



המוסד לביטוח לאומי  
מינהל הגמלאות  
אגף גמלאות נכות

שד' ויצמן 13, ירושלים 91909  
טל. 02-6709364 - פקס. 02-6521663

י"ב טבת, תשס"ז  
2 ינואר, 2007

חוזר 1/07  
חוזר ניידות/1828

אל: מנהלי הסניפים  
מנהלי סניפי משנה  
מנהלי תחום גמלאות  
סגני מנהלי תחום גמלאות  
ממונים, מרכזים פקידי תביעות ניידות

**הנדון: הלוואה לרכישת מיתקן הרמה – שינויי נוהל**

**תקציר:**

- עפ"י סעיף 303 לחוק הביטוח הלאומי, זכות לגמלת כסף אינה ניתנת להעברה. אי לכך נקבע (על ידי מינהל הכספים) כי **החל מיום 01.01.07** הלוואה לרכישת מיתקן הרמה תשולם ישירות למוגבל/ת בניידות ולא לחברה שהתקינה את המיתקן כפי שנהגנו עד כה.
- הלוואה לרכישת מיתקן הרמה עשויה להינתן למוגבל/ת בניידות אחת לחמש שנים. עפ"י חו"ד משפטית יש למנות את חמש השנים **מיום התקנת המיתקן הקודם**, ולא מיום התשלום של ההלוואה שניתנה לרכישת המיתקן הקודם.
- חל שינוי במספר סעיף התקציב אשר מכוחו משולמות הלוואות לרכישת מיתקן הרמה. מספר סעיף התקציב החדש הוא – 28031359.
- הלוואה לרכישת מיתקן הרמה ניתנת למוגבל/ת בניידות עפ"י התנאים המפורטים בפרק ו סימן א להסכם הניידות והיא אינה מותנית בהמלצה של הוועדה לגודל רכב אשר במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. אי לכך, **אין** להפנות מוגבל/ת בניידות לבדיקה בוועדה לגודל רכב אם הנימוק היחיד שנרשם בערר שהוגש על גודל הרכב הוא מציאת פתרון לאחסון כסא הגלגלים.
- הלוואה לרכישת מיתקן הרמה משולמת למוגבל/ת בניידות לפי אחד משני דגמים מייצגים אשר נקבעו בהסכמה עם משרד האוצר: מיתקן גוטליב המעלה את כסא הגלגלים על גג הרכב או רובוט המכניס את כסא הגלגלים לתא המטען או לחלל של הרכב.

## א. תשלום הלוואה למוגבל/ת בניידות

עפ"י סעיף 303 לחוק הביטוח הלאומי, זכות לגמלת כסף אינה ניתנת להעברה. אי לכך נקבע (על ידי מינהל הכספים) כי החל מיום 01.01.07 הלוואה לרכישת מיתקן הרמה תשולם ישירות למוגבל/ת בניידות ולא לחברה שהתקינה את המיתקן כפי שנהגנו עד כה. (תשלום לחברות אפשרי רק לאחר מכרז. במקרה זה אין צורך במכרז והמוגבל בניידות רשאי לבחור את סוג המיתקן ואת הספק).

לאור זאת:

✓ לפני ביצוע תשלום ההלוואה יש לקבל מהמוגבל בניידות:

❖ חשבונית מס מקורית

❖ אישור החברה כי המיתקן הותקן כראוי והוא מתאים לרכב בו הותקן וכן יצוין באישור מספר הרכב ותאריך ההתקנה.

❖ קבלה מקורית על תשלום **מלוא עלות המיתקן** לחברה (עד היום נדרש להמציא קבלה על תשלום חלקו בלבד)

✓ במסך 670 בוטלו השדות – "סכום תשלום לחברה" ו – "שולם בתאריך" (לחברה). עם הזנת פרטי חשבונית, המערכת תשתול את סכום ההלוואה בשדה "שולם לתובע" ו – "שולם בתאריך".

✓ פקיד תביעות ניידות ימלא הוראת תשלום ידנית (בל/748) לטובת המוגבל/ת בניידות. יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בהוראת התשלום. לצד "אסמכתא" יש לרשום את שם החברה המתקינה ואת מספר חשבונית המס. לצד "הערות" יש לרשום: זיכוי לחשבון בנק פרטים רצ"ב. לצד "נא לחייב סעיף תקציב" יש לרשום סעיף תקציב מספר 28031359 (הודעה אודות שינוי מספר התקציב נשלחה אל פקידי תביעות ניידות ואל פקידי כספים ובקרה ביום 19.09.06).

✓ לצורך ביצוע התשלום פקיד תביעות ניידות יעביר לפקיד כספים ובקרה בסניף: ← הוראת תשלום מלאה וחתומה על ידו ← צילום פרטי חשבון בנק ממסך 220 ← חשבונית מס מקורית של החברה המתקינה ← צילום מסך 670.

✓ פקיד כספים ובקרה יודיע לפקיד תביעות ניידות בגמר ביצוע התשלום.

**לתשומת לבכם:** בכל מקרה שתתעורר בעיה כלשהי כתוצאה משינוי הנוהל, כגון: אם יפנה אליכם מוגבל בניידות ויטען כי אין לו אפשרות לשלם לחברה את מלוא עלות המיתקן (בהמחאה דחוייה ו/או באמצעות כרטיס אשראי), יש לפנות בהיוועצות אל אהובה פרג.

**רצ"ב נוסחים מעודכנים של - מכתב אישור עקרוני (בל/8265) ושל הודעה בדבר תשלום ההלוואה (בל/8266) וניתן להשתמש בהם החל מיום 01.01.07.**

הטפסים המעודכנים יועברו על ידנו לאינטראנט.

הודעה בדבר השינוי באופן התשלום כאמור, נשלחה על ידנו אל החברות המתקינות.

## ב. מניין חמש שנים לצורך מתן הלוואה חוזרת למיתקן הרמה

התנאים למתן הלוואה לרכישת מיתקן הרמה מפורטים בסימן א לפרק ו בהסכם הניידות. בסעיף 21 א (א) (4) להסכם נקבע כי אחד מהתנאים למתן הלוואה חוזרת למיתקן הרמה הוא כי "חלפו 5 שנים לפחות מיום שקיבל הלוואה לרכישת מיתקן או סיוע אחר לרכישת מיתקן הרמה". מניין 5 שנים מהיום שהמוגבל בניידות קיבל מהמוסד את הלוואה לרכישת המיתקן הקודם בעייתי משתי סיבות:

1. חוסר אחידות - מוגבל בניידות עלול להיפגע מכך שיצטרך להמתין בפועל יותר מ - 5 שנים ממועד התקנת המיתקן הקודם, וזמן ארוך יותר מאשר מוגבל בניידות אחר, רק משום שבמקרה שלו חל עיכוב בטיפול של המוסד בתשלום הלוואה, בעוד שבמקרה השני המוסד ביצע את התשלום בסמוך להתקנה וללא עיכובים מיותרים.
2. הדבר עלול לשמש פתח לדרישה של המוגבל בניידות לקבל מהמוסד בחלוף 5 שנים מיום קבלת הלוואה הקודמת, תשלום עבור מיתקן שהותקן ברכבו לפני שחלפו 5 שנים מיום התקנת המיתקן הקודם ( למשל – כעבור שלוש וחצי שנים ) על אף שבמועד ההתקנה עדיין לא היה זכאי להלוואה חוזרת.

לאור האמור לעיל, ובשונה מכפי שנהגנו עד כה הוחלט בהיוועצות עם הלשכה המשפטית שיש למנות את 5 השנים מיום התקנת המיתקן הקודם.

לפיכך, פקיד תביעות יזין במסך 670 בשדה "תאריך מתקן קודם" את התאריך שבו הותקן המיתקן הקודם ולא את יום התשלום של הלוואה שניתנה עבור המיתקן הקודם כפי שנהגנו עד כה.


## ג. רענון הוראות:

1. הלוואה לרכישת מיתקן הרמה ניתנת למוגבל/ת בניידות עפ"י התנאים המפורטים בפרק ו סימן א להסכם הניידות והיא אינה מותנית בהמלצה של הוועדה לגודל רכב אשר במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. אי לכך, אם הנימוק היחיד שנרשם בערר שהוגש על גודל הרכב הוא מציאת פתרון לאחסון כסא הגלגלים אין להפנות את המוגבל/ת בניידות לבדיקה בוועדה לגודל רכב. למרות האמור ובאופן יוצא דופן, ביום 28.03.04 שלחנו לפקדי התביעות בניידות היוועצות כתובה, ובה התרנו להפנות לוועדה לגודל רכב מי שהרכב הקובע לגביו הוא רכב בנפח 1,300 סמ"ק והוא מבקש הלוואה לרכישת מיתקן הרמה. באותה עת הדגם המייצג בקטגוריה זו היה רכב מסוג דייהטסו YRV ועפ"י מידע שנמסר מהחברות, ברכב זה לא היה ניתן להתקין מיתקן הרמה או רובוט. ביום 14.05.06 שונה הדגם המייצג לרכב 1,300 סמ"ק והחל מאותו יום הדגם המייצג הוא רכב מסוג טויוטה יאריס. אי לכך הנחייטנו מיום 28.03.04 **מבוטלת**. אין להפנות לבדיקה בוועדה לגודל רכב מוגבל בניידות שהנימוק היחיד לבקשתו לערר הוא מציאת פתרון לאחסון כסא הגלגלים גם אם הרכב הקובע לגביו הוא רכב בנפח 1,300 סמ"ק.

2. מיתקן הרמה מוגדר בסעיף 2 להסכם כ - "אבזר או מכשיר המותקן ברכב, המיועד להרמת כסא גלגלים **לגג הרכב** או **לתא המטען** של הרכב". עפ"י הסכמה עם משרד האוצר, החל מיום 01.01.02 ישנם 2 דגמים מייצגים לחישוב ההלוואה: מתקן גוטליב להעלאת כסא הגלגלים לגג הרכב ורובוט – להכנסת כסא הגלגלים לתא המטען של הרכב. בהיוועצות עם הלשכה המשפטית הוחלט כי יש לראות במיתקן המעלה את כסא הגלגלים **לחלל הרכב** ( לדוגמא – ברכב 4 X 4 ) כנכלל בהגדרת **רובוט**. ( הודעה בחוזר ניידות מספר 1751 מיום 31.10.02 ). הבחירה איזה סוג מיתקן להתקין ברכב נתונה בידי של המוגבל בניידות.

החוזר נכתב ע"י אהובה פרג

בברכה,



עירית פלדמן

מנהלת אגף נכויות

המוסד לביטוח לאומי  
מנהל הגמלאות  
תחום ניידות

סניף \_\_\_\_\_

לכבוד	תאריך
מר/גב'	ת.ז.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

הנדון: בקשתך להלוואה לרכישת מיתקן הרמה/ רובוט לכסא גלגלים

הרינו שמחים להודיעך כי בקשתך מיום \_\_\_\_\_ להלוואה לרכישת מיתקן הרמה/רובוט נבדקה ונמצאת זכאית לקבלה.

גובה ההלוואה לה הנך זכאית הוא בשיעור 95% ממחיר מיתקן הרמה/רובוט שהנך רוכש/ת בפועל, לרבות עלות התקנתו והמסים החלים עליו, ולא יותר מסכום השווה בשקלים לסך 3,237 דולר למיתקן הרמה או 7,132 דולר לרובוט, לפי שער יציג של הדולר ביום הוצאת החשבונית ע"י החברה המתקינה.

הנך מחויב לבדוק בטרם רכישת המיתקן/ הרובוט, כי המיתקן/הרובוט אותו הנך רוכש/ת מתאים לרכב בו הנך מבקש/ת להתקין את המיתקן/ הרובוט.

סכום ההלוואה ישולם לך באמצעות זיכוי לחשבון הבנק (אשר בו משתלמת קצבת הניידות) בגמר התקנת המיתקן/הרובוט ברכב, ולאחר המצאת:

1. חשבונית מס מקורית בה יצוין סה"כ מחיר המיתקן/ הרובוט כולל התקנה ובתוספת מע"מ.
2. אישור החברה כי המיתקן/הרובוט הותקן כראוי והוא מתאים לרכב בו הותקן וכן יצוין באישור מספר הרכב ותאריך ההתקנה.
3. קבלה מקורית על תשלום מלוא עלות המיתקן/ הרובוט לחברה.

על ביצוע התשלום תשלח אלייך הודעה נפרדת.

אישור זה תקף עד ליום \_\_\_\_\_.

**לתשומת לבך:** על אף האמור במכתב זה, אם יחדל להתקיים תנאי מהתנאים המזכים בהלוואה מכל סיבה שהיא, המוסד לביטוח לאומי לא ישלם כל תשלום בגין ההלוואה, והאחריות לתשלום תחול עלייך ו/או על היורשים ו/או על מי שהרכב הועבר לרשותו.

כמו כן אין לראות במכתב זה בסיס להסתמכות החברה המתקינה לתשלום המוסד עבור ההתקנה.

בכבוד רב,

\_\_\_\_\_ פקיד תביעות ניידות

בכל ברור תוכל לפנות אל מר/גב' \_\_\_\_\_ בטלפון \_\_\_\_\_  
העתק: תיק ניידות



המוסד לביטוח לאומי  
מנהל הגמלאות  
תחום ניידות

סניף \_\_\_\_\_

לכבוד	תאריך
מ/ר/גב'	ת.ז.
_____	_____
_____	
_____	

הנדון: ביצוע הלוואה לרכישת מיתקן הרמה/רובוט לכסא גלגלים

בהמשך לאישורנו מיום \_\_\_\_\_ הריני להודיעך כי בימים הקרובים יזוכה חשבונך בבנק (החשבון אשר בו משתלמת קצבת הניידות) בסך \_\_\_\_\_ כגובה ההלוואה לרכישת מיתקן הרמה לכסא גלגלים שהנך זכאי/ת לה.

בכבוד רב,

\_\_\_\_\_  
פקיד תביעות ניידות

העתק: תיק ניידות