



**הנדון: מענה לשאלות המציעים במכרז מ(2055)2014 אספקת ציוד משקי של המוסד לביטוח לאומי**

- א. רצ"ב מסמך הבהרות של המוסד לביטוח לאומי (להלן – "המוסד") הכולל תשובות לשאלות ההבהרה שהתקבלו עד לתאריך 22.12.2016.
- ב. מובהר בזאת, כי הבהרות המוסד הרצ"ב מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי והוראות המכרז ומההסכם שייחתם בין הצדדים. יש לצרף להצעה תדפיס של המסמך הרצ"ב, חתום על ידי מורשה החתימה של המציע.
- ג. רצ"ב כתב כמויות מעודכן בהתאם לתיקונים .
- ד. יש לצרף להצעה תדפיס של כתב כמויות מעודכן . חתום ע"י מורשה חתימה של המציע בכל עמוד.



מסד	מספר הסעיף במכרז	השאלה	התשובה
1	סעיף 0.5.4	ניסיון של 3 שנים באספקות ללקוחות עם 10 אתרים – הכוונה לשרות האספקה ולא לסוג המוצרים שקיבל, כי כל לקוח מזמין מוצרים אחרים.	ראה סעיף 0.5.4 בתנאי הסף במכרז. הכוונה לסוג השירות נשוא מכרז זה.
2	סעיף 1.2.4.2	האם המדיה הדיגיטלית למכרז ולסניפים יכולה להיות על בסיס DISK ON KEY ולא תקליטור?	<b>כן</b>
3	סעיף 1.2.4.2 א', עמוד 15	האם ניתן להסתפק באתר אינטרנט פעיל במקום בקטלוג על גבי תקליטור ?	<b>לא</b>
4	סעיף 1.3.1.3	האם הזמנת המינימום יכולה להיות לפחות 1000 ש"ח או להתמקד בהזמנות דו חודשיות?	בשנוי האמור בסעיף 1.3.1.3 למכרז גובה הזמנה מינימלי יהיה בהיקף של 1000 ש"ח כולל מע"מ או פעם בחודשיים בסכום נמוך יותר.
5	סעיף 1.3, 1.4	כל סניף זכאי להזמין אך בסעיף 1.3, 1.4 רשום שההזמנה תהיה חתומה על ידי מורשה חתימה של המוסד – האם המזמין בסניף הינו מורשה חתימה. נדרש לקבל את רשימת מורשי החתימה ובמידה וההזמנה לא חתומה על ידי מורשה חתימה מה דינה?	רשימת מורשי החתימה להזמנות נשוא מכרז זה תצורף להסכם שייחתם עם הזוכה.
6	נספח יג – הסכם - סעיף 3.3	נספח יג, סעיף 3.3 – הארכת התקשרות בתום 3 שנים תהיה בהסכמה הדדית בכתב.	הסעיף נותר ללא שינוי
7	נספח יג – הסכם - סעיף 14	נספח יג, סעיף 14 – הפסקת הסכם – במידה וההסכם יופסק יורשה הספק לפרק מחדש את המתקנים ולקבל אותם לחזקתו.	הסעיף נותר ללא שינוי
8	נספח יג – הסכם - סעיף 15.2	סעיף 15.2 תרופות וסעדים – רק על פי פסק דין חלוט.	הסעיף נותר ללא שינוי



מסד	מספר הסעיף בכתב הכמויות	השאלה	התשובה
1		באתרי המוסד לביטוח לאומי ישנם מתקנים קיימים, מה דינם של אותם מתקנים? האם ההצעה על בסיס המתקנים הנוכחיים או נדרש לקדוח מחדש מקום למתקנים חדשים?	האם ההצעה על בסיס המתקנים הנוכחיים-כן <u>לתשומת לב :</u> על הספק להחליף/לתחזק כל מכשיר/מתקן שמתקלקל (המתקנים הנוכחיים והחדשים). ולהתקין כל מתקן חדש שנדרש .
2	סעיפי 1 ו2	מתקן למגבות איירפלקס בגליל, האם ניתן להציע יותר ממתקן אחד (יש מגוון רחב של גדלים) וכיצד לבצע. יש מגוון רחב של מתקנים בשוק, האם תרצו להגדיר "קוצב 25 ס"מ" שכן חלק מהמתקנים קוצבים 30 ס"מ כל מגבת והעלות בשימוש עולה.	<b>לא-</b> <b>יש להציע נייר איירפלקס בגליל שמתאים לסעיף 1 שקיים בפועל או לחלופין להחליף את המתקן .</b>  אפשר לראות סוגי מתקנים במשרדי ביטוח לאומי הקרוב למשרדכם (מצ"ב רשימה).
3	סעיפי 1 ו2	נייר איירפלקס בגליל, בשוק קיימים אינספור חיקויים, האם בכוונתכם לתת ניקוד לאיכות?	לא. על המוצר לעמוד בחוקים, תקנים <b>ודרישות איכות</b> הסביבה הרלוונטיים למוצר. הסעיף נותר ללא שינוי
4	סעיפי 1 ו2	נייר איירפלקס בגליל, האם תרצו להגדיר כושר ספיגה+מהירות ספיגה על מנת להבטיח מוצר איכותי.	לא . על המוצר לעמוד בחוקים, תקנים <b>ודרישות איכות</b> הסביבה הרלוונטיים למוצר. הסעיף נותר ללא שינוי



מסד	מספר הסעיף בכתב הכמויות	השאלה	התשובה
5	סעיפי 1 ו 2	נייר איירפלוקס בגליל האם ניתן להציע יותר ממוצר אחד (יש לנו אורכים שונים ואיכויות שונות של מוצרי מגבת איירפלוקס עם כושר ספיגה שונה)	<b>לא.</b> על המוצר לעמוד בחוקים, תקנים ודרישות איכות הסביבה הרלוונטיים למוצר. הסעיף נותר ללא שינוי
6	סעיפי 1 ו 2	נייר איירפלוקס בגליל, האם ניתן להוסיף "מחיר למטר" + "מחיר מגבת" – יש לזה השפעה ישירה על נוחות הבדיקה שלכם למחיר הזול ביותר ולא רק למחיר חבילה.	<b>לא.</b> הסעיף נותר ללא שינוי
7	סעיפי 5 ו 6 – מגבות קרפ	מגבת קרפ, האם ניתן להציע כמות שונה מהמבוקש ולתמחר פר מגבת? גורם ההמרה שלנו שונה (4000 או 5000 יחידות בקרטון)	שונתה הכמות בחבילה ל 4000 . <b>הסעיף תוקן בכתב הכמויות העדכני.</b>
8	סעיף 12	מתקן ונייר כיסוי אסלה, יש לנו 2 סוגים, קיפול חצי עם פרפורציה 5000 יחידות + ללא פרפורציה 3000 יחידות האם להציע את שניהם?	שונתה כמות ל 5000 יחידות בקרטון. <b>הסעיף תוקן בכתב הכמויות העדכני.</b>
9	סעיפי 15 ו 33	סבון קצף למתקן: המוצר הנמצא בשימוש כיום הינו "קלינקס" האם תרצו להוסיף "באישור משרד הבריאות"?	כן, יש לספק מוצר "באישור משרד הבריאות". <b>הסעיף תוקן בכתב הכמויות העדכני.</b>
10	סעיף 22	מתקן+סבון לחיטוי, אין לנו המוצר הזה, האם אנו חייבים לתמחר אותו?	כן, חייבים לתמחר את המתקן +סבון לחיטוי. ניתן להסתייע בקבלני משנה, בתנאי שעל הספק בלבד חלה האחריות להספקת הסחורה ואיכות המוצרים בהתאם למפרט המכרז
11		האם ניתן לספק את כל המוצרים דרך קבלני משנה בתנאי שהם עומדות בת"י ודרישות המכרז?	כן. ניתן להסתייע בקבלני משנה, בתנאי שעל הספק בלבד חלה האחריות להספקת הסחורה ואיכות המוצרים בהתאם למפרט המכרז



מסד	מספר הסעיף בכתב הכמויות	השאלה	התשובה
12	סעיפי מגבות 7, 7א, 27.	מגבות נייר, האם מדובר בגליל סופר כדוגמת "ניקול"? האם 85 מטר מתייחס לגלול או לכל החבילה?	האם מדובר בגליל סופר כדוגמת "ניקול" - <b>לא</b> . <b>סעיף 7 תוקן בכתב הכמויות העדכני. כמו כן הוסף סעיף 7א.</b>
13		האם ניתן לקבל דוגמא של המוצר?	אפשר לראות דוגמאות של המוצרים המותקנים במשרדי ביטוח לאומי הקרוב למשרדכם (מצ"ב רשימה).
14	סעיפי מגבות	בסיום כתוב במפורש עמידה בתקנים ישראליים_ בדרישות איכות הסביבה, האם לא נכון להגדיר הבקשה על מגבות ידיים מראש "נייר ממוחזר עם תקן ירוק"?	<b>לא</b> . על המוצר לעמוד בחוקים, תקנים ודרישות איכות הסביבה הרלוונטיים למוצר.
			הסעיף נותר ללא שינוי.
15	סעיפי 5 ו6 – מגבות צץ רץ, סעיפי 7 ו7א – מגבות בגליל	מגבת קרפ, האם הכוונה למגבות צץ רץ (נשלפות) או למגבות בגילי 100 מטר?	סעיפי 5 ו6 – מגבות צץ רץ, סעיפי 7 ו7א – מגבות בגליל <b>הסעיפים תוקנו בכתב הכמויות העדכני.</b>
16	סעיפי 5 ו6 – מגבות צץ רץ, סעיפי 7 ו7א – מגבות בגליל	מגבת טישו דו שכבתי טבעי, במפרט נרשם מידות למגבת 21/24 שהן מידות מגבות צץ רץ וביחידת מידת הפריט נרשם 6 גלילים בחבילה. האם מדובר על צץ רץ או גלילים?	ראה תשובות לשאלות מס' 7 ו-15. <b>הסעיפים תוקנו בכתב הכמויות העדכני.</b>
17	סעיפי 9 ו10	נייר טואלט טישו דו שכבתי, לא ברור לאיזה נייר הכוונה. 160 דפים שווים ל- 18.5 מטר בכל גליל ואילו נרשם 860 מטר לכל גליל. יתכן והכוונה לנייר טואלט גמבו והכוונה ל- 160 מטר בכל גליל.	<b>כן</b> - 160 דפים שווים ל- 18.5 מטר בכל גליל. הדרישה ל-860 מטר בוטלה. <b>הסעיפים תוקנו בכתב הכמויות העדכני.</b>



מסד	מספר הסעיף בכתב הכמויות	השאלה	התשובה
18	סעיפי 9 ו10	נייר טואלט טישו דו שכבתי, האם הכוונה 160 דפים שזה נייר טואלט סטנדרטי, אם כן צריך לבטל את הסעיף שאומר 860 מטר לגילי.	ראה תשובה לשאלה מס' 17. <b>הסעיפים תוקנו בכתב הכמויות העדכני.</b>
19	בסעיפי מגבות 7, 7א, 27.	מגבות נייר: הכוונה ל- 46 דפים או 85 מטר בכל גליל?	ראה תשובה לשאלה מס' 15. <b>הסעיפים תוקנו בכתב הכמויות העדכני.</b>
20	סעיפי 3,4	מתקן צץ רץ צבעוני מה הכוונה, על איזה צבעים מדובר בנוסף ללבן ושחור?	יש שקוף, כחול, נירוסטה וכד. הסעיף נותר ללא שינוי.
21	סעיפי 5 ו6 – מגבות קרפ	רשום מגבת שתתאים למתקן צץ רץ אך בתיאור מדובר על גליל. כמו כן מה זה חבילה של 3600 אולי הכוונה לקרטון של 3600?	ראה תשובות לשאלות מס' 7 ו-15. <b>הסעיפים תוקנו בכתב הכמויות העדכני.</b>
22	סעיפי 5 ו6 – מגבות צץ רץ, סעיפי 7 ו7א – מגבות בגליל	מגבות טישו דו שכבתי למתקן 3 ו-4 אך בתיאור מדובר על גליל	ראה תשובה לשאלה מס' 15. <b>הסעיפים תוקנו בכתב הכמויות העדכני.</b>
23	סעיפי 5 ו6 – מגבות צץ רץ, סעיפי 7 ו7א – מגבות בגליל	כנ"ל נדרש נייר קרפ למתקן בסעיף 3 ו-4 ומצויין גליל.	ראה תשובה לשאלה מס' 15. <b>הסעיפים תוקנו בכתב הכמויות העדכני.</b>
24	סעיפי 9 ו10	נייר טואלט טישו דו שכבתי – ניתן תאור של גליל טואלט רגיל בעוד הוא אמור להיות במתקן גמבו?	ראה תשובה לשאלה מס' 17. <b>הסעיפים תוקנו בכתב הכמויות העדכני.</b>
25	סעיפי 9 ו10	האם מדובר על נייר סופג כמו שנרכש בסופר, אם כן כמות הדפים לעומת האורך הנדרש – המטרה לא מתאים?	ראה תשובה לשאלה מס' 17. <b>הסעיפים תוקנו בכתב הכמויות העדכני.</b>



מסד	מספר הסעיף בכתב הכמויות	השאלה	התשובה
26	מוצרים שונים	האם נדרש אישור מהמשרד להגנת הסביבה?	על המוצרים ע"י המציע לעמוד בחוקים, תקנים ודרישות איכות הסביבה.  <b>לא נדרש להגיש אישור של המשרד להגנת הסביבה.</b>
27	בסל מספר 2, סעיפים 1,2,3,9,10,11	בסל מספר 2, סעיפים 1,2,3,9,10,11 מדובר על פחי נירוסטה. האם ניתן לראות את הפחים?	<b>כן</b> – אפשר לראות אותם במשרדי ביטוח לאומי הקרוב למשרדים שלך.  <b>לרשימת הסניפים – לחץ כאן.</b>
28	בסל מספר 2, סעיפים 1,2,3,9,10,11	אשפתון – האם ניתן יהיה להגיש פחים עגולים מנירוסטה במקום פחים מלבניים מפלסטיק/נירוסטה?	<b>לא.</b> הסעיף נותר ללא שינוי.
29	סעיף 27	האם במקום שישיות נייר – השורה האחרונה באקסל ניתן לתת גליל קומפקט באותה איכות וכמות?	<b>לא.</b> יש לספק על פי דרישות סעיף 27. הסעיף נותר ללא שינוי.
30	כלל המוצרים	האם אפשר לספק מוצרים חלופיים?	<b>לא.</b> ניתן להסתייע בקבלני משנה, בתנאי שעל הספק בלבד חלה האחריות להספקת הסחורה ואיכות המוצרים בהתאם למפרט המכרז.
31	כלל המוצרים	האם אפשר לתת הצעה על חלק מהסל?	<b>לא.</b> יש לתת הצעה על כל המוצרים. ניתן להסתייע בקבלני משנה, בתנאי שעל הספק בלבד חלה האחריות להספקת הסחורה ואיכות המוצרים בהתאם למפרט המכרז.
32	כללי	מה הכוונה באחזקת מתקני היגיינה?	על הספק להחליף/לתחזק כל מכשיר/מתקן שמתקלקל.



מסד	מספר הסעיף בכתב הכמויות	השאלה	התשובה
33	כלל המוצרים	האם ניתן לספק מוצרים המתאימים לתקן?	כן. על המוצרים שמוצעים ע"י המציע לעמוד בחוקים, תקנים ודרישות איכות הסביבה הרלוונטיים למוצר.
34	מגבת טישו דו שכבתי טבעי, סעיף 6	מדוע מצויין 6 גלילים 600 מ' כאשר מדובר, עפ"י סעיף 3, על נייר צץ רץ?	ראה תשובות לשאלות מס' 7 ו-15. <b>הסעיף תוקן בכתב הכמויות העדכני.</b>
35	מגבת קרפ חד שכבתי, סעיף 7	מדוע מצויין 6 גלילים כשמדובר, לפי סעיף 3, על נייר צץ רץ?	ראה תשובות לשאלות מס' 7 ו-15. <b>הסעיף תוקן בכתב הכמויות העדכני.</b>
36	נייר טואלט טישו דו שכבתי, סעיף 9	הפריט המדובר לא יכול להיות באורך 860 מ' כשמדובר ב-160 דף וב-12 יח'	ראה תשובות לשאלות מס' 7 ו-15. <b>הסעיף תוקן בכתב הכמויות העדכני.</b>
37	נייר טואלט טישו דו שכבתי, סעיף 10	אמור להיות 883 מ' במארז כולל, ולא 860 כמצויין	ראה תשובות לשאלות מס' 7 ו-15. <b>הסעיף תוקן בכתב הכמויות העדכני.</b>
38	מתקן לסבון קצף מפלסטיק אלקטרוני, סעיף 14	לא קיימים בחברתינו מוצרים אלקטרוניים	ראה תשובה לשאלה מס' 31.
39	בגליל, סעיף 17	נא לציין את סוג הנייר: תאית או ממוחזר?	<b>סעיף 17 תוקן בכתב הכמויות העדכני.</b> <b>נרשם: סוג נייר תאית.</b>
46	ממחטות אף טישו, סעיף 25	האם ניתן לספק במארז ניילון וב-100 יח'?	הוחלף מאריזת קרטון לאריזת ניילון. הכמות נשארה 150 יחידות.





מסד	מספר הסעיף בכתב הכמויות	השאלה	התשובה
40	מגבות נייר, סעיף 27	אבקש מפרט טכני לפריט זה	הדרישות למוצר מפורטות בסעיף 27 ועל המוצר לעמוד בדרישות אלו.
41	מתקן ייבוש ידיים סילוני, סעיף 18	האם פריט זה הוא פריט חובה?	ראה תשובה לשאלה מס' 31.
42	מגבונים לחים לחיטוי סכינים ומדי חום עם אלכוהול 72 יח', סעיף 19	האם פריט זה הוא פריט חובה?	ראה תשובה לשאלה מס' 31.
43	ספוגית כוללת מברשת לחיטוי ציפורנים, סעיף 20	האם פריט זה הוא פריט חובה?	ראה תשובה לשאלה מס' 31.
44	סעיפים 26-35	לגבי כל המוצרים החד פעמיים אבקש לקבל את הזכות לספק מוצרים המיובאים על ידנו ו/או על ידי ספקי משנה ואיננו עובדים עם חב' פולידור כמצויין במכרזכם.	<b>תוקנו סעיפים 26-35 בכתב הכמויות העדכני. הוסרה הדרישה לסוג החומר פולידור .</b> ניתן להסתייע בקבלני משנה , בתנאי שעל הספק בלבד חלה האחריות להספקת הסחורה ואיכות המוצרים בהתאם למפרט המכרז .
45	סעיפים 27-55	בסל 2 נכללו מוצרים רפואיים אשר אינם מוגדרים כמוצרים מתכלים. לדעתי יש להפריד את הפריטים הנ"ל.	לא ניתן להפריד את הפריטים. ראה תשובה לשאלה מס' 31. ניתן להסתייע בקבלני משנה , בתנאי שעל הספק בלבד חלה האחריות להספקת הסחורה ואיכות המוצרים בהתאם למפרט המכרז .



מסד	מספר הסעיף בכתב הכמויות	השאלה	התשובה
46	סעיפים 19-23	המוצרים הינם פרא רפואים ואינם נכללים בסל מוצרינו. על מנת לגשת למכרז אבקש להפריד את המוצרים הנ"ל.	לא ניתן להפריד את הפריטים. ראה תשובה לשאלה מס' 31. ניתן להסתייע בקבלני משנה, בתנאי שעל הספק בלבד חלה האחריות להספקת הסחורה ואיכות המוצרים בהתאם למפרט המכרז.

#### נספח י"א - כתב כמויות עדכני

גיליון מס' 1 - ראשי - הכולל הסבר / הבהרות לאופן מילוי הצעת המחיר לכתב הכמויות – [לחץ כאן](#).

גיליון מס' 2 – **סל מס' 1** – כתב כמויות - ציוד משקי - תחום היגיינה – [לחץ כאן](#).

גיליון מס' 3 – **סל מס' 2** - כתב כמויות - ציוד משקי – כללי – [לחץ כאן](#).