

19 אוקטובר 2015

הנדון: מענה לשאלות המציעים במכרז מס' ת (9) 2015
לאספקת ואחזקת ציוד מחשבים למשתקמים

- א. רצ"ב מסמך הבהרות של המוסד לביטוח לאומי (להלן – "המוסד") הכולל תשובות לשאלות ההבהרה שהתקבלו עד לתאריך 7/9/15.
- ב. מובהר בזאת, כי הבהרות המוסד הרצ"ב מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי והוראות המכרז ומההסכם.
- ג. יש לצרף להצעה תדפיס של המסמך הרצ"ב, חתום על ידי מורשי החתימה של המציע, כאמור בסעיף 0.3.5.6 במכרז.
- ד. מובהר בזאת, כי הבהרות המוסד להלן מחייבות את המציעים וגוברות על הנוסח המובא במכרז במקרה של סתירה ו/או אי התאמה.

בברכה,

גדעון נתנאל
מנהל חטיבת תקשורת בכיר

מס'	רכיב במכרז	סעיף במכרז	שאלת הבהרה	תשובה
1.	פרק 0	0.6.8	<p>א. נבקש להפחית התקופה מ- 7 שנים ל- 5 שנים בהתאם לדרישה בסעיף 4.6.14.</p> <p>ב. כמו כן, נבקש שיובהר שהתחייבויות הספק הזוכה לתנאי השירות, היקפו ותכולתו, יוכפפו כולן לתנאי השירות, היקף השירות ותכולת השירות כפי שמסופקים על ידי יצרן הציוד ובמיוחד בכל הנוגע למדיניות היצרן ביחס ל EOL ו- EOSL.</p>	<p>א. סעיף 0.6.8 ישונה כדלקמן: בסיפא במקום "לפחות שבע שנים מיום ההתקנה" יירשם "לפחות חמש שנים מיום ההתקנה". אין שינוי ביתר חלקי הסעיף.</p> <p>ב. אין שינוי במסמכי המכרז. תנאי השירות, היקף השירות ותכולת השירות יהיו כמוגדר בסעיף 0.7.5 ובסעיף 4.6 במכרז.</p>
2.	פרק 0	0.7.1.1	<p>מדובר בסכום מאוד גבוה לערבות הצעה. נבקש להבהיר האם ניתן לבטל את דרישת ערבות ההצעה? לחילופין, נבקש להבהיר האם ניתן להפחית את הסכום לסך של 30,000 ש"ח?</p>	<p>הערבות האמורה בסעיף 0.7.1.1 הינה ערבות ביצוע ולא "ערבות הצעה". סכום ערבות הביצוע לא ישונה. יוער כי במכרז לא נדרשה כלל ערבות הגשה.</p>
3.	פרק 0	0.7.1.5	<p>האם ניתן להבהיר כי במקרה של סיכול/ כוח עליון ו/או בשל נסיבות שאינן תלויות/קשורות במציע, הערבות לא תחולט?</p>	<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>
4.	פרק 0	0.7.5	<p>נבקש להבהיר האם ניתן כי כמקובל בתחום, האחריות לא תכלול טיפול בנזק ו/או תקלה ו/או פגם ו/או קלקול במערכות/ציוד/רכיב מרכיביהם (להלן: "הציוד") אשר נגרמו בשל המקרים המפורטים להלן:</p> <ol style="list-style-type: none"> שימוש או הפעלה לא נכונים של הציוד. ביצוע עבודה, שינויים או תיקונים בציוד או בכל חלק ממנו ובכלל זה ממשק הציוד עם מערכות אחרות על ידי גורם כלשהו לבד מעובדי הספק או מי מטעמו. שימוש בתוכנה, חומרה או מוצרים אחרים שלא סופקו ע"י הספק. השחתה, פגיעה מכוונת, מעשה זדון, תאונה, כוח עליון או פגעי טבע למיניהם, הזנחה, שימוש לא נכון, נזק 	<p>אין שינוי במסמכי המכרז. ראה סעיף 4.6.6 במכרז.</p>



תשובה	שאלת הבהרה	סעיף במכרז	רכיב במכרז	מס'
	<p>בשל אש או מים, הפרעות חשמליות, ביצוע עבודה או שינויים שלא ע"י הספק או מי מטעמו או סיבות אחרות שמעבר לשליטתו של הספק.</p> <p>5. תנאי סביבה שאינם הולמים או אי עמידה בדרישה לקיום סביבת עבודה נאותה.</p> <p>6. הפסקות ו/או הפרעות ו/או שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות שיגרמו בשל מערכות שונות ו/או בשל כל רשת תקשורת אחרת לרבות האינטרנט ו/או כל מרכיב תקשורת אחרת.</p>			
אין שינוי במסמכי המכרז. ראה סעיף 4.6.6 במכרז.	<p>נבקש שיובהר כי האחריות הניתנת על ידי הזוכה הינה בכפוף למדיניות היצרן והאחריות הניתנת על ידו, לרבות לעניין תחילת תקופת האחריות והיקפה וכי הזוכה לא יישא באחריות לתקלות אשר מקורן בנזק שנגרם בזדון ו/או ברשלנות חמורה על ידי המוסד ו/או מי מטעמו ו/או בשל שימוש בציוד שלא על פי הוראות הזוכה ו/או היצרן, נזק שאירע כתוצאה מתקלה בזרם החשמל, כוח עליון, ברק, אש, מים, אסון טבע, ציוד שטופל או שנעשה ניסיון לתקנו שלא על ידי הזוכה.</p>	0.7.5 4.7, 4.6	פרק 0	.5
אין שינוי במסמכי המכרז. חזקה על המוסד שהחלטותיו תתקבלנה משיקולים ענייניים בלבד.	<p>מבוקש להבהיר כי ההחלטה לפסול קבלן משנה תהיה מנומקת ומשיקולים ענייניים.</p>	0.11.4	פרק 0	.6
סעיף 0.18.3 ישונה כדלקמן: בסיפא במקום "7 ימים" יירשם "7 ימי עבודה". אין שינוי ביתר חלקי הסעיף.	<p>מבוקש להעמיד את התקופה על 7 ימי עבודה.</p>	0.18.3	פרק 0	.7
אין שינוי במסמכי המכרז.	<p>מבוקש להוסיף בסוף הסעיף: "למעט במקרים בהם הנזק נגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או זדון של המוסד ו/או מי מטעמו".</p>	0.18.4	פרק 0	.8

תשובה	שאלת הבהרה	סעיף במכרז	רכיב במכרז	מס'
אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להבהיר האם ניתן לשנות את הסעיף כך שתקרת מגבלת האחריות תעמוד על גובה התמורה השנתית ששולמה על ידי המוסד ב-12 החודשים הקודמים למועד קרות הנזק?	0.18.2	פרק 0	.9
אין שינוי במסמכי המכרז. ראה סעיף 12 ח להסכם.	נבקש להבהיר האם ניתן לשנות את הסעיף כך ששיפוי / פיצוי יהא כנגד פסק דין חלוט/הסכם פשרה ובכפוף לכך שהמפעל העביר לספק את התביעה/הדרישה מיד עם קבלתה, אפשרה לספק לשלוט בניהול ההגנה ולא התפשרה ללא אישורו מראש ובכתב?	0.18.6	פרק 0	.10
אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להוסיף בסוף הסעיף: "והמינוי לא בוטל תוך 30 ימים".	0.19.3 א	פרק 0	.11
אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להוסיף בסוף הסעיף: "וקביעה זו לא בוטלה תוך 30 ימים".	0.19.3 ב	פרק 0	.12
מקובל.	מבוקש כי החפיפה תבוצע בתקופת ההודעה המוקדמת. לא ייתכן כי המוסד יבטל את ההסכם ועוד יבקש מהזוכה חפיפה על חשבונו לאחר תקופה זו.	0.19.7	פרק 0	.13
א. המחשב הנדרש יבוסס על מעבדים מדור רביעי : Core I5-4XXX ב. כרטיס מסך ייעודי עם זיכרון 1GB	מחשב ניח תצורה מס' 1 א. סוג מעבד: כיום לא מיוצרים מחשבים מבוססי מעבדי Core i מדור שלישי (iX-3XXX). המחשבים כיום הינם מבוססי מעבדים מדור רביעי. אנא ציינו איזה דגם מעבד נדרש להציע מדור רביעי. ב. כרטיס מסך: אנא הבהירו האם נדרש להציע מחשב בעל כרטיס מסך ייעודי ?	3.1.2	פרק 3	.14
המחשב הנדרש יבוסס על מעבדים מדור רביעי : Core I7-4XXX	מחשב ניח תצורה מס' 2 סוג מעבד: כיום לא מיוצרים מחשבים מבוססי מעבדי Core i מדור שלישי (iX-3XXX). המחשבים כיום הינם מבוססי מעבדים מדור רביעי. אנא ציינו איזה דגם מעבד נדרש להציע מדור	3.1.3	פרק 3	.15

מס'	רכיב במכרז	סעיף במכרז	שאלת הבהרה	תשובה
			רביעי.	
.16	פרק 3	3.2.2	<p>מחשב נייד תצורה מס' 1</p> <p>א. סוג מעבד: כיום לא מיוצרים מחשבים מבוססי מעבדי Core i מדור שלישי (iX-3XXX). נבקש אישור להציע מעבד מדור רביעי ומעלה מסדרת ה-U המיועדת למחשבי Ultra.</p> <p>ב. סוג סוללה: בשנים האחרונות, הפרמטר של כמות תאים בסוללה אינו אינדיקציה למשך זמן העבודה כלל. חלק גדול מהמחשבים הניידים בשוק הינם בעלי סוללה המחולקת ל- 3 / 4 תאים בעלת דחיסת אנרגיה טובה יותר מבעבר וזמן עבודה ארוך יותר. הקריטריון למדידת זמן עבודה הינו (Whr (Watt Hours). נבקש אישור להציע מחשב נייד בעל 3 או 4 תאים בזמן עבודה כפי הנדרש – לפחות 6 שעות עבודה.</p> <p>ג. קורא כרטיסים דיגיטאליים: במחשבים ניידים קורא הכרטיסים הדיגיטאליים אינו כולל חיבור USB נוסף (מאפיין שקיים בקוראים של מחשבים נייחים בעיקר). נבקש לעדכן את הדרישה לקורא כרטיסים ללא כניסת USB.</p>	<p>א. המחשב הנדרש יבוסס על מעבדים מדור רביעי: Core I3-4XXXU</p> <p>ב. סוג הסוללה יהיה כזה שיספיק ל-6 שעות עבודה (לפי נתוני יצרן).</p> <p>ג. קורא כרטיסים דיגיטאליים מסוג: USB 2.0 x 1, 4-in-1</p>
.17	פרק 3	3.2.3	<p>מחשב נייד תצורה מס' 2</p> <p>א. סוג מעבד: כיום לא מיוצרים מחשבים מבוססי מעבדי Core i מדור שלישי (iX-3XXX). נבקש אישור להציע מעבד מדור רביעי ומעלה מסדרת ה-U המיועדת למחשבי Ultra.</p>	<p>א. המחשב הנדרש יבוסס על מעבדים מדור רביעי: Core I5-4XXXU</p>



מס'	רכיב במכרז	סעיף במכרז	שאלת הבהרה	תשובה
			<p>ב. סוג סוללה: בשנים האחרונות, הפרמטר של כמות תאים בסוללה אינו אינדיקציה למשך זמן העבודה כלל. חלק גדול מהמחשבים הניידים בשוק הינם בעלי סוללה המחולקת ל- 3 / 4 תאים בעלת דחיסת אנרגיה טובה יותר מבעבר וזמן עבודה ארוך יותר. הקריטריון למדידת זמן עבודה הינו Whr (Watt Hours). נבקש אישור להציע מחשב נייד בעל 3 או 4 תאים בזמן עבודה כפי הנדרש – לפחות 6 שעות עבודה.</p> <p>ג. קורא כרטיסים דיגיטאליים: במחשבים ניידים קורא הכרטיסים הדיגיטאליים אינו כולל חיבור USB נוסף (מאפיין שקיים בקוראים של מחשבים נייחים בעיקר). נבקש לעדכן את הדרישה לקורא כרטיסים ללא כניסת USB.</p>	<p>ב. סוג הסוללה יהיה כזה שיספיק ל-6 שעות עבודה (לפי נתוני יצרן).</p> <p>ג. קורא כרטיסים דיגיטאליים מסוג : USB 2.0 x 1, 4-in-1</p>
.18	פרק 3	3.2.4	מחשב נייד תצורה מס' 3 קורא כרטיסים דיגיטאליים: במחשבים ניידים קורא הכרטיסים הדיגיטאליים אינו כולל חיבור USB נוסף (מאפיין שקיים בקוראים של מחשבים נייחים בעיקר). נבקש לעדכן את הדרישה לקורא כרטיסים ללא כניסת USB.	קורא כרטיסים דיגיטאליים מסוג : USB 2.0 x 1, 4-in-1
.19	פרק 3	3.2.5	מחשב נייד תצורה מס' 4 א. סוג סוללה: בשנים האחרונות, הפרמטר של כמות תאים בסוללה אינו אינדיקציה למשך זמן העבודה כלל. חלק גדול מהמחשבים הניידים בשוק הינם בעלי סוללה המחולקת ל- 3 / 4 תאים בעלת דחיסת אנרגיה טובה יותר מבעבר וזמן עבודה ארוך יותר. הקריטריון למדידת זמן עבודה הינו Whr (Watt Hours). נבקש אישור להציע מחשב נייד בעל 3 או 4 תאים בזמן	א. סוג הסוללה יהיה כזה שיספיק ל-6 שעות עבודה (לפי נתוני יצרן).



מס'	רכיב במכרז	סעיף במכרז	שאלת הבהרה	תשובה
			עבודה כפי הנדרש – לפחות 6 שעות עבודה. ב. קורא כרטיסים דיגיטאליים: במחשבים ניידים קורא הכרטיסים הדיגיטאליים אינו כולל חיבור USB נוסף (מאפיין שקיים בקוראים של מחשבים ניחים בעיקר). נבקש לעדכן את הדרישה לקורא כרטיסים ללא כניסת USB.	ב. קורא כרטיסים דיגיטאליים מסוג : USB 2.0 x 1, 4-in-1
.20	פרק 3	3.4.2	מסכים דקים תצורה מס' 1 – מסך 22" א. גודל מסך: כיום לא מוצעים בשוק מסכים בגודל 22". נבקש אישור להציע מסך בגודל 21.5" שהינו הגודל המחליף למסך 22" בשנים האחרונות ב. כניסות: מחבר DVI אינו קיים כיום בחלק גדול של המסכים. המחבר שהחליף אותו הינו Display Port. נבקש להוסיף אופציה להציע מסך בעל חיבור Display Port כחלופה למסך ה-DVI. אנא קחו בחשבון שברוב התחנות כיום לא קיים DVI, אלא VGA ו-DP. ג. רמקולים מובנים: נבקש להציע מסך בעל רמקולים מודולריים המתחברים לתחתית המסך. חלק גדול מהמסכים כיום כולל אופציה לרמקולים ולא רמקולים מובנים שכן קיימים קיום רמקולים בתחנות וכן רמקולים מובנים מגדילים את מסגרת המסך.	א. גודל מסך 21.5" מקובל. ב. מסך עם ממשק DP / DVI + VGA ג. רמקולים מודולריים / מובנים



תשובה	שאלת הבהרה	סעיף במכרז	רכיב במכרז	מס'
א. מסך עם ממשק DP / DVI + VGA ב. רמקולים מודולריים / מובנים	מסכים דקים תצורה מס' 1 – מסך 24" א. כניסות: מחבר DVI אינו קיים כיום בחלק גדול של המסכים. המחבר שהחליף אותו הינו Display Port. נבקש להוסיף אופציה להציע מסך בעל חיבור Display Port כחלופה למסך ה-DVI. אנא קחו בחשבון שברוב התחנות כיום לא קיים DVI, אלא VGA ו-DP. ב. רמקולים מובנים: נבקש להציע מסך בעל רמקולים מודולריים המתחברים לתחתית המסך. חלק גדול מהמסכים כיום כולל אופציה לרמקולים ולא רמקולים מובנים שכן קיימים קיום רמקולים בתחנות וכן רמקולים מובנים מגדילים את מסגרת המסך.	3.4.3	פרק 3	.21
אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להעמיד את זמן האספקה המרבי על 21 ימי עבודה .	4.5.3	פרק 4	.22
אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להבהיר כי המחשב החדש שיסופק למשתקם לפי סעיף זה הינו על חשבון המוסד וכי העלויות החלות על חשבון הזוכה הינן בגין איסוף הציוד בלבד.	4.5.8	פרק 4	.23
אין שינוי במסמכי המכרז. תנאי השירות, היקף השירות ותכולת השירות יהיו כמוגדר בסעיף 0.7.5 ובסעיף 4.6 במכרז.	נבקש שיובהר שהתחייבויות הספק הזוכה לתנאי השירות, היקפו ותכולתו, יוכפפו כולן לתנאי השירות, היקף השירות ותכולת השירות כפי שמסופקים על ידי יצרן הציוד ובמיוחד בכל הנוגע למדיניות היצרן ביחס ל EOL ו- EOSL.	4.6.14	פרק 4	.24
ראה תשובה לשאלה 2 לעיל.	הפחתת סכום הערבות בתקופת ההתקשרות הראשונה	א5	הסכם	.25
אין שינוי במסמכי המכרז.	נבקש להוסיף לאחר מילים: "30 יום מראש..." את המילים: "תוך מתן הזדמנות לתיקון".	ג5	הסכם	.26
אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להגביל את האחריות לנזקים ישירים בלבד.	7	הסכם	.27



מס'	רכיב במכרז	סעיף במכרז	שאלת הבהרה	תשובה
28.	הסכם	7	נבקש הבהרה לתקן הסעיף בהתאם להגבלות האחריות המקובלות בהסכמים מסוג זה, ובהתאם נבקש כי יובהר שעל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, אחריותו של הספק הזוכה תהיה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד אשר נגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הזוכה ו/או מי מטעמו בלבד והזוכה לא יישא באחריות לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או מיוחדים, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים. כמו כן נבקש הבהרה להפחית את תקרת אחריותו של הספק הזוכה כך שגובה אחריותו הכוללת והמצטברת של הזוכה מכוח הסכם זה לא יעלה על גובה התמורה החוזית השנתית המגיעה לזוכה על פי הסכם זה.	אין שינוי במסמכי המכרז.
29.	הסכם	10ג	מבוקש להוסיף בשורה השנייה גם הזמנות שהוזמנו על ידי הזוכה לבקשת המוסד.	סעיף 10ג ישונה כדלקמן: בפסקה הראשונה לאחר המילים "עד תאריך ההפסקה שייקבע על ידי המוסד" יוספו המילים הבאות: "לרבות הזמנות של המוסד שאינן ניתנות לביטול". אין שינוי ביתר חלקי הסעיף.
30.	הסכם	10ד	א. נבקש כי יובהר שהזוכה לא יידרש להחזיר למוסד תשלום בגין מוצרים שהוזמנו עבור המוסד על פי הזמנתו ואשר הזמנתם אינה ניתנת לביטול. ב. כמו כן, נבקש שיובהר כי התשלום בגין דמי תחזוקה משולם מראש עבור תקופה מסוימת (כגון שנה) והמוסד לא יהיה זכאי להחזר בגין החלק היחסי בגין התקופה שבה לא יסופק שירות התחזוקה עקב הפסקת ההתקשרות על ידו.	א. ראה שאלה 29 לעיל. ב. אין שינוי במסמכי המכרז. במקרה של הפסקת ההתקשרות על ידי המוסד, הזוכה יתחייב להמשיך לספק שירות תחזוקה למשתקמים שהזמינו שירות זה מהזוכה על חשבונם וללא מעורבות של המוסד (על פי האמור בסעיף 4.7 למכרז) עד לתום תקופת התחזוקה.
31.	הסכם	11	נבקש להבהיר האם ניתן כי כמקובל בתחום, האחריות לא תכלול טיפול בנזק ו/או תקלה ו/או פגם ו/או קלקול במערכות/ציוד/רכיב מרכיביהם (להלן: "הציוד") אשר נגרמו	אין שינוי במסמכי המכרז.



תשובה	שאלת הבהרה	סעיף במכרז	רכיב במכרז	מס'
ראה סעיף 4.6.6 במכרז.	<p>בשל המקרים המפורטים להלן:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. שימוש או הפעלה לא נכונים של הציוד. 2. ביצוע עבודה, שינויים או תיקונים בציוד או בכל חלק ממנו ובכלל זה ממשק הציוד עם מערכות אחרות של המוסד על ידי גורם כלשהו לבד מעובדי הספק או מי מטעמו. 3. שימוש בתוכנה, חומרה או מוצרים אחרים שלא סופקו ע"י הספק. 4. השחתה, פגיעה מכוונת, מעשה זדון, תאונה, כוח עליון או פגעי טבע למיניהם, הזנחה, שימוש לא נכון, נזק בשל אש או מים, הפרעות חשמליות, ביצוע עבודה או שינויים שלא ע"י הספק או מי מטעמו או סיבות אחרות שמעבר לשליטתו של הספק. 5. תנאי אתר שאינם הולמים או אי עמידה בדרישה לקיום סביבת עבודה נאותה. 6. הפסקות ו/או הפרעות ו/או שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות שיגרמו בשל מערכות המוסד ו/או בשל כל רשת תקשורת אחרת לרבות האינטרנט ו/או כל מרכיב תקשורת אחרת. 7. אפליקציות של המוסד. 			
<p>א. אין שינוי במסמכי המכרז.</p> <p>ב. כאמור בסעיף 0.7.5.2 במכרז.</p> <p>ג. אין שינוי במסמכי המכרז. ראה סעיף 4.6.6 במכרז.</p>	<p>א. נבקש הבהרה להחליף את המילה "שיידרשו" במילים "המפורטים בנספח א' בהסכם זה".</p> <p>ב. כמו כן, נבקש כי יובהר כי האחריות הניתנת על ידי הזוכה הינה בכפוף למדיניות היצרן והאחריות הניתנת על ידו, לרבות לעניין תחילת תקופת האחריות והיקפה.</p> <p>ג. הזוכה לא יישא באחריות לתקלות אשר מקורן בנזק שנגרם בזדון ו/או ברשלנות חמורה על ידי המוסד ו/או מי מטעמו ו/או בשל שימוש בציוד שלא על פי הוראות</p>	11	הסכם	.32



מס'	רכיב במכרז	סעיף במכרז	שאלת הבהרה	תשובה
			הזוכה ו/או היצרן, נזק שאירע כתוצאה מתקלה בזרם החשמל, כוח עליון, ברק, אש, מים, אסון טבע, ציוד שטופל או שנעשה ניסיון לתקנו שלא על ידי הזוכה.	
.33	הסכם	ח12	מבוקש למחוק סעיף זה ולהבהיר כי שיפוי / פיצוי יהא כנגד פסק דין חלוט/הסכם פשרה ובכפוף לכך שהמוסד העביר למציע את התביעה/הדרישה מיד עם קבלתה, אפשר למציע לשלוט בניהול ההגנה ולא התפשר ללא אישורו מראש ובכתב?	אין שינוי במסמכי המכרז.
.34	הסכם	א14	מבוקש להוסיף את סעיף 9 בו כלולים התמורה תנאי התשלום.	אין שינוי במסמכי המכרז.
.35	הסכם	א14	נבקש הבהרה להוסיף בסוף השורה הראשונה את המילים: "מסיבות התלויות בזוכה ו/או מי מטעמו בלבד".	אין שינוי במסמכי המכרז.
.36	הסכם	ב14	א. מדובר על סכום פיצוי מוסכם גבוה ביותר!!! כמו כן, היות וניתן להפעיל את הפיצוי המוסכם ואת חילוט הערבות, נבקש להבהיר האם ניתן להפחית את גובה הפיצוי המוסכם לסך של 50,000 ש"ח? ב. נבקש להבהיר כי טרם ביצוע באמצעות אחר, תועבר לזוכה הודעה מראש ובכתב על הכוונה לעשות כן, תוך מתן הזדמנות לתיקון.	א. סכום הפיצוי המוסכם יופחת ל-100,000 ₪. ב. אין שינוי במסמכי המכרז.
.37	הסכם	ב14	א. נבקש הבהרה להפחית את סכום הפיצויים המוסכמים לסך שאינו עולה על 100,000 ₪. ב. כמו כן, נבקש כי יובהר שהזוכה לא יידרש לשאת בכפל פיצוי - כלומר, לא יידרש מהזוכה לשאת בסך הפיצוי המוסכם בנוסף לעלות ביצוע העבודה באמצעות גורם אחר, אלא המוסד יהיה זכאי רק לסעד אחד מבין השניים.	א. ראה תשובה 36 סעיף א. ב. אין שינוי במסמכי המכרז.
.38	הסכם	ג23	נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף את המילים "למעט תשלום התמורה בגין שירותים שניתנו עד למועד הסיום ו/או הביטול של	אין שינוי במסמכי המכרז.



מס'	רכיב במכרז	סעיף במכרז	שאלת הבהרה	תשובה
			ההסכם".	
.39	הסכם	ה 24	מבוקש למחוק סעיף זה.	סעיף 24 ה להסכם מבוטל בזאת.
.40	הסכם	ו 24 ז 24	מבוקש למחוק סעיף זה.	אין שינוי במסמכי המכרז.
.41	נספח 0.7.4, התחייבות לשמירת סודיות	סעיף 2	נבקש כי יובהר שההתחייבות לסודיות תחול במשך עד 5 שנים לאחר תום תקופת העבודה.	אין שינוי במסמכי המכרז.
.42	נספח 0.7.4, התחייבות לשמירת סודיות		נבקש הבהרה להוסיף לנספח זה את החריגים המקובלים להתחייבות כדלקמן: "הזוכה לא יהיה מחויב בסודיות כלפי מידע שהוא נחלת הכלל או אשר הפך בזמן כלשהו לנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרת כל התחייבות בה מחויב הזוכה כלפי המוסד; מידע שהובא לידיעתו של הזוכה טרם שגילה המוסד את המידע האמור לזוכה; מידע שהובא לידיעתו של הזוכה ממקור שאינו המוסד, שלא כתוצאה מהפרה של חובת סודיות כלפי המוסד; מידע שפותח באופן עצמאי על ידי הזוכה; מידע שחובה לגלותו על פי כל דין ו/או צו של רשות שיפוטית".	מובהר בזאת כי ההתחייבות לשמירת הסודיות היא בכפוף לחריגים המפורטים בסעיף 0.15.5.1 במכרז.