

מכרז חוזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

המוסד לביטוח לאומי (להלן "המוסד") מבקש בזאת הצעות לשכירות משרדים בעיר מעלה אדומים לשימוש משרדי הביטוח הלאומי בהתאם למסמכים מכרז המצ"ב והគוללים:

עמ'	מספר
2	מכtab פנייה הכלול את דרישות המכרז, תנאי ספ', רשיימת אישורים ומסמכים שעל המציע להגיש עם הגשת ההצעה ותנאי הגשת המכרז
6	טבלת ריכוז תאריכים – נספח א'
7	אישורים ומסמכים אותם יש לצרף להצעה – נספח ב'
8	דף קשר – נספח ב'
9	טופס זיהוי הנכס – נספח ג'
11	טופס הצעת מחיר לשכירות / דמי ניהול / חניה – נספח ד'
12	הסכם שכירות – נספח ה'
	תשريع המשכר – נספח 1 להסכם שכירות (יצורף ע"י המציע)
23	דף פרוגרמות שטחים – נספח 2 להסכם שכירות
24	נוסח כתוב ערבות ביצוע – נספח 3 להסכם שכירות
25	מפורט טכני – נספח 4 להסכם שכירות
43	עקרונות המדידה – נספח 5 להסכם
44	אישור קיום הביטוח – נספח 6 להסכם השכירות
46	אישור רואה חשבון או עורך דין על מושרי חתימה ודוגמאות חתימה – נספח ו'
47	הסכם דמי ניהול – נספח ז'

מכרז חוזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל **הצעות לשכירת משרדים בעיר מעלה אדומים** לשימוש משרדי הביטוח הלאומי.

ההצעות יכללו את: פרופיל הנכס, שטחו, כמוות חניות לשימוש המוסד, הצעת המחיר לדמי שכירות, דמי ניהול וחניות (אם קיימים), וכן כל האישורים והמסמכים המפורטים מטה.

א. דרישות המכרז:

1. השטח הנדרש יהיה כ- 250 מ"ר ברוטו, אשר ימדד בכפוף לעקרונות המדידה שבנספח 5 **להסכם השכירות**, ע"י מודד מוסמך מטעם המוסד ומידתו תהא סופית בכל הקשור לשטח המושכר.

2. מיקום הנכס המוצע יהיה **בתחומי העיר מעלה אדומים, למעט במישור אדומים**.

3. המוסד יתייחס אך ורק להצעות של **מבנה קיימים או במצב שלד**, אשר עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המוסד **ניתן להתאים תוך 9 חודשים**, ע"פ דרישת המוסד וכמפורט במפרט הטכני שבנספח 4 להסכם השכירות.

4. הנכס יהיה נגיש לציבור המבוקחים של המוסד, לרבות נגישות לאנשים עם מוגבלויות על פי הוראות החוק, נגישות לקוי תחבורה ציבוריים וחניה מוסדרת בקרבת המקום.

5. במידה שהנכס המוצע נבנה לפני שנת 1980, על המציע לצרף אישור מהנדס קונסטרוקציה לעמידות הנכס בפני רעידות אדמה ע"פ תקן 413 "עמידות מבנים ברעידות אדמה".

• האישור יהיה מלאה בטעות המאשרות שההנדס הקונסטרוקציה הינו מהנדס פעיל (רישון מהנדס בתוקף) עם רישיון מהנדס אזרחי בקטgorיה של "מדור מבנים".

6. **ההצעה המחייב (נספח ד')** לנכס המוצע תכלול בתוכה את **ביצוע עבודות התאמת הפנימיות** המפורטות בנספח 4 להסכם השכירות ותוגש לפי מחיר למ"ר בשקלים חדשים, לא כולל מע"מ.

7. המציע אשר יזכה במכרז, **יתאים את המבנה** המוצע בהתאם לצרכי המוסד עפ"י הrogramma והמפורט הטכני המצורפים למסמכיו המכרז, כולל העסקת אדריכל ויועצים מתכננים, כמפורט בסעיף 3 להסכם.

כל זאת בתקופה שלא תעלה על **9 חודשים** מיום מסירת התוכניות המאושרות ע"י המוסד לזכוה.

אם עבודות התאמת תחייבנה את המציע בהיתר בנייה או שינויים עליו להודיע על כך למוסד.

8. ההצעה המחייב לחניות, אם קיימות בתשלום, תוגש ע"י המציע ע"ג טופס הצעת מחיר, המצורף למסמכיו המכרז **נספח ד'**.

9. ההצעה המחייב לדמי ניהול ותוגש אך ורק אם קיימת במקום חברת ניהול ובהתאמה לשטח המושכר המוצע ותפרט מה הם השירותים הנדרשים בגין דמי ניהול המוצעים. יובהר כי להצעות שאינן כוללות רכיב דמי ניהול, ישקלל המוסד את עלות דמי ניהול עפ"ג קביעת מהנדס מטעמו, המשקף את עלות דמי ניהול עבור המוסד ובהתאם תבוצע השוואה בין ההצעות לגבי נכסים עם עלות דמי ניהול ובלתייהם.

מכרז חזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי מעלה אדומים

10. על המשכיר לגלם בהצעתו לדמי השכירות את העמיסת השטחים הציבוריים, באם קיימים.
11. המוסד שומר לעצמו את הזכות להל莫"ם עם מציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות ביותר ועמדו בכל תנאי הסף שבמכרז זה.
12. לא ישולמו דמי תיווך לשחם ע"י המוסד.
13. התקשרות תהא **لتקופה של 10 שנים**. למוסד תהא האופציה להאריך את ההתקשרות ל-**4 תקופות נוספות** בנות שנה כ"א, והכל בכפוף **לסעיף 4 להסכם השכירות המצורף** למסמכי המכרז.
14. המציע יגיש הסכם השכירות (נספח ה' למכרז) על **נספחיו, חתומים ע"י מושרי החתימה** (לרבות **נספחים 2 - 4 להסכם השכירות**).
15. במועד חתימת הסכם השכירות **על הזוכה** להמציא ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רשיון לעסוק בביטוח ע"פ חוק הפיקוח על עסקיו הביטוח, תשמ"א – 1981, ואשר אושרה ע"י החשב הכללי באוצר לממן ערבות למכрозים ממשלטיים (להלן ערבות ביצוע), לפકודת המוסד לביטוח לאומי בגובה 3 חודשים שכירות ובתקוף עד ל-60 ימים לאחר מסירת החזקה במושכר למוסד. הערבות תצורך להסכם **נספח 3**.
16. ההצעה תהא תקפה למשך **6 חודשים** מיום הגשתה.
17. המוסד אינו חייב לקבל כל הצעה שהיא ו רשאי לבטל או לצמצם מכרז זה מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך בנימוק החלטתו ולא כל פיצוי. במקרה כזו תימסר הודעה מתאימה למציעים.
18. בחתימתו על מסמכי המכרז מצהיר המציע כי כל חומר המכרז ידוע וברור לו.

ב. תנאי סף להשתתפות במכרז

1. מיקום הנכס המוצע יהיה בתחום העיר מעלה אדומים, **למעט בmişור אדומים**.
2. הנכס המוצע יהיה בקרבת צירי תנועה מרכזיים עם נגישות נוחה לכל תחבורה והולכי רגל ובמרחק שלא יעלה על כ- 250 מטר מתחנות אוטובוסים ציבוריים עירוניים והפועלים בתדריות סבירה.
3. הגישה לנכס המוצע תענה לדרישות חוק הנגישות לנכים ותקנותיו.
4. הנכס המוצע יהיה בקומת קרקע (לא קומת מרתק) וכייה נגיש ממפלס הרחוב ללא צורך במעלית או דרגונע ובSHIPוע שלא יעלה על התקנות לנגישות אנשים עם מוגבלות למבני ציבור, או **בכל קומה אחרת** (לא קומת מרתק) וב惟ך שבנכס המוצע תהיה מעליית העומדת בכל התקנים לרבות תקני נגישות וכמפורט בפרק 17 למפרט הטכני המצה"ב.
5. השטח המוצע יהיה במפלס אחד.
6. בוטל
7. חלונות הנכס המוצע יהיו בשתי חזיות לפחות, ברוי פתיחה לאוויר נקי.

מכרז חוזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

8. הנכס יהיה ניתן לחלוקת פנימית עפ"י פרוגרامة ואפיוון טכני של המוסד לביטוח לאומי.
9. על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשיבות ותשלום חובות מס) התשל"ו-1976.
10. על המציע לצרף להצעתו אישור על זכויותו בנכס, (כגון: נסח טאבו, אישור זכויות ממינהל מקרקעי ישראל וכד'), וכן אישורים תקפים מהרשויות המתאימות המעידים כי ייעוד הנכס מתאים לשימוש המוסד לצורך הפעלת משרדיו. הנכס יהיה מכל שעבודים או לחלופין, יומצא אישור מבעל השعبد על הסכמתו, להשכרת הנכס.

מציע שלא עומד בתנאים המפורטים בסעיף ב' 10-1 לעיל, הצעתו תיפסל.

- ג. המוסד יבחר בהצעה שעדמה בכל תנאי הסך המפורטים בסעיפים א' (5-1) ובסעיפים ב' (1-10) ואשר ביחס שבין ההצעה לבין הערצת השמא夷 שנינתנה בעניינה נמצאה הזולה ביותר. יובהר כי הצעת המחיר לעניין החניות לא טובא בחשבונו בעת ההשוואה וכי המדבר באופציה העומדת לרשות המוסד אל מול ההצעה שתזכה במכרז.

ד. תנאי הגשת המכרז :

1. ניתן להוריד את מסמכי המכרז לאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתבתו: www.btl.gov.il, דף הבית מדור מסמכים. במכרז זה לא נדרש תשלום עבור מסמכי המכרז.
2. מעטפת המכרז תכלול שתי מעطפות פנימיות. העותק המקורי של ההצעה, ושלושה העתקים של טופס הצעת המחיר (נספח ד) יוכנסו למעטפה שתסומן באות א' ובשים לב כי בהצעת המחיר יצוינו דמי שכירות למ"ר, דמי ניהול, חניות (אם קיימים), (להלן: "מעטפת המחיר"). העותק המקורי של מסמכי ההצעה החתום, וכן שלושה העתקים של ההצעה יוכנסו למעטפה נפרדת שתסומן באות ב').
3. מעטפת המחיר (שסומנה באות א') תיחתמש בחותמת המציע ותוכנס כשהיא סגורה וחתומה כאמור לתוך מעטפת ההצעה (שסומנה באות ב').
4. יש להקפיד על סימון העותק המקורי של ההצעה במילה "מקור" וסימון שלושה העתקים ההצעה במילה "העתק".
5. אין למלא בחוברת המכרז כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר פרטים אלה בכל מסמך אחר המוגש על-ידי המציע, אלא אך ורק במעטפת המחיר.
6. המועד האחרון להגשת ההצעות **יום רביעי 2.11.2016 ساعה 12:00**.
7. את ההצעה חתומה ויתר המסמכים הנדרשים יש להגיש בידי או באמצעות שליח בלבד לתיבת המכרזים הנמצאת בקומה 2 בארכיון המוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי שדר' ויצמן 13 ירושלים 91909, אצל מר יוסי מרציאנו.
8. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.

מכרז חוזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

9. המוסד לא ידוע בהצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האמור בסעיף 6 לעיל, מכל סיבה שהיא.
10. שאלות ניתן להעביר לגביו של יהודה באמצעות פקס מס': 02-6513827 או לדואל: shellyy@nioi.gov.il עד ליום חמישי 8.9.2016 12:00 שעה 00.
תשובות ניתנו באופן מרוקז באמצעות אתר האינטרנט של המוסד שכתוותו: www.btl.gov.il דף הבית מידע מכרזים, עד ליום חמישי 22.9.2016.

אישורים ומסמכים שעל המציע להגיש עם הגשת ההצעה:

1. על המציע לצרף **תשריט של השטח המוצע ומפת העיר**, עליה יש לסמן את מיקום המבנה המוצע.
2. על המציע להגיש הסכם שכירות (נספח ה' למכרז) על נספחים, חתומים ע"י מורשי החתימה (לרבבות נספחים 2 - 4 להסכם השכירות).
3. על המציע למלא ולהגיש **טופס זיהוי הנכס** (נספח ג' למכרז) ודף קשור (נספח ב' למכרז).
4. על המציע לצרף אישור עורך דין על מורשי חתימה ודוגמאות חתימה חתומים ע"י עו"ד, בנוסח המציג בנספח ו' למכרז זה (מקרה שהמציע הינו חברה).
5. על המציע לצרף להצעתו אישור זכויותינו בנכס (כגון נסח טאבו, אישור זכויות ממינן מקרקעי ישראל וכו').
6. על המציע לצרף להצעתו אישורים **תקפים מהרשות המוניציפלית** ליעוד המבנה המוצע בהתאם לשימוש המוצע (הפעלת סניף המוסד לביטוח לאומי).
7. הנכס יהיה נקי מכל שעבודים או לחילופין יומצא אישור מבעל השבעוד על הסכמתו להשכרת הנכס עבור משרד הביטוח הלאומי.

מכרז חוזה מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

נספח א'

טבלת ריכוז תאריכים

התאריכים	הפעולות
יום חמישי 1.9.2016	פרסום המודעה בעיתונות
יום רביעי 2.11.2016 שעה 12.00	מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים
יום חמישי 8.9.2016	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה באמצעות פקס מס': 02-6513827, או לדואל: shellyy@nioi.gov.il
יום חמישי 22.9.2016	מועד אחרון למענה המוסד על שאלות הבהרה באמצעות אתר האינטרנט דף הבית מדור מכרזים

**במקרה של סתירה בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז,
קובעים התאריכים בטבלה זו.**

מכרז חזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

נספח ב'

אישורים ומסמכים אותן יש לצרף להצעה

<u>הערות המציג</u>	<u>קיים / לא</u>		<u>מסמכים שיש לצרף להצעה</u>
	✓		נספח ב' – עמוד זה מומולא
			נספח ב' – דף קשור
			נספח ג' – טופס זיהוי הנכס
		במעטפה נפרדת	נספח ד' – טופס הצעת מחיר
			נספח ה' – הסכם שכירות חתום
			נספח 1 להסכם השכרות – תשריט הנכס המוצע
			נספחים 6-2 להסכם השכרות חתוםים
			נספח ו' – טופס מורשה חתימה לחברה
		במידה ויש חברת ניהול	נספח ז' – הסכם ניהול חתום
			אישור זכויות בנכס
			אישורים תקפים מהרשות המוניציפלית לייעוד המבנה המוצע
		במידה וישנו שיעבוד על הנכס	אישור בעל השיעבוד להשכרה

מכרז חזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

נספח ב'ג

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
ירושלים

פרטי מוצר - דף קשר (חובה למלא)

מכרז מס' ב' (1001) 2016

נושא

שם החברה/קבלן המציע/ה

רחוב

מספר בית

כניסה

דירה

יישוב

מיקוד

מספר טלפון

מספר טלפון נייד

מספר פקס

כתובת אי- מייל

פרטי איש קשר

חתימה וחותמתה

תאריך

מכרז חזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

נספח ג'

טופס זיהוי הנכס

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
תחום בגין ונכסי
שדי' וויצמן 13
ירושלים

הנדון : **מכרז ב' (1001) 2016 - שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים**

הננו מתכבדים להגיש בזאת את הצעתנו , לאחר שיעינו במסמכי המכרז שבندון ובתנאי המכרז כפי שפורטו בנוסח הפרטום בעיתון מטארך _____ / באינטראנט .

להלן המבנה המוצע:

1.01 פרט זיהוי הנכס

הישוב : _____

גוש מס' : _____ חלקות

רחוב : _____

בעל הנכס : _____

תאור המבנה 01.2

א. מצב הנכס : שלד / בניו _____ (נא למלא)

ב. הבניין בעל _____ קומות

ג. קומה מוצעת : _____

ד. גודל הנכס כולל _____ מ"ר

ה. גודל השטח המוצע _____ מ"ר

ו. שנת בניית הנכס _____

ז. עוד שימושים לשטחים המוצעים לשירות : _____

ח. שטחי מסחר ומרתפי חניה ב - _____ מפלסים.

ט. כמות מקומות חניה צמודים עבור חניות נכים : _____

י. כמות מקומות חניה העומדים לרשות המוסד ללא תשלום נוספת : _____

יא. כמות מקומות חניה נוספים שייעמדו לרשות המוסד למרחק של עד 200 מ' מהנכס המוצע : _____

יב. האם ינסה חניה ציבורית קרובה למבנה כן / לא.

אם כן פרט את מספר החניות במקום _____

יג. האם התקנות בניוויות בשיטת פל-קל כן / לא.

יד. מספר חדרי המדרגות בבניין הוא _____

מכרז חוזה מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בעלה אדומים

טו. האם יש מעלית בבניין כן / לא.
אם כן פרט את מספר המעליות _____, מספר נסעים בכל מעלית _____, מספר המעליות העומדות בתקנות נגישות לנכים, עווראים וחרשים _____.

הנחיות למלוי טופס זהבוי הנכס:

- על המציג למלא את כל המידע הנדרש בסעיפים 01.1 ו 01.2 בהתאם לנוטרי המבנה המוצע.
- בסעיף 01.2 תתי סעיפים א' – י"א הינם סעיפים כללים, ועל המציג להתיחס בהצעתו למידת הרלבנטיות של כל אחד מהסעיפים למבנה המוצע על ידו.

תאריך : _____

חתימה וחותמת המשכיר : _____

מכרז חוזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

נספח ד'

הצעת מחיר לשכירות / דמי ניהול / חניות
(יש למלא הצעת מחיר רק בדף זה ולהכניסו במעטפה נפרדת).

הנו מתחבדים להגיש בזאת את ההצעה, לאחר שיעינו במסמכי המכרז שבנדון המפורטים במכtab הפניה.

להלן הצעתנו:

א. סה"כ שטח המוצע להשכלה: _____ מ"ר

המחיר למ"ר לחודש לא כולל מע"מ _____ ₪.

ב. * דמי ניהול: מחיר למ"ר לחודש לא כולל מע"מ _____ ₪.

ג. * חניות: כמות החניות המוצעת _____. (מנויים על בסיס מקום פנוי / מקומות שמוריים)
מחיר לחניה לחודש לא כולל מע"מ _____ ₪.

* אם קיימים בתשלום.

כתובת: _____ שם העסק: _____

fax: _____ טלפון: _____

מס' קבלן רשום: _____ מס' עסק מורשה: _____

נייד: _____ שם המציג: _____

חתימה וחותמת: _____ תאריך: _____

מכרז חזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

נספח ה'
הסכם שכירות בלתי מוגנת

לצורך השלמת הלicy הגשת ההצעה למכרז, המציע מחויב לחתום על הסכם. ההסכם המצורף להלן חתום בראשי תיבות על ידי נציגי המוסד לביטוח לאומי. על המציע לחתום **בראשי תיבות** על ההסכם, לצד חתימותיהם של נציגי המוסד לביטוח לאומי.

החתימה על ההסכם הינה חובה.

להורדת ההסכם - (עמודים 12-22) לחץ כאן.

[כמו- כן, ניתן להוריד את החוזה / הסכם ע"י לחיצה על הקישור המופיע בתווך **מודעת המכרז**.]

מכרז חזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

נספח 2 להסכם שכירות

עקרונות פרוגרמה לתכנון סניף מעלה אדומים

הערות	שטח	פונקציה / שימוש
		מבואה לבדיקה בטחוני
		אולם קבלת קהל
		חדרי שירותים כולל שירותי נשים ע"פ חוק + נשים, 2 גברים
		חדר תקשורת
		חדר הנקה
		מטבחון
		7 דלפקי קבלת קהל
		7 חדרי עבודה (אחד ממ"ק)
סה"כ שטח נדרש ברוטו	כ - 250 מ"ר	

- הדרישות ב프로그램ה לצורכי תכנון עקרוני בלבד. ייתכנו שינויים במספר החדרים, הדלפקים או שירותי אחרים לאחר בhintת הצעת התוכנית הראשונית.
- תוכנית סופית מחייבת תהא באישור אגף לוגיסטיקה במוסד לביטוח לאומי.

מכרז חוזה מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

נספח 3 להسابם שכירות

נוסח כתוב ערבותות לקיום תנאי הסכם - ערבות ביצוע

שם הבנק/חברת הביטוח _____
מספר הטלפון _____
מספר הפקס: _____

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדי' וויצמן 13
ירושלים

הנדון: ערבות מס'

אנו ערבים בזאת כמפורט בסעיפים כל סכום עד לסה' _____
(במיללים) _____

שיוצמד למדד המחייבים לצרכן מתאריך
(תאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מأت: _____
(להלן "החייב")
בקשר עם מכרז מס' ב(1001) 2016 – שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 ימים ממועד דרישתכם הראשונה שנשלחה אליו בכתב
בדוואר רשמי, מבלי שתהייו חייבים לנמק את דרישתכם ובבלתי לטעון כמפורטם טענת הגנה כל שהיא
שיכולת לעמוד לחיבת בקשר לחיבורם, או לדרוש תחילת את סילוק הסכום האמור מעת
החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף ממועד _____ עד תאריך _____

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברי הביטוח שכתובתו
שם הבנק/חברי הביטוח _____

מס' הבנק ומספר הסניף _____
כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח _____

ערבות זו אינה ניתנת להעברה _____

חתימה וחותמת _____

שם מלא _____

תאריך _____

מכרז חזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

**המוסד לביטוח לאומי
אגף לוגיסטיקה
תחום בגיןו ונכסים**

נספח 4 להסכם שכירות

מפורט טכני

מבוא למפרט הטכני:

- הבניין יכול בניו בהיתר בהתאם לדרישות מחלקת ההנדסה של הרשות המקומית על כל אגפיה (תברואה, תחבורת سنיטציה וכו') רשות כיבוי אש, פקע"ר, חברת החשמל, חברת "בזק" וכו'. כל האישורים הניל' יוועד לעיון נציג הביטוח הלאומי.
- המבנה מתאים לחוק התכנון והבנייה התקנים בזמן מסירת הבניין למוסד.
- כל החומרים והאבירים לביצוע העבודות יהיו מסווג א', ובכל מקרה לא פחות מדרישות התקן הישראלי, בהעדר תקנים ישראליים מתאימים יהיו לפי התקן הגרמני או האמריקאי.
- עם סיום כל העבודות ולפני מסירת המושכר למוסד לביטוח לאומי, על המשכיר לדאוג לניקוי יסודי של המבנה.
- ליתוש כולל וקס של השטחים המורוצפים.
- ניקוי יסודי של כל השטחים המצופים שטיח.
- ניקוי כל הדלתות וחולונות.
- ניקוי כל כתמי הצבע וסימני הלכלוך מחלקי העבודות השונים, **פינוי פסולת**

למקום מורשה

למען הסר ספק: בכל מקום שרשום שווה ערך (ש"ע) הכוונה היא גם לשווה איכות וגם לש"ע כספי לפי מחירנו דקל בנין בלבד עפ"י קביעת נציג המוסד.

הגדירה: **"אדריכל המוסד"** – פרשו: נציג המוסד לביטוח לאומי, לרבות כל אדם המורשה בכתב ע"י המוסד לצורך חוזה זה או חלק ממנו.

על המשכיר להתאים את המבנה המוצע, לצרכי המוסד עפ"י ה프로그램 והמפרט הטכני המפורט להלן, על חשבונו כולל עסקת אדריכל, יועצים ומתכני מערכות לצורך הוצאה תוכניות הביצוע.

פרק 04 - בנייה

1. מחיצות בולקים בעובי 7 עד 25 ס"מ ו/או מחיצות גבס בעובי 10 ס"מ כולל בדוד 2 צמר סלעים. גובה הקירות הינו מהרצפה ועד התקורה הקונסטרוקטיבית. הקירות בחדרי השירותים והמטבחונים יהיה מגבס עמיד מים - "גבס ירוק" או מבולקים בטון חולולים בעובי 10 ס"מ. גמר פינות מחיצות הגבס יבוצע ע"י פינות מןן חיצונית ממתקת המיעודות למטרת זו. בחיבור תקרה ו/או רצפה יונח פס בידוד אקוסטי.
2. פתחי הדלתות יקבלו חיזוק למניעת תזוזה ורעידות בעת פתיחה וסגירת הדלתות. החיזוק יעשה על פי פרט ביצוע של יצורן הדלת.
3. בחלק מהמשרדים יבוצע קיר גבס דו קרומי (2 פלטות בכל צד) ובambilוי של צמר סלעים של 60 ק"ג / מ"ק אך לא יותר מ- 10% משטח קירות הגבס בבניין.

מכרז חזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

4. בין תאי השירותים יהיו מחייבות מקירות גבס או קירות בלוקים 10 מוחופים בקרמיקה בגובה מלא ע"פ דרישת אדריכל המוסד.
5. בחלוקת בין תאי השירותים (שני תאים ומעלה) יהיו מחייבות בדוגמת טרספה או ש"ע בגוונים לפי בחירת המזמין.
6. יש להקפיד במיוחד על ביצוע חיבוריו קירות הבניה כמפורט בפרק 40 בפרט הבין משרד.

פרק 06 - עבודות נגורות

06.01 דלתות

- א. דלת כניסה ראשית (ראה בפרק 12).
 - ב. דלתות יציאה/יציאת חירום תהינה מזוכנית או רב בריח חד כנפית לפי בחירת מזמין, כולל ידיות בהלה .
 - ג. דלתות החדרים יהיו דלתות פורמייקה ע"ג משקופי פח, דלת כנף עץ אטומה במידות כליליות ע"פ תכנון האדריכל, בעובי 43 מ"מ, במילוי פלקסборד 100%, קנטים מעץ גושני פנימי, בציפוי פורמייקה דגם 3142 גימור מת (א.פ. פורמייקה סנטר) או ש"ע (הפורמייקה מכסה את הקנטים, הקנטים בגמר להקה "דור", צרי ספר הכלול פס אלומיניוםAnci).
- פירזול : שלושה צירי "кос", גומי לאייטום, ידיות תוכרת "ירדן" דגם "קרן" או ש"ע.
כל דלת - מעazor דלת ומנוול צילינדר, בשירותים מנעול תפוס/פנו .
מפתח "מאסטר" שלוש דרגות לכל הדלתות וכל הבניין ו/או לכל קומה בנפרד לפי בחירת המוסד .
חדר משרד , ארכינו וכו' , דלתות ברוחב 95 ס"מ עם צוואר .
במבואות שירותים ומטבח תהינה דלתות ברוחב 95 ס"מ עם צוואר, הדלתות יכולו מחזיר שמן הידראולי עליון וח:right 2 ס"מ בתחתית הדלת.
חדר שירותים נכים דלתות ברוחב 95 ס"מ עם פרזול ומתקנים לפי תקן נגישות.
חדר תקשורת מחשבים דלת ברוחב 90 ס"מ.
כמויות הדלתות ואופן הפתיחה בהתאם לדרישות תכנוניות ודרישות המוסד.
המוסד רשאי לדרוש שבין כל 2 חדרי משרד תהיה דלת "פנדל" ברוחב 80 ס"מ עם זיגוג 50X50 ס"מ.

06.02 ארון מטבח

- בכל המטבחונים יהיו ארון תחתון וארון עליון באורך 3 מ' גוף הארון והדלתות יהיו עשויים סנדוויץ' עובי 2 ס"מ בגמר פורמייקה פופט- פורמינג. המסילות למגירות יהיו מטבח והפרזול של חברת "בלום" או ש"ע.
משתח העבודה יהיה משיש אבן קיסר דגם 2370 או ש"ע מאושר ע"י המוסד.
כירז תוכרת חרסה, התקינה תחתונה מידות 60/40/20 לבן דגם "גל דור" מק"ט 90670 או ש"ע מאושר ע"י המוסד.
ברז תוכרת חמת מסדרת "אורוסט" פרח נשלף דגם 302861 קרום או ש"ע מאושר ע"י המוסד .

מטבחון אחד לפחות בכל קומה , כאשר שטח הקומה גדול מ – 600 מ"ר יבוצע מטבחון נוסף נוספים לכל 400 מ"ר.

06.03 ארוןות

- א. ארון , לפי דרישות חברת חשמל.
- ב. ארון מרכזיות טלפוןית , לפי דרישות חב' "בזק".

מכרז חוזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

- ג. ארון להידרנט וגלגולן כיבוי אש לפי התקן.
ד. ארוןות של פירים מפח מגולון עם מנול.

בחללים ציבוריים דלתות של הארוןות הניל יהו מפנل צבוע בתנור עובי 2 ס"מ עם פח בצדיו האחורי, מסגרת עץ פנימית אינטגרלית ופרזול מתאים ע"פ בחירת אדריכל המוסד.

מידות הארון ע"פ תהיינה דרישות תכנוניות ו/או ע"פ דרישות הרשות ויכללו 25% רזרבה.

06.04 מראות בשירותים

מעל כל כיוור במבואות השירותים תותקן מראה ברוחב 120 ס"מ וגובה 100 ס"מ. מראת קריסטל 6 מ"מ עובי בגמר פאזה מסביב, המראה תודבק על לוח סנדוויץ' 10 מ"מ עובי מצופה פורמייקה "גב" המראה מודבקת לוח הסנדוויץ' ע"י דבק דו צדי המיעוד למטרה זו, לוח הסנדוויץ' יחוור לקיר ע"י ברגים בעלי ראש שטוח ודיבלים מתאימים.

פרק 07 - אינסטלציה - כלל

07.01 שירותים, משתנות ללא מים, כיוורים וכיו' כמות לפי אישור אדריכל המוסד ודרישות התקן.
בכל הברזים יותקנו "חסכמים" נושאי תקן "התו הכהול".

07.02 בכל קומה 2 יחידות של שירותים נכים אחד לגברים ואחד לנשים, פרזול לפי תקן נגישות.

07.03 "מי קר" – 3 נקודות לכל קומה, כולל נקודת לאספקת מים, דלוחין וחשמל, כמסוון בתכנית אדריכל המוסד. במידה ושתוח המושכר עולה על 600 מ"ר וכל השיטה במפלס אחד, כמות נקודות מי קרים יהיה 6 לפחות קומפלט כולל ניקוז, כולל חיזוק בקירות גבס לתליית המתokin.

07.04 הידרנטים - כמות לפי דרישת מכבי אש.

07.05 שעון מים - נפרד המאפשר קרייה נפרדת - מונה המים יועבר ע"ש המוסד.

07.06 מתקני תברואה

07.06.01 מתקן מושלם לסלוק שפכים על פי דרישות חוק התכנון והבניה הל"ת בהתאם לתקן של מכון התקנים 1205 הכלול:
צנרת שופcin ודלוחין מסווג פוליאטילן בציפוי גבוה (HOPE) תוצרת גבריט או שווה ערך, בהתקנה גלויה או סמויה או יציקת ברזול ללא ראש. צנרת ביוב חייזונית מסווג PVC כבד (דרג 6).
כל המתקנים הדורושים על פי הוראות הייעץ כגון בורות רקב, משאבות או מתקנים אחרים שידרשו ע"י הרשות. התחברות למערכת סילוק העירונית.

07.06.02 מתקן מושלם לניקוז מי גשם הכלול:
צנרת להורדת מי גשם מהגג מיצקת ברזול או מפלדה בהתקנה סמויה. אביזרים לסוף מי גשם על הגגות, ובвиיזרים לסלוקם בקצת התהתו. מערכת ניקוז מי גשם מן החצרות והתחברות למערכת הניקוז העירונית. מערכת ניקוז לקומת המרתף ולסביבתו. מערכת ניקוז מזגנים ומתקני מיזוג אויר בכל שטחי המבנה פרט לחניה, עם קוים ראשיים וקולטנים בלבד עד לנקודת ההתחברות של הצנרת האופקית.

מכרז חוזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

- 07.06.03** מתokin מושלים לאספקת מים כולל :
צנרת אספקת מים חייזנית מפלדה עם ציפוי מלט פנימי ועטיפה חייזנית
חרושתית לצנרת 3" ומעליה על כל האביזרים הדורשים בהתקנה גלויה או
סמייה.
- צנרת אספקת מים במבנה מצינורות פלאה סקדיול 40 מגולוונים לצנרת
3" וקוטרים קטנים ממנו , על כל האביזרים הנדרשים לפי דרישות
הרשויות וייעץ הבטיחות כולל מערכות להגברת לחץ עם ידרוש (לא כולל
מערכת גלי וכיובי אוטומטי).
- 07.06.04** משטח שיש אבן קיסר דגם 4350 כולל סיינר קידמי (3 ס"מ משטח + 12
ס"מ עיבוי סיינר קידמי) או שו"ע מאושר ע"י המוסד.
- 07.06.05** ברז פרח נמוך ניקל (שו"ע לסלולת פרח לכיר רחצה + ונטיל "מודי
קרמייקה" דגם 33662) או שו"ע מאושר ע"י המוסד.
- 07.06.06** כיור רחצה לבן מונח על שיש ב מידות 14/46.5/46.5 כולל חור לבroz
כולל סיפון "P" מפליז בקוטר $\frac{1}{4}$ מ"מ מותוצרת "VIEGA" "אורגאל" עם
רוזטה מפלדה עם ציפוי קרום בהתאם לתכנון האדריכלי של אדריכל
המוסד.
- 07.06.07** אסלה תלולה בצע לבן דגם VII או ש"ע כולל מושב אסלה כבד ומכסה
תואם, כולל מיכל הדחה סמי-6 ליטר דו כמותי עם הפעלה חזותית
ותוצרת "שוואב" גרמניה או ש"ע.
- 07.06.08** משטח שיש אבן קיסר דגם 4350 או שו"ע ברוחב 15 ס"מ ובאורכים
משתנים על גבי בניית גבס לניאגרה ניסטרת.
- 07.06.09** אסלת נכים תלולה בצע לבן דגם VII או ש"ע כולל מושב אסלה כבד
ומכסה תואם, כולל מיכל הדחה סמי-6 ליטר דו כמותי עם הפעלה
חזותית תוצרת "שוואב" גרמניה או ש"ע.
- 07.06.10** כיור לשירותי נכים בצע לבן "קרמייקה שרון" דגם 6147 או שו"ע מאושר
ע"י המוסד.
- 07.06.11** ברז ידית לשירותי נכים "קרמייקה שרון" דגם 70902 או שו"ע מאושר ע"י
המוסד.
- 07.06.12** משנתנת קיר ללא מים תלולה מהרס או מותוצרת ווטרלס או ש"ע כולל
נקודות ניקוז כולל נקי מים עם פקק. או לחילופין משנתנת קיר תלולה
מהרס לבן סוג א' דגם 365 לרבות ברז 1/2 ומספר מים. בהתאם לבחירת
נצח המוסד.
- 07.06.13** ארון כיבוי אש על כל ציודו עפ"י דרישות יועץ הבטיחות , מיכל מים
ומשאבת מים כנדרש לצורך פתרון כיבוי אש עבור הספרינקלרים ובכמות
לפי דרישות מכבי אש.
- 07.06.14** האביזרים שהMSCIR יספק בחדרי שירותים ומטבחונים :
דיספנסר סבון נזולים . מתokin נייר טואלט נועל מפלביים ל 3 גלילים לפחות
מתוקן לניריות ידיים . מתוקן לניטול ריחות , מתוקן ליבוש ידיים חשמלי

מכרז חזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

פרק 08 - עבודות חשמל כללי

- כל אביזרי הקצה יהיו מתוצרת חברת "גוויס" או שוו"ע לפי בחירת המוסד.

תאורה כללי 08.01

בשטח המשדים יוקצב לתאורה הספק של כ - 25 W למטר רבוע שטח רצפה. התאורה ע"י גופים פלורוצנטיים 60/60 ס"מ נתונים בתוך "אמבטיות" עם לובר פרבולית או בתעלות בתקרה אקוסטית. מסוג T5 14X4 כדוגמת פנטלייט תוצרת גוש מק"ט 54P205 או שוו"ע מאושר, התאורה תבוצע לפי תכנית יועץ החשמל ובאישור המוסד לביטוח לאומי.

תאורה בעמדות העבודה בעוצמה ממוצעת של XLU 500 לפחות בגובה משטח העבודה (80 ס"מ = H).
(כ - XLU 560 - 600) ב"אמבטיות עם בתעלות - לוברים DARKLIGHT למניעת סינוור במסופים עם רפלקטור לשיפור הנצלות.

תאורה במעברים , ארכינום וכי בעוצמה של XLU 200 לפחות.
בכל מקרה כמות התאורה לא תפחית מכמות התאורה המוגדרת בתקנים הרלוונטיים .

תאורה בשירותים, מטבחו וחודר תקשורת מחשבים חלוקת נקודות המאור תהיה לפי תוכנית יועץ החשמל.
התאורה ע"י גופים פלורוצנטיים או ע"י גופים שייאושרו ע"י אדריכל המוסד וכוללים נורות מסוג PL.

תאורות חרום לפחות יחידה אחת של תאורת חרום W 20 עם שלוט אזהרה בכל יציאה משטיח הzbור , כולל חדר מדרגות ופרוזדורים.
עוד יחידת ממיר ומცבר לגופי תאורה פלורוצנטיים W 40 ע"פ דרישות התקן, משך הדלקה 1.5 שניות עבור להפעלת חלק מתאורה לדו תכניתית להתקמצאות. (לפחות גוף תאורה אחד כניל' לכל חלל ציבור סגור). נקודת תאורת חרום כפולה בחדר תקשורת מחשבים, ולידلوح החשמל הראשי ובתנאי של יפחית מדרישות התקן ובחדר טלפוןינה.

הדלקות וכיובי התאורה לחדרים יהיו מتوزע החדרים לכל חדר בנפרד, במעברים, במסדרונות ובחדר הפתוח מפסק מחליפ' בכל קצה ובנוסף יבוצע ריכוז הדלקות מדפק הביטחון או עמדת אחרת שתקבע, כמו"כ יהיה בכל מקרה מפסק לכיבוי מרכזוי של התאורה בחדרים מדפק הביטחון או אחר.

לא יהיו נורות ליבנו למעט תאורה לצמחיה ותאורה דקורטיבית (בחדר ישיבות וכדומה).

עמדות עבודה לתקשורת אסיבית (עמדת מחשב + טלפוןינה) : 08.08

א. בכל חדר תותקן עמדת עבודה מסוג סימלה BOX או שוו"ע בגודל D-20 לפי תחשיב של עמדת עבודה אחת עבור כל 8 מ"ר ברוטו משטח המכר.
ב. עמדות העבודה יותקנו עפ"י תיאום ותכנית שתאושר ע"י יועץ תקשורת/חשמל של המוסד.
ג. האביזר יכלול:

1. 8 שקעי חשמל באמצעות צינור מריכף "16 בצעירוק.
2. 1 תשתיית בציגור "23 עבור טלפוןינה בצעירוק כולל כבל חוט משיכת.
3. 1 תשתיית בציגור "23 עבור מחשב בצעירוק כולל חוט משיכת.

מכרז חוזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

4. 1 תשתיית בציגור "16 עברו מתח נמוך בצלע חום כולל חוט משיכה.
5. 1 תשתיית בציגור "16 עברו מערכות מצוקה, תור-מט וכוי' בצלע חום כולל חוט משיכה.
- ד. בנוסף לעמדות העבודה הראשיות, נדרש להתקין בכל חדר עמדות עבודה מסווג סימח BOX או שוו"ע בגודל D-14 עברו תשתיות טלפוןיה עבור פקס'.
- ה. עמדות עבודה אלה יותקנו אף הם עפ"י תיאום ותכנית שתואשר ע"י ייעץ תקשורת/חסמל של המוסד.
- ו. האביזר יכלול:
 1. 2 שקעי חשמל באמצעות צינור מריכף "16 בצלע יroke.
 2. 1 תשתיית בציגור "23 עברו טלפוןיה בצלע חול כולל חוט משיכה.
 3. 1 תשתיית בציגור "23 עברו מחשב בצלע כתום כולל חוט משיכה.

תעלות תקשורת : 08.09

- א. מעל תקרה אקוסטית יותקנו תעלות רשת עבור המערכות כמפורט להלן:
 1. תעלת 200X85 עברו חשמל.
 2. תעלת 200X85 עברו טלפוןיה ומחשבים.
 3. תעלת 100X85 עברו נתח נמוך.
- ב. כל צנרת התשתיות המפורטת בסעיף הקודם המיועדת לאביזרי/עמדות העבודה יחויבורו אל התעלות הללו כולל חיזוקם ל升华ה.
- ג. כל התעלות תהינה מוארקות הארקה מלאה להארקת בסיס של המבנה בארון החשמל המרכזי של הסניף.
- ד. במקומות בהם לא ניתן להתקין צנרת אל האביזרים יש להתקין בתוואי שיוגדר ע"י ייעץ התקשרות/חסמל תעלות של 6X4 ס"מ או 6X12 ס"מ עבור התקשרות בהתאם לתוואי ולצורך הנדרש.
- ה. כל התעלות והצנרת תותקן מרחיק של 20 ס"מ ממערכות החשמל ובמידת הנិតן במרחיק דומה ממערכות מתח נמוך.
- ו. מעבר כבילים בעמדות עבודה ודלקפי ק"ק יהיה בתעלות אלומיניום עם מכסה בחתך 6 ס"מ.

מבנה חדר התקשרות : 08.10

מצ"ב תרשימים **עקרוני** של חדר התקשרות הכלול בתוכו את הפריסה/העמדה של המערכות: מרכזיה, פריצה, טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש ותורים.

- א. חדר תקשורת סטנדרטי נדרש להיות בגודל מינימאלי של 260 X 260 ס"מ ומיעדות לשרת את כל מערכות התקשרות והכבליה הקיימת בסניף.
- ב. שני שקעי CEEKON עברו שני ארוןות תקשורת בגודל של 80 X 80 ס"מ מסודרים במבנה כמפורט בשרטוט הרצ"ב.
- ג. ארון חשמל ע"ג הקיר - חשמל חירום (קטן) המרכזי את כל השקעים החשמל בחדר זה ובחדר הטלווניה והאפשרה את חיבורו למערכת UPS ללא מערכת BYPASS.
- ד. מקום למערכת ה UPS – אל פסק, רצוי מתחת לארון החשמל.
- ה. שלוש עמדות עבודה המותקנות באופן הבא:
 1. עמדת עבודה סטנדרטית בגובה 60 ס"מ מהרצפה (קו עליו) בסמוך ובשירות תומך התקשרות של הסניף. העמדה תכלול שני שקעי RJ-45 עברו תקשורת מחשבים ושני שקעי RJ-45 עברו תקשורת טלפוןיה.
 2. שתי עמדות עבודה מצומצמות בשני צידי הארון, המכילות שני שקעי RJ-45, עברו תקשורת מחשבים והמיועדות לבדיקות שונות או

מכרז חזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

לחיבוריו מערכות נלוות למערכת הסטנדרטית של התקורת האקטיבית בסניף.

1. נקודות פס השוואת פוטנציאליים (הארקה) בסמוך לשערי ה- CEEKON.
2. בחדר נדרש מיזוג עצמאי, שאינה מחוברת למערכת המיזוג המרכזית של הסניף, התואמת בהספקה לגודל החדר וلتכולתו.

על מבצע ההתאמות לוודא כי כל מערכת שצויינה לעיל תהא גם נקודת הריכוז של התשתיות שלה (הצנרת והחיווט ינוקו אל המערכת הרלוונטית שמסומנת בתרשים).

כמו כן יש לוודא כי מנקודת הריכוז של המערכת : טמ"ס, כרייה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש וטורם, תהא תשתית אל עמדת הבטיחון/מודיעין.

נקודות חשמל - כלל: 08.11

– לפי שיקול דעת המוסד בלבד, יותקנו 4 גו"ת בגג המבנה, בחזית קדמית ועוד 2 בחזית אחורית, הכל לפי אישור המוסד.

– בנוסף לעמדות העבודה יותקנו עד 20% נקודת חשמל / עמדות עבודה מהכמויות שבסעיף 08.08 לשירות בנקודות במעברים (מעבר פקס, מביתחון, המתנות וכו') נקודות אלו אינם כוללות שקעים ייעודיים כגון מזגנים מפוצלים, ונטות, מקרר, מיבש, ידיים בשירותים וכו'. שקעים אלה יחויבו בקבוצות לمعالים בהתאם לעניין ולא יותר מ- 3 שקעים לمعال A 16 עם כבל או מוליכים 2.5 X 3.

נקודות יבוצעו לפי תכנית שתאושר ע"י המוסד. מערכת תאורה באולם קבלת קחל תהיה בעלי מעגלים נפרדים, כך שכל מעגל ישלוט על 6 ג"ת מקסימום. בגמר העבודה היוזם ימסור את כל מערכות החשמל לאחר אישורו של מהנדס בודק מוסמך. במטבחון יהיו שני שקעים כפולים עם מעגל נפרד, בשירותים שקע למיבש ידיים חשמלי.

08.12 כל אביזר יותאם למקום ההתקנה. (קיימות גבס, קירות בלוקים, קירות בטון ורוחוט)

08.13 חדרי תקשורת ומרכזי טלפונים עפ"י תוכנית שתאושר בנפרד ואשר כולל הזנה של A 25 X 3 בobel YYY 6 X 5 לשני שקעי CEEKON במקומות עליהם יצבע יונץ התקורת. כבלי הארקה ע"פ הנחיה יונץ המוסד.

08.14 גילוי אש ועשן תבוצע מערכת בהתאם לתקן, כולל התאמת לאנשים עם מגבלות כגון, חירשים, עיוורים - מיקום הרכזות יהיה לפי תוכנית (בחדר תקשורת). המערכת תוכל לוח משנה לעמדת שומר או למיקום אחר ע"פ החלטת המוסד, גם במקרה ומשradi המוסד לביטוח לאומי הם חלק מבניין גדול הכול מוסדות / משרדים אחרים. יש להתקין את המערכת כנ"ל. על הקובלן / היוזם להכין תשתיית חשמל למערכות מתח נמוך לפי דרישת המוסד.

08.15 יש לסמן ולשלט את כל השקעים בבניין במס' המمعال בלבד.

08.16 לוח החשמל יתוכנן ויבנה מותאמת למעגלים שפורטו כולל כל החיבורים והאביזרים הדורשים עבור מערכת בקרת המבנה. הלוח יתוכנן לחבר חשמל עם מ.ז. ראשי מתכילה כולל סליל הפסקה מרחק להחצן חרום.

לוח יכול 25% מקום פנו כריזבה. הלוח כולל שילוט מלא ונוריות סימון. בניית הלוח בהתאם לתקנות החשמל. הלוח יכול מ.ז. עבור מיזוג אויר מתכילה. כל הצד בלוח יעמוד בתיקן הישראלי ובתקנים אירופאים מקובלים.

מכרז חוזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

גודל החיבור יקבע בהתאם עם ייעץ מ"א ויועץ החשמל. לצורך אומדן ראשוני ניתן לחשב חיבור חשמל A 30 X 3 לכל 100 מ"ר ברוטו כולל מ"א.

חיבור לגנרטטור משותף לכל הבניין . הcntת לכבל סיב אופטי לפי דרישת המוסד אספקת וחברור של אותו כבל סיב אופטי בעל 1000 סוגות וזאת במידה ולא תספק ע"י בזק ו/או אחר.

פרק 09 - עבודות טיח

09.01 טיח פנים יהיה טיח בשתי שכבות בעובי 15 מ"מ לפחות . הטיח יבוצע לפי סרגל בשני צוינים , בחיבורים בין קירות ותקרות , יבוצע חריצ' בטיח שעובי 3 מ"מ ועומקו 8 מ"מ.

09.02 זוויתני רשת להגנת הפינות , ולאורך תפרים אנכיים ואופקיים יהיו פינות רשת מגולוונות.

פרק 10 - עבודות ריצוף וחיפוי

10.01 בכל שטחי הבניין למעט המצוין בהמשך יותקן ריצוף מסוג גרניט פורצלן "קרמיקה שרוני" ב מידות 60/60 ס"מ, מט מנוסר בצע אפור בהיר מק"ט 22451 (מחיר יסוד – 100 ש"מ/מ"ר) או ש"מ שיבחר ע"י המוסד. פניל לניל ב מידות 60/7 ס"מ. העבודה כוללת פוגות ומילוי שלהם ע"י רובה אפוקסי.

10.02 ריצוף חדרי שירותים בארכי גראנט פורצלן "קרמיקה שרוני" ב מידות 60/60 ס"מ, מט מנוסר בצע חום מקט 22391 (מחיר יסוד – 100 ש"מ/מ"ר) או ש"מ שיבחר ע"י המוסד. חיפוי קירות שירותים ומטבחונים בארכי קרמיקה "קרמיקה שרוני" ב מידות 60/30 ס"מ מק"ט 20991 (מחיר יסוד – 100 ש"מ/מ"ר) או ש"מ שיבחר ע"י המוסד, חיפוי הקירות יבוצע עד לגובה התקשה. העבודה כוללת פוגות ומילוי שלהם ע"י רובה אפוקסי. בחיפוי קירות חדרי השירותים והמטבחונים היא רשי המוסד לבצע שילוב ודוגמה.

פרק 11 - עבודות צבע

11.01 צביעת קירות ע"ג טיח או גבס, בשתי שכבות "סופרקריל" מגון (מיקס) לרבות שכבת יסוד. המחיר כולל הסרת צבע רפואי, תיקוני טיח כל שידרש וצביעת הקירות בגוון QUILTER'S THREAD 4031P של חברת טמבר מיקס או ש"מ, הכל עד למטרת מושלם.

11.02 צביעת תקרות ע"ג טיח או גבס, בשתי שכבות "פוליסיד" לרבות שכבת יסוד. המחיר כולל הסרת צבע רפואי, תיקוני טיח כל שידרש וצביעת התקרות בגוון PEACEFUL WHITE OW191P של חברת טמבר מיקס או ש"מ, הכל עד למטרת מושלם.

11.03 כל עבודות העץ שאינן בגמר פורמייקה או לכה שקופה יהיו בגמר צבע של טמבר גוון Quilter's Thread 4031 או ש"מ, בגוון לפי הנחיות האדריכל.

11.04 יש לקבל אישור האדריכל לכל הגימורים והגוונים לפני הביצוע.

11.05 כל עבודות הצבע יבוצעו לפי הוראות היצרן.

מכרז חזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

פרק 12 - עבודות אלומיניום:

12.01 דלת כניסה ראשית תהא חשמלית דו אגפית מפרופילי אלומיניום מסדרת "קליל 2000" או ש"ע מחזוקים במוטות פלדה סמוים, מזוגת בזכוכית מחוסמת בעובי 8 מ"מ, כולל מנגנון כפול מתוצרת FUSOיפן או ש"ע עם מנגנון החזקה עצמית במרקם של פגיעה בגוף זה, גלאי רادر לבסיסה ויציאה, כולל מתקן כיבוי והפעלה מובנה במנגנון ותא פוטו אלקטሪק.

12.02 לחילופין כאמור בסעיף הקודם, תותקנו דלת כניסה ראשית מזכוכית בפתחה ذو כנפיות כולל נעילה, גם חשמלית, הנשלטת מדפק השומר/מודיעין כולל אינטראקום מוגן המקשר בין הכניסה לדפק שומר כולל سورג טרילידור לפני הדלת.

הכנות :

הouselן יdag לקבל מיצרן הדלת הוראות הכנה מפורטות ולהתאים פתחים בקיר מסך להרכבת הדלת וידיע מעוד מבעוד לאדריכל הפרוייקט על בחירתו לצורך תכנון.

12.03 החלונות - קלילי, תוצרת קליל או ש"ע בגמר צבע שרוף בתנור בגוון METAL 419 או ש"ע לפי בחירת המוסד. ניקוי החלונות מתוך שטח המשרדים.
דגם החלונות דריי-קיפ כולל מנעול למניעת פתיחת כנף.

12.04 יותקנו חלונות אלומיניום בתוך שטח המשרדים כדוגמת קליל 7000 או ש"ע בשטח של כ – 15 מ"ר. במידה ושטח המשרד יעלה על 400 מ"ר, שטח החלונות הפנימיים יהיה 30 מ"ר.

12.05 יותקנו ויטרינות אלומיניום בתוך שטח המשרדים כדוגמת קליל 2000 או ש"ע בשלוב דלתות בשטח של כ – 80 מ"ר ו/או קירות מזכוכית מחוסמת בחלוקת חלבית, בעובי 10 מ"מ עם הדבקת פilm (FILM) לפי בחירה אדריכל המוסד.

12.06 יותקנו דלתות מסיקורית בתחום המסדרונות ע"פ תכנון אדריכל המוסד ו/או בהתאם לנאמר בסעיף 12.04 לניל.

13 עבודות גילוי וכיובי אש :

13.01 מערכת גילוי אש ועשן בחדרים, שטחי המטבח ושטחים ציבוריים לפי דרישת תקן ישראלי והרשויות המוסמכות כולל כיבוי גז 200 FM בארכוניות חשמל מעל A 100 מותקנות ע"פ תקן 1220 ו אישור מכון התקנים (תעודת חיובית) בסוף התהילה .

13.02 ציוד כבוי אש :

.1. בסניף אשר שטחו הכלול עד 100 מ"ר. יותקנו מטפה כיבוי אחד מסווג אבקה יבשה בגודל של 6 ק"ג ליד הכניסה.

.2. בסניף אשר שטחו הכלול הינו 101- עד 500 מ"ר, יותקנו גלגילוני כיבוי קבועים עליהם צינור לחץ בקוטר של 3/4" ובאורך של 52 מטרים עם מזנק צמוד, באופן שהמרחק מכל מקום בקומה ועד לגילון הכבוי לא יעלה על 30 מטרים. אספקת מים לגילון כיבוי האמור יהיה בكمות של 45 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 ATMוספרות.

ליד כל כניסה לסניף יותקן מטפה כיבוי מסווג אבקה יבשה, בגודל של 6 קילוגרמים, באופן המרחק בין מטפה כיבוי לשנתה לא יעלה על 30 מטרים, בתנאי שמספר

מכרז חוזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

מטפי ה/cgiובי בסניף לא יקטן מ- 4 מטפי/cgiובי. אם המרחק בין מטפי/cgiובי גדול מ- 30 מטרים יותקן על אותו חלק מטפה/cgiובי נוספת.

3. התקנת מערכת/cgiובי במים (ספרינקלרים) ע"פ תקן 1591 בכל המבנה כולל הצגת אישור מכון התקנים (תעודת חיובית) בסוף התהילה.
במידה ולא נידרש, יציג הייזם אישור לכך משירותי בavaşות.

4. יותקנו חלונות שען אוטומטים מחוברים למערכת גילוי האש, גודל פתחי החלונות 8% משטח חתך חדר המדרכות.

5. ביצוע מערכת מתזים ספרינקלרים בהתאם לדרישות של שירות/cgiובי אש. נקודת זאת יש לבירר מתחילה העבודה בכך לא לעכב תאריך המשירה.

פרק 15 עבודות מיוזג אויר:

כללי:

מפורט זה בא להגדיר את הדרישות הבסיסיות למערכת מיוזג אויר אשר תותקנה במבנים שונים של המוסד, אפיון מפורט והגדירה מדוייקת לגבי אופי המערכת יובא בכל פרויקט לגוף. כל האמור לעיל יהיה בהמשך לנכתב ואינו גורע "מהספר החחול" המפרט הכללי למתקני מיוזג אויר – פרק 15.

כפי שצוין תנאי התכנון ישתנו בהתאם לאזור ומיקום הנכס אולם :

א. טמפרטורת פנים $2^{\circ}\text{C} \pm 23^{\circ}\text{C}$

ב. אויר צח, 35 מק"ש לאדם או 2 החלפות אויר לשעה הגבוה מביניהם.

ג. במידה ונדרשת מערכת פינוי שען ע"י יווץ הבתיחות / פקוד העורף יש לדאוג למערכת פינוי שען לפי 8 החלפות אויר לשעה.
חדרי תקשורת מחשבים, מרכזות טלפוןינה ועמדת השירות העצמי יוצידו בمكان מזוג אויר יודי פעולה 24 שעות ביום מה גם כאשר כל שאר יחידות המיזוג האחרות מושבתות.
חדרי השירותים : במידה ולא קיים חלון חיצוני בתאי השירותים באחריות המש��ר להתקין מפוחי פליטת אויר, אל החוץ.

במידה ויותקנו מזוגנים מפוצלים, יש להתקין לכל היחידות חסגן עם הפסקת המערכת כל 2 שעות. תפוקת המזוגנים תואם לשטח הממוצע , ולכמota הקhal שתאכלס את המקום, בהתאם לנתונים שיועברו ע"י המוסד.
השתיים הציבוריים ימוזגו באמצעות מערכות מיני מרכזיות.

במידה וקיים מזוג מרכזית באמצעות יח' לקירור מים בעיבוי אויר / מים הזנת המים ליח' הקצה תעשה בשיטת 2 צינורות .

בחדרי המשרדים יוצבו יח' מפוח נחשות מעל תקרה אקוסטיות , היחידות יאפשרו שליטה אינדיווידואלית לכל חדר עבודה תרמוסטט החדר יהיה מסוג הפעל / הפסק כאשר שהמיזוג האויר בלוחות החשמל יחוור לשעוני שבת לצורך הפסקה/הפעלה של יח' הקצה.
באולמות קבלת קhal ובמסדרונות יותקנו יחידות ע"פ הנחיית היועץ ובהתאם לצרכים הייעודים לאוטם שטחים בכלל היחידות יהיה גוף חיים עוזר חשמלי .

תעלות הובלת האויר תיווצרנה מפח פלאה מגולוון או במקרה של תעלות יניקת עשן מפח פלאה שחור עם חיבורים מרוטכים .

בידוד התעלות יעמוד בטקן 1001 ויוגש ע"י ספק התעלות אישור מכון התקנים על עמידות באש לפני תחילת העבודה .

המוסד רשאי לדרוש בדיקה מדגמית בכל שלב למכון התקנים לצורך בדיקת עמידות באש.

מכרז חוזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

מפזרי האוויר ותריסי האוויר יוצרו מאלומיניום משוך צבוע קלי בتنור .

מערכת מיזוג אוויר תחבר למערכת הבקרה שבדילפק הבדיקה המרכזית וזאת לצורך הפעולות , הפסקות וקבלת אינדיקציות לתקלות מכל המנועים במבנה , הזרים החשמליים כולל מסדרונות ואולמות קבלת קהלה, שבהם יהיה אפשרות הדלקה , כיבוי , ויסות טמפרטורה , כמו כן תהיה אפשרות להפסקה אוטומטית של כל היח' בכל 3 שניות , המבצע יgive תפ"ם לאישור הייעץ והמוסד .

אוויר צח מסונן ומטופל יסופק לכל שטחי הבניין באמצעות יחידה ותעלות אוויר .
יש לוודא כי כל ציוד מיזוג אוויר יעמוד בתיקון כיבוי אש ובדרישות רשות הכבוי .

פרק 16 - עבודות שילוט

בחזית הבניין יוקצו שטחים לשילוט, שמיוקם וגודלם יש לתרם עם האדריכל.

מקום לשילוט הכוונה מהכניתה לבניין ועד לשטח המשרדים יש לאתר בשיתוף פעולה עם הבטווח הלאומי ורשות מקומית.

פרק 17 - מעליות

1. כלל

הדרישות הרשומות בסעיף 12.06 תקיפים לגבי המעליות .

מפורט זה בא להגדיל את הדרישות הבסיסיות למעליות אשר תוכנה במבנים שונים של המוסד לביטוח לאומי ברוח הארץ. האפיון המפורט במסמך זה אינו בא במקום הגדרה מדיקת של דרישות לבני המעליות בכל מבנה ומבנה וזאת בהתאם לצרכים אשר יקבעו על ידי הייעץ בכל מקרה וקרה .

יתוקן מערכת אינטראקום במעלית שתחבר לדילפק בטחון ו/או למקום אחר שיתוכן ע"י מוסד .

מספר המעליות, גודלן ומהירותן יקבעו ע"י הייעץ ויתאימו לדרישות המבנה ולסטנדרטים המקובלים לגבי מעליות בנייני משרדים מבחינת זמני המתנה יכולת והערכה INTERVAL מקובל = 30 שניות ויכולת העברה ב - 5 דקוט = 17%) בכל מקרה לא יהיו מידות התאימות מנדרש עפ"י דרישות חוק הנכדים .

מעליות מתוצרת חברות: אוטיס, האוסהן, שינדלר, קונה/סביאס, סיסון, ברינגר, GMY או בקר .

2. פיקוד

הפיקוד יהיה מאסף מלא לשני הכוונים ויותאם למספר המעליות שבקבוצה במידה ותהינה שתי מעליות או יותר בקבוצה. בתא - ארגו או ארגז לחצים לפי הצורך ולפי דרישת הייעץ. בארגו, לחצנים עבור כל הקומות לחצן אזעקה, לחצנים "סגור" ו"פתח" לדלת וזזם עם נוריות "דלת מוטרדת" ו"עומס יתר".

בחלק התיכון של ארגז הלחצנים, החלקים הבאים : מפסק למאורר, מפסק למאור, מפסק מגיש טור התאים הפוטו-אלקטטריים, מפסק מפתח להחלה כוון ומפסק מפתח "עבור" המאפשר לעبور תחנות ללא עצירה לקריאות מבחן .

בחלק העליון של הארגז מרכיבים רם-קהל ומיקרופון לחבר עם המודיעין וחדר המכונות. בזמן לחצן אזעקה, מופעלת מהטה מערכתי האינטראקום. הלחצנים של התא והקומות הם בעלי מנורות רישום והיננס מדוגם מיקרו-מהלך ואנטי ונדיים. לפי דרישת המזמין יהיה מותגי מפתח במקום לחצנים בתא ו/או בקומות. כל האביזרים בהתאם לדרישות חוק הנכדים. ארגז הלחצנים לכל גובה התא ונפתח על צירם. בתא יש להתקין מנורות עבור תאורה אוטומטית, תאורה פלאורנטנטית, תאורת חרום וחוות טלפון מארגו הלחצנים עד חדר המכונות.

מכרז חז"ר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

הפיקוד כולל גם פיקוד מכבי אש, תאוות חרום ואזעקה לפי התקן ומכשיר הגנה מפני חוסר והיפוך פאוזות. במעליות הידראוליות כולל הפקוד ירידת חרום אוטומטית ע"י מctr/מטען במקורה של הפסקת זרם בראש החשמל או קלקל במעלית, ירידת אוטומטית לקומת תחתונה לאחר השהייה שניתנית לכוון (כ-10- דקות) ופלוס מחדש למפלס הקומה.

הדלתות אוטומטיות עם מגבל כח סגירה ועם טור תאים פוטו-אלקטטריים. תפקוד כולל את כל האופציונות הבסיסיות ואת אלו שאינם בסיסיות הכל בהתאם לאפיקונים של כל יצור וייצור ואשר מתוכם יבחר המזמין את מרכיבי הפקוד הנוספים אשר ברצונו לכלול בפקוד המערכת וזאת מעבר למרכיבי הבסיסי.

3. תקשות

בהתאם לדרישות הייעץ ולאופי הבניין יותקן בכל חדר מכונות ולכל קבוצת מעליות צד שחזור לבן כולל מקלחת המאפשר ליצור קשר עם פקוד המעליות של אותה קבוצה. באמצעות הניל' ניתן לבצע שינויים בפקוד, לאחר תקנות ולקבל דווי' על תקלות באופן אוטומטי. כמו כן, תהיה אפשרות לקבל נתונים סטטיסטיים כגון זמן המתנה, התפלגות קריאות וזמן תגובה עבורן.

בנוסף לצד מקלחת תותקן בכל חדר מכונות מדפסת שורה המאפשרת קבלת פלט מודפס באופן אוטומטי, על נייר, בנוסף לאינפורמציה המופיעה על הצג.

4. מראה קומות בתא

בתוך התא, מעל כל דלת, מרכיב מראה קומות דיגיטלי ומראה כוון נסיעה (מהbehב כשמיית בנסיעה). רוחב מראה הקומות לפי דרישת המזמין. גובה אותן או ספרה 50 מ"מ לפחות. מספר האותיות והספרות ואם יהיה מראה הקומות אנלוגי עם נוריות (ויכיל את ציון הקומה וכינויו) במקום דיגיטלי יקבע ע"י המזמין יהיה ללא תשלום נוסף.

5. איתות בקומות

על כל דלת יותקן מראה קומה וכוון (מהbehב) או המשך נסעה. בהתאם לצורך יותקן גונג (מוסתר) בכל קומה. הגונג יהיה אלקטרוני וגובה הצליל ניתן לכוון. גובה אותן או ספרה במראה הקומות יהיה 50 מ"מ לפחות.

6. יותקנו כתוב ברילית בתוך המעלית ומחוץ לו .

7. יותקנו צליל שונה לעליה וצליל שונה לירידה .

8. המעלית תכלול הודעה קולית בכל קומה .

9. לוח הפקוד

בוני בטכניكت מקרו מחשב. הלוח בארון פח סגור עם דלתות ויכיל מראה קומות דיגיטלי וסידור להפעלה בשעת חרום לפי תקן EN&1 ויחובר לumedת שמירה .

10. לוח פקוד מרכזי

לוח כולל עבר כל מעליות זמס ומנורת סימנו עבור אזעקה, "דלת מוטרדת" ועומס יתר. לזרזמים מפסק לביטול פעולתם. כמו כן כולל הלחסן עבור מעליית מראה קומה וכוון, מתג מפתח להפסקת המעלית, ו מגע יבש עם נוריות לחיפוי תקרה (מגע יבש נוספת בחדרי המכונות). בלוח זה או בנפרד ממנו תותקן מערכת אינטראקום לקשר עם התא וחדר מכונות.

מכרז חוזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

11. צג פקוד מרכזי

חלופה (תוספה) ללוח פקוד מרכזי יותקן גם **צד קבועי** שיכיל פונקציות נוספות כגון מראה קומוט קריאות חזק וכונן, מצב דלתות, סטאטוס המעלית וכו'.

12. פעולות על תחנת כח עצמאית

במקרה של הפסקת חשמל, דיזל גנרטור ישפק חשמל למעליות.
יותקן סיידור אשר ימנע بعد המעליות התחלה העבודה בתב את אחת.

רק מעליות מסויימות, אחת או יותר לפי דרישת המזמין, תמשיך לפעול ולשרת את כל הקומות. במידה ומעלית זאת אינה כשרה, תפעל מעלית אחרת מחשמל החROOM.

13. דלתות הפיר ופחי מגן

הדלתות בנויות מפח פלדה דקורטיב בעובי מינימאלי של 1.5 מ"מ ובנויות מפנלים סגורים (דופן כפולה).

הדלתות צבועות בצבע יסוד ומוטזות בחומר נגד רעש בחלקו הפנימי.
אגפי הדלת עם חבר מכניק עם סגירה עצמאית עם מגע ומנוע על כל אגן.

קבלו המעלית ישפק את כל הרכיבים המשופעים הדרושים עבור החלק העליון והתחנו של הדלתות וכיסוי מתחת לתא נגד פגיעות. כן יותקן כסוי בתוך הפיר ולכל גביה ובין הדלתות וסולם ירידה לבור. מידות הפתח החופשי (פתח-אור) תהיה בהתאם לנדרש בכל מקרה ומקורה אך לא פחות מ-0.8- מ' רוחב X 2.0 מ' גובה.

הדלתות מדגם HEAVY DUTY.

14. שיטת ההנעה

הנעת המעלית יהיה בשתי מהירות, בזרם חילופין מבוקר ו/או בזרם ישיר עם ולא תמסורת הכל בהתאם לצורך ולפי קביעתו של היועץ. המגוון עם סיידור להזאת האוויר החם הנפלט מהמנוע.

במעליות הידראוליות יהיו השסתומים אלקטרוניים.

15. תקנים

המעלית תבנה לפי הוראות תקן ת"י 24.

16. חומר גלם

גמר משקופים, דלתות, תאים, רצפה, ארגזי לחצנים,سلطים, מעקות וכי' יהיה בהתאם לדרישות יוזץ המעליות של המוסד. הניל כולל גם חומרים כגון נירוסטה RIGID.

17. אחריות ושרות

למעליות תינן אחריות של 12 חודשים מהתאריך התחלה השימוש היומיומי במעליות.
בתקופה האחראית יבוצע השירותים למעליות ע"י קבלן המעליות.
מספר התקלות המרבי לאחר 6 חודשים מיום הפעלה של המעליות לא עלתה על 6 התקלות המשביעות את פעולת המעלית בשנה.

18. הרכבת המעלית ומסירתה

מכרז חוזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדום

לאחר גמר הרכבת המעלית על כל ציוויל, יזמין הקובלן בדיקה מטעם ח"ח וכן בודק מוסמך למעליות, הבדיקות על חשבון הקובלן.

על הקובלן להדריך את נציגי המזמין בשימוש במעלית.

למען הסר ספק : במידה והמוסד לביטוח לאומי יחליט לפי שיקול דעתו בלבד לספק את המעלית, על היוזם לספק כל יתר המערכות ולבצע כל עבודות הבנות הדומות אחרות, כך שהמוסד יחויב אך ורק עבור המעלית על אביזרייה בלבד , במידה ובמבנה קיימות מעליות המוסד שומר את הזכות באמ לחתיכח לכל הסעיפים הרשומים לעיל למעט כל סעיף הנגישות שמהווים סעיפים חובה. בכל מקרה על המעלית לעמוד בכל דרישות התקן עבור הפעלה ושרות. תא המעלית יהיה ברמת שירות ואסתטיקה גבוההים.

פרק 22 - עבוזות תקרה אקוסטיות:

1. בשטח המשרדים תקרה אקוסטית מלאכות פיברגלס מודולריים מדגם "אדוננטג" מתוצרת אkopfon במידות 61/61 ס"מ בפרט קצה חצי שקועה.

בכל מקרה של חיתוך אריחים בתקרה יש לסיים בצורה תקרה חצי שקועה . (כולל השחזות האריח באם נדרש)

מקדם ספיגת רعش 0.91 NCR, לכל השטחים. גובה תקרה אקוסטיות 250 ס"מ , לפחות.

בתקרה ישולבו גופי תאורה פלאורנסנטים הנתונים בתוקן "אמבטיות" או תעלות השקעות סטנדרטיות של החברה, כולל לוברים או אלמנטי תאורה 61/61 ס"מ כולל לוברים או גופי תאורה PL בודדים שקועים , גמר התקירה מסביב בזויתני Z+L , בחירת גוף התאורה ע"י אדריכל המוסד.

למנעת חיתוכי אריחים , חלק מהתקירה יהיה סיינר גבס חלק – לפי תכניות אדריכלות.

2. בשירותים ובמטבחון תבוצע תקרה "מגשים " תוצרת "האחים אבינוי " או שווה ערך. מפח אלומיניום בעובי 0.8 מ"מ מחורר ב- 20% משטח המגש, רוחב המגשים יהיה 30 ס"מ , גמר פח האלומיניום יהיה צבע שרוף בתנור, בגוון לפי בחירת האדריכל. מעל כל שטחי התקירות (מגשים, אקוסטית, וכו'), יבוצע בידוד ע"י מזרוני צמר סלעים בעובי 2 עטופים ביריעות פוליאתילן עמידות נגד אש, באישור יועץ האקוסטיקה.

גמר התקירה ליד קירות יבוצע בזויתני Z+L ופרופילי "אומגה" (H) בין השדות. עם שילוב "אמבטיות " השקעות סטנדרטיות של החברה כולל לוברים או אלמנט תאורה 61/61 ס"מ, כולל לוברים או גופי תאורה בודדים שקועים L-P.

3. במועד מסירת המבנה ישאיר המשכיר פלטות של התקירה כדוגמת ההתקנה בכמות של 3% משך שטחי התקירה לשוגיהן.

פרק 35 – בקרת מבנה

- **בכל מבנה יותקן מפסק חשמל וASHI עבור שירותים קבועים אשר מפסיק את הזנת החשل לכל שטח המבנה.**

35.01

מערכת בקרת המבנה (במבנה ששטחים מעל 300 מ"ר)

הינה מערכת שליטה המרכזית באחזקה ומאפשרת לשנות על פעולות כל המערכות בבניין .

מערכת הבקרה וऐסוף התראות אשר תותקן בבניין תהיה בעלית

יכולת לאייסוף נתונים והתראות מהמערכות השונות המורכבות בבניין.

מערכת הבקרה תורכב ממערך בקרים מבוזר אשר ככל בקר יכולת תפקוד עצמאית לשלוטן על המתקנים המבוקרים שבשליטתו וכן יכולת העברת נתונים לבקר אחר בראשת

הברקים יותקנו אל מחשב בקרה מרכזי והמסך במחשב יהיה בעל יכולת תצוגה גרפית צבעונית וכן הצגת טבלאות סטטיסטיות .

התוכנה תאפשר הפעלת כל המערכות באמצעות עבר לא צורך בשימוש במקלדת.

מכרז חוזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

התראות מהמערכות יתקבלו בצפוף ולמדפסת .
המערכת תהיה בעלת יכולת קליטה נתוניים אנלוגית וdigigtal .
המערכת תהיה בעלת כושר גידול והרחבה .
המערכת תפיק דוחות מודפסים לפי דרישת גם לא בזמן אמת .
המערכת תאפשר חיבור רכזות אחרות אליה .
יש לציין שבמידה שטיח המוסד מושכר או קניי מהווה חלק מבנה אחר בעל מערכת בקרה משלו , כל המערכות השויות למוסד יחויבו למערכת בקרה מרכז שמצוקת בתחום הסניף ובמקום שיקבע ע"י המוסד .

מערכת בקרה המבנה הכלול:

- א. שליטה בתאורה קומתית בשטחים ציבוריים , כל אזור ציבורי .
- ב. בניית יowie במחשב כולל אורי תאורה , כולל מפות תאורה לבניין .
- ג. שליטה בתאורה בחדרים .
- ד. שליטה על הצילרים לבניין .
- ה. קבלת אינדיקציות לתקלות במערכת מיוזוג האוויר .
- ו. הפעלה והפסקה של מיוזוג אויר לפי קומות .
- ז. הפעלה והפסקה וויסות טמפרטורה לפי קומות בכל השטחים הציבוריים .
- ח. חיבור המעלית לקבלת אינדיקציות לתקלות ומיקום המעלית .
- ט. מערכת גילוי אש .
- י. משאבות מים .
- יא. גנרטור .

מערכת בקרה המבנה (במבנה שטחן קטן מ- 300 מ"ר)

תותקן מערכת בקרה מצומצמת אשר תאה בעלת שליטה על האלמנטים הבאים :

- תאורה בשטח המבנה (מחולק לפי קומות) .
- מיוזוג אויר (מחולק לפי קומות) .
- מערכת גילוי אש .
- משאבות מים (במידה וישנם) .
- גנרטור (במידה וישנו) .

35.2 מערכות גילוי אש

היום יתקין מערכת גילוי אש עפ"י תקן 1220 חלק 3 בשטח הבניין , כולל קבלת אישור מכון התקנים (תעודת חיובית) בסיום ההתקנה .

מערכת פריצה

פריצה בשטח הבניין עפ"י תוכנית שימסור לו יווץ הבטחון של המוסד .

המערכת הכלול:

1. מערכת גילוי פריצה פנימית יתבסס על נקודות קצה חדשות .
נקודות קצה אלה כוללות : מפסקים סף על דלתות , שערים ותריסים , גלאי AI/A פסיביים וакטיביים מסווגים שונים .
2. גלאי AI/A יותקנו סמוך לחלונות או בחדרים ומסדרונות בהתאם לתכנית הצבת אלמנטים .

מכרז חוזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

35.3 **מערכת כריזה ומוזיקה**

• **תותקן רק במבנים ששטחם עולה על 300 מ"ר**

בכל שטח הממכר/מושכר תותקן מערכת כריזה ומוזיקה בשילוב עם כריזה ע"פ הנדרש בחוק.

א. המערכת מיועדת לספק שידורים במעגל סגור , באיכות גבוהה עבור העברת כרייזות חרום לרחבי הבניין בפועל רצופה.

ב. הציוד המרכזי ימוקם בחדר הציוד במס' סטנדרטי ברוחב 19".

ג. מערכת ההודעות תשודר משלשה מקומות לפחות :

דפק הכניסה , קצין הבטיחון ומנהל הבית , כאשר ביניהם תהיה מערכת אינטראולока כאשר המערכת תאפשר עדיפות לקבלת הודעות לכרייזות חרום כפי שייקבע בעתיד .

בעמדת הפעלה תדלק נורית "תפוש" בעת שדור הודיע ע"י אחת העמדות .
ד. מערכת מסרים עבור השטחים , בהם תהיה מערכת מקומות אשר תעקוף את בורר התchanות ואת וסת העוצמה , לשם מסירת הודעות , סה"כ בשלב זה יהיו 2 אזוריים- אזור ציבורי ואזור כריזה כללית .

ה. לפני מסירת הודעות , תבוא נקייה רכה של כונג אלקטרוני בעל 2-3 צלילים ויישודר אוטומטית עם הלחיצה על מותג הפעלה .

ו. מוסיקת רקע תופחת ותעלתה בהדרגה (FADE IN AND OUT) לפני ועם גמר מסירת הודיע .

ז. המערכת תכלול שעון זמן הניתן לויסות , לשם הפסקתה והתחלה בשעות הרצויות

ח. המערכת תshedר מוסיקת רקע מנגן קומפקט דיסק רצופה (24 שעות) .

ט. תכניות הרדיו ישודרו ממתקני רדיו דיגיטליים .

י. המגברים ורשת הקווים יפעלו שיטת CONSTANT VOLTAGE במתוך 100 וולט או 70 וולט .

יא. המערכת תכלול בקרת תקינות למגברים וקווי רמקולים .
בדיקה זאת תופעל בתדר 20000 הרץ ותפעיל אזעקה תקלת עם סימון יחידה מוקלחת .

המערכת תהיה מסוגלת לכלול :

- | | |
|-------------------------------------------------|-----|
| עד 10 אזוריים . | .1 |
| נגן תקליטוריים . | .2 |
| טינר FM , AM . | .3 |
| ארון שיכלול את כל האביזרים עם רוזבה 20% . | .4 |
| מגבר RMS W240 . | .5 |
| יחידת גונג . | .6 |
| 2 עמדות מיקרופון עם חיבור ל – 10 אזוריים . | .7 |
| מיקרופון נייד . | .8 |
| רמקולים עם תוספת גריל . | .9 |
| לוח חיבורים מיועד לחיבור רמי קול כניסה ויציאה . | .10 |
| שעון שבת . | .11 |

מכרז חוזה מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

12. ערבל צליל כולל 3 כניסה מיקרופון עם קדם מגברים כולל כניסה נוספת לעורץ המזוויקת.

35.4 הקובלן / בעל המ麥ר/מושכר יכין תשתיות והחיווט למערכות מתח נמוך עבור מערכות תור בקרת כניסה, טלייזיה במעגל סגור, אינטראקום לחצני מצוקה וגילוי אש.

פרק 49 – דרישות הבטחון

- 49.1 سورגים בחלונות ודלתות.
49.2 גדר / חומה מסביב למבנה
49.3 תאורה היקפית מסביב למבנה

כל הסעיפים הנ"ל יותקנו לפי תקן משטרת ישראל – אגף אבטחה, בכפוף לביקור במקום.

פרק 50 – תיק מתkon

עם סיום העבודות ולפני מסירת המבנה למוסד לביטוח לאומי, ימסור המשכיר למוסד לביטוח לאומי תיק מתkon בשלושה עותקים אשר יכלול:


1. תוכניות מצב קיים (AS MADE) - מערכת תוכניות של כל העבודות, המתקנים והמערכות שבוצעו במבנה, כולל על גבי מדיה דיגיטלית בפורמט DWG , PDF ,

2. אישורים :

- א. אישור כלל המתכננים / יוועצים בפרויקט על תיכנון וביצוע העבודות עפ"י התקנים.
ב. אישור שירותים כבאות לאיכלוס המבנה למשרדים / קבלת קחל עבור המוסד לביטוח לאומי.
ג. בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות לגילוי אש ועשן – ת"י 1220
ד. בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות כיבוי גז בארכונת חשמל – ת"י 1579
ה. בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות כיבוי אש במים – ת"י 1596
ו. בדיקה ואישור מכון תקנים על ביצוע תקרות אקוסטיות – ת"י 5103
ז. אישור מהנדס בודק על ביצוע מערכות החשמל בהתאם לת"י לרבות בדיקת קריינה בלתי מייננת מולוחות החשמל וסריקה תרמית ללוחות החשמל.

3. פרוספקטים טכניים של ציוד / חומרים ומערכות שספקו והותקנו במבנה.

מכרז חזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים



מכרז חוזה מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

נספח 5 להסכם השכירות

עקרונות המדידה

חישוב השטח הכלוא בתחום הקונטור החיצוני של כל קומה בגובה ריצפה, בהתחתה של אלמנטים המפורטים להלן:

1. שטחי גג ו/או חצרות מקוריים או לא מקוריים לא יימדו ולא יחויבו בתשלום.
2. פתחים ברצפה שמעל 1 מ"ר בתחום הקונטור של כל קומה יופחת מהמדידה של הקומה (כולל פatio, פירים או כל חלל אחר וכך').
3. חדרים טכניים כגון: חדרי משאבות, מיכלי מים, מאגרי מים, חדרי גנרטור וחדרי מדרגות גג וחדרי המדרגות במרתף לא יחויבו בתשלום.
4. בקירות מסך תיעשה המדידה עד לקו חוץ של הזוכcit.
5. בקירות אבן או בטון, תיעשה המדידה על קו החוץ של הקיר.
6. במקרה של קיר פנימי, המשותף לחלק בנין שאינו כלל בשטח המושכר, תיכلل בחישוב מחצית עובי הקיר הפנימי.
7. חדרי מדרגות משותפים ושטחים משותפים אחרים יימדו על בסיס השיעור היחסי של המוסד במבנה כולו.
8. החישוב הנ"יל ייערך על ידי מודד מוסמך מטעם המוסד ומידתו תהא סופית בכל הקשור לשטח המושכר.
9. ביצוע המדידה בפועל ייעשה בהשתתפות בעלי הנכס ונציגי המוסד.

מכרז חוזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

נספח 6 להسابם השכירות

אישור קיומ הביטוח

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
רחוב שדרות יצחק 13
ירושלים
(להלן "המוסד")

הנדון : אישור על קיומ ביטוחים של

מספר חברה פ/צ או מספר ע.מ או מספר זהות
(להלן "המשכיר")

בקשר להסכם השכרת מבנה למוסד לביטוח לאומי

(להלן "ההסכם")

אנו הח"מ, _____**חברה לביטוח בע"מ**, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם המשכיר את הביטוחים להלן :

1. **פולישה לביטוח רכוש** המבטחת את המבנה המושכר על ידי המש��ר למוסד ברחוב מספר _____ בעיר _____. הביטוח כולל אבדן דמי שכירות כתוצאה ממקרה ביתח מכוסה לתקופת שיפוי בת 12 חודשים.
2. **פולישה לביטוח אחריות בלבד צד שלישי** – לביטוח אחריותו של המש��ר כלפי צד שלישי כלשהו, לרבות המוסד ונציגיו בגבולות אחריות של \$ 2,000,000 או 8,000,000 ש"ח לתובע אחד ובמצטבר במקרה ביטוח שנתית. הפולישה מורחבת לשפנות את המוסד בגין מעשה או מחдал של המש��ר ובכפוף לטעין אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאיילו נערך בנפרד לכל אחד מהמבוטחים.

בהתיחס לפוליסות לעיל:

1. נוסח הפוליסות הננו נوشת ביום תחילת תקופת הביטוח או מועד מוקדם לכך.
2. כל סעיף המופיע או מופיע בדרך כלל בדף כלשהו את אחריותנו כאשר קיימים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המוסד וככלפי מבתו, ולגביה המוסד, הביטוח על-פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את המוסד במלוא השיפוט המגיע לפיו תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוח המוסד, מלבד שתהיה לנו זכות תביעה מxdbתי המוסד להשתחף בנטול החיבור כאמור בסעיף 59 לחוק חווה הביטוח, התשמ"א-1981. ולמען הסר ספק אנו מותרים על טענה של ביטוח כפלי כלפי המוסד וככלפי מבתו.
3. בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יכולת הביטוח ממש תקופת הביטוח, אלא אם תישלח הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המוסד לפחות 60 יום מראש.
4. השתתפות עצמיות ותשולם פרמיות חלות על המש��ר בלבד.
5. אנו מותרים על זכות התחלו כלפי המוסד, עובדי המוסד ונציגי המוסד. הויתור לא יהול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.

מכרז חוזה מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקורי וסיגיון עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.

בכבוד רב,

שם חברת הביטוח _____

תאריך _____ שם החותם _____ תפקיד החותם _____ חתימת וחותמת המבטח _____

מתקайн	עד תאריך	פוליסה מס'	מתקайн
			ביטוח אש מורחב
			ביטוח צד שלישי

פרטי סוכן הביטוח :

שם _____ ; כתובת _____ ; טלפון _____

אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כמפורט:

רשימת הpolloיסות:	מתקайн	עד תאריך	פוליסה מס'

בכבוד רב,

שם חברת הביטוח _____

תאריך _____ שם החותם _____ תפקיד החותם _____ חתימת וחותמת המבטח _____

מכרז חוזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

נספח ו'

אישור עו"ד על מורשי חתימה ודוגמאות חתימה

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שד' ויצמן 13
ירושלים

אני החר"מ _____, עו"ד _____
של המציע: _____ (להלן – "המציע").

מאשר בזאת, בלהלן:

1. הר"ם מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע.
2. חתימותיהם של הר"ם שהם מורשי חתימה של המציע הניל' מחייבות עד לסכום כדלהלן:

- בחתימה מורה אחד, עד לסכום _____ ₪.
 בחתימת _____ מורים, מעל הסכום הנקוב לעיל ועד לסכום _____ ₪.

שם החתום	תוארו/תפקידו	מס' תעודה זהזה	דוגמת חתימה

הערות:

ולראיה באתי על החתום

טלפון _____ כתובות _____ שם עו"ד _____
חותימה וחותמת _____ מס' רישון _____ תאריך _____

מכרז חוזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

נספח ז'

הסכם דמי ניהול

שנערך ונחתם ביום _____ בחודש _____ שנת _____.

בין

חברת ניהול _____ מ.מ.ר. _____ מ.פ. _____ מרחת' _____
ת.ג. _____, ע"י מורשי החתימה מטעמה מר _____
ומר _____ ת.ג. _____ (להלן: "החברה").

מצד אחד

לבעו

המוסד לביטוח לאומי משדי' וייצמן 13 ירושלים, ע"י מר אילן מורנו, סמנכ"ל לוגיסטיקה ומר
גדעון אליאס, חשב המוסד (להלן: "המוסד").

מצד אחר

הגדרות:

"הבנייה"	"הידיוע כגוש חלקה _____"	
"המושכר"	שטח של כ- _____ מ"ר בקומה _____ במבנה שכנותבו _____.	
"הדיירים"	בעלי זכויות החזקה ו/או שכירות במבנה.	
"החזקה"	עשיות כל הפעולות הדרשות לאחזקה שוטפת ותקינה של רכוש המשותף שבבנייה, המתקנים, מערכות גילוי וכיבוי אש, וכיו"ב. סדר וניקיון – ניקיון הבניין על כל חלקו המשותף שבו, ביצוע תיקונים ושיפורים אם ידרשו ו/או אם החברה תידרש לכך על ידי הרשות המוסמכת ו/או על ידי בעלי הבניין ו/או ע"י המוסד או יתר הדיירים, ביטוח מבנה וצד שלishi ב��ן נזקים העולמים להיגרם לאדם ו/או רכוש בשטחים המשותפים.	

"הסכם השכירות" הסכם _____, בין המוסד לביטוח לאומי לבין החברה.

"שנה פיסקאלית" החל מ – 1 בינואר עד 31 בדצמבר של אותה שנה.

הואיל והמוסד הינו מחזיק של המושכר המוגדר בהסכם השכירות, בהתאם לתנאים המופיעים
בו.

הואיל והמוסד הסכימים שאחזקת השטחים המשותפים לבניין תבוצע, על ידי החברה והואיל
והחברה קיבלה על עצמה את ביצוע אחזקת הבניין כהגדרתו לעיל.

מכרז חוזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

לפייך מסכמים ביןיהם הצדדיםצדדים בלבד

1. מבוא ונספחים

1.1 המבוא להסכם זה לרבות ההגדרות וההצהרות הכלולות בו מוהוים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2 הסכם זה ונספחו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו. כל הממצאים, המסמכים וההבטחות שקדמו להסכם בטלים ומובוטלים למעט המסמכים שאומצו במפורש בהסכם זה.

1.3 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים :

נספח 1 – התחייבות המציע לעמידה בדרישות תשלוםם סוציאליים, שכר מינימום וקיים חוקי עבודה

נספח 2 – התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

נספח 3 – תצהיר היuder הרשות בעבורות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

2. תקופת ההתקשרות

תקופת הסכם זה תחול **מיום קבלת חזקה במושכר**, ועד לסיום ההתקשרות בין הצדדים ע"פ הסכם השכירות ו/או הסכמי הארכת השכירות (להלן : "תקופת ההסכם").

3. האזרות והתחייבויות החברה:

3.1 החברה מצהירה כי אין מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת, להפעיל במושכר שירותיו ניהול, האמורים בהסכם זה.

3.2 החברה מצהירה ומאשרה בזזה כי חותמת על הסכם זה לאחר שבחנה היבט את ההסכם, הבינה אותו היבט וקיבלה מנגגי המוסד את כל ההסבירים וההנחיות הנחוציות לה שנדרשו על ידה לגיבוש התחייבותיה על פי הסכם זה ולא תאה לה כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי-גילוי מספק או גילוי חסר, טעות או פגש בקשר להסכם זה. כן מצהירה בזזה החברה כי תעמוד בכל תנאי המכרז על נספחו השוניים.

3.3 החברה מתחייבת למלא באופן מדויק את הדרישות שבמסמכי המכרז ובהסכם זה על כל נספחו.

3.4 החברה מצהירה כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופות התקשרות נוספות אם ימומשו, יהיו ברשותה כל האישורים והרישונות הנדרשים על פי מסמכי המכרז זה ועל פי כל דין.

3.5 החברה מצהירה כי הינה בעלת ניסיון מקצועני מתאים המאפשר לה לספק את השירותים על פי הנדרש במסמכי המכרז והוראות הסכם זה, וכי יש בידיה הכללים, הידע, כוח האדם, האמצעים והכישורים המאפשרים לה לספק את השירותים כמפורט בהסכם זה, ואלה ימשכו להיות ברשותה עד מלאי מלא של כל התחייבותיה על פי הסכם זה.

מכרז חוזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

- 3.6 החברה מתחייבת לשאת באחריות מלאה לכל פעילות של כליי משנה מטעמה, אם יהיו כאלה, לרבות לנושא איכויות העבודה,لوحות זמנים, נזקים, הפרות וכל נושא אחר המצויה באחריות החברה בקשר לעבודות עפ"י מסמכיו המכraz וההסכם על נספחיו.
- 3.7 החברה מתחייבת לפעול בכל הקשור בביצוע הסכם זה, אם בעצמה ואם על ידי מי מעובדייה, במומחיות ובמקצועיות הגבוהים ביותר.
- 3.8 החברה מצהירה כי בכל הקשור לשימוש בשירותים על ידי המוסד, כאשר השימוש הוא בהתאם להוראות השימוש של החברה, החלה על החברה בלבד האחריות הבלעדית והמוחלטת לכל תביעה ו/או דרישת אשר לאו שימירת דין והוא משחרר בזאת את המוסד מכל תביעה ו/או דרישת כאמור בין אם הפרת הוראות דין נעשתה על ידו ובין אם נעשתה על ידי עובד או אחר מטעמו
- 3.9 החברה מתחייבת להביא לידיית המוסד כל מידע בדבר תביעה שתוגש נגדה ו/או מי מטעמה בעילת רשות מקצועית ו/או התלויה ועומדת נגדה או נגד מי מטעמה ו/או הרשעה בעירה לפי חוק שכר המינימום התשמ"ז – 1987 ו/או לפי חוק עובדים זרים התשנ"א 1991, וזאת במהלך כל תקופה ההתקשרות עמו על פי הסכם זה מיד עם היודע לו עליהם.

4. אופן התפעול

- א. החברה תפעל לביצוע האחזקה בבניין ברמה נאותה ובłóח זמינים סביר. החברה תבצע את האחזקת הבניין בכל חלקי הבניין שייעדו לשימוש משותף על ידי הדיירים בבניין.
- ב. לשם ביצוע האמור בס"ק א' לעיל תהא החברה רשאית ומוסמכת לעשות, בין היתר, את המעשים והפעולות כדלקמן:
- (1) לארגן ולהזמין משרד בו תרכזנה פעולות אחזקת הבניין שלאליו יוכל המוסד לפנות ב"שירות המשרד" המקובלות עם בירורים ושאלות הנוגעות לאחזקת הבניין ולפעולותיה של החברה בקשר לכך.
- (2) להעסיק ו/או להתקשר בכל דרך שתראה לחברה עם כל אדם, או גוף, לרבות עובדים טכניים, מקצועיים באופן מלא ו/או חלקי. למען הסר ספק יובהר כי ככל טענה ו/או דרישת יפנה המוסד אל החברה ישירות והיא היחידה שאחראית למילוי כל התחייבויותיה עפ"י הסכם זה.
- (3) החברה מתחייבת לשאת על חשבונתה השותפים של השטחים המשותפים, לרבות החניונים הכלול בין היתר חשבונות מים, חשמל, אגרות ביוב, ארנונה, חשבונות חשמל עבור המערכות הציבוריות קרי מגדיי קירור, מקררי מים, משאבות וכיובי.
- (4) החברה מתחייבת להמציא **פוליסת ביטוח** המבנה המכסה שריפות, נזקי טבע, גנבות וביטחון צד גי בגין הרכוש המשותף וכל הסיכוןים בגין הרכוש המשותף. כמו כן החברה תמציא ביטוח מעליות ומתקניהם, ביטוח מערכת מיזוג האוויר ומתקניהם.

מכרז חוזה מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

5) בשטחים הציבוריים מתחייבת החברה :

1. לתחזק באופן שוטף, לדאוג לכך שהתקנים והשירותים יהיו במצב תקין וראוי לשימוש.
 2. לבצע אחזקה שוטפת של כל המערכות הציבוריות בבניין ע"י לפחות שני אנשי אחזקה קבועים, לרבות מערכות חשמל, מיזוג אוויר ומים.
 3. לטפל בהסרת מפגעים תבריאתיים ומונעתם.
 4. לבצע תחזקה שוטפת, מונעת ושבר של מערכת **המעליות** ומתקניהם, לרבות אספקת חלקי חילוף והתקנותם.
 5. לספק **מיזוג אוויר** לכל השטחים הציבוריים בבניין לרבות הזרמת מי עיבוי מגדרי הקירור ו/או נזול קירור אל המושכר וכן לבצע תחזקה שוטפת, מונעת ושבר של מערכות מיזוג האוויר המשותפות.
 6. בוטל.
 7. לטפל, לתקן, לשפצ' ולהחליף מתקנים ורשתות אינסטולציה, חשמל, מים, טיפול ביוב ומים שופcin ושירותים אחרים בבניין, לרבות אספקת חלקי חילוף והתקנותם.
 8. לתקן, לשפצ' ולהחליף **מתקנים ורשתות של מאור** (במידה שזה אינו נוגד את הוראות חברות חשמל), לספק תאורת שטחים ציבוריים, לטפל בהחלפת נורות וסוללות והפעלתן.
 9. לטפל **בבנייה הבניין** אל כל חלקי הרכוש המשותף, ובכלל זה חדרי מדרגות, המעברים, חדרי שירותים, המקלטים, המעליות, החצרות, חניונים, ניקוי חיצוני של חלונות הבניין וכן גינון סביבתי השיך לבניין וכן שטח משותף אחר.
 10. לטפל בשיפוץ ותיקון כל חלקי הבניין שהינים נכללים ברכוש המשותף, לרבות **זיפות, סידן ואיטום קירות ונג** בכל שטח גג הבניין.
 11. להקצות למוסד **מכולת אשפה** מיחודה בנוסף למכולות הקיימות בבניין וכן תחזקה שוטפת, מונעת ושבר, של מכولات אשפה מרכזיות ולרבות פינויין בעת הצורך.
 12. לספק **שירותי שמירה** נאותים ע"י חברת מקצועית ומורשתית לכל הכנסיות של הבניין ולפחות שלושה מאבטחים בכל זמן נתון.
 13. לבצע הפרדת מערכות משותפות במידת הצורך לרבות שעוני חשמל ומים.
- (6) לבצע עבודות האחזקה בבניין בשעות סבירות.

מכרז חוזה מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

7) החברה מתחייבת לקבוע מעט לעת לצורך אחזקתו התקינה של הבניין נחלים ואו הוראות סבירות בכל הקשור לניהול הבניין, היקף השירותים שתיתן לבניין ואו לדירות ואו לבתי העסק שבו, אחזקתו והשימוש בו, לגבי כל היחידות ואו חלק מהן ואו הנכסים ואו השירותים הציבוריים, הכל לפי שיקול דעתה, לרבות בכל עניין הקשור בסדרי הכנסתה והיציאה, בטחון של מעבר להולכי רגל, הפתיחה והסגירה של עסקים לרבות סגורתם בשבתו וחווגים, שעות הפעלה של התאורה ועוצמת התאורה, וכו'. האמור לעיל יעשה תוך התייעצות עם המוסד.

8) היה והחברה לא תספק למוסד את השירותים להן התחייבה עפ"י הסכם זה גם לאחר מתן התראה בכתב ובודואר רשות שלא תפתח מ - 14 ימים, יהיה רשאי המוסד לספק את השירותים הנ"ל בעצמו או ע"י עסקת גוף אחר ולકזז מדמי ניהול את הוצאותיו בגין שירותים אלה.

5. המוסד מסכימים ומתחייב בזה:

א. להיות קשור רק עם החברה בכל העניינים הנוגעים לניהול האחזקה בבניון במרקם האמורים, ולהשתתף בהוצאות האחזקה.

ב. לשתף פעולה עם החברה ולסייע בכל מקרה שישיתו פעולה כזו יידרש כדי לאפשר את ניהול הסדר של הבניין ולמלא את כל התחייבותיו הנובעות במישרין ואו בעקביפין מהסכם זה ובכלל זה להרשות לחברה ואו למי מטעמה להיכנס ליחדתו בבניון לשם ביצוע פעולות הקשורות באחזקה, ולהודיע לחברה על כל תקלת המכנית פעולה מצד החברה, מיד עם היווצרותה.

ג. למלא אחר כל הוראות החברה כפי שהוגדרו ואו יוגדרו בקשר עם האחזקה הבניין, במרקם, בצד שבו, לרבות בנוגע לנוהלי פינוי הפסולת והשימוש במרקם עזר למיניהם.

6. התמורה בגין דמי ניהול:

א. תמורת כל התחייבותה של החברה, עפ"י הסכם זה, ישם המוסד לחברת עפ"י עלות ניהול החודשי בפועל בהתאם לחלו היחסוי של המוסד ברוכש המשותף, או סכום חודשי שלא עולה על _____ ש"ל למ"ר בתוספת מע"מ, הזול מביניהם, (להלן: "התמורה").

ב. התמורה תהא צמודה לממד המחרירים הכללי לצרכו המתפרנס ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר הממד הבסיסי יהיה הממד הידוע במועד האחרון להגשת הצעות במרקם (להלן: "מדד הבסיס"), באופן שאם הממד שיפורסם במועד תשלום דמי ניהול (להלן: "מדד הקבע") יהיה שונה מממד הבסיס, יעודכן סכום דמי ניהול בהתאם להפרש שבין הממד החדש וממד הבסיס. מוסכם בין הצדדים כי במידה שהמדד שיפורסם במועד תשלום דמי ניהול יהיה נמוך מממד הבסיס יחולש התשלום עפ"י ממד הבסיס.

ג. מוסכם כי התמורה הנ"ל תהיה קבועה ולא תשתנה במשך כל תקופת הסכם השכירות, לרבות בתקופות האופציה, אם יתמשכו

מכרז חוזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

ד. למען הסר ספק, יובהר כי שטח המושכר לצורך חישוב התמורה יהיה השטח האמור בהסכם השכירות.

ה. **התמורה תשולם אחת לרבעון**, נגד חשבונית מס כחוק.

ו. המוסד יהיה רשאי לקבל הסבר בנוגע להוצאות אחזקת הבניין, בכל זמן.

7. התקשרות עם גור קבלני:

לצורך ביצוע הת游戏技巧ה על פי הסכם זה, רשות החברה להתקשר עם גופים קבלניים ו/או קבלני משנה ו/או מבעלי עבودות אחרים, וכל זאת מבלי לגרוע מה游戏技巧ה הבלעדיות של החברה לפני המוסד.

8. שירותים נוספים:

המוסד יהיה רשאי לבקש מהחברה ביצוע שירותים נוספים עבורו ובתמורה נוספת, כפי שיסוכם בין החברה והמוסד.

9. הפסקת ההסכם ע"י המוסד

9.1 מבלי לפגוע באמור בסעיף 2 לעיל, המוסד רשאי להפסיק הסכם זה בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהודעה בכתב של 60 יום מראש.

9.2 למורת האמור בסעיף 9.1 לעיל, יהיה המוסד רשאי להפסיק את ההתקשרות עם החברה בהודעה מוקדמת של 7 ימים מראש, בתיקיימם לפחות אחד מהתנאים המוגדרים בסעיפים להלן:

א. במקרה של חסימה לחברה כונס נכסים זמני / קבוע, מפרק סופי / זמני לעסקי או רכוש החברה, על החברה להודיע מיידית לעורך המכרז על מינוי כונס הנכסים / המפרק כאמור לעיל.

ב. במקרה שהחברה ו/או בעלייה הורשו בפלילים בעבירה שיש עימה קלון.

ג. אם יינתן צו הקפאת הליכים לחברה, על החברה להודיע מיידית לעורך המכרז בדבר מתן הצו כאמור.

9.3 בכל מקרה של הפסקת ההסכם עם החברה על ידי המוסד, התשלום היחיד לו תהא החברה זכאית הינו רק עברו מה שסופק על ידה עד למועד ההפסקה שייקבע על ידי המוסד, מעבר לכך לא תהא החברה זכאית לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף מהמוסד.

9.4 הביא המוסד לידי סיום ההסכם או חלק ממנו לפי סעיף זה, תמסור החברה למוסד בתוך פרק זמן סביר שיתואם בין הצדדים, כל דבר המהווה רכוש החברה, וכן יעמיד לרשות המוסד כל דבר ששולם עבורו על ידי המוסד לצורך ביצוע ההסכם, וכן יחזיר למוסד כל סכום שהמוסד לא קיבל תמורה עבורו.

מכרז חוזה מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

10. **המחאה זכויות**

מוצהר ומוסכם בזאת כי חל איסור מוחלט על החברה להמחאות או להסב זכות מזכויתיה על פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים, **לא אישור מראש ובכתב של המוסד**.

איישר המוסד המכחאה או הסבה של זכויותיה או חובותיה של החברה על פי הסכם זה למורות האמור לעיל, לא יהיה באישור המוסד לשחרר את החברה מאחריותה כלפי המוסד בדבר הוראות הסכם זה.

11. **הפסקת מתן שירותים:**

ambil גרווע מן האמור לעיל ולהלן תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדית, להודיע למוסד בהודעה של **3 חודשים** מראש ובכתב, על רצונה להפסיק את מתן השירותים לבניין על פי הסכם זה, ומשעתה כן תפסיק החברה את ניהול הבניין באופן מוחלט.

12. **יחסים הצדדים:**

12.1 מען הסר ספק מובהר בזאת כי בין המוסד לבין עובדי החברה ו/או מי מטעמה לא מתקימים יחסי עובד ועובד.

12.2 מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה אינם יוצרים אלא יחס שבין מזמן לקבלן המספק שירות ו/או עבודה, בין מוכר שירותים וקונה שירותים, וכי רק על החברה תחול האחריות לכל אובדן או נזק שייגרם למשחו, לרבות עובדיו המועסקים על ידו, או הבאים מכוחו או מטעמו לספק שירותים.

12.3 מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי אין לראות בכל זכות הנינתנת על פי הסכם זה למוסד לפקח, להדריך, או להורות לחברת או לעובדיו או למי מטעמה, אלא אמצעי להבטיח את קיום הוראות הסכם זה במלואו, לחברת ולמועסקים על ידה לא תהינה זכויות כלשהן של עובד המוסד, והם לא יהיו זכאים לכל תשולם, פיזיים או הטבות אחרות בקשר הסכם זה או הוראה שנינתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה, או הפסקת מתן השירותים על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

12.4 המוסד לא ישלם כל תשולם בגין דמי ביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995 , או לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד – 1994, מס הכנסת ויתר הזכויות הסוציאליות של החברה , של עובדיה ושל מי מטעמה , והחברה בלבד תשלם כל תשולם וניכוי הכרוך בזכויות אלו.

12.5 החברה מתחייב להביא לידיות עובדיה וכל מי שפועל מטעמה במסגרת הסכם זה את האמור בסעיף 12 זה.

12.6 תשולים בגין המועסקים - החברה מתחייבת בזאת לשלם עבורה ובעור כל המועסקים על ידה ביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחייב תשולם מופעלת עליו על פי כל דין, או על פי הוראות ההסכם הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין החסידות, או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכם אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה וambil לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשולם מס הכנסת, ביטוח

מכרז חוזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

לאומי, מע"מ, תשלוםים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלת, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלום פנסיה, תנאים סוציאליים וכיוצא"ב.

12.7 חויב המוסד לשלם סכום כלשהו מהסכום האמור בסעיף **12.6** לעיל, בגין מי מהmployים על ידי החברה ביצוע הסכם זה, תשפה החברה את המוסד עם קבלת דרישת ראשונה, בגין כל סכום, שחייב לשלם כאמור.

13. אחריות לנזקים ושיפוי

13.1 החברה תהא אחראית לכל נזק גופ או רכוש שייגרם למוסד ו/או לעובדיו או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל, שלו ו/או של מי מעובדיו, שלוחיו, מועסקיו ו/או מי מטעמו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה.

13.2 החברה מתחייבת לשבות את המוסד ו/או את מי שפועל מטעמו בגין כל תשלום, פיזי, פיזויים, שכר טרחת עורכי דין ומומחים וכל הוצאה אחרת ששולמו בעקבות פסק דין שאין עליו ערעור, בקשר עם תביעה שהוגשה נגד המוסד, עובדיו, שלוחיו, מועסקיו או מי מטעמו ואשר האחריות לגביה חלה על החברה על פי האמור בסעיף **13.1** לעיל.

14. קיזוז

14.1 המוסד יהיה רשאי לקיזוז מכל תשלום המגיע ממנו לחברת כל סכום אשר מגיע למוסד מהחברה.

14.2 בטרם יעשה המוסד שימוש בזכותו לקיזוז לפי סעיף זה, יודיע המוסד לחברת בכתב בדבר כוונתו לעורך קיזוז.

15. פיזויים והפרות:

15.1 על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החזויים (תרומות בשל הפרת חוזה) תש"י'א .1970

15.2 אי עמידה של החברה בהתחייבותו כאמור בסעיפים הבאים בהסכם : 3, 4, 10, 12 – 1 – 13 ואו כאמור בנספחים 3-1 להסכם זה, תהسب כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך.

15.3 הפרה החברה הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדלתה בחוק החזויים (תרומות) תש"י'א – 1970 או תנאי אחר מותאי הסכם זה, ולגביה הפרה זו ניתנה לחברת ארוכה לקיומו וה坦ני לא קווים תוך פרק זמן סביר לאחר מתן הארכה, אזי בכל אחד אלו רשאי המוסד לעמוד על קיום ההסכם עם החברה או לבטל הסכם זה ו/או לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמור היה להיעשות על ידי החברה, וזאת על חשבן החברה ובנוסף לזכויות המוסד על פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות בהסכם זה, לרבות הזכות לדרש תשלום פיזויים מוסכמים מראש בסך של 100,000 ש"ח.

15.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987 על ידי החברה ו/או מי מטעמה לגבי עובד המוסד על ידם לשם ביצוע הסכם זה, מהווה הפרת הסכם.

מכרז חזר מס' ב' (1001) 2016
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

16. **שונות:**

16.1 כל שינוי ו/או תיקון להסכם זה יעשה אך ורק במסמך מפורש בכתב ובחתימת הצדדים להסכם זה.

16.2 הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים והעניינים הנוגעים או הקשורים להסכם זה ונשפחו או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהול הסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים ויהולו עלייו דיני מדינת ישראל בלבד.

16.3 הסכמת צד להסכם זה לסתות מותנאיו במקרה מסויים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

16.4 לא השתמש צד להסכם זה או השתחה מלהשתמש, בזכות מהזוכיות המוקנות לו לפיו, במקרה מסויים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזוכיותו.

16.5 כל הודעה או התראה שתישלח על ידי צד לשנהו,קשר להסכם זה, תשלח בדו"ר רשום אלא אם כן נאמר אחרת, על פי מעنى הצדדים הנקבעים לעיל במבוא להסכם זה (או כל מען אחר אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב), ויראו הודעה או התראה כאמור, Cainilo נמסרה לנמען בתום 72 שעות מעת שנשלחה בדו"ר.

16.6 ההוצאה התקציבית לביצוע הסכם זה מトוקצתת מסעיף 1121110 לתקציב המוסד.

ולראיה באו הצדדים:

החברה

סמנכ"ל לוגיסטיקה

חשב המוסד