


# המוסד לביטוח לאומי

מנהל לוגיסטיקה

המוסד לביטוח לאומי  
לצדך, ברגעים החשובים של החיים



## מכרז מס' ב (1009) 2023

### לשכירת נכס במראר

הביטוח הלאומי מעוניין לקבל הצעות לשכירת נכס במראר בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה להצעות זו.

תנאי השכירות יהיו כמפורט בהזמנה, על נספחיה ובהסכם המכraz המצורף לה, על נספחו (להלן: "ההסכם").

מועד אחרון להגשת הצעות:

תאריך 12/06/2024 עד השעה 12:00

בתיבת המכrazים

רחוב יפו 217, קומה 1, ירושלים

#### © כל הזכויות שמורות

מסמך זה הוא קניינו של המוסד לביטוח לאומי. אין להעתיק או לצלם את המסמך או חלקים ממנו, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמוסד לביטוח לאומי. אין לעשות כל שימוש במסמך זה, אלא למטרתו כפי שモgorרת בכותרת זו ולאחר אישור בכתב מהמוסד לביטוח לאומי.

**מובחר בזאת כי בכל המכraz – כל האמור בלשון זכר או בלשון נקבה – אףกรณון שני במשמעותו.**

## פרטי מציע – דף קשר

שם החברה/קבלן המציע/ה \_\_\_\_\_

רחוב \_\_\_\_\_

מספר בית \_\_\_\_\_

כניסה \_\_\_\_\_

דירה \_\_\_\_\_

יישוב \_\_\_\_\_

מיקוד \_\_\_\_\_

מספר טלפון \_\_\_\_\_

מספר טלפון נייד \_\_\_\_\_

מספר פקס \_\_\_\_\_

כתובת אי- מייל \_\_\_\_\_

פרטי איש קשר \_\_\_\_\_

חתימה וחותמת \_\_\_\_\_

תאריך \_\_\_\_\_

33

.lc. o

## תוכן עניינים

2	פרטי מציע – דף קשר .....	.....
4	דרישות המכרז .....	.1
5	תנאי סף להשתתפות במכרז .....	.2
6	אופן בחירתה הזוכה .....	.3
7	שלבי בחירתה הזוכה .....	.4
10	תנאי הגשת המכרז .....	.5
11	אופן הגשת ההצעה .....	.6
11	הוצאות .....	.7
12	הודעה על זכייה והתקשרות .....	.8
12	סמכות שיפוט .....	.9
12	אישורים ומסמכים שלל המציע להגיש עם הגשת ההצעה .....	.10
14	נספח א' – טבלת ריכוז תאריכים .....	.....
15	נספח ב' – אישורים ומסמכים אותם יש לצרף להצעה .....	.....
16	נספח ב' – החלטת ופרטי המציע .....	.....
18	נספח ג' – טופס זיהוי הנכס .....	.....
20	נספח ד' – הצעת מחיר לשכירות/ דמי ניהול/ חניה .....	.....
21	נספח ה' – הסכם שכירות בלתי מוגן .....	.....
33	נספח 4 להסכם שכירות – עקרונות פרוגרמה לתכנון סניף ב .....	.....
34	נספח 5 להסכם שכירות – מפרט טכני .....	.....
72	נספח 6 להסכם השכירות – עקרונות המדייטה .....	.....
73	נספח 7 להסכם השכירות – אישור קיום הבתוות .....	.....
75	נספח 8 א' להסכם השכירות – טופס "אישור נגשנות למבנה ציבורי חדש" .....	.....
76	נספח 8 ב' להסכם השכירות – טופס "אישור נגשנות למבנה ציבורי ישן" .....	.....
77	נספח י' – אישור עו"ד על מושפי חתימה ודוגמאות חתימה .....	.....
78	נספח ז' – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .....	.....
80	נספח ח' – הסכם דמי ניהול .....	.....
88	נספח 1 להסכם ניהול – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .....	.....
90	נספח 2 להסכם ניהול – תצהיר קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים .....	.....
92	נספח ט' – תצהיר ואישור רו"ח – עסק בשליטת אישת .....	.....

33 1c.0

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לשכירת משרדים בעיר מראור לשימוש משרדי הביטוח הלאומי.

**ההצעות יכללו** את: פרופיל הנכס, שטחו, כמות חניות לשימוש המוסד, הצעת המחיר לדמי שכירות, דמי ניהול וחניות (אם קיימים), וכן כל האישורים והמסמכים המפורטים מטה.

## 1. דרישות המכרז

- 1.1 השטח הנדרש יהיה כ- 300 מ"ר ברוטו, אשר יימדד בכפוף לעקרונות המדידה שבנספח 6 להסכם השכירות, ע"י מודד מוסמך מטעם המוסד ומידתו תהא סופית בכל הקשור לשטח המושכר. מודגש כי המוסד יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לפסול מציעים אשר הנכס שהוגש בהצעתם אינם עומדים בדרישה זו.
- 1.2 הנכס המוצע יהיה בתחום העיר מראור.
- 1.3 המוסד יתייחס אך ורק להצעות של **מבנה קיימים או מבץ בלבד**, אשר עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המוסד ניתן להתאים תוך 6 חודשים ממועד חתימת הסכם, ע"פ דרישת המוסד וכמפורט בפרט הטכני שבנספח 5 להסכם השכירות. שיקול דעת כאמור יבחן על בסיס חוות דעת משפטית ומڪצועיות שייערכו על ידי גורמים מטעם המוסד. מודגש כי המוסד יהיה רשאי להסתמך על חוות דעת אלו ובעת החלטתו בדבר עמידה בדרישה זו.
- 1.4 הנכס יהיה נגיש לציבור המבוקחים של המוסד, לרבות נגישות לאנשים עם מוגבלות על פי הוראות החוק, נגישות ל쿄 תחבורה ציבורית וחניה מוסדרת בקרבת המקום.
- 1.5 במידה שהנכס המוצע נבנה לפני שנת 1980, על המציע לצרף אישור מהנדס קונסטרוקציה לעמידות הנכס בפני רעידות אדמה ע"פ תקן 413 "עמידות מבנים ברעידות אדמה". האישור יהיה מלוה בתעודות המאשרות שמהנדס הקונסטרוקציה הינו מהנדס פעיל (רישוי מהנדס בתוקף) עם רישיון מהנדס אזרחי בקטגוריה של "מדור מבנים".
- 1.6 ההצעה המאושר (נספח ד') לנכס המוצע תהא לשכר הדירה בש"ח למ"ר. בנוסף יציין המציע את **עלות ביצוע עבודות התאמת הפנימיות המפורטות בנספח 5 להסכם השכירות** לפי מחיר למ"ר בשקלים חדשים, לא כולל מע"מ (אשר ישולם לאחר ביצוע העבודות בתשלום חד פעמי כמפורט בהסכם השכירות).
- 1.7 הנכס יעמוד בתקנות פק"י לרבני ציבור למרחבים מוגנים בהתאם למיקום הגיאוגרפי. במידה והמבנה נבנה לפני 1994, ללא מרחבים מוגנים, יהיה על בעל הנכס לבצע שיפורים מיגון בהתאם לצורך לייצור שיטה "הכי מוגן שיש" בהנחתית ובאישור יועץ המיגון של המוסד.
- 1.8 המציע אשר יזכה במכרז, **יתאים את המבנה המוצע בהתאם לצרכי המוסד עפ"י הrogramma והמפורט הטכני המצורפים למסמכי המכרז**, כולל העסקת אדריכל ויועצים מתכננים, כמפורט בסעיף 3 **להסכם השכירות**. כל זאת בתקופה שלא תעלה על **6 חודשים** ממועד החתימה על הסכם. אם עבודות ההתאמה תחייבנה את המציע בהיתר בנייה או שינויים עליהם על כך למוסד.
- 1.9 ההצעה המאושר לחניות, אם קיימות בתשלום, תוגש ע"י המציע ע"ג טופס הצעת מחיר, המצורף למסמכי המכרז **נספח ד'**.

3.3  
. /c. o

- 1.10 הצעת המחיר לדמי ניהול תוגש אך ורק אם קיימת במקום חברת ניהול ובהתאם לכך חלק היחס של השוכר בשטחים המשותפים והמערכות המשותפות אם יש בכך לפירוט השירותים הנחוצים בגין דמי ניהול המבוקשים ומהו השטח היחס של השוכר.
- 1.11 על המשכיר לגלם בהצעתו לדמי השכירות את העמלה השטחים הציבוריים, באם קיימים.
- 1.12 מובהר כי המוסד לא ישלם דמי שכירות עבור שטחים ציבוריים.
- 1.13 המוסד שומר לעצמו את הזכות לנוהל מווים עם מציעים שהצעותיהם נמצאו המתאימות ביותר ועמדו בכל תנאי הסף שבמכרז זה.
- 1.14 לא ישולמו דמי תיווך כלשהם ע"י המוסד.
- 1.15 ההתקשרות תהא לתקופה של 10 שנים. למוסד תהא אופציה להאריך את ההתקשרות ל- 2 תקופות נוספת בנות 5 שנים כ"א, והכל בכפוף **לסעיף 5 להערכת השכירות המצורף למסמכי המכרז.**
- 1.16 המציע יגיש את הסכם השכירות (**נספח ה' למכרז**) על נספחיו, **חתומים ע"י מוששי החתימה** (לרובות **נספחים 4 - 6 להערכת השכירות**).
- 1.17 ההצעה תהא תקפה לפחות 6 חודשים מיום הגשתה.
- 1.18 המוסד אינו חייב לקבל כל הצעה שהיא ורשי לבטל או לצמצם מכרז זה מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלדי ללא צורך בנימוק החלטתו ולא כל פיצוי. במקרה כזה תימסר הודעה מתאימה למציעים.
- 1.19 בחתימתו על מסמכי המכraz מצהיר המציע כי כל חומר המכraz ידוע וברור לו.

## 2. **תנאי סף להשתתפות במכרז**

- 2.1 הנכס המוצע יהיה בתחום העיר מרואר.
- 2.2 הנכס יהיה בעל נגישות לעורקי תחבורה ותחבורה ציבורית כך שקיים לפחות תחנה אחת אשר בה עוצר קו תחבורה ציבורית אחד לפחות למרחק שללא עולה על 250 מטר מהכניסה לנכס המוצע.
- 2.3 הגישה לנכס המוצע תענה לדרישות חוק הנגישות לנכים ותקנותיו.
- 2.4 השיטה הנדרש יהיה במפלס הכניסה למבנה (לא קומת מרתרף) והוא ניתן ללא צורך במעליות או דרגונוע ובSHIPוע שלא עולה על התקנות לנגישות אנשים עם מוגבלות למבני ציבור ובמפלס אחד.
- 2.5 בסיכון לנכס המוצע יהיו לפחות 5 מקומות חניה לשימושו הבלדי של המוסד.
- 2.6 בסיכון המוצע יהיו חלונות נפתחים בשתי חזיות לפחות.
- 2.7 חזית תיחס רק אם לפחות 35% משטחה חולנות ובכפוף בהתאם ל프로그램 ולפרט הטכני.
- 2.8 במידה שאין בנכס חלונות נפתחים, אך קיימים בו פתחי אוורור נוספים כניסה של אויר מבוז, קרי אויר צח, תיבחן עמידה בתנאי הסף בהתאם לשיקול דעתו של המוסד לביטוח לאומי ובהתאם לאופי הפתרון המוצע. פתרון כאמור ייחס כумידה בתנאי הסף אך לא ניתן ניקוד מעבר לכך במפל האיכות.
- 2.9 ככל שההצעה היא לנכס קיים – הנכס המוצע לא בניו בשיטת "פל-קל".
- 2.8 הנכס יענה על כל הדרישות וההגדרות המפורטות במסמכי המכraz, לרבות החלוקה הפנימית עפ"י הrogramma (**נספח 4 להערכת השכירות**) והפרט הטכני של המוסד (**נספח 5 להערכת השכירות**).
- 2.9 קיום של האישורים הנדרשים לפי חוק עסקים גופים ציבוריים התשל"ו – 1976.

3.3 1c.0

**להוכחת העמידה בתנאי הסוף ניתן לגישת המציג את האישורים והמסמכים המפורטים להלן:**

- 2.10      באם המציג בעת הגשת ההצעה הינו תאגיד הרשות בישראל על פי כל דין, על המציג לצרף להוכחת העמידה בתנאי הסוף את האישורים הרלוונטיים וכן את האישורים המפורטים להלן:
- 2.10.1      העתק תעודה רישום על היות המציג תאגיד רשום במרשם הרלוונטי ברשות התאגידיים.
  - 2.10.2      עבור חברה או שותפות רשומה יש להציג סח' עדכני המראה כי לתאגיד או לחברה אין חובות בגין אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה זו וכי לא נרשם כתאגיד מפרט חוק או בהתראה כתאגיד מפרט חוק.
  - 2.10.3      אישור תקף על ניהול פקסי חשבונות ורשומות לפי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1976.
- 2.11      תצהיר בכתב לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בדבר היעדר הרשותות בערים לפיקוח עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, ותצהיר בכתב לפיו המציג מלא אחר דרישות סעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בנוגע ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות-תנאי לעסקה עם גוף ציבורי. על התצהיר להיות חתום על ידי מושחה/י החתימה של המציג ומאותת על ידי עורך דין, כל זאת על פי הנוסח המופרט בספח ז' למכרז.
- 2.12      על המציג לצרף להצעתו אישור על זכויותיו בנכס נכון למועד פרסום המכרז (כגון: סח' טابו, אישור זכויות ממנהל מקרקעי ישראל וכד').
- 2.13      המוסד יהיה רשאי – לפי שיקול דעתו – לקבל גם הצעה של מציג אשר זכאי להirschם כבעליים או כחוכר ראשי מרשות מקרקעי ישראל של הנכס המוצע או מגורם אחר. מובהר כי המוסד יבחן את ההסבר המשפטי שיינתן על ידי המציג לעניין זה וייה רשיי להחליט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, באשר לכשירות ההצעה.
- 2.14      יעוז הנכס על פי תכנית המתאר התקפה החלה עליו במועד האחרון להגשת הצעות הינו משרדים, או לחילופין יעוז למסחר/ תעסוקה, ואשר קובעת זכויות בנייה באופן המאפשר למש את שטח הנכס הנדרש כאמור בסעיף 1.1 לעיל. ככל ותכנית המתאר התקפה כאמור הינה מסחר/ תעסוקה, יש לצרף מסמך מטעם מוסד התכנון המוסמך שהוא אינו מתנגד לשינוי הייעוד לשימוש משרדים. על המציג לצרף אסמכתאות בהתאם כאמור בסעיף זה.
- 2.15      הנכס המוצע נקי מכל שעבודים, עיקולים, הערות אזהרה או זכויות צדדים של שלישיים אחרים. למורת האמור לעיל, המוסד יהיה רשאי לקבל גם הצעה של נכס אשר רשום לגביו שייעוב / משכנתא לטובות צד שלישי, בכפוף להגשת הסכמת בעל השعبد להשכרת הנכס למוסד ולביצוע השינויים וההתאמות בנכס בהתאם לצרכי המוסד.

**מציע שלא עומד בתנאי הסוף המפורטים בסעיף 2 לעיל, הצעתו תיפסל.**

### 3. אופן בחירת הזוכה

- 3.1      מציע העונה על הדרישות של חוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992 לעניין יידוד נשים בעסקים, לצרף להצעתו אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה בנוסח נספח ט' וכמפורט בספח.
- 3.2      המוסד ייבחר את הזוכים לפי אמות המידה העיקריות הבאות ובהתאם לשלבים דלהלן:
- 3.2.1      עמידה בכל תנאי הסוף וצירוף של כל המסמכים הנדרשים.

3.3 ./. C. O

3.2.2 ציון מיטבי משוקל כאשר ניתן משקל של 50% לממד התועלת (aicot) של ההצעה ו- 50% עלות שלה.

3.2.3 הערכת התועלת, שטופק מן ההצעה, תtabסס על נתוני הנכס המוצע והתאמתו לצרכי המוסד לפי שיקול דעת המוסד.

#### 4. שלבי בחירת הזוכה

4.1 ועדת המכרזים תהא רשאית למנות ועדת בדיקה, אשר תבחן את ההצעות בהתאם לקריטריונים המפורטים במכרז זה. ועדת הבדיקה תביא לפניה ועדת המכרזים המלצה לעניין בדיקת ההצעות והניקוד בגין מרכיב האיכות המוצע.

4.2 **שלב 1 – בדיקה של תנאי הסף**  
 בשלב זה תיבדק מידת ההצעות בתנאי הסף, לנכסים המוצעים תtabצע בחינה לתנאי הסף לרבות הקנייני התכנוני הrogramטי והסבירתי. הבדיקה תtabצע על סמך מסמכי המכיע, השליםות שיתקבלו במידת הצורך ועל סמך הסיוור אשר יtabצע על ידי נציגי הוועדה המוסמכת, במידת הצורך המסמכים יועברו ליחידה המשפטית וליחידה המקצועית במוסד לביטוח לאומי.  
**הצעות שאינן עונות במלואן על כל תנאי הסף תיפסלנה.**

4.3 **שלב 2 – הערכת התועלת (מפל איקות)**  
 הערכת התועלת, תtabסס על כל המידע אשר נבדק בהתאם לשלב א'. ובהתאם למשקלות היחסיים של סעיפי האיכות כמפורט במפל להלן:

3.3 1c.0

**הצעה שלא עברת את ציון האיכות 50 לא תעבור לבדיקת השלבים הבאים**

קריטריון	ניקוד מקסימלי	ניקוד	מדד	ניקוד	ניקוד	ניקוד
נגישות לתחרורה ציבורית בכל זה אוטובוסים, רכבות עירוניות ומערך היסעים פנימי	5	5	1-2 קווים 3-4 קווים 5 קווים ומעלה	0 2 5	0 2 5	0 2 5
מיקום ברמת יישוב וסביבה אורבני בחינה בהתאם לפרמטרים: 1. הרכב המבנים בסביבה: תעשייה, מסחר, מגורים, מרכזים קניוני, אזרחי תעשייה, אזורים הילדיים, משרדי ממשלה וכו' 2. פרוגרמה סביבתית: פיתוח סביבתי קיים ו/או תוכנית מתאר עתידית. 3. נגישות למבנה למרחב הציבורי, מידת ה נגישות לציבור קהל היעד	30	30	היעדר התאמה התאמה מינימלית התאמה חלקית התאמה טובה	0 10 22	0 10 22	0 10 22
התאמת המבנה המוצע לצרכי המוסד ההתאמה תבחן בהתאם לפרמטרים כדוגמת: ארכיטקטורה של המבנה, שנת הקמת המבנה, מצב תחזוקת המבנה פנים וחוץ, תכשיט המבנה לרבות גמישות לתכנון אזורים המותנה ורוחחה לקהיל היעד מחוץ למבנה, מיקום הקונטטור המוצע במבנה, צמידות לבניינים שכנים ומידת התאמה לביטוח לאומי	15	15	היעדר התאמה התאמה מינימלית התאמה חלקית התאמה טובה	0 5 10	0 5 10	0 5 10
سطטוס המבנה	10	10	מספר משתתפים אגף עצמאי מבנה עצמאי	0 8 10	0 8 10	0 8 10
התאמת המבנה ל프로그램 ולפרט הטכני התאמת המבנה לתוכנית המצורפת בהתאם לפרמטרים כגון: פוטנציאלי ניצול השטח המבנה, מיזמי מרבי של שטח הקרקע (פרישת המרחב), גודל מפתחים ושטחי נטו/ברוטו. שיקולים תכנוניים ו/או סביבתיים הנוגעים לנכס בהתאם לעמדת הגורםים המڪווים של המוסד לביטוח לאומי	25	25	היעדר התאמה התאמה מינימלית התאמה חלקית התאמה טובה	0 8 18	0 8 18	0 8 18
התאמת המבנה התאמה מלאה	30	30	התאמה מלאה	30	30	30

3.3 1.0

nikod	דרוג	nikod maksimali	קריטריון
0	שתי חזיות	10	מספר חזיות
5	שלוש חזיות		חזית תיחסב בהתאם לאמור בסעיף 2.6
10	4 חזיות ומעלה או 2 חזיות ומעלה במפתח רוחב שבין 20-15 מטר		
0-5	הניקוד יינטן בנקודות שלמות	5	התרשומות כללית מהמציע
		100	סה"כ

המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לקבל הערכת למי ביחס להצעות שעברו את תנאי הסף לאחר שלב זה.

**שלב 3 – שקלול ציוני עלות ואיכות ניהול משא ומתן** 4.4  
 רק להצעות שעמדו בתנאים הקבועים בסעיפים 4.2, 4.3, יחוسب ציון עלות.  
 ההצעה בעלת המחיר הנמוך ביותר תקבל את הציון 100 וההצעות הבאות אחריה יקבלו ציון יחסית בהתאם לנוסחה להלן. (המחיר המחשב יכלול את הצעת המחיר לרבות דמי ניהול וחניה).

נוסחה לחישוב ציון עלות למחיר :

ההצעה הנמוכה ביותר (כולל דמי ניהול וחניה והתאמות)

----- X 100

ההצעה המבוקש (כולל דמי ניהול וחניה והתאמות)

חישוב עלות ההצעה הינו חיבור של סך העליות הבאות :

עלות שכירות : 300 מ"ר \* 240 חודשים \* מחיר מוצע למ"ר

עלות דמי ניהול : 300 מ"ר \* 240 חודשים \* מחיר מוצע למ"ר

עלות חניה : 5 חניות \* 240 חודשים \* מחיר מוצע לחניה

עלות התאמה : 300 מ"ר \* מחיר מוצע למ"ר

4.4.1 להצעות שנקבע להן ציון עלות יחוسب ציון משוקלל, בהתאם לנוסחה לעיל. בציון המשוקלל יינתן משקל של 50% למדד התועלת (aicot) של ההצעה ו-50% לעלות שלה.

4.4.2 המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לנחל משא ומתן עם המציעים אשר בוצעו לגבייהם שכלל של ציון ההצעה (שלב 3).

**שלב 4 – קביעת ההצעות מועמדות לזכיה** 4.5

ההצעות תדורגנה בהתאם לציון המשוקלל לאחר ניהול מוי"ם וההצעה אשר הציון המשוקלל שלה יהיה הגבוה ביותר, לאחר מוי"ם, תיבחר כהצעה מועמדת לזכיה.

3.3 .10.0

4.6	שלב 5 – קביעת סבירות עסקה
4.6.1	ההצעה אשר סומנה כਮועמדת לזכיה תיבדק אל מול הערכת שמאית (שומה/סבירות עסקה).
4.6.2	במידה והפער בין הערכת השמאית להצעת המחיר יעמוד על מעלה מ 20% תהא רשאית ועדת המכרזים לפסול את ההצעה והמוסד יפעל בהתאם לקובע בסעיפים 4.4 ו- 4.5 ו- 4.6 ביחס לשאר ההצעות.
4.6.3	ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאה או בשל חוסר התynchronות לדרישות ו/או לנוטונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת ועדת המכרזים מונע את הערכת ההצעה כנדרש.
4.6.4	המוסד ו/או ועדת המכרזים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה שזכה בניקוד האיכות הגבוה ביותר או את ההצעה שזכה בשקלול הניקוד הגבוה ביותר או כל ההצעה שהיא בכלל ו הם רשאים לבטל את המכרז וכן לצאת במכרז אחר לרכישה ולהילופין שכירות משרדים, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתם ולא תהיה למי מבין המציעים כל טענה ו/או דרישת בקשר לכך.
4.6.5	בנוסף לבחירת הזוכה, רשאית ועדת המכרזים לדרג מציע או מציעים נוספים, באופן שבמקרה אשר בו הזוכה לא יעמוד בתנאיו כלשהו עקב זכייתו במכרז, תהיה ועדת המכרזים רשאית לקובע כי המציע שדורג אחריו יבוא במקומו, וכך הלאה.
4.6.6	ועדת המכרזים והמוסד רשאים לנוקוט בכל אמצעי שימצאו לנכון על מנת לברר אמתותם של מידע ו/או הצהרה לגבי המציע, ובכלל זאת באמצעות בירורים ברשותות אחריות של המדינה ו/או אצל כל גורם אחר שהוא והמציע, בהגשת הצעתו במכרז, נתן בזאת הסכמתו לבירורים כאמור. לצורך קבלת החלטות במכרז רשאית ועדת המכרזים להיוועץ למי שאינו חבר בוועדת המכרזים, לרבות מי שאינו עובד של המוסד.
4.6.7	בהגשת הצעתו, נתן המציע מראש הסכמתו כי המוסד יעשה כל שימוש, כפי שימצא לנכוון, במידע המפורט בהצעתו ובכלל זאת יציג, בפניו כל גוף אשר יהיה בקשר בוגע למכרז ו/או לפרויקט ו/או בפני מציעים אחרים, חלקים מההצעות או את ההצעה בשלהן. על אף האמור לעיל, המוסד לא יוכל למסור ליחידים או ליחידות במכרז לעין החלקים בהצעתו של הזוכה, אשר לגביים החלטיטה ועדת המכרזים כי העיון בהם עלול להשוו סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו. כמו כן, ככל שמצוין יידרש לספק הבהירות ו/או מסמכים ו/או נוטונים אחרים בקשר להצעתו במכרז ו/או פרטיים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, מצבו הפיננסי, או של בעלי עניין בו יהוו גם הנוטונים האמורים סוד מסחרי של מגיש ההצעה ובהתאם, לא יועמדו לעיון כאמור.
4.6.8	אין בכלל האמור בהזמנה להצעת ההצעות זו כדי לגרוע מסמכיותה של ועדת המכרזים על פי הוראות כל דין.

## 5. תנאי הגשת המכרז

- 5.1 ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתבתו: [www.btl.gov.il](http://www.btl.gov.il), דף הבית מדור מכרזים. במכרז זה לא נדרש תשלום עבור מסמכי המכרז. הודעות ושינויים ביחס למכרז יועלו לאתר האינטרנט כאמור. **אחריות המציעים לבדוק את אתר האינטרנט ולהתעדכן בהודעות ושינויים כאמור.**

3.3 . /c. o

mobher ומודגש, כי הנוסח היחיד של מסמכי המכרז, אשר יחייב את המוסד, הינו הנוסח שנערך על ידי המוסד והועלה על ידו לאתר האינטרנט (לרובות הודעות ושינויים שייעלו על ידו לאתר כאמור). חל איסור מוחלט לבצע כל שינוי ו/או תוספת ו/או הסטייגות במסמכים. כל שינוי או הסטייגות כאמור עלולים לפסול את החוצה ובכל מקרה, גם אם המוסד לא הגיב כלל לשינוי כאמור, לא יחייב השינוי את הצדדים והנוסח שנערך על ידי המוסד הוא הנוסח המחייב היחיד.

## 6. אופן הגשת ההצעה

יש להגיש את ההצעה בשתי מעطפות נפרדות:

- 6.1 מעטפה אחת תכיל בתוכה את כל חומר המכוון בשלושה העתקים למעט הצעת המחיר וتسומן באות א'.
- 6.2 לתוך המעטפה הניל יש להכניס מעטפה שנייה. מעטפה זו תכיל בתוכה את הצעת המחיר (נספח ז'), אשר בה יצוינו דמי שכירות למ"ר, עלות התאמות, דמי ניהול, עלות חניה (אם קיימת), (להלן: "מעטפת המחיר") וتسומן באות ב').
- 6.3 מעטפה המחיר (שসומנה באות ב') תיחסת בחותמת המחיר ותוכנש כשהיא סגורה וחותמה כאמור לתוך מעטפה ההצעה (שসומנה באות א').
- 6.4 יש להזכיר על סימון העותק המקורי של ההצעה במילה "מקור" וסימון שלושה העתקי ההצעה במילה "העתק".
- 6.5 אין למלא בחוברת המכרז כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר פרטים אלה בכלל מסמך אחר המוגש על-ידי המציע, אלא אך ורק במעטפת המחיר.
- 6.6 המועד האחרון להגשת ההצעות **בתאריך 20/06/2024 עד משעה 12:00**.
- 6.7 את ההצעה חתום ויתר המסמכים הנדרשים יש להגיש ביד או באמצעות שליח בלבד לתיבת המכרזים הנמצאת בקומה 1 בארכיב המוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי רחוב יפו 217 ירושלים. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.
- 6.8 המוסד לא יدون בהצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האמור בסעיף 6.5 לעיל, מכל סיבה אחרת.
- 6.9 שאלות ניתן להעביר לנבי שליח יהודה באמצעות דוא"ל: [shellyy@moi.gov.il](mailto:shellyy@moi.gov.il) עד ליום 21/04/2024
- 6.10 תשובות יינטנו באופן מרווח באמצעות האתר האינטרנט של המוסד שתכתבו: [www.btl.gov.il](http://www.btl.gov.il) דף הבית מדור מכרזים, עד ליום 21/05/2024.
- 6.11 אין לעורך שינויים כלשהם במסמכי המכרז שייצורו להצעה שתוגש. כל שינוי שייעשה במסמכי המכרז או כל הסטייגות ביחס אליהם, בין תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ויראהו כאילו לא נכתב כלל והוא אף עלול להביא לפסילתת של ההצעה. במידת הצורך ומוסד יחולט לקבל את הצעת המחיר יראה אותה כאילו שינויים אלו לא נעשו כלל.

## 7. הוצאות

- 7.1 כל הוצאות, מכלמין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל הוצאות הכרוכות בהוצאות הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המחיר. למען הסר

ספק מובהר כי המציע לא יהיה זכאי לכל החזר או תשלום עבור הוצאות שהוציא לשם הגשת הצעה במקרה זה וזאת גם במקרה בו בוטל המכרז מכל סיבה שהיא.

## 8. הودעה על זכייה והתקשרות

- 8.1 עם קביעת הזכות במכרז, תודיע על כך ועדת המכרזים לזכה.
- 8.2 במועד שייקבע על ידי הוועדה בהודעתה על הזכיה כאמור, ימציא הזכיה את כל המסמכים והאישורים שעליהם להמציא בהתאם למסמכיו המכרז, לרבות ההסכם, כשהוא חתום על ידו, ערבות ביצוע ואישור על קיום ביטוחים.
- 8.3 לא מילא הזכיה אחר כל התcheinויותיו כמפורט בסעיף 2.8. לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולבנות אם לא המצא אחד או יותר מהמסמכים אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חוזר בו מהצעתו, יהיו רשאים הוועדה ואו המוסד לבטל את זכייתו של הזכיה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סعد נוספים העומדים לזכותו של המוסד נוכח הפרה זו של התcheinויות הזכיה.-CN יהיה המוסד ו/או ועדת המכרזים רשאים לקבוע זוכה אחר למכרז, והכל מבלי לגרוע מכל סعد או תרופה אחרים להם זכאים המוסד ו/או ועדת המכרזים על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.

## 9. סמכות שיפוט

- 9.1 סמכות השיפוט הייחודית לכל העניינים הנוגעים למכרז זה ובכלל זה ההסכמים הנובעים ממנו לרבות יישוםם, היא של בתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.

## 10. אישורים ומסמכים שעל המציע להגיש עם הגשת ההצעה

- 10.1 על המציע לצרף **תשריט** של השטח המוצע ומפת העיר, עליה יש לסמן את מיקום המבנה המוצע, וכן מיקום כל התchanות שבתחום עצרים קווי התחבורה הציבוריים וממוקמים למרחק שלא עולה על 250 מטר מהכניסה לנכס המוצע, כולל פירוט של מספרי הקווים והחברה המפעילה אותם.
- 10.2 על המציע להגיש את כל התוכניות התקפויות והתוכניות העתידיות בנכס.
- 10.3 על המציע לצרף תוכניות אדריכליות לרבות תוכנית קומת כניסה וקומות נוספות ככל שיהיה, מן התוכניות ניתן יהיה להבין כיצד המציע מונע לדרישות הפרויקט, על המציע לפרט בתוכניות על סמך איזו תוכנית התבസ בתוכנית האדריכלית (МОפקת ו/או בהפקדה).
- 10.4 על המציע לצרף תוכנית העמدة לרבות גישה לכלי תחבורה לחניית המבנה.
- 10.5 על המציע להגיש את הסכם השכירות (נספח ה' למכרז) על נספחיו, חתומים ע"י מושרי החתימה (לרבות נספחים 4 - 6 להסכם השכירות).
- 10.6 על המציע למלא ולהגיש **טופט זיהוי הנכס** (נספח ג' למכרז) ודף **קשר** (נספח ב' 1 למכרז).
- 10.7 על המציע לצרף אישור עורך דין על מושרי חתימה ודוגמאות חתימה חתום ע"י עו"ד, בנוסח המציב כנספח ו' למכרז זה (מקרה שהמציע הינו חברה).
- 10.8 על המציע לצרף אישור זכויותיו בנכס (כגון נסח טאבו, אישור זכויות מנהל מקרקעין ישראל וכו') נכון למועד פרסום המכרז. ככל שהמציע זכאי לכך שזכויותיו בנכס תירושמנה בלשכת רישום המקרקעין – אישור מאט עווה"ד של המציע אשר יפרט את זכויותיו של המציע לגבי הנכס, סטטוס הרישום, הסיבה לכך שהזכויות טרם נרשמו, הערכה למועד אשר בו יושלים רישום הזכויות וכל נתון רלוונטי נוסף אחר.

3.3

fco

- על המציע לצרף להצעתו אישורים תקפים מהרשויות המוניציפאלית לייעוד המבנה המוצע בהתאם לשימוש המוצע (הפעלת סניף המוסד לביטוח לאומי).
- 10.9
- הנכס יהיה נקי מכל שעבודים או לחילופין יומצא אישור מבעל השعبد על הסכמתו להשכרת הנכס עבור משרד הביטוח הלאומי.
- 10.10
- 10.11 תוכנית מקום של החניות המוצעת, אם ישנו.
- ככל שההצעה היא לנכס קיים – אישור קונסטרוקטור כי הנכס אינו בניי בשיטת "פלקל".
- 10.12
- 10.13 כל הסבר ופירוט הנדרש, לדעת המציע, לבדיקת מצבו (המשפטית, תכנוני, פיסי, הנדסי וכיו"ב) של הנכס והצעתו الهندסית של המציע בין היתר חוות קונסטרוקטור מושך לבדיקת תקינות מצבו הפיסי של המבנה.
- 10.14 למען הסר ספק מובהר כי אין בקבילתם של המסמכים המפורטים לעיל עיי המוסד משום אישור לתכנון הstructural המוצע עיי המציע ו/או להתאמתם לדרישות שבמסמכי המכרז.

3.3

.10.0

**נספח א' – טבלת ריכוז תאריכים**

תאריך	הפעולות
1/4/2024	פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט
2/6/2024	מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים עד השעה 12:00
21/4/2024	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה באמצעות דואל: shellyy@nioi.gov.il
21/5/2024	מועד אחרון למענה המוסד על שאלות הבהרה באמצעות אתר האינטרנט דף הבית מדור מכרזים

במקרה של סטייה בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז,  
קובעים התאריכים בטבלה זו.

## נספח ב' – אישורים ומסמכים אוטם יש לצרף להצעה

הערות המציג	קיים / לא קיים	מסמכים שיש לצרף להצעה
	קיים	נספח ב' – עמוד זה ממולא
		נספח ב' – דף קשר
		נספח ג' – טופס זיהוי הנכס
		נספח ד' – טופס הצעת מחיר מעטפת נפרדת
		נספח ח' – הסכם שכירות חתום
		נספח 3 להסכם השכירות – תשריט הנכס המוצע
		נספחים 4-7 להסכם השכירות חתום
		נספח ו' – טופס מורשי חתימה לחברת
		נספח ז' – תצהיר חוק עסקאות גופים ציבוריים
		נספח ח' – הסכם ניהול חתום בידיים ויש חברה ניהול
		נספח ט' – תצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישת
		אישור זכויות בנכס
		אישורים תקפים מהרשומות המוניציפאלית לייעוד המבנה המוצע
		אישור בעל השעבוד להשכרה בידיים וישנו שייעבוד על הנכס

ו.ה.

לכבוד  
המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המוסד")

ג.א.ג.,

**הנדון: מכרז פומבי מס' ב(1009) 2023 לשכירת מושדים  
עבור המוסד לביטוח לאומי במראור**

אנו הח"מ, לאחר שקראונו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

1. הבנו את כל האמור במסמכי המכרז, בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו, ואנו מסכימים לכל האמור בהם.
2. הבנו את השיטה, אשר בה מתבצע המכרז, על כל שלביו ולבנות שיטת בחירת הזכיה במכרז, אם יהיה כזה.
3. הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרישות ו/או הנחוצות להגשת הצענה זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות וכי בהתאם לכך ביססנו את הצענה. לא הסתמכנו בהצענה זו על מציגים, פרסומים, אמירות או בטחות כלשהם שנעשו בעלפה על ידי המוסד ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
4. הננו מודעים לכך כי המוסד רשאי לבטל את המכרז, וזאת בין לפני ובין לאחר הגשת ההצעות במכרז. הננו מאשרים כי לא תהיינה לנו כל טענות ו/או דרישת בקשר לביטול המכרז כאמור.
5. אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמציעים במסמכי המכרז ו/או עפ"י כל דין להתקשרות מושא המכרז זה, הצענה זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז ואנו מקבלים על עצמנו את התקשרות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.
6. אנו מתחייבים להודיע למוסד על כל שינוי מבנה המציע, בעלות, בכל נתון או בכל מסמך שנמסר במסגרת הצענה למכרז ו/או הדבר לצורך>Edit התקשרות על פי המכרז ו/או על פי כל דין.
7. יש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועים וכל הציוד הנדרש על מנת לבצע ולהשלים את העבודה במועדים הנקבעים במסמכי המכרז, ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה במכרז.
8. אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים.
9. הצענה זו הינה בלתי חוזרת ואניינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך 120 (מאה ועשרים) ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. ידוע לנו, כי המזמן רשאי לדרש הארכת תוקף הצענה למשך 60 (ששים) ימים נוספים, ואם לא נאריך הצענה זו לכשנידרש, תיפסל הצענה זו, והכל מבלי לגרוע מכל סעיף או תרופה אחרים להם זכאי המזמן על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.

.0.1.

10. אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה ללא- חוזרת, כאמור בסעיף 3 לחוק החוזים (חלה כלל), תשל"ג – 1973 ובקבלה על ידכם יכרת הסכם מהיבר בינינו לבנייכם.

11. היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי במועד שיקבע עלי ידי הוועדה בהודעה על הזכיה כאמור, נמצא את כל המסמכים והאישורים שעשינו להמציא בהתאם למסמכים המכרז, לרבות ההסכם, חתום כדין, ערבות הביצוע ואישור על קיומם בכתביהם.

12. אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בוגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכים התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על ההצעה זו, וכי אין כל מניעה על-פי דין או הסכם לחתימתנו על ההצעה זו.

#### לראיה לנו על החתום

תאריך \_\_\_\_\_

שם המציג \_\_\_\_\_

אם ההצעה מוגשת ע"י מציגים במשותף יש לפרט את שמו של "הנציג המוסמך".

כתובת \_\_\_\_\_

טלפון \_\_\_\_\_

מספר פקס \_\_\_\_\_

כתובת דוא"ל \_\_\_\_\_

שם איש קשר \_\_\_\_\_

טלפון \_\_\_\_\_

חתימה וחותמת \_\_\_\_\_

#### אישור עו"ד

אני ה"מ \_\_\_\_\_ עו"ד של \_\_\_\_\_ (להלן: "הציג") מאשר בזה כי ביום \_\_\_\_\_ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה \_\_\_\_\_ בשם המציג (במציעים במשותף – בשם "הנציג המוסמך"), כי נתקבלו אצל המציג (במציעים במשותף: אצל כל אחד מיחידי המציג) כל החלטות וכל האישורים הדורשים על פי מסמכים ההתאגדות של המציג (במציעים במשותף – אצל כל אחד מיחידי המציג) ועל פי כל דין לחתימת המציג (במציעים במשותף – לחתימת הנציג המוסמך) על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציג (במציעים במשותף – את יחידי המציג המשותף) לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל.

עו"ד \_\_\_\_\_

תאריך \_\_\_\_\_

\* הערה – במציעים במשותף, ניתן לפצל את אישור עו"ד כך שיימסר אישור עו"ד בנוסח האמור לעיל לגבי כל אחד מיחידי המציג בנפרד.

**נספח ג' – טופס זיהוי הנכס****לכבוד****המוסד לביטוח לאומי****תחום בגין ונכסיים****רחוב 217****ירושלים****הנדון: מכרז מס' ב (1009) 2023 – שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במרתף**

הנו מתכבדים להגיש בזאת את הצעתנו, לאחר שיעינו במסמכי המכרז שבندון ובתנאי המכרז כפי שפורטו  
בנוסח הפרטום בעיתון / באינטרנט מТАרך \_\_\_\_\_.

להלן המבנה המוצע:

**1. פרטי זיהוי הנכס**

הישוב: \_\_\_\_\_

גוש מס': \_\_\_\_\_ חלקות \_\_\_\_\_

רחוב: \_\_\_\_\_

בעל הנכס: \_\_\_\_\_

**2. תיאור המבנה**

א. מצב הנכס: שלד / בניו \_\_\_\_\_ (נא למלא)

ב. הבניין בעל \_\_\_\_\_ קומות \_\_\_\_\_

ג. קומה מוצעת: \_\_\_\_\_

ד. גודל הנכס כולל \_\_\_\_\_ מ"ר

ה. גודל השטח המוצע \_\_\_\_\_ מ"ר

ו. שנת בניהת הנכס \_\_\_\_\_

ז. עוד שימושי לשטחים המוצעים לשכירות: \_\_\_\_\_

ח. שטחי מסחר ומרთפי חניה ב- \_\_\_\_\_ מפלסים.

ט. כמות מקומות חניה צמודים עבור חניה נcis: \_\_\_\_\_

י. כמות מקומות חניה העומדים לרשות המוסד ללא תשלום נוספת: \_\_\_\_\_

יא. כמות מקומות חניה נוספים שייעמדו לרשות המוסד במרקם של עד 200 מ' מהנכס  
המושע: \_\_\_\_\_

יב. האם ישנה חניה ציבורית קרובה למבנה כן / לא.

אם כן פרט את מספר החניות במקום: \_\_\_\_\_

יג. האם התקנות בניוות בשיטת פל-קל כן / לא.

יד. מספר חדרי המדרגות בבניין הוא \_\_\_\_\_

10

טו. האם יש מעליות בבניין כן / לא.  
אם כן פרט את מספר המעליות \_\_\_\_\_, מספר נוסעים בכל מעלית \_\_\_\_\_, מספר המעליות העומדות בתקנות נגישות לנכים, עיוורים וחרשים \_\_\_\_\_.

הנחיות למילוי טופס זיהוי הנכס :

- על המציע למלא את כל המידע הנדרש בסעיפים 1 ו-2 בהתאם לנתוני המבנה המוצע.
- בסעיף 2 תתי סעיפים א' – י"א' הינט סעיפים כללים, ועל המציע להתyiיחס בהצעתו למידת הרלבנטיות של כל אחד מהסעיפים למבנה המוצע על ידו.

תאריך : \_\_\_\_\_

חותימה וחותמת המשכיר :

ו. ח. .

**נספח ד' – הצעת מחיר לשכירות/ דמי ניהול/ חניה**

הנו מתכבדים להגיש בזאת את ההצעהנו, לאחר שיעינו במסמכי המכרז שבנדון המפורטים במכtab הפניה.

יש למלא הצעת מחיר רק בדף זה  
ולחכניiso במעטפה נפרדת, אין  
למלא פרט מההצעה זו ביתר  
מסמכי המכרז

להלן הצעתנו:

א. סה"כ שטח המוצע להשכרה: \_\_\_\_\_ מ"ר  
המחיר למ"ר לחודש לא כולל מע"מ \_\_\_\_\_ ש.

המחיר כולל את דמי השכירות למ"ר לשטח זה לרבות הענסה של  
החלק היחסי בשטחים ציבוריים בהם משתמש המוסד לביטוח  
לאומי, אם יש.

mobhaber כי שכר הדירה שישולם יהיה بعد השטח המושכר בלבד ללא שטחים ציבוריים.

ב. **דמי ניהול:** מחיר למ"ר לחודש לא כולל מע"מ \_\_\_\_\_ ש.

ג. עלות התאמות למ"ר לא כולל מע"מ \_\_\_\_\_ ש.

ד. **חניות (ミニימים 5):** כמות החניות המוצעת \_\_\_\_\_ . (מנויים על בסיס מקום פנוי/ מקומות שמורים)  
מחיר לחניה לחודש לא כולל מע"מ \_\_\_\_\_ ש.

\* אם קיימים בתשלום.

mobhaber כי ככל שלא הוגשה ההצעה מחיר לדמי ניהול המציג לא יוכל לדרוש דמי ניהול בשום שלב של ההסכם  
עם המוסד, וככל שייקבעו כאלה בעתיד, אילו יחולו עליו.

על המציג לפרט בדף נפרד את כל השירותים שניתנים על ידו במסגרת הסכם הניהול.

כתובת:	שם העסק:
טלפון:	טלפון:
מספר קבלן רשום:	מספר עסקן מורשה:
נייד:	שם המציג:
חתימה וחותמת:	תאריך:

10.0

**נספח ה' – הסכם שכירות בלתי מוגנת**

שנערך ונחתם ביום לחודש שנת

**בין**

להלן:  
 ("הmosד")  
מצד אחד

**לבין**

להלן:  
 ("הmosד")  
מצד אחר

**הויאל** והמוסד פרסם מכרז לקבלת הצעות לשכירת משרדים במראור במכרז שמספרו ב(1009) 2023  
 (להלן: "המכרז")

המכרז ונספחו מצ"ב **נספח 1** להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה  
**והויאל** והמשכיר הגיע הצעה למכרז

ההצעה המשכיר מצ"ב **נספח 2** להסכם זה ומהוועה חלק בלתי נפרד מהסכם זה  
**והויאל** והמשכיר הינו בעל זכויות החכירה / בעלות של מבנה הנמצא בכתב

והיוזע גוש חלה (להלן: "המבנה").

**והויאל** והמוסד מעוניין לשכור שטח של כ-300 מ"ר, הנמצא בקומות במבנה (להלן: "המושכר").

תשירת המושכר מצ"ב **נספח 3** להסכם זה ומהוועה חלק בלתי נפרד מהסכם זה  
**והויאל** והמשכיר מעוניין להשכיר למוסד והמוסד מעוניין לשכור את המושכר, והכל למטרה, לתקופה  
 ובתנאים כפי שיפורטו בהסכם זה להלן;

**והויאל** והמשכיר מעוניין להתאים את המושכר לצרכי המוסד. עפ"י הrogramma המציג **נספח 4**  
 והמפורט הטכני המציג **נספח 5** כולל העסקת אדריכל ויתר הייעצים להלן לצורך הוצאה

תוכניות ביצוע ולביעות רצונו המלאה של המוסד (להלן: "עבודות התאמה");

**והויאל** וועדת המכרזים בישיבתה מיום החליטה לבחור בהצעת המשכיר;

לפייך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

3.3 10.0

- 1. מבוא ונספחים:**
- המبدأ להסכם זה מהו חלק בלתי נפרד ממנו. הסכם זה ונספחו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו. כל הצדדים, המסמכים וההבטחות שקדמו להסכם בטלים ומボטלים למעט המסמכים שאומצו במפורש בהסכם זה.
- הסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:
- 1.1 נספח 1 – המכרז ונספחו
  - 1.2 נספח 2 – הצעת המשכיר
  - 1.3 נספח 3 – תשיית המשכיר
  - 1.4 נספח 4 – הограмה
  - 1.5 נספח 5 – המפרט הטכני
  - 1.6 נספח 6 – עקרונות המדידה
  - 1.7 נספח 7 – אישור קיומ הביטוח
  - 1.8 נספח 8 או 8ב' – אישור נגישות
- 2. הצהרות והתcheinויות המשכיר:**
- המשכיר מצהיר כי הוא משכיר בזה למוסד את המשכיר בשכירות בלתי מוגנת בהתאם לתנאי הסכם זה, בכפוף וכגンド מלוי התcheinויות המוסד כמפורט בהסכם זה להלן.
- המשכיר מצהיר כי אין מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת, להשכיר את המשכיר.
- המשכיר מתחייב לחותם בהקדם האפשר על כל מסמך ו/או בקשה ו/או טופס ו/או תצהיר שיידרש ממנו על פי כל דין כבאים של המשכיר על מנת לשיער למוסד בקבלת אישורים ורישונות ניהול העסק.
- המשכיר מצהיר ומאשר בזה כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבוחן היטב את המפרט, הבינו היטב וקיבל מנציגי המוסד את כל ההסבירים וההנחיות הנחוצים לו שנדרשו על ידו לגיבוש הצעתו והתcheinויותיו על פיו ועל פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי-גילוי מספק או גילוי חסר, טעות או פגש בקשר להסכם זה. כן מצהיר בזה המשכיר כי עומד בכל תנאי המכרז על נספחו השוניים.
- המשכיר מתחייב למלא באופן מדויק את הדרישות שבמסמכי המכרז ובהסכם זה על כל נספחו.
- המשכיר מצהיר כי לכל אורך תקופת התקשרותו ולכל אורך תקופות התקשרותו נוספות אם ימומשו, יהיה ברשותו כל האישורים והרישונות הנדרשים על פי מסמכי המכרז זה ועל פי כל דין.
- המשכיר מתחייב להודיע למוסד תוך 7 ימים, במקרים המוגדרים בסעיפים להלן:
- 2.7.1 אם ימונה למשכיר כויס נכסים זמני / קבוע, מפרק סופי / זמני לעסקו / או רכשו.
  - 2.7.2 אם יינתן צו הקפות הליכים למשכיר.
- 3. הצהרות המוסד:**
- כى בדק את המשכיר ומיקומו ומצאו מתאים לדרישותיו והוא מותר על כל ברירה ו/או טענת מום, או התאהמה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא, למעט פגמים נסתרים.
- 4. עבודות התאמת ותחלת ביצועם כולל לוייז והאישור הנדרשים:**

3.3 10.0

- 4.1 המשכיר מתחייב להתאים את המושכר לצרכי המוסד עפ"י הrogramma המצ"ב כנספח 4 והמפרט הטכני המצ"ב כנספח 5 לצורך הוצאה תוכניות ביצוע ולביעות רצונו המלא של המוסד (להלן: "בדיקות התאמה").
- למען הסר ספק, כל אי התאמה ו/או תוספות ו/או חריגות מהrogramma ומהפרט הטכני (להלן: "השינויים"), דורשות את אישור מנהל אגף לוגיסטיקה מראש ובכתב.
- לא אישור האמור לעיל, לא תשולם תמורה בגין השינויים ו/או המוסד יאה רשי לتبוע פיזוי בעבורם בנוסף לנזקים הנזקים לו עפ"י הסכם זה, לרבות **סעיפים 4.9, 14**, ועפ"י כל דין.
- 4.2 המשכיר מתחייב לשאת באחריות מלאה לכל פעילות של קבלני משנה מטעמו, אם יהיה כאלה, לרבות נושא איכות העבודה,لوحות זמנים, נזקים, הפרות וכל נושא אחר המצויה באחריות המשכיר בקשר לעבודות התאמה עפ"י מסמכי המכרז וההסכם על נספחיו.
- 4.3 המשכיר מתחייב לסיים את עבודות התאמה והשגת כל האישורים הנדרשים לאכלוס המבנה **בתוך 6 חודשים** ממועד חתימה על ההסכם. למען הסר ספק, סיום עבודות התאמה ומסירת החזקה כולל בין היתר אך לא רק המצתאת אישור לאכלוס המושכר מעת הרשות המקומית (טופס 4), אישור יוועט בטיחות לאכלוס המבנה, אישור מורשה חתימה.
- 4.4 על המשכיר יהיה להיערך להעסקת אדריכל ויתר היועצים / מתכננים לקרהת הכנת תוכניות התאמה והעמדה וכן תוכניות לביצוע שלאחריהם, עפ"י הrogramma והמפרט הטכני (**נספחים 4 ו-5**), עד למועד העברת הrogramma העדכנית כמפורט בסעיף 4.5.1.
- 4.5 פירוט לוח הזמנים מחתימת ההסכם ועד למסירת החזקה במושכר:
- 4.5.1 **בתוך 14 ימים** מחתימת ההסכם, יעביר המוסד הrogramma עדכנית למבנה המוצע לידי המשכיר.
- 4.5.2 **בתוך 16 ימים** מחתימת ההסכם ימציא אדריכל המשכיר חלופות להתאמת המושכר לצרכי המוסד עפ"י הrogramma. החלופות ייבחנו ויושרו ע"י נציג המוסד בתוך 15 ימים ולמוסד שמורה הזכות להציע חלופות אחרות אם ימצא לנכון.
- 4.5.3 עם אישור החלופה המאושרת ע"י המוסד ובכפוף לנדרש עפ"י תקנות תכנון ובניה יהא על המשכיר להמציא **"היתר שינוי"** אם יידרש **בתוך 90 ימים** ממועד החתימה על ההסכם.
- 4.5.4 אם לא נידרש "היתר שינוי" על המשכיר להמציא אישור לכך ממהנדס העיר.
- כל זאת לפני תחילת ביצוע עבודות התאמה.
- 4.5.5 במקביל לסעיף 4.5.3 יקבע המשכיר תוכניות ביצוע אדריכלות, קונסטרוקציה (במידה ונידרש), חשמל, אינסטלציה, מ"א ובתיוחות על בסיס הדרישות **בנספחים 4 ו-5 בתוך 60 ימים** ממועד חתימת ההסכם.
- 4.5.6 המשכיר מתחייב להעביר את התוכניות המפורטות **בסעיף 4.5.5** לעיון ואישור המוסד בתוך הזמן הנ"ל והמוסד מתחייב להציגם לידי המשכיר בצרו העורתי אם וכאשר **בתוך 15 ימים** מיום מסירתם לידי מוסד.
- 4.5.7 המשכיר מתחייב להעביר לידי המוסד סט מושלים של התוכניות הסופיות לביצוע לאישור סופי לאחר שתוקנו בהתאם להורתיו של המוסד אם וכאשר,  **תוך 7 ימים** מיום שהמוסד החזיר למשכיר את התוכניות בהתאם לסעיף הקודם והמוסד מתחייב להשיבם **בתוך 7 ימים**, בצרו אישור בכתב, במידה ואישור המוסד יהא חיובי, יעביר המשכיר לידי המוסד 3 סטים מתוכניות הביצוע הנ"ל.
- 4.5.8 רק לאחר קבלת אישור הסופי מטעם המוסד והשגת אישור הנדרש כמפורט בסעיף 4.5.3 יחול המשכיר בעבודות התאמה בפועל שיחולו לכל המאוחר **90 ימים** מיום חתימת ההסכם.

33 /c. O

4.5.9 המשכיר מתחייב להעביר את כל האישורים הנדרשים לאכlosion המבנה, **15 יומת לפחות** לפני موعد המשירה שנקבע עפ"י ההסכם, הכוללים אישורי: מתכנן קונס', חשמל, אינסטלציה ואישור יו"ע בטיחות לאכlosion המבנה לרבות ההיתר שצוין בסעיף 3.

4.6 אי עמידה בלוייז באחד מהסעיפים הניל יהווה הפרה יסודית ול모וסד תהא הזכות לבטל את ההסכם **לאלטר** ולהייב את המשכיר בסך השווה לשולשה חודשי שכירות וזאת ללא כל צורך מצד המוסד להוכיח נזק.

4.7 המשכיר מתחייב להציג למוסד עותק חתום ע"י מורשה נגשיות מטעמו בנוסח המצ"ב כנספח 8'A או 8B בהתאם לנסיבות העניין וזאת 15 ימים לפני موعد המשירה שנקבע עפ"י ההסכם.

#### למען הסר ספק, כל הימים והחודשים שצוינו בהסכם ונפתחו הינם קלנדריים.

4.8 המוסד יהיה רשאי להוציא לפתר הטכני עבודות, עפ"י צרכיו. עלות השינויים והתוספות יקבעו עפ"י מחירון "דקל", בהפחיתה הנחה בגובה 10% על המחירון (להלן: "התוספות"/"השינויים").

4.8.1 הוספה כאמור דורשת אישור הגורמים הבאים **מראש ובכתב** כמפורט להלן:  
עד 10% מעלות ההתאמות, שהציג המשכיר בהצעתו, באישור מנהל אגף לוגיסטיקה / סמכ"ל לוגיסטיקה, מעלה הסכום האמור נדרש אישור מנהל האגף/סמכ"ל לוגיסטיקה יחד עם חשב המוסד או סגןו.

לא אישור האמור לא תחולם התמורה בגין התוספת/השינוי.

4.9 לא ביצוע המשכיר את עבודות ההתאמה ו/או לא סיים את ביצוען, במועד לו התחייב, רשאי המוסד לבצע ו/או לסיים את עבודות ההתאמה במקומו של המשכיר ולકוז את הסכומים ששילם עבורו מדמי השכירות, בתוספת של 10% החוצאות מושך ו/או לבטל הסכם זה. האמור לעיל אינו פוגע בזכות המוסד לפיצויים עבור ביטול ההסכם, המגיעים לו עפ"י הסכם זה, לרבות עפ"י סעיף 14 להסכם, ועפ"י כל דין.

4.10 עפ"י המפורט במסמכי הסכם זה, יכולшибוצעו במושכר עבודות ע"י קבלנים ממונים וספקים הפעילים מטעם המוסד ("הקבלנים הממוניים") וכל אדם או גוף שייאשר לצורך זה על ידי נציג מטעם המוסד אשר אורע ע"י מנהל אגף בניין ונכסים במוסד לביטוח לאומי (להלן: "המפקח"), ובין היתר בתחומים הבאים:

4.10.1 התקנות ריהוט שאינו כולל בתכולת העבודה;

4.10.2 התקנות ציוד קצה שאינו כולל בתכולת העבודה כמו ציוד קשר, מחשבים, אבטחה וכו' ;

4.11 ביצוע העבודות הניל ייעשה במשולב עם העובדות שבחירתות המשכיר, ובהתאם עליון ובתיום עם המשכיר. הקבלנים ממונים יעבדו בהתאם להוראות והנחיות המשכיר ו/או מי מטעמו, יהיו קבועים מושרים ובסיווג מתאים לביצוע העבודות ויעבדו בהתאם ובכפוף לכל החוקים והתקנות המחייבים ובין היתר כללי בתיוחות, דיני עבודה וכו'. הקבלנים ממונים יקיימו בידם בכל זמן ביצוע העבודות ביטוחים מתאימים בהתאם למקובל אצל השוכר.

4.12 המשכיר ייתן אפשרות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל הקבלנים ממונים כאמור וכן לעובדים, הנו במושכר ו/או במרקעין והן בסמוך אליהם, וכן ישתף ויתאמ פולה אהם ויאפשר להם את השימוש בשירותים ובמערכות שהותקנו על ידיו ולא ידרשו עבורו זאת כל תוספת כספית או שינוי בלוחות הזמן על פי הסכם זה ובתנאי שלא יהיה בעבודות אלה ו/או חלק מהן כדי לעכב את ביצוע העבודות ע"י המשכיר ו/או כדי להטיל על המשכיר עלות כספית נוספת.

33

10.0

- 4.13 המשכיר יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודתם של הקבלנים הממוניים, לרבות על ידי שינוי סדרי העבודה, שינוי עדיפויות בבחירה חלקים מן העבודה וכדומה, בהתאם את ביצוע העבודות השונות, כאמור לעיל, בדרך המפורטת בסכם זה ולפי הוראות המפקח.
- 4.14 חילוקי דעתם כלשהם בין המשכיר לבין הקבלנים הממוניים, בנוגע לשיטת הפעולה ביניהם, יובאו להכרעת המפקח והכרעתו תהיה סופית.
- 4.15 למשכיר לא תהיה כל תביעות מכל מין וסוג שהוא כנגד המוסד בקשר לאמור בסעיף זה, לרבות תשלום עבור عملת הוצאות תיאום עבודותם של הקבלנים הממוניים, ולא יהיה בעבודתם של הקבלנים הממוניים, או בכלל עניין הקשור בה, משום צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע או אי ביצוע עבודה כלשהו על ידו או אי מלאו הוראות המפקח, המנהל, המוסד, או ביצוע העבודות ע"י המשכיר. הקבלנים הממוניים בלבד יהיו אחראים לעבודותיהם ו/או חלק מהן כדי לעכב את ביצוע העבודות ע"י המשכיר. הקבלנים הממוניים בלבד ייהיו אחראים לעבודות אלה ו/או כל נזק, פגיעה, הפרת חיקוק שיגרם על ידם ו/או מי מטעם ו/או בגין ביצוע העבודות על ידם. ככל שעבודת הקבלנים הממוניים תגרום לנזק לעבודות המשכיר במושכר, אין באמור לעיל בכדי לגרוע מאחריות הקבלנים הממוניים לנזק כאמור.
- 4.16 המשכיר ייתן את השירותים המפורטים להלן למוסד ו/או לקבלנים הממוניים, לפי העניין:
- 4.16.1 מתן אפשרות כניסה גישה ופריקה במושכר.
  - 4.16.2 מתן אפשרות לעיון בתוכניות המושכר והבנייה החדש ומתן הסברים עליהם, על שלבי הביצוע ועל תוצאות הביצוע.
  - 4.16.3 הכנת נקודות מיקום וגובה בכל חלקי המושכר לפי בקשה המפקח.
  - 4.16.4 מתן מידע על הידוע לו על המערכות הקיימות במושכר ובבנייה החדש.
  - 4.16.5 מתן רשות לשימוש במעלית מבנה בו מצוי המושכר בשעות הרגילות ובאמצעים הקיימים באתר.
  - 4.16.6 מתן שימוש בשירותים.
  - 4.16.7 שימוש בטלפון (כל שניים), חשמל ובמים באופן סביר לפי הצורך.
  - 4.16.8 ניהול ותאום כל העבודות, הזמןיות והן הקבועות, ומועדי ההתחברות והניתוק של כל העבודות, בין הקבלנים הממוניים לבין המשכיר כולל תיאום אוריינטלי לעבודה לצורכי עבודה של כל אחד ואחד, בהתאם לתוכנו העבודה ולסדר הטוב והנכון של ביצוע המ麥ר.
  - 4.16.9 פיקוח ותיאום לוח הזמנים, ודוח למשכיר ולמפקח על כל פיגור או תקללה.
  - 4.16.10 הכוונה מועדי החיבור, ההרכבה, הפעלה וההרצה של המערכות וויסותם, לפי סוג המערכת.
- 4.17 למען הסר ספק, מוסכם כי בתום תקופת השכירות ו/או תקופת האופציה לא יהיה חיב המוסד להחזיר את המושכר למצבו כפי שהוא קודם לעבודות התאמת.

## 5. תקופת השכירות:

- 5.1 השכירות עפ"י הסכם זה הינה לתקופה בת 10 שנים שתחל ביום מסירת החזקה בנכס, בכפוף למילוי כל התcheinובותיו של המשכיר ע"פ הסכם זה. (להלן: "תקופת השכירות").
- 5.2 למוסד מוענקת בזה האופציה להאריך את תקופת השכירות ל-2 תקופות נוספות בנות 5 שנים כל אחת שיחולו מיד עם תום תקופת השכירות ו/או תקופת האופציה (להלן: "תקופות האופציה"), ובתנאי שייתן למשכיר הודעה בכתב 60 יום לפני תום תקופת השכירות ו/או תקופת האופציה. בתקופות האופציה יחולו על הצדדים כל תנאי הסכם זה בשינויים המחייבים.

3.3  
. 90.

- למען הסר ספק מובהר כי, מימוש המוסד את זכותו להאריך את תקופת השכירות כאמור בסעיף זה, אין המשכיר רשאי להתנגד לימוש האופציה/ות.
- 5.3  
המוסד יהיה רשאי לסייע את ההתקשרות בתקופות האופציה בכל עת ללא מתן פיצוי ולא נימוק בהודעה מראש, בת 6 חודשים, למשכיר.
- 5.4  
המשכיר מתחייב למסור למוסד החזקה במושכר במועד תחילת תקופת השכירות ולא יאוחר מהמועד הקבוע בסעיף 4.3.
- 5.5  
בעת מסירת המושכר למוסד ייערך פרוטוקול קבלת המושכר שיכיל תיאור מצב המושכר והוא ייחתום ע"י נציג המוסד והמשכיר או נציגו. חתימה על פרוטוקול קבלת המושכר תהווה אישור כי המושכר נמסר למוסד כשהיינו מושלים כאמור בסעיף 4 בכפוף לנאמר בפרוטוקול קבלת המושכר (היום שבו נמסר המושכר למוסד ייקרא להلن יום מסירת המושכר).

#### 6. אי תחולת חוק הגנת הדייר:

- 6.1  
הצדדים מסכימים ומזהריהם בזו מרשותם כי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב-1972 וכל תקנות שהותקנו או יותקנו על פיו, או כל חוק אחר שיבוא במקום החוק הנ"ל לא יחולו על השכירות הנוצרת לפי הסכם זה, וכי השכירות נשוא הסכם זה אינה שכירות מוגנת והמוסד לא יחשב כדיר מוגן.

#### 7. מטרת השכירות:

- 7.1  
המושכר מושכר לצורך ניהול משרדיו של המוסד, לרבות קבלת קהל.

#### 8. דמי השכירות:

- 8.1  
המוסד ישלם למשכיר דמי שכירות חודשיים בסכום של \_\_\_\_\_ ש"ל למ"ר, לא כולל מע"מ (להלן: "דמי השכירות"), כאשר התשלומים יבוצעו אחת לשנה, מראש.  
8.2  
דמי השכירות יהיו כמודים למדד המחיר הכללי לצרכן (להלן: "המדד"). מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום האחרון להגשת הצעות, אופן שאם המדד שפורסם במועד תשלום דמי השכירות (להלן: "המדד הקובע") יהיה שונה מממד הבסיס, יעדכו דמי השכירות בהתאם להפרש שבין המדד החדש ומדד הבסיס.

מובהר כי המדד הקובע בהתאם למועד בו יצאה החשבונית/הוראת התשלומים.

- 8.3  
בהתאם להצמדה שתיחסן יגדלו או יופחתו התעריפים שנקבעו בהתקשרות.  
8.4  
המוסד ישלם למשכיר עלות חד פעמיות בסך של \_\_\_\_\_ למ"ר שטח עיקרי בגין עלות התאמות, לא כולל מע"מ, אשר התשלומים יבוצעו לאחר מסירת הנכס למוסד בכפוף לטופס מסירה והוצאה חשבונית, מובהר כי על סעיף זה לא יחולו הצמדות.

- 8.5  
התמורה תשולם תוך 30 ימים מתקבלת חשבונית מס כחוק ואישורה ע"י המוסד.  
8.6  
ידוע למשכיר כי המוסד פועל להקמת פורטל ספרקיים, המשכיר מתחייב בזאת כי במידה ויידרש על ידי המוסד להגיש דיווחים ו/או חשבוניות באמצעות הפורטל לצורך תשלום, הוא יעשה כן. מובהר בזאת כי הדרישת לפעול באמצעות הפורטל תהיה בהתאם לקבוע בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976. המשכיר יישא בכל העליות הכרוכות בהתקשרות והעברת הדיווחים והحسابונות בהתאם להתקשרות המוסד עם ספק הפורטל כאמור בהתקשרות עם גופים ממשלתיים.

33

1c.0

למען הסר ספק, מוסכם כי דמי השכירות לא ישתנו בתקופות האופציה, אם תתמשנה.

8.7

## 9. שיטת המדיידה :

- 9.1 ידוע למשכיר כי תשלום דמי השכירות בפועל יבוצע עפ"י מדידה בפועל של מודד מוסמך מטעם המוסד, אשר קבעתו תהא סופית.
- 9.2 שיטת המדידה לעניין תשלום דמי שכירות תהא עפ"י נספח 6 להסכם.
- 9.3 על המשכיר לצרף להסכם מפתח מדידה של השטחים המיעדים לשימוש המוסד ואשר בגיןם מבוקשים דמי השכירות.
- 9.4 למען הסר ספק לא ישולמו דמי שכירות בגין שטח שאינו כלל במפתח המדידה שגורפה להצעתו של המשכיר תוך סימון השטח ו齊ון העובדה כי המש��ר מבקש בגין שטח זה דמי שכירות.

## 10. השימוש במושכר ושמירתו :

- 10.1 המוסד מתחייב לתקן כל נזק בפנים המושכר הנובע שימוש לא סביר במושכר על ידי המוסד, עובדיו או מבקרים, אלא אם כן הנזק נגרם על ידי המש��ר או חברת ניהול – אם תהיה – עובדים או שלוחיהם וכן אם רשיי המוסד על פי שיקול דעתו הבלעדי, לצבוע את הקירות הפנימיים של המושכר, וכן יחליף את המנסנים במזגוגי האויר במושכר והנורות והשקעים בפנים המושכר, הכל לפי הדרישות של המוסד (להלן: "תחזוקת פנים המושכר").
- 10.2 המש��ר מתחייב לבצע או לגרום לביצוע של כל התקיונים למושכר ולמבנה שאינם נכללים בסעיף 10.1 לעיל, כדי לשמר על המושכר והמבנה על כל חלקיו – הפנימיים והחיצוניים – ועל המערכות המשרתו את המבנה ואת המושכר, במצב תקין וראוי לשימוש של המוסד, עובדיו ומבקרים ברמה גבוהה ונאותה וכן לעשות כל פעולה הנדרשת לכך, לרבות: אחזקה, בדיקות תקופתיות ותקינות, ביטוח אחראיות, ביטוח שבר, החלפה וחידוש של חלקים ומערכות. בלי פגוע מכלליות האמור לעיל, על המש��ר לטפל בכל דבר המפורט להלן הכלול במבנה בעת חתימה הסכם זה או שיכל במבנה לאחר מכן:
- 10.2.1 בלאי;
- 10.2.2 כל תיקון או פעולה הנובעים מטיב העבודה או חומרים גרוועים, שלא נעשו ע"י המוסד ועל חשבונו של המוסד;
- 10.2.3 המעטפת החיצונית של המבנה, הגגות, הקירות, הרצפות והמשטחים על כל סוג חיפוי (לרובות: אריחי, שטיחים, PVC וקרמיקה), המרזבים הצינוריות, טיח חיצוני, מתקי אשפה, מדרכות, מדרגות, גדר, דרכי גישה ויסודות המבנה;
- 10.2.4 מערכות ומשאבות המים, החשמל, הגז, הניקוז והביוב;
- 10.2.5 מערכות גילוי אש ועשן כולל יחידות הקצה;
- 10.2.6 מערכות ציוד האש כולל יחידות הקצה;
- 10.2.7 מעליות ודרגותים לרבות ביטוח ואחריות;
- 10.2.8 מערכות מיזוג אויר (קירור, חימום ואוורור) כולל יחידות הקצה, מגדי קירור, משאבות ומפוחי אויר לרבות ביטוח ואחריות;
- 10.2.9 מערכות כרייה ובקרה בכל המבנה כולל יחידות קצה;
- 10.2.10 מכוללים פנימיים כגון: דלתות, חלונות ותקרות בניינים;

3.3 1c.0

- 10.2.11 מערכות ומתקני חשמל, כוח ותאורה לרבות גנרטור;
- 10.2.12 חידוש או החלפה, לפי דרישתו של המוסד, של כל דבר אשר אינו ראוי לשימוש לרבות, ובלי פגוע מכלליות האמור לעיל, שטיחים, PVC, אריחים וקרמיקה;
- 10.3 התיקונים והעבודות שהמשכיר חייב לעשותם עפ"י סעיף זה ייעשו תוך זמן סביר שייקבע על ידי המוסד או בא כוחו בהודעה בכתב למשכיר.
- 10.4 לא עשה המש��ר את התיקונים, העבודות והפעולות כאמור לעיל, רשאי המוסד, לאחר הودעה על כך בכתב, לעשותם על חשבו המש��ר וכל הסכומים שיוציא המוסד לשם עשייתם יהיו חוב המגיע למוסד מהמש��ר והמוסד יהיה רשאי לגבות חוב בכל דרך חוקית, ומבלתי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאי המוסד לקזז את החוב האמור מכל סכום שייגיע למש��ר מהמוסד. חוב כאמור בסעיף זה ישא ריבית החשב הכללי בשיעור שייקבע מדי פעם, החל מהיום ה-31 לאחר יום התשלומים בפועל ע"י המוסד.
- 10.5 בוטל.
- 10.6 למען הסר ספק, יודגש כי המש��ר נותן את הסכמתו כי המוסד יתקן במושך את כל המתקנים אותם ימצא כדורים לצורך שימושו במושך.
- 10.7 למען הסר ספק, המש��ר אחראי לתקן או לגרום לתיקון כל ליקוי בנית המבנה לרבות השילד והמסד ואם יתגלו ליקויים כאלה אשר ימנעו את השימוש במושך או חלקו או אם ימנע השימוש במושך או חלקו בעקבות צו או הודהה של רשות מקומית או כל רשות מוסמכת אחרת איזו:
- 10.7.1 תהיה למוסד זכות לבטל חוזה זה במלואו או כלל שהוא מתיחס לחלק של המושך שאינו ניתן לשימוש;
- 10.7.2 לא ביטל המוסד את החוזה או חלקו, כל עוד שלא ניתן יהיה להשתמש במושך או חלקו לא יהיה המוסד אחראי לשלם דמי שכירות, דמי תחזקה או ניהול או כל הוצאה אחרת הכרוכה בשימוש במושך וכן;
- 10.7.3 המש��ר מתחייב לבצע או לגרום לביצוע כל העבודות הנדרשות על חשבונו תוך פרק זמן סביר כדי להביא את המושך כולו והמבנה למצב ראוי לשימוש ע"י המוסד כארגון של מדינת ישראל וכן כן ישלם המש��ר כל הוצאה ומס ניהול על המושך לרבת ארונות והיטלים אחרים על לאכלאס מחדש ע"י המוסד.
- 10.7.4 בתום ביצוע העבודות יודיע המש��ר על כך למוסד ויחולו הוראות סעיף 5 לעיל בהתאם. בעת מסירת הנכס ייערך פרוטוקול קבלת מושך כאמור בסעיפים 5.5-5.6.

**11. תשלום מיסים:**

- 11.1 מלבד תשלום דמי השכירות ישא וישלם המוסד בתקופת השכירות את תשלום הארכונה לעירייה, חשמל, טלפון, מים, וכי"ב, החלים על המושך בלבד. המש��ר ישא בכל המיסים והתשומות החלים על הבעלים של הנכס.

**12. חניות:**

- 12.1 המש��ר מתחייב להעמיד לרשות המוסד ולשימושו הבלעדי, 5 חניות מקורות/לא מקורות בכל עת בשעות היוםה, בחניון \_\_\_\_\_, הנמצאת \_\_\_\_\_.

3.3  
f.c.o

מוסכם בין הצדדים כי המוסד ישלם עבור מנוי בחניה מחיר חודשי בסך \_\_\_\_\_ ש, לא כולל מע"מ, עבור כל מקום חניה (להלן: "דמי המני"), כאשר התשלום ישולם מראש, אחת לרבעון.

מוסכם כי המוסד לא יהיה חייב בתשלום כלשהו בגין החניות במידה שיסתיימים הסכם השכירות מכל סיבה שהיא ומהמועד בו יסתiyaם הסכם זה.

למען הسر ספק, מוסכם כי דמי המני בגין החניות לא ישנתו במשך כל תקופת ההסכם ו/או תקופות האופציה, אם ימומשו.

יובהר כי בגין השימוש בחניות האמורות לא ישלם המוסד כל תמורה מעבר לאמור בסעיף זה לרבות תשלוםمي ארנונה או כל מס אחר ככל שיחולו על החניות.

**12.2** דמי המני יהיו צמודים לממד המחרירים הכללי לצרכן (להלן: "המדד"). מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום האחרון להגשת הצעות, באופן שאם המדד שפורסם במועד תשלום דמי המני (להלן: "המדד הקובע") יהיה שונה מממד הבסיס, יעודכן דמי השכירות בהתאם להפרש שבין המדד החדש וממד הבסיס.

מובהר כי המדד הקובע בהתאם למועד בו יצא החשבונית/הוראת התשלום.

**12.3** המוסד יהיה רשאי להגדיל את מספר המנוים (ובבלבד שהיו חניות פנויות ברשות המשכיר) ו/או להקטין ממספר המנוים, האמורים בסעיף 12.1 לעיל, במהלך תקופת הסכם זה, וזאת ללא כל פיצוי ובאותה תמורה האמורה בסעיף 12.1 לעיל, בהודעה מראש של 30 יום, ויחולו עליהם הוראות הסכם זה.

**12.4** תוקף מני החניות יהיה בכפוף לתקופת השכירות במושכר ו/או תקופות האופציה לפי העניין, עפיי הסכם זה.

### 13. דמי ניהול (אופציוני):

**13.1** המוסד ישלם דמי ניהול בגובה \_\_\_\_\_ ש"ח למ"ר (להלן: "דמי הניהול").

**13.2** הצדדים מתחייבים ביחד עם חתימת הסכם זה, לחתום על הסכם ניהול המציג בנספח ח' למכרז.

**13.3** מובהר כי ככל שלנסנס לא נקבע דמי ניהול במועד חתימת ההסכם לא יוכל המשכיר או כל גורם לדרש דמי ניהול בשום שלב של ההסכם עם המוסד וככל שיידרש המוסד לשלים דמי ניהול יחולו אלה על המשכיר.

### 14. פיצויים והפרות:

**14.1** על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (טרופות בשל הפרת חוזה) תש"א 1970.

**14.2** איחור בתשלום דמי השכירות עד 30 יום ממועד הנកוב בסעיף 8.4 לעיל, לא יחשף הפרה יסודית ולא יקנה למשכיר הזכות לדרש מהמוסד פינוי המושכר ו/או פיצוי כלשהו.

**14.3** איחור מעבר ל 45 ימים יחייב את המוסד בתשלום ריבית והצמדה בהתאם לקבוע בחוק מוסר תשלוםיזים לספקים, תשע"ז - 2017.

**14.3.1** המשכיר מתחייב לפצות את המוסד על כל הנזקים הישירים והעקיפים שיגרמו למוסד, במידה שיוחיב המוסד לפנות את המושכר טרם סיום תקופת השכירות ו/או תקופות האופציה והכול בשל מעשה ו/או מחדר של המשכיר, ו/או במידה שיוחר המשכיר במסירת החזקה למוסד, כאמור בסעיף 4.3 לעיל, מעבר ל 30 ימים.

33 100

- 14.3.2 המשכיר מתחייב כי במידה שיאחר במסירת החזקה למוסד, החל מיום האיחור הראשון, כאמור בסעיף 5 לעיל יהיה חייב בפיצוי מוסכם בגובה 2 חודשים שכירות, בגין כל חודש איחור. כל זאת מבלי לגרועו הזכותו של המוסד לכל סעד אחר המגיע לו על פי כל דין ו/או הסכם זה בגין הנזקים שייגרמו לו לאור האיחור במסירת החזקה.
- 14.3.3 במקרה כאמור בסעיף קטן 14.3.1 לעיל, מתחייב המשכיר להחזיר למוסד מיד את חלק היחס של דמי השכירות ששילם המוסד עבור התקופה שלאחר הפינוי, כשהם צמודים לממד מיום התשלום ועד החזרתם בפועל.
- 14.3.4 בנוסף כאמור בסעיף קטן 14.3.1 לעיל, מוסכם על הצדדים כי המשכיר יהיה חייב בפיצוי מוסכם למוסד בסך השווה לשולחה חודשי שכירות, וזאת ללא כל צורך מצד המוסד להוכחת נזק. המוסד יהיה זכאי לسعد זה מבלי לגרועו הזכותו לכל סעד אחר המגיע לו על פי דין ו/או על פי הסכם זה.
- 14.3.5 במקרה והמשכיר יבקש להפסיק את ההתקשרות ו/או במקרה בו יחויב המוסד לפנות את המושכר טרם השלמת תקופת ההתקשרות הראשונה, יפצה המשכיר את המוסד בחלק היחס של עלות ההתאמה לפי מספר החודשים שנותרו לתקופת ההתקשרות הראשונה, ביחס לכל תקופת ההתקשרות הראשונה (120 חודשים), בתוספת הצמדה לממד המחרירים לצרכן מיום תשלום הביטוח הלאומי על ההתאמות

#### 15. המחאת זכויות:

- 15.1 מוסכם בזאת כי המשכיר רשאי להעביר זכויותיו במושכר ובלבך שזכויותיו של המוסד במושכר לא תפגעו ולא תצומצמנה.
- 15.2 המוסד רשאי להסביר את זכויותיו בהתאם להסכם במלואן או חלקו לאחר בכל צורה שהיא ובלבך שזכויות המשכיר עפ"י הסכם זה לא תפגעו.

#### 16. פינוי המושכר:

- 16.1 בתום תקופת השכירות ו/או תקופת האופציה עפ"י הסכם זה, מתחייב המוסד להחזיר את המושכר למשכיר כשהוא ריק מכל אדם וחפץ, במצב טוב, תקין ורפואי לשימוש כפי שקיבלו בתחילת תקופת השכירות, למעט בלאי סביר, בכופף, ומבליל גרוע מהאמור בסעיפים 10.2 ו- 10.3 לעיל.
- 16.2 המוסד יהיה רשאי אך לא חייב ליתול עמו, בתום תקופת השכירות, את המתקנים שהותקנו על ידו במהלך תקופת השכירות, לרבות מזגנוי אויר, מערכות טלפון וכיו' ולתken את כל הנזקים שייגרמו עקב הוצאה כאמור.
- 16.3 מוסכם כי לאחר של עד 90 ימים בפניו המושכר אינו מהו הפרה של ההסכם, וכי המוסד לא ישלם למשכיר כל פיצוי שהוא, למעט דמי השכירות הקבועים בסעיף 8 לעיל.

#### 17. ביטוח:

- 17.1 מבלי לגרוע מאחריות המשכיר על פי דין ועל פי הסכם זה, המשכיר מתחייב לעורך ולקיים במשך כל תקופת ההסכם לרבות תקופות האופציה, לכל הפחות ביטוחים ממופרט בהסכם ובאישור קיום ביטוחים נוסח נספח 7 ( להלן אישור קיום ביטוחים ). הביטוח יוסדר באמצעות חברת ביטוח מורשתית על ידי משרד האוצר לפעול בביטוח המדינה ישראל. עלות הביטוח וההשתתפות העצמית יחולו על המשכיר.

3.7  
J.C.O

- 17.2 ביטוח המשכיר יכולו בין השאר את הביטוחים להלן:
- 17.2.1 ביטוח המביטה את מבנה המושכר, כל רכוש של המשכיר או באחריותו שנמצא במבנה ובסביבתו במלוא ערך כינונם, נגד הסיכוןים המקובלים בביתוח אש מורחב.
- 17.2.2 ביטוח אובדן דמי שכירות עקב אובדן או נזק אשר יגרם לרכוש הניל. למשך תקופה שיפוי שלא תפחות מ- 24 חודשים. למורת האמור בסעיף זה, מוסכם כי המשכיר רשאי לעורך את הביטוח במלואו או חלקו, אולם הפטור המפורט ב"סעיף הפטור" להלן, יחול כאילו נערך הביטוח במלואו.
- 17.2.3 ביטוח אחריות כלפי צד ג' המביטה חבות המשכיר על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק לגופו ו/או לרכשו של כל אדם הנובע מהמבנה. הביטוח, כאמור לא יהיה כפוף בין השאר לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת ממש, התფוצצות, בהלה, מכשורי הרמה, פריקה וטינה, ותביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. הביטוח יורחਬ לשפות את המוסד והבאים מטעמו בגין מעשה או מחדל של המשכיר, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל יחיד מיחיד המביטה.
- 17.2.4 **ביטוח חבות מעמידים** המביטה את חבות המשכיר על פי דין בגין פגעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העוללה להיגרם למי מעובדיו תוך כדי ו/או עקב עבודות במבנה ו/או בסביבתו. הביטוח יורחబ לשפות את המוסד ו/או מי מטעמו ו/או היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי כי מי מהם נושא בחובות מעבד כלשהן כלפי מי מעובדי המשכיר.
- 17.3 נוסח הפוליסות שייעורך המשכיר יהיה בית או כל נסח אחר המקביל לו בכיסוי הביטוחי.
- 17.4 אם לדעת המשכיר יש צורך בעריכת ביטוח נוסף או משלים לביטוח המשכיר, על המשכיר לעורך ולקיים את הביטוח הנוסף או המשלים כאמור. בכל ביטוח נוסף או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר יותר על זכות תחלוף כלפי המוסד ו/או מי מהבאים מטעמו ו/או כלפי שוכרים אחרים במבנה (כל שישנם), אשר בביטוח רכושים של כל אלו נכלל ויתור על זכות תחלוף כלפי המשכיר וכן כלפי בעלי הזכויות האחרים בבניין אשר בביטוח רכוש הנערך על ידם נכלל ויתור על זכות תחלוף כלפי המשכיר, ובלבד שהפטור לא יחול לטובה מי שגרם לנזק בזדון.
- 17.5 הסכומים המתחייבים מאישור הביטוח הינם בבחינת דרישת מזערית המוטלת על המשכיר שאין בה כדי לגורע מכל חבות והת\_hiיבות של המשכיר לפי ההסתמך ו/או על דין. לモرشה לא תהיה כל טענה או דרישة כלפי המוסד ו/או מי מטעמו, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 17.6 "סעיף הפטור". המשכיר מצהיר בזאת כי הוא פטור את המוסד והבאים מטעמו מאחריות לנזק ואובדן, אשר הוא זכאי לשיפוי בגין על פי ביטוחים המפורטים לעיל (או שהיו זכאים לשיפוי בגין אלמלא תוכן הפוליסות), ובלבד שהאמור בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובה אדם שגרם לנזק בזדון.
- 17.7 בכל הביטוחים שייעורך המשכיר ירשם: כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיימים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המוסד והבאים מטעמו, ולגביהם, הביטוח על-פי הפוליסות הניל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אותנו במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי המוסד, מלבד שתהייה לנו זכות תביעה ממבתייח המוסד להשתתף בנטול החיוב כאמור בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981. למען הסר ספק אנו מודתרים על טענה של ביטוח כפלי כלפי המוסד, הבאים מטעמו וכפלי מבטחיהם.
- 17.8 בכל הביטוחים שייעורך המשכיר ירשם: אנו מודתרים על זכות התחלוף כלפי המוסד והבאים מטעמו. הויתור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון.

3.7 0.1

14. ימי עבודה לפני החתימה על הסכם, או במועד אחר שיקבע, ימסור המשכיר למוסד את אישור קיום ביטוחים.

14. ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקבע באישור על קיום הביטוחים, ימציא המשכיר למוסד שוב אותו כשהוא חתום על ידי מבטחיו. הוראה זו תהיה בתוקף כל עוד המושכר בשימושו או בחזקת המוסד.

17.11. המוסד יערוך ביטוחים, כפי שנוהג אצלו.

**18. זכות קיזוז:**

18.1. מבלי לגרוע מזכויות המוסד לפי הסכם זה או על פי כל דין, רשאי המוסד לקゾ סכום שיגיע לו מהמשכיר מכל סכום אשר יגיע למשכיר מהמוסד.

**19. שוננות:**

19.1. כל שינוי/או תיקון להסכם זה יעשה אך ורק במסמך מפורש בכתב ובחתימות הצדדים להסכם זה.

19.2. הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים והענינים הנוגעים או הקשורים להסכם זה ונשפחו או בכל תביעה הנובעת מחלוקת ניהול הסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסכמים בירושלים ויחלו עליו דיני מדינת ישראל בלבד.

19.3. הסכמת צד להסכם זה לשיטות מתנהו בנסיבות מסוימות או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

19.4. לא השתמש צד להסכם זה או השתהה מלהשתמש, בזכות מהזכויות המוקנות לו לפיו, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך יתר על זכות מזוכיותו.

19.5. כל הודעה או התראה שתישלח על ידי צד למשנהו, בקשר להסכם זה, תשלח בדו"ר רשות אלא אם כן נאמר אחרת, על פי מעני הצדדים הנקובים לעיל במובא להסכם זה (או כל מען אחר אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב), ויראו הודעה או התראה כאמור, כאילו נסקרה לנמען בתום 72 שעות מעת שנשלחה בדו"ר.

19.6. ההוצאה התקציבית לביצוע הסכם זה מתוקצת במסעיף 1121805 לתקציב המוסד.

**לראיה באו הצדדים על החתום:**

המשכיר

סמכ"ל לוגיסטיקה

חשב המוסד/ סגן

3.3

ס.ו.

#### **נספח 4 להסכם שכירות – עקרונות פרוגרמה לתוכנית סניף במרתף**

פונקציה / שימוש	שטח	שטח ליחידה	שטח
חדר מנהל	22 מ"ר	22 מ"ר	
חדר פקידי תביעות	28 מ"ר		
חדר סייעוד	14 מ"ר		
חדר חקירות	14 מ"ר		
בנות שירות/מתנדבים	36 מ"ר		
דפק ביטחון	9 מ"ר		
אולם המתנה כולל בדוק בטחוני	13 מ"ר		
עמדות קבלת קהל	45 מ"ר		
אולם קבלת קהל	45 מ"ר		
חדר ניקיון	5 מ"ר		
מחסן	5 מ"ר		
חדר מחשב ותקשורת	7 מ"ר		
מטבחון	20 מ"ר		
שירותי נשים / גברים / נכים (יש לתקן על פי תקן הל"ת)	20 מ"ר		
סה"כ שטח ברוטו - הערכה	כ- 283 מ"ר		

- הדרישות ב프로그램ה לצורכי תוכנו עקרוני בלבד. ייתכנו שינויים במספר החדרים, הדלפקים או שינויים אחרים לאחר בחינת הצעת התוכנית הראשונית.

- בשלב בחינת ההצעה התבכשו בחינה של אדריכל מטעם המוסד לביטוח לאומי לטובת התאמת השטח ברוטו המוצע על ידי המציע ומידת התאמתו למעןה פרוגרמיית לתוכנית שטחי הנטו הנדרשים.

- תוכנית סופית מחייבת תהא באישור אגף לוגיסטיקה במוסד לביטוח לאומי.

- הגדרות :

- שטח נטו = שטח הפונקציה / שימוש מקיר לקיר.
- שטח ברוטו = שטח "הكونטור" המוצע לרבות מסדרונות ועובד קירות. (לא כולל שטחי ציבור בבניה לרבות מבואות, לובי, גרעיני מדרגות ומעליות במידה וישמשו את השוכר).
- דמי השכירות ישולמו בהתאם להגדירות המופיעות **בנספח 6 : עקרונות המדידה**, בכל סתייה מסמך עקרונות המדידה הינו המסמן המחייב.

ס. 0

## נספח 5 להסכם שכירות – מפרט טכני

**המוסד לביטוח לאומי**  
**אגף לוגיסטיקה**  
**תחום בגין ונכסיים**

מבוא למפרט הטכני :

- הבניין כולל בניו בהיתר בהתאם לדרישות מחלקת ההנדסה של הרשות המקומית על כל אגפיה (תברואה, תחבורה סנטיציה וכו') רשות כיבוי אש, פק"יר, חברת החשמל, חברת "בזק", נגישות, אישור אכלוס/טופס 4 למשרדי קבלת קהל וכו'. כל האישורים הנ"ל יועמדו לעיון נציג הביטוח הלאומי.
- המבנה מתאים לחוק התקנים והבנייה התקפים בזמן מסירת הבניין למוסד.
- כל החומריים לביצוע העבודות יהיו מסווגי, ובכלל מקרה לא פחות מדרישות התקן הישראלי, בהעדך התקנים ישראליים מתאימים יהיו לפי התקן הגרמני או האמריקאי.
- עם סיום כל העבודות ולפני מסירת המושכר למוסד לביטוח לאומי, על המשכיר לדאוג לניקוי יסודי של המבנה.
- ליטוש כולל וקס של השטחים המרוזפים.
- ניקוי יסודי של כל השטחים המצוופים שטיח.
- ניקוי כל הדלתות והחלונות.
- ניקוי כל כתמי הצבע וסימני הלכלוך מחלקי העבודות השונים, **פינוי פסולת למקום מורה**.

**למען הסר ספק :** בכל מקום רשום שווה ערך (ש"ע) הכוונה היא גם לשווה איכות וגם לש"ע כספי לפי מחירון דקל בנין בלבד עפ"י קביעת נציג המוסד.

**הגדרה:** **"ADRİCİL MÖŞÇD"** – פרשו : נציג המוסד לביטוח לאומי, לרבות כל אדם המורשה בכתב ע"י המוסד לצורך חזויה זה או חלק ממנו.

על המשכיר להתאים את המבנה המוצע, לצרכי המוסד עפ"י ה프로그램 והמפרט הטכני המפורט להלן, ועל פי התקנים החוקיים והתקנות לבניין משרדים קבלת קהל, על חשבון כולל העסקת אדריכל, וכל הייעצים ומתכנני המערכות השונות לצורך חזויה תוכניות הביצוע.

**נגישות :**

**הדרגות –**

**מבנה ציבורי "חדש"** – מבנה שהוגשה בקשה להיתר לבנייתו לאחר 1.8.2009

**מבנה ציבורי "ישן"** – מבנה שהוגשה בקשה להיתר לבנייתו לפני 1.8.2009

1. כאשר המבנה הציבורי בו יפעל הביטוח לאומי הינו מבנה ציבור חדש ע"פ ההדרגות לעיל, ימולא

ע"י מושפה הנגישות מטעם המשכיר טופס "אישור יוזץ נגישות לבנייה ציבורית חדש" (נספח 8א')

**להסכם השכירות).**

.0. .c. .f.

2. כאשר המבנה הציבורי בו יפעל הביטוח הלאומי הינו מבנה ציבור ישן ע"פ ההגדרות לעיל, ימולא ע"י מורשה הנגישות מטעם המשכיר טופס "אישור ייעץ נגישות למבנה ישן" (נספח 8ב' להסכם השכירות).

יובהר כי על המבנה לעמוד בכל הוראות הדין לעניין הנגשת מבנים לרבות:

- כל התאמות הנגישות המופיעות בתקנות שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) תשע"ג 2013.
- כל התאמות הנגישות המופיעות בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תיקון מס' 5, התשס"ט – 2009 – חלק ח'.

#### פרק 04 – בנייה

- 04.1 מחיצות בлокים בעובי 7 עד 25 ס"מ ו/או מחיצות גבס דו קרומי (2 פלטות בכל צד) ובמלוי של צמר סלעים של 60 ק"ג/מ"ק, בהתאם לדרישתו של המזמין, גובה הקירות הינו מהרצפה ועד התקרה הקונסטרוקטיבית. ובמקרה של קירות חיצוניים או גובל עם שטחי ציבור אחרים, ישולב לקיר גבס גם לוחות פח בעובי 2 מ"מ הכל בהתאם לדרישתו של המזמין, וכמצוין **בשער 49.4 להסכם**.  
הקירות בחדרי השירותים והמטבחונים יהיה מגבס דו קרומי (2 פלטות בכל צד) עמיד מים "גבס ירוק" או מבлокים בטון חלולים בעובי 10 ס"מ.  
גמר פינות מחיצות הגבס יבוצע ע"י פינות מגן חיצונית ממתקת המיועדות למטרה זו.  
בשילוב תקרת ו/או רצפה יונח פס בידוד אקוסטי.
- 04.2 פתחי הדלתות יקבלו חיזוק למניעת תזוזה ורעדות בעת פתיחה וסגירת הדלתות. החיזוק יעשה על ידי ניצבים מחזקים בעובי 1.25 מ"מ ו/או פרופילי פלדה מרובעים, ובדלתות כבדות כגון פלדת וכדו' אך ורק ע"י פרופילים.
- 04.3 חדרי השירותים יהיו מחיצות מקירות גבס דו קרומי (2 פלטות בכל צד) עמיד מים "גבס ירוק" או קירות בлокים 10 מחופים בקרמיקה עד גובה התקרה ע"פ דרישת אדריכל המוסד.
- 04.4 בחלוקת בין תא השירותים (שני תאים ומעלה) יהיו מחיצות בדוגמת טרסת או ש"ע בגוונים לפי בחירת המזמין.
- 04.5 יש להקפיד במיוחד על ביצוע חיבור קירות הבניה כמפורט בפרק 04 בפרט הבין מזרדי.
- 04.6 על המציג לחת פתח עבור קיוסק מידע בהתאם להנחיות שהמזמין ייתן לאדר' והמשביר.
- 04.7 **מחיצות החדרים שיוגדרו חדרי תקשורת ייבנו באמצעות בлокים בעובי 7 עד 25 ס"מ או מחיצות גבס דו קרומי בשילוב לוח פח 2 מ"מ מעון לצפה ולתקרה קונסטרוקטיבית עפ"י מפרט מיוחד.**
- 04.8 **מחיצות קירות מעטפת אשר מפרידים בין שטח המוסד לשטחים ציבוריים, ייבנו באמצעות בлокים בעובי 7 עד 25 ס"מ או מחיצות גבס דו קרומי בשילוב לוח פח 2 מ"מ מעון לרצפה ולתקרה קונסטרוקטיבית עפ"י מפרט מיוחד**

#### פרק 06 – עבודות נגרות

##### 06.01 דלתות

- 06.01.1 דלת כניסה ראשית (ראה בפרק 12).
- 06.01.2 דלתות יציאה/יציאת חירום תהינה מזכוכית רבודה מודבקת בזכוכית שכבתית – למינציה בעובי מינימלי של 11.56 מ"מ (5 מ"מ זכוכית + 1.52 מ"מ זכוכית + 5 מ"מ זכוכית) או רב בריחית חד

ס. ח. 0

- כנית לפি בחירת מזמין, כולל ידיות בהלה. הדלותות יעדמו בדרישות משטרת ישראל לעמידות בפריצה אלימה בהתאם להנחיות יווצי המיגון של אגף הביטוחן של הביטוח הלאומי.
- 06.01.3** דלתות החדרים יהיו דלתות פורמייקה ע"ג משקופי פח, דלת כניסה עצמאית במידות כלולות ע"פ תכונן האדריכל, בעובי 43 מ"מ, במילוי פלקסבורד 100%, קנטים מעץ גושני פנימי, ביציפוי פורמייקה דגם 3142 גימור מת (א.פ. פורמייקה סנטר) או שו"ע (הפורמייקה מכסה את הקנטים, הקנטים בגמר לכה "דורך", ציר ספר הכלול פס אלומיניוםAnci).
- 06.01.4** פרזול: שלושה ציריים, גומי לאיטום, ידיות מהודרות מחיר יסוד 50 נס לבחירת המוסד.
- 06.01.5** לכל דלת - מעazor דלת ומנעל צילינדר, בשירותים מנעל תפוסף/פנוי. פתח "מאסטר" שלוש דרגות לכל הדלתות וכל הבניין ואו לכל קומה בנפרד לפי בחירת המוסד.
- 06.01.6** חדר משרד, ארכיוון וכו', דלתות ברוחב 95 ס"מ.
- 06.01.7** במבואות שירותים ומטבח תהינה דלתות ברוחב 95 ס"מ, הדלתות יכללו מחזיר מן הידראולי עליון וח:right 2 ס"מ מתחתית הדלת.
- 06.01.8** חדרי שירותים דלתות ברוחב 95 ס"מ עם פרזול ומתקנים לפי תקן נגישות.
- 06.01.9** חדר תקשורת מחשבים דלת ברוחב 95 ס"מ, דלת פלאה עמידה באש מבוקרת.
- 06.01.10** כמות הדלתות ואופן הפתיחה בהתאם לדרישות תכנוניות ודרישות המוסד.
- 06.01.11** בהעברת הנכס לביטוח לאומי על בעלי הנכס להחליף את הצילנדרים של כל דלתות ושערי הסניף במעטפת למנועלים חדשים בהתאם לדרישות תכנוניות והדרישות הלאומי.
- 06.01.12** כל דלתות המעטפת וחלק מהדלתות הפנימיות תהינה מבוקרות. על המשcir לאפשר הכנות בהתאם. הדלתות המבוקרות יכללו מחזיר מן הידראولي.
- 06.01.13** בהתאם לדרישות המוסד, יתקין המשcir דלתות אש שהן מוגנות פריצה.
- 06.02 ארון מטבח**
- 06.02.1** בכל המטבחונים יהיו ארון תחתון וארון עליון באורך 3 מ' גוף הארון והדלתות יהיו עשויים סנדוויץ' עובי 2 ס"מ בגמר פורמייקה פוסט- פורמינג. המסילות למגירות יהיו מתחת והפרזול של חברת "בלום" או שו"ע.
- 06.02.2** משטח העבודה יהיה משיש אבן קיסר במחיר יסוד של 800 נס / מ"ר שיואשר ע"י המוסד.
- 06.02.3** כירור תוצרת Chrse, התקנה שטוחה במידות 60/40/20 ס"מ דגם שף מק"ט 521 עם שני קדחים לברז ולסבוניה, או תוצרת פלסאון או חמת.
- 06.02.4** ברז תוצרת חמת מסדרת "אורוסט" פרח נשלף דגם 302861 קרום או תוצרת פלסאון או חמת.
- 06.02.5** מטבחון אחד לפחות בכל קומה, כאשר שטח הקומה גדול מ – 600 מ"ר יבוצע מטבחון נוסף לכל 400 מ"ר.
- 06.02.6** הדלתות והמגירות יהיו "בטריקה שקטה".
- 06.03 ארוןנות**
- 06.03.1** ארון חשמל, לפי דרישות חברת חשמל.
- 06.03.2** ארון מרכזית טלפוןונית, לפי דרישות חב' "בזק".
- 06.03.3** ארוןנות להידרנטים וגלגולנים לכיבוי אש לפי התקן.
- 06.03.4** ארוןנות של פיררים מפח מגולון עם מנעל.
- 06.03.5** בחללים ציבוריים דלתות של הארוןנות הניל' יהיו מפניל קבוע בתנור עובי 2 ס"מ עם פח בצדיו האחורי, מסגרת עצ פנימית אינטגרלית ופרזול מתאים ע"פ בחירת אדריכל המוסד.
- 06.03.6** מידות הארון תהינה ע"פ דרישות תכנוניות ו/או ע"פ דרישות הרשוויות ויכללו 25% רזרבה.

**06.04 מראות בשירותים**

מעל כל כירור במבואה השירותים תותקן מראה ברוחב 120 ס"מ וגובה 100 ס"מ . מראת קריסטל 6 מ"מ עובי בוגמר פאזה מסביב, המראה תודבק על לוח סנדוויץ' 10 מ"מ עובי מצופה פורמייקה "גב" המראה מודבקת לוח הסנדוויץ' ע"י דבק דו צדי המיועד למטרה זו, לוח הסנדוויץ' יחוור לקיר ע"י ברגים בעלי ראש שטוח ודיבלים מתאימים.

**פרק 7 – אינסטלציה – כללי**

**07.01** שירותים, משתנות, כיורים וכיום כמות לפי אישור אדריכל המוסד ודרישות התקן. במשתנות יותקנו ברזים אלקטרוניים.

**07.02** בכל קומה 2 ייחיות של שירותים נכימים אחד לגברים ואחד לנשים, פרוזול לפי התקן נגישות.

**07.03** "מי קרי" – 3 נקודות נגישות לכל קומה, כולל נקודה לאספקת מים, דלוחין וחשמל, כמסומן בתכניות אדריכל המוסד. במידה ושתח המושכר עולה על 600 מ"ר וכל השטח במפלס אחד, כמות נקודות מי קרי יהיה 6 לפחות קומפלט כולל ניקוז, כולל חיזוק בקירות גבס לתלית התקן. במטבח – מחמסים מים "תדמור" עם מפסק וחיפוי מנורה, + ברז שירות.

**07.04** הידרנטים - כמות לפי דרישת מכבי אש.

**07.05** שעון מים - נפרד המאפשר קרייה נפרדת - מונה המים יועבר ע"ש המוסד. ברז ראשי חשמלי לניטוק אספקה בזמן נזילה לא מבוקרת.

**07.06** **מתקני תברואה:**

**07.06.1 כלים סניטריים:**

**07.06.1.1** הכלים הסניטריים, הארטטורות, אמבטיות והברזים יותקנו בשלמות כמסומן בתכניות הייעץ. כל האביזרים יהיו תקניים באיכות מעולה ויורכבו כמסומן בתכניות וע"פ דרישות הייצנים.

**07.06.1.2** אופן חיבור הכיור – מתחת לשיש ולקיר עם בורגיא אל חלד ואפקסי, החתוク בשיש עברו הכיור יעשה בהתאם עם קובלן האינסטלציה ובאחריותו.

**07.06.1.3** במקרים של תליה עם קונזולית הון תעשיינה מצינור מגולבן "2/1" וסתומות בקצתה הגלויה צבעות במינימום ופעמיים בצבע שמן לפי בחירת האדריכל.

**07.06.1.4** כל סעיפים התקנות לכלים לבנים וארטטורות כוללים במחירים התחרבות עם מעמד מתאים אל חלד להתחברות כיר או לסליה בקיר ו/או לרצפה עם בורגיא אל חלד ואפקסי.

**07.06.1.5** סיפונים תוצרת "פלסאון" חוליות או שי"ע, מאושר.

**07.06.1.6** חיבורו האשלה לנקיום יעשה ע"י מעבר P.T תוצרת חוליות או שי"ע מאושר, עם טבעת גומי לאייטום, חבל פשוט וסגורה בטיט מלט לבן.

**07.06.1.7** לاسلיה יותקן מושב פלסטיCBD, מזרם אנטי ונדיали מתכוון כדוגמת תוצרת פרסטו של "שטרן הנדסה" שיכוון ל 5 שניות זרימת מים באזורי קבלת קהיל, למשרדים יותקנו מיכלי הדחה דו כמותיים. האסלות תהינה תלויות ויסופקו עם מתקן תליה מקורי של הייצור, ומיכל הדחה סמוני.

**07.06.1.8** הסוללות למים קרים וחמים כוללים רזוטות או לחילופין דגם פרח כולל שני ברזי ניל לפי דגם שיקבע האדריכל.

10.0

07.06.1.9 בשירותי נכים יותקן אינטפוֹט 3 דרך עם צינור הכלול נקי קיר, אביער תליה, טלפון לשטיפה אינטימית וצינור כרום באורך 1.5 מ' מתחת לנקי ברצפה תהיה נקי ניקוז.

**7.06.2 צנרת מים פנימית:**

07.06.2.1 צנרת מים ראשית במבנה תהיה פקסגול דרג 24 למים חמימים וקרים ותותקן ע"פ הנחיות יצרן לפחות צנרת כבוי אש שתיהיה מצינור מגולבן סקדיול 40 ללא תפער וצנרת ספרינקלרים שתיהיה סקדיול 10 מגולבנת עם אביערי QUICKUP.

07.06.2.2 כל הצינורות להולכת מים יהיו צינורות ק.ג. "פקסגול" המחווררים ביניהם בפיתינים מקוריים של היצורן מפליז. כולל כל ספחי החיבור.

07.06.2.3 מעברים דרך קירות או קורות ייעשו באמצעות שרוטלים בקוטר אחד מעל קווטר הצינור לאחר סיום עבודות התתקנה יוצק על הצינורות בטון. על הצינורות העוביים במילוי תוצק שכבה בעובי של 3 ס"מ ואילו החרצים בקירות יאטמו במלואם (ולא קטעי עיגן בלבד).

**7.06.3 צנרת מים חיצונית גלויה:**

07.06.3.1 צנרת מים קרים עד קווטר "4" תיעטף בסרט פלסטי במפעל היצור ותהיה שחורה בעובי 5/32" עטופה מבחוֹץ כניל ומוצופה מבפנים במלט קולואיד לי כולל אביערים. הצנרת ללא תפער.

07.06.3.2 קצוטות הצינורות ישארו ללא בידוד באורך של 15 ס"מ והם יבודדו לאחר הריתוך והבדיקות. בידוד הקצוטות יהיה זהה לbidוד הכללי וחיפה עליו לאורך של 10 ס"מ.

07.06.3.3 הצינורות יווככו ביניהם בריתוך חשמלי על ידי רתכים מנוסים בעבודת שדה ויתאימו לתיקן C-202.

07.06.3.4 הצינורות יונחו בתוך תעלות חפורות או חצובות בקרע בעומק של 60 ס"מ על גבי מצח חול דיזנות נקי בעובי של 10 ס"מ ומכוסים עד 10 ס"מ מעל לצינור באותו החול לכל רוחב התעלה. מילוי 30 ס"מ נוספים ייעשו באדמה מקומית נקייה מאגרגטים או בכורכר מובא מהודק בשכבות בהרטבה מתמדת. ע"פ החלטת המפקח בשיטה במידה ויוחלט על צנרת פלהה היא תבוצע עם עובי דזון" 5/32" עם עטיפה פלסטית כחולת תקנית של אברות.

07.06.3.5 צנרת מים תת קרקעית לצריכה תהיה פקסגול דרג 16 למעט צנרת כבוי אש וספרינקלרים תת קרקעית שתיהיה מגולבנת סקדיול 40 עם עטיפה פלסטית כחולת של אברות.

**7.06.4 שסתומים:**

07.06.4.1 שסתומים בקוטר של עד "2" יהיו כדוריים מתוצרת "שגב", "הboneim" או "סטארליין". הברזים יהיו מחוברים בהברגות ויכללו רקורד פלהה קוני מגולבן.

07.06.4.2 שסתומים אל חוזרים יהיו מטיפוס של דיסקית או דיסקית מפוצלת נגד קפיץ ארוי כפר חרוב.

07.06.4.3 מגופים ושסתומים בקטרים "3" ומעלה יהיו תוכרת "קיס" או "רפאל" ויכללו אוגנים. 07.06.4.4 מלכודות אבניים, אל חוזר אלכסוני ששומר לחץ, אל חוזר אקטיבי של "ברמד" או ש"ע מאושר.

**7.06.5 צנרת שופcin:**

07.06.5.1 צינורות שופcin המונחים או גלויים או מתחת רצפת הבניין ועד לתא הבקרה יהיו עשויים פוליאתילן בציפוי גבואה H.D.P.E בהתאם למפרט מ.ת.ג. ממ"כ 349 חלק 1 דוגמת "מובילית" או ש.ע.

10.

(SHOP DRAWINGS) 07.06.5.2 מחיר היחידה העבודה צינורות הדלוחין יכלול הכנת תכניות ביצוע עיי' יצירות הצינורות, אחריות ל- 10 שנים על ההתקנה והחומר, קבלת היתר ממכוון התקנים כולל התקנת פתיחי בקירות כפי שידרשו בקירות, ריצוף וכוי וספחים עם או בלי ע.ב. כגון, זווית, מסעפים, מופות ואביזרי ריתוך חשמליים לפי הצורך, מחברי התפשטות, וכו', צביעת כנדיש, חיזוק הצינורות לקירות תקרות וכו', קונוזולות, חבקים גשרי צנרת וכו', כמפורט בסעיף 7.2.3. על הגג, בחלי תקרות אקוסטיות, בפירים, מעבר דרך צפות, תקרות וכו' שרולים, איטום חוסם אש, חריצים, בקירות וברצפות וביתון בקירות או ברצפה וכו', וכל הנדרש להתקנה בהתאם לתכניות ומפרטים.

#### 07.07 הנחיות לביצוע צנרת HDPE

- 07.07.1 התקנת המערכת תעשה לפי מפמ"כ 349 חלק 2, ובכפוף להוראות ההתקנה המפורטות של הייצור ותחת פיקוח שירות השדה של הייצור.
- 07.07.2 על הקובלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב E.H.D.P. ובעל תעודה הסמכתה מאות נציגו המושרשה של יצירן הצנרת והאביזרים.
- 07.07.3 תחיליך הייצור והרכבת המערכת יהיה כפוף למפמ"כ 349 חלק 2, לרבות אחריות הייצור לתקופה התקין של המערכת, לתקופה של 10 שנים.
- 07.07.4 על הקובלן המבצע להמציא כתוב אחריות הנושא את שם העבודה, מאות נציגו הרשמי של הייצור.
- 07.07.5 הרכבת המערכת תעשה לפי תכניות ביצוע מפורטות, שיסופקו לקובלן המבצע עיי' נציג הייצור, חלק מספקת הצנרת והאביזרים. על הקובלן המבצע להמציא את תכניות הביצוע המפורטות לאישור המתכנן לפני תחילת העבודה הייצור והרכבה.
- 07.07.6 חיבור הצנרת וسفחי הצנרת תעשה בריתוך פנים WELDING BUTT במכון ריתוך, עם ראש ריתוך חשמליים, עם מחברי שקווע לרבות מחברי התפשטות או מחברי הברגה, הכל לפי דרישות התקנון המפורט.
- 07.07.7 החיזוקים, התמיכות ותליהות הצנרת יהיו במיקום ובחזק הדרוש לפי מפמ"כ 349 חלק 2 והוראות הייצור, תוך ציונים עיג' תכניות הביצוע המפורטות.
- 07.07.8 שימוש בספחים ובאביזרי צנרת שאינם מתוצרת הייצור הנושא באחריות לטיב העבודה, יעשה באחריותו הישיר של הייצור האחראי.
- 07.07.9 הקובלן המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת, ספחים ואביזרי צנרת של יצירנים אחרים ללא אישור הייצור הנושא באחריותו וכן באישור המפורש של המתכנן.
- 07.07.10 בכל מהלך העבודה יעשה שימוש בראשי חיבור חשמליים מסווג אחד בלבד. להחלה סוג ראש החיבור החשמליים במהלך העבודה, יש לקבל אישור מפורש של המתכנן.
- 07.07.11 הרכבת מחברי התפשטות תעשה במיקום ובכמות הדרישה לפי מפמ"כ 349 חלק 2 הוראות הייצור ותוכניות הביצוע המפורטות. כמו כן מיקומים, כמותם וחזוקם של נקודות הקבע לאורך הצנרת.
- 07.07.12 כל סטיה מתכניות הביצוע המפורטות שאושרו עיי' המתכנן, יש להביא לידיתו ואיישרו של המתכנן.
- 07.07.13 נציגו של הייצור, ספק הצנרת, הספחים ואביזרי הצנרת, חייב לעמוד לרשותו של המתכנן או הקובלן בכל בעיה טכנית ולתת פתרון לכל שאלה מקצועית בכל שלב הרכבת המערכת.

./.c.0

הקבלן המבצע אחראי להגן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה, בפני סתיימת הצנרת ע"י פקקי קצה מרותכים ופקקי קצה פרקיים לפי הצורך.

07.08 **צנרת דלוחין:**

07.08.1 צינורות הדלוחין יהיו גם הם עשויים פוליאתילן בצפיפות גבוהה E.H.D.P. בהתאם למפרט מ.ת.ג. ממ"כ 349 חלק 1 דוגמת "מובילת" או ש.ע. וכל המפורט לעיל.

07.09 **צנרת ביוב חייזונית:**

07.09.1 צינורות הביוב יהיו עשויים פ.ו.ס.י. עבה 6 בקוטר 160 - 200 מ"מ קצרים באורך מירבי 3.0 מ'.

07.09.2 הצינורות יונחו בחפירה כמפורט במפרט לעיל והמפרט הכללי.

07.09.3 אין לבצע הנחת הצינורות לפני שמקח אישר את החפירה כמשמעות רצון. הקווים יונחו במעלה השיפוע, ככלומר, מהמקום הנמוך אל המקום הגבוה. הצינורות יורכו לפי הוראות הייצן.

07.10 **תאי בקרה:**

07.10.1 שוחות בקרה תהינה שוחות בקרה עגולות טרומיות עם אטם איטופלסט, או שווה ערך לאטימה בין חוליות השוחה לבין עצמן, בין חוליה לתחתית, בין תקרה לחוליה וכו'.

07.10.2 שוחות אלה כוללות גם תחתיות עגולות, שלבי ירידה או סולמות ותקנות בהתאם לתשלום בהתאם לפרטיים.

07.10.3 שוחות שיבוצעו מחוץ לתוואי דרכיים יבלטו כ-30 ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים.  
07.10.4 שוחות שיבוצעו בתוך תוואי דרכיים יותאמו לפני הקרקע הסופיים.

07.10.5 חיבור צינורות פ.ו.ס.י. לשוחות יוצע ע"י לחבר לשוחה "איתוביב" תוצרת "מווזיקה" או ש.ע. אספקת המחברים תהיה ע"י הקובלן ועל חשבונו.

07.10.6 לשוחות בשיטה פתוחה יותכו מכסה ב.ב. כבד כמצוין בתכניות, כתוב הכמות או לפי הנחיות המתכנן ו/או המפקח.

07.10.7 מחיר השוחה יכלול את כל העבודות והחומרים (לרבוט מחברי השוחה) הדרושים לביצוע מושלים של העבודה. המדידה לצרכי תשלום תהא עפ"י יחידות בסיווג קוטר ועומק השוחה.

07.10.8 חיזוק קונסטרוקטיבי (זיוון) של חוליות השוחה בעומקים גדולים, במידה וידרש הקובלן ע"י הספק, יבוצע ע"י הקובלן והוא כולל במחירים השוחה.

07.10.9 כל שוחת בקרה (גם שוחות מפל המצויונות בהמשך) תעבור בדיקת אטימות. פתחי צינורות בכניסות וביציאה מהשוחה - ייאטמו; השוחה תמולא במים לכל גובהה לאחר שעתים יבדוק המפקח אם יש סימני נזילה בדופן החיצונית של השוחה אם נמצא סימני נזילה יתכן הקובלן את הנזק ע"י אטם איטופלסט אחר, **תוספת חומרית אטימה** או כל דרך אחרת שתואשר ע"י המפקח.

.f.c.o

## 07.11 בידוד:

- 07.11.1 צינורות המים החמים בקוטר "2/1 ובקוטר "3/4 יבודדו בשרוולי ארגמפלקס או ענבייד או רובוטקס או שרול שווה ערך. הצנורות העוברים בקיורת או במילוי יבודדו בשרוולים. עובי הדופן שלהם יהיה 13 מ"מ.
- 07.11.2 כל המתקנים הדרושים על פי הוראות הייעץ כגון בורות רקב, משאבות או מתקנים אחרים שיידרשו ע"י הרשות.

## 07.12 התחברות למערכת סילוק העירונית:

- 07.12.1 עבור כירוי רחצה, בשירותים או בחדרי וודדות במחיר יסוד של 800 לבחירת המוסד משטח שיש אבן קיסר כולל סייר קדמי 40 המשטח תלוי ע"ג "מתלה" נסתור תקני ו/או ע"י קיבוע לקירות ודופן משיש עד לרצפה. הכירור בהתקנה שטוחה או תחתונה.
- 07.12.2 ברז פרח נמוך כרום לכירור רחצה תוכרת חמת דגם קליר, פיה קצרה קבועה, יודית מרפק, מק"ט 305331 כולל ונטיל, או תוכרת חרשה או פלסואן או מדgal.
- 07.12.3 כירור רחצה לבן בהתקנה שטוחה או תחתונה במידות 40.5/41/15.5 כולל כhor לבז, תוכרת חרשה דגם ניו-יורק 40 מק"ט 196, או תוכרת חמת או פלסואן, כולל סיפון "K" מפליז עם רוזטה מפלדה עם ציפוי כרום בהתאם לתכנון האדריכלי של אדריכל המוסד.
- 07.12.4 אסלה תלולה בצבע לבן דגם לוטם 55 מק"ט 384 כולל מושב אסלה כבד ומכסה תאום, כולל מיכל הדחה סמי-6-6 ליטר דו כמותי עם הפעלה חזותית תוכרת חרשה או פלסואן או חמת.
- 07.12.5 משטח שיש אבן קיסר כאמור לעיל ברוחב 15 ס"מ ובאורכים משתנים על גבי בניית גבס לניאגרה נסתורת.
- 07.12.6 אסלה נכדים תלולה בצבע לבן דגם ברקט מק"ט 386 כולל מושב אסלה כבד ומכסה תאום, כולל מיכל הדחה סמי-6-6 ליטר דו כמותי עם הפעלה חזותית תוכרת חרשה או פלסואן או חמת. טעון אישור מקדים מיוצע נגישות.
- 07.12.7 כירור מותאם לשירותי נכים בצבע לבן VITRA דגם B003-00015289 או SANITA 64 מק"ט 520099 או שו"ע מתוצרת הארץ מאושר ע"י המוסד, טעון אישור מקדים מיוצע נגישות.
- 07.12.8 ברז יודית פרח מותאם לשירותי נכים, פיה בעוניית מסתובבת, יודית מרפק, תוכרת חמת מק"ט 900042, או תוכרת חרשה או פלסואן. טעון אישור מקדים מיוצע נגישות.
- 07.12.9 משנתן קיר תלולה מחרס לבן סוג אי דגם 365 לרבות ברז אלקטронיק וניקוז בהתאם לבחירת נציג המוסד.
- 07.12.10 ארון כיבוי אש על כל ציודו עפ"י דרישות יועץ הבטיחות, מיכל מים ומשאבת מים כנדרש לצורך כיבוי אש עבור הספרינקלרים ובכמויות לפי דרישות מכבי אש.
- 07.12.11 האביזרים שהMSCRK ישפק בחדרי שירותים ומטבחונים:
- 07.12.12 דיספנסר סבון נזילים, מתקן נייר מתקן לניריות ידיים, מתקן ליבוש ידים חשמלי. בחדרי וודדות רפואיות יהיה כירור רחצה הכלול משטח שיש מעל ארון תלווה ברוחב 60 ס"מ, ברז פרח, ציפוי קרמיקה 60/60 ומתקן לניריות ידיים, נק' מים + ניקוז.

*J.C.O*

**פרק 08 – עבודות חשמל כללי**

- 08.01 כל אביזרי הקצה יהיו מתוצרת חברת "גוויס" או שוו"ע לפי בחירת המוסד.
- 08.02 תאורה כללי**
- 08.02.1 אספקה והתקנת גופי תאורה מתקדים בטכנולוגיית LED EDGE LIGHT LED הניטנים להתקנה שקופה בתקנות אקוסטיות 60/60 ס"מ או גופים עגולים ו/או כל גוף תאורה מכל סוג על פי תכנון יונצ החשמל, על גבי טיח או גבס, לתקנות/קירות ו/או לתלייה באמצעות כבליים.
- 08.02.2 בכל שטחי העבודה התאורה תהא בעוצמה ממוצעת של X LUX 600 לפחות בגובה משטה העבודה (80 ס"מ = H).
- 08.02.3 בכל מקרה כמות התאורה לא תפחות מכמות התאורה המוגדרת בתקנים הרלוונטיים לייעוד המתקן.
- 08.02.4 כניל לגבי תאורה בשירותים, מערכ ביטחון בכניסה, מטבחון וחדר תקשורת מחשבים וחלוקת נקודות המאור הכול על פי תוכניות יונצ החשמל. שייאושרו ע"י אדריכל המוסד וכוללים נורות מסוג LED EDGE LIGHT כאמור לעיל.
- 08.02.5 תאורות חרום תהא מסוג W3 LED כיחידה נפרדת על פי תוכנית יונצ בטיחות מאושרת. גופי חירום דוגמת 1 SHIRA של חברת אלקטרוזן מק"ט 3445, או שווה ערך מאושר ע"י יונצ הבטיחות, ומתאים לדרישות ת"י 20 חלק 2.22.
- 08.02.6 הדלקות וכיובי התאורה לחדרים יהיו מתוק החדרים לכל חדר בנפרד, במעברים, במסדרונות ובחל הפתוח מפסק מחליף בכל קצה ובנוסף יבוצע ריכוז הדלקות מדلفק הביטחון או עד מה אחר שתקבוע, כמו"כ יהיה בכל מקרה מפסק וכיובי מרכזי של התאורה בחדרים מדلفק הביטחון או אחר, הכל על פי תוכניות יונצ החשמל.
- 08.02.7 לא יהיו נורות ליבון כמעט תאורה לצמחה ותאורה דקורטיבית (בחדר ישיבות וכדומה).
- 08.02.8 הנתונים הטכניים של הגוף יהיו זהים לנtones דוגמת גופי תאורה מדגם MAXIPANEL LED של חברת או-עד מהנדסים או שווה ערך מאושר על ידי יונצ החשמל.
- 08.02.9 על כל הגוף שיסופקו ויוטקנו תחול אחריות מלאה למשך שלוש שנים מיום ההתקנה והפעלה ו/או 50,000 שעות עבודה, לרבות אישור מכון התקנים על הגוף.
- 08.03 עדות עבודה לתקשורת פאסיבית (עמדת מחשב + טלפון)**
- 08.03.1 בכל חדר תותקן עדות עבודה מסוג סימה BOX או שוו"ע בגודל 20-D לפי חישיב של עדות עבודה אחת עבור כל 8 מ"ר ברוטו משטח המ麥ר.
- 08.03.2 עדות העבודה יותקנו עפ"י תיאום ותכנית שתאושר ע"י יונצ תקשורת/חשמל של המוסד.
- 08.03.3 האביזר יכול:
- 8 שקיי חשמל באמצעות צינור מריכף "16 בצע יורך. 08.03.3.1
  - 1 תשתיית בציגור "23 עבור טלפון בצע יורך כולל כבל חוט משיכה. 08.03.3.2
  - 1 תשתיית בציגור "23 עבור מחשוב בצע כתרום כולל חוט משיכה. 08.03.3.3
  - 1 תשתיית בציגור "16 עבור מתח נמוך בצע חום כולל חוט משיכה. 08.03.3.4
  - 1 תשתיית בציגור "16 עבור מערכות מצוקה, תור-מט וכו' בצע חום כולל חוט משיכה. 08.03.3.5
- 08.03.4 בនוסף לעמדות העבודה הראשיות, נדרש להתקין בכל חדר עדות עבודה מסוג סימה BOX או שוו"ע בגודל 14-D עבור תשתיות טלפון עבור פקס.

. /c. o


- 08.03.5 עמדות עבודה אלה יותקנו אף הם עפ"י תיאום ותכנית שתאושר ע"י יווץ תקשורת/חישמל של המוסד.
- 08.03.6 האביזר כולל:
1. שקיי חשמל באמצעות צינור מריכף "16 בצע יroke".
  2. 1 תשתיית בצינור "23 עברו טלפון בצבע כחול כולל חוט משיכה.
  3. 1 תשתיית בצינור "23 עברו מחשב בצבע כתום כולל חוט משיכה.
- 08.03.7 בנוסף לעמדות אלו, נדרש להתקין עמדה עבור דלקט שומר בכניסה. עמדת עבודה זו תותקן עפ"י תיאום ותכנית שתאושר ע"י יווץ תקשורת/חישמל / ביטחון של המוסד.
- 08.03.8 האביזר כולל:
1. 6 שקיי חשמל באמצעות צינור מריכף "16 בצע יroke".
  2. 1 תשתיית בצינור "23 עברו טלפון בצבע כחול כולל חוט משיכה.
  3. 1 תשתיית בצינור "23 עברו מחשב בצבע כתום כולל חוט משיכה.
  4. 3 תשתיית בצינור "23 עברו מתח נמוך בצבע חום כולל חוט משיכה.
- 08.03.9 בחדרי הוועדות אביזר D-14 D-14 גובה 16 מ' + צינור גמיש 2", מאביזר ועד המחשב הריצפותי.
- 08.03.10 עברו מסכים בשטח קבלת קהן עמדות 14-D וכן עברו מגבר וו פי.
- 08.04 תעלות תקשורת**
- 08.04.1 מעלה תקרה אקוסטית יותקנו תעלות רשת עברו המערכות כמפורט להלן:
1. תעלת 00X200 85 עברו חישמל.
  2. תעלת 00X200 85 עברו טלפון ומחשבים.
  3. תעלת 00X100 85 עברו מתח נמוך כולל ביטחון.
- 08.04.2 כל צנרת התשתיות המפורטת בסעיף הקודם המיועדת לאביזרי/עמדות העבודה יחברו אל התעלות הללו כולל חיזוקם לתעלה, כולל חוט משיכה.
- 08.04.3 כל התעלות תהינה מוארקות הארקה מלאה להארקת בסיס של המבנה בארון החישמל המרכזי של הסניף.
- 08.04.4 במקומות בהם לא ניתן להתקין צנרת אל האביזרים יש להתקין בתוואי שיוגדר ע"י יווץ התקשרות/חישמל תעלות של 6X4 ס"מ או 6X12 ס"מ עברו התקשרות בהתאם לתוואי ולנדרש.
- 08.04.5 כל התעלות והצנרת תותקן מרחק של 20 ס"מ מהתעלות החישמל ובמידת הנិtan במרקאר דומה מטות מתח נמוך.

.1c.0

08.04.6 מעבר כבלים בעמדות עבודה ודלקפי ק"ק יהא בתעלות אלומיניום עם מכסה בחתח' 6X12 ס"מ.

08.04.7 מעל כל דלת המיועדת להיות מבוקרת, לרבות כל דלתות המעלית, תותקן קופסת מעבר מעל התקורה בגודל מינימלי של 20X20 ס"מ. מקופסה זו תהיה צנרת למשקופי הדלת וסבירתה לצורך אביזרי בקרת הכניסה עפ"י התרשימים המצורף (דלת מבוקרת טיפוסית). למעט כאשר מדובר בקיר בטון, על הצנרת והאביזרים להיות מותקנים בקופסה בתוך הקיר ולא על הטיח. מהקופסה תהיה תשתיית צנרת לתעלת מתח נמוך הקרוובה.

08.04.8 צנרת בצע חום תוביל מהתעלה אל מקום מצלמות/ גלאים כפי שיוגדר בתכנית פרישה שתועבר ע"י יועץ ביטחון/ חשמל.



10.0

**08.05 מבנה חדר התקשרות:**

- 08.05.1 מצ"ב תרשימים עקרוני של חדר התקשרות הכלול בתוכו את הפריסה/העמדה של המערכות: מרכזית, כריזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש, תורים (ופריצה וטמ"ס במידה והחדר משולב עם חדר מערכות הביטחון). לחדר תהיה דלת אש שווות ערך "פלדת" מבוקרת ומזעקה נשלטת ע"י מצלמה ממוקצת הטמ"ס של הסניף.
- 08.05.2 חדר תקשורת סטנדרטי נדרש להיות בגודל מינימאלי של 260 X 260 ס"מ ומיעודות לשרת את כל מערכות התקשרות והכבליה הקיימת בסניף.
- 08.05.3 שלושה שקעיו CEEKON עברו שני ארוןות תקשורת בגודל של 80 X 80 ס"מ מסודרים במבנה כמפורט בשרטוט הרצ"ב.
- 08.05.4 ארון חשמל ע"ג הקיר - חשמל חירום (קטן) המרכז את כל השקעים החשמל בחדר זה, חדר מערכות הביטחון ובחדר הטלפוניה והמאפשר את חיבורו למערכת UPS ללא מערכת BYPASS.
- 08.05.5 מקום למערכת ה UPS – אל פסק, רצוי מתחת לארון החשמל.
- 08.05.6 שלוש עדמות עבודה המותקנות באופן הבא:
- 08.05.6.1 עדמת עבודה סטנדרטית בגובה 60 ס"מ מהרצפה (קו עליון) בסמוך ובשירות תומך התקשרות של הסניף. העמדה תכלול שני שקעיו RJ-45 עברו תקשורת מחשבים ושני שקעיו RJ-45 עברו תקשורת טלפון.
- 08.05.6.2 שתי עדמות עבודה מצומצמות בשני צידי הארון, המכילות שני שקעיו RJ-45, עברו תקשורת מחשבים והמיועדות לבדיקות שונות או לחברו מערכות נלוות למערכת הסטנדרטית של התקשרות האקטיבית בסניף.
- 08.05.6.3 3 נקודות פס השוואת פוטנציאליים (הארקה) בסמוך לשקעי ה – CEEKON.
- 08.05.7 בחדר נדרשת מערכת מיזוג עצמאית, שאינה מחוברת למערכת המיזוג המרכזית של הסניף, התואמת בהספקה לגודל החדר ולתכולתו.
- 08.05.8 על מבצע ההתאמות לוודא כי כל מערכת שצוינה לעיל תהא גם נקודת הריכוז של התשתיות שלה (הצנרת והחיווט ינוקזו אל המערכת הרלוונטי שמסומנת בתרשימים).
- 08.05.9 כמו כן יש לוודא כי מנוקודת הריכוז של המערכות: טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש ותורים, תהא תשתיית אלעדת הביטחון/מודיעין.
- 08.05.10 הנחיות מפורטות יועברו ע"י יועץ התקשרות של המוסד לביטוח לאומי, ביצוע עבודות התקשרות אך ורק לאחר אישור תכנית העבודה.

10.

- 08.06 אפיקון חדר התקשורות הראשי :**
- 08.06.1 חדר התקשורות הראשי של הסניף ימוקם מבנה בחדר ייעודי לכך.
  - 08.06.2 עלות התקשורות המרכזיות בגודל של 03AX.5 ס"מ יוביל מהפир המתוכנן ועד לחדר התקשורות הראשי אל מעל ארון התקשורות (הuttlella יכולה להיות משולבת בתעלות התקשורות של הקומה הרלוונטייה בה ממוקם חדר התקשורות הראשי).
  - 08.06.3 החדר יחבר אל מערכת עלות התקשורות הפנים מבני כפי שיופרט בהמשך בנספח עלות התקשורות.
  - 08.06.4 דלת חדר התקשורות הראשי נדרש להיות דלת אש ולהיפתח החוצה כМОגדר בטיחותית.
  - 08.06.5 הדלת נדרש להיות דלת פלדה או שווה ערך הנפתח באמצעות קודן או RFID.
  - 08.06.6 גודל פתח אור של הדלת 90 ס"מ לפחות.**
  - 08.06.7 בחדר התקשורות הראשי יש להתקין 2 מזגנים כאשר מזגן אחד יפעל ללא הפסקה ויקרר את החדר לטמפרטורה של 23 מעלות צלזיוס קור קבוע לא יכול לכבות את המזגן. המזגן השני ישמש לו כגיבוי.
  - 08.06.8 בחדר התקשורות הראשי יש להתקין מערכת כיבוי בגין לצורכי בטיחות כיבוי אש.
  - 08.06.9 במידה וקיימות דלת התקשורות הראשי יבנו או יkosso בקירות גבס, נדרש לבצע זאת עם גבס אדום/orוד בעלי תכונות מניעת וצמצום התפשטות אש בעוצמה של שעיה אחת לפחות.
  - 08.06.10 יש להתקין מערכת תאורה מעל מקום ארון התקשורות ומסביבים, תאורה זו נדרש להיות משולבת עם תאורת חירום.
  - 08.06.11 תאורה מדידה בכל מקום בחדר התקשורות נדרש להיות 600 לוקס.
  - 08.06.12 בחדר התקשורות הראשי נדרש מקום ארון חשמל משני שייכזו אליו כל צרכני החשמל בחדר זה המיעדים לחדר התקשורות הראשי ולחדר הטלפונייה הסמוך **מלבד תאורה ומיזוג**.
  - 08.06.13 ארון החשמל המשני גם ירכזו את המתח לשישה דלקים ע"מ שמערכת האל פסק המפורטת בהמשך תספק מתח גם לדלקים אלה בעת הפסקת החשמל.
  - 08.06.14 במידה האפשרות הזנת ארון החשמל המשני הנ"ל נדרש להיות מקור חשמל חיווני.
  - 08.06.15 שקע היסיקון (חד פאוז) שיישרתו את ארון התקשורות בכל אחד מהחדרים נדרש להיות מנותבים למאמ"ת 16A בארון החשמל המשני כאשר כל מאמ"ת הוא **מאם"ת משולב פחת**.
  - 08.06.16 כל שקע סיקון יש לו **מאם"ת פחת** בנפרד.
  - 08.06.17 ל-3 הדלקים יהיה מאמ"ת נפרד.
  - 08.06.18 שקע החשמל בעמדות העבודה שע"ג הקירות נדרש להיות מנותבים למאמ"ת A10 בארון החשמל המשני - כל עמדת עבודה בנפרד.
  - 08.06.19 יש לתכנן יכולת חיבור מערכת אל פסק לארון החשמל המשני עפ"יشرط מעגל שיוגדר בנפרד וישלח בצווד למסמך זה.
  - 08.06.20 בחדר התקשורות יש להתקין עבור כל ארון תקשורת:**
    - .1. 2 שקע CEEKON.
    - .2. פס הארקה (בسمוך לשני שקעיו הCEEKON).
    - 08.06.21 סה"כ יש להתקין 3 סטים של הנ"ל.
    - 08.06.22 יש לתכנן התקנת 2 עמדות עבודה מסוג D-14 של עדשה פלסט או שוו"ע בחדר לשימוש טכניים.

1c.0

לוח חשמל שני בחדר התקשורות – כולל שרטוט מעגל עברו אל פסק וההעברה שקטה


**08.07 אפיקון מעגל חשמלי עבור מערכת אל פסק**

- 08.07.1 ארון החשמל המשני שיוקם בחדר התקשורות הראשי נדרש להיות מגובה עם מערכת אל פסק.
- 08.07.2 המעגל החשמלי יחבר את מערכת האל פסק אל ארון החשמל הראשי מחד ואל ארון החשמל המשני מאידך.
- 08.07.3 מערכת האל פסק עצמה תספק ע"י ביטוח לאומי.
- 08.07.4 כניסה מערכת האל פסק אל מקור החשמל יהיה באמצעות שקע סיקון מוגן – חד פאייז.
- 08.07.5 יציאת מערכת האל פסק אל ארון החשמל המשני יהיה באמצעות שקע סיקון מוגן.
- 08.07.6 נדרש מפסק תלת מציגי הבורר את ההזונה מקורות המתח הבאים :
  - 1. חשמל חיוני או חשמל ח"ח.
  - 2. מצב "0".

**3. מערכת "אל פסק" מקומית**

- 08.07.7 המעגל החשמלי עבור מערכת האל פסק יופץ בנפרד ומהווע חלק ממנו.

לוח חשמל שני בחדר התקשורות



מרקם:	
מאמת'ת פחת בארון חשמל ראשי	Q1
מורות סימון למתח רשת קיימן	L1
מאט"ת 1X25AC נקבע כנסה לאל פסק	Q2
שקע CEEKON זכר יצאה מלא פסק	CEE1
שקע CEEKON זכר יצאה מלא פסק	CEE2
מורות סימון למתח לאל פסק	L2
פסק בורר מתח רשת או אל פסק	M1
מאמת'ת פחת לצרכיים בארון חשמל שני	Q...
מורה לסימון מערכות מוכנה להעברה שקטה	L3
מורה לסימון מערכות מ"ז קפיצי להעברה שקטה	L4

**08.08 אפיקון חדר הטלפוניה:**

- 08.08.1 חדר הטלפוניה של הסניף ימוקם בסמוך לחדר התקשורות הראשי של המבנה (כמפורטן בשלב זה).
- 08.08.2 דלת חדר הטלפוניה נדרש להיפתח החוצה כמוגדר בטיחותית.

ס. 0

- 08.08.3 הדלת נדרש להיות דלת אש / פלדה או שווה ערך הנפתח באמצעות קודן או RFID.
- גודל פתח אורך 90 ס"מ לפחות.**
- 08.08.4 08.08.5 בחדר זה יש להתקין מזגן אשר יפעל ללא הפסקה ויקרר את החדר לטמפרטורה של 23 מעלות צלסיוס קור קבוע ללא יכולת לכבות את המזגן.
- 08.08.6 בחדר זה יש להתקין מערכת כיבוי בגז לצורכי בטיחות כיבוי אש.
- 08.08.7 במידה והחדר נבנה/מצופה עם קירות גבס, הקיר נדרש להבנות עם גבס אדום/ורוד בעלי תוכנות מניעת וצמצום התפשטות אש בעוצמה של שעיה אחת לפחות.
- 08.08.8 יש להתקין מערכת תאורה מעל מיקום ארון התקשות ומסביבם, תאורה זו נדרשת להיות משולבת עם תאורת חירום.
- 08.08.9 תאורה מדידה בכל מקום בחדר זה נדרש להיות 600 לוקס.
- 08.08.10 08.08.11 שקיי הסיקון (חדר פראי) שישרתו את ארון התקשות נדרש להיות מנותב למאם"ת A16 בארון החשמל של חדר התקשות הראשי כאשר לכל שקיי סיקון מאם"ת פחות בנפרד.
- המאם"ת נדרש להיות מסווג מפסק פחות.**
- 08.08.12 08.08.13 שקיי החשמל בעמדות העבודה שע"ג הקירות בחדר זה נדרשים להיות מנותבים למאם"ת A10 בארון החשמל בחדר התקשות - כל עמדת עבודה בנפרד.
- בחדר הטלפוניה יש להתקין :**
- 08.08.13.1 שקיי CEEKON
- 08.08.13.2 פס האركה מחובר להארקת הבניין (בسمוך לשני שקיי ה CEEKON).
- 08.08.14 במידת האפשרות יש לחבר את שקיי ההזנה לארון התקשות אל מתח חיווני.
- 08.08.15 יש לתכנן התקנת 2 עמדות עבודה מסווג 20-D של עדשה פלסט או שוו"ע בחדר לשימוש טכניים.
- 08.08.16 על הקיר בסמוך לארון התקשות יש להתקיןلوح עץ סנדביץ בעובי של 2.5 ס"מ ובגודל של 50X100 ס"מ.
- 08.08.17 יש לחבר את חדר הטלפוניה לרשת התעלות הפנימיות של הבניין כמפורט בהמשך בנספח התעלות.
- 08.09 מבנה חדר מערכות הביטחון:**
- 08.09.1 מצ"ב תרשימים עקרוני של חדר מערכות הביטחון הכלול בתוכו את הפריסה/העמדה של המערכות: טמ"ס, בקרת כניסה, פריצה. לחדר תהיה דלת מבוקרת ומוועתקת.
- 08.09.2 חדר מערכות ביטחון סטנדרטי נדרש להיות בגודל מינימאלי של 200 X 200 ס"מ ומיעודות לשרת את כל מערכות הביטחון הקיימות בסניף.

- במידה והחדר מיועד להיות משותף עם חדר התק绍ות יש לו דואת תוספת שטח בהתאם לחדר התק绍ות.** 08.09.3
- שקע CEEKON עبور ארון תקשורת בגודל של 80 X 80 ס"מ. 08.09.4
- מקום למערכת ה UPS – אל פסק. 08.09.5
- עמדת עבודה מצומצמת בצד הארון, המכילה שני שקעי RJ-45, עبور תקשורת מחשבים והמיועדות לבדיקות שונות. 08.09.6
- נקודות פס השוואת פוטנציאליים (הארקה) בסמוך לשקע ה – CEEKON. 08.09.7
- בחדר נדרשת מערכת מיזוג עצמאית, שאינה מחוברת למערכת המיזוג המרכזית של הסניף, התואמת בהספקה לנודל החדר ולתכלתו. 08.09.8
- על מבצע ההתאמות לוודא כי כל מערכת שצוינה לעיל תהא גם נקודת הריכוז של תשתיות מערכות הביטחון (הצנרת והחיווט) ינווקזו אל המערכת הרלוונטייה שמסומנת בתרשימים. 08.09.9
- כמו כן יש לוודא כי מנוקדות הריכוז של המערכות : טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש ותורמים, תהא תשתיית אל עמדת הביטחון/מודיעין. 08.09.10
- נקודות חשמל - כללי :** 08.10
- לפי שיקול דעת המוסד בלבד, יותקנו 4 גו"ת בגג המבנה, בחזיות קדמית ועוד 2 בחזיות אחרתית, הכל לפחות אישור המוסד. 08.10.1
- בנוסף לעמדות העבודה יותקנו עוד 20% נקודת חשמל / עמדות עבודה מהכמויות שבסעיף 08.08 לשירות בנוקודות במקומות (עبور פקס , מביטחון , המתנות וכו') נקודות אלו אינם כוללות שקעים יעודיים כגון מזגנים מפוצלים, נתותן , מקרר, מיבש, ידים בשירותים וכו'. 08.10.2
- שקעים אלה יחויבו בקבוצות למוגלים בהתאם לעניין ולא יותר מ - 3 שקעים למוגל A 16 עם כבל או מוליכים 2.5 X 3. 08.10.3
- נקודות יבוצעו לפי תכנית שתאושר ע"י המוסד. 08.10.4
- מערכת תאורה באולם קבלת קהל תהיה בעלי מעגלים נפרדים , כך שכל מעגל ישלוט על 6 ג"ת מקסימום. 08.10.5
- בגמר העבודה היום ימסור את כל מערכות החשמל לאחר אישורו של מהנדס בודק מוסמך. 08.10.6
- במבחן יהיה שני שקעים כפולים עם מעגל נפרד , בשירותים שקע למיבש ידים חשמלי. 08.10.7
- כל אביעזר יותאם למקום ההתקנה. (קיירות גבס, קירות בלוקים, קירות בטון ורחות) 08.10.8
- שקעי חשמל ותק绍ות למלטמות חזק יבוצעו בחלוקת הפנימי של הקיר. 08.10.9
- יידרשו נקודות חשמל ותק绍ות ברצפת מערך הכניסה עبور מערכות כניסה (קרוסלות / מעברים מהירים/ שער נכים) עפ"י פרישה שתותא לאביעזר הספציפי. 08.10.10

10.  
.10.

- 08.10.11 08.10.11 חדרי תקשורת, מערכות בייחון ומרכזות טלפוניים עפ"י תוכנית שתאושר בנפרד ואשר תכלול הזנה של A 25 X 3 בכבול YYN 6 X 5 שלושה שקעיו CEEKON במקומות עליהם יקבע יוזץ התקשרות.
- 08.10.12 08.10.12 כבלי הארץ ע"פ הנחיה יועץ המוסד.
- 08.10.13 08.10.13 גילוי אש וshan תבוצע מערכת בהתאם לתיקן, כולל התאמה לאנשים עם מגבלות כגון נכים, חרשים, עיוורים - מקום הרכזת יהיה לפי תוכנית (בחדר תקשורת).
- 08.10.14 08.10.14 המערכת תכלול לוח משנה לעמדת שומר או למיקום אחר ע"פ החלטת המוסד, גם במקרה ומשרדי המוסד לבתוואו לאומיים הם חלק מבניין גדול הכולל מוסדות / משרדים אחרים. יש להתקין את המערכת כנ"ל.
- 08.10.15 08.10.15 על הקבלן / היזם להכין תשתיית חשמל למערכות מתח נמוך לפי דרישת המוסד.
- 08.10.16 08.10.16 יש לסמן ולשלט את כל השקעים בבניין במס' המיגל בלוחות.
- 08.10.17 08.10.17 לוח החשמל יתוכנן ויבנה בהתאם למעגלים שפורטו כולל כל החיבורים והאביורים הדרושים עבור מערכת בקורת המבנה.
- 08.10.18 08.10.18 הלוח יתוכנן לחבר חשמל עם מ.ז. ראשי מתכילה כולל סליל הפסקה מרחק ללחוץ חירום.
- 08.10.19 08.10.19 הלוח יוכל 25% מקום פניו כרזה.
- 08.10.20 08.10.20 הלוח כולל שילוט מלא ונוריות סימון.
- 08.10.21 08.10.21 בניית הלוח בהתאם לתקנות החשמל.
- 08.10.22 08.10.22 הלוח כולל מ.ז. עבר מיזוג אויר מתכילה.
- 08.10.23 08.10.23 כל הציוד בלוח עומד בתקן הישראלי ובתקנים אירופאים מקובלים.
- 08.10.24 08.10.24 גודל החיבור יקבע בהתאם עם יועץ מ"א ויועץ החשמל.
- 08.10.25 08.10.25 לצורך אומדן ראשוני ניתן לחשב חבר חשמל A 30 X 3 לכל 100 מ"ר ברותו כולל מ"א.
- 08.10.26 08.10.26 חיבור לגנרטטור משותף לכל הבניין.
- 08.10.27 08.10.27 הכנת לכבל סייב אופטי לפי דרישת המוסד אספקת וחבר של אותו כבל סייב אופטי בעל 1000 זוגות וזאת במידה ולא תסופק ע"י בזק ו/או אחר.
- 08.10.28 08.10.28 נדרש צינור "2 מגלוון כולל חוט משיכה, מתא בזק, או עמוד ועד לחצר התקשרות במושכר. נדרש תוואי מגוב בזק הקרוב או העמוד אל החדר תקשורת במושכר (במידה ולא קיים תוואי זה על המציע להכין תשתייה).
- 08.10.29 08.10.29 דריש - קובל 10 זוג נחושת מגוב בזק או העמוד ועד חדר התקשרות המושכל בתוך הצינור המגלוון, בנוסף לחוט המשיכה.

J.C.O

08.10.30 על המש��ר לספק ולהתקין, מתקן קונסטרוקטיבי לחיבור זרועות למסכים, לטובת מערכת תור ומידע בגובה של 2.5 מ' מהרצפה כולל נק' חשמל ותקשורת 14-D מהתקנה הקונסטרוקטיבית או בקירות, בהתאם לתוכנית שתספק ע"י המוסד.

#### פרק 09 - עבודות טיח

09.01 טיח פנים יהיה טיח בשתי שכבות בעובי 15 מ"מ לפחות. הטיח יבוצע לפי סרגל בשני כיוונים, בחיבורים בין קירות ותקרות, יבוצע חריץ בטיח שעובי 3 מ"מ ועומקו 8 מ"מ.

09.02 זוויתני רשת להגנת הפינות, ולאורך תפירים ארכיים ואופקיים יהיו פינות רשת מגולונות.

#### פרק 10 - עבודות ריצוף וחיפוי

10.01 בכל שטחי הבניין למעט המצוין בהמשך יותקן ריצוף מסוג גרניט פורצלן "פול בודี้" במידות 60/60 ס"מ, מט בצע אפור בהיר מקדם החלקה 9 R (מחיר יסוד – 100 ₪/מ"ר).  
פnel לניל במידות 10/60 ס"מ.

העבודה כוללת פוגות ומילוי שלהם ע"י רובה אקרילי.

10.02 ריצוף חדרי שירותים בארכי גראניט פורצלן "פול בודี้" במידות 60/60 ס"מ, מט בצע חום מקדם החלקה R10 (מחיר יסוד – 100 ₪/מ"ר).

10.03 חיפוי קירות שירותים ומטבחונים בארכי קרמיקה במידות 30/60 ס"מ (מחיר יסוד – 100 ₪/מ"ר), חיפוי הקירות יבוצע עד לגובה התקנה.

העבודה כוללת פוגות ומילוי שלהם ע"י רובה אקרילי.

בחיפוי קירות חדרי השירותים והמטבחונים יהיה רשאי המוסד לבצע שילוב ודוגמה.

כnil לגביה תוספות ריצוף מיוחד על פי דרישות יועץ נגישות.

10.04 כלל הארכיים בפרק זה מתוצרת ספרד או איטליה בלבד. וטעונים אישור מקדים והמצאת אישורי תקן ומעבודה לפי הורץ.

10.05 לפני ריצוף אזור מערך הכנסה, יש לוודא קבלת פרישת האביזרים (קרוסלה/ שער נכים) הדורשים תשתיות חשמל מיועץ בפיתוח/ חשמל.

10.06 לפני ריצוף אזור מערך הכנסה, יש לקבל ממחיקת הביטחון את תשתיות/ יסוד הבטוח למעברים המהירים קרוסלות ושער נכים.

#### פרק 11 - עבודות צבע

11.01 צביעת קירות ע"ג טיח או גבס, בשתי שכבות "סופרקריל" מגוון (מייקט) לרבות שכבת יסוד. המחיר כולל הסרת צבע רפואי, תיקוני טיח כל שיידרש וצביעת הקירות בגוון P'S 4031 THREAD QUILTER של חברת טמבר מיקס או שו"ע, הכל עד לגמר מושלים.

.f.c.o

11.02 צביעת תקרות ע"ג טיח או גבס, בשתי שכבות "פוליסיד" לרבות שכבה יסוד. המחיר כולל הסרת צבע רופף, תיקוני טיח ככל שיידרש וצביעת התקנות בגוון PEACEFUL WHITE OW191 P של חברת PEACEFUL THREAD או שוויע, הכל עד לגמר מושלים.

11.03 כל עבודות העץ שאינוquin בגמר פורמייקה או לכה שקופה יהיו בגמר צבע של טמבר גוון Quilter's Thread או שוויע, בגוון לפי הנחיות האדריכל.

11.04 יש לקבל אישור האדריכל לכל הגימורים והגוננים לפני הביצוע.

11.05 כל עבודות הצבע יבוצעו לפי הוראות היצרן.

11.06 על המש��יר לצבע מס' קורות שיבחרו ע"י המוסד עבור ה"מיולוג" גוון הצבעים יהיה ממינפת צבעים ספקטרום צבעי הקטלוג 7243-D כחול או 1192-T תכלת בהתאם להנחיות המוסד.

## פרק 12 - עבודות אלומיניום

12.01 דלת כניסה ראשית תהא חשמלית דו אגפית מפרופילי אלומיניום מסדרת "קליל 2000" או ש"ע מחזוקים במוטות פלדה סטומיים, מזוגגת בזכוכית שכבתית – למינציה בעובי מינימלי של 11.56 מ"מ (5 מ"מ זכוכית + 5 מ"מ זכוכית), כולל מנגנון כפול מתוצרת FUSO יפן או ש"ע עם מנגנון החזרה עצמית במקרה של פגיעה בגוף זר, גלאי רادر לכינסה ויציאה, כולל מתקן כיבוי והפעלה מובנה במנגנון ותא פוטו אלקטሪק. כולל סוג טריילידור לפני הדלת. ראה בפרק ביטחון דרישות נוספות מדלת זו.

12.02 במידה והדלת מתוכננת להיות דלת הזזה, על הקבלן לתמוך דלת הזזה מסווג "דלת קורסת" לשימוש כדלת מילוט בעת חירום. ישנה חשיבות לוודא שבעל מקורה, מנגנון ההזזה של הדלת תהיה מצד הפנימי והציגן של האתר.

12.03 לחילופין כאמור בסעיף הקודם, תותקן דלת כניסה ראשית מזכוכית בפתחה דו כנפיות כולל נעילה, גם חשמלית, הנשלטת מדפק השומר/מודיעין כולל אינטראקטים מוגן המקשר בין הכניסה לדפק שומר כולל סוג טריילידור לפני הדלת.

12.04 ביציאה מהסניף, אלא אם נאמר אחרת, תותקן דלת מסתובבת הנעה חשמלית מסווג דורמייטיק או שווה ערך.

12.05 בדלת יותקן מנגנון בקרה למניעת כניסה מבוחץ שלא באמצעות בקרת כניסה ואשר מאפשר יציאה חופשית.

12.06 על הקבלן לוודא התאמת הדלת לקיר/וטרינה.

12.07 דגם : K31 V/ST-20 SECURITY DOOR .

12.08 מידות : גובה כללי - 2300 מ"מ גובה למעבר נתו - 2100 מ"מ.

12.09 קופר חיצוני – עפ"י צורך.

12.10 זיגוג : זכוכית בטיחן למעטפת מעוגלת ולכנפיים, 8 מ"מ למינציה שקופה.

12.11 מספר כנפיים : 3 יחידות מורכבות מפרופילי אלומיניום בהיקף מצוירות בمبرשות אטימה.

ו.ס.

12.12.1 לוח בקרה : כולל בורר מצבים מופעל ע"י מפתח.

12.13.1 אמצעי הפעלה : גלאי לפטיחה מצד פנים בלבד.

12.14.1 תאורה פנימית.

12.15.1 נעילה : מנעול אלקטרוני סמיוטיכון בחופת הדלת.

12.16.1 גימור : לבחירת אדריכל.

12.17.1 חופה : חופה הדלת אינטגרלית ובMISSOURI אחד עם מבנה הדלת.

12.18.1 רצפת הדלת : הדלת מותקנת ע"ג ריצוף קיים או משטח בטון ייעודי.

12.19.1 גג : 360 מעלות אוטום למיים עם שני צינורות ניקוז.

12.20.1 אמצעי בטיחות :

12.21.1.1 לחן חירום לעצירה במצב חירום.

12.21.2.1 פגוש גומי אקטיבי בפרופיל משקוף הפתח הימני.

12.21.3.1 פגוש גומי פסיבי בפרופיל משקוף הפתח הנגי.

12.21.4.1 בטיחות עקב 3 ייח מרכיבות בתחתית כל דלת.

12.21.5.1 מנעול אלקטרוני סמיוטיכון.

12.21.6.1 ידית לפטיחת המנעול בהפטיקות חשמל.

12.22.1.1 תיאור פעולה : כנפי הדלת מתחילות לנوع כתוצאה מהפעלת קורא כרטיס מסתובבת 90 מעלות ונעוצרת כך שרק אדם אחד עבר . המערכת מונעת ב מהירות התנועה ב מהירות קבועה, ואינה יכולה להסתובב מהר יותר כתוצאה מדחיפה של הולך רגל שעובר בה. לאחר יצאת הולך הרجل מתחום הדלת, כנפי הדלת נעות לנקודת המוצא, באופן שבו מברשות הדלת אוטומטית את הפתח. במידה ואדם מנסה להכנס בדלת בזמן שהוא תייצר ותשטווב לצד הנגי משקופי הדלת מצד ימין מצד הכניסה מבוקרים ע"י פגושים גומי אקטיביים. מערכת הבקרה והנעה מותקנות בתוך תקרת הדלת.

12.23.1.1 בצד דלת המסתובבת תותקן דלת כנף לצורך מילוט.

12.24.1.1 הכנות :

12.24.1.1.1 הקובלן יdag לקבל מייצון הדלת הוראות הכנה מפורטת כולל הכנות בקרת כניסה ונעילה כנדרש ולהתאים פתחים בקיר מסך להרכבת הדלת ויודיע מבעוד לאדריכל הפרויקט על בחירתו לצורך תכנון.

12.24.2.1.1.1 חלונות - כלל, תוצרת קליל או שי"ע בגמר צבע שרוף בתנור בגוון METAL 419 או שי"ע לפי בחירת המוסד. ניקוי החלונות מתוך שטח המשרדים.

12.24.3.1.1 דגם החלונות דריי-קייפ כולל מנעול למניעת פתיחת כנף.

. ח. ס.

12.24.4 יותקנו חלונות אלומיניום בתוך שטח המשרדים כדוגמת קליל 7000 או ש"ע בשטח של כ – 15 מ"ר. במידה ושטח המשרד יעלה על 400 מ"ר, שטח החלונות הפנימיים יהיה 30 מ"ר.

12.24.5 יותקנו ויטרינות אלומיניום בתוך שטח המשרדים כדוגמת קליל 2000 או ש"ע בשולב דלתות בשטח של כ – 80 מ"ר ואו קירות מזכוכית מחוסמת בחלוקת חלבית, בעובי 10 מ"מ עם הדבקת פilm (FILM) לפי בחירה אדריכל המוסד.

12.24.6 יותקנו דלתות מסיקוריות בתחום המסדרונות ע"פ תכנון אדריכל המוסד ו/או בהתאם לנארם בסעיף 12.04 לניל.

12.24.7 הזיגוג בכל החלונות החיצוניים במושכר יהיה עם זיגוג שכבותי – למינציה, בהרכבת מינימאלי של +4 (זכוכית + PVB + זכוכית בהתאם). ניתן לבצע הניל באמצעות שדרוג זיגוג קיים באישור ועפ"י מפרט יווץ ביטחון.

### פרק 13 - עבוזות גיליים וכיבוי אש

13.01 מערכת גילי אש ועשן בחדרים, שטחי המטבח ושטחים ציבוריים, המערכת תספק ותותקן לפי תוכנית יווץ הבטיחות על פי דרישת תקן ישראלי והרשויות המוסמכות ע"פ תקן 1220 חלק 3 ואישור מכון התקנים (תעודה חיובית) בסוף התהליך.

13.02 הרכזות מתוצרת "טלפייר" לרבות הgalims וכל האביזרים הנדרשים להתקנה והפעלה.

13.03 ציוד כבוי אש הכלול מטפים גז ואבקה, גלגולנים והידרנטיס יותקנו על פי תוכנית מאושרת של יווץ הבטיחות ובהתאם לתקנים הרלוונטיים.

13.03.1 התקנת מערכת כיבוי במים (ספרינקלרים) בכל המבנה תותקן בהתאם לדרישות שירותים כבאות ובהתאם לתוכנית יווץ הבטיחות כולל הצגת אישור מכון התקנים (תעודה חיובית) בסוף התהליך. במידה ולא נידרש, יציג היוזם אישור לכך משירותי כבאות.

13.03.2 יותקנו חלונות עשן אוטומטיים מחוברים למערכת גילי האש, בהתאם לדרישות.

13.04 באם הבניין השוכר הינו בניין עצמאי {המוסד לביטוח לאומי הוא השוכר היחיד}, תותקן בפרויקט מערכת גילי אש מתוצרת "טלפייר" {מערכת פתוחה}.

13.05 באם הבניין השוכר הינו בניין משותף, תותקן בפרויקט מערכת גילי אש זהה למערכת המרכזית הקיימת בבניין.

### פרק 15 - עבוזות מיזוג אויר

#### 15.01 כלל

15.01.1 מפרט זה בא להגדיר את הדרישות הבסיסיות למערכת מיזוג אויר אשר תותקנה במבנים שונים של המוסד, אפיון מפורט והגדירה מדוקית לגבי אופי המערכת יובא בכל פרויקט לגופו.

15.01.2 כל האמור לעיל יהיה בהמשך לנכתב ואינו גורע "מהספר הכחול" המפרט הכללי למתיקני מיזוג אויר – פרק 15.

15.01.3 כפי שצוין תנאי התכנון ישתנו בהתאם לאזור ומיקום הנכס אולם :

ג. ס. 0

- טמפרטורת פנים  $23^{\circ}C \pm 2^{\circ}$  15.01.3.1
- אוויר צח, 35 מ"ש לאדם או 2 החלפות אויר לשעה הגובה מבניהם. 15.01.3.2
- במידה ונדרשת מערכת פינוי עשן ע"י יונץ הבטיחות / פקוד העורף יש לדאוג 15.01.3.3  
למערכת פינוי עשן לפי 8 החלפות אויר לשעה.
- 05.01.4 חדרי תקשורת מחשבים, מרכזת טלפון ועמדת השירות העצמי יצוידו במתќן מיזוג אויר  
יעודי לפחות 24 שעות ביממה גם כאשר כל שאר יחידות המיזוג האחרות מושבתות.
- 05.01.5 חדרי השירותים : במידה ולא קיים חלון חיצוני בתאי השירותים באחריות המשכיר להתקין  
מפוחי פליטת אויר, אל החוץ.
- 05.01.6 במידה ויוטקנו מזגניים מפוצלים, יש להתקין לכל היחידות חסן עם הפסקת המערכת כל 2  
שעות.
- 05.01.7 תפוקת המזגנים תואם לשטח הממוצע, ולכמויות הקהיל שתאכלס את המקום, בהתאם לנוראים  
שיועברו ע"י המוסד.
- 05.01.8 השטחים הציבוריים ימודגו באמצעות מערכות מיני מרכזיות.
- 05.01.9 במידה וקיימת מערכת מיזוג מרכזית באמצעות יח' לקירור מים בעיבוי אויר / מים.
- 05.01.10 הזנת המים ליח' הקצה תעשה בשיטת 2 צינורות.
- 05.01.11 בחדרי המשרדים יוצבו יח' מפוח נחשו מעל תקרה אקוסטית, היחידות יאפשרו שליטה  
אינדיוידואלית לכל חדר עבודה תרמוסטט החדר יהיה מסוג הפעל / הפסק כאשר שהמיזוג  
האויר בלוחות החשמל יחוור לשעוני שבת לצורך הפסקה / הפעלה של יח' הקצה.
- 05.01.12 באולמות קבלת קהל ובמדרכונות יותקנו יחידות ע"פ הנחיה היושן ובהתאם לצרכים  
היעודים לאותם שטחים.
- 05.01.13 לכל היחידות יהיה גוף חיים עוזר חשמלי.
- 05.01.14 עלות הובלת האויר תיווצרנה מפח פלה מגולוון או במקרה של עלות ינית עשן מפח פלה  
שחור עם חיבורים מרוכבים.
- 05.01.15 בידוד התעלות יעמוד בטקן 1001 ויוגש ע"י ספק התעלות אישור מכון התקנים על עמידות באש  
לפני תחילת העבודה.
- 05.01.16 המוסד רשאי לדרוש בדיקה מדגמית בכל שלב למכון התקנים לצורך בדיקת עמידות באש.
- 05.01.17 מפזרי האויר ותריסי האויר ייווצרו מאלומיניום משוך צבועים בצבע קליי בתנור.
- 05.01.18 מערכת מיזוג אויר תחוור למערכת הבקרה שבדלתק הבקרה המרכזי וזאת לצורך הפעולות,  
הפסיקות וקבלת אינדיקציות לתקלות מכל המנוונים בבניין, הברושים החשמליים כולל  
מסדרונות ואולמות קבלת קהל, שבהם יהיה אפשרות הדלקה, כיבוי, ויסות טמפרטורה, כמו  
כן תהיה אפשרות להפסקה אוטומטית של כל היח' בכל 3 שעות, המבצע יגיש תפ"ם לאישור  
היושן והמוסד.

.f.c.o

- 19.05.01 אויר צח מסונן ומטופל יסופק לכל שטחי הבניין באמצעות יחידה ותעלות אויר.
- 19.05.02 יש לוודא כי כל ציוד מיוזג אויר יעמוד בתיקן כיבוי אש ובדרישות רשות הכבוי.
- כלל הציון שיטוקן בפרק זה יהיה מתוצרת תדיראן, אלקטראה או מיצובישי בלבד.**

#### **פרק 16 - עבחות שימוש**

- 16.01 בחזית הבניין ובלובי הכניסה יוקצו שטחים לשילוט, בהתאם לבקשת המוסד שמייקום וגודלם יש בהתאם עם האדריכל.
- 16.02 מקום לשילוט הכוונה מהכניסה לבניין ועד לשטח המשרדים יש לאתר בשיתוף פעולה עם הבטווח הלאומי ורשות מקומית.
- 16.03 במידה הצורך יותקן שקע עبور לשילוט מואר מגובה בשעון שבת.

#### **פרק 17 - מעליות**

##### **17.01 כלל**

- 17.01.1 הדרישות הרשומות בסעיף 12.24.2 תקיפים לגבי המעליות.
- 17.01.2 מפרט זה בא להגדיל את הדרישות הבסיסיות למעליות אשר תוכננה במבנים שונים של המוסד לביטוח לאומי ברוחבי הארץ. האפיקון המפורט במסמך זה אינו בא במקומות הגדרה מדוקית של דרישות לגבי המעליות בכל מבנה ומבנה זואות בהתאם לצרכים אשר ייקבעו על ידי היועץ בכל מקרה וمرة.
- 17.01.3 יותקן מערכת אינטראקום במעלית שתחוור לדפק בטחון ואו למקום אחר שיתוכנן ע"י מוסד.
- 17.01.4 מספר המעליות, גודלו ומהירותן יקבעו ע"י היועץ ויתאימו לדרישות המבנה ולסתנדרטים המקובלים לגבי מעליות בבנייני משרדים מבחינת זמני המתנה ויכולת העברה (INTERVAL מקובל = 30 שניות ויכולת העברה ב - 5 דקות = 17% ) בכל מקרה לא יהיו מידות התא קטנות מנדרש עפ"י דרישות חוק הנכדים.
- 17.01.5 מעליות מתוצרת החברות: אוטיס, האוסהנו, שיינדר, קונה/סביאס, סייסון, ברינגר, GMY או בקר.

##### **17.02 פיקוח**

- 17.02.1 הפיקוד יהיה מס' מלא לשני הכוונים ויותאם למספר המעליות שבקבוצה במידה ותהינה שתי מעליות או יותר בקבוצה. בתא - ארזו או ארזי לחצים לפי הצורך ולפי דרישת היועץ. בארזו, לחצנים עبور כל הקומות לחצן אזעקה, לחצנים "סגור" ו"פתח" לדלת וזזים עם נוריות "דלת מוטרדת" ו"עומס יתר".
- 17.02.2 בחלק התיכון של ארזו הלחצנים, החלקים הבאים: מפסיק למאור, מפסיק למאור, מפסיק מפתח לגישור טור התאים הפטו-אלקטריים, מפסיק מפתח להפסקת סיגריות הדלות, מפסיק מפתח לפיקוח עם ובלוי שימוש, לחצנים להחלפת כוון ומפסיק מפתח "עבור" המאפשר לעبور תחנות ללא עצירה לקריאות מבוחן.

17.02.3 בחלק העליון של הארגז מרכיבים רם-Κול ומיקרופון לקשר עם המודיעין וחרדר המכונות. בזמן לחיצן לחצן האזעקה, מופעלת מהתא מערכת האינטראקטים. הלחצנים של התא והקומות הם בעלי מנורות רישום והינם מוגם מיקרו-מהלך ואנטי-ונדיים. לפי דרישת המזמין יהיו מתגי מפתח במקום לחצנים בתא ו/או בקומות. כל האביזרים בהתאם לדרישות חוק הנכים. ארגז הלחצנים לכל גובה התא ונפתח על ציריהם. בתא יש להתקין מנורות עבר תaura אוטומטית, תaura פלאורנטית, תaura חרום וחוט לטלפון מארגו הלחצנים עד חדר המכונות.

17.02.4 הפיקוד כולל גם פיקוד מכבי אש, תaura חרום ואזעקה לפי התקן ומצביע הגנה מפני חורש והיפוך פאות. במעליות הידראוליות כולל הפיקוד ירידת חרום אוטומטית ע"י מצבר/מטען במקרה של הפסקת זרם ברשת החשמל או קלקל במעלית, ירידת אוטומטית לקומת תחתונה לאחר שההיה שניתנת לכון (כון-דקות) ופלוס מחדש למפלס הקומה.

17.02.5 הדלתות אוטומטיות עם מגביל כוח סגירה ועם טור תאים פוטו-אלקטטריים.

17.02.6 תפקוד כולל את כל האופציות הבסיסיות ואת אלו שאין בסיסיות הכל בהתאם לאפיקונים של כל יצורן וייצורן ואשר מותכם יבחר המזמין את מרכיבי הפיקוד הנוספים אשר ברצונו לכלול בפקוד המערכת וזאת מעבר למרכיבי הבסיסי.

### **17.03 תקשורת**

17.03.01 בהתאם לדרישות הייעץ ולאופי הבניין יותקן בכל חדר מכונות ולכל קבוצת מעליות צד שחזור לבן כולל מקלדת המאפשר ליצור קשר עם פיקוד המעליות של אותה קבוצה. באמצעות הנ"ל ניתן לבצע שינויים בפקוד, לאתר תקנות ולקבל דיווח על תקלות באופן אוטומטי. כמו כן, תהיה אפשרות לקבל נתונים סטטיסטיים כגון זמן המתנה, התפלגות קריאות וזמן תגובה עבורן.

17.03.02 בנוסף לצד מקלדת תותקן בכל חדר מכונות מדפסת שורה המאפשרת קבלת פلت מודפס באופן אוטומטי, על נייר, בנוסף לאינפורמציה המופיעה על הצג.

### **17.04 מראה קומות בתא**

17.04.1 בתוך התא, מעל כל דלת, מרכיב מראה קומות דיגיטלי ומראה כוון נשיאה (מהבב כשמיון נשיאה). רוחב מראה הקומות לפי דרישת המזמין. גובה אותן או ספרה 50 מ"מ לפחות. מס' האותיות והספרות ואם יהיה מראה הקומות אנלוגי עם נוריות (ויכיל את ציון הקומה וכינויה) במקומות דיגיטלי יקבע ע"י המזמין והוא יהיה ללא תשלום נוסף.

### **17.05 איתות בקומות**

17.05.1 מעל כל דלת יותקן מראה קומה וכוון (מהבב) או המשך נשיאה.

17.05.2 בהתאם לצורכי יותקן גונג (מוסתר) בכל קומה. הגונג יהיה אלקטронי וגובה הצליל ניתן לכון.

17.05.3 גובה אותן או ספרה במראה הקומות יהיה 50 מ"מ לפחות.

17.05.4 יותקנו כתוב ברייל בתוך המעלית ומחוץ לו.

17.05.5 יותקן צליל שונה לעליה וצליל שונה לירידה.

1c.0

17.05.6 המעלית תכלול הודעה קולית בכל קומה.

#### **17.06 לוח הפיקוד**

17.06.1 בניו בטכניקת מקרו מחשב.

17.06.2 הלוח בארון פח סגור עם דלתות וכייל מראה קומות דיגיטלי וסידור להפעלה בשעת חרום לפי תקן EN&IEC 17210-1 ויחובר לעמדת שמירה.

#### **17.07 לוח פיקוד מרכזי**

17.07.1 הלוח כולל עבור כל מעלית זמזה ומנורת סימון עבור אזעקה, "דלת מוטרדת" ועומס יתר. לזרזמים מפסיק לביטול פעולתם.

17.07.2 כמו כן כולל הלוח עבור מראה קומה וכוכן, מתג מפתח להפסקת המעלית, ו מגע יבש עם נוריות לחיפוי תקרה ( מגע יבש נוסף בחדרי המכונות).

17.07.3 בלוח זה או בנפרד ממנו תוכנן מערכת אינטראקטיבית לקשר עם התא וחדר מכונות.

#### **17.08 צג פיקוד מרכזי**

17.08.1 כחלופה (תוספה)ללוח פיקוד מרכזי יותקן גם צד צבעוני שיכיל פונקציות נוספות כגון מראה קומות קריאות חזק וכוכן, מצב דלתות, סטאטוס המעלית וכו'.

#### **17.09 פעולה על תחנת כוח עצמאית**

17.09.1 במקרה של הפסקת חשמל, דיזל גנרטטור יספק חשמל למעליות.

17.09.2 יותקן סידור אשר ימנע בעד המעליות התחלת העבודה בבת אחת.

17.09.3 רק מעלית מסוימת, אחת או יותר לפי דרישת המזמין, תמשיך לפעול ולשרת את כל הקומות. במידה ומעלית זאת אינה כשרה, תפעל מעלית אחרת מחשמל החروم.

#### **17.10 דלתות הפיר ופחי מגן**

17.10.1 הדלתות אוטומטיות.

17.10.2 הדלתות בנויות מפח פלדה דקופירט בעובי מינימאלי של 1.5 מ"מ ובנויות מפנלים סגורים (דו-פוי כפול).

17.10.3 הדלתות צבועות בצבע יסוד ומוטזות בחומר נגד רעש בחלקן הפנימי.

17.10.4 אגפי הדלת עם חיבור מכני עם סגירה עצמאית ועם מגע ומנוע על כל אגף.

17.10.5 קבלן המעלית יספק את כל הרכיבים המשופעים הדרושים עבור החלק העליון והתחתון של הדלתות וכיסוי מתחת לתא נגד פגימות. כן יותקן כסוי בתוך הפיר ולכל גבבו ובין הדלתות וסולם ירידיה לבור. מידות הפתח החופשי (פתח-אור) תהיה בהתאם לנדרש בכל מקרה ובקשה אך לא פחות מ-0.8 מ' ורחב X 2.0 מ' גובה.

1. C. O

## 17.10.6 הדלותות מדגם HEAVY DUTY.

### 17.11 שיטת ההנעה

17.11.1 הנעת המעלית יהיה בשתי מהירותו, בזרם חילופין מבוקר ו/או בזרם ישיר עם ולא תמסורת הכול בהתאם לצורך ולפי קביעותו של היועץ. המנוועים עם סיור להזאת האוויר החם הנפלט מהמנוע.

17.11.2 במערכות הידראוליות יהיו השסתומים אלקטרוניים.

### 17.12 תקנים

17.12.1 המעלית תבנה לפי הוראות תקן ת"י 24.

### 17.13 חומרי גלם

17.13.1 גמור משקופים, דלתות, תאים, רצפה, ארגזי לחצנים, שלטים, מעקות וכי' יהיה בהתאם לדרישות יועץ המעליות של המוסד. הניל כולל גם חומרים כגון נירוסטה RIGID.

### 17.14 אחריות ושירות

17.14.1 למלויות תינן אחריות של 12 חודשים מהתחלת השימוש היומיומי במלויות. בתקופת האחריות יבוצע השירות למלויות ע"י קבלן המעליות.

17.14.2 מספר התקלות המרבי לאחר 6 חודשים הפעלה של המעליות לא עלתה על 6 התקלות המשבית את פועלות המעלית בשנה.

### 17.15 הרכבת המעלית ומסירתה

17.15.1 לאחר גמר הרכבת המעלית על כל ציודה, ניתן הקבלן בדיקה מטעם ח"ח וכן בודק מוסמך למלויות, הבדיקות על חשבון הקבלן.

17.15.2 על הקבלן להדריך את נציגי המזמין בשימוש במליטה.

### 17.16 בקרה

17.16.1 במידה והמליטה מאפשרת מעבר בין אזוריים לפני הביקוק הביטחוני ולאחריו (פנימי וחיצוני) יש לאפשר בקרה שתמנע מאורה לא מורשה להיכנס ללא מעבר במערך הכניסה.

למען הסר ספק : במידה והמוסד לביטוח לאומי יחליט לפי שיקול דעתו בלבד לספק את המעלית, על היום לספק כל יתר המערכות ולבצע כל עבודות הבנות הדורשות אחרות, כך שהמוסד יחויב אך ורק עבור המעלית על אביזריה בלבד, במידה ובמבנה קיימות מעליות המוסד שומר את הזכות באם להתייחס לכל הסעיפים הרשומים לעיל למעט כל סעיף הנגישות שמהווים סעיפים חשובים כובה. בכל מקרה על המעלית לעמוד בכל דרישות התקן עבור הפעלה ושרות. תא המעלית יהיה ברמת שירות ואסתטיקה גבוהים.

. 10.

**פרק 22 - עבוזות תקרה אקוסטית**

- 22.01 בשטח המסדרדים תקרה אקוסטית מלוחות פיברגלס מודולריים מדוגם "אדוננטג" מתוצרת אקופוון ב מידות 61/61 ס"מ בפרט קצה חצי שקופה ו/או בפרט "חלק" לפי בחירה.
- 22.02 מקדם ספיגת רעש 0.91 NCR, לכל השטחים.
- 22.03 גובה תקרה אקוסטית 250 ס"מ, לפחות.
- 22.04 בתקרה ישולבו גופי תאורה 61/61 ס"מ כולל לוברים או גופי תאורה עגולים בודדים شكועים, גמר התקאה מסביב לזוויתני Z+L, בחירת גופי התאורה ע"י אדריכל המוסד.
- 22.05 למניעת חיתוכי אריחים, בכל היקפי התקאות יבוצע סינר גבס היקפי חלק וסינרי גבס לחיקות שדות וועל קווי קהן ודלקים – לפי תכנית אדריכלות שתואושר.
- 22.06 בשירותים ובמטבחון תבוצע תקרת "מגשים" תוצרת "הארחים אבינוי" או שווה ערך. מ Fach אלומיניום בעובי 0.8 מ"מ מחורר ב- 20% משטח המgesch, רוחב המגשים יהיה 30 ס"מ, גמר Fach האלומיניום יהיה צבע שרוף בתנור, בגוון לפי בחירת האדריכל.
- 22.07 מעל כל שטחי התקאות (מגשים, אקוסטית, וכו'), יבוצע בידוד ע"י מזרוני צמר סלעים בעובי 2" עדותifs ביריעות פוליאתילן עמידות נגד אש, באישור יועץ האקוסטיקה.
- 22.08 גמר התקאה ליד קירות יבוצע לזוויתני Z+L ופרופילי "אומגה" (H) בין השדות.
- 22.09 עם שילובLOBרים או אלמנט תאורה 61/61 ס"מ, כולל לוברים או גופי תאורה בודדים شكועים L-P.
- 22.10 במועד מסירת המבנה ישAIR המשכך פלטות של התקאה כדוגמת ההתקנה בכמות של 3% מסך שטחי התקאה לשוגיהן.

**פרק 35 – בקרת מבנה****35.01 מערכת פריצה**

- 35.01.01 מערכת פריצה בשטח הבניין ע"פ תוכנית שימסור לו יועץ הביטחון של המוסד.
- המערכת הכלול: 35.01.02
- 35.01.02.1 מערכת גילוי פריצה פנימית יתבסס על נקודות קצה חדשות.
- 35.01.02.2 נקודות קצה אלה כוללות: מפסקים סף על דלתות, שערים ותריסים, גלאי AI-A פסיביים וקטיביים מסווגים שונים.
- 35.01.02.3 גלאי AI-A יותקנו סמוך לחלונות או בחדרים ומסדרונות בהתאם לתכנית הצבת אלמנטים.
- 35.01.02.4 ריכוז מערכת הפריצה תהיה בחדר מערכות הביטחון (או בחדר התקשרות במידה ומשולב).

**על מערכת האזעקה/הפריצה לעמוד מתקן 1337**

10.

35.01.02.5 הקובלן יבצע הכנת תשתיות בלבד ע"פ הנחית ייעץ ביחסו, הקובלן, בעל המ麥ר/מושכר יכין תשתיות והחיווט למערכות מתח נמוך עבור תור בקרת כניסה, טלוויזיה במעגל סגור, אינטראקום לחצני מצוקה וגילוי אש.

### **35.02 מערכת כריזה ומוזיקה**

35.02.1 תותקן רק במבנים ששטחים עולה על 300 מ"ר

35.02.2 בכל שטח המ麥ר/מושכר תותקן מערכת כריזה ומוזיקה בשילוב עם כריזה ע"פ הנדרש בחוק.

35.02.3 המערכת מיועדת לספק שידורים במעגל סגור, באיכות גבוהה עבור העברת כרייזות חרום לרחבי הבניין בפעולה רצופה.

35.02.4 הציוד המרכזי ימוקם בחדר הציוד במסך סטנדרטי ברוחב 19".

35.02.5 מערכת ההודעות תשודר משלושה מקומות לפחות :

35.02.6 דלקפּן הכניסה, קצין הביטחון ומנהל הבית, כאשר ביןיהם תהיה מערכת אינטראולק כאשר המערכת תאפשר עדיפות לקבלת הודעות לכרייזות חרום כפי שייקבע בעtid. בעמדת הפעלה תדלק נורית "תפוס" בעת שדור הודיע ע"י אחת העמדות.

35.02.7 מערכת מסרים עבור השטחים, בהם תהיה מערכות מקומיות אשר תעקוף את בורר התחנות ואת וסת העצמה, לשם מסירת הודעות, seh"כ בשלב זה יהיה 2 אזוריים- אזור ציבורי ואזור כריזה כללית.

35.02.8 לפני מסירת ההודעות, תבוא נקישה רכה של גונג אלקטרוני בעל 3-2 צלילים וישודר אוטומטית עם הלחיצה על מתג הפעלה.

35.02.9 מוסיקת רקע תופחת ותעלת בהדרגה ( FADE IN AND OUT ) לפני ועם גמר מסירת הودעה.

35.02.10 המערכת תכלול שעון זמן הנitin לויסות, לשם הפסקתה והתחלה בשעות הרצויות.

35.02.11 המערכת תשדר מוסיקת רקע מגנון קומפקט דיסק רצופה ( 24 שעות ).

35.02.12 תכניות הרדיו ישודרו ממקלטי רדיו דיגיטליים.

35.02.13 המגברים ורשת הקוים יפעלו שיטת CONSTANT VOLTAGE במתוח 100 וולט או 70 וולט.

35.02.14 המערכת תכלול בקרת תקינות למגברים וקווי רמקולים.

35.02.15 בדיקה זאת תופעל בתדר 20000 הרץ ותפעיל אזעקה תקלת עם סימון יחידה מקולקטת.

**35.02.16 המערכת תהיה מסוגלת לכלול :**

35.02.16.1 עד 10 אזוריים.

35.02.16.2 נגן תקליטורים.

35.02.16.3 טיונר AM , FM .

35.02.16.4 ארון שיכלול את כל האביזרים עם רזרבה 20%.



- 35.02.16.5 RMS מגבר W240.
- 35.02.16.6 יחידת גונג.
- 35.02.16.7 2 עמדות מיקרופון עם חיבור ל – 10 אזורים.
- 35.02.16.8 מיקרופון נייד.
- 35.02.16.9 רמקולים עם תוספת גריל.
- 35.02.16.10 לוח חיבורים מיועד לחיבור רמי קול כניסה ויציאה.
- 35.02.16.11 שעון שבת.
- 35.02.16.12 ערבל צליל כולל 3 כניסה מיקרופון עם קדם מגברים כולל כניסה נוספת לעזר המוזיקה.
- 35.02.17 הקבלן, בעל המ麥ר/מושכר יכין תשתיות והחיווט למערכות מתוח נמוך עבור מערכות תור בקרת כניסה, טלוויזיה במעגל סגור, אינטראקום לחצני מצוקה וגילוי אש.
- פרק 49 – דרישות מיגון וביטחון**
- 49.01 סורגים בחלונות נגישים משטח חיצוני לשטח המושכר.
- 49.01.1 הפתחים וקירות המעטפת במושכר יהיו מוגנים נגד פריצה אלימה בהתאם להנחיות הגורמים המנחים ואגף הביטחון של הביטוח הלאומי.
- 49.01.2 כל חלון או פתח בגובה של עד 3 מ' מגובה הקרקע החיצוני ימוגן באמצעות סורג או שווה ערך. הסורג יותכן עפ"י תקן ישראלי 1635 ומפרט משטרת ישראל – מפרט מס 20.1 (או 20.3 זהה לו) או מעודכן יותר.
- 49.01.3 סורג נגרר למיגון חלונות מילוט ו/או דלתות ופתחים יבוצעו בהתאם להנחיות משטרת ישראל במפרט מס 20 או מעודכן יותר.
- 49.01.4 ניתן להציג סורג חילופי הבניי מוחומרים פלסטיים או מרוכבים ושיווכח כי יוכל לעמוד בדרישות העמידות כנגד פריצה אלימה כנדרש ע"י הגוף המנחים שציינו לעיל ושהושר ע"י יועצי המיגון של הפרויקט.
- 49.01.5 בתנאים מסוימים ניתן יהיה לאשר מיגון ללא סורג בהתאם לסוג זיגוג ושיפור מיגון כמפורט בסעיף הבא. כל זאת באישור מפורש של יועץ הביטחון של המוסד.
- 49.01.6 כל הזוגיות בשטח המושכר (במקרה של משרד קיס) יהיו זוכויות רבודה או לחילופין יצופו בציפוי נגד שבר זכוכית – Anti Shatter Film, בעובי 100 מיקרון (לזכוכית בשטח כולל של עד 1.5 מ"ר) או 200 מיקרון (לזכוכית מעל 1.5 מ"ר).
- 49.01.7 תריס גלילה ממתקכת בכל גודל שנדרש על חלונות החזית.



**49.02 עקרונות מחייבים למיגון חזית קיר מסך זוכנית נגד פריצה והדף**

49.02.1 הקיר יבנה באמצעות זוכנית שכבתית בהתאם ליעץ האלומיניום ולפחות בהרכב 5 מ"מ זוכנית (אפשרי מחוסמת) + 5 מ"מ זוכנית (אפשרי מחוסמת).

49.02.2 הזכות תודבק למשקו' באמצעות סיליקון מבני בכל הקיפה.

49.02.3 פרופיל האלומיניום או הפלדה יעוגן לשלה המבנה (קורות הבטוו) באמצעות בורג עיגון מסיביים קוורר 10 מ"מ לפחות ובמרחק של לא מעל ל 50 ס"מ בין בורג לבורג.

49.02.4 פרופיל האלומיניום של קיר המסך יתוכנן לעמוד בעומסים המרביים כפי שנדרש ע"י משטרת ישראל עבור עמידות בפריצה אלימה ואישור יועצי המיגון של הביטוח הלאומי.

49.02.5 בקיר מסך קיימים ניתן, לבצע שיפור מיגון שווה ערך באמצעות ציפוי ("אל סורגי" או שווה ערך) 300 מילימטר + עיגון מכני למשקו'.

**49.03 דלתות מעטפת**

49.03.1 דלתות יציאה/יציאת חירום תהינה מזוכנית רבודה מודבקת בזכוכית שכבתית – למינציה בעובי מינימלי של 11.56 מ"מ (5 מ"מ זוכנית + PVB 1.56 + 5 מ"מ זוכנית) או רב בריחית חד כנפית לפי בחירת מזמין, כולל ידיות בהלה. הדלתות יעדמו בדרישות משטרת ישראל לעמידות בפריצה אלימה בהתאם להנחיות יועצי המיגון של אגף הביטחון של הביטוח הלאומי.

49.03.2 בהעברת הנכס לביטוח לאומי על בעלי הנכס להחליף את הצילנדרים של כל דלתות ושערי הסניף במעטפת למנועלים חדשים בהתאם עם אגף הביטחון של הביטוח הלאומי.

**49.04 מפרט חיזוק קיר פנימי או צמוד שכן שאינו בלוק או בטון:**

49.04.1 מחיצות קירות מעטפת אשר מפרידים בין שטח המוסד לשטחים ציבוריים, שטחים גובלים עם השכן. וחדרי תקשורת ייבנו באמצעות בלוקים בעובי 7 עד 25 ס"מ או מחיצות גבס דו קרומי בשילוב לוח לוחות פח בעובי 2 מ"מ מרוככות בחיפה של 3 ס"מ מינין, מעוגן לרצפה ולתקרה קונסטרוקטיבית, הכל בהתאם לדרישות של המזמין.

49.04.2 להלן מפרט לביצוע. אישור מפרט ביצוע ופיקוח יעשה ע"י יועץ הביטחון של המוסד.

49.04.3 חיפוי הפלדה ישולב בתוך או על גבי קירות קלים (גבס) במטרה להעלות את עמידתו של הקיר כנגד פריצה אלימה של אנשים לא חמושים.

49.04.4 החיפוי יבוצע באמצעות לוח פלדה רכה, בעובי 2 מ"מ שייהיה משולב בקיר המתוכנן או ייכ说得 אליו מצד הפנימי.

49.04.5 על הקובלן המבצע להבטיח כי חיפוי הפלדה המשכי מקיר לבנים מלאות/, בטון / בלוקים אחד לשני ללא השארת חלקים שאינם מחופים או סגורים באמצעות דלת או חלון מוגנים כנגד פריצה. ובאותה מידה להבטיח הקיר עגון וסגור לכיוון הרצפה והתקורה הקונסטרוקטיביים ללא קשר לתקורה אקוסטית או שיטת ריצוף.


49.04.6 במידה ועובדים מערכות מעל התקורה האקוסטית, יש לדאוג שלא נוצרים פתחים בגודלים מ 20 על 20 ס"מ.

100%

49.04.7 שילוב קירות פלדה וללבנים, וחיבורם, יעשה באופן המתואר בסキיצה המצורפת תוך שימוש בעוגנים מתאימים ופרופילי פלדה שיותאמו לעובי הקיר וצורת העיגון וההנדסה הנכונה.


49.04.8 במידה ואין קיר לבנים או בטון בקצה, יש לחבר את זוית ה-90 מעלות בין הקירות, באמצעות זווית מרוטכת ומעוגנת. או ריתוך ישיר של קצות פרופילי הפלדה.

49.04.9 עוגנים יבוצעו אל תוך הבטון העליון, תחתון כל 80 ס"מ או פחות, מצדיו הפנימי של החיפוי ויבטיחו עמידות מלאה של הקיר כולה וימנעו אפשרות פירוק הברגים או שליפתם מבוץ.



#### תכנון עקרוני לקיר פלדה נגד פריצה אלימה בעובי 2 ס"מ משולב בקיר קל

49.04.10 שילוב דלת או פתח מזוגג אל קיר מחופף תעשה בהתאם לקו המנחה המצווי בסキיצה למטה. משקוף הפלדה העיוור של הדלת או החלון יירוטק באופן מלא אל העמוד התומך של קיר הפלדה או לחילופין יירוטקلوح הפלדה אל העמוד התומך את משקוף הדלת, כן שיבטיחו את המשכיות המיגון. על הדלת להיות כולל הפקות דלת פלדתית ברמת מגון גבוה ועל החלון להיות מסורגי.



#### שילוב דלת או פתח מזוגג אל קיר מחופף

10

**49.05 דרישות גימור**

49.05.1 כל רכיבי הפלדה יעברו טיפול כוגד חלודה כולל הריתוכים שיבוצעו בשטח – בהתאם לדרישות התקן ואדריכלי הפוך.

49.05.2 הצמדתلوحות גבס לחיפוי ייעשה באון שלא יפגע בשום אופן בחזקו למיגון נגד פריצה. לא ייפתח שום חור או פתח גדול מ 20 ס"מ ללא אישור מראש מיעוץ המיגון.

**49.06 גידור היקי**

49.06.1 במקרה של מבנה קרקעי באזורי פתוח יידרש הייקר המשכר להיות מוגן באמצעות גדר / חומה/ עמודים נגד רכב מתפרק וכו' בהתאם לדרישות אגף הביטוחן של הביטוח הלאומי.

49.06.2 הנידור המינימאלי יהיה של גדר ביטחונית מסווג דגם "נתיב" של גדרות יהודה רשות מרשותת 5/50/150 או שווה ערך בגובה מינימלי של 2.5 מטר. בסניפים מסוימים ייתכן ותשנה הדרישה לגדר אורלי דגם 8014 ציון ב' באותוגובה.

49.06.3 נדרשות תשתיות ליחי קצה אבטחתיות (מצלמות, גלאים וכדו') בהתאם לתכנון אגף הביטוחן של המוסד לביטוח לאומי כולל גם מערך כניסה בטחוני ייעודי בהתאם לתכנון ספציפי של הביטוח הלאומי שיטות למשכר ע"א יועצי אגף האבטחה של הביטוח הלאומי.

**49.07 פשפש הולכי רגל**

49.07.1 בגדר יבוצע פשפש כניסה להולכי רגל.

49.07.2 פשפש מתוצרת גדרות אורלי מדגם 3003 ציון או שווה ערך.

49.07.3 הפשפש ימוקם אדריכלית, סופית, בהתאם למיקום ביתן הכניסה.

49.07.4 על הפשפש יבוצעו כל ההכנות למערכות בקרת הכניסה על פי התכנית ובתואם עם G1, קובלן המערכות.

**49.08 שער נגרר**

49.08.1 אופי השער – בדומה לדגם הגדר החיקפית.

49.08.2 בכל מקרה, במצב סגור, לא תהיה נקודה בה המרווח בין השער לרצפה יהיה יותר מ 20 ס"מ.

49.08.3 יש לבצע הגנה באמצעות גדר, על אזור תנועת השער בעת הפתיחה.

49.08.4 הפעלת השער, לחצנים בעמדת שומרה LPR.

**49.08.5 בטיחות –**

49.08.5.1 גלאים פוטו-אלקטրיים בגובה 30 ו- 60 ס"מ

49.08.5.2 גלאי סף

49.08.5.3 צילקה בזמן תנועת שער

49.08.6 בסניפים מסוימים ייתכן ותהיה דרישה לעמידות בפני רכב מתפרק.



**תאורה היקפית 49.09**

49.09.1 באזור פתוח שאינו מואר די תידרש תאורה היקפית מסביב למבנה במקרה של מבנה עצמאי.

49.09.2 התאורה בחצר תהיה בעוצמה ממוצעת של XUX 15-10.

49.09.3 התאורה באזור הכניסה לבניין ובאזור מערך הכניסה לחצר יהיה בעוצמה של XUX 100.

**49.10 מיגון חירום למערכה עצימות נסוכה או מלחמה**

49.10.1 ממ"מים שיכולים להכיל את כל העובדים והאורחים הצפויים להימצא בשטח המושכר בשעות פעילות בזמן לחיימה עצימות נסוכה.

49.10.2 פיזור הממ"מים וחלוקתם בשטח המושכר באופן שיתאפשר כניסה כל האוכלוסייה הנ"ל בזמן המוגדר בהתאם למיקום הגיאוגרפי של המתקן.

49.10.3 במידה ואין מספיק ממ"מים לנужות לצרכים יתכן ויידרש להכשיר אזורים "הכי מוגן שיש" בהתאם להנחיות ואישור אגף האבטחה ויועצי המיגון שלהם.

**49.11 מערכות אבטחה מתח נסוך****49.12 מערכת פריצה**

49.12.1 תבוצע הינה למערכת פריצה בשטח הבניין ע"פ תוכנית שימסור יו"ץ הביטחון של המוסד.

49.12.2 מערכת גילוי פריצה פנימית יתבסס על נקודות קצה.

49.12.3 נקודות קצה אלה כוללות:

49.12.3.1 מפסקים סף על דלתות, שערים ותריסים.

49.12.3.2 גלי א"א פסיביים וקטיביים מסווגים שונים.

49.12.3.3 גלי שבר זוכרים

49.12.4 גלי א"א יותקו סמו"ק לחלונות או בחדרים ומסדרונות בהתאם לתוכנית הצבת אלמנטים.

49.12.5 ריכזו מערכת הפריצה תהיה בחדר מערכות הביטחון (או בחדר התקשרות במידה ומושלב).

49.12.6 על מערכת האזעקה/הפריצה לעמוד בטקן 1337. לצורך כך נדרש שקו חשמל חיוני וקו טלפון בסמוך לרוכז החדר מערכות ביטחון.

49.12.7 לוח הפעלה למערכת KEYBOARD יותקן בסמוך לכינסה הראשית ובדלק השומר.

49.12.8 באחריות המשcir לבצע את כל ההכנות. המערכת עצמה תותקן ע"י קבלן המוסד.

49.12.9 צנרת בצבע חום תוביל מהתעלת אל מקום גליים כפי שיוגדר בתכנית פריסה שתועבר ע"י יו"ץ ביטחון/חסמל.

J.C.O

**מערכת טמ"ס 49.13**

49.13.1 תבוצע הינה למערכת טמ"ס בשטח הבניין ע"פ תוכנית שימושו יועץ הביטחון של המוסד.

49.13.2 מערכת הטמ"ס תתבסס על נקודות קצה.

49.13.3 נקודות קצה אלה כוללות :

49.13.3.1 מצלמות פנימיות.

49.13.3.2 מצלמות חיצונית.

49.13.3.3 מוניטורים לצפייה.

49.13.3.4 עמדת הפעלה וניהול בעמדת השומר / מוקד בקרה.

49.13.3.5 עמדת ריכזו ושרות הקלטה בחדר מערכות ביטחון.

49.13.3.6 מתגים לרשות טמ"ס.

49.13.4 נקודות התקשרות והחsequential לצלמות הינה כולם בשטח הפנימי והחיצוני. ההכנות לצלמות החיצונית יכולו גם הם שקיים בחלק הפנימי של הקיר.

49.13.5 ריכזו מערכת הטמ"ס תהיה בחדר מערכות הביטחון (או בחדר התקשרות במידה ומשולב).

49.13.6 באחריות המשכיר לבצע את כל ההכנות. המערכת עצמה תותקן ע"י קבלן המוסד.

49.13.7 צנרת בצע החום תוביל מהתעלת אל מיקום מצלמות כפי שיוגדר בתכנית פרישה שתועבר ע"י יועץ ביטחון/ חשמל.

**49.14 מערכת בקרת כניסה**

49.14.1 כל דלתות המעטפת וחלק מהדלתות הפנימיות הינה מבוקרות. על המשכיר לאפשר ההכנות בהתאם. הדלתות המבוקרות יכולו מחזיר מן הידראולי.

49.14.2 תבוצע הינה למערכת בקרת כניסה בשטח הבניין ע"פ תוכנית שימושו יועץ הביטחון של המוסד.

49.14.3 מערכת בקרת הכניסה תתבסס על נקודות קצה.

49.14.4 נקודות קצה אלה כוללות :

49.14.4.1 מנעלים מבוקרים מסווג אלקטرومגנטי, אלקטромכני או נגדי חשמלי.

49.14.4.2 קוראי קרבה.


49.14.4.3 לחצני יציאה.

49.14.5 מעל כל דלת המיועדת להיות מבוקרת, לרבות כל דלתות המעטפת, תותקן קופסת מעבר מעל התקירה בגודל מינימאלי של 20X20 ס"מ.

49.14.6 מקופסה זו תהיה צנרת למשקופי הדלת וסביבתה לצורך אביעורי בקרת הכניסה עפ"י התרשימים המצורף (דלת מבוקרת טיפוסית).מעט כאשר מדובר בקיר בטון, על הצנורות והאביעורים להיות

מוותקנים בקופסה בתוך הקיר ולא על הטיח. מהקופסה תהיה תשתיית צנרת לתעלת מתח נМОך הקרובה.

**49.14.7 צנרת בצבע חום תוביל מהתעלה אל מקום האביעורים כפי שיוגדר בתכנית פרישה שתועבר ע"י יועץ ביטחון/ חשמל**



**49.14.8 כל הפעיפים הנ"ל יותקנו לפי תקן משטרת ישראל – אגף אבטחה, בכפוף לביקור במקום.**

#### 49.15 מערכות כניסה לסניף

##### 49.15.1 מעברים מהירים

**49.15.1.1 בכניסה לסניף יותקן מערך כניסה הכלול שער נסים ושער מגנטומטר ובמקרים מסוימים גם מעברים מהירים ומכוון שיקוף.**

1c.0

49.15.1.2 באחריות המשcir לבצע הכנות תשתיות צנרת ויסודות לאביורים הללו עפ"י תכנית שתתקבל.

49.15.1.3 לפni ריצוף איזור מערך הכנסה, יש לוודא קבלת פרייסת האbijורים (קרוסלה/ שער נכים) הדורשים תשתיות חשמל מיעץ ביטחון/ חשמל.

49.15.1.4 לפni ריצוף איזור מערך הכנסה, יש לקבל ממחלקות הביטחון את תשתיות/ יסוד הבטנו למבקרים המהירים קרוסלות ושער נכים.

49.15.1.5 אין לסגור ריצוף טרם העברת התכנית.

#### דפק שומר 49.15.2

49.15.2.1 בכניסה לסניף, נדרש להתקין עמדת עברור דפק שומר בכניסה. מידות ומיקום מדויק עפ"י שרטוט שיתקבל מהאדריכל באישור יוצץ הביטחון של המוסד. עמדת עבודה זו תותקו עפ"י תיאום ותכנית שתאושר ע"י יוצץ תקשורת/חשמל / ביטחון של המוסד.

#### האביר יכלול 49.15.3

49.15.3.1 שקיי חשמל באמצעות צינור מרכיב "16" בצעירוק.

49.15.3.2 1 תשתיית בציגור "23" עברור טלפון בצעירוק כחול כולל חוט משיכה.

49.15.3.3 1 תשתיית בציגור "23" עברור מחשוב בצעירוק כתום כולל חוט משיכה.

49.15.3.4 3 תשתיית בציגור "23" עברור מתח נמוך בצעירוק כתום כולל חוט משיכה.

#### חדר מערכות ביטחון 49.16

##### מבנה חדר מערכות הביטחון 49.16.1

49.16.1.1 מצ"ב תרשימים עקרוני של חדר מערכות הביטחון הכלול בתוכו את הפריסה/העמדה של המערכות: טמ"ס, בקרת כניסה, פרייצה. לחדר תהיה דלת מבוקרת ומוועתקת.

49.16.1.2 חדר מערכות ביטחון סטנדרטי נדרש להיות בגודל מינימאלי של 200 X 200 ס"מ ומיועדת לשרת את כל מערכות הביטחון הקיימות בסניף.

49.16.1.3 במידה והחדר מיועד להיות משותף עם חדר התקשרות יש לוודא תוספת שטח בהתאם לחדר התקשרות.

49.16.1.4 שקע CEEKON עברון תקשורת בגודל של 80 X 80 ס"מ.

49.16.1.5 מקום למערכת ה UPS – אל פסק.

49.16.1.6 עמדת עבודה מצומצמת בצד/aroon, המכילה שני שקיי RJ-45, עברון תקשורת מחשבים והמיועדות לבדיקות שונות.


49.16.1.7 נקודת פס השוואת פוטנציאליים (הארקה) בסמוך לשקע ה – CEEKON.

J.C.O

49.16.1.8 בחדר נדרשת מערכת מיזוג עצמאית, שאינה מחוברת למערכת המיזוג המרכזית של הסניף, התואמת בהספקה לגודל החדר וلتוכולתו.

49.16.1.9 על מבצע ההתאמות לוודא כי כל מערכת שצוינה לעיל תאה גם נקודת הריכוז של תשתיות מערכות הביטחון (הцентрת והחיווט ינוקזו אל המערכת הרכונטיית שמסומנת בתרשים).

49.16.1.10 כמו כן יש לוודא כי מנקודת הריכוז של המערכות : טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש ותורמים , תהא תשתיית אל עמדת הביטחון/מודיעין.



#### פרק 50 – תיק מתן

50.01 עם סיום העבודות ולפניה מסירת המבנה למוסד לביטוח לאומי, ימסור המשכיר למוסד לביטוח לאומי תיק מתן בשלושה עותקים אשר יכלול :

50.01.1 **תוכניות מצב קיימס (AS MADE)** – מערכת תוכניות של כל העבודות, המתקנים והמערכות שבוצעו במבנה, כולל על גבי מדיה דיגיטלית בפורמט DWG, PDF ,

ו. ח. ٥

**50.01.2 אישורים:**

50.01.2.1 אישור כלל המתכננים / יועצים בפרויקט על תכנון וביצוע העבודות עפ"י הדרישות והתקנים והתוכניות שאושרו לביצוע, לרבות במקצועות תנוועה, נגישות, בטיחות, מיזוג וכדו'.

50.01.2.2 אישור שירותים כבאות לאקלוס המבנה למשרדים/קבלת קהל עבור המוסד לביטוח לאומי.

50.01.2.3 בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות לגילוי אש ועשן - ת"י 1220

50.01.2.4 בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות כיבוי גז בארכונת חשמל – ת"י 1579

50.01.2.5 בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות כיבוי אש במים – ת"י 1596

50.01.2.6 בדיקה ואישור מכון תקנים על ביצוע תקרות אקוסטיות – ת"י 5103

50.01.2.7 אישור מהנדס בודק על ביצוע מערכות החשמל בהתאם לת"י לרבות בדיקת קרינה בלתי מייננת מלוחות החשמל וסריקה תרמית ללוחות החשמל.

50.01.2.8 אישור נגישות למבנה ציבורי חדש/קיימים – נספח 8 א' / 8ב' להסכם

50.01.2.9 אישור אגף האבטחה ויועצי המיגון שלו שכל נושא המיגון והבטיחו קיבלו מענה, אילוגרציה למערכות.

50.01.3 **פרוטוקלים טכניים של ציוד/חומרים ומערכות שספקו והותקנו במבנה.**

ו. ח.

## נספח 6 להסכם השכירות – עקרונות המדידה

**"שטחים עיקריים"** – שטחים המשמשים את משרדיה השוכר ובгинם יחולמו דמי שכירות, דמי ניהול ותחזוקה.

**"שטחי שירות"** – שטחים שעשויים להיות חלק מהמושכר ולשמש את השוכר ובгинם לא יחולמו דמי שכירות, דמי תחזוקה ומיסים מוניציפאליים (לרובות ארנונה) ושום תשלום אחר לרבות שטחי וחדרי שירות; חדרי מכונות מכל סוג שהוא; חדרי חשמל; חדרי סילוק ועיצוב אשפה; מרפסות פתוחות ומקורות, פטיות פתוחות ומקורה, מתקנים ומבנים מקורים ופותחים על גג המבנה, מדרגות ומעברי מילוט וחירום, שטחים בקומות המרתפים ו/או קומות החניון לרבות מבואות ומעברים אל המעליות ו/או כניסה, מלבד שטחים ומקומות חניה שיוכנסם עליהם במפורש, מעברים וגשרים פתוחים ומקורים.

**"שטחים שאינם נכללים בחישוב"** – פירмы מכל סוג שהוא, חללים "כוכים", מובלעות ושטחים שוגבham�ות מגובה הסטנדרטי על פי התקן, חריגות בניה.

**"קונטורמושכר ברוטו"** – שטחים עיקריים המשמשים בלבדית את השוכר

לצורך תשלום דמי השכירות ודמי ניהול התחזוקה יחולו עקרונות המדידה לשטחים העיקריים כלהלן:

**דמי שכירות** – על עלות למ"ר של דמי השכירות לקונטורמושכר ברוטו תועמס עלות החלק יחסית של השטחים המשותפים במבנה, כגון מבואות, שירותים משותפים, מרחבים מוגנים ולובי כניסה, בתנאי שטחי ציבור אלה משמשים את השוכר. ככל מקרה במנין השטחים לתשלום בקונטורמושכר ברוטו לא ייכלו שטחי שירות ולא ישולם דמי שכירות או דמי ניהול תחזוקה עבור שטחי שירות כמפורט לעיל.

**דמי ניהול** – באם ידרשו דמי ניהול הם יחולמו כמחיר למ"ר בקונטורמושכר ברוטו, דמי ניהול ידרשו רק באם קיימים שטחי ציבור במבנה כגון מבואות ולובי כניסה, וזאת בתנאי שטחי ציבור אלו משמשים את השוכר, עלות דמי ניהול צריכה להיביא בחשבון את עלות החלק היחסי בלבד של השימוש בשטחי הציבור, יש לצורף רשימה של השירותים הנחוצים על ידי המשכיר בגין דמי ניהול הנדרשים.

ס. ח.

## נספח 7 להסכם השכירות – אישור קיום הביטוח

תאריך הנפקת האישור		אישור קיום ביטוחים							
<b>באישור קיום ביטוחים תבוא ה fisika הבא :</b> אישור ביטוח זה מהו אסמכתא לכך של מבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סטייה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור במועד שסטירה שבו תנאי באישור זה מתייב עם מבקש אישור.									
<b>באישור על הסכמה לעירכת תבוא ה fisika הבא :</b> אישור זה מהו אסמכתא לכך שהמועדן לביטוח קיבל הצעת ביטוח, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי ההצעה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סטייה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בהצעה יגבר האמור בהצעה למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מתייב עם מבקש אישור. אישור זה מהו אישור על קיומה של פוליסת ונכפה.									
מעמד מבקש אישור	שם המבוטח	שם החברה	גורמים נוספים הקשרים למבקש האישור וייחשו מבקש אישור	מבקש אישור	הביטוח הלאומי				
גוף ציבורי – הביטוח לאומי. מקבל השירותים.	ת.ז./ח.פ.	ת.ז./ח.פ.	מספר זיהוי: <b>500500772</b>	מען:	מען: <b>רח' יפו 217, ירושלים.</b>				

סוג הביטוח חלוקה לפי גבولات אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסת	כתובת הפוליסת ומחדורת הפוליסת	תאריך ທחילת העבודה	תאריך סיום	גבול אחראיות לכלל/ פעילות המבוטח סקום ביטוח/ שווי	השתתפות עצמית (אין כובוה להציג נתנו זה)	מطبع	כיסויים נוספים בתוקף				
								لتוקפה	למקורה			
аш מורחב		בֵּית					ה	309 – יותר על תחלוף לטובות מבקש האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון. 313 – כיסוי בגין נזקי טבע. 314 – כיסוי גנייה, פריצחה ושוד. 316 – כיסוי רעידת אדמה. 328 – ראשוניות.				
צד ג'		בֵּית					ה	302 – אחריות צולבת (למעט בגין אחריותו	4 מ' 4 מ'			

.1.0

המקצועית של מבקש האישור). 309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש אישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון. 315 – CISCO לتبיעות מל"ל. 321 – מבוטח נסיך בגין מעשי או מחדרי המבוקש – מבקש אישור. 328 – ראשוניות. 329 – רכוש מבקש האישור יחשב צד ג'							
309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש אישור. 319 – מבוטח נסיך היה וייחשב כמעבידים של מי מעובדי המבוקש. 328 – ראשוניות.	₪		20 מי	6 מי		בית	אחריות מעבידים
309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש אישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון. 313 – CISCO בגין זקי טבע. 316 – CISCO רעדית אדמה. 328 – ראשוניות.	₪					בית	אובדן דמי שכירות תקופת 24 שיפוי חודש

פירוט השירותים (בכפוף לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוקש לאישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורט בנספח ג' כפי שמפורט ע"י רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):

096

ביטול / שינוי הפוליטה
שינוי לרעת מבקש אישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 ימים לאחר משלוח הודעה למבקש אישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת אישור
המבטח :

. ח.ו.

**נספח 8 א' להסכם השכירות – טופס "אישור נגישות למבנה ציבורי חדש"**

1. אני, שם מלא: \_\_\_\_\_, מס' תעודה רישום בפנקס מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה: \_\_\_\_\_

לאחר שהתייעצתי בשלב קבלת היתר הבנייה עם מורשה לנגישות השירות שפרטיו הם: שם מלא: \_\_\_\_\_ מס' תעודה רישום בפנקס מורשה נגישות שירות: \_\_\_\_\_

מאשר בחתימתி זו כי ביצעתי ביקורת במבנה בתאריך \_\_\_\_\_ (התאריך יהיה תאריך הסיום ליום חתימת ההסכם) שכתובו \_\_\_\_\_, בוגש \_\_\_\_\_, חלקה \_\_\_\_\_

ונבדק על ידי שקיימות נכון ליום הביקורת כל התאמות הנגישות בתוכנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 5), התשס"ט – 2009 – חלק ח' 1

**חתימה וחותמת מורשה מטו"ס :**

תאריך: \_\_\_\_\_

2. אני, שם מלא: \_\_\_\_\_, מס' תעודה רישום בפנקס מורשה נגישות השירות: \_\_\_\_\_

מאשר בחתימתי זו כי ביצעתי ביקורת במבנה בתאריך \_\_\_\_\_ (התאריך יהיה תאריך הסיום ליום חתימת ההסכם) שכתובו \_\_\_\_\_, בוגש \_\_\_\_\_, חלקה \_\_\_\_\_

ונבדק על ידי שקיימות נכון ליום הביקורת כל התאמות הנגישות לשירות ע"פ תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.

**חתימה וחותמת מורשה נגישות השירות :**

תאריך: \_\_\_\_\_

הערה: במידה ובמבנה קיימים גופים נוספים שירותים חתימת יועצי הנגישות ע"ג טופס זה אינה כוללת אישור נגישות מטו"ס ושירותים במתחמים אלו של נותני שירות אחרים. האישור כולל בכל מקרה גם את כל החללים הציבוריים המשותפים בבניין וגם את החללים שיושכרו ע"י הביטוח הלאומי.

. f.c.o

**נספח 8 ב' להסכם השכירות – טופס "אישור נגישות למבנה ציבורי ישן"**

1. אני, שם מלא: \_\_\_\_\_, מס' תעודת רישום בפנקס מורשה  
גישהות מבנים, תשתיית וסביבה: \_\_\_\_\_

מאשר בחתימתי זו כי ביצעתי ביקורת במבנה בתאריך \_\_\_\_\_ (התאריך יהיה תאריך הסמוך ליום חתימתה ההסכם) וכי מתקיימות נכון לתאריך הביקורת כל הדרישות בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים שהו בנין קיים) התשע"ב – 2011 במבנה הנמצא בכתבوبة \_\_\_\_\_, בוגוש \_\_\_\_\_, חלקה \_\_\_\_\_

חתימה וחותמת מורשה מתק"ס :

תאריך: \_\_\_\_\_

2. אני, שם מלא: \_\_\_\_\_, מס' תעודת רישום בפנקס מורשה  
גישהות השירות:

מאשר בחתימתי זו כי ביצעתי ביקורת במבנה בתאריך \_\_\_\_\_ (התאריך יהיה תאריך הסמוך ליום חתימתה ההסכם) וכי מתקיימות נכון לתאריך הביקורת כל הדרישות בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.

במבנה הנמצא בכתבوبة \_\_\_\_\_, בוגוש \_\_\_\_\_, חלקה \_\_\_\_\_  
חתימה וחותמת מורשה שירות :

תאריך: \_\_\_\_\_

הערה : במידה ובמבנה קיימים גופים נוספים שירותים חתימת יווצי הנגישות ע"ג טופס זה אינה כוללת אישור נגישות מתק"ס ושירותים במתחמים אלו של נותני שירות אחרים. האישור כולל בכל מקרה גם את כל החללים הציבוריים המשותפים בבניין וגם את החללים שיושכו ע"י הביטוח הלאומי.

1c.0

**נספח ו' – אישור עו"ד על מורשי חתימה ודוגמאות חתימה****לכבוד****המוסד לביטוח לאומי****יפו 217, ירושלים**

אני \_\_\_\_\_ (שם מלא של העו"ד) מס' רישוי \_\_\_\_\_ מאשר את הפרטים הבאים לגבי  
העסק מורשה/ המוסד הקובלן למכרז הנדון:

1. שם הקובלן (כפי שהוא רשום אצל ראש החברות/ עסק מורשה): \_\_\_\_\_
2. סוג התארגנות: \_\_\_\_\_
3. תאריך התארגנות/ רישום: \_\_\_\_\_
4. מספר מזהה/ ח.פ.: \_\_\_\_\_
5. שמות מורשי החתימה, תפקידם ומספרי הזהות שלהם: \_\_\_\_\_

מס' ד'	שם החתימה	שם מורשה	מס' ת.ז.	תפקידו	דוגמת חתימה
.1					
.2					
.3					
.4					

כל שיש יותר ממורשה חתימה אחד אצל המציע – נא להזכיר בעיגול האם נדרשות החתימות ביחד / לחוד.

בברכה,

חותמת ומספר רישוי  
עו"ד

חתימת עו"ד

תאריך

טלפון

כתובת

.0.0

## נספח ז' – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני חхи'ם \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי  
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזו כדלקמן:

1. אני עושה תצהيري זה במסגרת הצעת \_\_\_\_\_ (להלן: "המציע") [\*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות/תעודת עסק מושחה], למכרז פומבי מס' \_\_\_\_\_, עבור המוסד לביטוח לאומי.
2. הנני משמש כ \_\_\_\_\_ במצוע [\* יש לנקוב בתפקיד אותו מלא המצהיר בתאגיד] וכן תצהيري זה מכוח היוטי מושחה לעשות כן מטעמו, ומכוון היכרותי את העובדות מושая התצהיר.

בתצהيري זה, משמעותם של המונחים "הורשע" ו - "בעל זיקה" כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסבה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבינה אותן. משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא דין והבטחת תנאיים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולענין עסקאות לקבלת שירותים כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגבות האכיפה של דין העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החקיקתיים המנוונות בתוספת השלישית לאותו חוק.

3. אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצועתי, מתקיים כל אלה במצטבר:  
(סמן X במשבצת המתאימה)
  - המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת הצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע במכרז פומבי מס' \_\_\_\_\_ עבור המוסד לביטוח לאומי.
  - המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה الأخيرة ועד למועד ההגשתה.
  - המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חlapה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה الأخيرة ועד למועד ההגשתה.

4. נכוון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (סמן X במשבצת המתאימה)
  - הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע.
  - הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק יותר מ- 100 עובדים, נכוון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: (א) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בוחינת יישום חובהתו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר לישומן; או לחילופין (ב) כי יפנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה

.10.

והרווחה והשירותים החברתיים לשם בוחנות יישום חובהתו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף (ז) לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופועל ליישומן.

לצורך סעיף 5 זה: "usahaק" - כמשמעותו בחוק שוויון זכויות.

המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי יעביר העתק מהתקהיר לפי סעיף 5 זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

5. זהשמי, להלן חתימות ותוכן תצהיר דלעיל אמת.

חתימה וחותמת

שם

תאריך

אישור עורך הדין

אני הח"ם \_\_\_\_\_, עו"ד מאשרת כי ביום \_\_\_\_\_ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחווב \_\_\_\_\_ בישוב/עיר \_\_\_\_\_ מר/גב' \_\_\_\_\_ שזיהה/תה עצמה/ה על ידי ת.ז. \_\_\_\_\_/המודרת לי באופן אישי, ואחרי שהזהرتיו/ה כי עלייה להצהיר אמת וכי יהיה/תהייה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתמה בפני להצהיר דלעיל.

מספר רישוי

חתימה וחותמת

תאריך

.0.1.1

**נספח ח' – הסכם דמי ניהול**

שנערך ונחתם ביום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_.

**בין**

חברת ניהול \_\_\_\_\_, ר.מ. \_\_\_\_\_, ר.ב. \_\_\_\_\_, ע"י מושרי החתימה מטעמה מר \_\_\_\_\_  
 (להלן: \_\_\_\_\_) ומר \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_  
 "החברה") ת.ז. \_\_\_\_\_  
מצד אחד

**לבין**

המוסד לביטוח לאומי מר' יפו 217, ע"י מר ריכרד חרידין, סמנכ"ל לוגיסטיקה ומ.ר  
 ירון ישראלי, חשב המוסד או סגנו  
מצד אחד

**הגדרות**

"הבנייה" – \_\_\_\_\_  
 "המושכר" – \_\_\_\_\_  
 "הדיירים" – \_\_\_\_\_  
 "החזקת הבניין" – \_\_\_\_\_  
 "החזקת הבניין" – \_\_\_\_\_  
 השטח של כ-300 מ"ר בקומת \_\_\_\_\_ במבנה שתובתו \_\_\_\_\_  
 הבעלים ו/או בעל זכויות החזקה ו/או שכירות בבניין.  
 עשויה כל הפעולות הדרושים לאחזקה שוטפת ותקינה של רכוש המשותף שבבניין,  
 המתknים, מערכות גילוי וכיבוי אש, וכיו"ב. סדר וניקיון – ניקיון הבניין על כל חלק  
 הרכוש המשותף שבו, ביצוע תיקונים ושיפורים אם ידרשו ו/או אם החברה תידרש לכך על  
 ידי הרשות המוסמכות ו/או על ידי בעלי הבניין ו/או ע"י המוסד או יתר הדיירים, ביטוח  
 מבנה וצד שלישי נגד נזקים העולמים להיגרים לאדם ו/או רכוש בשטחים המשותפים.

הסכם מיום \_\_\_\_\_, בין המוסד לביטוח לאומי לבין החברה.

החל מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר של אותה שנה.

**הסכם שכירות**  
**שנה**  
**פיסකאלית**

והמוסד הינו המחזיק של המושכר המוגדר בהסכם השכירות, בהתאם לתנאים המופיעים  
 בו.

והמוסד הסכים שאחזקת השטחים המשותפים במבנה תבוצע, על ידי החברה והויאל  
 והחברה קיבלה על עצמה את ביצוע אחיזת הבניין כהגדרתו לעיל.

**הויאל**

**הויאל**

J.C.O

3.3

### לפייך מסכימים ביןיהם הצדדים לדקמן:

#### 1. מבוא ונספחים

- 1.1 המבוֹא להסכם זה לרבות ההגדרות וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
- 1.2 הסכם זה ונשפicioו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו. כל הצדדים, המסמכים וההבטחות שקדמו להסכם בטלים ומボוטלים למעט המסמכים שאומצו במפורש בהסכם זה.

1.3 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:

נספח 1 – תצהיר לפי חוק עסקים גופים ציבוריים

נספח 2 – תצהיר קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים

#### 2. תקופת ההתקשרות

- 2.1 תקופת הסכם זה תחול מיום **קבלת חזקה במושכר**, ועד לסיום ההתקשרות בין הצדדים ע"פ הסכם השכירות ו/או הסכמי הארכת השכירות (להלן: "תקופת ההסכם").

#### 3. הצהרות ותחייבויות החברה

- 3.1 החברה מצהירה כי אין מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת, להפעיל במושכר שירותים ניהול, האמורים בהסכם זה.

- 3.2 החברה מצהירה ומאשרת בזזה כי חותמת על הסכם זה לאחר שבחנה היטב את ההסכם, הבינה אותו היטב וקיבלה מנצחיו המוסד את כל ההסבירים וההנחיות הנחוצים לה שנדרשו על ידה לגיבוש התחייבותיה על פי הסכם זה ולא תהא לה כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי-גילוי מספק או גילוי חסר, טעות או פגש בקשר להסכם זה. כן מצהירה בזזה החברה כי תעמוד בכל תנאי המכרז על נספחים השונים.

- 3.3 החברה מתחייבת למלא באופן מדויק את הדרישות שבמסמכי המכרז ובהסכם זה על כל נספחיו.

- 3.4 החברה מצהירה כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופות ההתקשרות נוספת אם ימומשו, יהיו ברשותה כל האישורים והרישונות הנדרשים על פי מסמכי המכרז זה ועל פי כל דין.

- 3.5 החברה מצהירה כי הינה בעלת ניסיון מקצועית מתאימים המאפשר לה לספק את השירותים על פי הנדרש במסמכי המכרז והוראות הסכם זה, וכי יש בידיה הכלים, הידע, כוח האדם, האמצעים והKİשורים המאפשרים לה לספק את השירותים כמפורט בהסכם זה, ואלה ימשיכו להיות ברשותה עד מילוי מלא של כל התחייבותיה על פי הסכם זה.

- 3.6 החברה מתחייבת לשאת באחריות מלאה לכל פעילות של קבלני משנה מטעמה, אם יהיה כאלה, לרבות לושא איכות העבודה, לוחות זמינים, נזקים, הפרות וכל נושא אחר המצויה באחריות החברה בקשר לעבודות עפ"י מסמכי המכרז וההסכם על נספחים.

- 3.7 החברה מתחייבת לפעול בכל הקשור ביצוע הסכם זה, אם עצמה ואם על ידי מי מעובדייה, במומחיות ובמקצועיות הגבוהים ביותר.

- 3.8 החברה מצהירה כי בכל הקשור לשימוש בשירותים על ידי המוסד, כאשר השימוש הוא בהתאם להוראות השימוש של החברה, חלה על החברה בלבד האחוריות הבלעדית והמוחלטת לכל תביעה ו/או דרישת באשר לאי שמירת דין ו�יא משחררת בזאת את המוסד מכל תביעה ו/או דרישת כאמור בין אם הפרת הוראות דין נעשתה על ידה ובין אם נעשתה על ידי עובד או אחר מטעמה

3.9 .1c.0

3.9 החברה מתחייבת להביא לידיית המוסד כל מידע בדבר תביעה שתוגש נגדה ו/או מי מטעמה בעליית רשלנות מקצועית ו/או התלויה ועומדת נגדה או נגד מי מטעמה ו/או הרשעה בעבירה לפי חוק שכר המינימום התשמ"ז – 1987 ו/או לפי חוק עובדים זרים התשנ"א 1991, וזאת במהלך כל תקופת ההתקשרות עמו על פי הסכם זה מיד עם היודע לו עליהם.

#### 4. אופן התפעול

4.1 החברה תפעל לביצוע האחזקה בבניין ברמה נאותה ובלוח זמנים סביר.

4.2 החברה תבצע את אחיזת הבניין בכל חלקי הבניין שייעדו לשימוש משותף על ידי הדיירים בבניין.

4.3 לשם ביצוע האמור בסעיף קטן 4.2 לעיל תהא החברה רשאית ומוסמכת לעשות, בין היתר, את המעשים והפעולות כדלקמן:

4.3.1 לארגן ולהזיק משרד בו תוכזנה פעולות אחיזת הבניין שלו יכול המוסד לפנות ב"שעות המשרד" המקובלות עם בירורים ושאלות הנוגעות לאחיזת הבניין ולפועלותיה של החברה בקשר לכך.

4.3.2 להעסיק ו/או להתקשר בכל דרך שטראה לחברה עם כל אדם, או גופו, לרבות עובדים טכניים, מקצועיים באופן מלא ו/או חלק. למען הסר ספק יובהר כי בכל טענה ו/או דרישת פנה המוסד אל החברה ישירות והיא היחידה שאחרראית למילוי כל התchieビותה עפ"י הסכם זה.

4.3.3 החברה מתחייבת לשאת על חשבונה את כל החשבונות השוטפים של השטחים המשותפים, לרבות החניונים הכלול בין היתר חשבונות מים, חשמל, אגרות ביוב, ארוניה, חשבונות חשמל עבור המערכות הציבוריות קרי מגדי קירור, מקררי מים, משאבות וכיוצא"ב.

4.3.4 החברה מתחייבת להציג פליסט ביטוח המבנה המכסה שריפות, נזקי טבע, גניבות וביטוח צד גי בגין רכוש המשותף וכל הסיכוןים בגין רכוש המשותף. כמו כן החברה תמציא ביטוח מעליות ומתקינה, ביטוח מערכת מיזוג האוויר ומתקינה.

4.4 בשטחים הציבוריים מתחייבת החברה:

4.4.1 לתחזק באופן שוטף, לדאוג לכך שהמתקנים והשירותים יהיו במצב תקין וראוי לשימוש.

4.4.2 לבצע אחיזקה שוטפת של כל המערכות הציבוריות בבניין ע"י לפחות שני אנשי אחיזה קבועים, לרבות מערכות חשמל, מיזוג אוויר ומים.

4.4.3 לטפל בהסרת מפגעים תברואתיים ומונעטים.

4.4.4 לבצע תחזקה שוטפת, מונעת ושבר של מערכת המעליות ומתקינה, לרבות אספקת חלקי חילוף והתקנות.

4.4.5 לספק מיזוג אוויר לכל השטחים הציבוריים בבניין לרבות הזרמת מי עיבוי מגדי הקירור ו/או נזול קירור אל המושכר וכן תבצע תחזקה שוטפת, מונעת ושבר של מערכות מיזוג האוויר המשותפות.

4.4.6 לטפל, לתקן, לשפצ' ולהחליף מתקנים ורשתות אינסטולציה, חשמל, מים, טיפול ביוב ומישופכי ושירותים אחרים בבניין, לרבות אספקת חלקי חילוף והתקנות.

4.4.7 לתקן, לשפצ' ולהחליף מתקנים ורשתות של מאור (במידה שהיא אינה נוגד את הוראות חברת חשמל), לספק תאורת שטחים ציבוריים, לטפל בהחלפת נורות וסוללות והפעלתן.

4.4.8 לטפל בניקיון הבניין אל כל חלקי רכוש המשותף, ובכלל זה חדרי מדרגות, המעברים, חדרי שירות, המקלטים, המעליות, החצרות, חניונים, ניקוי חיצוני של חלונות הבניין וכן גינון סביבתי השידי לבניין וכן שטח משותף אחר.

3.3

10.0

- 4.4.9 לטפל בשיפוץ ותיקון כל חלקי הבניין שהינן נכללים ברכוש המשותף, לרבות **זיפות, סיתות ואיותם קירות וגג** בכל שטח גג הבניין.
- 4.4.10 להקצות למוסד **מכولات אשפה** מיוחדת בנוסף למכולות הקיימות בבניין וכן תחזוקה שוטפת, מונעת ושבר, של מכولات אשפה מרכזיות לרבות פינויים בעת הצורך.
- 4.4.11 לספק שירותים שמירה בהתאם לדרישות משטרת ישראל בתחום רישיון עסקים.
- 4.4.12 לבצע הפרדת מערכות משותפות במידת הצורך לרבות שעוני חשמל ומים.
- 4.5 לבצע עבודות האחזקה בבניין בשעות סדירות.
- 4.6 החבורה מתחייבת לקבוע מעת לעת לצורך אחזקתו התקינה של הבניין נחים ו/או הוראות סדירות בכל הקשור לניהול הבניין, היקף השירותים שתיתן לבניין ו/או לדירות ו/או לבתי העסק שבו, אחזקתו והשימוש בו, לגבי כל היחידות ו/או חלק מהן ו/או הנכסים ו/או השטחים הציבוריים, הכל לפי שיקול דעתה, לרבות בכל עניין הקשור בסדרי הכנסתה והיציאה, בטחון של מעבר להולכי רגל, הפטיחה והסגירה של עסקים לרבות סגירותם בשבתו וhogim, שעות הפעלה של התאורה ועוצמת התאורה, וכו'. האמור לעיל יעשה תוך התיעצות עם המוסד.
- 4.7 היה והחברה לא תספק למוסד את השירותים להן התחייבה עפ"י הסכם זה גם לאחר מתן התראה בכתב ובודואר רשום שלא תפחית מ- 14 ימים, יהיה רשאי המוסד לספק את השירותים הנ"ל בעצמו או ע"י עסקת גוף אחר ולquiz מדמי הניהול את הוצאותיו בגין שירותים אלה.

## 5. המוסד מסכימים ומתחייב בזה

- 5.1 להיות קשור רק עם החברה בכל העניינים הנוגעים לניהול האחזקה בבניין במקרים האמורים, ולהשתתף בהוצאות האחזקה.
- 5.2 לשתף פעולה עם החברה ולסייע בכל מקרה ששיתוף פעולה כזו יידרש כדי לאפשר את ניהול הסדייר של הבניין ולמלא את כל התחייבויותיו הנובעות מישירין ו/או בעקביפין מהסכם זה ובכלל זה להרשות לחברה ו/או למי מטעמה להיכנס ליחידתו בבניין לשם ביצוע פעולות הקשורות באחזקה, ולהודיע לחברה על כל תקלה המחייבת פעולה מצד החברה, מיד עם היוזרתה.
- 5.3 למלא אחר כל הוראות החברה כפי שהוגדרו ו/או יוגדרו בקשר עם אחזקת הבניין, במתකנים, בצד שבו, לרבות בנוגע לנוהלי פינוי הפסולת והשימוש במתתקני עזר למיניהם.

## 6. התמורה בגין דמי הניהול

- 6.1 תמורת כל התחייבויותיה של החברה, עפ"י הסכם זה, ישלם המוסד לחברה עפ"י עלות הניהול החודשי בפועל בהתאם לחלקו היחסי של המוסד ברכוש המשותף, או סכום חודשי שלא עולה על ש"ל מ"ר בתוספת מע"מ, הזול מבניהם, (להלן: "התמורה").

- 19.7 דמי הניהול יהיו צמודים למדד המחיירים הכללי לצרכן (להלן: "המדד"). מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום האחראן להגשת הוצאות, באופן שאם המדד שפורסם במועד תשלום דמי הניהול (להלן: "המדד הקובע") יהיה שונה מממד הבסיס, יעודכן דמי הניהול בהתאם להפרש שבין המדד החדש וממד הבסיס.

מובחר כי המדד הקובע בהתאם למועד בו יצא החשבונית/הוראת התשלומים.

- 6.2 בהתאם להצמדה שתוחשב יגדלו או יופחתו התעריפים שנקבעו בהתקשרות.

3.3 .1c.0

6.3 מוסכם כי התמורה הניל הינה קבועה ולא תשתנה במשך כל תקופת הסכם השכירות, לרבות בתקופות האופציה, אם יתמשו.

6.4 ידוע למשכיר כי המוסד פועל להקמת פורטל ספקים, המשcir מתחייב בזאת כי במידה ויידרש על ידי המוסד להגיש דיווחים ו/או חשבוניות באמצעות הפורטל לצורך תשלום, הוא יעשה כן. מובהר בזאת כי הדרישה לפעול באמצעות הפורטל תהיה בהתאם לקבוע בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976. המשcir ישא בכל העליות הכרוכות בהתחברות והעברת הדיווחים והחשבוניות בהתאם להתקשרות המוסד עם ספק הפורטל כאמור בהתקשרות עם גופים ממשלתיים.

6.5 למען הסר ספק, יובהר כי שיטה המושכר לצורך חישוב התמורה יהיה השטח האמור בהסכם השכירות.

#### 6.6 **התמורה תשלום אחת לרבעון**, נגד חשבוניות מס כחוק.

6.7 המוסד יהיה רשאי לקבל הסבר בנוגע להוצאות אחזקת הבניין, בכל זמן.

### 7. התקשרות עם גופ קבלני

7.1 לצורך ביצוע התchieביותיה על פי הסכם זה, רשות החברה להתקשר עם גופים קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מבצעי עבודות אחרים, וכל זאת מבלתי גרע מהתחייבויותיה הבלעדיות של החברה כלפי המוסד.

### 8. שירותים נוספים

8.1 המוסד יהיה רשאי לבקש מהחברה ביצוע שירותים נוספים עבורו ובתמורה נוספת, כפי שיסוכם בין החברה והמוסד.

### 9. הפסקת ההסכם ע"י המוסד

9.1 מבלתי פגוע כאמור בסעיף 2 לעיל, המוסד רשאי להפסיק הסכם זה בכלל עת, לפי שיקול דעתו הבלדי, בהודעה בכתב של 60 יום מראש.

9.2 למורות האמור בסעיף 9.1 לעיל, יהיה המוסד רשאי להפסיק את ההתקשרות עם החברה בהודעה מוקדמת של 7 ימים מראש, בהתקיים לפחות אחד מהתנאים המוגדרים בסעיפים להלן:

9.2.1 במקרה שימושה לחברת כונס נכסים זמני / קבוע, מפרק סופי / זמני לעסקי או רכוש החברה, על החברה להודיע מידית לעורך המכרז על מינוי כונס הנכסים / המפרק כאמור לעיל.

9.2.2 במקרה שהחברה ו/או בעלייה הורשו בפלילים בעבירה שיש עמה קלון.

9.2.3 אם יינתן צו הקפות הליכים לחברת, על החברה להודיע מידית לעורך המכרז בדבר מתן הצו כאמור.

9.3 במקרה של הפסקת ההסכם עם החברה על ידי המוסד, התשלום היחיד לו תהא החברה וכיaitה הינו רק עבור מה שסופק על ידה עד למועד הפסקה שייקבע על ידי המוסד, ומעבר לכך לא תהא החברה זכאית לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף מהמוסד.

9.4 הביא המוסד לידי סיום ההסכם או חלק ממנו לפי סעיף זה, תמסור החברה למוסד בתוך פרק זמן סביר שיתואם בין הצדדים, כל דבר המהווה רכוש המוסד, וכן יימיד לרשות המוסד כל דבר תשלום עבורו על ידי המוסד לצורך ביצוע ההסכם, וכן יחזיר למוסד כל סכום שהמוסד לא קיבל תמורת עבורו.

3.3

10.0

**10. המחאת זכויות**

10.1 מוצחר ומוסכם בזאת כי חל איסור מוחלט על החברה להמחות או להסביר זכות זכויותיה על פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים, **לא אישור מראש ובכתב של המוסד**.

10.2 אישר המוסד המחאה או הסבה של זכויותיה או חובותיה של החברה על פי הסכם זה למטרת האמור לעיל, לא יהיה באישור המוסד לשחרר את החברה מאחריותה כלפי המוסד בדבר הוראות הסכם זה.

**11. הפסקת מתן שירותים**

11.1 מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולהלן תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדית, להודיע למוסד בהודעה של **3 חודשים** מראש ובכתב, על רצונה להפסיק את מתן השירותים לבניין על פי הסכם זה, ומשעשתה כן תפסיק החברה את ניהול הבניין באופן מוחלט.

**12. יחסי הצדדים**

12.1 למען הסר ספק מובהר בזאת כי בין עובדי החברה ו/או מי מטעמה לא מתקיים יחסי עובד ועובד.

12.2 מוצחר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה אינם יוצרים אלא יחסי שבין מזמין לקבלן המספק שירות ו/או עבודה, בין מוכר שירותים וקונה שירותים, וכי רק על החברה תחול האחריות לכל אובדן או נזק שייגרם למשהו, לרבות עובדיו המועסקים על ידו, או הבאים מכוחו או מטעמו לספק שירותים.

12.3 מוצחר ומוסכם בין הצדדים כי אין לראות בכל זכות הנינתה על פי הסכם זה למוסד לפיקח, להדריך, או להורות לחברת או לעובדיו או למי מטעמה, אלא אמצעי להבטיח את קיום הוראות הסכם זה במלואו, לחברת ולמועסקים על ידה לא תהינה זכויות כלשהן של עובד המוסד, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצויים או הטבות אחרות בקשר להינתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה, או הפסקת מתן השירותים על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

12.4 המוסד לא ישלם כל תשלום בגין דמי ביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995, או לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד – 1994, מס הכנסתה ויתר הזכויות הסוציאליות של החברה, של עובדיה ושל מי מטעמה, והחברה לבדה תשלם כל תשלום וניכוי הכרוך בזכויות אלו.

12.5 החברה מתחייב להביא לידיית עובדיה וכל מי שפועל מטעמה במסגרת הסכם זה את האמור בסעיף זה.

12.6 תשלוםים בגין המועסקים - החברה מתחייבת בזאת לשלם עבורה ועבור כל המועסקים על ידה ביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחוות תשלוםם מוטלת עליו על פי כל דין, או על פי הוראות ההסכם הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבני ההסתדרות, או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכם אלה יתוקנו לרבות צוות הרחבה שיוצאו על פי הסכם אלה ומבליל לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלוםם מס הכנסתה, ביטוח לאומי, מע"מ, תשלוםם על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלום פנסיה, תנאים סוציאליים וכיוצא ב.

3.3

1c.0

12.7 חויב המוסד לשלם סכום כלשהו מהסכום האמור בסעיף 12.6 לעיל, בגין מי מהmployים על ידי החברה בביצוע הסכם זה, תשפה החברה את המוסד עם קבלת דרישת ראשונה, בגין כל סכום, שחויב לשלם כאמור.

#### 13. אחריות לנזקים ושיפוי

13.1 החברה תישא אחריות לכל נזק גוף או רכוש שייגרם למוסד ו/או לעובדיו או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל, שלו ו/או של מי מעובדיו, שלוחיו, מועסקיו ו/או מי מטעמו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה.

13.2 החברה מתחייבת לשבות את המוסד ו/או את מי שפועל מטעמו בגין כל תשלום, פיצוי, פיצויים, שכר טרחת עורכי דין ומומחים וכל הוצאה אחרת ששולם בעקבות פסק דין שאין עליו ערעור, בקשר עם תביעה שהוגשה נגד המוסד, עובדיו, שלוחיו, מועסקיו או מי מטעמו ואשר האחריות לגבייה חלה על החברה על פי האמור בסעיף 13.1 לעיל.

#### 14. קיוז

14.1 המוסד יהיה רשאי לקזז מכל תשלום המגיע ממנו לחברת כל סכום אשר מגיע למוסד מהחברה.  
14.2 בטרם יעשה המוסד שימוש בזכותו לקיוז לפי סעיף זה, יודיע המוסד לחברה בכתב בדבר כוונתו לעורך קיוז.

#### 15. פיצויים והפרות

15.1 על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרומות בשל הפרת חוזה) תשל"א 1970.  
15.2 אי עמידה של החברה בהתחייבותו כאמור בסעיפים הבאים בהסכם: 3, 4, 10, 12 ו- 13 ו/או כאמור בנספחים 1-3 להסכם זה, תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך.  
15.3 הפרה החברה ההסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדرتה בחוק החוזים (תרומות) תשל"א – 1970 או תנאי אחר מתנאי הסכם זה, ולגבי הפרה זו ניתנה לחברת ארכה לקיומו והתנאי לא קויים תוך פרק זמן סביר לאחר מתן הארכה, אזי בכל אחד אלו רשאי המוסד לעמוד על קיום ההסכם עם החברה או לבטל הסכם זה ו/או לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמור היה להיעשות על ידי החברה, וזאת על חשבון החברה ובנוסף לזכויות המוסד על פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות בהסכם זה, לרבות הזכות לדרש תשלום פיצויים מוסכמים מראש בסך של 100,000 ש"ח.

15.4 מבלי לגרוע מכללות האמור לעיל, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 על ידי החברה ו/או מי מטעמה לגבי העובד המועסק על ידם לשם ביצוע הסכם זה, מהווה הפרת הסכם.

#### 16. שנות

16.1 כל שינוי ו/או תיקון להסכם זה יעשה אך ורק במסמך מפורש בכתב ובחתימת הצדדים להסכם זה.  
16.2 הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים והעניינים הנוגעים או הקשורים להסכם זה ונשפחו או בכל תביעה הנובעת מחלוקת ניהול הסכם זה תהיה לבתי בתי המשפט המוסכמים בירושלים ויחלו עליו דיני מדינת ישראל בלבד.

3.7

100

16.3 הסכמת צד להסכם זה לסטות מתנאיו במקרה מסויים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעtid.

16.4 לא השתמש צד להסכם זה או השתתפה מלאה着他, בזכות מהזוכיות המוקנות לו לפחות, במקרה מסויים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך יתר על זכות מזוכיותו.

16.5 כל הודעה או התראה שתישלח על ידי צד למשנהו, בקשר להסכם זה, תשלח בדו"ר רשום אלא אם כן נאמר אחרת, על פי מעنى הבודדים הנקובים לעיל במבוא להסכם זה (או כל מען אחר אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב), ויראו הודעה או התראה כאמור, כאילו נמסרה לנמען בתום 72 שעות מעת שנשלחה בדו"ר.

16.6 ההוצאה התקציבית לביצוע הסכם זה מותקצת במסע' 1121110 לתקציב המוסד.

**ולראיה באו הצדדים על החתום:**

---

החברה

סמנכ"ל לוגיסטיקה

---

חשב המוסד / סגןו

10.0

3.?

## נספח 1 להסכם ניהול – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני ה'י'ם \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי  
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

1. אני עושה תצהيري זה במסגרת הצעת \_\_\_\_\_ (להלן: "המציע") [יש לנΚוב  
בשמו המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות/תעודת עסק מושחה], למכרז פומבי  
מס' \_\_\_\_\_, עבור המוסד לביטוח  
לאומי.

2. הנני משתמש כ\_\_\_\_\_ במציע \* יש לנΚוב בתפקיד אותו מלא המצהיר בתאגיד] ונותן  
תצהيري זה מכוח היומי מושחה לעשות כן מטעמו, ומכוון היכרותי את העובדות מושая התצהיר.

בתצהيري זה, משמעותם של המונחים "הורשע" ו- "בעל זיקה" כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים  
התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסבורה לי משמעותם של מונחים  
אליה וכי אני מביר/ה אותם.  
משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  
הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולענין עסקאות לקבלת שירות  
כהגדתו בסעיף 2 לחוק להגבות האכיפה של דין העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות  
החקיקיים המנווית בתוספת השלישית לאותו חוק.

3. אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעת, מתקיים כל אלה במצטבר:  
(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשע ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות  
(להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע במכרז פומבי מס'  
עבור המוסד לביטוח לאומי.
- המציע או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות  
 ממועד הרשותה الأخيرة ועד למועד הגשה.
- המציע או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת  
פחות ממועד הרשותה الأخيرة ועד למועד הגשה.

4. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (סמן X במשבצת המתאימה)  
 הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק  
שוויון זכויות") לא חלות על המציע.

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא  
מעסיק יותר מ- 100 עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב,  
גם כדלקמן: (ז) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים  
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך – לשם קבלת  
הנחיות בקשר ליישומו; או לחייבן (ז) כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה

ו.ס.ה.

והרווחה והשירותים החברתיים לשם בוחנות יישום חובהתו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף (ו) לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופועל לישומו. לצורך סעיף 5 זה: "מעסיק" - כמשמעותו בחוק שוויון זכויות.

המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי יעביר העתק מהתחזיר לפי סעיף 5 זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

.5. זהשמי, להלן חתימתו ותוכן תצהורי דלעיל אמת.

חתימה וחותמת

שם

תאריך

אישור עורך דין

אני הח"ם \_\_\_\_\_, ע"ד מאשר/ת כי ביום \_\_\_\_\_ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב \_\_\_\_\_ בישוב/עיר \_\_\_\_\_ מר/גב' \_\_\_\_\_ שזיהה/תה עצמה/ה על ידי ת.ז. \_\_\_\_\_/המוכרת לי באופן אישי, ואחרי שהזהرتיו/ה כי עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתמה בפני על התחזיר דלעיל.

מספר רישוי

חתימה וחותמת

תאריך

י.ס.ו.

## נספח 2 להסכם ניהול – תצהיר קיום חובות בעניין שמיירה על זכויות עובדים

אני הchief \_\_\_\_\_ ת.ג. \_\_\_\_\_ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם \_\_\_\_\_ שהוא הגוף המבקש להתקשרות עם המזמין במסגרת מכון זה (להלן: "המציע"). אני מכחן כ \_\_\_\_\_ והנני מוסמך/ת לחתן תצהיר זה בשם המציע.

הריני להצהיר בזאת כי ככל שהצעתו של המציע תוכריז כהצעה הזוכה במכרז, מתחייב המציע לעמוד בדרישות התשלומיים הסוציאליים ושכר המינימום לעובדים וכן לקיים אחר כל החיקוקים המפורטים בתוספת להלן (להלן: "דין העבודה") ובהתאם לחוקי עבודה עתידיים כפי שייהיו בתוקף בכל עת, וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שההסכמים אלה יוערכו או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי הרחבה שהוצעו על פי הסכמים אלה על המציע כמשמעות לצורך אספקת השירותים וזאת, במהלך כל תקופת התקשרות ו/או כל תקופת התקשרות מוארת.

- פקודת תאונות ומחלות שלוחה יד (הודעה), 1945

- פקודת הבטיחות בעבודה, 1946

- חוק החיילים המשוחררים (החוזה לעבודה), תש"ט-1949

- חוק שעות עבודה ומנוחה, תש"א-1951

- חוק חופשה שנתית, תש"א-1951

- חוק החניכות, תש"ג-1953

- חוק עבודה הנעור, תש"ג-1953

- חוק עבודה נשים, תש"ד-1954

- חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תש"ד-1954

- חוק הסכמים קיבוציים תש"ז-1957

- חוק הגנת השכר, תש"ח-1958

- חוק שירות התעסוקה, תש"ט-1959

- חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963

- חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967

- חוק דמי מחלת, תש"ו-1976

- חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987

- חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988

- חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), תשנ"א-1991

- חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד – 1994

- חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995

- חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996

.1c.0

- חוק העסקת עובדים על ידי קבלי כוח אדם, תשנ"ו-1996
- סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חSHIPת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או בミニיל התקין), תשנ"ז-1997.
- פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998
- סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998
- חוק הودעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001
- סעיף 29 לחוק מודיע גנטי, תשס"א-2000
- חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב-2002
- חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006

ידוע לי כי המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה לפחות מועסקים עובדי, וזאת כדי לוודא את ביצועו של תצהיר זה. ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על-ידי לצורך מכزو זה הינם מועסקים במסגרת הארגונית שלי, ולא יתקיים ביניהם לביון המוסד לביטוח לאומי כל קשר של עובד-מעביד.

זה שמי, להלן נתוני ותוכן תצהירி דלעיל אמת.

---

#### המצהיר

#### אישור עורך

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר/ת כי ביום \_\_\_\_\_ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב \_\_\_\_\_ בישוב/עיר \_\_\_\_\_ מר/גב' \_\_\_\_\_ שזיהה/תה עצמה/ה על ידי \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_/המוכרת לי באופן אישי, ואחרי שהזהرتו/ה כי עלייה להצהיר אמת וכי תהיה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתמה/ה בפני על התצהיר דלעיל.

---

חותמת ומספר רישיון עורך דין

---

תאריך

---

חתימת עו"ד

---

טלפון

---

כתובת

16.0

## **נספח ט' – תצהיר ואישור רו"ח – עסק בשליטה אישת**

### **עדוח נשים בעסקים**

על מציע העונה עלדרישות חוק חובת המכרזים, התשמ"ב – 1992, לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטה אישת בנוסח המציג בנספח א'(10).

הנדירות לצורך סעיף זה:

**"אישור"** – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישת מחזיקה בשליטה וכי לא מתקיים אף אחד מלה:

1. אם מכחן בעסק נושא משרה שאינו אישת – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה;
2. אם שליש מהדיקטוריים אינם נשים – אין הם קרוביים של המחזיקה בשליטה;

**"אמצעי שליטה"** – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981;

**"מחזיקה בשליטה"** – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, בלבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, במלعلاה מ – 50% מכל סוג שלאמצעי השליטה בעסק;

**"נושא משרה"** – מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי (אם יהיה), מנהל עסקים ראשי, וכל מלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

**"עסק"** – חברת הרשותה בישראל שמנויותה אין רשותה למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשותה בישראל;

**"עסק בשליטה אישת"** – עסק אשר אישת מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, בלבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובבלבד שהתקיימו הוראות פסקות (1) ו-(2) של ההגדרה אישור;

**"קרוב"** – בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא;

**"תצהיר"** – תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטה אישת.

### **תצהיר אישורעו"ז**

אני הח"ם \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ מצהירה בזאת כי התאגיד/העסק  
נמצא בשליטתו בהתאם לסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב- 1992 והינו  
עסק בשליטת אישת על פי ההגדרות הקבועות בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב - 1992.

---

חותמתה

---

חתימה

---

שם מלא

.0. .c. .

**אישור עורך הדין**

אני החר"מ \_\_\_\_\_, עו"ד מאשר/ת כי ביום \_\_\_\_\_ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב \_\_\_\_\_ בישוב/עיר \_\_\_\_\_ מרגבי \_\_\_\_\_ שזיהה/תה עצמה/ה על ידי ת.ז. \_\_\_\_\_/המוררת לי באופן אישי, ואחרי שהזהرتו/ה כי עלייה להצהיר אמת וכי יהיה/תהייה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כו, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

חתימה וחותמת

מספר רישוי

תאריך

**אישור רואה חשבון**

לביקשתכם וכראוי החשבון של \_\_\_\_\_ (להלן: "המציע") הריני מאשר:

1. כי העסק של המציע הינו בשליטת אישת כהגדתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, ובהתאם לסייע 2ב' לחוק חובות המכרזים, התשנ"ב-1992.
2. המחזיקה בשליטה בעסק של המציע הינה הגבי \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_.

בכבוד רב,

רואי חשבון (חתימה + חותמות)

.1.0