

מכרז ב' (1010) 2020
שכירות משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

המוסד לביטוח לאומי (להלן "המוסד") מבקש בזאת הצעות לשכירת משרדים בעיר טمرة לשימוש משרדי הביטוח הלאומי בהתאם למסמכים מכרז המצ"ב והכוללים:

מספר	עמי'
2	מכtab פניה הכלול את דרישות המכרז, תנאי סף, רשות אישורים ומסמכים שעל המציע להגיש עם הגשת ההצעה ותנאי הגשת המכרז
13	טבלת ריכוז תאריכים – נספח א'
14	אישורים ומסמכים אותם יש לצרף להצעה – נספח ב'
15	הצהרות ופרטי המציע – נספח ב'
17	טופס זיהוי הנכס – נספח ג'
19	טופס הצעת מחיר לשכירות / דמי ניהול / חניה – נספח ד'
20	הסכם שכירות – נספח ה'
32	תשريع המושכר – נספח 3 להסכם שכירות (יצור ע"י המציע)
33	מפורט טכני – נספח 5 להסכם שכירות
64	עקרונות המדידה – נספח 6 להסכם
65	אישור קיום הביטוח – נספח 7 להסכם השכירות
71	אישור נגישות למבנה ציבורי חדש – נספח 8 א'
72	אישור נגישות למבנה ציבורי ישן – נספח 8 ב'
73	אישור רואה חשבון או עורך דין על מורשי חתימה ודוגמאות חתימה – נספח י'
74	תצהיר לפי חוק עסקים גופים ציבוריים – נספח ז'
76	הסכם דמי ניהול – נספח ח'
85	תצהיר לפי חוק עסקים גופים ציבוריים – נספח 1 להסכם ניהול
87	תצהיר קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים – נספח 2 להסכם ניהול
89	תצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישת – נספח ט'

33
.0 .c

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לשכירת משרדים בעיר טمرة לשימוש משרדי הביטוח הלאומי.

ההצעות יכללו את: פרופיל הנכס, שטחו, כמות חניות לשימוש המוסד, הצעת המחיר לדמי שכירות, דמי ניהול וחניות (אם קיימים), וכן כל האישורים והמסמכים המפורטים מטה.

A. דרישות המכרז

1. השטח הנדרש יהיה כ- 250 מ"ר ברוטו, אשר ימדד בכפוף לעקרונות המדידה שבנספח 6 להערכת השכירות, ע"י מודד מוסמך מטעם המוסד ומדידתו תהא סופית בכל הקשור לשטח המושכר. מודגש כי המוסד יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לפטול מציעים אשר הנכס שהוגש בהצעתם אינם עומדים בדרישה זו.
 2. הנכס המוצע יהיה בתחומי העיר טمرة.
 3. המוסד יתייחס אך ורק להצעות של מבנים קיימים או במצב שלד, אשר עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המוסד ניתן להתאים תוך 7 חודשים ממועד חתימת הסכם, ע"פ דרישת המוסד וכמפורט בתוכנית הטכני שבנספח 5 להסכם השכירות. שיקול דעת כאמור יבחן על בסיס חוות דעת משפטיות ומקצועיות שייערכו על ידי גורמים מטעם המוסד. מודגש כי המוסד יהיה רשאי להסתמך על חוות דעת אלו ובעת החלטתו בדבר עמידה בדרישה זו.
 4. הנכס יהיה נגיש לציבור הציבורי וחייב מוסדרות בקרבת המקום. במידה שהנכס נבנה לפני שנת 1980, על המציע לצרף אישור מהנדס קונסטרוקציה לעמידות הנכס בפני רעידות אדמה ע"פ תקן 413 "עמידות מבנים ברעידות אדמה".
 - האישור יהיה מלאה בתעודות המאשרות מהנדס הקונסטרוקציה הינו מהנדס פעיל (רישון מהנדס בתוקף) עם רישיון מהנדס אזרחי בקטgorיה של "מזרן מבנים".
 6. הצעת המחיר (נספח ד') לנכס המוצע כולל בתוכה את ביטחונות התאמת הפנימיות המפורטות בנספח 5 להסכם השכירות ותוגש לפי מחיר למ"ר בשקלים חדשים, לא כולל מע"ם.
 7. הנכס יעמוד בתקנות פק"ר למבני ציבור למרחבים מוגנים בהתאם למיקום הגיאורפי. במידה וומבנה נבנה לפני 1994, ללא מרחבים מוגנים, יהיה על בעל הנכס לבצע שיפורים מיגון בהתאם לצורך ליצירת שיטхи "הכי מוגן שיש" בהנחיית ובאישור יועץ המיגון של המוסד.
 8. המציע אשר יזכה במכרז, תאים את המבנה המוצע בהתאם לצרכי המוסד עפ"י הrogramma והמפורט הטכני המצורפים למסמכיו המכraz, כולל העסקת אדריכל ויועצים מתכננים, כמפורט בסעיף 3 להסכם השכירות.
- כל זאת בתקופה שלא תעלתה על 7 חודשים מיום החתימה על הסכם.
- אם עבודות התאמת בהתאם לתוצאות הבניה או שינויים עליו להודיע על כך למוסד.
9. הצעת המחיר להניות, אם קיימות בתשלומים, תוגש ע"י המציע ע"ג טופס הצעת מחיר, המצורף למסמכיו המכraz נספח ד'.

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

10. הצעת המחיר לדמי ניהול אך ורק אם קיימת במקום חברת ניהול ובהתאם לשיטת המשכר המוצעת בכפוף לפירוט מה הם השירותים הנדרסים בגין דמי ניהול המבוקשים.
11. על המשכיר לגלם בהצעתו לדמי השכירות את העמלה השטחים הציבוריים, באם קיימים. מובהר כי המוסד לא יישלם דמי שכירות עבור שטחים ציבוריים.
12. המוסד שומר לעצמו את הזכות לנוהל מווים עם מציעים שהצעותיהם נמצאו המתאימות ביותר ועמדו בכל תנאי הסף שבמכרז זה.
13. לא ישולמו דמי תיווך כלשהם ע"י המוסד.
14. החתקשות תהא לתקופה של 10 שנים. למוסד תהא אופציה להאריך את החתקשות ל- 2 תקופות נוספות בנות 5 שנים כ"א, והכל בכפוף לשלב 4 להטבת השכירות המצורף למסמכי המכרז.
15. המציע יגיש את הסכם השכירות (נספח ה' למכרז) על נספחיו, חתומים ע"י מורשי החתימה (לרבבות נספחים 4 - 6 להסכם השכירות).
16. ההצעה תהא תקפה לפחות 6 חודשים מיום הגשתה.
17. המוסד אינו חייב לקבל כל הצעה שהיא ורשי לבטל או לצמצם מכraz זה מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך בנימוק החלטתו ולא כל פיצוי. במקרה כזה תימסר הודעה מתאימה למציעים.
18. בחתימותו על מסמכי המכraz מצהיר המציע כי כל חומר המכraz ידוע וברור לו.

ב. תנאי ס' להשתתפות במכרז

1. הנכס המוצע יהיה בתחום העיר טمرة.

2. הנכס הינו בעל נגישות לעורקי תחבורה ותחבורה ציבורית כך שקיים לפחות תחנה אחת אשר בה עצרים שני קווי תחבורה ציבורית לפחות במרחק שלא עולה על 250 מטר מהכניסה לנכס המוצע.
3. הגישה לנכס המוצע תענה לדרישות חוק הנגישות לנכים ותקנותיו.
4. השיטה הנדרש יהיה במפלס הכניסה למבנה (לא קומת מרתק) ויהיה נגיש ללא צורך במעלית או דרגונע ובSHIPוען שלא עולה על התקנות נגישות אנשים עם מוגבלותם לבני ציבור ובמפלס אחד.
5. בסמוך לנכס המוצע יהיו לפחות 3 מקומות חניה לשימושו הבלעדי של המוסד.
6. בנכס המוצע יהיו חלונות נפתחים בשתי חזיתות לפחות.

חזית תיחסב רק אם לפחות 35% משטחה חלונית ובכפוף להתקאה ל프로그램 ולפרט הטכני. במידה שאין בנכס חלונות נפתחים, אך קיימים בו פתחי אוורור נוספים לכינסה של אויר מבחוץ, קרי אוורר צח, תיבחן עמידה בתנאי הסף בהתאם לשיקול דעתו של המוסד לביטוח לאומי ובהתאם לאופי הפטרון המוצע. פתרון כאמור ייחסב עמידה בתנאי הסף אך לא ניתן ניקוד מעבר לכך במפל האיכות.

**מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטמרה**

7. ככל שההצעה היא לנכס קיים – הנכס המוצע לא בניו בשיטת "פל-קל".
8. הנכס יונח על כל הדרישות וההגדירות המפורטות במסמכי המכزو, לרבות חלוקה הפנימית עפ"י הrogramma (נספח 4 להסכם השכירות) והמפרט הטכני של המוסד (נספח 5 להסכם השכירות).
9. קיומם של האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976.
להוכחת העמידה בתנאי הספר יגיש המציע את האישורים והמסמכים המפורטים להלן:
א. אישור תקף על ניהול פנסבי חשבונות ורשומות לפי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערץ מוסף התשל"ו-1976.
ב. תצהיר בכתב לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בדבר הייעדר הרשות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, ותצהיר בכתב לפיו המציע מלא אחר דרישות סעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, עניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות-תנאי לעסקה עם גופ ציבורי. על התצהיר להיות חתום על ידי מושעה/ החתימה במציע ומאותת על ידי עורך דין, כל זאת על פי הנוסח המופרט בנספח ז' למכזו.
10. על המציע לצרף להצעתו אישור על זכויותיו בכך נכוון למועד פרסום המכزو (כגון: נסח טאבו, אישור זכויות ממינהל מקרקעי ישראל ועוד).
11. המוסד יהיה רשאי – לפי שיקול דעתו – לקבל גם הצעה של מציע אשר זכאי להרשמת בעליים או כחוכר ראשי מרשות מקרקעי ישראל של הנכס המוצע או מגורם אחר. מובהר כי המוסד יבחן את ההסביר המשפטי שניתן על ידי המציע לעניין זה והוא רשאי להחיליט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, באשר לכשירות ההצעה.
12. ייעוד הנכס על פי תוכנית המתאר התקפה הchèlle עליו במועד האחרון להגשת ההצעות הינו משרדים, או לחילופין עוד למסחר / תעסוקה, ואשר קובעת זכויות בניה באופן המאפשר למשמש את שטח הנכס החדש כאמור בסעיף ב' לעיל. ככל ותוכנית המתאר התקפה כאמור הינה מסחר / תעסוקה, יש לצרף מסמך מטעם מוסד התכנון המוסמך שהוא אינו מתנגד לשינוי הייעוד לשימוש משרדים. על המציע לצרף אסמכתאות בהתאם כאמור בסעיף זה.
13. הנכס המוצע נקי מכל שימושים, עיקולים, הערות אזהרה או זכויות צדדים שלישים אחרים. למרות האמור לעיל, המוסד יהיה רשאי לקבל גם הצעה של נכס אשר רשום לביזוי שימוש / משכנתא לטובת צד שלישי, בכפוף להגשת הסכם בעל השימוש להשכרת הנכס למוסד ולביבוע השינויים וההתאמות בנכס בהתאם לצרכי המוסד.

מציע שלא יעמוד בתנאי הספר המפורטifs בסעיף ב' 13-1 לעיל, הצעתו תיפסל.

32

ס. ס.

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

ג. אופן בחירתה הזוכה

מציע העונה על הדרישות של חוק חובת המכירות, התשניב – 1992 לעניין עידוד נשים בעסקים, לצרף להצעתו אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישא בנוסח נספח ט' וכמפורט בסוף

המוסד ייבחר את הזכאים לפי אמות המידה העיקריות הבאות ובהתאם לשלבים דלהלן:
עמידה בכל תנאי הסף וצרוּף של כל המטמכים הנדרשים
ציוון מיטבי משקלל כאשר ניתן משקל של 50% למילדי התועלת (aicots) של ההצעה ו- 50%
עלולות שלא.
הערכת התועלת, שתופק מן ההצעה, תתבסס על נתוני הנכס המוצע והתאמתו לצרכי המוסד לפי
שיקול דעת המוסד.

ד. שלבי בחירתה הזוכה:

עדות המכירות תהא רשאית למנות ועדת בדיקה, אשר תבחן את ההצעות בהתאם לקריטריונים המפורטים במכרז זה. ועדות הבדיקה תביא לפני ועדת המכירות המלצה לעניין בדיקת ההצעות וה尼克וד בגין מרכיבי האיכות המוצע.

1. שלב א' בדיקה של תנאי הסף:

בשלב זה תבדק עמידת ההצעות בתנאי הסף, לנכסים המוצעים תבוצע בבחינה לתנאי הסף לרבות הקנייני הrogramטי והסבירתי. הבדיקה תבוצע על סמך מסמכי המציע, השלמות שיתקבלו במידת הצורך ועל סמך הסיוור אשר יבוצע על ידי נציגי הוועדה המוסמכת, במידת הצורך המטמכים יועברו ליחידה המשפטית וליחידה המקצועית במוסד לביטוח לאומי.

הצעות שאיננו עונות במלואן על כל תנאי הסף צייפסלנה.

2. שלב ב' הערכת התועלות (מפל איקוט):

הערכת התועלות, תתבסס על כל המידע אשר נבדק בהתאם לשלב א'. ובהתאם למשקלות היחסיות של סעיפי האיכות כמפורט במפל להלן:

33 ①

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

הצעה שלא עברה את ציון האיכות 50 לא תעבור לבדיקת השלבים הבאים

מספר	נקודות	מדד	נקודות מקסימלי	Κριτריון
0	1-2 קווים		5	גישות לתחרורה ציבורית בכל זה אוטובוסים, רכבות עירוניות ומערך היסעים פנימי
2	3-4 קווים			
5	5 קווים ומעלה			
פסילה	היעדר התאמה			מייקום ברמת ישוב וסבירה אירופית
0	התאמה מינימלית			בחינה בהתאם לפרמטרים: 1. הרכב המבנים בסביבה: תעשייה, מסחר, מגורים, מרכזי קניות, אורי תעשייה, אזור הייטק, משרדי ממשלה וכו' 2. פרוגרמה סביבתית: פיתוח סביבתי קיים ואו תוכנית מתאר עתידית. 3. גישות לבנייה במרחב הציבורי, מידת הגישות לציבור קחל היעד
10	התאמה חלקית			
22	התאמה טובה			
30	התאמה מלאה			
פסילה	היעדר התאמה			התאמת המבנה המוצע לצרכי המוסד ההתאמה תבחן בהתאם לפרמטרים כדוגמא: ארכיטקטורה של המבנה, שנת הקמת המבנה, מצב תחזוקת המבנה פנים וחוץ, תכסיית המבנה לרבות גמישות לתכנון אורי המבנה ורוחחה לקhal היעד מוחץ לבנייה, מיקום הקונטור המוצע לבנייה, צמידות למבנים שכנים ומידת התאמה לביטוח לאומי
0	התאמה מינימלית			
5	התאמה חלקית			
10	התאמה טובה			
15	התאמה מלאה			
0	מספר משתתפים			ստטוס המבנה
8	אגף עצמאי			
10	מבנה עצמאי			
פסילה	היעדר התאמה			התאמת שטחי המבנה ל프로그램ה ולמפרט הטבי
0	התאמה מינימלית			התאמה ל프로그램ה המצוורפת בהתאם לפרמטרים כגון: פוטנציאלי ניצול השטח המבנה, מיצוי מרבי של שטח הקרקע (פריסת המרחב), גודל מפתחים ושטחי נטו/ברוטו. שיקולים תכנוניים ו/או סביבתיים הנוגעים לנכס בהתאם לעמדות הגורמים המרכזיים של המוסד לביטוח לאומי
8	התאמה חלקית			
18	התאמה טובה			
25	התאמה מלאה			
0	שתי חזיתות			מספר חזיתות
5	שלוש חזיתות			חזית תיחסב בהתאם לאמור בתנאי הס' ב'6
10	4 חזיתות ומעלה או 2 חזיתות ומעלה בפתח רוחב שבין 15-20 מטר			
0-5	הנקודה יינתן בנקודות שלמות		5	התרומות כלילית מהמציע
			100	

33 / 0

הצעה שלא עברה את ציון האיכות 50 לא תעבור לבדיקה שלבים הבאים
המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לקבל הערכת שמאו ביחס להצעות שעברו את
תנאי הסף לאחר שלב זה.

3. שלב ג' שקלול ציוני עלות ואיכות וניהול משא ומתן:

רק להצעות שעמדו בתנאים הקבועים בסעיפים ד(1), ד(2), יחוسب ציון עלות.
ההצעה בעלת המחיר הנמוך ביותר תקבל את הציון 100 וההצעות הבאות אחריה יקבלו ציון
יחסית בהתאם לנוסחה להלן. (המחיר המחשב יכלול את הצעת המחיר לרבות דמי ניהול ותחניה).

נוסחה לחישוב ציון עלות לצעיר:

$$\frac{\text{ההצעה הנמוכה ביותר (כולל דמי ניהול ותחניה)}}{\text{ההצעה המצעית (כולל דמי ניהול ותחניה)}} \times 100$$

להצעות שנקבע להן ציון עלות יחוسب ציון משוקלל, לפי יחס המחיר. בציון המשוקלל יינתן משקל של 50% למילדי התועלות (איכות) של ההצעה ו- 50% לעלות שלה.
המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לנוהל משא ומתן עם המציעים אשר בוצעו
לגביהם שיקלול של ציון ההצעה לפי סעיף 4 (שלב ג').

4. שלב ד' - קביעת ההצעות מועמדות לזכיה

ההצעות תזרוגנה בהתאם לציון המשוקלל לאחר ניהול מוו"ם וההצעה אשר הציון המשוקלל שליה יהיה הגבוה ביותר, לאחר מוו"ם, תיבחר כהצעה מועמדת לזכיה.

5. שלב ה' קביעת שבירות עסקה

ההצעה אשר סומנה כמועמדת לזכיה תבדק אל מול שבירות עסקה.
 במידה וփער בין הערכת השמאו להצעת המחיר ימודד על מעלה מ 20% ומהא רשות
 ועדות המכרזים לפסול את ההצעה והמוסד יפעל בהתאם לקבוע בסעיפים ד. 3, 1 4 5
 ביחס לשאר ההצעות.

6. ועדות המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי שבירה בשל מחירה, תנאי
 או בשל חוסר התיקחות לדרישות ו/או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת ועדות
 המכרזים מונע אוט הערכת ההצעה כנדוש.

7. המוסד ו/או ועדות המכרזים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את
 ההצעה שזכה בניקוד האיכות הגבוהה ביותר או את ההצעה שזכה בשקלול הניקוד
 הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא בכלל והם רשאים לבטל את המכרז וכן לצאת במכרז
 אחר לרכישה ולחילופין שכירות משרדים, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתם ולא תהיה
 למי מבין המציעים כל טענה ו/או דרישת בקשר לכך.

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטמרה

8. בנוסף לבחירת הזוכה, רשות ועדת המכרזים לדרג מציע או מציעים נוספים, באופן שבמקרה אשר בו הזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו עקב זכייתו במכרז, תהיה ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי המציע שודרג אחורי יבוא במקומו, וכך להלאה.
9. ועדת המכרזים והמוסד רשאים לנוקוט בכל אמצעי שימצאו לנכון על מנת לברר אמיתיות כל מידע ו/או הצהרה לגבי המציע, ובכלל זאת באמצעות בירורים ברשותות אחרות של המדינה ו/או אצל כל גורם אחר שהוא והמציע, בהגשת הצעתו למכרז, נוון בזאת הסכמתו לבירורים כאמור. לצורך קבלת החלטות במכרז רשאית ועדת המכרזים להיוועץ למי שאינו חבר בוועדת המכרזים, לרבות מי שאינו עובד של המוסד.
10. בהגשת הצעתו, נוון המציע מראש את הסכמתו כי המוסד יעשה כל שימוש, כפי שיימצא לנכון, במידע המפורט בהצעתו ובכלל זאת יציג, בפני כל גוף אשר עימיו יהיה בקשר בנוגע למכרז ו/או פרויקט ו/או בפני מציעים אחרים, חלקים מההצעות או את ההצעות בשלהן. על אף האמור לעיל, המוסד לא יאפשר למציעים אחרים במכרז לעיין בחולקים בהצעתו של הזוכה, אשר לגבים החלטה ועדת המכרזים כי העיון בהם עלול להשוו סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו. כמו כן, ככל שמצוין יידרש לספק הבהירות ו/או מסמכים ו/או נתוניים אחרים בקשר להצעתו במכרז ו/או פרטים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, מצבו הפיננסי, או של בעלי עניין בו יהוו גם הנתוניות האמוריהם סוד מסחרי של מגיש ההצעה ובהתקام, לא יועמדו לעיון כאמור.
11. אין בכלל האמור בהזמנה להצעה זו כדי לגרוע מסמכיותה של ועדת המכרזים על פי הוראות כל דין.

33 0-
, ,

מכרז ב' (1010/2020)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

ה. תנאי הגשת המכרז:

1. ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתובתו: www.btl.gov.il, דף הבית מדור מכרזים. במכרז זה לא נדרש תשלום עבור מסמכי המכרז. הודעות ושינויים ביחס למכרז יועלו לאתר האינטרנט כאמור. **באחריות המציעים לבדוק את אתר האינטרנט ולהתעדכן בהודעות ושינויים כאמור.**
2. מובהר ומודגש, כי הנוסח היחיד של מסמכי המכרז, אשר יחייב את המוסד, הינו הנוסח שנערכ על ידי המוסד והועלה על ידו לאתר האינטרנט (לרובות הודעות ושינויים שיועלו על ידו לאתר כאמור). חל איסור מוחלט לבצע כל שינוי ו/או תוספת ו/או הסטייגות במסמכים. כל שינוי או הסטייגות כאמור עלולים לפסול את ההצעה ובכל מקרה, גם אם המוסד לא הגיב כלל לשינוי כאמור, לא יחייב השינוי את הצדדים והנוסח שנערך על ידי המוסד הוא הנוסח המחייב היחיד.
3. מעטפת המכרז תכלול שתי מעطפות פנימיות.
העתק המקורי של הצעת המחיר, ושלושה העתקים של טופס הצעת המחיר (נספח ד) יוכנסו למעטפה שתסומן באות א' ובשים לב כי בהצעת המחיר יצוינו דמי שכירות למ"ר, דמי ניהול, עלות חניה (אם קיימת), (להלן: "מעטפת המחיר").
העתק המקורי של מסמכי ההצעה החתוםים, וכן שלושה העתקים של ההצעה יוכנסו למעטפה נפרדת שתסומן באות ב'.
מעטפת המחיר (שסומנה באות א') תჩתרם בחותמת המציע ותוכננס כשהיא סגורה וחותמה כאמור לתוך מעטפת ההצעה (שסומנה באות ב').
4. יש להזכיר על סימון העתק המקורי של ההצעה במילה "מקור" וסימון שלושה העתקי ההצעה במילה "העתק".
5. אין למלא בחוברת המכרז כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר פרטים אלה בכל מסמך אחר המוגש על-ידי המציע, אלא אך ורק במעטפת המחיר.
6. המועד האחרון להגשת ההצעות **16/9/2020 ساعה 12:00**.
7. את ההצעה חתומה וייתר המסמכים הנדרשים יש להגיש ביד או באמצעות שליח בלבד לטיבת המכרזים הנמצאת בקומה 2 בארכיב המוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי שדר ויצמן 13 ירושלים 91909, אצל מר יוסי מרציאנו.
8. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

10. המוסד לא ידוע בהצעה שלא תימצא בתיקת המכרזים במועד האמור בסעיף 7 לעיל, מכל סיבת שהיא.

11. שאלות ניתן להעביר לגביה של יהודה באמצעות פקס מס': 02-6513827 או לדוא"ל: shellyy@nioi.gov.il עד ליום 18/8/2020 ساعה 12:00. תשובה ניתנו באופן מרווח באמצעות האתר האינטרנט של המוסד שכתובתו: www.btl.gov.il עד ליום 3/9/2020.

12. אין לעורך שינויים כלשהם במסמכי המכרז שייצרפו להצעה שתוגש. כל שינוי שייעשה במסמכי המכרז או כל הסטייגות בהםס אליהם, בין נוספת בגוף המסמכים ובין במכtab לואי או בכל דרך אחרת, לא יובא בחשבון בעת הדיוון בהצעה ויראווה כאילו לא נכתב כלל והוא אף עלול להביא לפסילתמה של ההצעה. במידה והמוסד יחליט לקבל את הצעת המציע יראה אותה כאילו שינויים אלו לא נעשו כלל.

ג. הוצאות

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנות ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאות הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. למען הסר ספק מובהר כי המציע לא יהיה זכאי לכל החזר או תשלום עבור הוצאות שהוצאה לשם הגשת ההצעה במכרז זה וזאת גם במקרה בו בוטל המכרז מכל סיבה שהיא.

ד. הודעה על זכיה והתקשרות

1. עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך ועדת המכרזים לזכיה.
2. במועד שייקבע על ידי הוועדה בהודעתה על הזכיה כאמור, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליהם להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסתמם, כשהוא חתום על ידו, ערבות ביצוע ואישור על עיריכת ביטוחים.
3. לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף ז'. לעיל, תוך התקופה האמורה שם ורבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים אשר עליו להמציא נוכחות זכיתנו ו/או חזר בו מהצעתו, יהיו רשאים הוועדה ו/או המוסד לבטל את זכיותו של הזוכה במכרז וזאת כפיזוי קבוע ומוסכם מראש ומבליל גרווע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכחה הפה זה של התחייבות הזוכה. כן יהיה המוסד ו/או ועדת המכרזים רשאים לקבוע זוכה אחר למכרז, והכל מבלי גרווע מכל סعد או תרופה אחרים לחם זכאים המוסד ו/או ועדת המכרזים על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטמרה

ח. סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הייחודית לכל העניינים הנוגעים למכרז זה ובכלל זה ההסכם הנובעים ממנו לרובות יישום, היא של בתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטמרה

אישורים ומסמכים שעל המציע להגיש עם הגשת ההצעה:

1. על המציע לצרף **תשייט** של השטח המוצע ומפת העיר,علاיה יש לסמך את מיקום המבנה המוצע, וכן מיקום כל התchanות שבתוכם עוצרים קווי התחבורה הציבורית וממוקמים למרחק שלא עולה על 250 מטר מהכניסה לנכס המוצע, כולל פירוט של מספרי הקווים והחברה המפעילה אותם.
2. על המציע להגיש את כל התוכניות התקיפות והתוכניות העתידיות בנכס.
3. על המציע לצרף תוכניות אדריכליות לרבות תוכנית קומת כניסה וקומות נוספות ככל שייחו, מן התוכניות ניתן יהיה להבין כיצד המציע נושא לדרישות הפרויקט, על המציע לפרט בתוכניות על טמך איזו תוכנית התבسط בתוכנית האדריכלית (МОפקדת ו/או בהפקה).
4. על המציע לצרף תוכנית העמדה לרבות גישה לכלי תחבורה לחניית המבנה.
5. על המציע להגיש הסכם שכירות (נספח ה' למכרז) על נספחים, חתומים עיי מורשי החתימה (לרבות נספחים 4 - 6 להסכם השכירות).
6. על המציע למלא ולהגיש **טופס זיהוי הנכס** (נספח ג' למכרז) ו**דף קשר** (נספח ב' למכרז).
7. על המציע לצרף אישור עורך דין על מורשי חתימה ודוגמאות חתימה חתום עיי עוזיד, בנוסח המציג בנספח ו' למכרז זה (מקרה שהמציע אינו חברה).
8. על המציע לצרף להצעתו **אישור זכויותו בנכס** (כגון נסח טאבו, אישור זכויות ממין של מקרקעי ישראל וכו') נכון למועד פרסום המכרז. ככל שהמציע זכאי לכך שזכויותיו בנכס תירשםנה בלשכת רישום המקרקעין – אישור מאות עזה"ד של המציע אשר יפרט את זכויותיו של המציע לגבי הנכס, סטטוס הרישום, הסיבה לכך שהזכויות טרם נרשמו, הערכה למועד אשר בו יושלם רישום הזכויות וכל נתון רלוונטי נוסף אחר.
9. על המציע לצרף להצעתו **אישורים ותקיפת מהרשאות המוניציפאלית לייעוד המבנה המוצע** בהתאם לשימוש המוצע (הപעת סניף המוסד לביטוח לאומי).
10. הנכס יהיה נקי מכל שעבודים או לחילופין יומצא אישור מבעל השבעה על הסכמוו **להשכרת הנכס עבור משרד הביטוח הלאומי**.
11. תוכנית מיקום של החניות המוצעות, אם ישן
12. ככל שההצעה היא לנכס קיים – אישור קונסטרוקטור כי הנכס אינו בניו בשיטת "פלקל".
13. כל הסבר ופירוט הנדרש, לדעת המציע, לבדיקת מצבו (המשפטי, תכוני, פיסי, הנדי וכיו"ב) של הנכס והצעתו ההנדסית של המציע בין היתר חוו"ד קונסטרוקטור מוסך לבדוק תקיןות מצבו הפיסי של המבנה..

למען הסר ספק מובהר כי בקבילתם של המסמכים המפורטים לעיל עיי המוסד משומם אישור לתכנון העיקרי המוצע עיי המציע ו/או להתאמתם לדרישות שבמסמכי המכרז.

3
ס. 12

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

נספח א'

טבלה ריכוז תאריכים

התאריכים	הפעולות
5/8/2020	פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט
16/9/2020	מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים
18/8/2020	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה באמצעות פקס מס': 02-6513827, או לדואל: shellyy@nioi.gov.il
3/9/2020	מועד אחרון למענה המוסד על שאלות הבהרה באמצע אתר האינטרנט דף הבית מדור מכרזים

**במקרה של סטייה בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז,
קובעים התאריכים בטבלה זו.**

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

נספח ב'

אישורים ומסמכים אותם יש לצרף להצעה

<u>הערות המציג</u>	<u>קיים / לא</u> <u>קיים</u>		<u>מסמכים שיש לצרף להצעה</u>
	קיים		נספח ב' – עמוד זה ממולא
			נספח ב' – דף קשר
			נספח ג' – טופס זיהוי הנכס
		בمعטפה נפרדת	נספח ד' – טופס הצעת מחיר
			נספח ה' – הסכם שבירות חתום
			נספח 3 להסכם השכרות – תשייט הנכס המוצע
			נסচחים 7-4 להסכם השכרות חתוםים
			נספח ו' – טופס מורשי חותימה לחברה
			נספח ז' – תצהיר חוק עסקאות גופים ציבוריים
		במידה ויש חברת ניהול	נספח ח' – הסכם ניהול חתום
			נספח ט' – תצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה
			אישור זכויות בנכס
			אישורים תקפים מהרשות המוניציפלית לייעוד המבנה המוצע
		במידה ישנו שייעבוד על הנכס	אישור בעל השubbud להשכרה

ו - ס

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

– 1/ –
נספח ג'
הצהרת ופרטי המציג

לכבוד

המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המוסד")

ג.א.ג.,

הנדון: מכרז פומבי מס' ב (1010) 2020 לשכירת משרדים

עboro' המוסד לביטוח לאומי בטمرة

אנו הח"מ, לאחר שקראננו ובחינה זהירה את כל מסמכי המכraz, מצהירים ומתחייבים בזו
כדלקמן:

1. הבנו את כל האמור במסמכי המכraz, בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו, וכן מסכימים לכל האמור בהם.
2. הבנו את השיטה, אשר בה מתבצע המכraz, על כל שלביו ולבות שיטת בחירות הזוכה במכraz, אם יהיה כזה.
3. הננו מצהירים בזו כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכraz על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדורשות ואו הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על ההצעאות הכרוכות וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מציגים, פרטומים, אמירות או הבטחות כלשהם שעשו בעל פה על ידי המוסד ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, אלא על האמור במסמכי המכraz בלבד. כן הננו מצהירים בזו, כי אין מסכימים לכל האמור במסמכי המכraz ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מושרים בזאת מראש על טענות כאמור.
4. הננו מודעים לכך כי המוסד רשאי לבטל את המכraz, וזאת בין לפני ובין לאחר הגשת ההצעות במכraz. הננו מאשרים כי לא תהיינה לנו כל טענות ו/או דרישת בקשר לביטול המכraz כאמור.
5. אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמציעים במכraz ו/או עפ"י כל דין להתקשרותמושאת מכraz זה, הצעתנו זו עונה על כל הדרישות במסמכי המכraz ונמקבים על עצמנו את ההתקשרות בהתאם לתנאים במסמכי המכraz.
6. אנו מתחייבים להודיע למוסד על כל שינוי מבנה המציג, בעלות, בכל נתון או בכל מסמך שנמסר במסגרת הצעתנו למכraz ו/או הדרוש לצורך עריכת ההתקשרות על פי המכraz ו/או על פי כל דין.
7. יש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים וכל הצד הדרוש על מנת לבצע ולהשלים את העבודה במועדים הנקובים במסמכי המכraz, וכן מתחייבים לעשות כן אם נזכה במכraz.
8. אנו מצהירים בזו כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים.

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

- .9. הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואני ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך 120 (מאה ועשרים) ימים מהמועד האחיד להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי המזמין רשאי לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך 60 (ששים) ימים נוספים, ואם לא נאריך הצעתנו זו לכשnidרש, תיפסל ההצעה זו, והכל מבלי לגרוע מכל סעיף או תרופה אחרים להם זכאי המזמין על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.
- .10. אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה שלא-חוזה, כאמור בסעיף 3 לחוק החוזים (חלה כלל), תש"ל"ג – 1973 ובקבלה על ידכם יכרת הסכם מחייב ביןינו לבנייכם.
- .11. היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי במועד שיקבע על ידי הוועדה בהודעה על הזכיה כאמור, נמצא את כל המסמכים והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות החסכים, חתום כדין, ערבות הביצוע והאישור על ערכית ביוטחים.
- .12. אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בוגדר המטרות והสมוכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על ההצעה זו, וכי אין כל מניעה על-פי דין או הסכם לחתימתנו על ההצעה זו.

ולראיה באנו על החתום:

תאריך: _____ -
שם המציע: _____ -
אם ההצעה מוגשת על ידי מציגים במשותף – יש לפרט את שמו של "הנציג המוסמך": _____ -
כתובות: _____ -
טל': _____ - מס' פקס: _____ -
כתובת דוא"ל: _____ -
שם איש קשר: _____ - מס' טלפון נייד: _____ -
חותימה וחותמתת: _____ -

אישור עו"ד

אני הח"ם מאישר בזה כי ביום _____ חתום בפני על הצהרה זו ה"ה
"הציג" מאישר בזה כי ביום _____ חתום בפני על הצהרה זו ה"ה
בשם המציג (במציעים במשותף – בשם "הנציג המוסמך"), כי נתקבלו אצל
הציג (במציעים במשותף: אצל אחד מיחידי המציג) כל החלטות וכל האישורים הדורשים על פי
מסמכי התאגידות של המציג (במציעים במשותף – אצל כל אחד מיחידי המציג) ועל פי כל דין לחתימת
הציג (במציעים במשותף – לחותמת הנציג המוסמך) על הצהרה זו וכי חותמת ה"ה המפורטים לעיל
מחייבת את המציג (במציעים במשותף – את ייחידי המציג המשותף) לצורכי מכרז זה והוצאותו אל הפועל.

תאריך – במציעים במשותף, ניתן לפצל את אישור עו"ד כך שיימסר אישור עו"ד בנוסח האמור לעיל לגבי כל אחד
* מיחידי המציג בנפרד.

0 . .

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטמרה

נספח ג'

טופס זיהוי הנכס

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
תחום בגין ונכסי
שדי וייצמן 13
ירושלים

הנדון: מכרז ב' (1010) 2020 - שכירות משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטמרה

הנו מותכבדים להגיש בזאת את הצעתנו, לאחר שיעינו במסמכי המכרז שבندון ובתנאי המכزو
כפי שפורטו בנוסח הפרסום בעיתון / באינטרנט מטה ריך .

להלן המבנה המוצע:

01.1 פרט זיהוי הנכס

הি�шוב : _____

גוש מס' : _____ חלקות _____

רחוב : _____

בעל הנכס : _____

01.2 תיאור המבנה

א. מצב הנכס: שלד / בניו _____ (נא למלא)

ב. הבניין בעל _____ קומות _____

ג. קומה מוצעת: _____

ד. גודל הנכס כולל _____ מ"ר

ה. גודל השטח המוצע _____ מ"ר

ו. שנת בניית הנכס _____

ז. יעוד שימושי לשטחים המוצעים לשכירות: _____

ח. שטחי מסחר ומרתפי חניה ב- _____ מפלסים.

ט. כמות מקומות חניה צמודים עבור חניות נכים: _____

י. כמות מקומות חניה העומדים לרשות המוסד ללא תשלום נוספת: _____


יא. כמות מקומות חניה נוספים שייעמדו לרשות המוסד למרחק של עד 200 מ' מהנכס
המורכב: _____

יב. האם ישנה חניה ציבורית קרובה למבנה כן / לא.

אם כן פרט את מספר החניות במקום: _____

יג. האם התקנות בניו בשיטת פל-קל כן / לא.

יד. מספר חזורי המדרכות בבניין הוא: _____



מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטמרה

טו. האם יש מעליות בבניין כן / לא.

אם כן פרט את מספר המעליות _____, מספר נוסעים בכל מעלית _____, מספר המעליות העומדות בתקנות נגישות לנכים, עיוורים וחרשים _____.

הנחיות למילוי טופס זהבוי הנכס:

- על המציג למלא את כל המידע הנדרש בסעיפים 01.1 ו 01.2 בהתאם לנוטי המבנה המוצע.
- בסעיף 01.2 תתי סעיפים א' – י"א הינט סעיפים כללים, ועל המציג להתייחס בחצעתו למידת הרלבנטיות של כל אחד מהסעיפים לבנייה המוצעת על ידו.

תאריך : _____

חותינה וחותמת המשכיר : _____

נספח ז'

הצעות מוחייל לשפירות / דמי ניהול / חנייה
(יש למלא הצעות מחיר רק בדף זה ולהכנסו במעטפה נפרצת).

הננו מותכבדים להגיש בזאת את ההצעהנו, לאחר שעניינו במסמכיו המכraz שבנדון המפורטים במכtab הפניה.

להלן הצעתנו:

א. סה"כ שטח המוצע להשכלה: _____ מ"ר

מחיר למ"ר לחודש לא כולל מע"מ _____ ₪.

* המחיר כולל את דמי השכירות למשרדים לשטחו זה לרבות העמשה של החלק הייחודי בשטחים ציבוריים בהם משתמש המוסד לביטוח לאומי, אם יש, ומהירות העלות הכלולות של התאמות המבנה בהתאם למפרט הטכני המצורף.
 מובהר כי שכר הדירה שישולם יהיה לאחר השטח המושכר בלבד ללא שטחים ציבוריים.

ב. * דמי ניהול: מחיר למ"ר לחודש לא כולל מע"מ _____ ₪.

ג. חניות: כמות החניות המוצעת _____. (מנויים על בסיס מקום פינוי / מקומות שימושיים)
 מחיר לחניה לחודש לא כולל מע"מ _____ ₪.

* אם קיימים בתשלום.
 מובהר כי ככל שלא הוגשה ההצעה מחיר לדמי ניהול המציג לא יוכל לאזרוש דמי ניהול בשיטת שלב של ההסכם עם המוסד, וככל שייקבעו באלה בעתיד, אילו יחולו עליו.

על המציג לפרט בדף נפרץ את כל השירותים שניתנים על ידו במסגרת הט██ם הניהול.


שם העסק: _____ כתובה: _____

טלפון: _____ פקס: _____

מס' קבלן רשום: _____ מס' עסקן מורשה: _____

שם המציג: _____ נייד: _____

תאריך: _____ חתימה וחותמת: _____



מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

גנפוחה'
השכרת שטחים בלוטי מוגנת

שנערץ ונחתם ביום _____ לחודש _____ שנת _____.

בין

(להלן: _____ "המשכיר").

מצד אחד

לבעין

המוסד לביטוח לאומי משדי' וייצמן 13 ירושלים, ע"י מר ריכרד תיראדיין, סמנכ"ל לוגיסטיקה וגב' חגיון גולדשטיין מויאל, חשבת המוסד (להלן: "המוסד").

מצד אחר

ותואיל והמוסד פרסם מכزو לקבالت הצעות לשכירת משרדים **בטمرة** במכזו שמספרו **ב'** (להלן: "המכזו") (להלן: "המכרז")
המכזו ונספחו מכך **בגנפוח 1** להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה

ותואיל והמשכיר הגיש הצעה למכזו
ההצעה המשכירה מכך **בגנפוח 2** להסכם זה ומהוועה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

ותואיל והמשכיר הינו בעל זכויות החכירה / בעלות של מבנה הנמצא בכתבובה
והידוע כגוש **חלה** _____ (להלן: "המבנה").

ותואיל והמוסד מעוניין לשכור שטח של כ-250 מ"ר, הנמצא בקומות _____ במבנה (להלן:
"המושכר").

תשירת המושכר מכך **בגנפוח 3** להסכם זה ומהוועה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

ותואיל והמשכיר מעוניין להשכיר למוסד והמוסד מעוניין לשכור את המושכר, והכל למטרת,
لتקופה ובתנאים כפי שיפורטו בהסכם זה להלן;

ותואיל והמשכיר מעוניין להתאים את המושכר לצרכי המוסד ללא תמורה נוספת מלבד דמי השכירות הקבועים **בשער 7** להסכם עפ"י ה프로그램 המכך **בגנפוח 4** והמפורט הטכני המכך **בגנפוח 5** כולל העסקת אדריכל ויתר הייעצים להלן לצורך הוצאות תוכניות ביצוע ולшибיאות רצונו המלאה של המוסד (להלן: "עבוזות התאמת");

ותואיל וועדת המכזרים בישיבתה מיום _____ החליטה לבחור בהצעת המשכיר;

33
. 0 .

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

לפיין חוותה ותוספתם בין הצדדים לדלקמן:

1. **מבוא ונספחים**

- 1.1 המבוא להסכם זה מהוות חלק בלתי נפרד ממנו.
- 1.2 הסכם זה ונספחויו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו. כל הצדדים, המסמכים וההבטחות שקדמו להסכם בטלים ומボטלים למעט המסמכים שאומצו במפורש בהסכם זה.
- 1.3 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:
נספח 1 – המכraz ונספחו
נספח 2 – הצעת המשכיר
נספח 3 – תשריט המשכיר
נספח 4 – הפרויקט הטכני
נספח 5 – המפרט הטכני
נספח 6 – עקרונות המדיידה
נספח 7 – אישור קיום הביטוח
נספח 8 או 28 – אישור נגישות

2. **הצהרות והתחייבות המשכיר:**

- 2.1 המשכיר מצהיר כי הוא משכיר בזוה למוסד את המושכר בשכירות בלתי מוגנת בהתאם לתנאי הסכם זה, בכפוף וכנגד מילוי התחייבויות המוסד כמפורט בהסכם זה להלן.
- 2.2 המשכיר מצהיר כי אין מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת, להשכר את המושכר.
- 2.3 המשכיר מתחייב לחתום בהקדם האפשרי על כל מסמך ו/או בקשה ו/או טופס ו/או תצהיר שיידרש מענו על פי כל דין כבעליהם של המושכר על מנת לסייע למוסד בקבלת אישורים ורישונות ניהול העסק.
- 2.4 המשכיר מצהיר ומאשר בזוה כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את המפרט, הבינו היטב וקיבל מנציגי המוסד את כל ההסבירים וההנחיות הנחוצים לו שנדרשו על ידו לגיבוש הצעתו והתחייבותו על פיו ועל פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי-גילוי מספק או גילי חסר, טעות או פגם בקשר להסכם זה. כן מצהיר בזוה המשכיר כי עומד בכל תנאי המכraz על נספחו השוניים.
- 2.5 המשכיר מתחייב למלא באופן מדויק את הדרישות שבמסמכי המכraz ובהסכם זה על כל נספחו.
- 2.6 המשכיר מצהיר כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופות התקשרות נוספת אם ימומשו, יהיו ברשותו כל האישורים והרישונות הנדרשים על פי מסמכי המכraz זה ועל פי כל דין.

33 ⌂.0.

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

- 2.7 המשכיר מתחייב להודיע למוסד תוך 7 ימים, במקרים המוגדרים בסעיפים להלן:
- אם ימונה לשכיר כויס נכסים זמני / קבוע, מפרק סופי / זמני לעסקו / או רכשו.
 - אם יינתן צו הקפאת הליכים לשכיר.

הצהרות המוסד:

- 2.8 כי בדק את המושכר ומיקומו ומצאו מותאים לדרישותיו והוא מותר על כל ברירה ו/או טענה מום, אי התאמה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא, למעט פגמים נסתרים.

3. עבירות התאמה ותשליך ביצועם כולל לו"ז והאישוריהם הנדרשים:

- 3.1 המשכיר מתחייב להתאים את המושכר לצרכי המוסד על חשבונו ללא תמורה נוספת מלבד דמי השכירות הקבועים בסעיף 7 להסתמ עפ"י הrogramma המצ"ב נספח 4 והמפורט הטכני המצ"ב נספח 5 לצורך הוצאת תוכניות ביצוע ולשביעות רצונו המלאה של המוסד (להלן: "ុובירות התאמה").
למען הסר ספק, כל אי התאמה ו/או תוספות ו/או חריגות מהrogramma ומהמפורט הטכני (להלן: "השינויים"), דורשות את אישור מנהל אגף לוגיסטיקה מראש ובכתב.
לא אישור האמור לעיל, לא תשולם תמורת בגין השינויים ואו המוסד יהיה רשאי לתבוע פיצוי בעבורם בנוסף לסטודים הנתונים לו עפ"י הסכם זה, לרבות סעיפי 3.9, 13, ועפ"י כל דין..

- 3.2 המשכיר מתחייב לשאת באחריות מלאה לכל פעילות של קבלני משנה מטעמו, אם יהיו כאלה, לרבות לנושא איזות העבודה, לוחות זמינים, נזקים, הפרות וכל נושא אחר המצויה באחריות המשכיר בקשר לעבודות התאמה עפ"י מסמכי המכרז וההסכם על נספחיו.

- 3.3 המשכיר מתחייב לסיים את עבודות התאמה והשגת כל האישורים הנדרשים להלן לאכלוס המבנה **בתוך 7 חודשים** ממועד חתימה על ההסכם. למען הסר ספק, סיום עבודות התאמה ומסירות החזקה כולל בין היתר המלצה אישור לאכלוס המושכר מאי הרשות המקומית (טופס 4), אישור יועץ בטיחות לאכלוס המבנה, אישור מורה חתימה.

- 3.4 על המשכיר יהיה להיערך להעסקת אדריכל ויתר היועצים / מתכננים לקרה הcntnt תוכניות התאמה והעמדת וכן תוכניות לביצוע שלאחריהן, עפ"י הrogramma והמפורט הטכני (נספחים 4 – 5), עד למועד העברת הrogramma העדכנית כמפורט בסעיף 3.5 א'.

3.5 פירוט לוח הזמנים מחתימת ההסכם ועד למסירת החזקה במושכר:

א. **בתוך 14 יוט** מחתימת ההסכם, יעביר המוסד הrogramma עדכנית למבנה המוצע לידי המשכיר.

ב. **בתוך 16 יוט** מחתימת ההסכם ימציא אדריכל המשכיר החלופות להחאות המושכר לצרכי המוסד עפ"י הrogramma. החלופות ייבחנו ויאושרו ע"י נציגי המוסד בתוך 15 ימים ולמוסד שморה הזכות להציע החלופות אחרות אם ימצא לנכון.

ג. עם אישור החלופה המאושרת ע"י המוסד ובכפוף לנדרש עפ"י תקנות תכנון ובניה יהא על המשכיר להמציא **"היתר שינויים"** **אם יידרש בתוך 90 יומם** ממועד החתימה על החסכם.

אם לא נידרש "היתר שינויים" על המשכיר להמציא אישור לכך ממהנדס העיר.
כל זאת לפניו תחילת ביצוע עבודות ההתקאה.

ד. במקביל לשעיף 3.5 ג' יכין המשכיר תוכניות ביצוע אדריכלות, קונסטרוקציה (במידה ונידרש), צהוב, אינסטלציה, מ"א ובתיות על בסיס הדרישות בנספח 4 ו- 5 **בתוך 60 יומם** ממועד חתימת החסכם.

ה. המשכיר מתחייב להעביר את התוכניות המפורטות בשעיף 3.5 ד' לעיון ואישור המוסד בתוך הזמן הנ"ל והמוסד מתחייב להציגו לידי המשכיר בצוות העורתו אם וכאשר **בתוך 15 יומם** מיום מסירותם לידי למוסד.

ו. המשכיר מתחייב להעביר לידי המוסד סט מושלים של התוכניות הסופיות לביצוע לאישור סופי לאחר שתוקנו בהתאם להורתו של המוסד אם וכאשר, **בתוך 7 ימייט** מיום שהמוסד החזיר למשכיר את התוכניות בהתאם לסעיף הקודם והמוסד מתחייב להшибם **בתוך 7 ימייט**, בצוות אישור בכתב, במידה ואישור המוסד יהא חיובי, יעביר המשכיר לידי המוסד 3 סטים מתוכניות הביצוע הנ"ל.

ז. רק לאחר קבלת האישור הסופי מטעם המוסד והשגת האישור הנדרש כמפורט בשעיף 3.5 ג' יחול המשכיר בעבודות ההתקאה בפועל שיחלו לכל המאוחר **90 יומם** מיום חתימת החסכם.

ח. המשכיר מתחייב להעביר את כל האישורים הנדרשים לאכלוס המבנה, **15 יומם לפחות** לפני מועד המסירה שנקבע עפ"י החסכם, הכוללים אישורי: מתכנן קונס', צהוב, אינסטלציה ואישור יו"ץ בתיות לאכלוס המבנה לרבות ההיתר שצוין בשעיף 3.5 ג'.

3.6 אי עמידה בלוייז באחד מהטעיפים הנ"ל יהווה הפרה יסודית ולמוסד תהא הזכות לבטל את החסכם **לאלטר** ולהציגו את המשכיר בסך השווה לשולחה חודשי שכירות וזו לא כל צורך מצד המוסד להוכיח נזק.

3.7 המשכיר מתחייב להמציא למוסד עותק חתום ע"י מורשה נגישות מטעמו בנוסח המצח"ב כנספח 8 או 8ב בהתאם לנסיבות העניין וזאת 15 ימים לפני מועד המסירה שנקבע עפ"י החסכם.

למען הסר שפק, כל הימים והחודשים שצוינו בהסכם ונפתחו הינם קלנדריים.

3.8 המוסד יהיה רשאי להוסיף לטכני עבודות, עפ"י צרכיו. עלות השינויים והתוספות יקבעו עפ"י מחירון "דקל", בהפחיתה הנחה בגובה 10% על המחירון (להלן: "התוספות"/"השינויים") וזאת אך ורק באישור מנהל אגף לוגיסטיקה **מראש ובסכתב**, ללא אישור האמור לא תשלום התמורה בגין התוספה/השינוי.

3.9 לא ביצע המשכיר את עבודות ההתקאה ו/או לא סיים את ביצוען, במועד לו מתחייב, רשאי המוסד לבצע ו/או לסיים את עבודות ההתקאה במקומו של המשכיר ולקזוז את הסכומים ששלמים עבורן מדמי השכירות, בתוספת של 10% הוצאות משרד ו/או לבטל הסכם זה. האמור לעיל אינו פוגע בזכותו המוסד לפיצויים עבור ביטול החסכם, המגיעים לו עפ"י הסכם זה, לרבות עפ"י **סעיף 13** לחסכם, ועפ"י כל דין.

מכרח ב' (1010)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

3.10 למען הסר ספק, מוסכם כי בתום תקופת השכירות ו/או תקופות האופציה לא יהיה חיבב המוסד להחזיר את המושכר ל秣בו כפי שהייתה קודם לעבודות התאמת.

4. תקופת השכירות:

4.1 השכירות עפ"י הסכם זה הינה לתקופה בת 10 שנים שתחל ביום מסירת החזקה בנכס, בכפוף למילוי כל הת Чиיביותו של המושכר ע"פ הסכם זה. (להלן: "תקופת השכירות").

4.2 למוסד מוענקת בזה האופציה להאריך את תקופת השכירות ל-2 תקופות נוספות בנות 5 שנים כל אחת שיחלו מיד עם תום תקופת השכירות ו/או כל אחת מתקופות האופציה (להלן: "תקופות האופציה"), ובתנאי שייתן למושכר הוועדה בכתב 60 ימים לפני תום תקופת השכירות ו/או כל אחת מתקופות האופציה. בתקופות האופציה יהולו על הצדדים כל תנאי הסכם זה בשינויים המחויבים. מען הסר ספק מובהר כי, מימי המוסד את זכותו להאריך את תקופת השכירות כאמור בסעיף זה, אין המושכר רשאי להתנגד לימוש האופציה/ות. המוסד יהיה רשאי לסייע בהתקשרות בתקופות האופציה בכל עת ללא מתן פיצוי ולא נימוק בהודעה מראש, בת 6 חודשים, למושכר.

4.3 המושכר מתחייב למסור למוסד את החזקה במושכר במועד תחילת תקופת השכירות ולא יותר מהמועד הקבוע בסעיף 3.3. בעת מסירת המושכר למוסד ייערך פרוטוקול קבלת המושכר שיכיל תיאור מצב המושכר והוא ייחתס ע"י נציג המוסד והמושכר או נציגו. חתימה על פרוטוקול קבלת המושכר תהווה אישור כי המושכר נמסר למוסד כשהינו מושלם כאמור בסעיף 3 בכפוף לנאמר בפרוטוקול קבלת המושכר (היום שבו נמסר המושכר למוסד ייקרא להלן יום מסירת המושכר).

5. אי תחולת חוק הגנת הדייר:

הצדדים מסכימים ומצהירים בזה מפורשות כי חוק הגנת הדייר (נווט משולב) תש"י-ב-1972 וכל תקנות שהותקנו או יותקנו על פיו, או כל חוק אחר שיבוא במקום החוק הניל לא יהולו על השכירות הנוצרת לפי הסכם זה, וכי השכירות נשוא הסכם זה אינה שכירות מגנטה והמוסד לא יחשב כדיר מוגן.

6. מטרת השכירות:

המושכר מושכר לצורך ניהול משרדיו של המוסד, לרבות קבלת קהל.

7. דמי השכירות:

7.1 המוסד ישלם למושכר דמי שכירות חודשיים בסכום של _____ ש"ל למ"ר, לא כולל מע"מ (להלן: "דמי השכירות"), כאשר התשלומים יתבצעו אחת לשנה, מראש.

7.2 דמי השכירות יהיו צמודים לפחות המחרים הכללי לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד"), בתום 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות, יקבע מועד הבסיס, אשר ישמש כבסיס להשוואה לצורך ביצוע הצמדות. ההצמדה תתבצע מיידי חודש, כך שההצמדה הראשונה תיעשה בחלון 19 חודשים

מהמועד האחרון להגשת ההצעות במרקז ובכל חודש לאחר מכן. שיעור החתימה יעשה בין המועד הידוע במועד ביצוע ההצעה למועד הבסיס.

למרות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות, יחול שינוי במידה כך שייעורו יעלה לכדי 4% ומעלה מהמועד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות, תישאלה התאמה לשינויים כדלהלן: מועד הבסיס יהיה המועד, שהיה ידוע במועד שבו עבר המועד את ה-4%. ההצעה תבוצע מיד חודש ממועד זה.

7.3 התמורה תשולם תוך 30 יום מקבלת חשבונית מס כחוק ואישורה ע"י המוסד.

7.4 למען הסר ספק, מוסכם כי דמי השכירות לא ישתנו בתקופות האופציה, אם תתמשנה.

8. שיטות המדידה

8.1 ידוע למשכיר כי תשלום דמי השכירות בפועל יבוצע עפ"י מדידה בפועל של מודד מושך מטיים המוסד, אשר קבעתו תהא סופית.

שיטות המדידה לעניין תשלום דמי שכירות תהא עפ"י נספח 6 להסכם.

8.2 על המשכיר לצרף להסכם מפת מדידה של השטחים המיעדים לשימוש המוסד ואשר בגיןם מבוקשים דמי השכירות. למען הסר ספק לא ישולמו דמי שכירות בגין שטח שאינו כלל במפת המדידה שצורפה להצעתו של המש��ר ותוך סימון השטח וציון העבודה כי המש��ר מבקש בגין שטח זה דמי שכירות.

9. השימוש במושכר ושמירתו:

9.1 המוסד מתחייב לתקן כל נזק בפנים המושכר הנובע משימוש לא סביר במושכר על ידי המוסד, עובדיו או מבקրיו, אלא אם כן הנזק נגרם על ידי המש��ר או חברת הניהול – אם תהיה – עובדיים או שלוחאים וכן אם נזק נגרם על ידי המוסד על פי שיקול דעתו הבלעדי, לצבעו את הקירות הפנימיים של המושכר, וכן יחליף את המسانינות במזגני האוור – במושכר והנורות והשקלעים בפנים המושכר, הכל לפי הצרcis של המוסד (להלן – תחזוקת פנים המושכר).

9.2 המש��ר מתחייב לבצע או לגרום לביצוע של כל התקיונים למושכר ולמבנה שאינם כללים בסעיף 9.1 לעיל, כדי לשמר על המושכר והמבנה על כל חלקי – הפנימיים והחיצוניים – ועל המערכות המשרתות את המבנה ואת המושכר, במצב תקין וראוי לשימוש של המוסד, עובדיו ומבקריו ברמה גבוהה ונאותה וכן לעשות כל פעולה הנדרשת לכך, לרבות: אחזקה, בדיקות תקופתיות ותקינות, ביטוח אחרות, ביטוח שבר, החלפה ותיקון של חלקים ומערכות. בלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, על המש��ר לטפל בכל דבר המפורט להלן הכלול במבנה בעת חתימת הסכם זה או שיכלל במבנה לאחר מכן:

(1) בלאי;

(2) כל תיקון או פעולה הנובעים מטיב עבודה או חומרים גורעים, שלא נעשו ע"י המוסד ועל חשבונו של המוסד;

33
ן.ן.ן.ן.

מכרח ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

- (3) המעטפת החיצונית של המבנה, הגגות, הקירות, הרצפות והמשתחים על כל סוג החיפוי (לרובות: אריחי, שטיחים, PVC וקרמיקה), המרזבים הצינורות, טיח חיצוני, מתקני אספה, מדרכות, מדרגות, גדר, דרכי גישה ויסודות המבנה;
- (4) מערכות ומשאבות המים, החשמל, הגז, הניקוז והביוב;
- (5) מערכות גילי אש ועשן כולל ייחדות הקצה;
- (6) מערכות ציוד ואש כולל ייחדות הקצה;
- (7) מעליות ודרגותיים לרבות ביטוח ואחריות;
- (8) מערכות מיזוג אויר (קירור, חימום ואוורור) כולל ייחדות הקצה, מגדלי קירור, משאבות ומפוחי אויר לרבות ביטוח ואחריות;
- (9) מערכות כרייה ובקרה בכל המבנה כולל ייחדות קצה;
- (10) מכלולים פנימיים כגון: דלתות, חלונות ותקרות ביןים;
- (11) מערכות ומתקני חשמל, כוח ותאורה לרבות גנרטור;
- (12) חדש או החלפה, לפי דרישתו של המוסד, של כל דבר אשר אינו ראוי לשימוש לרבות, וכל לפגוע מכלליות האמור לעיל, שטיחים, PVC, אריחים וקרמיקה;

התיקונים והעבודות שהMSCIR חייב לעשותם עפ"י סעיף זה ייעשו תוך זמן סביר שייקבע על ידי המוסד או בא כוחו בהודעה בכתב לMSCIR.

לא עשה(msc)ר את התקונים, העבודות והפעולות כאמור לעיל, ראש(mos)ד, לאחר הודעה על כך בכתב, לעשותם על חשבו(msc)ר וכל הסכומים שיוציא(mos)ד לשם עשייתם יהיו חוב(msc)ר למוסד(msc)ר ומהוסד(msc)ר יהיה ראש(msc)ר לגבות חוב בדרכ חוקית, ובבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ראש(mos)ד לkees את החוב(msc)ר מכל סכום שייגע(msc)ר לMSCIR מהמוסד(msc)ר. חוב(msc)ר בסעיף זה ישא(msc)רRibit haChab haCeli b'shiur Shikbu Medi pum, החל מיום ה-31 לאחר יום התשלום בפועל ע"י המוסד(msc)ר.

כל שינוי ואו הוספה שיעשה(mos)ד במושך(msc)ר, יהיה ראש(msc)ר אך לא חייב ליטול עימיו בתום תקופת השכירות, כולל את המתקנים שהותקנו על ידו במהלך השכירות לרבות טלפונים, מזגנים וצדד מושדי, (להלן: "המתקנים").
למען הסר ספק, יודגש כי(msc)ר נוון את הסכמתו כי המוסד(msc)ר יתקן במושך(msc)ר את כל המתקנים(o)תם ימצא כדורים לץ שימוש(mos)ד במושך(msc)ר.

למען הסר ספק,(msc)ר אחראי לתקן או לגרום לתקן כל ליקוי בנית המבנה לרבות החלד והמסד(o)תם יתגלו ליקויים כאשר ימנעו את השימוש במושך(msc)ר או חלקו(o)תם ימנעו השימוש במושך(msc)ר או חלקו(o)תם יתגלו בעקבות צו או הודעה של רשות מקומית(o)תם רשות(Mos)ket Achra Etzi:

- (1) תהיה למוסד(z)ות לבט החוצה(o)תם במלואו(o)תם כלל(o)תם מתיחס לחלק(o)תם המושך(o)תם שאינו ניתן לשימוש(o)תם;
- (2) לא ביטל(mos)ד את החוצה(o)תם או חלקו(o)תם, כל עוד שלא ניתן היה להשתמש במושך(o)תם או חלקו(o)תם לא יהיה(mos)ד אחראי לשלם(Dmi) שכירות, דמי תחזקה(o)תם ניהול(o)תם כל הוצאה(o)תם אחרת(c)רוכבה(o)תם שימוש(mos)ד במושך(o)תם וכן;
- (3)(msc)ר מתחייב(o)תם לבצע(o)תם או לגרום(o)תם לביצוע(o)תם כל(u)תם העבודות(o)תם הנדרשות(o)תם על חשבונו(o)תם פרק(o)תם זמן(o)תם סביר(o)תם כדי להביא(o)תם המושך(o)תם כולם(o)תם והמבנה(o)תם למצב(o)תם ראוי(o)תם לשימוש(o)תם ע"י(mos)ד(o)תם המוסד(o)תם או(o)תם מדינת(o)תם ישראל(o)תם וכמו(o)תם כן(o)תם ישלם(o)תם(msc)ר כל(o)תם הוצאה(o)תם ומס(o)תם שיחול(o)תם על(o)תם המושך(o)תם לרבות(o)תם ארנונה(o)תם והיטלים(o)תם אחרים(o)תם על(o)תם לאכלוס(o)תם מחדש(o)תם ע"י(mos)ד(o)תם המוסד(o)תם).

- (4) בתום ביצוע(o)תם העבודות(o)תם יודיע(msc)ר על כך(o)תם למוסד(o)תם ויחולו(o)תם הוראות(o)תם סעיף 3 לעיל בהתאם(o)תם. בעת מסירת(o)תם הנכס(o)תם ייערך(o)תם פרוטוקול(o)תם קבלת(o)תם מושך(o)תם כאמור(o)תם בסעיף 4.3.

10. תשולם מיסים:

מלבד תשלום דמי השכירות ישא וישלם המוסד בתקופת השכירות את תשולם הארנונה לעירייה, חשמל, טלפון, מים, וכיו"ב, החלים על המושכר בלבד. המשכיר ישא בכל המיסים והתשולם חילים על הבעלים של הנכס.

11. חניות:

11.1 המש��ר מתחייב להעמיד לרשות המוסד לשימושו, חניות מקורות/לא מקורות
בכל עת בשעות היממה, בחניון, הנמצא.

מוסכם בין הצדדים כי המוסד ישם עבור מנוי בחניה מחיר חודשי בסך ₪, לא כולל מע"מ, עבור כל מקום חניה (להלן: "דמי המנווי"), כאשר התשלום ישולם מראש, אחת לربועו.

מוסכם כי המוסד לא יהיה חייב בתשלום כלשהו בגין החניות במידה שיסתיים הסכם השכירות מכל סיבה שהיא ומהמועד בו יסתiya הסכם זה.

למען הסר ספק, מוסכם כי דמי המנווי בגין החניות לא ישתנו במשך כל תקופה ההסכם ואו תקופות האופציה, אם ימומשו.

יובהר כי בגין השימוש בחניות האמורות לא ישלם המוסד כל תמורה מעבר לאמור בסעיף זה לרבות תשלום ארנונה או כל מס אחר ככל שיחולו על החניות.

11.2 דמי המנווי יהיו צמודים למדד המחיירים הכללי לצרכן המתפרנס ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד"), בתום 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת החצעות, ייקבע מzd הבסיס, אשר ישמש כבסיס להשוואה לצורך ביצוע הצמדות. ההצמדה תבוצע מידי חדש, כך שהצמדה הראשונה נועשה בחולף 19 חודשים מהמועד האחרון להגשת החצעות במקורה ובכל חדש לאחר מכן. שיעור ההתאמה יעשה בין המzd הנוכחי במועד ביצוע ההצמדה למzd הבסיס.

11.3 למרות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות, יחול שינוי במדד כך ששיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה מהמדד הנוכחי במועד האחרון להגשת החצעות, תישגה התאמה לשינויים כלהלן: מzd הבסיס יהיה המzd, שהיה ידוע במועד שבו עבר המzd את ה-4%. ההצמדה תבוצע מידיו חדש זה.

11.4 המוסד יהיה רשאי להגדיל את מספר המנוויים (ובבלבד שייהיו חניות פנוiot בשרות המש��ר) ואו להקטין ממספר המנוויים, האמורים בסעיף 11.1 לעיל, במהלך תקופה הסכם זה, וזאת ללא כל פיצוי ובאותה תמורה האמורה בסעיף 11.1 לעיל, בהודעה מראש של 30 ימים, ויחולו עליהם הוראות הסכם זה.

11.5 תוקף מנוי החניות יהיה בכפוף לתקופת השכירות במושכר ו/או תקופות האופציה לפי העניין, עפ"י הסכם זה.

33

12. דמי ניהול (אופציוני)

המוסד ישלם דמי ניהול בגובה _____ ש"ח למ"ר (להלן: "דמי ניהול"). הצדדים מתחייבים ביחד עם חתימת הסכם זה, לאחר מכן על הסכם ניהול המציג בנטפקת ח' למכרז. מובהר כי ככל שלנסס לא נקבעו דמי ניהול במועד חתימת ההסכם לא יוכל המשכיר או כל גורם לדרש דמי ניהול בשום שלב של ההסכם עם המוסד וככל שיידרש המוסד לשלם דמי ניהול יחולו אלה על המשכיר.

13. פיצויים והפרות:

א. על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרומות בשל הפרת חוזה) תשל"א 1970.

ב. אישור בתשלוט דמי השכירות עד 30 ימים ממועד הנקוב בשיער 7.4 לעיל, לא יחשב הפרה יסודית ולא יקנה למשכיר הזכות לדרש מהמוסד פינוני המשכיר ו/או פיצויו כלשהו.

אישור מעבר ל 45 ימים יחייב את המוסד בתשלוט ריבית והצמדה בהתאם לקבוע בחוק מוסר תשלום לספקים, תשע"ז - 2017.

ג. 1) המשכיר מתחייב לפצות את המוסד על כל הנזקים הישירים והעקיפים שייגרמו למוסד, במידה שיחייב המוסד לפנות את המושכר טרם סיום תקופת השכירות ו/או תקופות האופצייה והכול בשל מעשה ו/או מחדר של המשכיר, ו/או במידה שיאחר המשכיר במסירת החזקה למוסד, כאמור בשיער 3.3 לעיל, מעבר ל 30 ימים.

2) המשכיר מתחייב כי במידה שיאחר במסירת החזקה למוסד, החל מיום האיתור הראשון, כאמור בשיער 4 לעיל יהיה חייב בפיוצוי מוסכם בגובה 2 חודשי שפירות, בגין כל חדש איתור. כל זאת מבלי לגרוע מזכותו של המוסד לכל טעם אחר המגיע לו על פי כל דין ו/או הסכם זה בגין הנזקים שייגרמו לו לאור האיתור במסירת החזקה.

3) במקרה כאמור בס"ק ג' לעיל, מתחייב המשכיר להחזיר למוסד מיד את החלק היחסי של דמי השכירות שילם המוסד עבור התגובה שלאחר הפינוי, כשם צמודים למדד מיום התשלוט ועד החזרתם בפועל.

4) בנוסף כאמור בס"ק ג' לעיל, מוסכם על הצדדים כי המשכיר יהיה חייב בפיוצוי מוסכם למוסד בסך השווה שלושה חודשים שכירות, וזאת ללא כל צורך מצד המוסד להוכיח נזק. המוסד יהיה זכאי לסטע זה מבלי לגרוע מזכותו לכל טעם אחר המגיע לו על פי דין ו/או על פי הסכם זה.

14. בוטל

33 ⌂ 0

15. המחאת זמיות

15.1 מוסכם בזאת כי המשכיר רשאי להעביר זכויותיו במושכר ובלבד שזכויותו של המוסד במושכר לא תפגעה ולא תצומצמנה.

15.2 המוסד רשאי להסביר ו/או להבהיר את זכויותיו בהתאם לחסם במלואו או חלקו לאחר כל צורה שהיא ובלבד שזכויות המשכיר עפ"י הסכם זה לא תפגעה.

16. פינוי המושכר:

א. בתום תקופת השכירות ו/או תקופת האופציה עפ"י הסכם זה, מתחייב המוסד להחזיר את המושכר לשכיר כשהוא ריק מכל אדם וחפץ, במצב טוב, תקין ו ראוי לשימוש כפי שקיבלו בתחילת תקופת השכירות, למעט בלאי סביר, בכפוף, ומבלתי גורוע מהאמור בסעיפים 9.3 ו- 9.2 לעיל.

המוסד יהיה רשאי אך לא חייב ליתול עימנו, בתום תקופת השכירות, את המתקנים שהותקנו על ידו במהלך תקופת השכירות, לרבות מזגוי אויר, מערכות טלפון וכוי ולתקן את כל הנזקים שייגרמו עקב החוזאה כאמור.

ב. מוסכם כי לאחר של עד 90 יומת בפניו המושכר אינו מהווה הפרה של ההסכם, וכי המוסד לא ישלם לשכיר כל פיצוי שהוא, למעט דמי השכירות הקבועים בשיער 7 לעיל.

17. ביטוח:

17.1 מבלי גורוע מ אחריות המשכיר על פי דין ועל פי הסכם זה, המשכיר מתחייב לעורוך ולקיים לפחות כל תקופת ההסכם לרבות תקופת האופציה, ביטוח לבנייה, באמצעות חברה ביטוח מורשתית על ידי מדינת ישראל, את הבתוויות המפורטים להלן. עלות הביטוח וההשתתפות העצמית תחול על המשכיר:

א. ביטוח המביטה את מבנה המושכר במלוא ערך כינוו, נגד הסיכוןים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, התפוצצות, רעידת אדמה, פרעות, שביתות, נזק בזדון, סערה, סופה, שיטפון נזקים נזולים והתקבוקות צינורות, פגיעה על ידי כלי טיס, פגעה עי"י כלי רכב, שביתות ופריצה.

ב. ביטוח אובדן דמי שכירות עקב אובדן או נזק אשר ייגרם למבנה עקב הסיכוןים כאמור בשיער קטע א' לעיל, לפחות תקופת שיפוי שלא תפתחת מ- 12 חודשים. למרות האמור בשיער זה, מוסכם כי המשכיר רשאי עלורוך את הביטוח, אולם הפטור המפורט בשיער קטן די להלן, יחול כאשר נערך הביטוח במלואו.

ג. ביטוח אחריות כלפי צד ג' המביטה חבות המשכיר על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם הנובע מהמושכר, בגבול אחריות של \$ 2,000,000 או 8,000,000 לפלחות לאירוע ובמצטרך לתקופת ביטוח שנתיית. הביטוח, כאמור, לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת ממש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, הרעללה, ותביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. הביטוח יורח לשפנות את המוסד והבאים מטעמו בגין מעשה או מחדל של המשכיר, וזאת בכפוף

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

לסעיף אחריות צולבת על פי ייחשב הביטוח/cailio נערך בנפרד עבור כל יחיד מיחידי המבetta.

ד. המשכיר מצהיר בזאת כי הוא פוטר את המוסד והבאים מטעמו מאחריות לנזק, אשר הוא זכאי לשיפויו בגין על פי ביטוחים המפורטים בס"ק א' ו' לעיל (או שהוא זכאים לשיפויו בגין אלמלא העתונות הנΚובה בביטוחים האמורים), ובלבך שהאמור בדבר פטור מאחריות לא יכול לטובות אדם שגרם לנזק בזdon.

ה. בכל הביטוחים שיעורך המשכיר ירשם: כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיימים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המוסד לביטוח לאומי והבאים מטעמו, ולגביהם, הביטוח על-פי הpolloיסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אתכם במלוא השיפוי המגיע לפי תנאים, ללא זכות השתנות בביטוח המוסד לביטוח לאומי ו/או מדינת ישראל, מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטתי המוסד לביטוח לאומי ו/או מדינת ישראל להשתתף בנטול החיבור כאמור בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981. ולמען הסר ספק אנו מוחרים על טענה של ביטוח כפלי כלפי המוסד לביטוח לאומי, הבאים מטעמו וככלפי מבטחיהם.

ו. בכל הביטוחים שיעורך המש��ר ירשם: אנו מוחרים על זכות התחלוף כלפי המוסד לביטוח לאומי והבאים מטעמו. הויתור לא יכול כלפי מי שביצע נזק בזdon.

ז. לפני החתימה על ההסכם, ימסור המש��ר למוסד פוליסות ואישור קיום ביטוחים ובهم רשיומים הסדרי הביטוח הנדרשים בהסכם זה.

ח. 14 ימים לפני תקופת הביטוח הנΚובה באישור על קיום הביטוחים ו/או בפוליסות, ימציא המש��ר למוסד שוב אתכם כשם חתומים על ידי מבטחו.

17.2 המש��ר מתחייב להעביר לידי המוסד אישור הארצת פוליסות ביטוח ואישור קיום ביטוחים כמפורט לעיל במשך כל תקופת החתשרות לרבות תקופות האופציה ובכל זמן אחר שבו יהיה המוסד רשאי להשתמש במושכר.

17.3 המוסד יערוך ביטוחים, כפי שנחוג אצלו.

18. זכויות קייזו:

ambilי לגሩן מזכויות המוסד לפי הסכם זה או על פי כל דין, רשיי המוסד ל��וז סכום שיגיע לו מהמשכיר מכל סכום אשר יגיע למשכיר מהמוסד.

19. שנות:

19.1 כל שינוי ו/או תיקון להסכם זה יעשה אך ורק במסמך מפורש בכתב וחתימת הצדדים להסכם זה.

19.2 הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים והענינים הנוגעים או הקשורים להסכם זה ונשפחו או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהול הסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים ויחלו עליו דין מדינת ישראל בלבד.

19.3 הסכמת צד להסכם זה לסתות מתנאיו במקרה מסוים או בנסיבות מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

33
ב
ב
ב

19.4 לא השתמש צד להסכם זה או השתאה מלהשתמש, בזכות מהזוכיות המוקנות לו לפיו, במקרה מסוים או בסדרות מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזוכיותיו.

19.5 כל הودעה או התראה שתישלח על ידי צד לשנהו, בקשר להסכם זה, תשלח בדו"ר רשות אלא אם כן נאמר אחרת, על פי מעni הצדדים הנקובים לעיל במבוא להסכם זה (או כל מען אחר אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב), ויראו הודעה או התראה כאמור, Caino נסירה לנמען בתום 72 שעות מעת שנשלחה בדו"ר.

19.6 החזאה התקציבית לביצוע הסכם זה מתוקצת מסעיף _____ לתקציב המוסד.

לראיה באו הצדדים על התוצאות:

המשכיר

סמנכ'יל לוגיסטיקה

חשבת המוסד

33
.0 .-

מכרז ב' (1010)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטמרה

נספח 4 להטבות שפיריות
עקרונות פרוגרמה לתכנון סניף בטמרה

פונקציה / שימוש	שטח	שטח ליחידה	שטח
2 חדרי גמלוות	24 מ"ר	24 מ"ר	
חדר אביהה	24 מ"ר	24 מ"ר	
חדר חוקר	24 מ"ר	24 מ"ר	
חדר שיקום ויעוץ לקשייש	12 מ"ר	12 מ"ר	
3 עמדות דלפק קדמי	24 מ"ר	24 מ"ר	
אולט המתנה כולל בידוק בטחוני	80 מ"ר	80 מ"ר	
אולט ישיבות	20 מ"ר	20 מ"ר	
מחסן	8 מ"ר	8 מ"ר	
חדר תקשורת	6 מ"ר	6 מ"ר	
מטבחון	8 מ"ר	8 מ"ר	
שירותי נשים / גברים / נשים (יש לתקן על פי תקן הל"ת)	20 מ"ר	20 מ"ר	
סה"כ שטח ברוטו - הערה	250 מ"ר		

הדרישות ב프로그램 לצורכי תכנון עקרוני בלבד. ייתכנו שינויים במספר החדרים, הדלפקים או שינויים אחרים לאחר בחינת הצעת התוכנית הראשונית.

בשלב בחינת ההצעה מתבצע בוחינה של אדריכל מטעם המוסד לביטוח לאומי לטובות התאמת השיטה ברוטו המוצע על ידי המציע ומידת התאמתו ל邏וגו
프로그램תי לתכנון שטחי הנטו הנדרשים.

תוכנית סופית מהייתה תהא באישור אגף לוגיסטיקה במוסד לביטוח לאומי.

הגדרות:

- שטח נטו = שטח הפונקציה / שימוש מקיר לקיר.
- שטח ברוטו = שטח "הكونטור" המוצע לרבות מסדרונות ועובד קירות. (לא כולל שטחי ציבור במבנה לרבות מבואות,LOBI, גרעיני מדרגות ומעליות במידה ויושמו את השוכר).
- דמי השכירות ישולמו בהתאם להגדרות המופיעות בספח 6 : עקרונות המדייה, בכל סטיירה מסמך עקרונות המדייה הינו המסמך המחייב.

מכרז ב' (1010)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

המוסד לביטוח לאומי
אגף לוגיסטיקה
תחום בגין ונסיטים

נספח 5 להסכם שכירות

מפורט טכני

מבוא למפרט הטכני:

- הבניין כולל בניו בהתאם לדרישות מחלקת ההנדסה של הרשות המקומית על כל אגפיה (תברואה, תחבורה סנטיציה וכו') רשות כיבוי אש, פקע"ר, חברת החשמל, חברת "בזק", נגישות, אישור אקלוס/טופס 4 למשרדי קבלת קחל וכו'. כל האישורים הניל' יועמדו לעין נציג הביטוח הלאומי.
- המבנה מתאים לחוקי התכנון והבנייה התקנים בזמן מסירת הבניין למוסד.
- כל החומרים לביצוע העבודות יהיו מסווג א', ובכל מקרה לא פחות מדרישות התקן הישראלי, בהעדר תקנים ישראלים מתאימים יהיו לפי התקן הגרמני או האמריקאי.
- עם סיום כל העבודות ולפניהם מסירת המושכר למוסד לביטוח לאומי, על המשכיר לדאוג לנקיוי יסודי של המבנה.
- ליטוש כולול וקס של השטחים המורוצפים.
- ניקוי יסודי של כל השטחים המוצפים שטיח.
- ניקוי כל הדלתות והחלונות.
- ניקוי כל כתמי הצבע וטימני הלכלוך מחלי עבודות השונות, **פינוי פסולות**

למקרים מורשה

למען הסר ספק: בכל מקום רשום שווה ערך (שי"ע) הכוונה היא גם לשווה איכות וגם לש"ע כספי לפי מחiron דקל בין בלבד עפ"י קביעת נציג המוסד.

הגדרה: **"אדריכל המוסד"** – פרשו: נציג המוסד לביטוח לאומי, לרבות כל אדם המורשה בכתב ע"י המוסד לצורך זה או חלק ממנו.

על המשכיר להתאים את המבנה המוצע, לצרכי המוסד עפ"י הפרוגרמת והמפרט הטכני המפורט להלן, ועל פי התקנים החוקיים והתקנות **למבנה משרדים קבלת קחל, על חשבונו כולל העסקת אדריכל, וכל הייעצים ומתחנני המערבות השונות לצורך הוואת תוכניות הביצוע**.

גישהות:

הגדרות:

מבנה ציבורי "חדש" – מבנה שהוגשה בקשה להיתר לבנייתו לאחר 1.8.2009
מבנה ציבורי "ישן" – מבנה שהוגשה בקשה להיתר לבנייתו לפני 1.8.2009

1. כאשר המבנה הציבורי בו ייפעל הביטוחלאומי הינו מבנה ציבור חדש ע"פ ההגדרות לעיל, ימולא ע"י מורה הנגישות מטעם המשכיר טופס "אישור יונץ נגישות לבנייה ציבורית חדש" (נספח 9א להסכם השכירות).

2. כאשר המבנה הציבורי בו ייפעל הביטוחלאומי הינו מבנה ציבור ישן ע"פ ההגדרות לעיל, ימולא ע"י מורה הנגישות מטעם המשכיר טופס "אישור יונץ נגישות לבנייה ישן" (נספח 9ב להסכם השכירות).

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

יובהר כי על המבנה לעמוד בכל הוראות הדין לעניין הנגשת מבנים לרבות:
• כל התאמות הנגישות המופיעות בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
(התאמות נגישות לשירותים) תשע"ג 2013

• כל התאמות הנגישות המופיעות בתקנות התקנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאי
ואגרות) תיקון מס' 5, התשס"ט – 2009 – חלק ח' 1

פרק 04 - בנייה

1. מחייצות בלוקים בעובי 7 עד 25 ס"מ ו/או מחייצות גבס דו קרומי (2 פלטות בכל צד) ובמילוי של צמר סלעים של 60 ק"ג/מ"ק, בהתאם לדרישתו של המזמין, גובה הקירות הינו מהרצפה ועד התקקרה הקונסטרוקטיבית. ובמקרה של קירות חיצוניים או גובלם שטחוי ציבור אחרים, ישולב לקיר גבס גם לחותה פח בעובי 2 מ"מ הכל בחתams לדרישתו של המזמין, וכמצוין בסעיף 49.4 להසכם.
הקריות בחדרי השירותים והמטבחונים יהיה מגבס דו קרומי (2 פלטות בכל צד) עמיד מים "גבס ירוק" או מבלוקים בטון חלולים בעובי 10 ס"מ.
גמר פינוט מחייצות הגבס יבוצע ע"י פינוט מגן חיצוניים ממכתת המיועדות למטרת זו.
בחיבור תקרה ו/או רצפה יונח פס בידוד אקוסטי.
2. פתחי הדלתות יקבעו חיזוק למינiatת תזוזה ורעדות בעת פתיחה וסגירות הדלתות. החיזוק יעשה על ידי ניצבים מחזוקים בעובי 1.25 מ"מ ו/או פרופילי פלדה מרובעים, ובדלתות כבדות כגון פלדת וצדיו אך ורק ע"י פרופילים.
3. חדרי השירותים יהיו מחייצות מקירות גבס דו קרומי (2 פלטות בכל צד) עמיד מים "גבס ירוק" או קירות בלוקים 10 מ"מ מוחופים בקרמיקה עד גובה התקקרה ע"פ דרישת אדריכל המוסד.
4. בחלוקת בין תא השירותים (שני תאים ומעלה) יהיו מחייצות בדוגמת טרספה או ש"ע בגוונים לפי בחירת המזמין.
5. יש להקפיד במיוחד על ביצוע חיבור קירות הבניה כמפורט בפרק 04 בפרט הבין מושדי.
6. על המציע לתת פתח עבור קיוסק מידע בהתאם להנחיות שהמזמין ייתן לאדר' והמشرف.

פרק 06 - עבודות נגרות

6.01 דלתות

- א. דלת כניסה ראשית (ראה בפרק 12).
- ב. דלתות יציאה/כניסה חירות תהינה מזכוכית רבודה מודבקת בזכוכית שכבתית – למינציה בעובי מינימלי של 11.56 מ"מ (5 מ"מ זכוכית + PVB 1.56 + 5 מ"מ זכוכית) או רב בריחנית חד כנפית לפি בחירות מזמין, כולל ידיות בחלה. הדלתות יעמדו בדרישות משטרת ישראל לעמידות בפריצה אלימה בהתאם להנחיות יועצי המיגון של אגף הביטחון של הביטוח הלאומי.
- ג. דלתות החדרים יהיו דלתות פורמייקה ע"ג משקופי פח, דלת כנף עץ אטומה ב מידות כלויות ע"פ תכנון האדריכל, בעובי 43 מ"מ, במילוי פלקטborad 100%, קנטים מעץ גושני פנימי, ביציפוי פורמייקה דגם 3142 גימור מת (א.פ. פורמייקה סנטר) או שוו"ע (הפורמייקה מכסה את הקנטים, הקנטים בוגמר להקה "דור", צירי ספר הכלול פס אלומיניוםAnci).
- פרוזול: שלושה צירים, גומי לאיטום, ידיות מהודרות מהיר יסוד 50 ש"מ לבחירת המוסד.
כל דלת – מעוצר דלת ומנוול צילינדר, בשירותנים מנוול תפוסת/פנווי.
פתחת "מאסטר" שלוש דרגות לכל הדלתות וכל הבניין ו/או לכל קומה בנפרד לפי בחירת המוסד.
- חדר משרד, ארכיוון וכו', דלתות ברוחב 95 ס"מ.

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

- במבואות שירותים ומטבח תהינה דלתות ברוחב 95 ס"מ, הדלתות יכללו מוחיזר שמן הידראולי עליון וחירץ 2 ס"מ בתחתית הדלת.
- חדרי שירותים נכימים דלתות ברוחב 95 ס"מ עם פרזול ומטקנים לפי תקן נגירות. חדר תקשורת מחשבים דלת ברוחב 95 ס"מ, דלת פלדה עמידה באש מבוקרת. כמות הדלתות ואופן הפתיחה בהתאם לדרישות תכנוניות ודרישות המוסד.
- ד. בהערות הנכס לביטוח לאומי על בעלי הנכס להחליף את הצילינדרים של כל דלתות ושעריו הסניפי במעטפת למנועלים חדשניים בהתאם עם אגף הביטחון של הביטוח הלאומי.
- ה. כל דלתות המעטפת וחלק מהדלתות הפנימיות תהינה מבוקרות. על המשכיר לאפשר הכנות בהתאם. הדלתות המבוקרות יכללו מוחיזר שמן הידראולי.
- ו. בהתאם לדרישות המוסד, יתקין המשכיר דלתות אש שהן מוגנות פריצה.

ארון מטבח 06.02

בכל המטבחונים יהיו ארון תחתון וארון עליון באורך 3 מ' גוף הארון והדלתות יהיו עשויים סנדוויץ' עובי 2 ס"מ בגמר פורמייקה פוסט-פורמיינגן. המסלولات למגירות יהיו מותכת וփרزوול של חברת "בלום" או שוייע. משטח העבודה יהיה משיש אבן קיסר במחיר יסוד של 800 ש"ח / מ"ר שיושר ע"י המוסד. כיור וצורות חרסה, התקנה שטוחה במידות 60/40/20 לבן דגם שף מק"ט 521 עם שני קדחים לבוז ולטבינה, או תוצרת פלسانון או חמת. ברז תוצרת חמת מסדרת "אורוסט" פרח נשלף דגם 302861 כרום או תוצרת פלسانון או חמת. מטבחון אחד לפחות בכל קומה, כאשר שטח הקומה גדול מ – 600 מ"ר יבוצע מטבחון נוספת לכל 400 מ"ר. – הדלתות והמגירות יהיו "בריקה שקתה".

ארונות 06.03

- א. ארון חשמל, לפי דרישות חברת חשמל.
ב. ארון מרכזית טלפונית, לפי דרישות חב' "בזק".
ג. ארונות להידרנטים וגלגולנים לכיבוי אש לפי התקן.
ד. ארונות של פיריט מפח מגולון עם מנול.

בחללים ציבוריים דלתות של הארונות הניל' יהיו מפלג צבוע בתנור עובי 2 ס"מ עם פח בצד האחורי, מסגרת עץ פנימית אינטגרלית ופרזוול מותאים ע"פ בחירת אדריכל המוסד.

מידות הארון תהינה ע"פ דרישות תכנוניות ו/או ע"פ דרישות הרשוויות ויכללו 25% רזרבה.

מראות בשירותים 06.04

על כל כיור במבואות השירותים תותקן מראה ברוחב 120 ס"מ וגובה 100 ס"מ. מראת קרייסטל 6 מ"מ עובי בגמר פאזה מסביב, המראה תודבק על לוח סנדוויץ' 10 מ"מ עובי מצופה פורמייקה "גב" המראה מודבקת לוח הסנדוויץ' ע"י דבק דו צדי המיועד למטריה זו, לוח הסנדוויץ' יחוור לקיר ע"י ברגים בעלי ראש שטוח ודיבלים מתאימים.

פרק 07 - אינסטלציה - פללי

- 07.01 שירותים, משתנות, כיורים וכמוות לפי אישור אדריכל המוסד ודרישות התקן. במשתנות יותקנו ברזים אלקטرونיים.
- 07.02 בכל קומה 2 יחידות של שירותים נכימים אחד לגברים ואחד לנשים, פרזוול לפי תקן נגירות.



מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

07.03 "מי קרי" – 3 נקודות נגישות לכל קומה , כולל נקודה לאספקת מים , דלוחין ורשותם , כמסומן בתכנית אדריכל המוסד . במידה ושטח המשוכר עולה על 600 מ"ר וכל השיטה במפלס אחד , כמוות נקודות מי קרי יהיה 6 לפחות קומפלט כולל ניקוז , כולל חיזוק בקיימות גבס לתליות המתקן . במתבה – מיחסים מים "זדמורי" עם מפקק וחיבורו מנורה,+ ברז שירות .

07.04 הידרגנטיים - כמהות לפי דרישת מכבי אש .

07.05 שעון מים - נפרד המאפשר קריאה נפרדת - מונה המים יועבר ע"ש המוסד . ברז ראשי شمالית לניתוק אספקה בזמן נזילה לא מבוקרת .

07.06 מתקני תברואה :

1. כלים סניטריים :

הכלים הסניטריים , הארטמטורות , אמבטיות והברזים יותקנו בשלמות כמסומן בתכניות הוועץ . כל האביזרים יהיו תקניים באיכות מעולה ויורכוו כמסומן בתכניות וע"פ דרישות היצרנים .

אופן חברה הכלור – מתחת לשיש ולקריר עם בורגיא אל חלד ואפקסי , החתווך בשיש עבור הכלור יעשה בתאים עם קבלן האינסטלציה ובאחרותו . במרקם של תליה עם קונצולית חן תעשינה מצינור מגולבן "2/1" וסתומות בקצתה הגלוי צבעות במניגום ופעמים בצעם לפי בחירות האדריכל . כל סעיפי התקנות לכלים לבנים וארטמטורות כוללים במחירים התחרבות עס מעמד מתאים אל חלד להתחברות כיר לקיר וכן לאסלה בקיר ו/או לרצפה עם בורגיא אל חלד ואפקסי .


סיפונים וצורת "פלסאון" חוליות או ש"ע , מאושר . חיבורו האסלה לנזקים יעשה ע"י מעבר P.T. וצורת חוליות או ש"ע מאושר , עם טבעת גומי לאייטום , חבל פשתן וסגורה בטיט מלט לבן . לאסלה יותקן מושב פלסטי כבד , מזרם אנטי ונדילי מתוכון צוגמת תוצרת פרסטו של "שטרן הנדסה" שיוכון ל 5 שנים זרימת מים באזורי קבלת קלח , לשירותים יותקנו מיכלי הדחה זו כמותיים . האסלות תהינה תלויות ויספקו עס מתקן תליה מקורו של היצרן , ומיכל הדחה סמו . הסוללות למים קרims וחמים כוללים רזוטות או לחילופין דגם פרח כולל שני ברזי ניל לפי דגם שיקבע האדריכל . בשירותי נכים יותקן אינטפטו 3 דרך עם צינור הכלול נקי קיר , אביער תליה , טלפון לשטיפה אינטימית וצינור כרום באורך 1.5 מ' מתחת הנקי בΡΙΤΗ תהיה נקי ניקוז .

2. צנרת מים פנימית :

צנרת מים ראשית במבנה תהיה פקסגול דרג 24 למים חמימים וקרים ותווקן ע"פ הנחיות יצרן למעט צנרת כבוי אש שתיהיה מצינור מגולבן סקדיל 40 ללא תפער וצנרת ספראינקלרים שתיהיה סקדיל 10 מגולבן עס אביזרי QUICKUP . כל הצינורות להולכת מים יהיו צינורות ק.ס. "פקסגול" המוחברים ביניהם בפיתיגים מקוריים של היצרן מפליז . כולל כל ספח החיבור . מעברים דרך קירות או קורות יישו באמצעות שרולרים בקוטר אחד מעל קווטר הצינור לאחר סיום העבודה ההתקנה יוצק על הצינורות בטון . על הצינורות העוביים במילוי תוצק שכבה בעובי של 3 ס"מ ואילו החVICים בקירות יאטמו במלואם (ולא קטעי עיגן בלבד) .

3. צנרת מים חיצונית גלויה :

צנרת מים קרים עד קווטר "4" תיעטף בסרט פלסטי במפעול היצרן ותהיה שחורה בעובי "5/32" עטופה מבחוץ כנ"ל ומזכופה מבפנים במלט קולואיד לי כולל אביזרים . הצנרת ללא תפער . קצאות הצינורות יישארו ללא בידוד באורך של 15 ס"מ והם יבודדו לאחר הריתוך והבדיקות . בידוד הקצאות יהיה זהה לבידוד הכללי ויחפה עליו לאורך של 10 ס"מ .



מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

הcheinורות ירותכו בינם בריתוך חשמלי על ידי ותוכים מנוסים בעבודת שדה
ויתאימו לתקן 202 – C

הcheinורות יונחו בתוך תעלות חפורות או חצובות בקרקע בעומק של 60 ס"מ על גבי
מצע חול דיונז נקי בעובי של 10 ס"מ ומכסים עד 10 ס"מ מעל לצינור באותו
החול לכל רוחב התעלה. מיולי 30 ס"מ נוספים יישו באדמה מקומית נקייה
מאגרטטים או בכורכר מובה מהודק בשכבות בהרטבה מתמדת. ע"פ החלטת
המפקח בשיטה במידה וווחلت על צנרת פלאה היא תבוצע עם עובי דופן 5/32" עם
עטיפה פלסטית כחולת תקנית של אברות.

צנרת מים תת קרקעית לצריכה תחיה פקסגול דרג 16 למעט צנרת כבוי אש
ושפרינקלרים תת קרקעית שתהיה מגולבנת סקדיל 40 עם עטיפה פלסטית
כחולה של אברות.

4. שסתומים :

שסתומים בקוטר של עד 2" יהיו כדוריים מתוצרת "שגב", "הboneim" או
"סטארליין". הברזים יהיו מחוברים בהברגות ויכללו רקורד פלאה קוני מגולבן.
שסתומים אל חזרים יהיו מטיפוס של דיסקית או דיסקית מפוצלת נגד קפיץ ארי
כפר חרוב.

מנופים ושסתומים בקטרים 3" ומעלה יהיו תוצרת "קיס" או "רפאל" ויכללו
אונגנים.

מלכודות אבניים, אל חזור אלכסוני ששומר לחץ, אל חזור אקטיבי של "ברמד" או
שייע מאושר.

5. צנרת שופcin :

cheinורות שופcin המונחים או גלויים או מתחת רצפת הבניין ועד לתא הבקרה יהיו
עשויים פוליאילן בציפוי גבואה H.D.P.E בהתאם למפרט מ.ת.ג. ממ"כ 349
חלק 1 דוגמת "מובילית" או ש.ע.

מחיר היחידה עבור צנורות הדלחין יכלול הcntת תכניות ביצוע (SHOP DRAWINGS)
עליהם יצרוcheinורות, אחראיות ל- 10 שנים על ההתקנה והחומר,
קיבלה היותר ממוקן התקנים כולל התקנות פתחי ביקורת כפי שיידרשו בקירות,
ריצוף וכוכי וسفחים עם או בלי ע.ב. כגון זווית, מסעיפים, מופות ואביזרי ריתוך
חסמיים לפי הצורך, מחברי התפשטות, וכו', צביעת כנדראש, חיזוקcheinורות
לקירות תקרות וכו', קונוזלות, תבקים גשרי צנרת וכו' כמפורט בסעיף 7.2.3. על
האג, בחלי תקרות אקוסטיות, בפירים, מעבר דרך רצפות, תקרות, וכו' שרוללים,
איטום חום אש, תריסים, בקירות ורצפות וביטון בקירות או ברצפה וכו', וכל
הנדיש להתקנה בהתאם לתכניות ומפרטים.

הנחיות לביצוע צנרת HDPE

התקנת המערכת תעשה לפי ממ"כ 349 חלק 2, ובכפוף להוראות ההתקנה
המפורטות של הייצן ותחת פיקוח שירות השדה של הייצן.

על הקבלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב E.H.D.P. ובעל תעודה
הסמכה מאות נציג המורשה של הייצן והאביזרים.

תהליך הייצור והרכבת המערכת יהיה כפוף למפרט 349 חלק 2, לרבות אחריות
הייצן לתקופת התקין של המערכת, לתקופה של 10 שנים.

על הקבלן המבצע להמציא כתוב אחריות הנושא את שם העבודה, מאות נציג
הרשמי של הייצן.

הרכבת המערכת תעשה לפי תכניות ביצוע מפורטות, שיסופקו לקבלן המבצע ע"י
נציג הייצן, כחלק מאספקת הצנרת והאביזרים. על הקבלן המבצע להמציא את
תכניות הביצוע המפורטות לאישור המ騰ן לפני תחילת עבודות הייצור
והרכבה.

. ८ .

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

חיבור הצנרת וسفחי הצנרת תעשה בריתוך פנים WELDING BUTT במכונת ריתוך, עם ראשי חשמליים, עם מחברי שקו על רובות מחברי התפשטות או מ לחברי הברגה, הכל לפי דרישות התכנון המפורט.

החזיקים, התמיכות ותליות הצנרת יהיו במקומות ובחזק הדרוש לפי מפמ"כ 349 חלק 2 וחוראות הייצור, תוך ציונים ע"ג תכניות הביצוע המפורשות.

שימוש בספרחים ובאביורי צנרת שאינם מותוצרת הייצור הנושא באחריות לטיב העבודה, יעשה באחריותו הישיר של הייצור האחראי.

הקבלן המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת, ספרחים ובאביורי צנרת של יצරנים שונים אלא אישור הייצור הנושא באחריות וכן באישור המפורש של המתכנן.

בכל מהלך העבודה יעשה שימוש בראשי חיבור חשמליים מסווג אחד בלבד. להחלפת סוג ראשי החיבור החשמליים במהלך העבודה, יש לקבל אישור מפורש של המתכנן.

הרכבת מ לחברי התפשטות תעשה במקומות ובכמויות הדרושה לפי מפמ"כ 349 חלק 2 חוראות הייצור ותוכניות הביצוע המפורשות. כמו כן מיקומים, כמותם וחווקם של נקודות הקבע לאורך הצנרת.

כל סטיה מתכניות הביצוע המפורשות שאושרו ע"י המתכנן, יש להביא לידיתו ואישורו של המתכנן.

מציגו של הייצור, ספק הצנרת, הספרחים ובאביורי הצנרת, חייב לעמוד לרשותו של המתכנן או הקובלן בכל בעיה טכנית ולתת פתרון לכל שאלה מקצועית בכל שלב הרכבת המערכת.

הקבלן המבצע אחראי להגן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה, בפני סתיימת הצנרת ע"י פקקי קצה מרוטטים ופקקי קצה פרקיים לפי הוריך.

6. צנרת דלוחין :

צינורות הדלוחין יהיו גם הם עשויים פוליאטילן בציפוי גובה E.H.D.P. H. בתואם למפרט מ.ת.ג. מפמ"כ 349 חלק 1 דוגמת "МОВІЛІТ" או ש.ע. וכל המפורט לעיל.

7. צנרת ביוב חיצונית :

צינורות הביוב יהיו עשויים פ.ו.ו.ס.י. עבה 6 בקוטר 160 - 200 מ"מ קצרים לאורך מירבי 3.0 מ'.

הצינורות יונחו בחפירה כמפורט במפרט לעיל והמפרט הכללי. אין לבצע הנחת הצינורות לפני שמקח אישר את החפירה כמשביעת רצון. הקווים יונחו במעלה השיפוע, ככלומר, מחזקים הנמוך אל המקום הגבוה. הצינורות יורכבו לפי הוראות הייצור.

8. תא בקרה :


שוחות בקרה והייןנה שוחות בקרה עגולות טרומיות עם אטם איטופלסט, או שווה ערך לאטימה בין חוליות השוחה לבין עצמן, בין חוליה לתחתנית, בין תקרה לחוליה וכו'.

שוחות אלה כוללות גם תחתיות עגולות, שלבי ירידת או סולמות ותקרות בהתאם לששלום בהתאם לפרטים.

שוחות שבוצעו מחוץ לתוואי דרכיים יבלטו כ-30 ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים.

שוחות שבוצעו בתוך תוואי דרכיים יותאמו לפני הקרקע הסופיים.

חיבור צינורות פ.ו.ו.ס.י. לשוחות יבוצע ע"י מחבר לשוחה "איטוביב" תוצרת "מווזאיקה" או ש.ע. אספקת המחברים תהיה ע"י הקובלן ועל חשבונו.



מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

לשוחות בשטח פתוח יותקן מכסה ב.ב. כבד כמצוין בתכניות, כתוב הכמות או לפי הנחיות המתכנן ו/או המפקח.

מחיר השווחה יכולול את כל העבודות והחומרים (לרובות מוחבי השווחה) הדורשים לביצוע מושלם של העבודה. המדידה לצרכי תשלום תהא עפ"י יחידות בסיווג קוטר ועומק השווחה.

חיזוק קונסטרוקטיבי (זיה) של חוליות השווחה בעומקים גדולים, במידה ויידרש הקובלן ע"י הספק, יבוצע ע"י הקובלן והוא כולל במחיריו השווחה.

כל שוחות בקרה (גם שוחות מפל המצוינות בהמשך) תעבור בדיקת אטימות.فتحי צינורות בכניסות וביציאה מהשווחה - ייאטמו; השווחה תמולא במידות לכל גובהה לאחר שעתים יבדק המפקח אם יש סימני נזילה בדופן החיצונית של השווחה אם נמצא סימני נזילה יתקן הקובלן את הנזק ע"י אטם איטופלסט אחר, תוסף חומר אטימה או כל דרך שתאושר ע"י המפקח.

9. בידוח :
צינורות המים החמים בקוטר "2/1 ובקוטר "4/3 יבודדו בשרוולי ארגמפלקס או עכיד או רוביוטקס או שרול שווה ערך. הצנורות העוברים בקירות או במילוי יבודדו בשרוולים. עובי הדופן שלחים יהיה 13 מ"מ.
כל המתקנים הדורשים על פיהם הוראות הייעץ כגון בורות וכב, משאבות או מתקנים אחרים שידרשו ע"י הרשויות.
התחברות למערכת סילוק הירונית.

07.06.01 עבור כיורי רחצה, בשירותים או בחדרי וודאות במחיר יסוד של 800 לבחירת המוסד משטח שיש אבן קיסר כולל סיינר קדמי 40 המשטח תלוי ע"ג "מתלה" נסתה תקני ו/או ע"ג קיבוע לקירות ודופן משיש עד לרצפה. הכיוור בהתקנה שטוחה או תחתונה.

07.06.02 ברז פרח נמוך כרום לכיוור רחצה תוכרת חמת דגם קליר, פיה קצרה קבועה, ינית מרפק, מק"ט 305331 כולל ונטיל, או תוכרת חרסה או פלסטון או מדגל.

07.06.03 כיור רחצה לבן בהתקנה שטוחה או תחתונה ב מידות 40.5/41/15.5 כובל חור לבבו, תוכרת חרסה דגם ניו-יורק 40 מק"ט 196, או תוכרת תמת או פלסטון, כולל סיפון "C" מפליז עם רוזטה מפלדה עם ציפוי כרום בהתקנים האדריכלי של אדריכל המוסד.

07.06.04 אסלה תלולה בצלע לבן דגם לוטם 55 מק"ט 384 כולל מושב אסלה כבד ומכסה תואם, כולל מיכל הדחה סמי-6-6 ליטר/do כמותי עם הפעלה חזותית תוכרת חרסה או פלסטון או חמת.

07.06.05 משטח שיש אבן קיסר כאמור לעיל ברחוב 15 ס"מ ובאורכים משתנים על גבי בניה גבס לניאגרה נסתרת.

07.06.06 אסלת נכים תלולה בצלע לבן דגם ברקט מק"ט 386 כולל מושב אסלה כבד ומכסה תואם, כולל מיכל הדחה סמי-6-6 ליטר/do כמותי עם הפעלה חזותית תוכרת חרסה או פלסטון או חמת. טעון אישור מקדים מיעץ נגישות.

07.06.07 כיור מותאם לשירותי נכים בצלע לבן VITRA דגם B003-00015289 או SANITA 64 מק"ט 520099 או שי"ע מתוצרת הארץ מאושר ע"י המוסד, טעון אישור מקדים מיעץ נגישות.

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

80.06.07 ברז ידית פרח מותאם לשירותי נכים, פיה בינוונית מסתובבת, ידית מרפק, תוצרת חמות מק"ט 900042, או תוצרת חרסה או פלسانו. טעון אישור מקדים מייעץ נגישות.

80.06.09 משתנת קיר תלולה מחרס לבן סוג א' דגם 365 לרבות ברז אלקטронאי וניקוז בהתאם לבחירת נציג המוסד.

80.06.10 ארון כיבוי אש על כל ציוויל עפ"י דרישות יועץ הבטיחות, מיכל מים ומשאבות מים כנדרש לצורך פתרון כיבוי אש עבור הספרינקלרים ובכמויות לפי דרישות מכבי אש.

80.06.11 האביזרים שהמשכיר ישפק בחדרי שירותים ומטבחונים: דיספנסר סבון נזליים. מתקן נייר מתקן לניריות ידיים . , מתקן ליבוש ידים חשמלי .

80.06.12 בחדרי וודאות רפואיות יהיה כיור רחצה הכלול משטח שיש מעל ארונות תלויה ברוחב 60 ס"מ, ברז רפואי, חיפוי קרמייקה 60/60 ומתקן לניריות ידיים, נק' מים + ניקוז.

פרק 08 - עבודות חשמל כלל

• כל אביזרי הקצה יהיו מותוצרת חברות "גוויס" או שו"ע לפי בחירת המוסד.

08.01 תאורה כלל

אספקה והתקנת גופי תאורה מתקדמים בטכנולוגיית LED EDGE LIGHT הניתנים להתקנה שקופה בתקרות אקוסטיות 60/60 ס"מ או גופים עגולים ו/או כל גוף תאורה מכל סוג על פי תכנון יועץ החשמל, על גבי טיח או גבס, לתקנות/קיימות ו/או לתליה באמצעות כבלים.

80.02 בכל שטחי העבודה התאורה תהא בעוצמה ממוצעת של LUX 600 לפחות בגובה משטח העבודה (80 ס"מ = H).

80.03 בכל מקרה כמות התאורה לא תפחית מכמות התאורה המוגדרת בתקנים הרלוונטיים ליעוד המתקן.

80.04 כניל לגבי תאורה בשירותים, מערך ביטחון בכניסה, מתחון וחדר תקשורת מחשבים וחלוקת נקודות המאור הכלול על פי תוכניות יועץ החשמל. שייאשרו ע"י אדריכל המוסד וכוללים נורות מסוג LED EDGE LIGHT LED כאמור לעיל.

80.05 תאורות חום תהא מסוג W3 LED כיחידה נפרדת על פי תוכנית יועץ בטיחות מאושרת. גופי חiros דגם 1 SHIRA של חברת אלקטרוזן מק"ט 3445, או שווה ערך מאושר ע"י יועץ הבטיחות, ומתקאים לדרישות ת"י 20 חלק 2.22.

80.06 הדלקות וכיובי התאורה לחדרים יהיו מותוך החדרים לכל חדר בנפרד, במעברים, במסדרונות ובחלל הפתוח מפסק מהלייף בכל קצה ובונסף יבועץ ריכוז הדלקות מדلفק הביטחון או עדשה אחרת שתקבע, כמו"כ יהיה בכל מקרה מפסק לכיבוי מרכזי של התאורה בחדרים מdalpek הביטחון או אחר, הכל על פי תוכניות יועץ החשמל.

80.07 לא יהיו נורות ליבורן מעט תאורה לצמחיה ותאורה דקורטיבית (בחדר ישיבות וכדומה).

80.08 הנtones הטכניים של הגוף יהיו זהים לנtones דוגמת גופי תאורה מדגם LED MAXIPANEL של חברת או-עד מהנדסים או שווה ערך מאושר על ידי יועץ החשמל.

()
- C -

מכרז ב' (1010) 2020
שכירות משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

08.09 על כל הגוף שיסופקו ויוטקנו ניהול אחראיות מלאה למשך שלוש שנים מיום ההתקנה וההפעלה ו/או 50,000 שעות עבודה, לרבות אישור מכון התקנים על הגוף.

08.10 עמדות עבורות לתקשורת פאטיית (עמדת מחשב + טלפון נייד) :

א. בכל חדר תותקן עמדת עבודה מסוג סימטה BOX או שוייע בגודל D-20 D לפי תחביב של עמדת עבודה אחת עבור כל 8 מ"ר ברוטו משטח הממכר.

ב. עמדות העבודה יותקנו עפ"י תיאום ותוכנית שתואשר ע"י יועץ תקשורת/חסמל של המוסד.

ג. האביזר כולל:

1. 8 שקעי חשמל באמצעות צינור מריצף "16 בצעירוק.

2. 1 תשתיית בציגור "23 עבור טלפון נייד בצעיר כחול כולל חוט משיכת.

3. 1 תשתיית בציגור "23 עבור מחשב בצעיר כתום כולל חוט משיכת.

4. 1 תשתיית בציגור "16 עבור מתח נמוך בצעיר חום כולל חוט משיכת.

5. 1 תשתיית בציגור "16 עבור מערכות מצוקה, תור-מט וכוי בצעיר חום כולל חוט משיכת.

ד. בנוסף לעמדות העבודה הראשיות, נדרש להתקין בכל חדר עמדות עבודה מסוג סימטה BOX או שוייע בגודל D-14 D-20 עבור תשתיות טלפון נייד.

ה. עמדות עבודה אלה יותקנו אף הם עפ"י תיאום ותוכנית שתואשר ע"י יועץ תקשורת/חסמל של המוסד.

ו. האביזר כולל:

1. 2 שקעי חשמל באמצעות צינור מריצף "16 בצעירוק.

2. 1 תשתיית בציגור "23 עבור טלפון נייד בצעיר כחול כולל חוט משיכת.

3. 1 תשתיית בציגור "23 עבור מחשב בצעיר כתום כולל חוט משיכת.

ז. בנוסף לעמדות אלו, נדרש להתקין עמדת עבור דלק שומר בכניסה. עמדת עבודה זו תותקן עפ"י תיאום ותוכנית שתואשר ע"י יועץ תקשורת/חסמל / ביטחון של המוסד.

האביזר כולל:

1. 6 שקעי חשמל באמצעות צינור מריצף "16 בצעירוק.

2. 1 תשתיית בציגור "23 עבור טלפון נייד בצעיר כחול כולל חוט משיכת.

3. 1 תשתיית בציגור "23 עבור מחשב בצעיר כתום כולל חוט משיכת.

4. 3 תשתיות בציגור "23 עבור מתח נמוך בצעיר חום כולל חוט משיכת.

ח. בחדרי הוודאות אביזר D-14 גובה 16 מ' + צינור גמיש 2'.

מabayz ועד המחשב הריצפות.

ט. עבור מסכים בשטח קבלת קהל עמדות D-14 וכנ"מ עבור מגבר ווי.

פיי.

08.11 תעלות תקשורת :

א. מעל תקרה אקוסטית יותקנו תעלות רשת עבור המערכות כמפורט להלן:

1. תעלת 85X200 עבור חשמל.

2. תעלת 85X200 עבור טלפון נייד ומחשבים.

3. תעלת 85X100 עבור מתח נמוך כולל ביטחון.


ב. כל צנרת התשתיות המפורטת בסעיף הקודם המיועדת לאביזר/עמדות העבודה יחברו אל התעלות הללו כולל חיזוקם לתעלה, כולל חוט משיכת.

ג. כל התעלות תהיינה מוארות הארקה מלאה להארקה בסיס של המבנה בארון החשמל המרכזי של הסניף.

ד. במקומות בהם לא ניתן להתקין צנרת אל האביזרים יש להתקין בתוואי שיוגדר ע"י יועץ תקשורת/חסמל תעלות של 4X6 ס"מ או 6X12 ס"מ עבור התקשרות בהתאם לתוואי ולצורך הנדרש.

מכרז ב' (1010)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

- ה. כל התעלות והצנרת תותקן מרחק של 20 ס"מ מתעלות החשמל ובמידת הנិיתן במרחק דומה מ她们 מתח נמוך.
- ו. מעבר כבילים בעמדות עבודה ודלקטי ק"ק יהיה בתעלות אלומיניום עם מכסה בחותך 6 ס"מ.
- ז. מעל כל דלת המיועדת להיות מבוקרת, לרבות כל דלתות המעלפת, תותקן קופסת מעבר מעל התקירה בגודל מינימאלי של 20X20 ס"מ. מקופסה זו תהיה צנרת למשקופי הדלת וטביעתה לצורך אביאורי בקרת הכניסה עפ"י הורשים המצויר (דלת מבוקרת טיפוסית).מעט כאשר מדובר בקיר בטון, על הצנרת והאביזרים להיות מותקנים בקופסה בתוך הקיר ולא על הטיח. מהקופסה תהיה תשתיית צנרת לתעלת מתח נמוך הקרויה.
- ח. צנרת צבע חום תוביל מהתעלה אל מיקום מצלמות/ גלאים כפי שיוגדר בתכנית פרישה שתועבר ע"י יוזץ ביטחון/ חשמל.



ס.כ.

מכרז ב' (1010)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

מבנה חדר התקשרות: 08.12

מצ"ב תרשימים עקלוני של חדר התקשרות הכלול בתוכו את הפרישה/העמדה של המערכות: מרכזיה, כריזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש, תורים (ופריצה וטמ"ס במידה והחדר משולב עם חדר מערוכות הביטחון). לחדר תהיה דלת אש שנות ערך "פלדתן" מבוקרת ומזעקה נשלטת ע"י מצלמה ממארכת הטמ"ס של הסניף.

א. לחדר התקשרות סטנדרטי נדרש להיות בגודל מינימאלי של 260 X 260 ס"מ ומיועדות לשרת את כל מערכות התקשרות והכבליה הקיימת בסניף.

ב. שלושה שקעי CEEKON עבור שני ארון התקשרות בגודל של 80 X 80 ס"מ מסודרים במבנה כמפורט בשרטוט הרץ'ב.

ג. ארון חשמל ע"ג הקיר - חשמל חירום (קטן) המרכז את כל השקעים החשמל בחדר זה, לחדר מערכות הביטחון ובחדר הטלפוניה והאפשרkeit לחברו למערכת UPS ללא מערכת BYPASS.

ד. מקום למערכת ה UPS – אל פסק, רצוי מתחת לארון החשמל.

ה. שלוש עמדות עבודה המותקנות באופן הבא:

1. עמדת עבודה סטנדרטית בגובה 60 ס"מ מהרצפה (קו עלין) בסמוך ובשירות תומך התקשרות של הסניף. העמדת תכלול שני השקיע RJ-45 RJ עבור תקשורת מחשבים ושני השקיע RJ-45 RJ עבור תקשורת טלפון.

2. שתי עמדות עבודה מצומצמות בשני צידי הארון, המכילות שני השקיע RJ-45, עבור תקשורת מחשבים והמיועדות לבדיקות או לחברוי מערכות נוספות למערכת הסטנדרטית של התקשרות האקטיבית בסניף.

ג. 3 נקודות פס השוואת פוטנציאליים (הארקה) בסמוך לשקעי ה – CEEKON.

ד. בחדר נדרשת מערכת מיזוג עצמאית, שאינה מחוברת למערכת המיזוג המרכזית של הסניף, התואמת בהספקה לגודל החדר ולהכלתו.

על מבצע ההתאמות לוודא כי כל מערכת צוינה לעיל תהא גם נקודת הריכוז של התשתיות שלא (הצנרת והחיווט ינוקזו אל המערכת הרלוונטיות שמלומנת בתרשימים).

כמו כן יש לוודא כי נקודת הריכוז של המערכות : טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש ותורים, תהא תשתית אל עמדת הביטחון/מודיעין.

- הנחיות מפורטות יועברו ע"י יועץ התקשרות של המוסד לביטוח לאומי, ביצוע עבודות התקשרות אך ורק לאחר אישור תכנית העבודה.

- הנחיות מפורטות יועברו ע"י יועץ התקשרות של המוסד לביטוח לאומי, ביצוע עבודות התקשרות אך ורק לאחר אישור תכנית העבודה.

אופן חדר התקשרות הראשי:

א. לחדר התקשרות הראשי של הסניף ימוקם במבנה בחדר ייעודי לכך.

ב. תעלות התקשרות המרכזיות בגודל של 30X8.5 ס"מ יובילו מהפיר המתוכנן ועד לחדר התקשרות הראשי אל מעל ארון התקשרות (התעלה יכולה להיות משולבת בתעלות התקשרות של הקומה הרלוונטיות בה ממוקם חדר התקשרות הראשי).

ג. החדר יחבר אל מערכת תעלות התקשרות הפנים מבני כפי שיופיע במסמך בנטפקת תעלות התקשרות.


ד. דלת בחדר התקשרות הראשי נדרש להיות דלת אש ולהיפתח החוצה כМОגדר בטיחותית.

ה. הדלת נדרשת להיות דלת פלדה או שווה ערך הנפתח באמצעות קווין או RFID.

ו. ಗודל פתח אור של דלת 90 ס"מ לפחות.

ז. בחדר התקשרות הראשי יש להתקין 2 מזגנים כאשר מזגן אחד יפעל ללא הפסקה ויקרר את החדר לטמפרטורה של 23 מעלות צלזיוס קור קבוע ללא יכולת לבבוח את המזגן. המזגן השני ישמש לו נגבי.

ח. בחדר התקשרות הראשי יש להתקין מערכת כיבוי בנו לצורכי בטיחות כיבוי אש.




מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

- ט. במידה וקיירות חדר התקשות הראשי יבנו או יkosו בקיירות גבס, נדרש לבצע זאת עם גבס אדום/ורוד בעלי תכונות מניעת וצמצום התפשטות אש בעוצמה של שעתיים לפחות לפחות.
- ו. יש להתקין מערכת תאורה מעל מיקום ארון התקשות ומסביבם, תאורה זו נדרשת להיות מושלבת עם תאורת חירום.
- יא. תאורה מדידה בכל מקום בחדר התקשות נדרש להיות 600 לוקס.
- יב. בחדר התקשות הראשי נדרש במקום ארון חשמל שני שירכו אליו כל צרכני החשמל בחדר זה המיעדים לחדר התקשות הראשי ולהדר הטלפונית הסמוך **מלבץ תאורה ומיזוג**.
- יג. ארון החשמל המשני גם ירכזו את המתוח לשולש דלפקים ע"מ שמערכת האל פסק המפורטת בהמשך תספק מתח גם לדלפקים אלה בעת הפסקת חשמל.
- יד. במידה האפשרות הזנת ארון החשמל המשני הניל נדרש להיות מקור חשמל היוני.טו. שקע הסקיקון (חדר פאייז) ישירותו את ארון התקשות בכל אחד מהחדרים נדרשים להיות מנותבים למאם"ת A16 בארון החשמל המשני כאשר כל מאם"ת הוא **מאם"ת משולב פחת**.
- טו. כל שקע סיקון יש לו **מאם"ת פחת בנפרד**.
- יז. ל-3 הדלפקים יהיה **מאם"ת נפרד**.
- יח. שקע החשמל בעמדות העבודה שע"ג הקירות נדרשים להיות מנותבים למאם"ת A10 בארון החשמל המשני - כל עמדת עבודה בנפרד.
- יט. יש לתכנן יכולת חיבור מערכת אל פסק לארון החשמל המשני עפ"י שרטוט מעגל שיוגדר בנפרד וישלח בצדומן למסמך זה.
- כ. בחדר התקשות **יש להתקין עבוּר כל ארון התקשות**:
1. שקע CEEKON.
 2. פס הארקה (בשםן לשני שקע ה-CEEKON).
- כא. סה"כ יש להתקין 3 סטים של הניל.
- יש לתכנן התקנת 2 עמדות עבודה מסוג D-14 של עדשה פלסט או שוו"ע בחדר לשימוש טכניים


לוח חשמל שני בחדר התקשות – כולל שרטוט מעגל עבוּר אל פסק והעברת שקטה

אפיקון מעגל חשמלי עבוּר מערכת אל פסק

- א. ארון החשמל המשני שיוקם בחדר התקשות הראשי נדרש להיות מגובה עם מערכת אל פסק.
- ב. המעגל החשמלי יחבר את מערכת האל פסק אל ארון החשמל הראשי מחד ואל ארון החשמל המשני מאידך.
- ג. מערכת האל פסק עצמה תספק ע"י ביטוח לאומי.
- ד. כניסה מערכת האל פסק אל מקור החשמל יהיה באמצעות שקע סיקון מוגן – חדר פאייז.
- ה. יציאת מערכת האל פסק אל ארון החשמל המשני יהיה באמצעות שקע סיקון מוגן.
- ו. נדרש מפסק תלת מצבים הבורר את ההזנה ממוקורות המתוח הבאים :
- (1) חשמל חיווני או חשמל חי'ח
 - (2) מצב "0"
 - (3) מערכת "אל פסק" מקומית
- ז. המעגל החשמלי עבוּר מערכת האל פסק יופץ בנפרד ומהווה חלק ממנו.



מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עברו המוסד לביטוח לאומי בטمرة



אפיון חדר הטלפוניה:

- חדר הטלפוניה של הסניף ימוקם בסמוך לחדר התקשורות הראשי של המבנה (כמתוכנן בשלב זה).
- דלת החדר הטלפוניה נדרש להיפתח החוצה כמוגדר בטיחותית.
- הzellת נדרש להיות דלת אש / פלצלת או שווה ערך הנפתח באמצעות קודן או RFID.
- גלאל פתח אוור 90 ט"מ לפחות.**
- בחדר זה יש להתקין מזגן אשר יפעל ללא הפסקה ויקרר את החדר לטמפרטורה של 23 מעלות צלזיוס קור קבוע ללא יכולת לכבות את המזגן.
- בחדר זה יש להתקין מזגן אשר יפעל ללא הפסקה ויקרר את החדר לטמפרטורה של 23 מעלות צלזיוס קבוע/מצופה עם קיריות גבס, הקיר נדרש להבנות עם גבס אדום/orוד בעלי תכונות מניעת וצמצום התפשטות אש בעוצמה של שעה אחת לפחות.
- יש להתקין מערכת תאורה מעל מיקום ארונות התקשורות ומסביבם, תאורה זו נדרשת להיות משולבת עם תאורת חירום.
- תאורה מדידה בכל מקום בחדר זה נדרש להיות 600 לוקס.
- שקיי הסיקון (חד פאייז) שיירתו את ארון התקשורות נדרש להיות מנותב למאם"ת 16A בארון החשמל של החדר התקשורות הראשי כאשר לכל שקע סיקון מאם"ת פתוח בנפרד.
- המאם"ת נדרש להיות מסוג מפסק פתוח.**
- שקיי החשמל בעמדות העבודה שע"ג הקירות בחדר זה נדרש להיות מנותבים למאם"ת 10A בארון החשמל בחדר התקשורות - כל עמדת עבודה בנפרד.
- בחדר הטלפוניה יש להתקין :**
 1. 2 שקיי CEEKON
 2. פס הארקה מחובר להארקת הבניין (בסמוך לשני שקיי זה).
- במידת האפשרות יש לחבר את שקיי ההזנה לארון התקשורות אל מתח חיווני.
- יש לתכנן התקנת 2 עמדות עבודה מסוג D-20 של עדשה פלסט או שוו"ע בחדר לשימוש טכניים.
- על הקיר בסמוך לארון התקשורות יש להתקיןلوح עץ סנדוויץ בעובי של 2.5 ס"מ. ובגובה של 100X50 ס"מ.
- יש לחבר את חדר הטלפוניה לרשת התעלות הפנימיות של הבניין כמפורט בהמשך בנספח התעלות.

מכרז ב' (1010) 2020
שכירות משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

08.13 מבנה חדר מערכות הביטחון:

מצ"ב תרשימים עקרוני של חדר מערכות הביטחון הכלול בתוכו את הפריסה/העמדה של המערכות: טמ"ס, בקרת כניסה, פריצה. לחדר תחיה דלת מבוקרת ומזעקה.

א. חדר מערכות ביטחון סטנדרטי נדרש להיות בגודל מינימאלי של 200 X 200 ס"מ ומיועד לשרת את כל מערכות הביטחון הקיימות בסניף.

ב. **במידה והחדר מיועד להיות משותף עם חדר התקשרות יש לוודה נוספת שיטה בהתאם לחדר התקשרות.**

ג. שקע CEEKON עבור ארון תקשורת בגודל של 80 X 80 ס"מ.

ד. מקום למערכת ה UPS – אל פסק.

ה. עמדת עבודה מצומצמת בצד/aroon, המכילה שני שקעי RJ-45, עבור תקשורת מחשבים והמיועדות לבדיקות שונות.

ו. נקודת פס השוואת פוטנציאליים (הארקה) בסמוך לשקע ה CEEKON.

ז. בחדר נדרש מערכת מיזוג עצמאית, שאינה מחוברת למערכת המיזוג המרכזית של הסניף, התואמת בהספקה לגודל החדר ולתכולתו.

על מבצע התאמות לוודה כי כל מערכת שצוינה לעיל תהא גם נקודת הריכוז של תשתיות מערכות הביטחון (הצרנות והחירות ינוקזו אל המערכת הרכוננטית שמסומנת בתרשימים).

כמו כן יש לוודה כי מנקודות הריכוז של המערכות : טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש וטורם, תהא תשתיית אל עמדת הביטחון/מודיעין.

08.14 נקודות חשמל - כלל:

– לפי שיקול דעת המוסד בלבד, יותקנו 4 גוויות בגג המבנה, בחזית קדמית ועוד 2 בחזית אחרת, הכל לפי אישור המוסד.

– בנוסך לעמדות העבודה יותקנו עוד 20% נקודות חשמל / Umduot Uboda Mahcimatot Shebseuf 08.08 לשירות בנקודות במעברים (עבור פקס, מביטחון, המתוות וכו') נקודות אלו אינם כוללות שקעים ייעודיים כגון מזגנים מופצלים, נתות, מקרר, מיבש, ידיים בשירותים וכו'.

שקעים אלה יחויבו בקבוצות למעגלים בהתאם לעניין ולא יותר מ - 3 שקעים למمعال A 16 עם כבל או מוליכים 2.5 X 3. נקודות יבוצעו לפי תכנית שתאושר ע"י המוסד.

מערכת תאורה באולם קבלת קהל תהיה בעלי מעגלים נפרדים, כך שכל מעגל ישלוט על 6 ג"ת מקסימום.

בגמר העבודה היזם ימסור את כל מערכות החשמל לאחר אישורו של מהנדס בודק מוסמך.

במטבחון יהיו שני שקעים כפולים עם מעגל נפרד, בשירותים שקע למיבש ידיים חשמלי.

כל אביזר יותאם למקום ההתקנה. (קירות גבס, קירות בлокים, קירות בטון ורוחות) 08.15
 שקעי חשמל ותקשורת למלונות חזק יבוצעו בחלוקת הפנימי של הקיר. 08.16

ידרשו נקודות חשמל ותקשורת ברצפות מערך הכניסה עבור מערכות כניסה (קורסות / שער נכיים) עפ"י פרישה שתותא לאביזר הספציפי. 08.17

חדרי תקשורת, מערכות ביטחון ומערכות טלפונים עפ"י תוכנית שתאושר בנפרד ואשר כולל הזנה של A 25 X 3 בכבל YYN 6 X 5 שלושה שקעי CEEKON במקומות עליהםם יצבעו יונץ התקשרות. 08.18
 כבלי הארקה עפ"י הנחיית יונץ המוסד.



מכרז ב' (10/10/2020)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

- 08.19 גילוי אש ועשן תבוצע מערכת בהתאם לתקן, כולל התאמת לאנשים עם מגבלות כוגן נכים, חשים, עיוורים - מיקום הרכות יהיה לפי תוכנית (בחדר תקשורת). המערכת תכלול לוח משני לעמדת שומר או למיקום אחר ע"פ החלטת המוסד, גם במקרה ומשרדי המוסד לביטוח לאומי הם חלק מבניון גדול הכול מוסדות / משרדים אחרים. יש להתקין את המערכת כנ"ל. על הקבלן / היזם להכין תשתיות شامل למערכות מתח נמוך לפי דרישת המוסד.
- 08.20 יש לסמן ולשלט את כל השקעים בבניין במס' המעלג בלוט.
- 08.21 לוח החשמל יתוכנן ויבנה מותאם למעגלים שפורטו כולל כל החיבורים והאבירים החדרושים עבור מערכת בקרת המבנה. הלוח יתוכנן לחבר חשמל עם מ.ז.ראשי מתכילה כולל סליל הפסקה מרחק שלחצן חרום. הלוח יכול מ.ז. עברו מיזוג אויר מתכילה. כל הצמוד בלוח עומד בתיקן חישורי ובתקנים אירופאים מקובלים. גודל החיבור יקבע בהתאם עם יונס מ"א וייעץ החשמל. לצורך אומדן ראשוני ניתן לחשב חיבור חשמל A = 30 X 3 לכל 100 מ"ר ברוטו כולל מ"א. חיבור לגנרטטור מסוות לפחות לכל הבניין. הכנת לקבלת סיב אופטי לפי דרישת המוסד אספקת וחיבור של אותו כבל סיב אופטי בעל 1000 זוגות וזאת מיידית ולא תסופק ע"י בזק /או אחר.
- 08.22 נדרש צינור "2 מגלוון כולל חוט משיבת, מותא בזק, או עמו" ועד לחצר התקשות במושכר. נדרש צוואי מגוב בזק הקרווב או העומד אל החדר תקשורת במושכר (במיידת ולא קיימת תווואז זה על המציג להכין תשתיות).
- 08.23 נדרש – קיבל 10 זוג נוחות מגוב בזק או העומד ועד חדר התקשות המושכל בתווך הצינור המגולוון, בנווט לחוט המשיכת.
- 08.24 על המשכירות לשפק ולהתקין, מתקן קונשטרוקטיבי לחיבור זרועות למסכימות, לטבות מערכות זור ומיצע בגובה של 2.5 מ' מהרצפה כולל נק' חשמל ותקשורת D-14 מהתקרת הקונסטרוקטיבית או בקירות, בהתאם לתוכנית שתספק ע"י המוסד

פרק 09 - עבודות טיח

- 09.01 טיח פנים יהיה טיח בשתי שכבות בעובי 15 מ"מ לפחות. הטיח יבוצע לפי סרגל בשני כיוונים, בחיבורים בין קירות ותקרות, יבוצע חרץ בטיח שעוביו 3 מ"מ ועומקו 8 מ"מ.
- 09.02 זוויתני רשת להגנת הפינות, ולאורך תפירים אנכיים ואופקיים יהיו פינות רשת מגולוונות.

פרק 10 - עבודות ריצוף וחיפוי

- 10.01 בכל שטחי הבניין למעט המצוין בהמשך יותקן ריצוף מסוג גראנט פורצלן "פול בודี้" במידות 60/60 ס"מ, מט בצבע אפור בהיר מקדם החלקה 9 R (מחיר יסוד – 100 לפ/מ"ר). פנל לניל במידות 10/60 ס"מ. העבודה כוללת פוגות ומילוי שלהם ע"י רובה אקרילי.
- 10.02 ריצוף חדרי שירותים בארכיחי גראנט פורצלן "פול בודี้" במידות 60/60 ס"מ, מט בצבע חום מקדם החלקה R10 (מחיר יסוד – 100 לפ/מ"ר).
- 10.03 חיפוי קירות שירותים ומטבחונים בארכיחי קרמיקה במידות 60/30 ס"מ (מחיר יסוד – 100 לפ/מ"ר), חיפוי הקירות יבוצע עד לגובה התקורת. העבודה כוללת פוגות ומילוי שלהם ע"י רובה אקרילי.

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

- ב чаיפוי קירות חדרי השירותים והמטבחונים יהא רשי המוסד לבצע שילוב ודוגמה.
- כ נ"ל לגבי תוספות ריצוף מיוחד על פי דרישות יועץ נגישות.
- 10.04 כל האריכים בפרק זה מתייחסים ספרד או איטליה בלבד. וטעונים אישור מקדים וחמצאת אישורי תקן ומעביה לפי הוצרך.
- 10.05 לפני ריצוף אזור מערך הכנסייה, יש לוודא קבלת פרישת האביזרים (קרוסלה/ שער נבים) הדורשים תשתיות חשמל מיושם ביחסו/ השם.
- 10.06 לפני ריצוף אזור מערך הכנסייה, יש לקבל ממחלת הביטחון את תשתיות/ יסוד הבטון למעברים המהירים קרוסלות ושער נבים.

פרק 11 - עבודות צבע

- 11.01 צביעת קירות ע"ג טיח או גבס, בשתי שכבות "סופרקריל" מגוון (מייקס) לרבות שכבת יסוד. המחיר כולל הסרת צבע רופף, תיקוני טיח מכל שיידרש וצביעת הקירות בגוון מושלם.
- 11.02 צביעת תקרות ע"ג טיח או גבס, בשתי שכבות "פוליסיד" לרבות שכבת יסוד. המחיר כולל הסרת צבע רופף, תיקוני טיח מכל שיידרש וצביעת התקרות בגוון מושלם.
- 11.03 כל עבודות העץ שאינו בגמר פורמייקה או להקה שקופה יהיו בגמר צבע של טמבר גוון Quilter's Thread 4031 או שוייע, בגוון לפי הנחיות האדריכל.
- 11.04 יש לקבל אישור האדריכל לכל הגימורים והגוננים לפני הביצוע.
- 11.05 כל עבודות הצבע יבוצעו לפי הוראות היצרן.
- 11.06 על המשביר לצבע מספר קורות שיבחרו ע"י המוסד עבור ה"מיוג" גוון הצבעים יהיה ממוגנת צבעים ספקטרום צבעי הקטלוג D-7243 חול או T-1192 T תכלת בהתאם להנחיות המוסד.

פרק 12 - עבודות אלומיניום:

- 12.01 דלת כניסה ראשית תהא شاملית זו אגפית מפרופילי אלומיניום מסדרת "קליל 2000" או ש"ע מחזקים במוטות פלדה סטמיים, מזוגת בזוכחת שכבתית – למינציה בעובי מינימלי של 11.56 מ"מ (5 מ"מ זוכחת + 1.56 PVB + 5 מ"מ זוכחת), כולל מנגנון כפול מתוצרת FUSO יפן או ש"ע עם מנגנון החזקה עצמית במרקחה של פגיעה בגוף זה, גלאי רادر לכינסה ויציאה, כולל מתן כיבוי והפעלה מובנה במנגנון ותא פוטו אלקטרוני. כולל سورג טרילידור לפני הדלת. ראה בפרק ביטחון נוספת נוספת מדרת זו.
- 12.02 לחילופין מאשר בסעיף הקודם, תותקן דלת כניסה ראשית מזכוכית בפתחה זו כנפית כולל נעילה, גם חמליית, הנשלטת מדלפק השומר/מודיעין כולל אינטראקום מוגן המקשר בין הכניסה לדלפק שומר כולל سورג טרילידור לפני הדלת.

הכנות :

הקבלן יdag לקבל מיצרך הדלת הוראות הכנה מפורטות כולל הנקודות בקורת כניסה ונעילה כנדרש ולהתאים פונחים בקיר מס' להרכבת הדלת ויודיעו מבעוד מועד לאדריכל הפרויקט על בחירתנו לצורך תכנון.

- 12.03 חלונות - כללי, תוצאות כליל או ש"ע בגמר צבע שרוף בתנור בגוון METAL 419 או שוייע לפי בחירת המוסד. ניקוי החלונות מותוך שטח המשדרים. דגם החלונות דריי-קיפ כולל מנעול למניעת פתיחת כנף.



מכרז ב' (1010) 2020
שכירות משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

12.04 יותקנו חלונות אלומיניום בתוך שטח המשרדים כדוגמת קליל 7000 או שי"ע בשטח של כ – 15 מ"ר. במידה ושטח המשרד יעלה על 400 מ"ר, שטח החלונות הפנימיים יהיה 30 מ"ר.

12.05 יותקנו ויטרינות אלומיניום בתוך שטח המשרדים כדוגמת קליל 2000 או שי"ע בשלוב דלתות בשטח של כ – 80 מ"ר ו/או קירות מזכוכית מחוסמת בחלקה חלבית, עובי 10 מ"מ עם הדבקת פilm (FILM) לפי בחירה אדריכל המוסד.

12.06 יותקנו דלתות מסיקוריות בתחום המסדרונות ע"פ תכנון אדריכל המוסד ו/או בהתאם לנאמר בסעיף 12.04 לניל.

12.07 היזוג בכל החלונות החיצוניים במושכר יהיה עם זיגוג שכבותי – למינציה, בהרכבת מינימאלי של +4 +1.52 +4 (זכוכית + PVB + זכוכית בהתאם). ניתן לבצע הניל באמצעות שידרוג זיגוג קיים באישור ועפ"י מפרט יועץ ביטחון.

פרק 13 עבירות גליות וביבוי אש:

13.01 מערכת גליות אש ועשן בחדרים, שטחי המתנה ושטחים ציבוריים, המערכת תספק ותותקן לפי תוכנית יועץ הבטיחות על פי זרישת תקן ישראלי והרשויות המוסמכות ע"פ תקן 1220 חלק 3 ואישור מכון התקנים (תעודת חיויבות) בסוף התהילה.

13.02 הרכזת מתוצרת "טלפייר" לרבות הגלאים וכל האביזרים הנדרשים להתקנה והפעלה.
13.03 ציוד כבוי אש הכלול מטפים גז ואבקה, גלאונים והידרנטים יותקנו על פי תוכנית מאושרת של יועץ הבטיחות בהתאם לתקנים הרלוונטיים.

1. התקנת מערכת כיבוי במיס (ספרינקלרים) בכל המבנה תותקן בהתאם לדרישות שירותים כבאות ובהתחשב לתוכנית יועץ הבטיחות כולל הצגת אישור מכון התקנים (תעודת חיויבות) בסוף התהילה.

במידה ולא נידרש, יציג היוזם אישור לכך משירותי כבאות.

2. יותקנו חלונות עשן אוטומטיים מחוברים למערכת גליות האש, בהתאם לדרישות.

פרק 14 עבירות מיזוג אוויר:

כללי:

מפורט זה בא להגדיר את הדרישות הבסיסיות למערכת מיזוג אוויר אשר תותקנה במבנים שונים של המוסד, אפיקון מפורט והגדירה מדויקת לגבי אופי המערכת וובה בכל פרויקט לגופו. כל האמור לעיל יהיה בהמשך לנכתב ואינו גורע "mahsfer haChalol" המפרט הכללי למתקנים מיזוג אוויר – פרק 15.

כפי שצוין תנאי התקנון השתנו בהתאם לאזור ומיקום הנכס אולם :

א. טמפרטורת פנים $C^2 \pm 23^{\circ}$

ב. אויר צח, 35 מק"ש לאדם או 2 חלופות אויר לשעה הגבוה מביניהם.

ג. במידה ונדרשת מערכת פינוי עשן ע"י יועץ הבטיחות / פקוד העורף יש לדאוג למערכת פינוי עשן לפי 8 החלופות אויר לשעה.

חדרי תקשורת מחשבים, מרכזות טלפונית ועמדת השירות העצמי יצוידו במתќן מיזוג אוויר ייעודי לפחות 24 שעות ביממה גם כאשר כל שאר יחידות המיזוג האחרות מושבתות. חדרי השירותים: במידה ולא קיים חלון חיצוני בתאי השירותים באחריות המ捨יר להתקין מפוחי פליטת אויר, אל החוץ.

במידה ויתקנו מזגנים מפוצלים, יש להתקין לכל היחידות חסגן עם הפסקת המערכת כל 2 שעות.

תפקוד המזגנים תואם לשטח הממوج, ולכמויות הקhal שתאכט את המקום, בהתאם לננווגים שיועברו ע"י המוסד.

השטחים הציבוריים ימודזו באמצעות מערכות מיני מרכזית.

(٦)

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

במידה וקיים מרכיב מיזוג מרכזי באמצעות ייח' לקירור מים בעיבוי אויר / מים הזנת המים ליח' הקצה תעשה בשיטת 2 צינורות .

בחדרי המשרדים יוצבו ייח' מפוח נחשות מעל תקרה אקוסטית, היחידות יאפשרו שליטה אינדיידואלית לכל חדר העבודה וטרומסת החדר יהיה מסוג הפעל / הפסק כאשר שה מיזוג האויר בלוחות החימום יחולר לשעוני שבת לצורך הפסקה/הפעלה של ייח' הקצה. באולמות קבלת קהל ובמסדרונות יותקנו יחידות ע"פ הנחיה הייעץ ובהתאם לצרכים הייעודים לאוטם שטחים כולל היחידות יהיה גוף חימום עוזר חשמלי .

תעלות הובלות האויר תיווצרנה מפה פלה מגולוון או במקרה של תעלות יניקת עשן מפה פלה שחור עם חיבורים מרופטים .

בידוד התעלות עומד בתיקן 1001 ויוגש ע"י ספק התעלות אישור מכון התקנים על עמידות באש לפני תחילת העבודה .

המוסד רשאי לדרש בדיקה מדגמית בכל שלב למבחן התקנים לצורך בדיקת עמידות באש. מפזרי האויר ותריסי האויר יוצאו מאלומיניום משוך צבועיםocab kli bethnor .

מערכת מיזוג אויר תחוור למרכז הבקרה שבдельק הבקרה המרכזי וזו את לצורך הפעולות , הפסיקות וקבלת אינדיקציות לתקלות מכל המנועים בבניין , הברזים החשמליים כולל מסדרונות ואולמות קבלת קהל, שביהם יהיה אפשרות הדלקה , כיבוי , ויסות טמפרטורה , כמו כן תהיה אפשרות להפסקה אוטומטית של כל היח' בכל 3 שעות , המבצע יגשים תפ"ם לאישור הייעץ והמוסד .

אויר צח מסונן ומטופל יסופק לכל שטחי הבניין באמצעות יחידה ותעלות אויר. יש לוודא כי כל ציוד מיזוג אויר עומד בתיקן כיבוי אש ובדרישות רשות הכבוי .

כל היצוד שיוקן בפרק זה יהיה מותוצרת תדיראו, אלקטרא או מיצובישי בלבד.

פרק 16 - עבירות שלילות

בחזיות הבניין ובלובי הכניסה יוקצו שטחים לשילוט, בהתאם לבקשת המוסד שמיוקם וגודלם יש להתאים עם האדריכל.

מקום לשילוט הכוונה מהכניתה לבניין ועד לשטח המשרדים יש לאתר בשיתוף פעולה עם הבתו הלאמי ורשות מקומית. מידת הצורך יותקן שקו עבור שילוט מואר מגובה בשעון שבת.

פרק 17 - מעליות

1. **כללי**

הדרישות הרשומות בסעיף 12.06 תקיפים לגבי המעליות .

מפורט זה בא להגדיל את הדרישות הבסיסיות למעליות אשר תותקנה במבנים שונים של המוסד לביטוח לאומי ברוחבי הארץ. האפיקון המפורט במסמך זה אינו בא במקומות הגדרה מדויקת של דרישות לגבי המעליות בכל מבנה ומבנה וזאת בהתאם לצרכים אשר יקבעו על ידי הייעץ בכל מקרה וمرة. יותקן מערכת אינטראקטום בעלת יכולת לשלוף בטחון ואו למקום אחר שייתוכן ע"י מוסד.

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

מספר המעליות, גודלן ומהירותן יקבעו ע"י היועץ ויתאפשר לדרישות המבנה ולסטנדרטים המקובלים לגבי מעליות בבנייני משרדים מבחינה זמני המתנה ויכולת והערכה (INTERVAL מקובל = 30 שניות וכיולה העברה ב - 5 דקות = 17%) בכל מקרה לא יהיו מידות התא קטנות מנדרש עפ"י דרישות חוק הנכים. מעליות מתוצרת החברות: אוטיס, האוסמן, שינדלר, קונה/סביאס, סיון, ברינגר, GM או בקר.

2. פיקוד

הפיקוד יהיה מסוף מלא לשני הכוונים ויותאם למספר המעליות שבקבוצה במידה ותהיינה שתי מעליות או יותר בקבוצה. בתא - ארגז או ארגז לחיצים לפי הצורך ולפי דרישת היועץ. בארגז, לחיצנים עבור כל הקומות לחצן אזעקה, לחיצנים "סגור" ו"פתח" לדלת וזזום עם נוריות "דלת מוטרדת" ו"עומס יתר".

בחלק התיכון של ארגז החליצנים, החלקים הבאים: מפסק למאורה, מפסק למאור, מפסק מפתח לגישור טור התאים הפטו-אלקטראיים, מפסק מפתח להפעלת טגירות הדלתות, מפסק מפתח לפיקוח עם ובלי שימוש, לחיצנים להחלה כוון ומפסק מפתח "מעבר" המכ Allowable העבר תחנות ללא עצירה לקרים מבחוץ.

בחלק העליון של הארגז מרכיבים רם-קול ומיקרופון לחבר עם המודיעין וחדר המכונות. בזמן לחצן אזעקה, מופעלת מהטהא מערכת האינטראקום. החליצנים של התא והקומות הם בעלי מנורות רישום והינם מוגנים מקרוך-מהלך ואנטיבי ונדלים. לפי דרישת המזמין יהיו מתגים מפתח במקומות לחיצנים בתא ואו בקומות. כל האביזרים בהתאם לדרישות חוק הנכים. ארגז החליצנים לכל גובה התא ונפתח על ציריהם. בתא יש להתקין מנורות עבור תאורה אוטומטית, תאורה פלאורטנטית, תאורת חורים וחוט לטלפון מארגז החליצנים עד חדר המכונות.

הפיקוד כולל גם פיקוד מכבי אש, תאורת חורים ואזעקה לפי התקן ומכשיר הגנה מפני חורש והיפוך פאות. במעליות הידראוליות כולל הפקוות ירידת חורים אוטומטית ע"י מctr/מטען במקרה של הפעלה זרם בראש החשמל או קלקל במעלית, ירידת אוטומטית לקומה תחתונה לאחר השהיה שניתנית לכוון (כ0- דקות) ופלוס חדש למפלס הקומה.

הדלתות אוטומטיות עם מגביל כח סגירה ועם טור תאים פטו-אלקטראיים. תפקוד כולל את כל האופציות הבסיסיות ואת אלו שאינן בסיסיות הכל בהתאם לאפיקונים של כל יצירן ויצירן ואשר מתוכם יבחר המזמין את מרכיבי הפיקוד הנוספים אשר ברצונו כולל בפקוד המערכות וזאת מעבר למרכיבי הבסיסי.

3. תקשורת

בהתאם לדרישות היועץ ולאפי הבניין יותקן בכל חדר מכונות ולכל קבוצת מעליות צד שחזור לבן כולל מקלט המאפשר ליצור קשר עם פקווד המעליות של אותה קבוצה. באמצעות הניל ניתן לבצע שינויים בפקוד, לאטר תקנות ולקבל דוח על תקלות באופן אוטומטי. כמו כן, תהיה אפשרות לקבל נתונים סטטיסטיים כגון זמני המתנה, התפלגות קריאות וזמן תגובה עבורן.

בנוסף לצד מקלט תותקן בכל חדר מכונות מדפסת שורה המאפשרת לקבל פلت מודפס באופן אוטומטי, על נייר, בנוסף לאינפורמציה המופיע על הצג.

4. מראה קומות בתא

בתוך התא, מעל כל דלת, מרכיב מראה קומות דיגיטלי ומראה כוון נסעה (מההובב כשמיון בנסעה). רוחב מראה הקומות לפי דרישת המזמין. גובה אותן או ספרה 50 מ"מ לפחות. מספר האותיות והספרות ואם יהיה מראה הקומות אנגלי עם נוריות (ויכיל את ציון הקומה וכינויה) במקומות דיגיטלי יקבע ע"י המזמין והוא לא תשלום נוסף.

5. איתות בקומות



מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

על כל דלת יותקן מראה קומה וכוון (מהbehb) או המשך נסיעה.
 בהתאם לצורכי יותקן גונג (מוסטר) בכל קומה. הגונג יהיה אלקטרוני וגובה הצליל ניתן
 לכוון.
 גובהאות או ספרה במרקם הקומות יהיה 50 מ"מ לפחות.

6. יותקן כתוב בריל בתוכה המעלית ומחוץ לו .

7. יותקן צליל שונה לעלייה וצליל שונה לירידה.

8. המעלית תכלול הודעה קולית בכל קומה .

9. לוח הפיקוד

בינוי בטכניקת מקחו מחשב.
 הלוח בארון פח סגור עם דלתות וכייל מראה קומות דיגיטלי וסידור להפעלה בשעת חרום
 לפי תקן EN&1 ויחובר לuemdat שמירה .
 10. **לוח פקודת מרכזי**

הלוח כולל עbor כל מעליות זמץ' ומנוורת סיימון עבור אזעקה, "דלת מוטרדת" ועומס יתר.
 לזרזמים מפסק לביטול פעולתם.
 כמו כן כולל הלוח עבור מעליות מראה קומה וכוון, מתג מפתח להפסקת המעלית, ומגע יבש
 עם נוריות לחיווי תקלת (מגע יבש בחדרי המכונות).
 בלוח זה או בנפרד ממנו יותקן מערכת אינטראקטום לקשר עם התא וחדר מכונות.

11. צג פקודת מרכזי

חלופה (תוספת) ללוח פקודת מרכזי יותקן גם **צד צבעוני** שיכיל פונקציות נוספות כגון מראה
 קומות קריאות חזק וכוון, מצב דלתות, סטאטוס המעלית וכו'.

12. פעולה על תחנות כח עצמאי

במקרה של הפסקת חשמל, דיזל גנרטטור ישפק חשמל למעליות.
 יותקן סידור אשר ימנע بعد המעליות התחילה העבודה בובת אחת.
 רק מעליות מסוימות, אחת או יותר לפי דרישת הזמן, תמשיך לפעול ולשרת את כל
 הקומות. במידה ומעלית זאת אינה כשרה, תפעל מעלית אחרת מתחכם החרים.

13. דלתות הפיר ופתח מגן

הדלתות בינויים מפח פלה דקופירט בעובי מינימאלי של 1.5 מ"מ ובינויים מפנלים סגורים
(דופן כפולה).
 הדלתות צבועות בצבע יסוד ומוטזות בחומר נגד רעש בתיכון הפנימי.
 אגפי הדלת עם חיבור מכני עם סגירה עצמאית ועם מגע ומנוען על כל אגף.

קביל המעלית ישפק את כל הרכיטויים המשופעים הדורשים עבור החלק העליון והתחתון של
 הדלתות וכיסוי מתחת לתא נגד פגיעות. כן יותקן כסוי בתוכה הפיר ולכל גבשו ובין הדלתות
 וסולם ירידת לבור. מידות הפתח החופשי (פתח-אורך) תהיה בהתאם לנדרש בכל מקרה
 ומקרה אך לא פחות מ-0.8- מ' רוחב X 2.0 מ' גובה.
 הדלתות מדגם HEAVY DUTY.

14. שיטת ההנעה

הנעת המעלית יהיה בשתי מהירות, בזרם חילופין מבוקר ו/או בזרם ישיר עם ולא תמסורת
 הכל בהתאם לצורכי ולפי קביעתו של היוזץ. המנוועים עם סידור להזאות האויר החם הנפלט
 מהמנוע.

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרד'ס עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

במיעוט הידראוליות יהיו השטותומים אלקטרוניים.

15. תקנים

המעלית תבנה לפי הוראות תקן תי'י 24.

16. חומרי גלם

גמר משקופים, דלתות, תאים, רצפה, ארגזי לחצנים, שלטים, מעקות וכו' יהיה בהתאם לדרישות יועץ המיעוט של המוסד. הניל כולל גם חומרים כגון נירוסטה RIGID.

17. אחריות ושרות

למעליות תינתן אחריות של 12 חודשים ממועד הначלה השימוש היומיומי במעליות. בתקופת האחריות יבוצע השירות למעליות ע"י קבלן המיעליות. מספר התקלות המרבי לאחר 6 חודשים מיום הפעלה של המעלית לא עלתה על 6 התקלות המשביעות את פועלות המעלית לשנה.

18. הרכבת המעלית ומסירתה

לאחר גמר הרכבת המעלית על כל צוודה, ניתן הקבלן בדיקה מטעם חי"ח וכן בודק מוסמך למעליות, הבדיקות על חשבונו הקובלן.

על הקובלן להדריך את נציגי המזמין בשימוש במעלית.

19. בקלה

במידה והמעלית מאפשרת מעבר בין אזורים לפני הבידוק הביטחוני ולאחריו (פנימי וחיצוני) יש לאפשר בקלה שتمكن מוארה לא מושתת להיכנס ללא מעבר במרתף הכניסה.

לען הסר ספק : במידה והמוסד לביטוח לאומי יחוליט לפי שיקול דעתו בלבד לספק את המעלית, על היום לספק כל יתר המערכות ולבצע כל עבודות הבנות הדורשות אחריות, כך שהמוסד יחויב אך ורק עבור המעלית על אביזריה בלבד, במידה ובמבנה קיימות מעליות המוסד שומר את הזכות באמ להתחייחס לכל הסעיפים הרשומים לעיל למעט כל סעיף הנגשנות שמהווים טעיפים חוזה. בכל מקרה על המעלית לעמוד בכל דרישות התקן עבור הפעלה ושרות. תא המעלית יהיה ברמות שירות ואבטחה גבוהות.

פרק 22 - עבחות ותקרה אקוסטיות:


1. בשיטה המשרדית תקרה אקוסטית מלוחות פיברגלס מודולריים מדגם "אדונטג'" מתוצרת אкопון ב מידות 61/61 ס"מ בפרט קצה חצי שקועה ו/או בפרט "חלק" לפי חירה.

מקדם ספיגת רעש 0.91 NCR, לכל השטחים. גובה תקרה אקוסטית 250 ס"מ, לפחות.

בקלה ישולבו גופי תaura 61/61 ס"מ כולל לוברים או גופי תaura עגולים בזוויתים שקוועים, גמר התקרה מסביבazoitani Z+L, בחירות גוף התקרה ע"י אדריכל המוסד. למניעת חיתוכי אריחים, בכל היקפי התקירות יבוצע סייר גבס היקפי חלק וסינרי גבס לחילוק שדות ומעל קווי קחל ודפלקים – לפי תכנית אדריכלית שתואשר.

בשירותים ובמטבחון תבוצע תקרת "מגשים" תוצרת "האחים אבינוי" או שווה ערך. מפה אלומיניום בעובי 0.8 מ"מ מחורר ב- 20% משטח המגש, רוחב המגשים יהיה 30 ס"מ, גמר פח האלומיניום יהיה צבע שרוף בתונר, בגוון לפי בחירת האדריכל. מעל כל שטחי התקירות (מגשים, אקוסטיות, וכו'), יבוצע בידוד ע"י מזרוני צמר סלעים בעובי 2" עטופים ביריעות פוליאתילן עמידות נגד אש, באישור יועץ האקוסטיקה.

גמר התקרה ליד קירות יבוצעazoitani Z+L ופרופילי "אומגה" (H) בין השdots.



מכרז ב' (1010)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

עם שילובLOBRIM או אלמנט תאורה 61/61 ס"מ, כולל לוברים או גוף תאורה בודדים Skouim L-P.

.3. במועד מסירוג המבנה ישאיר המש��ר פלטוות של התקורה כדוגמת החתקנה בדמות של 3% משך שטחי התקורה לשוגהן.

פרק 35 – בקודות מבנה

מערכות פריצה

פריצה בשטח הבניין ע"פ תוכנית שימסור לו יועץ הביטחון של המוסד.
המערכת תכליל:

1. מערכת גילוי פריצה פנימית יתבסס על נקודות קצה חדשות .
נקודת קצה אלה כוללות : מפסקים סף על דלתות , שערים ותריסים , גלאי AI פסיביים וакטיביים מסווגים שונים .
2. גלאי AI יותקנו סמוך לחלונות או בתדרים ומטדרונות בהתאם לתכנית הצבת אלמנטים .
3. ריכוז מערכת הפריצה ותהיה בחדר מערכות הביטחון (או בחדר התקשרות במידה ומשולב) .

על מערכת האזעקה/הפריצה לעומק בטקן 1337

4. הקובלן יבצע הכנת תשתיות בלבד ע"פ הנחית יועץ ביטחון, הקובלן/ בעל המ麥ר/מושכר יכין תשתיות וחיפוי למערכות מתוח נמוך עבור תור בקרת כניסה, תלוייזיה במעגל סגור, אינטראקום לחצני מצוקה וגילוי אש .

35.2 מערכות כריזה ומוזיקה

- תותקן רק במבנים ששטחם עולה על 300 מ"ר בכל שטח המ麥ר/מושכר תותקן מערכת כריזה ומוזיקה בשילוב עם כריזה ע"פ הנדרש בחוק .
 - א. המערכת מיועדת לספק שידורים במעגל סגור , באיכות גבוהה עבור העברת כרייזות חרוטם לרחבי הבניין בפעולה רצופה .
 - ב. הציג המרכזי ימוקם בחדר הציג במשך סטנדרטי ברוחב 19".
 - ג. מערכת ההודעות תשודר משלוחה מקומות לפחות לפחות :

דלקם הכניסה , קצין הביטחון ומנהל הבית , כאשר ביןיהם תהיה מערכת אינטראולוק כאשר המערכת תאפשר עדיפות לקבלת הודעות לכרייזות חרוטם כפי שייקבע בעtid .
בעמדת הפעלה תדלק נורתית "תפוס" בעת שדור הזועע ע"י אחת העמדות .
ד. מערכת מסרים עבור השתחים , בהם תהינה מערכות מקומיות אשר תעקוף את בורר התchanות ואת וסת העצמה , לשם מסירת הודעות , שה"כ בשלב זה יהיו 2 אזוריים- אזור ציבורי ואזור כריזה כלילית .
ה. לפני מסירות הודעות , תבוא נקישה רכה של גונג אלקטרוני בעל 2 צלילים וישודר אוטומטית עם הלחיצה על מתג הפעלה .
ו. מוזיקת רקע תופחת ותעלת בהדרגה (FADE IN AND OUT) לפני ועם גמר מסירת הודעתה .

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרד'יט עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

- .ג. המערכת תכלול שעון זמן הנitin לויסות, לשם הפסקת והחלה בשעות הרצויות.
- .ח. המערכת תשדר מוסיקת רקע מגנן קומפקט דיזק רצופה (24 שעות).
- .ט. תכניות הרדיו ישודרו ממוקלטי רדיו דיגיטליים.
- .ו. המגברים ורשות הקווים יפעלו שיטת CONSTANT VOLTAGE במתה 100 וולט או 70 וולט.
- .יא. המערכת תכלול בקרת תקינות למגברים וקווי רמקולים. בדיקה זאת תופעל בתדר 20000 הרץ ותפעל אזעקה תקלת עם סימון יחידה מוקלחת.

המערכת תהיה מסוגלת לכלול:

- .1. עד 10 אזוריים .
.2. נגן תקליטורים .
.3. טיונר AM , FM .
.4. ארון שיכלול את כל האביזרים עם רוזבה 20% .
.5. מגבר W240 RMS .
.6. יחידת גונג .
.7. 2 עמדות מיקרופון עם חיבור ל – 10 אזוריים .
.8. מיקרופון נייד .
.9. רמקולים עם תוספת גרייל .
.10. לוח חיבור מיועד לחבר רמי קול כניסה ויציאה .
.11. שעון שבת .
.12. ערבל צליל כולל 3 כניסה מיקרופון עם קדם מגברים כולל כניסה נוספת לעורץ המוזיקה .

35.4 הקובלן / בעל המ麥ר/מושכר יכין תשתיות והחיווט למערכות מתה נמוֹך עבור מערכות תור בקרת כניסה, תלוייה במעגל סגור, אינטראקום לחצני מצוקה וגילוי אש.

פרק 49 – דרישות מגוון וביתחון

- 49.1 סורגים בחלונות נגישים משטח חיצוני לשטו המושכר
- א. הפתחים וקירות המעטפת במושכר יהיו מוגנים נגד פריצה אלימה בהתאם להנחיות הגורמים המנחהים ואגף הביטחון של הביטוח הלאומי.
- ב. כל חלון או פתח בגובה של עד 3 מ' מגובה הקרקע החיצוני ימוגן באמצעות سورג או שווה ערך. הסורג יותקן עפ"י תקן ישראלי 1635 ומפרט משטרת ישראל – מפרט מס 20.1 (או 20.3 הזהה לו) או מעודכן יותר.
- ג. سورג נגרר למיגון חלונות מילוט/או דלתות ופתחים יבוצעו בהתאם להנחיות משטרת ישראל במפרט מס 20 או מעודכן יותר.
- ד. ניתן להציג سورג חילופי הבני מוחמים פלסטיים או מרוכבים ושיווכת כי יכול לעמוד בדרישות העמידות כנגד פריצה אלימה כנדרש ע"י הגופים המנהים שציגו לעיל ושאושר ע"י יועצי המיגון של הפרויקט.
- ה. בתנאים מסוימים ניתן יהיה לאשר מיגון ללא سورג בהתאם לסוג זיגוג ושיפור מיגון כמפורט בסעיף הבא. כל זאת באישור מפורש של יועץ הביטחון של המוסד.
- ו. כל הוגנות בשטח המושכר (במקרה של מרדף קיימ) יהיו זוכחות רבודה או לחילוף יצופו בציפוי נגד שבר זוכחת – Anti Shatter Film, בעובי 100 מיקרון (לזכוכית בשטח כולל של עד 1.5 מ"ר) או 200 מיקרון (לזכוכית מעל 1.5 מ"ר).

49.2 עקרונות מנהים למיגון חזית קיר מס' זוכחות כנגד פריצה והדף

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة


- הקיר יבנה באמצעות זוכיות שכבתית בהתאם ליעץ האלומיניום ולפחות בהרכוב 5 מ"מ זוכיות (אפשרי מחוסמת) + PVB 1.52 + 5 מ"מ זוכיות (אפשרי מחוסמת).
- הזוכיות תודבק למשקוף באמצעות סיליקון מבני בכל היקפה.
- פרופיל האלומיניום או הפלדה יעוגן לשדר המבנה (קורות הבטון) באמצעות בורג עיגון מסיביים קוטר 10 מ"מ לפחות ובמרחק של לא מעל 50 ס"מ בין בורג לבורג.
- פרופיל האלומיניום של קיר המסך יתוכנן לעמוד בעומסם המרביים כפי שנדרש ע"י משטרת ישראל עבור עמידות בפריצה אלימה ואישור יועצי המיגון של הביתוח הלאומי.
- בקיר מסך קיימים ניתן, לבצע שיפור מיגון שווה ערך באמצעות ציפוי ("אל סורג" או שווה ערך) 300 מילרין + עיגון מכני למשקוף.

- 49.3 דלתות מעטפת**
- א. דלתות יציאה/יציאת חירום נהינה מזכוכית רבודה מודבקת בזכוכית שכבתית – למיצחיה בעובי מינימלי של 11.56 מ"מ (5 מ"מ זוכיות + PVB 1.56 + 5 מ"מ זוכיות) או רב בריחית חד כנפנית לפי בחירת מזמן, כולל ידיות בלהה . הדלתות יעדמו בדרישות משטרת ישראל לעמידות בפריצה אלימה בהתאם להנחיות יועצי המיגון של אגף הביטחון של הביתוח הלאומי.
- ב. בהעברת הנכס לביטוח לאומי על בעלי הנכס להחליף את הצילנדרים של כל דלתות ושעריו הטניך במעטפת למנועלים חדשים בהתאם עם אגף הביטחון של הביתוח הלאומי.

- 49.4 מפרט חזוק קיר פנימי או צמוד שכן שאינו בлок או בטון :**
- א. מחיצות קירות מעטפות אשר מפרידים בין שטח המוסד לשטחים ציבוריים, שטחים גובלים עם השכן . וחדרי תקשורת יבנו באמצעות בלוקים בעובי 7 עד 25 ס"מ או מחיצות גבס דו קרומי בשילובلوح לוחותפח בעובי 2 מ"מ מרווחות בחיפוי של 3 ס"מ מינין, מעוגן לרצפה ולתקרה קונסטרוקטיבית, הכל בהתאם לדרישות של המזמן.
- ב. להלן מפרט לביצוע. אישור מפרט ביצוע ופיקוח יעשה ע"י יועץ הביטחון של המוסד.
- ג. חיפוי הפלדה ישולב בתוך או על גבי קירות קלים (גבט) במטרה להעלות את עמידותו של הקיר כנגד פריצה אלימה של אנשים לא חמושים.
- ד. החיפוי יבוצע באמצעותلوح פלדה רכה, בעובי 2 מ"מ שיהיה משולב בקיר המתוכנן או יצמד אליו מצידו הפנימי.
- ה. על הקבלן המבצע להבטיח כי חיפוי הפלדה המשכי מקיר לבנים מלאות/בטון / בלוקים אחד לשני ללא השארת חלקים שאינם מחופים או סגורים באמצעות דלת או חלון מוגנים כנגד פריצה. ובאותה מידה להבטיח הקיר עגון וסגור לכיוון הרצוף והתקירה הקונסטרוקטיביים ללא קשר לתקרנה אקוסטית או שיטת ריצוף.
- ו. במידה ועובדים מעריכות מעלה התקירה האקוסטית, יש לדאוג שלא נוצרים פתחים בגודלים מ 20 עד 20 ס"מ.
- ז. שילוב קירות פלדה וללבנים, וחיבורם , יעשה באופן המתואר בסキיצה המצורפת תוך שימוש בעוגנים מתאימים ופרופילי פלדה שיותאמו לעובי הקיר וצורת העיגון וההנדסה הנכונה.
- ח. במידה ואין קיר לבנים או בטון בקצתה , יש לחבר את זווית ה 90 מעלות בין הקירות , באמצעות זווית מרוטכת ומעוגנת. או ריתוך ישר של קצות פרופילי הפלדה.
- ט. עוגנים יבוצעו אל תוך הבטון העליון/ תחתון כל 80 ס"מ או פחות, מצידו הפנימי של החיפוי ויבטחו עמידות מלאה של הקיר כולה וימנעו אפשרות פירוק הברגים או שליפתם מבוחוץ.


0
-

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרד'ם עברו המוסד לביטוח לאומי בטمرة



תכנון עקרוני לקיר פלדה נגד פריצה אלימה בעובי 2 ס"מ משולב בקיר קל

.ג. שילוב דלת או פתח מזוגג אל קיר מחופה תעשה בהתאם לקו המנחה המצוין בסキיצה למיטה. משקוף הפלדה העיוור של הדלת או החלון ירותך באופן מלא אל העמוד התומן של קיר הפלדה או להילופין ירותך לוח הפלדה אל העמוד התומן את משקוף הדלת, כן שבטיבוחו את המשכיות המיגון. על הדלת להיות לכודן הפחות דלת פלדת ברמת מגון גבוהה ועל החלון להיות מסורגי.



שילוב דלת או פתח מזוגג אל קיר מחופה

דרישות גימור

- יא. כל רכיבי הפלדה יעברו טיפול כנגד חלוזה מולן הרויתוכים שיבוצעו בשיטה – בהתאם לדרישות התקן ואדריכלי הפרויקט.
- יב. הצמדתلوحות גבס לחיפוי ייעשה באופן שלא יפגע בשום אופן בחזוקו למיגון כנגד פריצה. לא ייפתח שום חור או פתח גדול מ 20 על 20 ס"מ ללא אישור מראש מיושן המיגון.

ו.

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

- 49.5 גידור היקפי
 א. במקרה של מבנה קרקען באזור פתוח יידרש היקף המושכר להיות מוגן באמצעות גדר / חומה/ עמודים נגד רכב מתרוץ וכו' בהתאם לדרישות יועצי אגף הביטחון של הביטוח הלאומי.
 ב. הגידור המינימלי יהיה של גדר ביטחונית מסווג דגם "נתיב" של גדרות יהודה רשת מרוטכת 5/50/150 או שווה ערך בגובה מינימלי של 2.5 מטר. בסניפים מסוימים ניתןו ותשנה הדורישה לגדר אורלי דגם 8014 ציון ב' באותוגובה.
 ג. נדרשות נשתיות ליה' קצה אבטחתית (מצלמות, גלאים וכדו') בהתאם לתכנון אגף הביטחון של המוסד לביטוח לאומי כולל גם מערך כניסה בטוני ייעודי בהתאם לתכנון ספציפי של הביטוח הלאומי שיותאמם למושכר ע"א יועצי אגף האבטחה של הביטוח הלאומי.
- 49.6 פשפש הולכי רגל
 א. בגדר יבוצע פשפש כניסה להולכי רגל.
 ב. פשפש מתוצרת גדרות אורלי מדגם 3003 ציון או שווה ערך
 ג. הפשפש ימוקם אדריכלית, סופית, בהתאם למיקום ביתן הכניסה.
 ד. על הפשפש יבוצעו כל ההכנות למערכות בקרת הכניסה על פי התכנית ובתואום עם ג', קבלן המערכות.
- 49.7 ביתן שומר בכניסה
 א. יש לטפק ביתן שומר בגודל מינימלי 2.5X2.5 מ'
 ב. על החלונות להיות מסורגיים למניעת פריצה
 ג. דלת כניסה ננעלת
 ד. מערכות בביתן -
 -מזגן
 -קו טלפון
 -לחיצנים לפתיחת פשפש ומחסומי רכב במידה וקיים
 -איןטראקטים לשער
 -3 שקיי חשמל
- 49.8 שער נגרר
 א. אופי השער – בדומה לדגם הגדר היקפית.
 ב. בכל מקרה, במצב סגור, לא תהיה נקודה בה המרווה בין השער לרצפה יהיה יותר מ 20 ס"מ
 ג. יש לבצע הגנה באמצעות גדר, על אזור תנועת השער בעת הפתיחה.
 ד. הפעלת השער, לחיצנים בעמדת שומרה, LPR.
 ה. בטיחות –
 -גלאים פוטו-אלקטրיים בגובה 30 ו 60 ס"מ
 -גלאי סף
 -צ'יקלקה בזמן תנועת שער
 ו. בסיניפים מסוימים ייתכן ותהיה דרישת לעמודות לפני רכב מתרוץ.
- 49.9 תאורה היקפית
 א. באזור פתוח שאיננו מואר די תידרש תאורה היקפית מסביב למבנה במקרה של מבנה עצמאי.
 ב. התאורה בחצר תהיה בעוצמה ממוצעת של XUX 10-15
 ג. התאורה באזור הכניסה לבניין ובאזור מערך הכניסה לחצר יהיה בעוצמה של XUX 100
- 49.10 מיגון חירום למערכה בעצימות נמוכה או מלחמה
 א. ממי"מים שיכולים להכיל את כל העובדים והארחים הצפויים להימצא בשטח המושכר בשעות פעילות בזמן לחימה בעצימות נמוכה.
 ב. פיזור הממי"מים וחלוקתם בשטח המושכר באופן שיתאפשר כניסה כל האוכלוסייה הניל בערך המוגדר בחטא למיקום הגיאוגרפיה של המתקן.
 ג. במידה ואין מספיק ממי"מים לענות לצרכים יתכן ויידרש להקשר אזורים "חייב מיגון שיש" בהתאם להנחיות ואישור אגף האבטחה ויועצי המיגון שלהם.

מכרז ב' (1010)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

49.11 מערכות אבטחה מתח נמוך

מערכת פריצה


- א. תבוצע הינה ל מערכת פריצה בשטח הבניין ע"פ תוכנית שימסור יועץ הביטחון של המוסד.
- ב. מערכת גילוי פריצה פנימית יתבסס על נקודות קצה.
- ג. נקודות קצה אלה כוללות :
- מסקי סף על דלתות, שערים ותריסים ,
 - גלאי א"א פסייביים וקטיביים מסווגים שונים .
 - גלאי שבר זכוכית
- ד. גלאי א"א יותקנו סמוך לחלונות או בחדרים ומדורגות בהתאם לתכנית הצבת אלמנטים.
- ה. ריכוז מערכת הפריצה תהיה בחדר מערכות הביטחון (או בחדר התקשרות מיידית ומשולב).
- ו. על מערכת האזעקה/הפריצה לעמוד בתקן 1337. לצורך כך נדרשים שקע חשמל חיווני וקו טלפון בסמוך לרכיב החדר מערכות ביטחון.
- ז. לוח הפעלה למערכת KEYBOARD יותקן בסמוך לכינית הראשית ובדלת השומר באחריות המשכיר לבצע את כל הchnoot. המערכת עצמה תותקן ע"י קבלן המוסד.
- ט. צנרת בצע חום ווביל מהתעלת אל מיקום גלאים כפי שיוגדר בתכנית פרישה שתועבר ע"י יועץ ביטחון/חסמל

מערכות טמ"ס

- א. תבוצע הינה ל מערכת טמ"ס בשטח הבניין ע"פ תוכנית שימסור יועץ הביטחון של המוסד.
- ב. מערכת הטמ"ס תתבסס על נקודות קצה.
- ג. נקודות קצה אלה כוללות :
- מצלמות פנימיות ,
 - מצלמות חיצונית .
 - מוניטורים לצפייה
- ה. עדמת הפעלה וניהול בעמדת השומר / מוקד בקרה
- ו. עדמת ריכוז ושרות הקלטה בחדר מערכות ביטחון
- ט. מותגים לרשות טמ"ס
- ד. נקודות התקשרות וחישמל לצלמות תהינה כולל בשטח הפנימי והחיצוני. הchnoot למצלמות החיצונית יכולו גם הם שקעים בחלוקת הפנימי של הקיר.
- ה. ריכוז מערכת הטמ"ס תהיה בחדר מערכות הביטחון (או בחדר התקשרות מיידית ומשולב).
- ו. באחריות המשכיר לבצע את כל הchnoot. המערכת עצמה תותקן ע"י קבלן המוסד.
- ז. צנרת בצע חום ווביל מהתעלת אל מיקום מצלמות כפי שיוגדר בתכנית פרישה שתועבר ע"י יועץ ביטחון/חסמל.

מערכת בקרות כניסה

- א. כל דלתות המעטפת וחלק מהדלתות הפנימיות תהינה מבוקרות. על המשכיר לאפשר הchnoot בהתאם. הדלתות המבוקרות יכולו מחזיר שמן הידראולי.
- ב.
- ג. תבוצע הינה ל מערכת בקרת כניסה בשטח הבניין ע"פ תוכנית שימסור יועץ הביטחון של המוסד.
- ד. מערכת בקרת הכניסה תתבסס על נקודות קצה.
- ה. נקודות קצה אלה כוללות :




מכרז ב' (1010) 2020

- מנגוליים מבקרים מסוג אלקטرومגנטי, אלקטرومכני או נגדי חשמלי
 - קוראי קרבה
 - לחצני יציאה .

ו. מעל כל דלת המיעוט להיות מבוקרת, לרבות כל דלתות המעטפת, תותקן קופסת מעבר על התקרה בגודל מינימאלי של 20X20 ס"מ.

ז. מוקופסה זו תהיה כנרת למשקופי הדלות וסבירתה לצורך אביזרי בקרת הכלניות עפ"י התרשים המצורף (דلت מובוקרת טיפוסית). לפחות כאשר מדובר בקייר בטון, על הצנרת והabayirs להיות מותקנים בקופסה בתוך הקיר ולא על הטיח. מהקופסה תהיה תשתית אנרגת לעלת מתח גמוד הקרוובה.

ח. צנרת בצבע חום תובייל מהתעללה אל מיקום האביזרים כפי שיונגר בתקנית פרישה
שטוuber עיי' ייעץ ביטוחן, חשמל



49.12 כל הסעיפים הנ"ל יותקנו לפי תקן משטרת ישראל – אגף אבטחה, בהתאם לביקור במקום.

מערך כניסה לסני

49.13 מעברים מהירים:

א. בכניסה לשלנייף יותקן מערך כניסה הכולל שער כניסה ושער מגנטומטר ובמקרים מסוימים גם מעברים מהירים ומכוונות שיוקף.

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרד'ט עבור המוסד לביותם לאומי בטمرة

- ב. באחריות המשכיר לבצע הכנות תשתיות צנרת ויסודות לאביזרים הללו עפ"י תכנית שמתකבל.
- ג. לפני ריצוף אזור מערך הכנסה, יש לוודא קבלת פריסת האביזרים (קרוסלה/ שער נכים) הדורשים תשתיות חשמל מיושן ביחסו/ חשמל.
- ד. לפני ריצוף אזור מערך הכנסה, יש לקבל מחלוקת הביטחון את תשתיות/ יסוד הבטון למעברים המהירים קרוסלות ושער נכים.
- ה. אין לסגור ריצוף טרם העברת התכנית.

49.14 דלק שומר :

- ו. בכניסה לסניף, נדרש להתקין עמדת עבור דלק שומר בכניסה. מידות ומיקום מדויק עפ"י שרטוט שיתקבל מהאדריכל באישור יועץ הביטחון של המוסד. עמדת עבודה זו תותקן עפ"י תיאום ותכנית שתואשר ע"י יועץ תקשורת/חשמל / ביטחון של המוסד.

ז. האביזר כולל :

- שקיי חשמל באמצעות צינור מריקף 16' בצעירIRON.
- תשתיית בציגור 23' עבור טלפון בצעיר כולל חוט משיכה.
- תשתיית בציגור 23' עבור מחשב בצעיר כתום כולל חוט משיכה.
- תשתיית בציגור 23' עבור מתח נמוך בצעיר חום כולל חוט משיכה.

חדר מערכות ביטחון

49.15 מבנה חדר מערכות הביטחון :

מצ"ב תרשימים עקרוני של חדר מערכות הביטחון הכלול בתוכו את הפריסת/העמדה של המערכות : טמ"ס, בקרת כניסה, פריצה, לחדר תחיה דלת מבוקרת ומזעקה.

א. חדר מערכות ביטחון סטנדרטי נדרש להיות בגודל מינימאלי של 200 X 200 ס"מ ומיעודות לשרת את כל מערכות הביטחון הקיימות בסניף.

ב. במיוחד מועד מועד להיות משותף עם חדר התקשורת יש לוודא תוספת שטח בהתאם לחדר התקשורת.

ג. שקיי CEEKON עבור ארון תקשורת בגודל של 80 X 80 ס"מ.

ד. מקום למערכת ה UPS – אל פסק.

ה. עמדת עבודה מצומצמת בצד/aroon, המכילה שני שקיי - RJ 45, עבור תקשורת מחשבים והמודעות לבדיקות שוננות.


ו. נקודת פס השוואת פוטנציאליים (הארקה) בסמוך לשקיי ה – CEEKON.

ז. בחדר נדרש מערכת מיזוג עצמאית, שאינה מחוברת למערכת המיזוג המרכזי של הסניף, התואמת בהספקה לגודל החדר ולתכולתו.

ח. על לבצע התאמות לוודא כי כל מערכת שצויינה לעיל תהא גם נקייה הריכוז של תשתיות מערכות הביטחון (הצנרת והחיווט יונקו אל המערכת הרלוונטית שמצוינה בתרשימים).

ט. כמו כן יש לוודא כי מנקודות הריכוז של המערכות : טמ"ס, כרייה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילי אש ותורים , תהא תשתיית אל עמדת הביטחון/מודיעין .

מכרז ב' (1010)
שכירת משרדים Über המודד לביטות לאומי בטمرة



ו"מ 62

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרד'ם עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

פרק 50 – תיק מתן

עם סיום העבודות ולפני מסירת המבנה למוסד לביטוח לאומי, ימסור המשbir למוסד לביטוח לאומי תיק מתן בשלושה עותקים אשר יכלול:

1. תוכניות מצב קיימים (AS) - מערכת תוכניות של כל העבודות, המתקנים והמערכות שבוצעו במבנה, כולל על גבי מדיה דיגיטלית בפורמט DWG , PDF ,

2. אישוריים:

- ז. אישור כל המתכננים / יועצים בפרויקט על תכנון וביצוע העבודות עפ"י הדרישות והתקנים והתוכניות שאושרו לביצוע, לרבות במקצועות תנועה, נגירות, בטיחות, מיזוג וכו'.
- ח. אישור שירותים לבנות המבנה למשרדים/קבלת קהל עבור המוסד לביטוח לאומי.
- ט. בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות לגילוי אש ועשן - ת"י 1220
- ג. בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות כיבוי גז בארוןות חשמל – ת"י 1579
- א. בדיקה ואישור מכון תקנים על ביצוע תקרות אקוסטיות – ת"י 1596
- יב. בדיקה ואישור מהנדס בודק על ביצוע מערכות החשמל בהתאם לת"י לרבות בדיקת קריינה בלתי מייננת מלוחות החשמל וסיריקה תרמית ללוחות החשמל.
- יד. אישור נגימות לבניין ציבור חדש/קיים – נספח 9 א' / 9ב להסכם
- טו. אישור אגף האבטחה ויעצמי המיגון שלו שכל נושא המיגון והבינותו קיבל מענה, אילטגרציה למערכות.

3. פרוטוקלים טכניים של ציוד / חומרים ומערכות שסופקו והותקנו במבנה.

נספח 6 להסכם השכירות

עمرנותה המדידה

"שטחים עיקריים" – שטחים המשמשים את מושדי השוכר ובгинם ישולמו דמי שכירות, דמי ניהול ותחזוקה.

"שטחי שירות" – שטחים שעשויים להיות חלק מהמושכר ולשמש את השוכר ובгинם לא ישולמו דמי שכירות, דמי תחזוקה ומיסים מוניציפליים (לרבבות ארנונה) ושום תשלום אחר לרבות שטחי וחדרי שירות; חדרי מכונות מכל סוג שהוא; חדרי חשמל; חדרי סילוק ועיצוב אשה; מרפסות פתוחות ומקורות, פטיו פתוח ומקורה, מתקנים ומבנים מקורים ופתוחים על גג המבנה, מדגות ומעברי מילוט וחירום, שטחים בקומות המרתפים ו/או קומות החניון לרבות מבואות ומעברים אל המעליות ו/או כניסה, מלבד שטחים ומקומות חניה שיוסכם עליהם במפורש, מעברים וגשרים פתוחים ומקורים.

"שטחים שאינס נכללים בחישוב" –
פירмы מכל סוג שהוא, חללים "כוכים", מובלעות ושטחים שוגבם פחות מגובה הסטנדרטי על פי התקן, חריגות בניה.

"קונטורמושבר ברוטו" – שטחים עיקריים המשמשים בלבד את השוכר לצורך ניהול השכירות לצורך תשלום דמי השכירות ודמי ניהול תחזוקה יחולו על רשות המדידה לשטחים העיקריים כללה:

דמי שירות: על עלות למ"ר של דמי השכירות לكونטור המושכר ברוטו וועמס עלות החלק יחסית של השטחים המשותפים במבנה, כגון מבואות, שירותים משותפים, מרחבים מוגנים ולבבי כניסה, בתנאי ששתי ציבור אלה משמשים את השוכר. בכל מקרה במנין השטחים לתשלום בكونטור המושכר ברוטו לא ייכלו שטחי שירות ולא ישולם דמי שכירות או דמי ניהול תחזוקה עבור שטחי שירות מוגדר לעיל.

דמי ניהול: אם ידרשו דמי ניהול הם ישולמו כמחair למ"ר בكونטור המושכר ברוטו, דמי ניהול ידרשו רק במקרים מסוימים שטחי ציבור במבנה כגון מבואות ולבבי כניסה, וזאת בתנאי ששתי ציבור אלו משמשים את השוכר, עלות דמי ניהול צריכה להיבא בחשבון את עלות החלק היחסית בלבד של השימוש בשטחי הציבור, יש לצרף רשימה של השירותים הנחוצים על ידי המשכיר בגין דמי ניהול הנדרשים.

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

נספח 7 למסכם שכירות

אישור קיומם הביטוח

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
רחוב שדרות יצחק 13
ירושלים
(להלן "המוסד")

בקשר להסכם שכירות בין המוסד לביטוח לאומי לבין

אישור קיומם בביטוחים			
תאריך הנפקת האישור(YYYY/MM/DD)			
אישור בביטוח זה מהווע אסמכתו לכך שלMbpsות ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המופיע באישור זה אין כולל את כל תנאי הפוליסה וחיריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סוגירה בין התנאים שמשמעותם באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור עם מבקש אישור.			
מ המבקש אישור	המובוטה	APOFI העסקה	ממעמד מבקש אישור
<input type="checkbox"/> משכיר <input type="checkbox"/> שוכר <input type="checkbox"/> זכין <input type="checkbox"/> קיבלני משנה <input type="checkbox"/> מזמין שירותים <input type="checkbox"/> מזמין מוכרים <input type="checkbox"/> רשות ממשלתית	<input type="checkbox"/> נדלין <input type="checkbox"/> שירותיים <input type="checkbox"/> אספקת מוצרים	שם המוסד לביטוח לאומי	שם ת.ז./ח.פ. 1596930
		מען	מען שדי חיים ויצמן 18 ירושלים

סיכום										
סוג הביטוח	חלוקת לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומחדמות הפוליסה	תאריך תחילת	תאריך סיום	גבול האחוריות/ סכום בביטוח	סכום מטבע	סכום מטבע	הוצאות בחាមם לסתות "	נסיבות noskim בתנוקף יש לצין קוד כסוי
רכוש										
צד ג'										
אחריות מעמידים										
אחריות המוכר										
אחריות מקצועית										
רכוש בהעברה										

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

פירוט השירותים (בכפוף לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוקש לאישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בסheet ג'):

השכרת נכס למוסד לביטוח לאומי

פירוט הנכסים המבוקשים (במידה ואן די מקום ניתן לפרט את הנכסים בסheet ז')

סוג הנכס (לדוגמא: רכבי נדלין)	תיאור הנכס (לדוגמא: נדלין)

ביטול/שינוי הפלישה

שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא יכנס לתוקף אלא 60 יוט לאחר משLOW הודהה לבקשת האישור בדבר השינוי או הביטול.

חותמת האישור

המบทה:

נספח ג' - נספח השירותים

קוד השירות	תיאור השירות נשוא ההתקשרות	קוד השירות	תיאור השירות נשוא ההתקשרות
071	שירותי ניהול	001	אבטחה
072	שירותי ניטור	002	אחסון/ מחסנים (לרבות מחטני ערובה וקיורו)
073	שירותי ניטור	003	ASFקט גז ודלק
074	שירותי פיקוח ובראה	004	ASHפה ושירותי מהזoor
075	שירותי פיקוח, תכנון ובקרה (בנייה)	005	בדיקות מעבדה ודגימות
076	שירותי פיקוח, תכנון ובקרה (כללי)	006	BIKKORAH חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי
077	שירותי קוסמטיקה	007	בנייה - עבודות קבלניות גודלות
078	שירותי תחזוקה ותפעול	008	בקרה, ביקורת תקנים וشمאות
079	שירותי תחזוקת מערכות	009	בקורת מוסדות חינוך
080	שירותים אווירלי/מי	010	בריאות הנפש
081	שירותים בחו"ל	011	בתאי אבות ומעונות
082	שירותים משפטיים	012	גנבה וכשפים
083	שירותים פרא רפואיים	013	גינון, גיזום וצמיחה
084	שירותים רפואיים	014	דפוס, עיבוב גרפי ואומנות
085	שירותיות והשכרות	015	דרשותות מיוחדות/צרכים מיוחדים
086	תאגידים מס' / מכון טיהור שפכים	016	חדרכות/ קורסים/ סדנאות
	תחזוקת ציוד ורשתות חשמל		חובות והפצה
087	ותקורת	017	
088	תפעול ציוד	018	הכנות מרכזיים נHALים והנתיות
089	תקורת וחברות הסלולר	019	תשעת נסעים
090	-	020	הפקת אירועים/אולמות אירועים
091	-	021	הריסות/פינויים
092	-	022	הSKUות ויזמות
093	-	023	הונקנת וסדרוג מערכות וצמודי מבנה
094	-	024	תברות מנהלות/מינילות
095	-	025	תדרי כשור וספרט
	חומורים מסוכנים וכימיילים - פסולת, פינוי וחובלה	026	
096	-	027	חינוך/קורסים/סדנאות
097	-	028	חקירות
098	-	029	חקלאות - צומת/хи
099	-	030	טיסות
100	-	031	יעצימים/מתכננים
101	-	032	כח אדם
102	-	033	מזון/ שירות הسعدה/ בתים אוכל
103	-	034	מחקר וסקרים
104	-	035	משמעות
105	-	036	מידע
106	-	037	מייפוי
107	-	038	מכירת/רכישת/השכרת ציוד
108	-	039	ממוני וועצי בטירות/ שירותים וחלפים
109	-	040	מעליות - תחזקה/ שירותים וחלפים

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

111	-	041	מערכות פוטו-וולטאיות
112	-	042	מערכות בקרה ושליטה
113	-	043	מערכות גיליי וכיבוי אש
114	-	044	מערכות השקיה והולכת מים
115	-	045	נדילין / השקעות ויזמות
116	-	046	נופש וטיולים (לרבנות מדרכיים)/קייטנות/פعلות ילדים
117	-	047	ניהול מבנים
118	-	048	ניקיון
119	-	049	שქ וחומר נפץ
120	-	050	ספרינקלרים
121	-	051	בדיקות מתכת
122	-	052	בדיקות עץ
123	-	053	בדיקות תחזקה ושיפוץ (חסמל/איטום/איןטלאציה)
124	-	054	פארק שעשוים ומיס/ אטרקציות
125	-	055	פלסטיק
126	-	056	פעילות בחו"ל הארץ
127	-	057	צימלים/שידורי רדיו/טלזיה
128	-	058	כמיה
129	-	059	צרנת והנחת קווי מים ובוב
130	-	060	קבלה עבודות אזהרות (לרבנות תשתיות)
131	-	061	קמעונאות
132	-	062	ROKEחות
133	-	063	רכבי/מוסכים/חנייה/הסעה
134	-	064	רפואה משלימה
135	-	065	שיופצים
136	-	066	שירות לאומי
137	-	067	שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי ומלנאות
138	-	068	שירותי ביקורת
139	-	069	שירותי גזירה וארכיב
140	-	070	שירותי דת

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

גטפה ד' - נטפחים שיעיפים מיוחדים

קוד הסעיף	כיסויים נוספים בתוקף	קוד הסעיף	כיסויים נוספים בתוקף
371	-	301	אובדן מסמכים
372	-	302	אחריות צולבת
373	-	303	דיבבה, השמצה והווצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחירות מקצועית
374	-	304	הרחבת שיפוי
375	-	305	הרחבת צד י' - כלי וריהה
376	-	306	הרחבת צד י' - נזק בעת שהות זמנית בחו"ל
377	-	307	הרחבת צד י' - קבלנים וקבלי מונה
378	-	308	ויתור על תחלוף לטובות גורם אחר (יש לפרט)
379	-	309	ויתור על תחלוף לטובות מבקש האישור
380	-	310	כיסוי למשוקרים במסגרת חבות מוצר
381	-	311	כיסוי אובדן ונזק אובייקטיבי עבור מבקש האישור
382	-	312	כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש ב Zimmerman
383	-	313	כיסוי בגין נזקי טבע
384	-	314	כיסוי גניבה פריצה ושור
385	-	315	כיסוי לתביעות המליל
386	-	316	כיסוי רעדת אדמה
387	-	317	מבוטח נסף - אחר (יש לפרט)
388	-	318	מבוטח נסף - מבקש האישור
389	-	319	מבוטח נסף בגין מעשי או מחדלי המבוטה - אחר
390	-	320	מבוטח נסף בגין מעשי או מחדלי המבוטה - מבקש האישור
391	-	321	מבקש האישור מוגדרצד י' בפרק זה
392	-	322	מوطב לתגמולו ביטוח - אחר
393	-	323	מوطב לתגמולו ביטוח - מבקש האישור
394	-	324	מרמה ואיגיושר עבדים
395	-	325	פגעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחירות מקצועית
396	-	326	עיכוב/שחוי עקב מקרה ביטוח
397	-	327	ראשוניות והמגנטה מוגדר על כל דרישאה או טענה מכל מבטו של מבקש האישור)
398	-	328	רכוש מבקש האישור ייחשב הצד י'
399	-	329	שעבוד לטובות גורם אחר (יש לפרט)
400	-	330	שעבוד לטובות מבקש האישור
401	-	331	תקופת גילוי (יש להוסיף תאריכים)
402	-	332	-
403	-	333	-
404	-	334	-
405	-	335	-
406	-	336	-
407	-	337	-
408	-	338	-
409	-	339	-
410	-	340	-
411	-	341	-
412	-	342	-
413	-	343	-
414	-	344	-
415	-	345	-
416	-	346	-
417	-	347	-
418	-	348	-
419	-	349	-
420	-	350	-
421	-	351	-
422	-	352	-
423	-	353	-
424	-	354	-
425	-	355	-
426	-	356	-
427	-	357	-
428	-	358	-
429	-	359	-

מכרז ב' (1010) 2020
שכירות משרד'ם עבור המוסד לביטוח לאומי בטמורה

מספר הסעיף	כתובת	מספרים נוספים בתוקף	מספר הסעיף	מספרים נוספים בתוקף
430	-	360	-	-
431	-	361	-	-
432	-	362	-	-
433	-	363	-	-
434	-	364	-	-
435	-	365	-	-
436	-	366	-	-
437	-	367	-	-
438	-	368	-	-
439	-	369	-	-
440	-	370	-	-

ס.כ.

מכרז ב' (1010) 2020

נספח ה' – נספח הנכסיים המבוטחים

1.8

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

נספח 8 א' להטבת השכירות

טופס "אישור נגישות לבנייה ציבורי חדש"

1. אני, שם מלא: _____, מס' תעודה רישום בפנקס _____ מורשה נגישות מבנים, תשתית וסביבה: _____

לאחר שהתיעצתי בשלב קבלת היתר הבניה עם מורשה נגישות השירות שפרטיו הם:
שם מלא: _____ מס' תעודה רישום בפנקס מורשה נגישות שירות: _____

מאשר בחתימתו זו כי ביצעת ביקורת לבנייה בתאריך _____ (התאריך יהיה תאריך הסמוך ליום חתימת ההסכם) שכותבתו, בוגוש _____, חלקה _____,

ונבדק על ידי שկיותם נכון ליום הביקורת כל התאמות הנגישות בתננות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 5, התשס"ט – 2009 – חלק ח' 1

חתימה וחותמת מורהשה מטו"ש :

תאריך: _____

2. אני, שם מלא: _____, מס' תעודה רישום בפנקס _____ מורהשה נגישות השירות:

מאשר בחתימתו זו כי ביצעת ביקורת לבנייה בתאריך _____ (התאריך יהיה תאריך הסמוך ליום חתימת ההסכם) שכותבתו, בוגוש _____, חלקה _____,

ונבדק על ידי שկיותם נכון ליום הביקורת כל התאמות הנגישות לשירות ע"פ תננות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.

חתימה וחותמת מורהשה נגישות השירות :

תאריך: _____

הערה : במידה ובמבנה קיימים גופים נוספים שירותים חתימת יועצי הנגישות ע"ג טופס זה אינה כוללת אישור נגישות מטו"ש ושירותים במתחמים אלו של נוטני שירותים אחרים. האישור כולל בכל מקרה גם את כל החללים הציבוריים המשותפים לבניין וגם את החללים שיושכו ע"י הביטוח הלאומי.

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטמרה

נספח 8 ב' להסכם השכירות

טופס "אישור נגישות לבנייה ציבורית ישן"

1. אני, שם מלא: _____, מס' תעודה רישום בפנקס
מורשת נגישות מבנים, תשתית וסביבה: _____

מאשר בחתימתי זו כי ביצרכי ביקורת במבנה בתאריך _____ (התאריך יהיה
תאריך הסמוך ליום חתימת החesco) וכי מתקיימות נכוון לתאריך הביקורת כל הדרישות
בתקנות שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין
קיים) תשע"ב - 2011 במבנה הנמצא בכתובת _____, חלקה _____, בגוש _____

חתימה וחותמתו מורה מהו"ס :

תאריך: _____

2. אני, שם מלא: _____, מס' תעודה רישום בפנקס
מורשת נגישות השירות:

מאשר בחתימתי זו כי ביצרכי ביקורת במבנה בתאריך _____ (התאריך יהיה
תאריך הסמוך ליום חתימת החesco) וכי מתקיימות נכוון לתאריך הביקורת כל הדרישות
בתקנות שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.
במבנה הנמצא בכתובת _____, חלקה _____, בגוש _____

חתימה וחותמתו מורה שירות :

תאריך: _____

הערה : במידה ובמבנה קיימים גופים נותני שירותים נוספים חתימת יווצי הנגישות עיג טופס זה
איינה כוללת אישור נגישות מהו"ס ושירותים מתחברים אלו של נותני שירות אחרים. האישור כולל
בכל מקרה גם את כל החללים הציבוריים המשותפים בבניין וגם את החללים שיושכו עיג
הביטוח הלאומי.

מכרז ב' (1040)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

נספח ו'

אישור עו"ז על מורשי חתימה וזוגמות חותימה

לפbeck
המוסד לביטוח לאומי
שדר' ווייצמן 13
ירושלים

אני הח"מ _____
של המציג: _____
(להלן – "המציע").

נאשר בזאת, בלהלן:

1. הר"ם מוסמכים לחתום ולהתהייב בשם המציג.
2. חתימותיהם של הר"ם שהם מורשי חתימה של המציג הניל מחייבות עד לטסcom כדלהלן:

- בחתימה מורשה אחד, עד לטסcom _____ ט.
- בחתימת _____ מורשים, מעל הסכום הקובע לעיל ועד לטסcom _____ ט.

שם החותם	תווארו/תפקידו	מספר תעודה החותם	זוגמות חתימה

הערות:

ולראיה באנו על החתום

שם עו"ז _____
כתובת _____
טלפון _____
תאריך _____
חתימה וחותמת _____
מטי' רישיון _____

0-0

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

נספח ז'

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני החר"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

1. אני עושה תצהيري זה במסגרת הצעת _____ (להלן: "המציע") [יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת התאגדות/תעודת עסק מושחה], למכרז פומבי מס' _____ עבור המוסד לביטוח לאומי.

2. הני משמש כ_____ במצוע [*] יש לנקוב בתפקיד אותו מלא המצהיר בתאגיד] ונוטן תצהيري זה מכוח היומי מושחה לעשות כן מטעמו, ומכוון היכרותי את העבודות מושאה התצהיר.

בהתצהيري זה, משמעותם של המונחים "הורשע" ו- "בעל זיקה" כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסבה לה שימוש אליהם אלה וכי אני מבין/ה אותם. משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עסקאים זרים (אייסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולענין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגבות האכיפה של דין העובודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנוויות בתוטפת השלישייה לאותו חוק.

3. אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעת, מתקיימים כל אלה במצטבר:
(סמן X במשבצת המתואימה)


המציע ובעל זיקה אליו לא הורשע ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשת") מטעם המציע במכרז פומבי מס' _____ עבור המוסד לביטוח לאומי.

המציע או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד הרשותה الأخيرة ועד למועד ההגשה.

המציע או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד הרשותה الأخيرة ועד למועד ההגשה.

4. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (סמן X במשבצת המתואימה)
 הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע.

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חולות על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק יותר מ- 100 עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתהיב, גם כדלקמן: (i) כי פנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובהתו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או למלחופין (ii) כי פנה לעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום



מכרז ב' (1010)
שכירת משרדיהם עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

חוובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף (ו) לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופועל ליישום.

לצורך סעיף 5 זה: "usaha" - כמשמעותו בחוק שוויון זכויות.

המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי עבר העתק מהतצהיר לפי סעיף 5 זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוקף 30 ימים ממועד התתកשרותו.

.5. זה שמי, להלן חתימתני ותוכן תצהيري דלעיל אמת.

חתימה וחותמת	שם
תאריך	

אישור עורך דין

אני הח"ם _____, עורך מסחרת כי ביום _____ הופיע/הmine בפני
במשרד אשר ברוחב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____
שזהה/תמה עצמה על ידי ת.ז. _____/המכורת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/
כי עלייה להצהיר אמת וכי יהיה/תהי צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
חתמס/ה בפני על התצהיר דלעיל.

מספר רישוי	חתימה וחותמת
תאריך	

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המיסד לביטוח לאומי בטمرة

נספח ח'

הסכם דמי ניהול

שנערך ונחתם ביום _____ בחודש _____ שנת _____.

בין

חברת ניהול _____, מ.ר. _____, ת.ז. _____, עיי מורשי החתימה מטעמה מר _____, ת.ז. _____ ומר _____ (להלן: "החברה").

מצד אחד

לבען

המוסד לביטוח לאומי משדי וייצמן 13 ירושלים, עיי מר ריכאד חיראדין, סמנכ"ל לוגיסטיקה וגב' חגיון גולדשטיין-מוניאל, חשבת המוסד (להלן: "המוסד").

מצד אחר

הגדרות:

"**הבנייה**" – "הידעוע כגוש חלקה"
"המושכר" – שטח של כ- _____ מ"ר בקומת _____ במבנה שכתוותו _____.

בעליים ואו בעל זכויות החזקה ואו שכירות בבניין.
עשית כל הפעולות הדראות לאחזקה שוטפת ותקינה של הרכוש המשותף שבבניין, המתקנים, מערכות גלויים וכיובי אש, וכיו"ב. סדר וניקיון – ניקיון הבניין על כל חלקו המשותף שבו, ביצוע תיקונים ושיפורים אם ידרשו ואו אם החברה תידרש לכך על ידי הרשות המוסמכת ואו על ידי בעלי הבניין ואו עיי המוסד או יתר הדיירים, ביטוח מבנה הצד שלישי נגד נזקים העולמים להיגרם לאדם ואו רכוש בשטחים המשותפים.

"**הסכם השכירות**" הסכם מיום _____, בין המוסד לביטוח לאומי לבין החברה.

" **שנה פיסקאלית**" החל מ – 1 בינוואר עד 31 בדצמבר של אותה שנה.

הואיל והמוסד הינו המחזיק של המושכר המוגדר בהסכם השכירות, בהתאם לתנאים המופיעים בו.

הואיל והמוסד הסכימים שאחזקת השטחים המשותפים במבנה תבוצע, על ידי החברה והואיל והחברה קיבלה על עצמה את ביצוע אחזקת הבניין בהגדתו לעיל.

33

0-0

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

לפייך מסכימים ביןיהם הצדדים הצדדים בדלקמן:

1. **מבוא ונספחים**

1.1 המבוא להסכם זה לרבות ההגדרות וההצהרות הכלולות בו מוחווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2 הסכם זה ונספחוו הוא הסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו. כל הצדדים, המסמכים וההבטחות שקדמו להסכם בוטלים ומובטלים למעט המסמכים שאומצו במפורש בהסכם זה.

1.3 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:

נספח 1 – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
נספח 2 – תצהיר קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים

2. **תקופת ההתקשרות**

תקופת הסכם זה תחול מיום **קבלת חזקה במושכר**, ועד לסיום ההתקשרות בין הצדדים ע"פ הסכם השכירות ו/או הסכמי הארכת השכירות (להלן: "תקופת ההסכם").

3. **הצהרות והתחייבויות החברה**

3.1 החברה מצהירה כי אין מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת, להפעיל במושכר שירותיו ניהול, האמורים בהסכם זה.

3.2 החברה מצהירה ומאשרת בזזה כי חותמת על הסכם זה לאחר שבחנה היטב את ההסכם, הבינה אותו היטב וקיבלה מנצחינו המוסד את כל ההסבירים וההנחיות הנחוצים לה שנדרכו עליה לגיבוש התחייבותה על פי הסכם זה ולא תהא לה כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי-גילוי מספק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר להסכם זה. כן מצהירה בזזה החברה כי תעמוד בכל תנאי המכרז על נספחוו השונים.

3.3 החברה מתחייבת למלא באופן מדויק את הדרישות שבמסמכי המכרז ובהסכם זה על כל נספחוו.

3.4 החברה מצהירה כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופות התקשרות נוספות אם ימומשו, יהיו ברשותה כל האישורים והရישיונות הנדרשים על פי מסמכי המכרז זה ועל פי כל דין.

3.5 החברה מצהירה כי הינה בעלת ניסיון מקצועית מתאימים המאפשר לה לספק את השירותים על פי הנדרש במסמכי המכרז והוראות הסכם זה, וכי יש בידיה הכללים, המידע, כוח האדם, האמצעים והכישורים המאפשרים לה לספק את השירותים כמפורט בהסכם זה, ואלה ימשכו להיות ברשותה עד מילוי מלא של כל התחייבותה על פי הסכם זה.

3.6 החברה מתחייבת לשאת באחריות מלאה לכל פעילות של קבליי משנה מטעמה, אם יהיו כאלה, לרבות לנושא איכות העבודה, לוחות זמנים, נזקים, הפרות וכל נושא אחר המופיע באחריות החברה בקשר לעבודות **עפ"י** מסמכי המכרז וההסכם על נספחוו.

- 3.7 החברת מתחייבת לפעול בכל הקשור ביצוע הסכם זה, אם בעצמה ואם על ידי מי מעובדיה, במומחיות ובמקצועיות הגבוהים ביותר.
- 3.8 החברת מצהירה כי בכל הקשור לשימוש בשירותים על ידי המוסד, כאשר השימוש הוא בהתאם להוראות השימוש של החברה, חלה על החברה בלבד האחריות הבלעדית והמוחלטת לכל תביעה ו/או דרישת אשר לאי שמירת דין והיא משחררת בזאת את המוסד מכל תביעה ו/או דרישת כאמור בין אם הפרת הוראות דין נעשתה על ידה ובין אם נעשתה על ידי עובד או אחר מטעמה.
- 3.9 החברת מתחייבת להביא לידיית המוסד כל מידע בדבר תביעה שתוגש נגדה ו/או מי מטעמה בעילת רשלנות מקצועית ו/או התלויה ועומדת נגדה או נגד מי מטעמה ו/או הרשעה בעבירה לפי חוק שכר המינימום התשמ"ז – 1987 ו/או לפי חוק עובדים זרים התשנ"א 1991, וזאת במהלך כל תקופת ההתקשרות עמו על פי הסכם זה מיד עם היודע לו עליהם.

4. אופן התפעול

- א. החברה תפעל לביצוע האחזקה בבניין ברמה נאותה ובלוח זמינים סביר.
החברה תבצע את האחזקה הבניין בכל חלקו הבניין שיועד לשימוש משותף על ידי הדיירים בבניין.
- ב. לשם ביצוע האמור בס"ק א' לעיל תהא החברה רשאית ומוסמכת לעשות, בין היתר,
את המעשים והפעולות כדלקמן:
- 1) לארגן ולהחזיק משרד בו תרכזנה פעולות אחזקה הבניין אליו יוכל המוסד לפנות ב"שעות המשרד" המקובלות עם בירורים ושאלות הנוגעות לאחזקה הבניין ולפעולותיה של החברה בקשר לכך.
 - 2) להעסיק ו/או להתקשר בכל דרך שתראה לחברה עם כל אדם, או גוף, לרבות עובדים טכניים, מקצועיים באופן מלא ו/או חלק. למען הסר ספק יובהר כי בכל טענה ו/או דרישת יפנה המוסד אל החברה ישירות והיא היחידה שאחראית למילוי כל התחייבויותה עפ"י הסכם זה.
 - 3) החברה מתחייבת לשאת על חשבונתה את כל החשבונות השוטפים של השטחים המשותפים, לרבות התינויים הכלולים בין היתר חשבונות מים, חשמל, אגרות ביוב, ארנונה, חשבונות شامل עבור המערכות הציבוריות קרי מגדרי קירור, מקררי מים, משאבות וכיוב.
 - 4) החברה מתחייבת למציא פוליסת ביתוח המבנה המכסה שריפות, נזקי טבע, גנבות וbeitot צד גי בגין הרcox המשותף וכל הסיכוןים בגין הרcox המשותף. כמו כן החברה תמציא ביטוח מעליות ומתקנים, ביטוח מערכת מיזוג האוויר ומתקנית.

5) בשטחים הציבוריים מתחייבת החברה:

33
| . 0 . C |

מכרז ב' (1010)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

- .1. לתחזק באופן שוטף, לדאוג לכך שהתקנים והשירותים יהיו במצב תקין וראוי לשימוש.
 - .2. לבצע אחיזקה שוטפת של כל המערכות הציבוריות בבניין ע"י לפחות שני אנשי אחיזקה קבועים, לרבות מערכות חשמל, מיזוג אויר ומים.
 - .3. לטפל בהסרת מפגעים תברואתיים ומוניעתם.
 - .4. לבצע תחזקה שוטפת, מונעת ושבר של מערכת **המעליות** ומתקניהם, לרבות אספקת חלקי חילוף והתקנותם.
 - .5. לספק **מיזוג אויר** לכל השטחים הציבוריים בבניין לרבות הזרמת מי עיבוי מגדרי הקירור, ואו נזול קירור אל המושכר וכן לבצע תחזקה שוטפת, מונעת ושבר של מערכות מיזוג האוויר המשותפות.
 - .6. בוטל.
 - .7. לטפל, לתקן, לשפצ' ולהחליף מתקנים ורשתות אינסטולציה, חשמל, מים, תיעול ביוב ומים שופכנים ושירותים אחרים בבניין, לרבות אספקת חלקי חילוף והתקנותם.
 - .8. לתקן, לשפצ' ולהחליף **מתקנים ורשתות של מאור** (במידה שזה אינו נגד את הוראות חברות חשמל), לספק תאורת שטחים ציבוריים, לטפל בהחלפת נורות וסוללות והפעלתן.
 - .9. לטפל **בגקלון הבניין** אל כל חלקי הרכוש המשותף, ובכלל זה חדרי מדרגות, המעברים, חדרי שירותים, המקלטים, המעליות, החצרות, חניונים, ניקוי חיצוני של חלונות הבניין וכן גינון סביבתי השיקץ לבניין וכן שטח משותף אחר.
 - .10. לטפל בשיפוץ ותיקון כל חלקי הבניין שהינים נכללים ברכוש המשותף, לרבות **זירות, סייח ואיטום קירות וגג** בכל שטח גג הבניין.
 - .11. להקצות למוסד **מכולות אשפה** מיוחדת בנוסף למכלולות הקיימות בבניין וכן תחזקה שוטפת, מונעת ושבר, של מכולות אשפה מרכזיות ולרבות פינויים בעת הצורך.
 - .12. לספק שירותי שמירה בהתאם לדרישות משטרת ישראל בתחום רישיון עסקים.
 - .13. לבצע הפרדת מערכות משותפות במידה הצורך לרבות שעוני חשמל ומים.
- (6) לבצע עבודות האחזקה בבניין בשעות סדירות.
- (7) החברה מתחייבת לקבוע מעט לעת לצורך אחזקתו התקינה של הבניין נהלים ו/או הוראות סדירות בכל הקשור לניהול הבניין, היקף השירותים שתיתן לבניין

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

ו/או לדירות ו/או לבתי העסק שבו, אחזקתו והשימוש בו, לגבי כל היחסות ו/או חלק מהן ו/או הנכסים ו/או השטחים הציבוריים, הכל לפי שיקול דעתה, לרבות בכל עניין הקשור בסדרי הכניסה והיציאה, בטעון של מעבר להולכי רגל, הפתיחה והסגירה של עסקים לרבות סגירותם בשבתו וחויגים, שעות הפעלה של התאורה ועוצמת התאורה, וכו'. האמור לעיל יעשה תוך התיעצות עם המוסד.

8) היה והחברה לא תספק למוסד את השירותים להן התחייבה עפ"י הסכם זה גם לאחר מתן התראה בכתב ובדו"ר רשום שלא תפחות מ - 14 ימים, יהיה רשאי המוסד לספק את השירותים הנ"ל בעצמו או ע"י עסקת גוף אחר ולקוזו מדמי ניהול את הוצאותיו בגין שירותים אלה.

.5. **המוסד מסכימים ומתחייב בזה:**

א. להיות קשור רק עם החברה בכל העניינים הנוגעים לניהול האחזקה בבניין במקרים האמורים, ולהשתתף בהוצאות האחזקה.

ב. לשתף פעולה עם החברה ולסייע בכל מקרה שישתוּף פעולה כזה יידרש כדי לאפשר את ניהול הסדר של הבניין ולמלא את כל התחייבויותיו הנובעות מניסיין ו/או בעקביפין מהסכם זה ובכלל זה להשרות לחברה ו/או למי מטעמה להיכנס ליחידתו בבניין לשם ביצוע פעולות הקשורות באחזקה, ולהודיע לחברה על כל תקלת המחייבת פעולה מצד החברה, מיד עם היוצרותה.

ג. למלא אחר כל הוראות החברה כפי שהוגדרו ו/או יוגדרו בקשר עם אחזקת הבניין, בمتכונים, בצד שבו, לרבות בנוגע לנוהלי פינוי הפסולת והשימוש במתקני עזר למיניהם.

.6. **התמורה בגין דמי ניהול:**

א. תמורת כל התחייבויותיה של החברה, עפ"י הסכם זה, ישם המוסד לחברה עפ"י עלות ניהול החודשי בפועל בהתאם לחילוק היחסי של המוסד ברוכש המשותף, או סכום חודשי שלא יעלה על _____ נס למ"ר בתוספת מע"מ, הזול מביניהם, (להלן: "התמורה").

ב. דמי השכירות יהיו צמודים לפחות המחיירים הכללי לצרכן המתפרטים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד"), בתום 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות, יקבע מzd הבסיס, אשר ישמש כבסיס להשוואה לצורך ביצוע הצמדות. ההצמדה תבוצע מיידי חודש, כך שהצמדה הראשונה תיעשה בחולף 19 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במקורה ובכל חודש לאחר מכן. שיעור ההתאמה ייעשה בין המzd הידוע במועד ביצוע ההצמדה למzd הבסיס.

ג. למרות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות, יחול שינוי במדד כך שייעורו יעלה לכדי 4% ומעלה מהמדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות, תיעשה התאמה לשינויים כדלהלן: מzd הבסיס יהיה המzd, שהיה ידוע במועד שבו עבר המzd את ה-4%. ההצמדה תבוצע מיידי חודש ממועד זה.

ד. מוסכם כי התמורה הנ"ל תהיה קבועה ולא תשתנה במשך כל תקופת הסכם השכירות, לרבות בתקופות האופציה, אם יתאפשרו

33

ו-

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

ה. למען הסר ספק, יובהר כי שטח המושכר לצורך חישוב התמורה יהיה השטח האמור בהסכם שכירות.

1. **התמורה תשולם אחת לרבעון**, נגד חשבוניות מס כחוק.

2. המוסד יהיה רשאי לקבל הסבר בנוגע להוצאות אחיזת הבניין, בכל זמן.

7. **התקשרות עם גוף קובלני:**

לצורך ביצוע התchieיביותה על פי הסכם זה, רשאית החברה להתקשר עם גופים קובלניים ו/או קובלני משנה ו/או מבצעי עבודות אחרים, וכל זאת מבלתי לגרוע מהתחייביותה הבלעדית של החברה כלפי המוסד.

8. **שירותים נוספים:**

המוסד יהיה רשאי לבקש מהחברה ביצוע שירותים נוספים עבורו ובהתמורה נוספת, כפי שיסוכם בין החברה והמוסד.

9. **הפסקת היחסים ע"י המוסד**

9.1 מבלתי פגוע כאמור בסעיף 2 לעיל, המוסד רשאי להפסיק הסכם זה בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהודעה בכתב של 60 ימים מראש.

9.2 למורת האמור בסעיף 9.1 לעיל, יהיה המוסד רשאי להפסיק את ההתקשרות עם החברה בהודעה מוקדמת של 7 ימים מראש, בהתקיים לפחות אחד מהתנאים המוגדרים בסעיפים להלן:

א. במקרה של חסנה כונס נכסים זמני / קבוע, מפרק סופי / זמני לעסקי או רכוש החברה, על החברה להודיע מיידית לעורך המכרז על מינוי כונס הנכסים / המפרק כאמור לעיל.

ב. במקרה שהחברה ו/או בעלייה הורשו לפליילים בעירייה שיש עימה קלון.

ג. אם יינתן צו הקפאת הליכים לחברה, על החברה להודיע מיידית לעורך המכרז בדבר מתן הצו כאמור.

9.3 בכל מקרה של הפסקת היחסים עם החברה על ידי המוסד, התשלום היחידי לו תהא החברה זכאית הינו רק עבור מה ששופק על ידה עד למועד ההפסקה שייקבע על ידי המוסד, ומעבר לכך לא תהא החברה זכאית לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף מהמוסד.

9.4 הbia המוסד לידי סיום היחסים או חלק ממנו לפי סעיף זה, תמסור החברה למוסד בתוך פרק זמן סביר שיתואם בין הצדדים, כל דבר מהוותה רכוש המוסד, וכן יעמיד לרשות המוסד כל דבר ששולם עבורו על ידי המוסד לצורך ביצוע היחסים, וכן יחזיר למוסד כל סכום שהמוסד לא קיבל תמורה עבורו.

33

0-C

מכרז ב' (1010)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

10. המחאות זכויות

מושחר ומוסכם בזה כי חל איסור מוחלט על החבורה להמחות או להסב זכות מזכויותיה על פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו או חלקו אחרים, **לא אישור מראש ובכתב של המוסד**.

אישור המוסד המכחאה או הסבה של זכויותיה או חובותיה של החבורה על פי הסכם זה למורות האמור לעיל, לא יהיה באישור המוסד לשחרר את החבורה מהאחריותה כלפי המוסד בדבר הוראות הסכם זה.

11. הפסיק מתן שירותים:

ambil לגורע מן האמור לעיל ולהلن תהייה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדית, להודיע למוסד בהזדעה של 3 חודשים מראש ובכתב, על רצונה להפסיק את מתן השירותים לבניין על פי הסכם זה, ומשעתה כן תפסיק החברה את ניהול הבניין באופן מוחלט.

12. יחסים הצדדים:

12.1 **למען הסר ספק מובהר בזאת כי בין עובדי החברה ו/או מי מטעמה לא מתקיים יחסי עבודה ומעביד.**

12.2 **מושחר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה אינם יוצרים אלא יחסי זימון לקבלן המספק שירות ו/או עבודה, בין מוכר שירותים וקונה שירותים, וכי רק על החברה תחול האחריות לכל אובדן או נזק שייגרם למשהו, לרבות עובדיו המועסקים על ידו, או הבאים מכוחו או מטעמו לספק שירותים.**

12.3 **מושחר ומוסכם בין הצדדים כי אין להראות בכל זכות הנינתנת על פי הסכם זה למוסד לפך, להדריך, או להורות לחברה או לעובדיו או למי מטעמה, אלא אמצעי להבטיח את קיום הוראות הסכם זה במלואו, ולהברה ולמוסקים על ידה לא תמיינה זכויות כלשהן של עובד המוסד, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצויים או הטבות אחרות בקשר הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה, או הפסקת מתן השירותים על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא.**

12.4 **המוסד לא ישלם כל תשלום בגין דמי ביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995 , או לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד – 1994, מס הכנסה ויתר הזכויות הסוציאליות של החברה , של עובדיה ושל מי מטעמה , והחברה לבדה תשלם כל תשלום וניכוי הכרוך בזכויות אלו.**

12.5 **החברה מתחייב להביא לידיות עובדיה וכל מי שפועל מטעמה במסגרת הסכם זה את האמור בסעיף 12 זה.**

12.6 **תשלומים בגין המועסקים - החברה מתחייבת בזה לשלם עבורה ועובד כל המועסקים על ידה ביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחוות תשלוםם מוטלת עליו על כל דין, או על פי הוראות ההסתדרות הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות, או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכם אלה יתוכנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה ובמילי פגוע בנסיבות האמור לעיל, את תשלוםם מס הכנסה, ביטוח**

לאומי, מע"מ, תלולים על פי חוק שעوت עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופה
שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכיוצא"ב.

12.7 חויב המוסד לשלם סכום כלשהו מהסכום האמור בסעיף 12.6 לעיל, בגין מי מהmployים על ידי החברה ביצוע הסכם זה, תשפה החברה את המוסד עם קבלת
דרישה ראשונה, בגין כל סכום, שחויב לשלם כאמור.

13. אחריות לנזקים ושיפוט

13.1 החברה תהא באחריות לכל נזק גופ או רכוש שייגרם למוסד ו/או לעובדיו או לצד
שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל, שלו ו/או של מי מעובדיו, שלוחיו, מועסקיו ו/או
מי מטעמו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה.

13.2 החברה מתחייבת לשפות את המוסד ו/או את מי שפועל מטעמו בגין כל תשלום,
פיצוי, פיצויים, שכר טרחת עורך דין ומומחים וכל הוצאה אחרת שולמו בעקבות
פסק דין שאין עליו ערעור, בקשר עם תביעה שהוגשה נגד המוסד, העובדיו, שלוחיו,
מועמדיו או מי מטעמו ואשר האחריות לגביה חלה על החברה על האמור בסעיף
13.1 לעיל.

קייזן 14.

14.1 המוסד יהיה רשאי לקיזז מכל תשלום המגיע ממנו לחברת כל סכום אשר מגיע למוסד
מהחברה.

14.2 בטרם יעשה המוסד שימוש בזכותו לקיזז לפי סעיף זה, יודיע המוסד לחברת בכתב
בדבר כוונתו לעורך קיזז.

15. פיצויים והפרות:

15.1 על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרומות בשל הפרת חוזה) תשל"א
.1970

15.2 אי עמידה של החברה בהתחייבותו כאמור בסעיפים הבאים בהסכם: 3, 4, 10, 12
ו- 13 ו/או כאמור בנספחים 1-3 להסכם זה, תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על
כל הנובע מכך.

15.3 הפרה החברה הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדرتה בחוק החוזים
(תרומות) תשל"א – 1970 או תנאי אחר מתנאי הסכם זה, ולגבי הפרה זו ניתנה
לחברה ארכה לקומו וה坦ני לא קווים תוך פרק זמן סביר לאחר מתן הארכה, אזי
בכל אחד אלו רשאי המוסד לעמוד על קיום ההסכם עם החברה או לבטל הסכם זה
וראו לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמור היה
להישנות על ידי החברה, וזאת על השwon החברה ובנוסף לזכויות המוסד על פי כל דין
ועל פי ההוראות האחרות בהסכם זה, לרבות הזכות לדרש תשלום פיצויים
מוסכמים מראש בסך של 100,000 ש"ח.

15.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום,
התשמ"ז - 1987 על ידי החברה ו/או מי מטעמה לגבי עובד המועסק על ידם לשם
ביצוע הסכם זה, מהוות הפרת הסכם.

16. שונות:

16.1 כל שינוי ו/או תיקון להסכם זה יעשה אך ורק במסמך מפורש בכתב ובחתיימת הצדדים להסכם זה.

16.2 הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים והעניןאים הנוגעים או הקשורים להסכם זה ונשפחו או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהול הסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים ויחלו עליו דיני מדינת ישראל בלבד.

16.3 הסכמתן צד להסכם זה לסתות מתנהיו במקרה מסויים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעtid.

16.4 לא השתמש צד להסכם זה או השתחה מלהשתמש, בזכות מהזוכיות המוקנות לו לפיו, במקרה מסויים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך יתר על זכות מזוכיותו.

16.5 כל הודעה או התראה שתישלח על ידי צד למשנהו, בקשר להסכם זה, תשלח בדואר רשום אלא אם כן נאמר אחרת, על פי מעنى הצדדים הנקובים לעיל במבוא להסכם זה (או כל מען אחר אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב), ויראו הודעה או התראה כאמור, Caino, נסירה לנמען בתום 72 שעות מעת שנשלחה בדואר.

16.6 ההוצאה התקציבית לביצוע הסכם זה מתוקצת מסעיף 1121110 לתקציב המוסד.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

החברה

סמכ"ל לוגיסטיקה

חשבות המוסד

נספח 1 להסכם הניהול

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

6. אני עושה תצהيري זה במסגרת הצעת _____ (להלן: "המציע") [*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתקשרות/תעודת עסקן מורשתה], _____ למכרז פומבי מס' _____ עבור המוסד לביטוח לאומי.

7. הנני משמש כ _____ במציע [* יש לנקוב בתפקיד אותו מלא המצהיר בתאגיד] ונותן תצהيري זה מכוח היותי מורשה לעשות כן מטעמו, ומכוון היכרותי את העובדות מושая התצהיר.

בתצהيري זה, משמעותם של המונחים "הורשע" ו- "בעל זיקה" כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסבה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבינה/ה אותם. משמעותו של המונח "עירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאיום הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולענין עסקאות לקבלת שירותים כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דין העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החוקקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

8. אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתி, מתקיים כל אלה במצטבר:
(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשת") מטעם המציע במכרז פומבי מס' _____ עבור המוסד לביטוח לאומי.
- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד הרשותה الأخيرة ועד למועד ההגשה.
- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד הרשותה الأخيرة ועד למועד ההגשה.

9. נכוון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (סמן X במשבצת המתאימה)

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן:

"חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע.

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

□ הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציג והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק יותר מ- 100 עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציג מצהיר ומתחייב, גם כלהלן: (i) כי פנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובתו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין (ii) כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובתו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף (i) לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופועל ליישומן.

לצורך סעיף 5 זה: "מעסיק" – כמשמעותו בחוק שוויון זכויות.

המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 5 זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

10. זהשמי, להלן חתימתית ותוכנן תצהירתי דלעיל אמת.

חתימה וחותמת

שם

תאריך

אישור עורך הדין

אני הח"ם _____, עוזיד מאשרת כי ביום _____ הופיע/הmine בפניהם
במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____
שזיהה/תה עצמה על ידי ת.ז. _____ /המוכרת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה
כי עליוה להצהיר אמת וכי יהיה/תהייה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
חתם/ה בפניהם על התצהיר דלעיל.

מספר רישוי

חתימה וחותמת

תאריך

ו-ס

נספח 2 להסכם הניהולתצהיר קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים

אני הchief _____ ת.ז. _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נוטן תצהיר זה בשם _____ שהוא הגוף המבקש להתקשרות עם המזמין
במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכחן כ _____ והנני מוסמך/ת לתת
תצהיר זה בשם המציע.

הריני להצהיר בזאת כי ככל שהצעתו של המציע תוכזו כהצעה הזוכה במכרז, מתחייב המציע
לעומוד בדרישות התשלומיים הסוציאליים ושכר המינימום לעובדים וכן לקיים אחר כל התיקוקים
המפורטים בתוספת להלן (להלן: "细则 העבודה") ובהתאם לחוקי העבודה עתידיים כפי שייהיו
בתקופּה כל עת, וכן את האמור בהוראות ההסכם הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התקיאום
של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות וכן כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף
המתאים, או כפי שהסכם אלה יוערכו או יתוקנו בעתיד, לרבות צוותי הרחבה שהוצעו על פי
הסכם אלה על המציע כמפורט אספקת השירותים וזאת, במהלך כל תקופת ההתקשרות
ואו כל תקופת התקשרות מוארצת.

פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה), 1945

פקודת הבטיחות בעבודה, 1946

חוק החיללים המשוחררים (הזרה לעבודה), תש"ט-1949

חוק שעות עבודה ומנוחה, תש"א-1951

חוק חופשה שנתית, תש"א-1951

חוק החניות, תש"ג-1953

חוק עבודה הנער, תש"ג-1953

חוק עבודה נשים, תש"ד-1954

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תש"ד-1954

חוק הסכמים קיבוציים תש"ז-1957

חוק הגנת השכר, תש"ח-1958

חוק שירות התעסוקה, תש"ט-1959

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963

חוק שירות העבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967

חוק דמי מחלת, תשל"ו-1976

חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988

חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), תשנ"א-1991

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד - 1994

חוק הביטוח הלאומי [נוסח מושלב], תשנ"ה-1995

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ז-1996

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור החוזד לביטוח לאומי בטمرة

סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חSHIPת עבירות ופגיעה ב佗ור המדיניות או במנהל התקין),
תשנ"ז-1997.

פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998

סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001

סעיף 29 לחוק מידע גנטי, תשס"א-2000

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב-2002

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006

ידוע לי כי המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר

תנאי העבודה לפיהם מousקים עובדי, וזאת כדי לוודא את ביצועו של תצהיר זה.

ברור לי כי כל העובדים שיועסקו עליו לצורך זה הינם מousקים במסגרת הארגונית

שלוי, ולא יתקיימו ביןם לבין המוסד לביטוח לאומי כל קשר של עובד-מעביד.

זה שמי, להלן נתוני ותוכן תצהיר דלעיל אמת.

המצהיר

אישור

אני הח"מ, _____, עורך, מאשרת כי ביום _____ הופיע/ה בפני
במשרדי ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____
שזיהה/תה עצמה/ה על ידי ת.ז. _____ /הוכרת לי באופן אישי, ואחרי שהזהرتו/ה
כי עלייה להצהיר אמת וכי תהיה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, חתמתי
בפני על התצהיר דלעיל.

חותמות ומספר רישיון עורך דין

וarie

חותימות עוי"ז

טלפון

כתובות

מכרז ב' (1010) 2020
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטمرة

נספח ט' - תצהיר ואישור רואי' - עסק בשליטת אישה

יעדוד נשים בעסקים

על מצעי העונה על דרישות חוק חובת המכרזים, התשמ"ב – 1992, לעניין עידוד נשים בעסקים להגשים אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה במשמעות המציג בנספח א'(10).

הגדירות לצורך סעיף זה:

"אישור" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא מתקיים אף אחד מלאה:

- (1) אם מכון עסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה;
- (2) אם שלוש מנהלkatורים אינם נשים – אין הם קרוביים של המחזיקה בשליטה;

"амצעי שליטה" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981;

"מחזיקה בשליטה" – נושא משרה בעסק אשר מחזיקה, בלבד או יחד עם נשים אחרות, במילוין או בעקיפין, במלואה מ – 50% מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;

"נושא משרה" – מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי (אם יהיה), מנהל עסקים ראשי, וכל ממלאת תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

"עסק" – חברת הרשותה בישראל שמניותה אין רשותה למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשותה בישראל;

"עסק בשליטת אישה" – עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, בלבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובבלבד שהתקיימו הוראות פסקאות (1) ו-(2) של החדרה אישור;

"קרוב" – בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא;
"תצהיר" – תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה

מכרז ב' (1010) 2020

הצהיר ואישור עוזי
אני החרם _____ מצהירה בזאת כי התאגיד/העסק
נמצא בשליטתו בהתאם לסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-
1992 והינו עוסק בשליות אישא על פי ההגדרות הקבועות בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים,
התשנ"ב - 1992.

אישור עורך הדין

אני חח'ם _____, עוז'ד מאשרות כי ביום _____ הופעה בפני משרד
אשר ברוחב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שיזהה/תזה עצמו/her
על ידי ת.ג. _____ /המוכרת לי באופן אישי, ואחריו שהזהרתינויה כי עליה להציג אמתות וכי
יהיה/תזהה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתמה בפניו על התצהיר דלעיל.

תאריך מס' רישוי מתג'לה וחותמת

אישור רואה חשבון

13. בី העסק של המציג הינו בשליטת אישת כהגדתו בחוק הבנקאות (וישוי), התשמ"א-1981, ובהתאם לסעיף 2ב' לחוק חובת המכרים, התשנ"ג-ב, 1992. לבקשתכם וכראוי החשבון של _____ (להלן: "המציע") הריני לאשר:

14. תחזקה של המציג הינה הגב' .
ת.ג.

בכבוד רב

דוואי חשבו (חתימה + חותמת)