


המוסד לביטוח לאומי

מנהל לוגיסטיקה

המוסד לביטוח לאומי
לצדך, ברגעים החשובים של החיים



מכרז מס' ב(1010) 2023

לשכירת נכס בנתיבות

הביטוח הלאומי מעוניין לקבל הצעות לשכירת נכס בנתיבות בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה להצעות זו.

תנאי השכירות יהיה כמפורט בהזמנה, על נספחה ובהסכם המכרו המצורף לה, על נספחיו (להלן: "ההסכם").

מועד אחרון להגשת הצעות:

תאריך 16/06/2024 עד השעה 12:00

בתיבת המכירות

רחוב יפו 217, קומה 1, ירושלים

② בל חומות שטוחות

מסמך זה הוא קניינו של המוסד לביטוח לאומי. אין להעתיק או לצלם את המסמך או חלקים ממנו, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמוסד לביטוח לאומי. אין לעשות כל שימוש במסמך זה, אלא למטרתו בלבד. שמותר בכותרת זו ולאחר אישור בכתב מהמוסד לביטוח לאומי.

מובחר בזאת כי בכל המכרו – כל האמור בלשון זכר או בלשון נקבה – אף המין השני במשמעו.

פרטי מציע – דף קשר

שם החברה/קבלן המציע/ה _____

רחוב _____

מספר בית _____

כניסה _____

דירה _____

יישוב _____

מיקוד _____

מספר טלפון _____

מספר טלפון נייד _____

מספר פקס _____

כתובת אי- מייל _____

פרטי איש קשר _____

חתימה וחותמת _____

תאריך _____

3.3.2.2.K

תוכן עניינים

2	פרטי מציע – דף קשר
4	דרישות המכרז
4	תנאי סף להשתתפות במכרז
5	אופן בחירת הזכות
6	שלבי בחירת הזכות
10	תנאי הגשת המכרז
11	אופן הגשת ההצעה
11	הוצאות
12	הודעה על זכייה והתקשרות
12	סמכות שיפוט
12	אישורים וסמכוּם של המציע להגיש עם הגשת ההצעה
14	נספח א' – טבלת ריכוז תאריכים
15	נספח ב' – אישורים וסמכוּם אותם יש לצרף להצעה
16	נספח ב' – הצהרת ופרטי המציע
18	נספח ג' – טופס זיהוי הנכס
20	נספח ד' – הצעת מחיר לשכירות/ דמי ניהול/ חניה
21	נספח ה' – הסכם שכירות בלתי מוגנת
33	נספח 4 להסכם שכירות – עקרונות פרוגרמה לתוכנו סניף ב _____
34	נספח 5 להסכם שכירות – מפרט טכני
72	נספח 6 להסכם השכירות – עקרונות המדידה
73	נספח 7 להסכם השכירות – אישור קיום הביטוח
75	נספח 8 א' להסכם השכירות – טופס "אישור כניסה למבנה ציבורי חדש"
76	נספח 8 ב' להסכם השכירות – טופס "אישור כניסה למבנה ציבורי ישן"
77	נספח ו' – אישור עו"ד על מורשי חתימה ודוגמאות חתימה
78	נספח ז' – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
80	נספח ח' – הסכם דמי ניהול
88	נספח 1 להסכם ניהול – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
90	נספח 2 להסכם ניהול – תצהיר קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים
92	נספח ט' – תצהיר ואישור רו"ח – עסק בשליטת אישת

ט.ב.ט.

3.3

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל **הצעות לשכירת משרדים בעיר נתיבות לשימוש משרדיה הביטוח הלאומי**.
ההצעות יכללו את: פרופיל הנכס, שטחו, כמות חניות לשימוש המוסד, הצעת המחיר לדמי שכירות, דמי ניהול וchniot (אם קיימים), וכן כל האישורים והמסמכים המפורטים מטה.

1. דרישות המכרז

- 1.1 השטח הנדרש יהיה כ- 250 מ"ר ברוטו, אשר יימדד בכפוף לעקרונות המדידה שבנספח 6 להסכם השכירות, ע"י מודד מוסמך מטעם המוסד ומידתו תהא סופית בכל הקשור לשטח המושכר. מודגש כי המוסד יהיה רשאי על פי שיקול הבלדי לפסול מציעים אשר הנכס שהוגש בהצעתם אינם עומדים בדרישה זו.
- 1.2 הנכס המוצע יהיה בתחום העיר נתיבות.
- 1.3 המוסד יתייחס אך ורק להצעות של מבנים קיימים או במצב שלד, אשר עפ"י שיקול דעתו הבלדי של המוסד ניתן להתאים תוך 6 חודשים ממועד חתימת הסכם, ע"פ דרישת המוסד וכמפורט במפרט הטכני שבנספח 5 להסכם השכירות. שיקול דעת כאמור יבחן על בסיס חוות דעת משפטיות וממציאות שיערכו על ידי גורמים מטעם המוסד. מודגש כי המוסד יהיה רשאי להסתמך על חוות דעת אלו ובעת החלטתו בדבר עמידה בדרישה זו.
- 1.4 הנכס יהיה נגיש לציבור המבוקחים של המוסד, לרבות נגישות לאנשים עם מוגבלויות על פי הוראות החוק, נגישות לксиון תחבורה ציבורית וחניה מוסדרת בקרבת המקום.
- 1.5 במידה שהנכס המוצע נבנה לפני שנת 1980, על המציע לצרף אישור מהנדס קונסטרוקציה לעמידות הנכס בפני רעידות אדמה ע"פ תקן 413 "עמידות מבנים ברעידות אדמה".
- 1.6 האישור יהיה מלאוה בתעודות המאשרות שמהנדס הקונסטרוקציה הינו מהנדס פעיל (רישיון מהנדס בתוקף) עם רישיון מהנדס אזרחי בקטgorיה של "מדור מבנים".
- 1.7 ההצעה המוצהרת (נספח ד') לנכס תהיה לשכר הדירה בש"ח למ"ר. בנוסף יצוין המציע את עלות ביצוע עבודות ההתקאה הפנימיות המפורטות בנספח 5 להסכם השכירות לפי מחיר למ"ר בשקלים חדשים, לא כולל מע"מ (אשר ישולם לאחר ביצוע העבודות בתשלומים חד פעמי כמפורט בהסכם השכירות).
- 1.8 הנכס יעמוד בתקנות פקע"ר לבניין ציבור למרחבים מוגנים בהתאם למיקום הגיאוגרפי. במידה והמבנה נבנה לפני 1994, ללא מרחבים מוגנים, יהיה על בעל הנכס לבצע שיפורי מגון בהתאם לצורכי LICHTSHOF "הכי מוגן שיש" בהנחיית ובאישור יועץ המיגון של המוסד.
- 1.9 המציע אשר יזכה במכרז, **תואם את המבנה** המוצע בהתאם לצרכי המוסד עפ"י ה프로그램 והמפורט הטכני המצורפים למסמכי המכרז, כולל העסקת אדריכל ויועצים מתכננים, כמפורט בסעיף 3 להסכם השכירות. כל זאת בתוקפה שלא תעלה על **6 חודשים** ממועד החתימה על הסכם. אם עבודות ההתקאה תחייבנה את המציע בהיתר בנייה או שינויים עליו להודיע על כך למוסד. ההצעה המחייבת תשלום, אם קיימות בתשלומים, תוגש ע"י המציע עיג טופס הצעת מחיר, המצורף למסמכי המכרז כנספח ד'.

2.2.K

3.?

- 1.10 הצעת המחיר לדמי ניהול תוגש אך ורק אם קיימת במקום חברת ניהול ובהתאם לכך חלק היחס של השוכר בשטחים המשותפים והמערכות המשותפות אם יש בכך פירוט השירותים הנิตנים בגין דמי ניהול המבוקשים ומהו השטח היחס של השוכר.
- 1.11 על המשכיר לגלם בהצעתו לדמי השכירות את העמסת השטחים הציבוריים, אם קיימים.
- 1.12 מובהר כי המוסד לא ישלם דמי שכירות עבור שטחים ציבוריים.
- 1.13 המוסד שומר לעצמו את הזכות לנוהל מוו"מ עם מציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות ביותר ועמדו בכל תנאי הסף שבמכרז זה.
- 1.14 לא ישולמו דמי תיווך לשם ע"י המוסד.
- 1.15 ההתקשרות תהא לתקופה של 10 שנים. למוסד תהא אופציה להאריך את ההתקשרות ל- 2 תקופות נוספות בנות 5 שנים כ"א, והכל בכפוף לסעיף 5 להסכם השכירות המצורף למסמך המכרז.
- 1.16 המציע יגיש את הסכם השכירות (נספח ה' למכרז) על נספחו, חתומים ע"י מוששי החתימה (לרבבות נספחים 4 - 6 להסכם השכירות).
- 1.17 ההצעה תהא תקפה לפחות 6 חודשים מיום הגשתה.
- 1.18 המוסד אינו חייב לקבל כל הצעה שהיא ורשי לבטל או לצמצם מכuze זו מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך בנימוק החלטתו ולא כל פיצוי. במקרה כזה תימסר הודעה מתאימה למציעים.
- 1.19 בחתימתו על מסמכי המכزو מצהיר המציע כי כל חומר המכزو ידוע וברור לו.

2. תנאי סף להשתתפות במכרז

- 2.1 הנכס המוצע יהיה בתחום העיר נתיבות.
- 2.2 הנכס היינו בעל נגישות לעורקי תחבורה ותחבורה ציבורית כך שקיים לפחות תחנה אחת אשר בה עוצר קו תחבורה ציבורית אחד לפחות במרחק של לא יותר מע 250 מטר מהכניסה לנכס המוצע.
- 2.3 הגיעו לנכס המוצע תענה לדרישות חוק הנגישות לנכים ותקנותיו.
- 2.4 השטח הנדרש יהיה במפלס הכניסה למבנה (לא קומת מרתף) והוא נגיש ללא צורך במעלית או דרגונע ובSHIPOU שלא יעלה על התקנות לנגישות אנשים עם מוגבלויות לבני ציבור ובמפלס אחד.
- 2.5 בסמוך לנכס המוצע יהיו לפחות 3 מקומות חניה לשימושו הבלעדי של המוסד.
- 2.6 בנכס המוצע יהיו חלונות נפתחים בשתי חזיות לפחות.
- 2.7 חזיות תיחס רק אם לפחות 35% משטחה חולנות ובכפוף בהתאם ל프로그램 ולפרט הטכני.
- 2.8 במידה שאין בנכס חלונות נפתחים, אך קיימים בו פתחי אוורור נוספים לכינסה של אויר מבחוץ, קרי אווריר צח, תיבחן במידה בתנאי הסף בהתאם לשיקול דעתו של המוסד לביטוח לאומי ובהתאם לאופי הפתרון המוצע. פתרון כאמור ייחשב כאמור בתנאי הסף אך לא ניתן ניקוד מעבר לכך במפל האיכות.
- 2.9 ככל שההצעה היא לנכס קיים – הנכס המוצע לא בניו בשיטת "פל-קל".
- 2.8 הנכס יענה על כל הדרישות וההגדרות המפורטות במסמכי המכزو, לרבות החלוקה הפנימית עפ"י הrogramma (נספח 4 להסכם השכירות) והפרט הטכני של המוסד (נספח 5 להסכם השכירות).
- 2.9 קיום של האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976.

2.2

3.3

להוכחת העמידה בתנאי הס' יגיש המציע את האישורים והמסמכים המפורטים להלן:

- 2.10 במס' המציע בעת הגשת ההצעה הינו תאגיד הרשות בישראל על פי כל דין, על המציע לצרף להוכחת העמידה בתנאי הס' את האישורים הרלוונטיים וכן את האישורים המפורטים להלן:
- 2.10.1 העתק תעודה רישום על היות המציע תאגיד רשום במרשם הרלוונטי ברשות התאגידיים.
 - 2.10.2 עברו חברות או שותפות רשומה יש להציג נסח עדכני המראה כי לתאגיד או לחברה אין חובות בגין אגרה שניתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה זו וכי לא נרשם כתאגיד מפרט חוק או בהתראה כתאגיד מפרט חוק.
 - 2.10.3 אישור תקף על ניהול פנסבי חשבונות ורשומות לפי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1976.
- 2.11 תצהיר בכתב לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בדבר הייעדר הרשותות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, ותצהיר בכתב לפיו המציע מלא אחר דרישות סעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בעניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות-תנאי לעסקה עם גוף ציבורי. על התצהיר להיות חתום על ידי מושחה/י החתימה של המציע ומאותת על ידי עורך דין, כל זאת על פי הנוסח המפורט בספק' ז' המכרז.
- 2.12 על המציע לצרף להצעתו אישור על זכויותיו בנכס נכון למועד פרסום המכרז (כגון: נסח טابו, אישור זכויות מנהל מקרקעי ישראל וכו').
- 2.13 המוסד יהיה רשאי – לפי שיקול דעתו – לקבל גם הצעה של מציע אשר זכאי להירוש כבעליים או כחוכר ראשי מרשות מקרקעי ישראל של הנכס המוצע או מגורם אחר. מובהר כי המוסד יבחן את ההסבר המשפטי שיינתן על ידי המציע לעניין זה והוא רשאי להחליט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, באשר לכשירות ההצעה.
- 2.14 יעוז הנכס על פי תכנית המתאר התקפה החלה עליו במועד האחרון להגשת הצעות הינו משרדים, או לחלופין יעוז למסחר/ תעסוקה, ואשר קבועה זכויות בנייה באופן המאפשר למשת את שטח הנכס הנדרש כאמור בסעיף 1.1 לעיל. ככל ותכנית המתאר התקפה כאמור הינה מסחר/ תעסוקה, יש לצרף מסמך מטעם מוסד התכנון המוסמך שהוא אינו מתנגד לשינוי הייעוד לשימוש משרדים. על המציע לצרף אסמכתאות בהתאם כאמור בסעיף זה.
- 2.15 הנכס המוצע נקי מכל שעבודים, עיקולים, הערות אזהרה או זכויות צדדים של שלישיים אחרים. למרות האמור לעיל, המוסד יהיה רשאי לקבל גם הצעה של נכס אשר רשום לגביו שימוש / משכנתא לטובת צד שלישי, בכפוף להגשת הסכמת בעל השعبد להשכרת הנכס למוסד ולביצוע השינויים וההתאמות בנכס בהתאם לצרכי המוסד.

מציע שלא עומד בתנאי הס' המפורטים בסעיף 2 לעיל, הצעתו תיפסל.

3. אופן בחירת הזוכה

- 3.1 מציע העונה על הדרישות של חוק חובת המכירות, התשנ"ב – 1992 לעניין יידוד נשים בעסקים, לצרף להצעתו אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה בנוסח נספח ט' וכמפורט בספק'.
- 3.2 המוסד ייבחר את הזוכים לפי אמות המידה העיקריות הבאות ובהתאם לשלים דלהלן:
- 3.2.1 עמידה בכל תנאי הס' וצירוף של כל המסמכים הנדרשים.

3.3

א. ב. ג.

- 3.2.2 ציון מיטבי משוקל כאשר יינתן משקל של 50% למדד התועלת (aicot) של ההצעה ו- 50% לעלות שלה.
- 3.2.3 הערכת התועלת, שתופק מן ההצעה, תtabסס על נתוני הנכס המוצע והתאמתו לצרכי המוסד לפי שיקול דעת המוסד.

4. שלבי בחירת הזוכה

- 4.1 ועדת המכרזים תהא רשאית למנות ועדת בדיקה, אשר תבחן את ההצעות בהתאם לкрיטריונים המפורטים במכרז זה. ועדת הבדיקה תביא לפניה ועדת המכרזים המלצה לעניין בדיקת ההצעות והניקוד בגין מרכיב האיכות המוצע.

- שלב 1 – בדיקה של תנאי הסף** 4.2
בשלב זה תיבדק עמידת ההצעות בתנאי הסף, לנכסים המוצעים תtabסע בחינה לתנאי הסף לרבות הקנייני התכנוני הפרוגרמטי והסבירתי. הבדיקה תtabסע על סמך מסמכי המציע, השלמות שיתקבלו במידת הצורך ועל סמך הסיור אשר יtabסע על ידי נציגי הוועדה המוסמכת, במידת הצורך המסמכים יועברו ליחידה המשפטית וליחידה המקצועית במוסד לביטוח לאומי.
הצעות שאינן עוננות במלואן על כל תנאי הסף תיפסלנה.

- שלב 2 – הערכת התועלת (מפל איקות)** 4.3
הערכת התועלת, תtabסס על כל המידע אשר נבדק בהתאם לשלב א'. ובהתאם למשקלות היחסיים של סעיפים האיקות כמפורט במפל להלן:

3.3 2.2.k

הצעה שלא עברת את ציון האיכות 50 לא תעבור לבדיקה שלבים הבאים

קריטריון	ניקוד	מדד	ניקוד מקסימלי	נקודות
גישות לתחרורה ציבורית בכל זה אוטובוסים, רכבות עירוניות ומרכז היסעים פנימי	5	1-2 קווים 3-4 קווים 5 קווים ומעלה	0 2 5	0 2 5
מיקום ברמת ישוב וסביבה אורבני בחינה בהתאם לפרמטרים :	30	היעדר התאמה התאמה מינימלית התאמה חלקית התאמה טובה	0 10 22	1. הרכב המבנים בסביבה : תעשייה, מסחר, מגורים, מרכזי קניות, אזרחי תעשייה, אזור הייטק, משרדי ממשלה וכו' 2. 프로그램ה סביבתית : פיתוח סביבתי קיים ו/או תוכנית מתאר עתידית. 3. גישות לבניה במרחב הציבורי, מידת הנגישות לציבור קהיל היעד
התאמת המבנה המוצע לצרכי המוסד התאמה תבחן בהתאם לפרמטרים כדוגמת : ארכיטקטורה של המבנה, שנת הקמת המבנה, מצב תחזוקת המבנה פנים והוץ, תכשיות המבנה לרבות גמישות לתכנון אזור המתנה ורוחחה לקהיל היעד מחוץ למבנה, מיקום הקונטטור המוצע במבנה, צמידות לבניינים שכנים ומידת התאמה לביטוח לאומי	15	פסילה התאמה מינימלית התאמה חלקית התאמה טובה	0 5 10	0 5 10
סתטוס המבנה	10	מספר משתתפים אגף עצמאי מבנה עצמאי	0 8 10	
התאמת המבנה לrogramma ולפרט הטכני התאמה לrogramma המצוירת בהתאם לפרמטרים כגון : פוטנציאלי ניצול השטח המבנה, מיצוי מרבי של שטח הקרקע (פרישת המרחב), גודל מפתחים ושטחי נטו/ברוטו. שיקולים תכנוניים ו/או סביבתיים הנוגעים לנכס בהתאם לעמדת הגורמים המקצועיים של המוסד לביטוח לאומי	25	פסילה התאמה מינימלית התאמה חלקית התאמה טובה התאמה מלאה	0 8 18 25	

3.3 2.2.12

קריטריון	נקודות	מדד	ניקוד מקסימלי	מדד	נקודות
מספר חזיותות חזית תיחסב בהתאם לאמור בסעיף 2.6	0	שתי חזיותות	10		הtrsומות כליל מהמציע
	5	שלוש חזיותות			
	10	4 חזיותות ומעלה או 2 חזיותות ומעלה במפתח רוחב שבין 20-15 מטר			
הtrsומות כליל מהמציע		הניקוד יינתן בנקודות שלמות	5		
סה"כ			100		

המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לקבל הערכת שמאבי ביחס להצעות שעברו את תנאי הסעיף לאחר שלב זה.

שלב 3 – שקלול ציוני עלות ואיכות וניהול משא ומתן 4.4
 רק להצעות שעמדו בתנאים הקבועים בסעיפים 4.2, 4.3, וההצעה עצמה יחוسب ציון עלות.
 ההצעה בעלת המחיר הנמוך ביותר מקבלת הציון 100 וההצעות הבאות אחריה יקבלו ציון יחסית בהתאם לנוסחה להלן. (המחיר המוחשב כולל את הצעת המחיר לרבות דמי ניהול וחניה).

נוסחה לחישוב ציון עלות למחיר :

ההצעה הנמוכה ביותר (כולל דמי ניהול וחניה והתאמות)

----- X 100

ההצעה המציע (כולל דמי ניהול וחניה והתאמות)

חישוב עלות ההצעה הינו חיבור של סך העליות הבאות :

עלות שכירות : 250 מ"ר * 240 חודשים * מחיר מוצע למ"ר

עלות דמי ניהול : 250 מ"ר * 240 חודשים * מחיר מוצע למ"ר

עלות חניות : 5 חניות * 240 חודשים * מחיר מוצע לחניה

עלות התאמה : 250 מ"ר * מחיר מוצע למ"ר

4.4.1 להצעות שנקבע להן ציון עלות יחוسب ציון משוקלל, בהתאם לנוסחה לעיל. בציון המשוקלל יינתן משקל של 50% למדד התועלת (איכות) של ההצעה ו-50% לעלות שלה.

4.4.2 המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לנוהל משא ומתן עם המציעים אשר בוצעו לגבייהם שקלול של ציון ההצעה (שלב 3).

שלב 4 – קביעת הצעות מועמדות לזכיה 4.5
 ההצעות תודרגנה בהתאם לציון המשוקלל לאחר ניהול מומ"ם וההצעה אשר הציון המשוקלל שלה יהיה הגבוה ביותר, לאחר מומ"ם, תיבחר כהצעה מועמדת לזכיה.

3.3 2.2.10

- שלב 5 – קביעת סבירות עסקה**
- 4.6.1 ההצעה אשר סומנה כמשמעותית לזכיהה תיבדק אל מול הערכת שמאית (שומה/סבירות עסקה).
- 4.6.2 במידה והפער בין הערכת השמאית להצעת המחיר ימודע על מעלה מ 20% תהא רשאית ועדת המכרזים לפסול את ההצעה והמוסד יפעל בהתאם לקובע בסעיפים 4.4 ו- 4.5 ו- 4.6.3 ביחס לשאר ההצעות.
- 4.6.3 ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאה או בשל חוסר התיאחות לדרישות ו/או לנוטונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת ועדת המכרזים מונע את הערכת ההצעה כנדרש.
- 4.6.4 המוסד ו/או ועדת המכרזים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה שזכה בניקוד האיכות הגבוהה ביותר או את ההצעה שזכה בשקלול הניקוד הגבוה ביותר או כל ההצעה שהיא בכלל והם רשאים לבטל את המכרז וכן לצאת במכרז אחר לרכישה ולהילופין שכירת משרדים, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתם ולא תהיה למי מבין המציעים כל טענה ו/או דרישת קשר לכך.
- 4.6.5 בנוסף לבחירת הזוכה, רשאית ועדת המכרזים לדרג מציע או מציעים נוספים, באופן שבמקורה אשר בו הזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו עקב זכייתו במכרז, תהיה ועדת המכרזים רשאית לקובע כי המציע שדורג אחריו יבוא במקומו, וכך להלאה.
- 4.6.6 ועדת המכרזים והמוסד רשאים לנוקוט בכל אמצעי שימצאו לנכון על מנת לברר אמינותם של מידע ו/או הצהרה לגבי המציע, ובכלל זאת באמצעות בירורים ברשותות אחריות של המדינה ו/או אצל כל גורם אחר שהוא והמציע, בהגשת הצעתו במכרז, נתנו בזאת הסכמתו לבירורים כאמור. לצורך קבלת החלטות במכרז רשאית ועדת המכרזים להיעץ למי שאינו חבר בועדת המכרזים, לרבות מי שאינו עובד של המוסד.
- 4.6.7 בהגשת הצעתו, נתן המציע מראש את הסכמתו כי המוסד יעשה כל שימוש, כפי שימצא לנכוון, במידע המפורט בהצעתו ובכלל זאת יציג, בפניו כל גוף אשר עמו יהיה בקשר בנושא למכרז ו/או פרויקט ו/או בפני מציגים אחרים, חלקים מההצעות או את ההצעות בשלמותן. על אף האמור לעיל, המוסד לא יאפשר למציעים אחרים במכרז לעיין בחולקים בהצעתו של הזוכה, אשר לביבותם החליטה ועדת המכרזים כי העיון בהם עלול לחושף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו. כמו כן, ככל שמציע יידרש לספק הבהרות ו/או מסמכים ו/או נתונים אחרים בקשר להצעתו במכרז ו/או פרטים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, מצבו הפיננסי, או של בעלי עניין בו יהוו גם הנתונים האמורים סוד מסחרי של מגיש ההצעה ובהתאם, לא יועמדו לעיון כאמור.
- 4.6.8 אין בכלל האמור בהזמנה להצעת ההצעות זו כדי לגרוע מסמכיותה של ועדת המכרזים על פי הוראות כל דין.

5. תנאי הגשת המכרז

- 5.1 ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתבתו: www.btl.gov.il, דף הבית מדור מכרזים. במכרז זה לא נדרש תשלום עבור מסמכי המכרז. הודיעות ושינויים ביחס למכרז יחולו לאתר האינטרנט כאמור. **באחוריות המציעים לבדוק את אתר האינטרנט ולהתעדכו בהודיעות ושינויים כאמור.**

2.2.2

3.3

מובחר ומודגש, כי הנושא היחיד של מסמכי המכרז, אשר יחייב את המוסד, הינו הנושא שנערך על ידי המוסד והועלה על ידו לאתר האינטרנט (לרובות הוצאות ושינויים שייעלו על ידו לאתר כאמור). חל איסור מוחלט לבצע כל שינוי /או תוספת /או הסתייגות במסמכים. כל שינוי או הסתייגות כאמור עלולים לפסול את החוצה ובכל מקרה, גם אם המוסד לא הגיב כלל לשינוי כאמור, לא יחייב השינוי את הצדדים והנושא שנערך על ידי המוסד הוא הנושא המחייב היחיד.

6. אופן הגשת ההצעה

יש להגיש את ההצעה בשתי מעטפות נפרדות:

- 6.1 מעטפה אחת תכיל בתוכה את כל חומר המכרז בשלושה העתקים למעט הצעת המחיר ו**תסומן** באות א'.
- 6.2 לתוך המעטפה הניל יש להכניס מעטפה שנייה. מעטפה זו תכיל בתוכה את הצעת המחיר (**נספח ד'**), אשר בה יצינו דמי שכירות למ"ר, עלות התאמות, דמי ניהול, עלות חניה (אם קיימת), (להלן: **"מעטפת המחיר"**) ו**תסומן** באות ב'.
- 6.3 מעטפת המחיר (שসומנה באות ב') תיחסם בחותמת המחיר ותוכנש כשהיא סגורה וחותמה כאמור לזרע מעטפת ההצעה (שסומנה באות א').
- 6.4 יש להזכיר על סימון העותק המקורי של ההצעה במילה "מקור" וסימון שלושה העתקי ההצעה במילה "העתק".
- אין למלא בחוורת המכרז כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר פרטים אלה בכל מסמך אחר המוגש על-ידי המציע, אלא אך ורק במעטפת המחיר.
- 6.5 המועד האחרון להגשת ההצעות **בתאריך 16/06/2024 עד השעה 12:00**.
- 6.6 את ההצעה חתומה ויתר המסמכים הנדרשים יש להגיש ביד או באמצעות שליח בלבד לתיבת המכרזים הנמצאת בקומה 1 בארכיב המוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי רחוב יפו 217 ירושלים.
- 6.7 על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.
- 6.8 המוסד לא ידוע בהצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האמור בסעיף 6.5 לעיל, מכל סיבה אחרת.
- 6.9 שאלות ניתן להעיר לגבי שלוי יהודה באמצעות דוא"ל: : shellyy@nioi.gov.il עד ליום 21/04/2024.
- 6.10 תשובות יינתנו באופן מרוכז באמצעות אתר האינטרנט של המוסד שכתובתו: www.btf.gov.il דף הבית מדור מכרזים, עד ליום 04/06/2024.
- 6.11 אין לעוז שינויים כלשהם במסמכי המכרז שייצרו לו להצעה שתוגש. כל שינוי שייעשה במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ויראותו כאילו לא נכתב כלל והוא אף עלול להביא לפסילתתה של ההצעה. במידה ומוסדר יחוליט לקבל את הצעת המחיר יראה אותה כאילו שינויים אלו לא נעשו כלל.

7. הוצאות

- 7.1 כל הוצאות, מכלמין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנות ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל הוצאות הכרוכות בהוצאות הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המחיר. למען הסר

ספק מובהר כי המציע לא יהיה זכאי לכל החזר או תשלום עבור הוצאות שהוצאה לשם הגשת הצעה במקרה זה וזאת גם במקרה בו בוטל המכרז מכל סיבה שהיא.

8. הودעה על זכייה והתקשרות

- 8.1 עם קביעת הזכות במכרז, תודיע על כך ועדת המכרזים לזכה.
- 8.2 במועד שייקבע על ידי הودעה בהודעתה על הזכיה כאמור, ימציא הזכיה את כל המסמכים והאישורים שעליהם להמציא בהתאם למסמכים המכרז, לרבות ההසכם, כשהוא חתום על ידו, ערבות ביצוע ואישור על קיומם ביטוחים.
- 8.3 לא מילא הזכיה אחר כל התcheinויותיו כמפורט בסעיף 2.8. לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולבסוף אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים אשר עליו להמציא נכון זכיתו ו/או חוזר בו מהצעתו, יהיו רשאים הוועדה ו/או המוסד לבטל את זכיותו של הזכיה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סعد העומדים לזכותו של המוסד נכון הפרה זו של התcheinויות הזכיה. כן יהיו המוסד ו/או ועדת המכרזים רשאים לקבוע זוכה אחר למכרז, והכל מבלי לגרוע מכל סعد או תרופה אחרים להם זכאים המוסד ו/או ועדת המכרזים על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.

9. סמכות שיפוט

- 9.1 סמכות השיפוט הייחודית לכל העניינים הנוגעים למכרז זה ובכלל זה ההסמכים הנובעים ממנו לרבות יישוםם, היא של בתיה המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.

10. אישורים ומסמכים שעל המציע להגיש עם הגשת ההצעה

- 10.1 על המציע לצרף **תשריט של השטח המוצע ומפת העיר**,علاיה יש לסמן את מיקום המבנה המוצע, וכן מיקום כל התחנות שבהם עוצרים קווי התחבורה הציבורית וממוקמים במרחב שלא עולה על 250 מטר מהכניסה לנכס המוצע, כולל פירוט של מספרי הקומות והחברה המפעילה אותן.
- 10.2 על המציע להגיש את כל התוכניות התקופות והתוכניות העתידיות בנכס.
- 10.3 על המציע לצרף תוכניות אדריכליות לרבות תוכנית קומת כניסה וקומות נוספות ככל שיהיו, מן התוכניות ניתן יהיה להבין כיצד המציע נותן מענה לדרישות הrogramה, על המציע לפרט בתוכניות על סמך איזו תוכנית התבസ בתוכנית האדריכלית (מופקת ו/או בהפקה).
- 10.4 על המצע לצרף תוכנית העמדה לרבות גישה לכלי תחבורה לחניית המבנה.
- 10.5 על המציע להגיש את הסכם השכירות (נספח ה' למכרז) על נספחים, חתומים ע"י מושרי החתימה (לרבות נספחים 4 - 6 להסכם השכירות).
- 10.6 על המציע למלא ולהגיש טופס **זיהוי הנכס** (נספח ג' למכרז) ודף **קשר** (נספח ב' למכרז).
- 10.7 על המציע לצרף אישור עורך דין על מושרי חתימה ודוגמאות חתימה חתום ע"י עו"ד, בנוסח המציג **נספח ח' למכרז** זה (מקרה שהמציע הינו חברה).
- 10.8 על המציע לצרף אישור **זכיותו בנכס** (כגון נסח טאבו, אישור זכויות מנהל מקראיע ישראל וכו') נכון למועד פרסום המכרז. ככל שהמציע זכאי לכך שזכיותו בנכס תירושמנה בלשכת רישום המקראיע – אישור מאת עוזה"ד של המציע אשר יפרט את זכיותו של המציע לגבי הנכס, סטטוס הרישום, הסיבה לכך שהזכויות טרם נרשמו, הערכה למועד אשר בו יישלים רישום הזכויות וכל נתון רלוונטי נוספת אחר.

3.3 2.2



- על המציע לצרף להצעתו אישוריהם תקפים מהרשאות המוניציפאלית לייעוד המבנה המוצע בהתאם לשימוש המוצע (הפעלת סניף המוסד לביטוח לאומי).
- 10.9
- הנכס יהיה נקי מכל שעבודים או לחילופין יומצא אישור מבעל השعبد על הסכמתו להשכרת הנכס עבור משרד הביטוח הלאומי.
- 10.10
- 10.11 תוכנית מקום של החניות המוצעת, אם ישן.
- ככל שההצעה היא לנכס קיים – אישור קונסטרוקטור כי הנכס אינו בניי בשיטת "פלקל".
- 10.12
- 10.13 כל הסבר ופירוט הנדרש, לדעת המציע, לבדיקת מצבו (המשפט, תכנוני, פיסי, הנדי וכיו"ב) של הנכס והצעתו الهندסית של המציע בין היתר חוות'ד קונסטרוקטור מוסך לבדיקת תקינות מצבו הפיסי של המבנה.
- 10.14 למען הסר ספק מובהר כי אין בקבילתם של המסמכים המפורטים לעיל עיי המוסד משום אישור לתוכנו הכספי הכספי עיי המציע ו/או להתאמתם לדרישות שבמסמכי המכרז.

3.3 2.2.K.

נספח א' – טבלת ריבוע תאריכים

תאריך	הפעילות
1/4/2024	פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט
16/6/2024	מועד آخرון להגשת הצעות לתיבת המכירות עד השעה 12:00
21/4/2024	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה באמצעות דואל: shellyy@nioi.gov.il
4/6/2024	מועד אחרון למענה המוסד על שאלות הבהרה באמצעות אתר האינטרנט דף הבית מידע מכירות

במקרה של סטייה בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המבחן,
קובעים התאריכים בטבלה זו.



נספח ב' – אישורים ומסמכים אותם יש לצרף להצעה

הערות המציג	קיים / לא קיים	מסמכים שיש לצרף להצעה
	קיים	נספח ב' – עמוד זה ממולא
		נספח ב' – דף קשר
		נספח ג' – טופס זיהוי הנכס
		נספח ד' – טופס הצעת מחיר מעטפת פרדט
		נספח ה' – הסכם שכירות חתום
		נספח 3 להסכם השכירות – תשריט הנכס המוצע
		נספחים 4-7 להסכם השכירות חתום
		נספח ו' – טופס מורשי חתימה לחברת
		נספח ז' – תצהיר חוק עסקאות גופים ציבוריים
	במידה ויש חברת ניהול	נספח ח' – הסכם ניהול חתום
		נספח ט' – תצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה
		אישור זכויות בנכס
		אישור תקפים מהרשאות המוניציפאלית לייעוד המבנה המוצע
	במידה וישנו שימוש על הנכס	אישור בעל השubbוד להשכרה על הנכס

.ב.ט.א.

נספח ב' – הצהרת ופרטי המציע

לכבוד

המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המוסד")

ג.א.ג.,

הندון: מכרז פומבי מס' ב(1010) 2023 לשכירת מושדים**עבור המוסד לביטוח לאומי בנתיבות**

אנו ח'ם, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתיחסים בזה כדלקמן:

1. הבנו את כל האמור במסמכי המכרז, בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו, ואנו מסכימים לכל האמור בהם.
2. הבנו את השיטה, אשר בה מתבצע המכרז, על כל שלביו ולבנות שיטת בחירת הזוכה במכרז, אם יהיה כזה.
3. הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיים ללא יוצא מן הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרשות ו/או הנחוצות להגשת העתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות וכי בהתאם לכך ביססנו את העתנו. לא הסתמכנו בהעתנו זו על מצלמים, פרטומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעלפה על ידי המוסד ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מوطרים בזאת מראש על טענות כאמור.
4. הננו מודעים לכך כי המוסד רשאי לבטל את המכרז, וזאת בין לפני ובין לאחר הגשת ההצעות במכרז. הננו מאשרים כי לא תהינה לנו כל טענות ו/או דרישת קשר לביטול המכרז כאמור.
5. אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמציעים במכרז ו/או עפ"י כל דין להתקשרות מושא מכزو זה, העתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז ונמקבים על עצמנו את ההתקשרות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.
6. אנו מתחייבים להודיע למוסד על כל שינוי מבנה המציע, בעלות, בכל נתון או בכל מסמך שנמסר במסגרת העתנו למכרז ו/או הדבר לצורך עיריכת התקשרות על פי המכزو ו/או על פי כל דין.
7. יש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועים וכל הצד הנדרש על מנת לבצע ולהשלים את העבודה במועדים הנקבעים במסמכי המכרז, ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה במכרז.
8. אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תנאי עם מציעים אחרים.
9. העתנו זו הינה בלתי חוזרת ואני נינתה לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך 120 (מאה ועשרים) ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. ידוע לנו, כי המזמין רשאי לדרש הארצת תוקף ההצעה במשך 60 (ששים) ימים נוספים, ואם לא נאריך העתנו זו לכשנדרש, תיפסל ההצעה זו, והכל מבלי לגרוע מכל סעיף או תרופה אחרים להם זכאי המזמין על-פי המכزو ו/או על-פי כל דין.

.ב.ג.ה.

10. אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות הצעתנו זו משום הצעה ללא-חוורת, כאמור בסעיף 3 לחוק החוזים (חלה כלל), תשל"ג – 1973 ובקבלה על ידכם יכרת הסכם מהיבר בינוינו לבנייכם.

11. היה והצעתנו התקבל, אנו מתחייבים כי במועד שיקבע על ידי הוועדה בהודעה על הזכיה כאמור, נמצא את כל המסמכים והאישורים שעליינו להמציא בהתאם למסמכים המכraz, לרבות ההסכם, חתומים כדין, ערבות הביצוע ואישור על קיומם ביטוחים.

12. אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בוגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכים התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על ההצעה זו, וכי אין כל מניעה על-פי דין או הסכם לחתימתנו על ההצעה זו.

לראיה באנו על החתום

תאריך _____

שם המציג _____

אם ההצעה מוגשת ע"י מצויים במשותף יש לפרט את שמו של "הנציג המוסמך".

כתובת _____

טלפון _____ - _____

מספר פקס _____ - _____

כתובת דוא"ל _____

שם איש קשר _____

טלפון _____ - _____

חתימה וחותמת _____

אישור עו"ד

אני הח"מ _____ עו"ד של _____ (להלן: "המציע") מאשר זהה כי ביום _____ חתמו לפני על הצהרה זו ה"ה _____ בשם המציג (במציעים במשותף – בשם "הנציג המוסמך"), כי נתקבלו אצל המציג (במציעים במשותף: אצל כל אחד מיחידי המציג) כל ה豁אות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכים ההתאגדות של המציג (במציעים במשותף – אצל כל אחד מיחידי המציג) ועל פי כל דין לחתימת המציג (במציעים במשותף – לחתימת הנציג המוסמך) על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציג (במציעים במשותף – את יחידי המציג המשותף) לצורכי מכraz זה והוציאתו אל הפועל.

עו"ד _____

תאריך _____

* הערה – במציעים במשותף, ניתן לפצל את אישור עו"ד כך שיימסר אישור עו"ד בנוסח האמור לעיל לגבי כל אחד מיחידי המציג בנפרד.

נספח ג' – טופס זיהוי הנכס

לכבוד

המוסד לביטוח לאומי

תחום בגין ונכדים

רחוב יפו 217

ירושלים

הندון: מכרז מס' ב(1010) 2023 – שכירת משרדים עboro המוסד לביטוח לאומי בנתיבות

הננו מתכבדים להגיש בזאת את הצעתנו, לאחר שיעינו במסמכי המכרז שבנדון ובתנאי המכרז כפי שפורטו בנוסח הפרטום בעיתון / באינטרנט מТАרך _____ .
להלן המבנה המוצע:

1. פרטי זיהוי הנכס

הישוב: _____

גוש מס': _____ חלקות _____

רחוב: _____

בעל הנכס: _____

2. תיאור המבנה

א. מצב הנכס: שלד / בניו _____ (נא למלא)

ב. הבניין בעל _____ קומות _____

ג. קומה מוצעת: _____

ד. גודל הנכס כולם _____ מ"ר

ה. גודל השטח המוצע _____ מ"ר

ו. שנת בניהת הנכס _____

ז. יעוד שימושי לשטחים המוצעים לשכירות: _____

ח. שטחי מסחר ומרתפי חניה ב - _____ מפלסים.

ט. כמות מקומות חניה צמודים לרשויות נcis: _____

י. כמות מקומות חניה העומדים לרשות המוסד ללא תשלום נוספת: _____

יא. כמות מקומות חניה נוספים שייעמדו לרשות המוסד למרחק של עד 200 מ' מהנכס המוצע: _____

יב. האם ישנה חניה ציבורית קרובה למבנה כן / לא.

אם כן פרט את מספר החניות במקום: _____

יג. האם התקנות בניוות בשיטת פל-קל כן / לא.

יד. מספר חדרי המדרגות בבניין הוא: _____

ח.ג.ב.



טו. האם יש מעליות בבניין כן / לא.
אם כן פרט את מספר המעליות _____, מספר נוסעים בכל מעלית _____, מספר המעליות העומדות בתקנות נגישות לנכים, עיוורים וחרשים _____.

הנחיות למילוי טופס זיהוי הנכס :

- על המציע למלא את כל המידע הנדרש בסעיפים 1-2 בהתאם לנתוני המבנה המוצע.
- בסעיף 2 תת סעיפים א' – י"א הינם סעיפים כללים, ועל המציע להתייחס בהצעתו למידת הרלבנטיות של כל אחד מהסעיפים למבנה המוצע על ידו.

תאריך : _____

חתימה וחותמת המשכיר :

ה.ג.ר

נספח ד' – הצעת מחיר לשכירות/ דמי ניהול/ חניה

הנו מתכבדים להגיש בזאת את ההצעה, לאחר שיעינו במסמכי המכרז שבגדרו המפורטים במכרז הפניה.
להלן הצעתנו:

יש למלא הצעת מחיר רק בדף זה
ולהכנסו במעטפה נפרדת, אין
למלא פרט מהצעה זו ביתר
מסמכי המכרז

א. סה"כ שטח המוצע להשכרה: _____ מ"ר
המחיר למ"ר לחודש לא כולל מע"מ _____ ש.

המחיר כולל את דמי השכירות למ"ר לשטח זה לרבות הענסה של
החלק היחסית בשטחים ציבוריים בהם משתמש המוסד לביטוח
לאומי, אם יש.

mobahar כי שכר הדירה שישולם יהיה بعد השטח המושכר בלבד ללא שטחים ציבוריים.

ב. דמי ניהול: מחיר למ"ר לחודש לא כולל מע"מ _____ ש.

ג. עלות התאמות למ"ר לא כולל מע"מ _____ ש.

ד. חניות (מינימום 5): כמות החניות המוצעת _____ . (מנועים על בסיס מקום פנוי/ מקומות שמוררים)
מחיר לחניה לחודש לא כולל מע"מ _____ ש.

* אם קיימים בתשלומים.

mobahar כי ככל שלא הוגשה ההצעה המחיר לדמי ניהול המציע לא יוכל לדרוש דמי ניהול בשום שלב של ההסכם
עם המוסד, וככל שייקבעו בהתאם בעtid, אילו יחולו עליו.

על המציע לפרט בדף נפרד את כל השירותים שניתנים על ידו במסגרת הסכם הניהול.

כתובת:	שם העסק:
טלפון:	_____
fax:	_____
מס' עסק מורה:	_____
נייד:	שם המציע:
חתימה וחותמת:	תאריך:

ס.כ.מ.

נספח ה' – הסכם שכירות בלתי מוגנת

שנערך ונחתם ביום _____ לחודש _____ שנת _____.

בין

להלן:
 ("המשכיר")
מצד אחד

לבין

להלן:
 ("המוסד")
מצד אחר

הויאל והמוסד פרסם מכרז ל渴בלת הצעות לשכירות משרדים בנטיבות במכרז מס' 1010 (ב) מתקף מ-21 עד 2023 (להלן: "המכרז").

המכרז ונספחו מכך בנספח 1 להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה והויאל והמשכיר הגיעו להסכמה שנקראת **ההצעה המושכר**.

ההצעה המושכר מכך בנספח 2 להסכם זה ומהויה חלק בלתי נפרד מהסכם זה והויאל והמשכיר הינו בעל זכויות החכירה / בעלות של מבנה הנמצא בכתב ידו כוגש חלקה (להלן: "המבנה").

והויאל והמוסד מעוניין לשכור שטח של כ-250 מ"ר, הנמצא במקומות _____ במבנה (להלן: "המושכר").

תשريع המושכר מכך בנספח 3 להסכם זה ומהויה חלק בלתי נפרד מהסכם זה והויאל והמשכיר מעוניין לשכיר למוסד והמוסד מעוניין לשכור את המושכר, והכל למטרה, לתקופה ובתנאים כפי שיפורטו בהסכם זה להלן;

והויאל והמשכיר מעוניין להתאים את המושכר לצרכי המוסד. עפ"י הrogramma המצו"ב בנספח 4 והפרט הטכני המצו"ב בנספח 5 כולל העסקת אדריכל ויתר היועצים להלן לצורך הוצאה תוכניות ביצוע ולשביעות רצונו המלאה של המוסד (להלן: "בדיקות התאמת");

והויאל וועדת המכרזים בישיבתה מיום _____ החליטה לבחור בהצעת המשכיר;

לפייך הוינה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

33

- 1. מבוא ונספחים**
- 1.1 המבוा להסכם זה מהוות חלק בלתי נפרד ממנו.
 - 1.2 הסכם זה ונספחו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו. כל המציגים, המסמכים וההבטחות שקדמו להסכם בטלים ומボטלים למעט המסמכים שאומצו במפורש בהסכם זה.
 - 1.3 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:
- נספח 1 – המכרז ונספחו
 - נספח 2 – הצעת המשכיר
 - נספח 3 – תשריט המושכר
 - נספח 4 – ה프로그רמה
 - נספח 5 – המפרט הטכני
 - נספח 6 – עקרונות המדידה
 - נספח 7 – אישור קיומ הביטוח
 - נספח 8 א' או 8ב' – אישור נגישות
- 2. הצהרות והתחייבויות המשכיר:**
- 2.1 המשכיר מצהיר כי הוא משכיר זהה למוסד את המושכר בשכירות בלתי מוגנת בהתאם לתנאי הסכם זה, בכופף וכנגד מילוי התחייבויות המוסד כמפורט בהסכם זה להלן.
 - 2.2 המשכיר מצהיר כי אין מניעה חוזית ואו חוקית ואו אחרת, להשכير את המושכר.
 - 2.3 המשכיר מתחייב לחותם בהקדם האפשרי על כל מסמך ואו בקשה ואו טופס ואו תצהיר שיידרש ממנו על פי כל דין כבאים של המושכר על מנת לסייע למוסד בקבלת אישורים ורישיות לניהול העסק.
 - 2.4 המשכיר מצהיר ומאשר זהה כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היבט המפרט, הבינו היבט וקיבל מנגגי המוסד את כל ההסבירים וההנחיות הנחוצים לו שנדרשו על ידו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פיו ועל פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי-גilio מספק או גilio חסר, טעות או פגם בקשר להסכם זה. כן מצהיר זהה המשכיר כי עומד בכל תנאי המכרז על נספחו השוניים.
 - 2.5 המשכיר מתחייב למלא באופן מדויק את הדרישות שבמסמכי המכزو ובהסכם זה על כל נספחו.
 - 2.6 המשכיר מצהיר כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופות התקשרות נוספות אם ימומשו, יהיו ברשותו כל האישורים והרישיות הנדרשים על פי מסמכי המכزو זה ועל פי כל דין.
 - 2.7 המשכיר מתחייב להודיע למוסד תוך 7 ימים, במקרים המוגדרים בסעיפים להלן:
 - 2.7.1 אם ימונה למשכיר כonus נכסים זמני / קבוע, מפרק סופי / זמני לעסקו / או רכשו.
 - 2.7.2 אם יינתן צו הקפת הליכים למשכיר.
- 3. הצהרות המוסד:**
- 3.1 כי בדק את המושכר ומיקומו ומצאו מתאים לדרישותיו והוא מותר על כל ברירה ואו טענת מום, או התאהמה ואו טענה מכל מין וסוג שהוא, למעט פגמים נסתרים.
- 4. עבודות התאמת ותחלת ביצועם כולל לויז והאישור הנדרשים:**
- 3.3 .
. 2.2 .
. 2.1 .

- 4.1 המשcir מתחייב להתאים את המושכר לצרכי המוסד עפ"י הrogramma המצ"ב **בנכוף 4** והמפרט הטכני המצ"ב **בנכוף 5** לצורך הוצאה תוכניות ביצוע ולביעות רצונו המלא של המוסד (להלן: **"בדיקות התאמת"**).
- למען הסר ספק, כל אי התאמה /או תוספות /או חריגות מהrogramma ומהפרט הטכני (להלן: **"השינויים"**), דרושת את אישור מנהל אגף לוגיסטיקה מראש ובכתב.
- לא האישור האמור לעיל, לא תשולם תמורת בגין השינויים /או המוסד יהיה רשאי לتبוע פיזוי בעבורם בנוסף לסעדים הנוטנים לו עפ"י הסכם זה, לרבות **סעיפים 4.9, 14, 4.9**, ועפ"י כל דין.
- 4.2 המשcir מתחייב לשאת באחריות מלאה לכל פעילות של קבלני משנה מטעמו, אם יהיו כאלה, לרבות נושא איכות העבודה, לוחות זמנים, נזקים, הפרות וכל נושא אחר המצויה באחריות המשcir בקשר לעבודות התאמת עפ"י מסמכי המכרז וההסכם על נספחיו.
- 4.3 המשcir מתחייב לשים את עבודות התאמת והשגת כל האישורים הנדרשים לאכלוס המבנה **בתוך 6 חודשים** ממועד חתימה על ההסכם. למען הסר ספק, סיום עבודות התאמת ומסירת החזקה כולל בין היתר אך לא רק המצתה אישור לאכלוס המושכר מטעם הרשות המקומית (טופס 4), אישור יווץ בטיחות לאכלוס המבנה, אישור מורשה חתימה.
- 4.4 על המשcir יהיה להיערך להעסקת אדריכל ויתר היועצים /מתכננים לקרהת הכנת תוכניות התאמת והעמדת וכן תוכניות לביצוע שלאחריהם, עפ"י הrogramma והמפרט הטכני (**נספחים 4 ו-5**), עד למועד העברת הrogramma העדכנית כמפורט בסעיף 4.5.1.
- 4.5 פירוט לוח הזמנים מחתימת ההסכם ועד למסירת החזקה במושכר:
- 4.5.1 **בתוך 14 ימים** מחתימת ההסכם, יעביר המוסד הrogramma עדכנית למבנה המוצע לידי המשcir.
- 4.5.2 **בתוך 16 ימים** מחתימת ההסכם ימציא אדריכל המשcir החלופות לה坦אמת המושכר לצרכי המוסד עפ"י הrogramma. החלופות ייבחנו ויושרו ע"י נציגי המוסד **בתוך 15 ימים** ולמוסד שמורה הזכות להצע חלופות אחרות אם נמצא לנכון.
- 4.5.3 עם אישור החלופה המאושרת ע"י המוסד ובכפוף לנדרש עפ"י תקנות תכנון ובניה יהא על המשcir להמציא **"היתר שינויים"** אם ידרש **בתוך 90 ימים** ממועד חתימתה על ההסכם.
- 4.5.4 אם לא נידרש "היתר שינויים" על המשcir להמציא אישור לכך ממהנדס העיר.
- כל זאת לפני תחילת ביצוע עבודות התאמת.
- 4.5.5 במקביל לסעיף 4.5.3 יכין המשcir תוכניות ביצוע אדריכלות, קונסטרוקציה (במידה ונידרש), חשמל, אינסטלציה, מ"א ובתיות על בסיס הדרישות **בנספחים 4 ו-5 בתוכן 60 ימים** ממועד חתימתה של הסכם.
- 4.5.6 המשcir מתחייב להעביר את התוכניות המפורטות בסעיף 4.5.5 לעיון ואישור המוסד **בתוך הזמן הניל** והמוסד מתחייב להזירים לידי המשcir בצרוף העורתיו אם וכאשר **בתוך 15 ימים** מיום מסירותם לידי מוסד.
- 4.5.7 המשcir מתחייב להעביר לידי המוסד סט מושלים של התוכניות הסופיות לביצוע לאישור סופי לאחר שתוקנו בהתאם להורתיו של המוסד אם וכאשר, **תוך 7 ימים** מיום שהמוסד החזיר למשcir את התוכניות בהתאם לסעיף הקודם והמוסד מתחייב להשיבם **בתוך 7 ימים**, בצרוף אישור בכתב, במידה ואישור המוסד יהו חיובי, יעביר המשcir לידי המוסד 3 סטים מתוכניות הביצוע הניל.
- 4.5.8 רק לאחר קבלת אישור הסופי מטעם המוסד והשגת אישור הנדרש כמפורט בסעיף 4.5.3 יחול המשcir בעבודות התאמת בפועל שיחולו לכל המארח **90 ימים** מיום חתימת הסכם.

3.3 2.2. 12.

- 4.5.9 המשcir מתחייב להעביר את כל האישורים הנדרשים לאכLOS המבנה, **15 ימים לפחות לפני** מועד המשירה שנקבע עפ"י ההסכם, הכוללים אישורי: מתכנן קונס', חשמל, אינסטלציה ואישור יוועץ בטיחות לאכLOS המבנה לרבות ההיתר שצוין בסעיף 3.
- 4.6 אי עמידה בלוייז באחד מהסעיפים הנ"ל יהווה הפרה יסודית ול모סד תהא הזכות לבטל את ההסכם **לאלטר** ולהייב את המשcir בסך השווה לשולשה חודשי שכירות וזאת ללא כל צורך מצד המוסד להוכיח נזק.
- 4.7 המשcir מתחייב להמציא למוסד עותק חתום ע"י מורשה נגשיות מטעמו בנוסח המצח"ב כנספה 8'A' או 8B בהתאם לנسبות העניין וזאת 15 ימים לפני מועד המשירה שנקבע עפ"י ההסכם.
- למען הסר ספק, כל הימים והחודשים שצוינו בהסכם ונשפחו הימים קלנדאריים.**
- 4.8 המוסד יהיה רשאי להוסיף למפרט הטכני עבודות, עפ"י צרכיו. עלות השינויים והתוספות יקבעו עפ"י מחירון "דקל", בהפחחת הנחה בגובה 10% על המחירון (להלן: "התוספות"/"השינויים").
- 4.8.1 הוספה כאמור דורשת אישור הגורמים הבאים **מראש ובכתב** כמפורט להלן:
- עד 10% מעלות התאמות, שהציג המשcir בהצעתו, באישור מנהל אגף לוגיסטיקה / סמוכ"ל לוגיסטיקה, מעל הסכום האמור נדרש אישור מנהל האגף/סמוכ"ל לוגיסטיקה יחד עם חשב המוסד או סגנו.
- 4.9 לא ביצע המשcir את עבודות התאמת ו/או לא סיימם את ביצוען, במועד לו התחייב, רשאי המוסד לבצע ו/או לסייע את עבודות התאמת במקומו של המשcir ולקוו את הסכומים ששלים עבורן מדמי השכירות, בתוספת של 10% הוצאות מרדרד ו/או לבטל הסכם זה. האמור לעיל אינו פוגע בזכות המוסד לפיצויים עבור ביטול ההסכם, המגיעים לו עפ"י הסכם זה, לרבות עפ"י סעיף 14 להסכם, ועפ"י כל דין.
- 4.10 עפ"י המפורט במסמכי הסכם זה, יכולшибו במושכר עבודות ע"י קבלנים ממונים וספקים הפעילים מטעם המוסד ("הקבלנים הממוניים") וכל אדם או גוף שיואשר לצורך זה על ידי נציג מטעם המוסד אשר אושר ע"י מנהל אגף בגיןו ונכסיים במוסד לביטוח לאומי (להלן: "המפקח"), ובין היתר בתחוםים הבאים:
- 4.10.1 התקנות ריהוט שאינו כולל בתכולת העבודה;
- 4.10.2 התקנות ציוד קטן שאינו כולל בתכולת העבודה כמו ציוד קשר, מחשבים, אבטחה וכו' ;
- 4.11 ביצוע העבודות הנ"ל ייעשה במשולב עם העבודות שבאחריות המשcir, ובהסתמך עליהם ובתיום עם המשcir. הקבלנים הממוניים יעבדו בהתאם להוראות והנחיות המשcir ו/או מי מטעמו, יהיו קבלנים מושרים ובסיוג מתאים לביצוע העבודות ויעבדו בהתאם ובכפוף לכל החוקים והתקנות המחייבים ובין היתר כללי בטיחות, דיני עבודה וכו'. הקבלנים הממוניים יקיימו בידם בכל זמן ביצוע העבודות ביטוחים מתאימים בהתאם למועד אצל השוכר.
- 4.12 המשcir ייתן אפשרות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל הקבלנים הממוניים כאמור וכן לעובדייהם, הן במושכר ו/או במרקען והן בסמוך אליהם, וכן ישתף וייתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש בשירותים ובמכשירים שהותקנו על ידיו ולא ידרשו בעבור זאת כל תוספת כספית או שינוי בלוחות הזמן על פי הסכם זה ובתנאי שלא יהיה בעבודות אלה ו/או חלק מהן כדי לעכב את ביצוע העבודות ע"י המשcir ו/או בכדי להטיל על המשcir עלות כספית נוספת.

2.2

- 4.13 המשכיר יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודתם של הקבלנים הממוניים, לרבות על ידי שינוי סדרי העבודה, שינוי עדיפותות בביצוע חלקיים מן העבודה וכדומה, בהתאם את ביצוע העבודות השונות, כאמור לעיל, בדרך המפורטת בהסכם זה ולפי הוראות המפקח.
- 4.14 4.14 חילוקי דעתם כלשהם בין המשכיר לבין הקבלנים הממוניים, בעניין שיתוף הפעולה ביניהם, יובאו להכרעת המפקח והכרעתו תהיה סופית.
- 4.15 4.15 למשכיר לא תהיה כל תביעות מכל מין וסוג שהוא נגד המוסד בקשר כאמור בסעיף זה, לרבות תשלום עבור מלת הוצאות תיאום העבודה של הקבלנים הממוניים, ולא יהיה בעבודתם של הקבלנים הממוניים, או בכלל עניין הקשור בה, משום צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצועו או אי ביצוע עבודה כלשהו על ידו או אי מילוי הוראות המפקח, המנהל, המוסד, או ביצוע הוראות הסכם זה ובתנאי שלא יהיה בעבודות אלה ו/או חלק מהן כדי לעכב את ביצוע העבודות ע"י המשכיר. הקבלנים הממוניים בלבד יהיו אחראים לעבודותיהם ו/או לכל נזק, פגעה, הפרת חיקוק שיגרם על ידם ו/או מי מטעם ו/או בגין ביצוע העבודות על ידם. ככל שעבודת הקבלנים הממוניים תגרום לנזק לעבודות המשכיר במושכר, אין כאמור לעיל בכדי לגרוע אחריות הקבלנים הממוניים לנזק כאמור.
- 4.16 4.16 המשכיר ייתן את השירותים המפורטים להלן למוסד ו/או לקבלנים הממוניים, לפי העניין:
- 4.16.1 מתן אפשרות כניסה גישה ופריקה במושכר.
 - 4.16.2 מתן אפשרות לעיון בתוכניות המושכר והבנייה החדש ומתן הסברים עליהם, על שלבי הביצוע ועל תחזיות הביצוע.
 - 4.16.3 הכנת נקודות מיקום וגובה בכל חלקי המושכר לפי בקשה המפקח.
 - 4.16.4 מתן מידע על הידוע לו על המערכתtes הקיימות במושכר ובבנייה החדש.
 - 4.16.5 מתן רשות לשימוש במעלית במבנה בו מצוי המשכיר בשעות הרגילות ובאמצעים הקיימים באתר.
 - 4.16.6 מתן שימוש בשירותים.
 - 4.16.7 שימוש בטלפון (ככל שיישנו), חשמל ובמים באופן סביר לפי הצורך.
 - 4.16.8 ניהול ותאום כל העבודות, הנקודות והזמן הקבועות, ומועד ההתחברות והניתוק של כל העבודות, בין הקבלנים הממוניים לבין המשכיר כולל תיאום אזורי עבודה לצורכי עבודה של כל אחד ואחד, בהתאם לתכנון העבודה ולסדר הטוב והנכון של ביצוע המ麥ר.
 - 4.16.9 פיקוח ותיאום לוח הזמנים, ודוחות למשכיר ולמפקח על כל פיגור או תקללה.
 - 4.16.10 הכוונה מועד החיבור, ההרכבה, הפעלה וההרצה של המערכתtes וויסותם, לפי סוג המערכתtes.
- 4.17 4.17 למען הסר ספק, מוסכם כי בתום תקופת השכירות ו/או תקופות האופציה לא יהיה חייב המוסד לחזור את המושכר למצבו כפי שהוא קודם לעבודות ההתקאה.

5. **תקופת השכירות:**

- 5.1 השכירות עפ"י הסכם זה תהיה לתקופה בת 10 שנים שתחל ביום מסירת החזקה בנכס, בכפוף למילוי כל התכתיויותיו של המשכיר ע"פ הסכם זה. (להלן: "**תקופת השכירות**").
- 5.2 למוסד מוענקת בזאת האופציה להאריך את תקופת השכירות ל-2 תקופות נוספות בנות 5 שנים כל אחת שיחולו מיד עם תום תקופת השכירות ו/או תקופת האופציה (להלן: "**תקופות האופציה**"), ובתנאי שייתן למשכיר הודעה בכתב **60 ימים** לפני תום תקופת השכירות ו/או תקופת האופציה. בתקופות האופציה יחולו על הצדדים כל תנאי הסכם זה בשינויים המחייבים.

3.3 2.2.2.

- למען הסר ספק מובהר כי, מימש המוסד את זכותו להאריך את תקופת השכירות כאמור בסעיף זה, אין המשכיר רשאי להתנגד למימוש האופציה/ות.
- 5.3
המוסד יהיה רשאי לסייע את ההתקשרות בתקופות האופציה בכל עת ללא מתן פיצוי ולא נימוק בהודעה מראש, בת 6 חודשים, לMSCIR.
- 5.4
הMSCIR מתחייב למסור למוסד את החזקה במושכר במועד תחילת תקופת השכירות ולא יותר מהמועד הקבוע בסעיף 4.3.
- 5.5
בעת מסירת המושכר למוסד ייערך פרוטוקול קבלת המושכר שייכיל תיאור מצב המושכר והוא יחתום ע"י נציג המוסד והMSCIR או נציגו. חתימה על פרוטוקול קבלת המושכר תהווה אישור כי המושכר נמסר למוסד כשהיינו מושלים כאמור בסעיף 4 בכפוף לנאמר בפרוטוקול קבלת המושכר (היום שבו נמסר המושכר למוסד ייקרא להלן יום מסירת המושכר).
- 5.6

6. אי תחולת חוק הגנת הדיר:

- 6.1
הצדדים מסכימים ומצהירים בזזה מפורשות כי חוק הגנת הדיר (נוסח משולב) תשל"ב- 1972 וכל תקנות שהותקנו או יותקנו על פיו, או כל חוק אחר שיבוא במקום החוק הנ"ל לא יחולו על השכירות הנוצרת לפי הסכם זה, וכי השכירות נשוא הסכם זה אינה שכירות מוגנת והמוסד לא יחשב כדיר מוגן.

7. מטרת השכירות:

- 7.1
המושכר מושכר לצורך ניהול משרדיו של המוסד, לרבות קבלת קהל.

8. דמי השכירות:

- 8.1
המוסד ישלם לMSCIR דמי שכירות חדשים בסכום של _____ ש"ל למ"ר, לא כולל מע"מ (להלן: "דמי השכירות"), כאשר התשלומים יבוצעו אחת לשנה, מראש.
- 8.2
דמי השכירות יהיו צמודים למדד המחיירים הכללי לצרכן (להלן: "המדד"). מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום האחרון להגשת הצעות, באופן שאם המדד שפורסם במועד תשלום דמי השכירות (להלן: "המדד הקבוע") יהיה שונה מממד הבסיס, יעודכן דמי השכירות בהתאם להפרש שבין המדד החדש ומדד הבסיס.

מובהר כי המדד הקבוע בהתאם למועד בו יצאה החשבונית/הוראת התשלומים.

- 8.3
בהתאם להצמדה שתיחסן יגדלו או יופחתו התעריפים שנקבעו בהתקשרות.
- 8.4
המוסד ישלם לMSCIR עלות חד פעמית בסך של _____ למ"ר שטח עיקרי בגין עלות ההתאמות, לא כולל מע"מ, אשר התשלום יבוצע לאחר מסירת הנכס למוסד בכפוף לטופס מסירה והוצאה חשבונית, מובהר כי על סעיף זה לא יחולו הצמדות.
- 8.5
התמורה תשולם תוך 30 ימים מתקבלת חשבונית מס חוק ואישורה ע"י המוסד.
- 8.6
ידוע לMSCIR כי המוסד פועל להקמת פורטל ספקים,(mscirs.com), המשכיר מתחייב בזאת כי במידה ויידרש על ידי המוסד להגיש דיווחים ו/או חשבוניות באמצעות הפורטל לצורך תשלום, הוא יעשה כן. מובהר בזאת כי הדרישה לפעול באמצעות הפורטל תהיה בהתאם לקביע בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976. המSCIIR יישא בכל העליות הכרוכות בהתקשרות וההעברת הדיווחים והحسابונות בהתאם להתקשרות המוסד עם ספק הפורטל מקובל בהתקשרות עם גופים ממשתפים.

33 20.2.23

למען הסר ספק, מוסכם כי דמי השכירות לא ישתנו בתקופות האופציה, אם תתמשנה.

8.7. שיטת המדייה:

- 9.1 ידוע למשכיר כי תשלום דמי השכירות בפועל יבוצע עפ"י מדידה בפועל של מודד מוסמך מטעם המוסד, אשר קביעתו תהא סופית.
- 9.2 שיטת המדייה לעניין תשלום דמי שכירות תהא עפ"י נספח 6 להסכם.
- 9.3 על המשכיר לצורף להסכם מפתח מדידה של השטחים המיועדים לשימוש המוסד ואשר בגינם מבוקשים דמי השכירות.
- 9.4 למען הסר ספק לא ישולמו דמי שכירות בגין שטח שאינו כלל במפת המדייה שצורפה להצעתו של המש��ר תוך סימונו השטח וציון העובדה כי המש��ר מבקש בגין שטח זה דמי שכירות.

10. השימוש במושכר ושמירתו:

- 10.1 המוסד מתחייב לתקן כל נזק בפנים המושכר הנובע משימוש לא סביר במושכר על ידי המוסד, עובדיו או מבקרים, אלא אם כן הנזק נגרם על ידי המש��ר או חברת ניהול – אם תהיה – עובדים או שלוחיהם וכן רשיי המוסד על פי שיקול דעתו הבלעדי, לצבוע את הקירות הפנימיים של המושכר, וכן יחליף את המנסנים במזגנוי האויר במושכר והנורות והשקעים בפנים המושכר, הכל לפי הצריכים של המוסד (להלן: "תחזוקת פנים המושכר").
- 10.2 המש��ר מתחייב לבצע או לגרום לביצוע של כל התקיונים למושכר ולמבנה שאינם נכללים בסעיף 10.1 לעיל, כדי לשמר על המושכר והמבנה על כל חלקיו – הפנימיים והחיצוניים – ועל המערכות המשרתו את המבנה ואת המושכר, במצב תקין וראוי לשימוש של המוסד, עובדיו ומבקratio ברמה גבוהה ונאותה וכן לעשות כל פעולה הנדרשת לכך, לרבות: אחיזה, בדיקות תקופתיות ותקינות, ביטוח אחריות, ביטוח שבר, החלפה וחידוש של חלקים ומערכות. בלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, על המש��ר לטפל בכל דבר המפורט להלן הכלול במבנה בעת חתימה הסכם זה או שיכל במבנה לאחר מכן:

- 10.2.1 בלאי;
- 10.2.2 כל תיקון או פעולה הנובעים מטיפול בעבודה או חומרים גרוועים, שלא נעשו ע"י המוסד ועל חשבונו של המוסד;
- 10.2.3 המיעטפת החיצונית של המבנה, הגגות, הקירות, הרცפות והמשטחים על כל סוגי החיפוי (לרבות: אריחי, שטיחים, PVC וקרמייקה), המרוביים הצינורות, טיח חיצוני, מתקיini אשפה, מדרכות, מדרגות, גדר, דרכי גישה ויסודות המבנה;
- 10.2.4 מערכות ומשאבות המים, החשמל, הגז, הניקוז והביוב;
- 10.2.5 מערכות גילוי אש ועשן כולל יחידות הקצה;
- 10.2.6 מערכות ציוד האש כולל יחידות הקצה;
- 10.2.7 מעליות ודרגותיים לרבות ביטוח ואחריות;
- 10.2.8 מערכות מיזוג אוויר (קירור, חימום ואוורור) כולל יחידות הקצה, מגדי קירור, משאבות ומפוחי אוויר לרבות ביטוח אחריות;
- 10.2.9 מערכות כרייה ובקרה בכל המבנה כולל יחידות קצה;
- 10.2.10 מכלולים פנימיים כגון: דלתות, חלונות ותקרות ביןיים;
- 10.2.11 מערכות ומתקיini חשמל, כוח ותאורה לרבות גנרטור;

33 2.2.

- 10.2.12 חידוש או החלפה, לפי דרישתו של המוסד, של כל דבר אשר אינו ראוי לשימוש לרבות, ובלאי פגוע מחלילות האמור לעיל, שטיחים, PVC, אריחים וקרמיקה;
- 10.3 התקונים והעובדות שהמשכיר חייב לעשותם עפ"י סעיף זה ייעשו תוך זמן סביר שייקבע על ידי המוסד או בא כוחו בהודעה בכתב המשכיר.
- 10.4 לא עשה המשכיר את התקונים, העבודות והפעולות כאמור לעיל, ראשית המוסד, לאחר הودעה על כך בכתב, לעשותם על חשבו המשכיר וכל הסכומים שיוציא המוסד לשם עשייתם יהיו חוב המגיעה למוסד מהמשכיר והמוסד יהיה רשאי לגבות חוב בכל דרך חוקית, ומבלתי לגרוע מחלילות האמור לעיל, ראשית המוסד לקוז את החוב האמור מכל סכום שיגיע למשכיר מהמוסד. חוב כאמור בסעיף זה ישא ריבית החשב הכללי בשיעור שייקבע מדי פעם, החל מהיום ה-31 לאחר יום התשלום בפועל ע"י המוסד.
- 10.5 בוטל.
- 10.6 למען הסר ספק, יודגש כי המשכיר נותן את הסכמותו כי המוסד יתקן במושכר את כל המתקנים אוטם ימצא כדרושים לצורך שימושו במושכר.
- 10.7 למען הסר ספק, המשכיר אחראי לתקן או לגרום לתיקון כל ליקוי בנית המבנה לרבות השילד והמסד ואם יתגלו ליקויים כאלה אשר ימנעו את השימוש במושכר או חלקו או אם ימנעו השימוש במושכר או חלקו בעקבות צו או הודעה של רשות מקומית או כל רשות מוסמכת אחרת זאת:
- 10.7.1 תהיה למוסד זכות לבטל חוזה זה במלואו או כלל שהוא מתיחס לחלק של המושכר שאינו ניתן לשימוש;
- 10.7.2 לא ביטל המוסד את החוזה או חלקו, כל עוד שלא ניתן יהיה להשתמש במושכר או חלקו לא יהיה המוסד אחראי לשלם דמי שכירות, דמי תחזקה או ניהול או כל הוצאות אחרות הכרוכות בשימוש במושכר וכן;
- 10.7.3 המשכיר מתחייב לבצע או לגרום לביצוע כל העבודות הנדרשות על חשבוןו תוך פרק זמן סביר כדי להביא את המושכר כולם והמבנה למצב ראוי לשימוש ע"י המוסד כאורגן של מדינת ישראל וכמו כן ישלם המשכיר כל הוצאה ומס שיחול על המושכר לרבת ארנונה והיטלים אחרים על לאכלאס חדש ע"י המוסד.
- 10.7.4 בתום ביצוע העבודות יודיע המשכיר על כך למוסד ויחולו הוראות סעיף 5 לעיל בהתאם. בעת מסירת הנכס יירץ פרוטוקול קבלת מושכר כאמור בסעיפים 5.5 ו-5.6.

11. תשלום מיסים:

- 11.1 מלבד תשלום דמי השכירות ישא וישלם המוסד בתקופת השכירות את תשלומי הארנונה לעירייה, חשמל, טלפון, מים, וכיו"ב, החלים על המושכר בלבד. המשכיר ישא בכל המיסים והתשומות החלים על הבעלים של הנכס.

12. חניות:

- 12.1 המשכיר מתחייב להעמיד לרשות המוסד ולשימושו הבלעדי, 5 חניות מקורות/לא מקורות בכלל עת בשעות היוםה, בחניון _____, הנמצא _____.

33 2.2.2023

מוסכם בין הצדדים כי המודוס ישלם עבור מנוי בחניה מחיר חדש בסך _____ ש, לא כולל מע"מ, עבור כל מקום חניה (להלן: "דמי המניי"), כאשר התשלום ישולם מראש, אחת לארבעה. מוסכם כי המודוס לא יהיה חייב בתשלום כלשהו בגין החניות במידה שיסתיים הסכם השכירות מכל סיבה שהיא ומהמועד בו יסתiyaו הסכם זה.

למען חסר ספק, מוסכם כי דמי המניי בגין החניות לא ישנות משך כל תקופת ההסכם ו/או תקופות האופציה, אם ימומשו.

יובהר כי בגין השימוש בחניות האמורות לא ישלם המודוס כל תמורה מעבר לאמור בסעיף זה לרבות תשלום ארכוננה או כל מס אחר ככל שיחולו על החניות.

12.2 דמי המניי יהיו צמודים לממד המחרירים הכללי לצרכן (להלן: "המדד"). מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום האחרון להגשת ההצעה, באופן שאם המדד שפורסם במועד תשלום דמי המניי (להלן: "המדד הקובע") יהיה שונה מממד הבסיס, יעודכן דמי השכירות בהתאם להפרש שבין המדד החדש וממד הבסיס.

מובהר כי המדד הקובע בהתאם למועד בו יצאה החשבונית/הוראת התשלוט.

12.3 המודוס יהיה רשאי להגדיל את מספר המניינים (ובלבד שייהיו חניות פנויות ברשות המשכיר) ו/או להקטין ממספר המניינים, האמורים בסעיף 12.1 לעיל, במהלך תקופת הסכם זה, וזאת ללא כל פיצויו ובאותה תמורה האמורה בסעיף 12.1 לעיל, בהודעה מראש של 30 יום, ויחולו עליהם הוראות הסכם זה.

12.4 תוקף מנוי החניות יהיה בכפוף לתקופת השכירות במושכר ו/או תקופות האופציה לפי העניין, עפיי הסכם זה.

13. דמי ניהול (אופציוני):

13.1 המודוס ישלם דמי ניהול בגובה _____ ש"ח למ"ר (להלן: "דמי ניהול").

13.2 הצדדים מתחייבים ביחד עם חתימת הסכם זה, לחתום על הסכם ניהול המציב' בנספח ח' למכרז.

13.3 מובהר כי ככל שלנסס לא נקבע דמי ניהול במעמד חתימת ההסכם לא יוכל המשכיר או כל גורם לדרש דמי ניהול בשום שלב של ההסכם עם המודוס וככל שיידרש המודוס לשלם דמי ניהול יחולו אלה על המשכיר.

14. פיצויים והפרות:

14.1 על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (טרופות בשל הפרת חוזה) תש"י-א 1970.

14.2 אישור בתשלוט דמי השכירות עד 30 ימים מתום המועד הנקבע בסעיף 8.4 לעיל, לא יחשב הפרה יסודית ולא יקנה למשכיר זכות לדרש מהמודוס פינוי המושכר ו/או פיצויו כלשהו.

14.3 אישור מעבר ל 45 ימים יחייב את המודוס בתשלוט ריבית והצמדה בהתאם לקבוע בחוק מוסר תשלוםומים לספקים, תשע"ז - 2017.

14.3.1 המשכיר מתחייב לפצות את המודוס על כל הנזקים היישרים והעקיפים שיגרםו למודוס, במידה שיחוויב המודוס לפנות את המושכר טרם סיום תקופת השכירות ו/או תקופות האופציה והכול בשל מעשה ו/או מחדר של המשכיר, ו/או במידה שיאשר המשכיר במסירת החזקה למודוס, כאמור בסעיף 4.3 לעיל, מעבר ל 30 ימים.

3.3. 2.2.

14.3.2 המשכיר מתחייב כי במידה שיאחר במסירת החזקה למוסד, החלים מום האיתור הראשון, כאמור בסעיף 5 לעיל יהיה חייב בפיצוי מוסכם בגובה 2 חודשים שכירות, בגין כל חדש איתור. כל זאת מבלי לגרוע מזכותו של המוסד לכל סעיף אחר המגיע לו על פי כל דין ו/או הסכם זה בגין הנזקים שייגרמו לו לאור האיתור במסירת החזקה.

14.3.3 במקרה כאמור בסעיף קטן 14.3.1 לעיל, מתחייב המשכיר להחזיר למוסד מיד את החלק היחסי של דמי השכירות שהילם המוסד עבור התקופה שלאחר הפינוי, כשהם צמודים למדד מיום התשלום ועד החזרתם בפועל.

14.3.4 בנוסף כאמור בסעיף קטן 14.3.1 לעיל, מוסכם על הצדדים כי המשכיר יהיה חייב בפיצוי מוסכם למוסד בסך השווה לשולחה חודשי שכירות, וזאת ללא כל צורך מצד המוסד להוכיח נזק. המוסד יהיה זכאי לسعد זה מבלי לגרוע מזכותו לכל סעיף אחר המגיע לו על פי דין ו/או על פי הסכם זה.

14.3.5 במקרה והמשכיר יבקש להפסיק את ההתקשרות ו/או במקרה בו יחויב המוסד לפנות את המושכר טרם השלמת תקופת ההתקשרות הראשונה, יפצה המשכיר את המוסד בחלוקת היחסי של עלות ההתאמנה לפי מספר החודשים שנותרו לתקופת ההתקשרות הראשונה, ביחס לכל תקופת ההתקשרות הראשונה (120 חודשים), בתוספת הצמדה למדד המחיר לצרכן מיום תשלום הביטוח הלאומי על ההתאמות

15. המחאת זכויות:

15.1 מוסכם בזאת כי המשכיר רשאי להעביר זכויותיו במושכר ובבד שזכויותיו של המוסד במושכר לא תפגענה ולא תצומצמנה.

15.2 המוסד רשאי להסביר ו/או להעביר את זכויותיו בהתאם להסכם במלואן או חלון לאחר בכל צורה שהיא ובבד שזכויות המשכיר עפ"י הסכם זה לא תפגענה.

16. פינוי המושכר:

16.1 בתום תקופת השכירות ו/או תקופת האופציה עפ"י הסכם זה, מתחייב המוסד להחזיר את המושכר למשכיר כשהוא ריק מכל אדם וחפץ, במצב טוב, תקין וראוי לשימוש כפי שקיבלו בתחילת תקופת השכירות, למעט בלאי סביר, בכפוף, ומבלוי לגרוע מהאמור בסעיפים 10.2 ו-10.3 לעיל.

16.2 המוסד יהיה רשאי אך לא חייב ליטול עמו, בתום תקופת השכירות, את המתקנים שהותקנו על ידו במהלך תקופת השכירות, לרבות מזגני אויר, מערכות טלפון וביו ולתקן את כל הנזקים שייגרמו עקב ההוצאה כאמור.

16.3 מוסכם כי לאחר של עד 90 ימים בפניו המושכר אינו מהווה הפרה של ההסכם, וכי המוסד לא ישלם למשכיר כל פיצוי שהוא, למעט דמי השכירות הקבועים בסעיף 8 לעיל.

17. ביטוח:

17.1 מבלי לגרוע מאחריות המשכיר על פי דין ועל פי הסכם זה, המשכיר מתחייב לעורך ולקיים במשך כל תקופת ההסכם לרבות תקופת האופציה, לכל הוצאות ביוטחים כמפורט בהסכם ובאישור קו"ם ביוטחים נוסח נספח 7 (להלן אישור קיון ביוטחים). הביטוח יוסדר באמצעות חברת ביוטוח מורשת על ידי משרד האוצר לפעול בbijut в מדינת ישראל. עלות הביטוח והשתתפות העצמית יחולו על המשכיר.

3.3 2.2.2

- 17.2 ביטוח המשכיר יכולו בין השאר את הביטוחים להן:
- 17.2.1 ביטוח המבטיח את מבנה המושכר, כל רכוש של המשכיר או באחריותו שנמצא במבנה ובסביבתו במלוא ערך כינום, נגד הסיכוןים המקוריים בביטוח אש מורחב.
 - 17.2.2 ביטוח אובדן דמי שכירות עקב אובדן או נזק אשר ייגרם לרכוש הניל. לפחות תקופת שיפוי שלא תפחות מ- 24 חודשים. למורת האמור בסעיף זה, מוסכם כי המשכיר רשאי שלא לעורך את הביטוח במלואו או בחלקו, אולם הפטור המפורט ב"סעיף הפטור" להן, יכול暸ו נערך הביטוח במלואו.
 - 17.2.3 ביטוח אחריות כלפי צד גי המבטיח חבות המשכיר על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק לגוףו ו/או לרכשו של כל אדם הנובע מהמבנה. הביטוח, כאמור לא יהיה כפוף בין השאר לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת ממש, התபוצצות, בהלה, מכשורי הרמה, פריקה וטעינה, ותביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. הביטוח יורחਬ לשפות את המוסד והבאים מטעמו בגין מעשה או מחדל של המשכיר, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פיו ייחשב הביטוח暸ו נערך בנפרד עבור כל יחיד מיחיד המבטיח.
 - 17.2.4 **ביטוח חבות מעמידים** המבטיח את חבות המשכיר על פי דין בגין פגעה גופנית ו/או מחלת מקצועית העוללה להיגרם למי מעמידיו תוך כדי ו/או עקב עבודתם במבנה ו/או בסביבתו. הביטוח יורחబ לשפות את המוסד ו/או מי מטעמו ו/או היה ויקבע לעניין קרונות תעודה ו/או מחלת מקצועית כלשהי כי מי מהם נושא בחובות מעמיד כלשהו כלפי מי מעמיד המשכיר.
 - 17.3 נוסח הפליסות שיעורץ המשכיר יהיה בית או כל נוסח אחר המקביל לו בכיסוי הביטוחי.
 - 17.4 אם לדעת המשכיר יש צורך בעריכת ביטוח נוסף או משלים לביטוח המשכיר, על המשכיר לעורך ולקיים את הביטוח הנוסף או המשלים כאמור. בכל ביטוח נוסף או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר זכות תחלוף כלפי המוסד ו/או מי מטעמו ו/או כלפי שוכרים אחרים במבנה (כל שיישנו), אשר בביטוח רכושים של כל אלו כלל ויתור על זכות תחלוף כלפי המשכיר וכן כלפי בעלי הזכויות האחרים בבניין אשר בביטוח רכוש הנערך על ידם נכלל ויתור על זכות תחלוף כלפי המשכיר, ובלבך שפטור לא יכול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
 - 17.5 הסכומים המתחייבים מאישור הביטוח הינם בבחינת דרישת מזערית המוטלת על המשכיר שאין בה כדי לגרוע מכל חובות והתחייבות של המשכיר לפי ההסכם ו/או על פי דין. לモresa לא תהיה כל טענה או דרישת כלפי המוסד ו/או מי מטעמו, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
 - 17.6 "סעיף הפטור". המשכיר מצהיר בזאת כי הוא פוטר את המוסד והבאים מטעמו מאחריות לנזק ואובדן, אשר הוא זכאי לשיפוי בגיןו על פי ביטוחים המפורטים לעיל (או שהיו זכאים לשיפוי בגיןו אלמלא תוכן הפליסות), ובלבך שהאמור בדבר פטור מאחריות לא יכול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 - 17.7 בכל הביטוחים שיעורץ המשכיר ירשם: כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המוסד והבאים מטעמו, ולגביהם, הביטוח על-פי הפליסות הניל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אותם במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי המוסד, מבלתי שתהייה לנו זכות תביעה מבעלי המוסד להשתתף בתנאל החיבור כאמור בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981. למען הסר ספק אנו מוחתרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המוסד, הבאים מטעמו וכפל מבטוחיהם.
 - 17.8 בכל הביטוחים שיעורץ המשכיר ירשם: אנו מוחתרים על זכות תחלוף כלפי המוסד והבאים מטעמו. הויתור לא יכול כלפי מי שביצע נזק בזדון.

3.3.2.3

14. ימי עבודה לפני החתימה על הסכם, או במועד אחר שיקבע, ימסור המשכיר למוסד את אישור קיום ביטוחים.

17.10 14. ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקבע באישור על קיום הביטוחים, ימציא המשכיר למוסד שוב אותו כשהוא חתום על ידי מבטחו. הוראה זו תהיה בתוקף כל עוד המושכר בשימוש או בחזקת המוסד.

17.11 המוסד יערוך ביטוחים, כפי שנוהג אצלו.

18. זכות קיזוז:

18.1 מבלי לגרוע מזכויות המוסד לפי הסכם זה או על פי כל דין, רשאי המוסד לקוז סכום שיגיע לו מהמשכיר מכל סכום אשר הגיע למשכיר מהמוסד.

19. שוניות:

19.1 כל שינוי ו/או תיקון להסכם זה יעשה אך ורק בשם מפורש בכתב ובחתימת הצדדים להסכם זה.

19.2 הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים והעניינים הנוגעים או הקשורים להסכם זה ונשפחו או בכל תביעה הנובעת מחלוקת ניהול הסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים ויחולו עליו דיני מדינת ישראל בלבד.

19.3 הסכמת צד להסכם זה לסתות מתנאיו במקרה מסויים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

19.4 לא השתמש צד להסכם זה או השתתפה מלהשתמש, בזכות מהזכויות המוקנות לו לפיו, במקרה מסויים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזוכיוטו.

19.5 כל הודעה או התראה שתישלח על ידי צד למשנהו, בקשר להסכם זה, תשלח בדו"ר רשום אלא אם כן נאמר אחרת, על פי מעni הצדדים הנקובים לעיל במאלה להסכם זה (או כל מען אחר אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב), ויראו הודעה או התראה כאמור, Caino נסירה לנמען בתום 72 שעות מעת שנשלחה בדו"ר.

19.6 ההוצאה התקציבית לביצוע הסכם זה מתוקצת במסע' 1121805 לתקציב המוסד.

לראייה באו הצדדים על החתום:

סמכ"ל לוגיסטיקה

המשכיר

חשב המוסד / סגןו

3.3
.2.2.
.2.2.

נספח 4 להסכם שכירות – עקרונות פרוגרמה לתוכנית סניף בנתיבות

פונקציה / שימוש	שטח	שטח יחידה	שטח
חדר גמלאות	30 מ"ר		
חדר ניהול	15 מ"ר		
חדר חוקר / סייעוד	15 מ"ר		
3 עמדות דפק קדמי	46 מ"ר		
דף ביטחון	9 מ"ר		
חדר ביטחון	5 מ"ר		
אייזור קהיל כניסה לבידוק	13 מ"ר		
אולם קבלת קהיל	45 מ"ר		
חדר ניקיון	5 מ"ר		
מחסן	12 מ"ר		
חדר מחשב ותקשורת	8 מ"ר		
מטבחון	20 מ"ר		
שירותי נשים / גברים / נכים (יש لتיקף על פי תקן הל"י)	20 מ"ר		
סה"כ שטח ברוטו - הערכה	כ- 250 מ"ר		

- הדרישות ב프로그램ה לצורכי תוכנו עקרוני בלבד. ייתכנו שינויים במספר החדרים, הדלפקים או שינויים אחרים לאחר בחינת הצעת התוכנית הראשונית.
- בשלב בחינת ההצעה מתבצע בחינה של אדריכל מטעם המוסד לביטוח לאומי ל佗ת התאמת השיטה ברוטו המוצע על ידי המציע ומידת התאמתו למענה פרוגרמטי לתוכנית שטחי הנטו הנדרשים.
- תוכנית סופית מחייבת תהא באישור אגף לוגיסטיקה במוסד לביטוח לאומי.
- הגדרות :

- שטח נטו = שטח הפונקציה / שימוש מקיר לקיר.
- שטח ברוטו = שטח "הكونטור" המוצע לרבות מסדרונות ועובי קירות. (לא כולל שטחי ציבור במבנה לרבות מבואות, לובי, גרעיני מדרגות ומעליות במידה וישמשו את השוכר).
- דמי השכירות ישולמו בהתאם להגדירות המופיעות **נספח 6 : עקרונות המדידה, בכל סטייה מסמך עקרונות המדידה הינו המסמך המחייב.**

.2.2.2.

נספח 5 להסכם שכירות – מפרט טכני

המוסד לביטוח לאומי

אגף לוגיסטיקה

תחום: בגיןו ונכסים

מבוא למפרט הטכני :

- הבניין יכול בניין בהיתר בהתאם לדרישות מחלוקת ההנדסה של הרשות המקומית על כל אגפיה (תברואה, תחבורה סניתזיה וכו') רשות כיבוי אש, פקע"ר, חברת החשמל, חברת "בזק", נגישות, אישור אקלוס/טופס 4 למשרדי קבלת קחל וכו'. כל האישורים הנ"ל יועמדו לעיון נציג הביטוח הלאומי.
- המבנה מתאים לחוקי התכנון והבנייה התקפים בזמן מסירת הבניין למועד .
- כל החומריים לביצוע העבודות יהיו מסווג'A, ובכל מקרה לא פחות מדרישות התקן הישראלי, בהעדך תקנים ישראליים מתאימים יהיו לפי התקן הגרמני או האמריקאי.
- עם סיום כל העבודות ולפני מסירת המושכר למוסד לביטוח לאומי, על המשכיר לדאוג לניקוי יסודי של המבנה.
- ליטוש כולל וקס של השטחים המרצפים.
- ניקוי יסודי של כל השטחים המצויפים שטיח.
- ניקוי כל הדלתות והחלונות.
- ניקוי כל כתמי הצבע וסימני הלכלוך מחלקי העבודות השונים, פינוי פסולת למקומות מורשה

למען הסר ספק : בכל מקום רשום שווה ערך (ש"ע) הכוונה היא גם לשווה איכות וגם לש"ע כספי לפי מחiron דקל בניין בלבד עפ"י קביעת נציג המוסד.

הגדרה : "אדראיכל המוסד" – פרשו: נציג המוסד לביטוח לאומי, לרבות כל אדם המורשה בכתב ע"י המוסד לצורך חזויה זה או חלק ממנו.

על המשכיר להתאים את המבנה המוצע, לצרכי המוסד עפ"י ה프로그램 והמפרט הטכני המפורט להלן, ועל פי התקנים החוקים והתקנות לבניין משרדים קבלת קחל, על חשבון כולל העסק אדריכל, וכלל היועצים ומתכני הממערכות השונות לצורך הוצאה תוכניות הביצוע.

נגישות :

הגדירות –

מבנה ציבורי "חדש" – מבנה שהוגשה בקשה להיתר לבנייתו לאחר 1.8.2009
מבנה ציבורי "ישן" – מבנה שהוגשה בקשה להיתר לבנייתו לפני 1.8.2009

1. כאשר המבנה הציבורי בו יפעל הביטוח לאומי הינו מבנה ציבורי חדש ע"פ ההגדירות לעיל, ימולא ע"י מושפה הנגישות מטעם המשכיר טופס "אישור ייעץ נגישות לבנייה ציבורי חדש" (נספח 8א' להסכם השכירות).

ח.מ.ט.

2. כאשר המבנה הציבורי בו יפעל הביטוח הלאומי הינו מבנה ציבורי ישן ע"פ ההגדירות לעיל, ומולא ע"י מושר הנגישות מטעם המשcir טופס "אישור ייעץ נגישות למבנה ישן" (נספח 8ב' להסכם השכירות).

יובהר כי על המבנה לעמוד בכל הוראות הדין לעניין הנגשת מבנים לרבות:

- כל התאמות הנגישות המופיעות בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) תשע"ג 2013.
- כל התאמות הנגישות המופיעות בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תיקון מס' 5, התשס"ט – 2009 – חלק ח'.

פרק 04 – בניית

- 04.1 מחיצות בלוקים בעובי 7 עד 25 ס"מ ו/או מחיצות גבס דו קרומי (2 פלטוות בכל צד) ובמילוי של צמר סלעים של 60 ק"ג/מ"ק, בהתאם לדרישתו של המזמין, גובה הקירות הינו מהרצפה ועד התקרה הקונסטרוקטיבית. ובמקרה של קירות חיצוניים או גובל עם שטחי ציבור אחרים, ישולב לקיר גבס גם לוחות פח בעובי 2 מ"מ הכל בהתאם לדרישתו של המזמין, ומצוין בסעיף 49.4 להסכם. הקירות בחדרי השירותים והמטבחונים יהיה מגבס דו קרומי (2 פלטוות בכל צד) עמיד מים "גבס ירוק" או מבлокים בטון חלולים בעובי 10 ס"מ. גמר פיניות מחיצות הגבס יבוצע ע"י פיניות מגן חיצונית ממתכת המיועדות למטרת זו. בחיבור תקרת ו/או רצפה יונח פס בידוד אקוסטי.
- 04.2فتحי הדלתות יקבלו חיזוק למניעת תזוזה ורעידות בעת פתיחה וסגירת הדלתות. החיזוק יעשה על ידי ניצבים מחזוקים בעובי 1.25 מ"מ ו/או פרופילי פלדה מרובעים, ובדלתות כבדות כגון פלדת וכדו אך וرك ע"י פרופילים.
- 04.3 חדרי השירותים יהיו מחיצות מקירות גבס דו קרומי (2 פלטוות בכל צד) עמיד מים "גבס ירוק" או קירות בלוקים 10 מחזקים בקרמיקה עד גובה התקרה ע"פ דרישת אדריכל המוסד.
- 04.4 בחלוקת בין תא השירותים (שני תאים ומעלה) יהיו מחיצות בדוגמת טרספה או שע"ב גוונים לפי בחירת המזמין.
- 04.5 יש להකפיד במיוחד ביצוע חיבור קירות הבניה כמפורט בפרק 04 במפרט הבין משרדי.
- 04.6 על המציע לחתם עבור קיוסק מידע בהתאם להנחיות שהמזמין ייתן לאדר' והמשריך.
- 04.7 **מחיצות החדרים שיוגדרו חדרי תקשורת ייבנו באמצעות בלוקים בעובי 7 עד 25 ס"מ או מחיצות גבס דו קרומי בשילוב לפחות פח 2 מ"מ מעוגן לרצפה ולתקרה קונסטרוקטיבית עפ"י מפרט מיוחד.**
- 04.8 **מחיצות קירות מעטפת אשר מפרידים בין שטח המוסד לשטחים ציבוריים, ייבנו באמצעות בלוקים בעובי 7 עד 25 ס"מ או מחיצות גבס דו קרומי בשילוב לפחות פח 2 מ"מ מעוגן לרצפה ולתקרה קונסטרוקטיבית עפ"י מפרט מיוחד**

פרק 06 – עבודות גירות

06.01 דלתות

- 06.01.1 דלת כניסה ראשית (ראה בפרק 12).
- 06.01.2 דלתות יציאה/יציאת חירום תהיה מזוכנית רובדה מודבקת בזוכנית שכבתית – למינציה בעובי מינימלי של 11.56 מ"מ (5 מ"מ זוכנית + 1.52 מ"מ זוכנית + 5 מ"מ זוכנית) או רב בריחית חד

.ב.ב.ב.

כפיה לפি בחירת מזמין, כולל ידיות בהלה. הדלותות יעדמו בדרישות משטרת ישראל לעמידות בפריצה אלימה בהתאם להנחיות יווצי המיגון של אגף הביטחון של הביטוח הלאומי.

3.06.01.3 דלתות החדרים יהיו דלתות פורמייקה ע"ג משקופי פח, דלת כניסה עצמאית ב מידות כלולות ע"פ תכון האדריכל, בעובי 43 מ"מ, במילוי פלקסבודר 100%, קנטים מעץ גושני פנימי, ביציפוי פורמייקה דגם 3142 גימור מת (א.פ. פורמייקה סנטר) או שו"ע (הפורמייקה מכסה את הקנטים, הקנטים בוגמר להקה "דורה", צרי ספר הכלול פס אלומיניוםAnci).

3.06.01.4 פרזול: שלושה ציריים, גומי לאייטום, ידיות מהודרות מחיר יסוד 50 ש"ח לבחירת המוסד.

3.06.01.5 לכל דלת - מעוזר דלת ומנעל צילינדר, בשירותים מנעל תפוס/פנו.פתח "מאסטר" שלוש דרגות לכל הדלותות וכל הבניין ו/או לכל קומה בנפרד לפי בחירת המוסד.

3.06.01.6 חדר מטבח, ארכיוון וכו', דלתות ברוחב 95 ס"מ.

3.06.01.7 במבואות שירותים ומטבח תהינה דלתות ברוחב 95 ס"מ, הדלותות יכללו מחזיר מן הידראולי עליון וח:right 2 ס"מ מתחתית הדלת.

3.06.01.8 חדרי שירותים דלתות ברוחב 95 ס"מ עם פרזול ומתקנים לפי תקן נגישות.

3.06.01.9 חדר תקשורת מחשבים דלת ברוחב 95 ס"מ, דלת פלדה עמידה באש מבוקרת.

3.06.01.10 כמות הדלותות ואופן הפתיחה בהתאם לדרישות תכנוניות ודרישות המוסד.

3.06.01.11 בהעברת הנכס לבתו לאומי על בעלי הנכס להחליף את הצילנדרים של כל דלתות ועררי הסניף במעטפת למנועלים חדשים בהתאם עם אגף הביטחון של הביטוח הלאומי.

3.06.01.12 כל דלותות המעטפת וחלק מהדלתות הפנימיות תהינה מבוקרות. על המשcir לאפשר הכנות בהתאם. הדלותות המבוקרות יכללו מחזיר מן הידראולי.

3.06.01.13 בהתאם לדרישות המוסד, יתקין המשcir דלתות אש שהן מוגנות פריצה.

06.02 ארון מטבח

3.06.02.1 בכל המטבחונים יהיו ארון תחתון וארון עליון באורך 3 מ' גוף הארון והדלתות יהיו עשויים סנדוויץ' עובי 2 ס"מ בוגמר פורמייקה פוסט- פורמינג. המסילות למגירות יהיו מתכת והפרזול של חברת "בלום" או שו"ע.

3.06.02.2 משטח העבודה יהיה משיש אבן קיסר במחיר יסוד של 800 ש"ח / מ"ר שיושר ע"י המוסד.

3.06.02.3 כירז תוצרת חרסה, התקנה שטוחה במידות 60/40/20 לבן דגם שף מק"ט 521 עם שני קדחים לבטו ולסבוניה, או תוצרת פלسانו או חמת.

3.06.02.4 ברז תוצרת חמת מסדרת "אורוסט" פרח נשלף דגם 302861 קרום או תוצרת פלسانו או חמת.

3.06.02.5 מטבחון אחד לפחות בכל קומה, כאשר שטח הקומה גדול מ – 600 מ"ר יבוצע מטבחון נוסף לכל 400 מ"ר.

3.06.02.6 הדלותות והמגירות יהיו "בריקה שקטה".

06.03 ארוןות

3.06.03.1 ארון חשמל, לפי דרישות חברת חשמל.

3.06.03.2 ארון מרכזית טלפון, לפי דרישות חבי "בזק".

3.06.03.3 ארוןות להידרנטים וגלגולנים לכיבוי אש לפי התקן.

3.06.03.4 ארוןות של פירים מפח מגולוון עם מנעול.

3.06.03.5 בחילים ציבוריים דלתות של הארוןות הנ"ל יהיו מפניל קבוע בתנור עובי 2 ס"מ עם פח בצד האחורי, מסגרת עצ פנימית אינטגרלית ופרזול מתאים ע"פ בחירת אדריכל המוסד.

3.06.03.6 מידות הארון תהינה ע"פ דרישות תכנוניות ו/או ע"פ דרישות הרשות ויכללו 25% רזרבה.

2.2.2

06.04 **מראה בשירותים**

על כל כיר במבואת השירותים תוכנן מראה ברוחב 120 ס"מ וגובה 100 ס"מ . מראת קרייסטל 6 מ"מ עובי בגמר פזה מסביב, המראה תודבק על לוח סנדוויץ' 10 מ"מ עובי מצופה פורמייקה "גב" המראה מודבקת לוח הסנדוויץ' ע"י דבק דו צדדי המיועד למטרה זו, לוח הסנדוויץ' יחוור לקיר ע"י ברגים בעלי ראש שטוח ודיבלים מתאימים.

פרק 07 – אינסטלציה – כללי

07.01 שירותים, משתנות, כיריים וכו' כמוות לפי אישור אדריכל המוסד ודרישות התקן. במשתנות יותקנו ברזים אלקטרוניים.

07.02 בכל קומה 2 יחידות של שירותים נכדים אחד לגברים ואחד לנשים, פרוזול לפי תקן נגישות.

07.03 "מי קר" – 3 נקודות נגישות לכל קומה, כולל נקודת לאספקת מים, דליחון וחשמל, כמסומן בתכנית אדריכל המוסד. במידה ושתה המשורר עולה על 600 מ"ר וכל השיטה במפלס אחד, כמוות נקודות מי קרי יהיה 6 לפחות קומפלט כולל ניקוז, כולל חיזוק בקירות גבס לתליית המתקן. במטבח – מחמס מים "תדמור" עם מפסק וחיפוי מנורה, + ברז שירות.

07.04 הידרנטים - כמוות לפי דרישת מכבי אש.

07.05 שעון מים - נפרד המאפשר קריאה נפרדת - מונה המים יועבר ע"ש המוסד. ברז ראשי חשמלי לניטוק אספקה בזמן נזילה לא מבוקרת.

07.06 **متקני תברואה :**

כלים סניטריים: 07.06.1

07.06.1.1 הכלים הסניטריים, הארטמטורות, אמבטיות והברזים יותקנו בשלמות כמסומן בתכניות הייעוץ. כל האביזרים יהיו תקנים באיכות מעולה ויורכבו כמסומן בתכניות וע"פ דרישות היצרנים.

07.06.1.2 אופן חיבור חיבור – מתחת לשיש ולקיר עם בורגgi אל חlad ואפקסי, החתווך בשיש עבור החיבור יעשה בהתאם עם קבלן האינסטלציה ובאחריותו.

07.06.1.3 במקרים של תליה עם קונגוליטHon תעשינה מצינור מגולבן "2/1 וסתומות בקצה הגליוי צבעות במינימום ופערמים בצביעו שמן לפי בחירת האדריכל.

07.06.1.4 כל סעיפים התקנות לכלים לבנים וארטמטורות כוללים במחירים התחרבות עם מעמד מתאים אל חlad להתחברות כיר לקיר וכן לאסלה בקיר ו/או לרצפה עם בורגgi אל חlad ואפקסי.

07.06.1.5 סיפונים תוצרת "פלסאו" חוליות או שי"ע, מאושר.

07.06.1.6 חיבורו האסללה לנקיים יעשה ע"י מעבר P.P. תוצרת חוליות או שי"ע מאושר, עם טבעת גומי לאייטום, חבל פשוטו וסגורה בטיט מלט לבן.

07.06.1.7 לאסללה יותקן מושב פלסטי כבד, מזרם אנטי ונדרלי מתכוון כדוגמת תוצרת פרסטו של "שטרן הנדסה" שיוכון ל 5 שנים זרימת מים באזורי קבלת קהיל, למשרדים יותקנו מיכלי הדחה דו כמותיים. האסלות תהינה תלויות ויסופקו עם מתן תליה מקורי של היצורן, ומיכל הדחה סמוני.

07.06.1.8 הסוללות למיים קרים וחמים כוללים רזוטות או לחילוףן דגם פרח כולל שני ברזי ניל לפי דגם שיקבב האדריכל.

2.2.2.

07.06.1.9 בשירותי נכims יותקן אינטפווט 3 דרך עם צינור הכלול נקי קיר, אביעזר תליה, טלפון לשטיפה אינטימית וצינור כרום באורך 1.5 מ' מתחת לנקי ברצפה תהיה נקי ניקוז.

07.06.2 צנרת מים פנימית :

07.06.2.1 צנרת מים ראשית במבנה תהיה פקסגול דרג 24 למים חמים וקרים ותותקן ע"פ הנחיות יצרן למעט צנרת כבוי אש שתהיה מצינור מגולבן סקדיוול 40 ללא תפער וצנרת ספרינקלרים שתהיה סקדיוול 10 מגולבנת עם אביעזרי QUICKUP.

07.06.2.2 כל הצינורות להולכת מים יהיו צינורות ק.א. "פקסגול" המחווברים ביניהם בפייטינגים מקוריים של היצרן מפליז. כולל כל ספחי החיבור.

07.06.2.3 מעברים דרך קירות או קורות יישו באמצעות שרולרים בקוטר אחד מעל קווטר הצינור לאחר סיום עבודות התתקנה יוצק על הצינורות בטון. על הצינורות העוברים במילוי תוצק שכבה בעובי של 3 ס"מ ואילו החרייצים בקירות יאטמו במלואם (ולא קטוע עיגן בלבד).

07.06.3 צנרת מים חיצונית גלויה :

07.06.3.1 צנרת מים קרims עד קווטר 4" תיעוף בסרט פלסטי במפעל היצרן ותהיה שחורה בעובי 5/32" עטופה מבוחץ כנ"ל ומוצופה מבפנים במלט קולואיד לי כולל אביערים. הצנרת ללא תפער.

07.06.3.2 קצויות הצינורות ישארו ללא בידוד באורך של 15 ס"מ וחס יבודדו לאחר הריתוך והבדיקות. בידוד הקצאות יהיה זהה לbidוד הכללי ויחפה עליו לאורך של 10 ס"מ.

07.06.3.3 הצינורות ירותכו ביניהם בריתוך חשמלי על ידי רתכים מנוסים בעבודת שדה ויתאימו לתקן 202 – C.

07.06.3.4 הצינורות יונחו בתוך תעלות חפורות או חצובות בקרקע בעומק של 60 ס"מ על גבי מצע חולדיונות נקי בעובי של 10 ס"מ ומכוסים עד 10 ס"מ מעל לצינור באותו החול לכל רוחב התעלה. מילוי 30 ס"מ נספסים ייעשו באדמה מקומית נקייה מאגרטטים או בכורכר מובא מהודק בשכבות בהרטבה מתמדת. ע"פ החלטת המפקח בשטח במידה ויווחلت על צנרת פלהה היא תבוצע עם עובי דופן 5/32" עם עטיפה פלסטית כחולת תקנית של אברות.

07.06.3.5 צנרת מים תת קרקעית לצריכה תהיה פקסגול דרג 16 למעט צנרת כבוי אש וספרינקלרים תת קרקעית שתהיה מגולבנת סקדיוול 40 עם עטיפה פלסטית כחולת של אברות.

07.06.4 שסתומים :

07.06.4.1 שסתומים בקוטר של עד 2" יהיו כדוריים מותוצרת "שגב", "הboneim" או "סטארליין". הזרים יהיו מחוברים בהברגות ויכללו רקורד פלהה קוני מגולבן.

07.06.4.2 שסתומים אל חזורים יהיו מטיפוס של דיסקית או דיסקית מפוצלת נגד קפיץ ארוי כפר חרוב.

07.06.4.3 מגופים ושסתומים בקטרים 3" ומעלה יהיו תוצרת "קימים" או "רפאל" ויכללו אונינים.

07.06.4.4 מלכודות אבניים, אל חזור אלכסוני שומר לחץ, אל חזור אקטיבי של "ברמד" או ש"ע מאושר.

07.06.5 צנרת שופcin :

07.06.5.1 צינורות שופcin המונחים או גלויים או מתחת רצפת הבניין ועד לתא הקרה יהיו עשויים פוליאתילן בציפוי גובה E.H.D.P.E בהתאם למפרט מ.ת.ג. ממ"כ 349 חלק 1 דוגמת "מובילית" או ש"ע.

2.2.2.

07.06.5.2 מחיר היחידה העבודה צינורות הדלקין יכול הנקה תכניות ביצוע (SHOP DRAWINGS) ע"י יצרן הצינורות, אחראיות ל- 10 שנים על ההתקנה והחומר, קבלת היתר ממכוון התקנים כולל התקנת פתחי ביקורת כפי שידרשו בקירות, ריצוף וכוי וספחים עם או בלי ע.ב. כגון, זווית, מסעפים, מופות ואביזרי ריתוך חשמליים לפי הצורך, מחברי התפשטות, וכו', צביעת כנדרש, חיזוק הצינורות לקירות תקרות וכו', קונוזולות, חבקים גשרי צנרת וכו' כאמור בסעיף 7.2.3. על הגג, בחללי תקרות אקוסטיות, בפירים, מעבר דרך רצפות, תקרות וכו' שרולים, איטום חום אש, חריצים, בקירות וברצפות וביטון בקירות או ברצפה וכו', וכל הנדרש להתקנה בהתאם לתכניות ומפרטים.

07.07 הנחיות לביצוע צנרת HDPE

- 07.07.1 התקנת המערכת תעשה לפי מפמ"כ 349 חלק 2, ובכפוף להוראות התקינה המפורטת של היצרן ותחת פיקוח שירות השדה של היצרן.
- 07.07.2 על הקובלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב E.P.D.H. ובעל תעודה הסמכה מאות נציגו המורשה של יצרן הצנרת והאביזרים.
- 07.07.3 תהליך הייצור והרכבת המערכת יהיה כפוף למפמ"כ 349 חלק 2, לרבות אחראיות היצרן לתפקודו התקין של המערכת, לתקופה של 10 שנים.
- 07.07.4 על הקובלן המבצע להמציא כתוב אחראיות הנושא את שם העבודה, מאות נציגו הרשמי של היצרן.
- 07.07.5 הרכבת המערכת תעשה לפי תכניות ביצוע מפורטת, שיספקו לקובלן המבצע ע"י נציג היצרן, חלק מספקת הצנרת והאביזרים. על הקובלן המבצע להמציא את תכניות הביצוע המפורטת לאישור המתכנן לפני תחילת עבודה הייצור והרכבה.
- 07.07.6 חיבור הצנרת וספחי הצנרת תעשה בריתוך פנים WELDING BUTT במכוון ריתוך, עם ראש ריתוך חשמליים, עם מחברי שקוע לרבות מחברי התפשטות או מחברי הברגה, הכל לפי דרישות התקנון המפורט.
- 07.07.7 החיזוקים, התמיכות ותליות הצנרת יהיו במיקום ובחזוק הדורש לפי מפמ"כ 349 חלק 2 והוראות היצרן, תוך ציונים ע"ג תכניות הביצוע המפורטת.
- 07.07.8 שימוש בספחים ובאביזרי צנרת שאינם מתוצרת היצרן הנושא באחראיות לטיב העבודה, יעשה באחראותו היישר של היצרן האחראי.
- 07.07.9 הקובלן המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת, ספחים ואביזרי צנרת של יצירות שונים ללא אישור היצרן הנושא באחראיות וכן באישור המפורש של המתכנן.
- 07.07.10 בכל מהלך העבודה יעשה שימוש בראשי חיבור חשמליים מסווג אחד בלבד. להחלפת סוג ראש החיבור החשמליים במהלך העבודה, יש לקבל אישור מפורש של המתכנן.
- 07.07.11 הרכבת מחברי התפשטות תעשה במיקום ובכמות הדורש לפי מפמ"כ 349 חלק 2 הוראות היצרן ותוכניות הביצוע המפורטת. כמו כן מיקומים, כמותם וחווקם של נקודות הקבע לאורך הצנרת.
- 07.07.12 כל סטיה מתכניות הביצוע המפורטת שאושרו ע"י המתכנן, יש להביא לידייעתו ואישורו של המתכנן.
- 07.07.13 נציגו של היצרן, ספק הצנרת, הספחים ואביזרי הצנרת, חייב לעמוד לרשותו של המתכנן או הקובלן בכל עבייה טכנית ולתת פתרון לכל שאלה מקצועית בכל שלב הרכבת המערכת.

2.2.2.

הקבלן המבצע אחראי להגן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה, בפני סתיימות הצנרת ע"י פקקי קצה מרוטכנים ופקקי קצה פרקיים לפי הצורך.

07.07.14

07.08 צנרת דלוחין:

צינורות הדלוחין יהיו גם הם עשויים פוליאטילן בצפיפות גבוהה E.P.D.H בהתאם למפרט מ.ת.ג. מפמ"כ 349 חלק 1 דוגמת "MOVILIT" או ש.ע. וכל המפורט לעיל.

07.09 צנרת ביוב חייזונית:

צינורות הביוב יהיו עשויים פ.ו.ס.י. עבה 6 בקוטר 160 - 200 מ"מ קצרים באורך מירבי 3.0 מ'.

הצינורות יונחו בחפירה כמפורט במפרט לעיל והמפרט הכללי.
אין לבצע הנחת הצינורות לפני שמקח אישר את החפירה כמשמעות רצון. הקווים יונחו במעלה השיפוע, ככלומר, מהמקום הנמוך אל המקום הגבוה. הצינורות יורכבו לפי הוראותynchן.

07.10 תאיבקה:

שוחות בקרה תהינה שווחות בקרה עגולות טרומיות עם אטם איטופלסט, או שווה ערך לאטימה בין חוליות השווה לבין עצמו, בין חוליה לתחתית, בין תקרה לחוליה וכו'.

שוחות אלה כוללות גם תחתיות עגולות, שלבי ירידה או סולמות ותקרות בהתאם לתשלום בהתאם לפרטים.

שוחות שיבוצעו מחוץ לתוואי דרכי יבלטו כ-30 ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים.
שוחות שיבוצעו בתוך תוואי דרכי יותאמו לפני הקרקע הסופיים.

חיבור צינורות פ.ו.ס.י. לשוחות יבוצע ע"י לחבר לשווה "איתוביב" תוכרת "מווזיקה" או ש.ע. אספקת המחברים תהיה ע"י הקובלן ועל חשבונו.

שוחות בשיטה פתוח יותקן מכסה ב.ב. כבד כמצון בתכניות, כתוב הכוויות או לפי הנחיות המתכנן ו/או המפקח.

מחיר השווה יכלול את כל העבודות והחומרים (לרבות מחברי השווה) הדרושים לביצוע מושלים של העבודה. המדידה לצרכי תשלום תהא עפ"י יחידות בסיווג קוטר ועומק השווה.

חיזוק קונסטרוקטיבי (זיוון) של חוליות השווה בעומקים גדולים, במידה ויידרש הקובלן ע"י הספק, יבוצע ע"י הקובלן והוא כולל במחירים השווה.

כל שוחות בקרה (גם שוחות מפל המצוינות בהמשך) תעבור בדיקות אטימות.فتحי צינורות בכניסות וביציאה מהשווה - ייאטמו; השווה תמולא במידת לכל גבולה לאחר שעתים יבדוק המפקח אם יש סימני נזילה בDOWN החיצונית של השווה אם נמצא סימני נזילה יתקן הקובלן את הנזק ע"י אתם איטופלסט אחר, תוספת חומר אטימה או כל דרך אחרת שתאזור ע"י המפקח.

07.11 בידוד:

ח.ב.ק.

- 7.11.1 צינורות המים החמים בקוטר "2/1 ובקוטר "3/4 יבודדו בשרוולי ארטפלקס או עניביד או רובוטקס או שרול שווה ערך. הצנורות העוברים בקיימות או במילוי יבודדו בשרוולים. עובי הדופן שלהם יהיה 13 מ"מ.
- 7.11.2 כל המתקנים הדורשים על פי הוראות היועץ כגון בורות רקב, משאבות או מתקנים אחרים שידרשו ע"י הרשויות.
- 7.12 התחברות למערכת סילוק הירונית:
- 7.12.1 עברו כיורי רחצה, בשירותים או בחדרי וודאות במחair יסוד של 800 לבחירת המוסד משטח שיש אבן קיסר כולל סיינר קדמי 40 המשתוח תלוי ע"ג "מתלה" נסתן תקני ו/או ע"י קיבוע לקירות ודופן משיש עד לרصفה. הכור בהתקנה שטוחה או תחתונה. ברז פרח נМОץ כרום לכיר רחצה תוכרת חמת דגם קליר, פיה קצרה קבועה, ידית מרפק, מק"ט 305331 כולל ונטיל, או תוכרת חרסה או פלسانון או מדיל.
- 7.12.2 כיר רחצה לבן בהתקנה שטוחה או תחתונה במידות 40.5/41/15.5 כולל חור לברז, תוכרת חרסה דגם ניו-יורק 40 מק"ט 196, או תוכרת חמת או פלسانון, כולל סייפון "ק" מפליז עם רוזטה מפלדה עם ציפוי כרום בהתאם לתכנון האדריכלי של אדריכל המוסד.
- 7.12.3 כיר רחצה לבן הדקה סמווי 9-6 ליטר דו כמותי עם הפעלה חזותית תוכרת חרסה או פלسانון או חמת.
- 7.12.4 אסלה תלולה בצעע לבן דגם לוטס 55 מק"ט 384 כולל מושב אסלה כבד ומכסה תואם, כולל מיכל הדקה סמווי 9-6 ליטר דו כמותי עם הפעלה חזותית תוכרת חרסה או פלسانון או חמת.
- 7.12.5 משטח שיש אבן קיסר כאמור לעיל ברחוב 15 ס"מ ובאורכים משתנים על גבי בניית גבס לניאגרה נסתתרת.
- 7.12.6 אסלת נכים תלולה בצעע לבן דגם ברקט מק"ט 386 כולל מושב אסלה כבד ומכסה תואם, כולל מיכל הדקה סמווי 9-6 ליטר דו כמותי עם הפעלה חזותית תוכרת חרסה או פלسانון או חמת. טעון אישור מקדים מיועץ נגישות.
- 7.12.7 כיר מותאם לשירותי נכים בצעע לבן VITRA דגם B003-00015289 או SANITA מק"ט 520099 או שו"ע מתוצרת הארץ מאושר ע"י המוסד, טעון אישור מקדים מיועץ נגישות.
- 7.12.8 ברז ידית פרח מותאם לשירותי נכים, פיה ביוניות מסתובבת, ידית מרפק, תוכרת חמת מק"ט 900042, או תוכרת חרסה או פלسانון. טעון אישור מקדים מיועץ נגישות.
- 7.12.9 משתנת קיר תלולה מחרס לבן סוג א' דגם 365 לרבות ברז אלקטרוני וניקוז בהתאם לבחירת נציג המוסד.
- 7.12.10 ארונות כיובי אש על כל ציודו עפ"י דרישות יועץ הבטיחות, מיכל מים ומשאבת מים כנדרש לצורך פתרון כיובי אש עבור הספרינקלרים ובכמויות לפי דרישות מכבי אש.
- 7.12.11 האביזרים שהMSC יספק בחדרי שירותים ומטבחונים:
- 7.12.12 דיספנסר סבון נזולים, מתקן נייר מותקן לניריות ידיים, מתקן ליבוש ידים חשמלי. בחדרי וודאות רפואיות יהיה כיר רחצה הכלול משטח שיש מעל ארון תלווה ברחוב 60 ס"מ, ברז פרח, ציפוי קרמיקה 60/60 ומתקן לניריות ידיים, נקי מים + ניקוז.

08.01 כל אביזרי הקצה יהיו מתוצרת חברת "גוויס" או שוויה לפי בחירת המוסד.

08.02 תאורה כללית

08.02.1 אספקה והתקנת גופי תאורה מתקדמים בטכנולוגיית LED EDGE LIGHT הניטנים להתקנה שקוועה בתקנות אקוסטיות 60/60 ס"מ או גופים עגולים ואו כל גוף תאורה מכל סוג על פי תכנון יועץ החשמל, על גבי טיח או גבס, לתקנות/קירות ו/או לתלייה באמצעות כבלים.

08.02.2 בכל שטחי העבודה התאורה תהא בעוצמה ממוצעת של X LUX 600 לפחות בגובה משטח העבודה (80 ס"מ = H).

08.02.3 בכל מקרה כמות התאורה לא תפחית מכמות התאורה המוגדרת בתקנים הרלוונטיים לייעוד המתקן.

08.02.4 כ"ל לגבי תאורה בשירותים, מערכ ביטחון בכניסה, מטבחו וחרדר תקשורת מחשבים וחולקת נקודות המאור הכל על פי תוכניות יועץ החשמל. שיושרו ע"י אדריכל המוסד וכוללים נורות מסוג EDGE LIGHT LED כאמור לעיל.

08.02.5 תאורות חרום תהא מסוג W3 LED כיחיד נפרדת על פי תוכנית יועץ בנסיבות מאושרת. גופי חירום דוגמת 1 SHIRA של חברת אלקטרוזן מק"ט 3445, או שווה ערך מאושר ע"י יועץ הבטיחות, ומתאים לדרישות תי"י 20 חלק 2.22.

08.02.6 הדלקות וכיובי התאורה לחדרים יהיו מותוק החדרים לכל חדר בנפרד, במעברים, במסדרונות ובחלל הפתוח מפסק מחליף בכל קצה ובנוסף יבוצע ריקוז הדלקות מדפק הביטחון או עמדה אחרת שתקבע, כמו"כ יהיה בכל מקרה מפסק לכיבוי מרכזי של התאורה בחדרים מדפק הביטחון או אחר, הכל על פי תוכניות יועץ החשמל.

08.02.7 לא יהיו נורות לבון כמעט לתאורה לצמחיה ותאורה דקורטיבית (בחדר ישיבות וכדומה).

08.02.8 הנתונים הטכניים של הגופים יהיו לנוטונים דוגמת גופי תאורה מודגם MAXIPANEL LED של חברת או-עד מהנדסים או שווה ערך מאושר על ידי יועץ החשמל.

08.02.9 על כל הגופים שישופקו ויוטקנו תחול אחריות מלאה למשך שלוש שנים מיום ההתקנה וההפעלה ו/או 50,000 שעות עבודה, לרבות אישור מכון התקנים על הגופים.

08.03 עדות עבודה לתקשורת פאסיבית (עמדת מחשב + טלפון נייד)

08.03.1 בכל חדר תותקן עדות עבודה מסוג סימח BOX או שוויה בגודל 20-D לפי תחשב של עדות עבודה אחת עבור כל 8 מ"ר ברוטו משטח המ麥ר.

08.03.2 עדות העבודה יותקנו עפ"י תיאום ותכנית שתאושר ע"י יועץ תקשורת/חשמל של המוסד.

08.03.3 האביזר יכלול:

08.03.3.1 8 שקעי חשמל במאיצעות צינור מריקף "16 בצעירוק.

08.03.3.2 1 תשתיית בצינור "23 עבור טלפון נייד בצעירוק כולל חוט משיכה.

08.03.3.3 1 תשתיית בצינור "23 עבור מחשב בצעירוק כולל חוט משיכה.

08.03.3.4 1 תשתיית בצינור "16 עבור מתח נמוך בצעירוק כולל חוט משיכה.

08.03.3.5 1 תשתיית בצינור "16 עבור מערכות מצוקה, תור-מט וכו' בצעירוק כולל חוט משיכה.

08.03.4 בנוסף לעמדות העבודה הראשית, נדרש להתקין בכל חדר עדות עבודה מסוג סימח BOX או שוויה בגודל 14-D עבור תשתיות טלפון נייד עבור פקס.

.
.2.
.1.

08.03.5 **עמדות עבודה אלה יותקנו אף הם עפ"י תיאום ותכנית שתאושר ע"י יווץ תקשורת/חסמל של המוסד.**

08.03.6 האביזר יכלול:

1. שקיי חשמל באמצעות צינור מריכף "16 בצע יroke.

2. 1 תשתיית בצינור "23 עבור טלפון נייד בצע כחול כולל חוט משיכה.

3. 1 תשתיית בצינור "23 עבור מחשב בצע כתום כולל חוט משיכה.

08.03.7 **בנוסף לעמדות אלו, נדרש להתקין עמדה עבור דלק שומר בכניסה. עמדת עבודה זו תותקן עפ"י תיאום ותכנית שתאושר ע"י יווץ תקשורת/חסמל / ביטחון של המוסד.**

08.03.8 האביזר יכלול:

1. 6 שקיי חשמל באמצעות צינור מריכף "16 בצע יroke.

2. 1 תשתיית בצינור "23 עבור טלפון נייד בצע כחול כולל חוט משיכה.

3. 1 תשתיית בצינור "23 עבור מחשב בצע כתום כולל חוט משיכה.

4. 3 תשתיית בצינור "23 עבור מתח נמוך בצע חום כולל חוט משיכה.

08.03.9 **בחדרי הוועדות אביזר 4-D גובה 16 מי + צינור גמיש 2", מאביזר ועד המחשב הריצפות.**

08.03.10 **עבור מסכים בשיטה קבלת קהל עמדות 4-D וכן עבור מגבר ווIFI.**

08.04 עלות תקשורת

08.04.1 **מעל תקרה אקוסטית יותקנו עלות רשות עבור המערכות כמפורט להלן :**

1. עלת 200X85 עבור חשמל.

2. עלת 200X85 עבור טלפון נייד ומחשבים.

3. עלת 100X85 עבור מתח נמוך כולל ביטחון.

08.04.2 **כל צנרת התשתיות המפורטת בסעיף הקודם המיועדת לאביזרי/עמדות העבודה יחויבור אל הועלות הללו כולל חיזוקם ל舳לה, כולל חוט משיכה.**

08.04.3 **כל הועלות תהיה מוארקות הארקה מלאה להארקת בסיס של המבנה בארון החשמל המרכזי של הסניף.**

08.04.4 **במקומות בהם לא ניתן להתקין צנרת אל האביזרים יש להתקין בתוואי שיוגדר ע"י יווץ התקשרות/חסמל עלות של 6X4 ס"מ או 6X12 ס"מ עבור התקשרות בהתאם לתוואי ולצורך הנדרש.**


08.04.5 **כל הועלות והצנרת תותקו למרחק של 20 ס"מ מועלות החשמל ובמידת הניתן למרחק דומה מועלות מתח נמוך.**

ח.ג.ג.

08.04.6 מעבר כבילים בעמדות עבודה ודלקטי ק"ק יהיה בתעלות אלומיניום עם מכסה בחתק 12X6 ס"מ.

08.04.7 מעל כל דלת המיועדת להיות מבוקרת, לרבות כל דלתות המעטפת, תותקנו קופסת מעבר מעל התקורה בגודל מינימאלי של 20X20 ס"מ. מקופסה זו תהיה צנרת למשקפי הדלת וסיבתה לצורך אביזרי בקרת הכניסה עפ"י התרשימים המצורף (דלת מבוקרת טיפוסית). למעשה כאשר מדובר בקיר בטון, על הצנרת והאביזרים להיות מותקנים בקופסה בתוך הקיר ולא על הטיח. מהקופסה תהיה תשתיית צנרת לתעלת מתח נמוך הקרובה.

08.04.8 צנרת בצבע חום תוביל מהתעלת אל מיקום מצלמות, גלאים וכי שיווגדר בתכנית פרישה שתועבר ע"י יוזץ ביטחון/חמל.



08.05 מבנה חדר התקשרות :

2.2.2.

- 08.05.1 מצ"ב תרשימים עקרוני של חדר התקשרות הכלול בתוכו את הפריסה/העמדה של המערכות: מרכזית, כריזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש, תורים ופריצה וטמי"ס במידה והחדר משולב עם חדר מערכות הביטחון). לחדר תהיה דלת אש שותת ערך "פלדת" מבוקרת ומוזעקת נשלטת ע"י מצלמה ממוקמת הטמ"ס של הסניף.
- 08.05.2 חדר תקשורת סטנדרטי נדרש להיות בגודל מינימאלי של 260 X 260 ס"מ ומיעודות לשרת את כל מערכות התקשרות והכבליה הקיימת בסניף.
- 08.05.3 שלושה שקעי CEEKON עברו שני ארוןות תקשורת בגודל של 80 X 80 ס"מ מסודרים במבנה כמפורט בשרטוט הרצ"ב.
- 08.05.4 ארון חשמל ע"ג הקיר - חשמל חירום (קטן) המרכז את כל השקעים החשמל בחדר זה , חדר מערכות הביטחון ובחדר הטלפוניה והמאפשר את חיבורו למערכת UPS ללא מערכת .BYPASS
- 08.05.5 מקום למערכת ה UPS – אל פסק, רצוי מתחת לארון החשמל.
- 08.05.6 שלוש עמדות עבודה המותקנות באופן הבא :
- 08.05.6.1 עמדת עבודה סטנדרטית בגובה 60 ס"מ מהרצפה (קו עליון) בסמוך ובשירות תומך התקשרות של הסניף. העמדה תכלול שני השקעים RJ-45 עברו תקשורת מחשבים ושני השקעים RJ-45 עברו תקשורת טלפון.
- 08.05.6.2 שתי עמדות עבודה מצומצמות בשני צידי הארון, המכילות שני השקעים RJ-45, עברו תקשורת מחשבים והמיועדות לבדיקות שונות או לחברוי מערכות נוספות למערכת הסטנדרטית של התקשרות האקטיבית בסניף.
- 08.05.6.3 3 נקודות פס השוואת פוטנציאליים (הארקה) בסמוך לשקעי ה – CEEKON.
- 08.05.7 בחדר נדרש מיזוג עצמאי, שאינה מחייבת מערכת המיזוג המרכזית של הסניף, התואמת בהספקה לגודל החדר ולתכלתו.
- 08.05.8 על מבצע ההתאמות לוודא כי כל מערכת שמצוינה לעיל תהא גם נקודת הריכוז של התשתיות שלה (הצנרת והחיות ינוקזו אל המערכת הרלוונטיות שמסומנת בתרשימים).
- 08.05.9 כמו כן יש לוודא כי מנקודת הריכוז של המערכות : טמי"ס, כריזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש ותורים, תהא תשתיית אל עמדת הביטחון/מודיעין.
- 08.05.10 הנסיבות אך ורק לאחר אישור תכנית העבודה.
- 08.06 אפיון חדר התקשרות הראשי :
- 08.06.1 חדר התקשרות הראשי של הסניף ימוקם במבנה בחדר ייעודי לכך.
- 08.06.2 תעלות התקשרות המרכזיות בגודל של 30X8.5 ס"מ יובילו מהפир המתוכנן ועד לחדר התקשרות הראשי אל מעל ארוןות התקשרות (התעלה יכולה להיות משולבת בתעלות התקשרות של הקומה הרלוונטייה בה ממוקם חדר התקשרות הראשי).

2.2.2


- 08.06.3 החדר יחוור אל מערכת תעלות התקשרות הפנים מבני כפי שיופרט בהמשך בנספח תעלות התקשרות.
- 08.06.4 דלת חדר התקשרות הראשי נדרש להיות דלת אש ולהיפתח החוצה כמוגדר בטיחותית.
- 08.06.5 הדלת נדרש להיות דלת פלדה או שווה ערך הנפתח באמצעות קודן או RFID.
- גודל פתח אוור של הדלת 90 ס"מ לפחות.**
- 08.06.6 בחדר התקשרות הראשי יש להתקין 2 מזוגנים כאשר מזגן אחד יפעל ללא הפסקה ויקרר את החדר לטמפרטורה של 23 מעלות צלזיוס קור קבוע ללא יכולת לכבות את המזגן. המזגן השני ישמש לו כגיבוי.
- 08.06.7 בחדר התקשרות הראשי יש להתקין מערכות כיבוי בגז לצורכי בטיחות כיבוי אש.
- 08.06.8 במידה וקירות חדר התקשרות הראשי יבנו או יcosו בקירות גבס, נדרש לבצע זאת עם גבס אדום/orוד בעלי תכונות מניעת וצמצום התפשטות אש בעוצמה של שעיה אחת לפחות.
- 08.06.9 יש להתקין מערכת תאורה מעל מקום ארוןות התקשרות ומסבבים, תאורה זו נדרשת להיות מושלבת עם תאורת חירום.
- 08.06.10 תאורה מדידה בכל מקום בחדר התקשרות נדרש להיות 600 לוקס.
- 08.06.11 בחדר התקשרות הראשי נדרש למקום ארון חשמל משני שייכז אליו כל צרכני החשמל בחדר זה המיועדים לחדר התקשרות הראשי ולהדר הטלפוניה הסמוך **מלבד תאורה ומיזוג.**
- 08.06.12 ארון החשמל המשני גם ירכז את המתח לשישה דלקים ע"מ שמערכת האל פסק המפורטת בהמשך תספק מתח גם לדלקים אלה בעת הפסקת חשמל.
- 08.06.13 במידת האפשרות הזנת ארון החשמל המשני הנ"ל נדרש להיות מקור חשמל חיווני.
- 08.06.14 שקיי הסיקון (חד פאייז) שיישרתו את ארוןות התקשרות בכל אחד מה חדרים נדרשים להיות מנותבים למאם"ת A16 בארון החשמל המשני כאשר כל מאמ"ת הוא **מאם"ת משולב פחות.**
- 08.06.15 כל שקיי סיקון יש לו **מאם"ת לחות בנפרד.**
- 08.06.16 ל-3 הדלקים יהיה מאמ"ת נפרד.
- 08.06.17 שקיי החשמל בעמדות העבודה שע"ג הקירות נדרשים להיות מנותבים למאמ"ת A10 בארון החשמל המשני - כל עמדת עבודה בנפרד.
- 08.06.18 יש לתכנן יכולת חיבור מערכת אל פסק לארון החשמל המשני עפ"יشرط מעגל שיוגדר בנפרד וישלח בצדד למסמך זה.
- 08.06.19 בחדר התקשרות **יש להתקין עברו כל ארון תקשורת:**
1. 2 שקיי CEEKON.
 2. פס הארקה (בสมוך לשני שקיי ה N.O.).
- 08.06.20 סה"כ יש להתקין 3 סטים של הנ"ל.
- 08.06.21 יש לתכנן התקנת 2 עמדות עבודה מסוג 14-D של עדשה פלסט או שוו"ע בחדר לשימוש טכניות.

לוח חשמל שני בחדר התקשרות – כוללشرط מעגל עברו אל פסק והעברת שקטה

- 08.07 אפיקון מעגל חשמלי עברו מערכת אל פסק**
- 08.07.1 ארון החשמל המשני שיוקם בחדר התקשרות הראשי נדרש להיות מגובה עם מערכת אל פסק.
- 08.07.2 המعال חשמלי יחבר את מערכת האל פסק אל ארון החשמל הראשי מחד ואל ארון החשמל המשני מאידך.

ר.ב.א.ב.

- מערכת האל פסק עצמה תספק ע"י ביטוח לאומי. 08.07.3
- כניסת מערכת האל פסק אל מקור החשמל יהיה באמצעות שקע סיקון מוגן – חד פאי. 08.07.4
- יציאת מערכת האל פסק אל ארון החשמל המשני יהיה באמצעות שקע סיקון מוגן. 08.07.5
- נדרש מפסק תלת מцевבי הבורר את ההזנה ממקורות המתוח הבאים: 08.07.6
1. חשמל חיוני או חשמל ח"ח.
 2. מצב "0".
 3. מערכת "אל פסק" מקומית
- הمعالג החשמלי עברו מערכת האל פסק יופץ בנפרד ומהווה חלק ממנו. 08.07.7



08.08 אפיקוון חדר הטלפוניה:

- 08.08.1 חדר הטלפוניה של הסניף ימוקם בסמוך לחדר התקשרות הראשי של המבנה (כמפורטן בשלב זה).
- 08.08.2 דלת חדר הטלפוניה נדרש להיפתח החוצה כמפורט בטיחותית.
- 08.08.3 הדלת נדרש להיות דלת אש / פלדת או שווה ערך הנפתח באמצעות קודן או RFID.
- גודל פתח אוור 90 ס"מ לפחות. 08.08.4
- בחדר זה יש להתקין מזגן אשר יפעל ללא הפסקה ויקרר את החדר לטמפרטורה של 23 מעלות Celsius קור קבוע ללא יכולת לכבות את המזגן. 08.08.5
- בחדר זה יש להתקין מערכת כיבוי בגז לצורכי בטיחות כיבוי אש. 08.08.6

2.2.2

- 08.08.7 במידה והחדר נבנה/מצופה עם קירות גבס, הקיר נדרש להבנות עם גבס אדום/ורוד בעלי תוכנות מניעת וצמצום התפשטות אש בעוצמה של שעה אחת לפחות.
- 08.08.8 יש להתקין מערכת תאורה מעל מקום ארון התקשות ומסביבם, תאורה זו נדרשת להיות מושלבת עם תאורת חירום.
- 08.08.9 תאורה מדידה בכל מקום בחדר זה נדרש להיות 600 לוקס.
- 08.08.10 שקיי הסיקון (חד פאוזי) שישרתו את ארון התקשות נדרש להיות מנותב למאם"ת A16 בארון החשמל של חדר התקשות הראשי כאשר לכל שקיי סיקון מאם"ת פחות בנפרד.
- 08.08.11 המאם"ת נדרש להיות מסוג מפסק פחות.
- 08.08.12 שקיי החשמל בעמדות העבודה שע"ג הקירות בחדר זה נדרשים להיות מנותבים למאם"ת A10 בארון החשמל בחדר התקשות - כל עמדת עבודה בנפרד.
- 08.08.13.1 שקיי CEEKON.
- 08.08.13.2 פס הארקה מחובר להארקת הבניין (בسمוך לשני שקיי ה-CEEKON).
- 08.08.14 במידת האפשרות יש לחבר את שקיי ההזנה לארון התקשות אל מתח חיוני.
- 08.08.15 יש לתכנן התקנת 2 עמדות עבודה מסוג 20-D של עדשה פלסט או שוו"ע בחדר לשימוש טכנאים.
- 08.08.16 על הקיר בסמוך לארון התקשות יש להתקין לוח עץ סנדביץ בעובי של 2.5 ס"מ ובגודל של 50X100 ס"מ.
- 08.08.17 יש לחבר את חדר הטלפוניה לרשת התעלות הפנימיות של הבניין כמפורט בהמשך בנספח התעלות.

08.09 מבנה חדר מערכות הביתחון:

- 08.09.1 מצ"ב תרשימים עקרוני של חדר מערכות הביטחון הכלול בתוכו את הפריסה/העמדת הממערכות: טמ"ס, בקרת כניסה, פריצה. לחדר תהיה דלת מבוקרת ומוועתקת.
- 08.09.2 חדר מערכות ביטחון סטנדרטי נדרש להיות בגודל מינימאלי של 200 X 200 ס"מ ומיעודות לשרת את כל מערכות הביטחון הקיימות בסניף.
- 08.09.3 במידה והחדר מיועד להיות משותף עם חדר התקשות יש לוודא תוספת שטח בהתאם לחדר התקשות.**
- 08.09.4 שקיי CEEKON עבור ארון התקשות בגודל של 80 X 80 ס"מ.
- 08.09.5 מקום למערכת ה-UPS – אל פסק.
- 08.09.6 עמדת עבודה מצומצמת בצדדי הארון, המכילה שני שקיי RJ-45, עבור תקשורת מחשבים והמיועדות לבדיקות שונות.

2.2.2.

- 08.09.7 נקודת פס השוואת פוטנציאליים (הארקה) בסמוך לשקע ה – CEEKON.
- 08.09.8 בחדר נדרשת מערכת מיזוג עצמאית, שאינה מחוברת למערכת המיזוג המרכזית של הסניף, התואמת בהספקה לגודל החדר וلتוכלו.
- 08.09.9 על מבצע ההתאמות לוודא כי כל מערכת שצוינה לעיל תאה גם נקודת הריכוז של תשתיות מערכות הביטחון (הצנרת והחיווט יונקו אל המערכת הרכונטיית שמסומנת בתרשימים).
- 08.09.10 כמו כן יש לוודא כי מנקודות הריכוז של המערכות: טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש וטוריס, תהא תשתיית אל עמדת הביטחון/מודיעין.
- 08.10 נקודות חשמל - כללי:**
- 08.10.1 לפי שיקול דעת המוסד בלבד, יותקנו 4 גו"ת בגג המבנה, בחזית קדמית ועוד 2 בחזית אחורית, הכול לפי אישור המוסד.
- 08.10.2 בנוסף לעמדות העבודה יותקנו עוד 20% נקודת חשמל / עמדות עבודה מהכמות שבסעיף 08.08 לשירות בנקודות במעברים (מעבר פקס, מביתחון, המתנות וכו') נקודות אלו אינם כוללות שקעים ייעודיים כגון מזגנים מפוצלים, ונותות, מקרר, מיבש, דדים בשירותים וכו'.
- 08.10.3 שקעים אלה יחויבו בקבוצות לمعالגים בהתאם לעניין ולא יותר מ - 3 שקעים לمعالג A 16 עם כבל או מוליכים 2.5 X 3.
- 08.10.4 נקודות יבוצעו לפי תכנית שתאושר ע"י המוסד.
- 08.10.5 מערכת תאורה באולם קבלת קהל תהיה בעלייה מעגלים נפרדים, כך שכל מעגל ישלוט על 6 ג"ת מקסימום.
- 08.10.6 בגמר העבודה היום ימסור את כל מערכות החשמל לאחר אישורו של מהנדס בודק מוסמך.
- 08.10.7 במטבחון יהיו שני שקעים כפולים עם מעגל נפרד, בשירותים שעומקם ידיים חשמלי.
- 08.10.8 כל אביעזר יותאם למקום ההתקנה. (קיירות גבס, קירות בлокים, קירות בטון ורהוט)
- 08.10.9 שקעי חשמל ותקשורת למצלמות חז' יבוצעו בחלקו הפנימי של הקיר.
- 08.10.10 יידרשו נקודות חשמל ותקשורת ברצפת מערך הכנסייה עבו'ן מערכות כניסה (קרוסולות / מעברים מהירים/ שער נכים) עפ"י פרישה שתותא לאביעזר הספציפי.
- 08.10.11 חדרי תקשורת, מערכות ביטחון ומרכז טלפונים עפ"י תוכנית שתאושר בנפרד ואשר כולל הזינה של A 25 X 3 בכבלי YYY 6 X 5 שלושה שקעי CEEKON במקומות עליהם יקבע יועץ התקשרות.
- 08.10.12 כבלי הארקה עפ"י הנחיה יועץ המוסד.
- 08.10.13 גילוי אש וען תבוצע מערכת בהתאם לתיקו, כולל התאמת לאנשים עם מגבלות כגון נכים, חרשים, עיוורים - מיקום הרכזות יהיה לפי תוכנית (בחדר תקשורת).

.
.2.
.2.

08.10.14 המרכיבת תכלול לוח משנה לעמדת שומר או למיקום אחר ע"פ החלטות המוסד, גם במקרה ומשרדי המוסד לביטוח לאומי הם חלק מבניין גדול הכלול מוסדות / משרדים אחרים. יש להתקין את המערכת כנ"ל.

08.10.15 על הקובלן / היזם להכין תשתיות שימוש למערכות מתח נמוך לפי דרישת המוסד.

08.10.16 יש לסמן ולשלט את כל השקעים בבניין במס' המ Engel בלוח.

08.10.17 לוח החשמל יתוכנן וייבנה בהתאם למעגלים שפורטו כולל כל החיבורים והאבירים הדורשים עבור מערכת בקורת המבנה.

08.10.18 הלוח יתוכנן לחבר חשמל עם מ.ז. ראשית מתכайл כולל סליל הפסקה מרחק ללחוץ חירום

08.10.19 הלוח יכיל 25% מקום פניו כרזה.

08.10.20 הלוח יוכל לשילוט מלא ונוריות סימון.

08.10.21 בניית הלוח בהתאם לתקנות החשמל.

08.10.22 הלוח יוכל מ.ז. עבור מיזוג אויר מתכайл.

08.10.23 כל הצד בלוח יעמוד בתיקון הישראלי ובתקנים אירופאים מקובלים.

08.10.24 גודל החיבור יקבע בהתאם עם יועץ מ"א ויועץ החשמל.

08.10.25 לצורך אומדן ראשוני ניתן לחשב חבר חשמל A = 30 X 3 לכל 100 מ"ר ברוטו כולל מ"א.

08.10.26 חיבור לגנרטטור משותף לכל הבניין.

08.10.27 בניית לב סיב אופטי לפי דרישת המוסד אספקת וחיבור של אותו לב סיב אופטי בעל 1000 זוגות וזאת במידה ולא תספק ע"י בזק ו/או אחר.

08.10.28 נדרש צינור "2 מגלוון כולל חוט משיכה, מטא בזק, או עמדו ועד לחצך התקשרות במושכר. נדרש תוואי מגוב בזק הקרוב או העמוד אל החדר תקשורת במושכר (במידה ולא קיים תוואי זה על המצע להכין תשתיות).

08.10.29 דרוש – קבל 10 זוג נחושת מגוב בזק או העמוד ועד חדר התקשרות המושכל בתוך הצינור המגולוון, בנוסף לחוט המשיכה.

08.10.30 על המשכיר לספק ולהתקין, מתקן קונסטרוקטיבי לחבר זרועות למסכים, לטובת מערכת תור ומידע בגובה של 2.5 מ' מהרצפה כולל נק' חשמל ותקשות 14-D מהתקורה הקונסטרוקטיבית או בקיר, בהתאם לתוכנית שתספק ע"י המוסד.

פרק 09 - עבודות טיח

09.01 טיח פנים יהיה טיח בשתי שכבות בעובי 15 מ"מ לפחות. הטיח יבוצע לפי סרגל בשני כיוונים, בחיבורים בין קירות ותקרות, יבוצע חריצ' בטיח שעובי 3 מ"מ ועומקו 8 מ"מ.

09.02 זוויתני רשת להגנת הפינות, ולאורך תפירים אנכיים ואופקיים יהיו פינות רשת מגולוונות.

2.2.2.

פרק 10 - עבודות ריצוף וחיפוי

10.01 בכל שטחי הבניין למעט המצוין בהמשך יותקן ריצוף מסוג גראניט פורצלן "פול בודี้" במידות 60/60 ס"מ, מט בצלע אפור בהיר מקדם החלוקת 9 R (מחיר יסוד – 100 ש"מ/מ"ר).
פnel לניל במידות 10/60 ס"מ.

העבודה כוללת פוגות ומילוי שלהם ע"י רובה אקרילי.

10.02 ריצוף חדרי שירותים בארכיחי גראניט פורצלן "פול בודี้" במידות 60/60 ס"מ, מט בצלע חום מקדם החלוקת R10 (מחיר יסוד – 100 ש"מ/מ"ר).

10.03 חיפוי קירות שירותים ומטבחונים בארכיחי קרמיקה במידות 30/30 ס"מ (מחיר יסוד – 100 ש"מ/מ"ר), חיפוי הקירות יבוצע עד לגובה התקarra.

העבודה כוללת פוגות ומילוי שלהם ע"י רובה אקרילי.

בಚיפוי קירות חדרי השירותים והמטבחונים יהיה רשיון המוסד לבצע שילוב ודוגמה.

כnil לגביו תוספות ריצוף מיוחד על פי דרישות יווץ נגימות.

10.04 **כל האריחים בפרק זה מתוצרת ספרד או איטליה בלבד. וטעונים אישור מקדים והמצאת אישורי תkan ומעבדה לפי הצורך.**

10.05 לפני ריצוף איזור מערך הכניסה, יש לוודא קבלת פרישת האביברים (קורסלה/ שער נכים) הדורשים תשתיות חשמל מיועץ ביחסו/ חשמל.

10.06 לפני ריצוף איזור מערך הכניסה, יש לקבל ממחלת הביטחון את תשתיות/ יסוד הבטון למקומות המהירים קروسולות ושער נכים.

פרק 11 - עבודות צבע

11.01 צביעת קירות ע"ג טיח או גבס, בשתי שכבות "סופרקריל" מגוון (מיקס) לרבות שכבת יסוד. המחיר כולל הסרת צבע רופף, תיקוני טיח לכל שיידרש וצביעת הקירות בגוון P 4031 QUILTER'S THREAD של חברת טמבר טמבר מיקס או שו"ע, הכל עד למטר מושלם.

11.02 צביעת תקרות ע"ג טיח או גבס, בשתי שכבות "פוליסיד" לרבות שכבת יסוד. המחיר כולל הסרת צבע רופף, תיקוני טיח לכל שיידרש וצביעת התקרות בגוון P 19101 OW PEACEFUL WHITE של חברת טמבר מיקס או שו"ע, הכל עד למטר מושלם.

11.03 כל עבודות העץ שאינו בגמר פורמייקה או להקה שקופה יהיה בגמר צבע של טמבר גוון Thread 4031 או שו"ע, בגוון לפי הנחיות האדריכל.

11.04 יש לקבל אישור האדריכל לכל הגימורים והגוגונים לפני הביצוע.

11.05 כל עבודות הצבע יבוצעו לפי הוראות היצן.

11.06 על המשכיר לצבע מספר קורות שיבחרו ע"י המוסד עבור ה"מיתוג" גוון הצבעים יהיה ממוגנת צבעים ספקטרום צבעי הקטלוג 7243-D כחול או 1192-T תכלת בהתאם להנחיות המוסד.

2.2.2.

פרק 12 - עבודות אלומיניום

12.01 דלת כניסה ראשית תהא חשמלית דו אגפית מפרופילי אלומיניום מסדרת "קליל 2000" או ש"ע מחזקים במוטות פלדה סמוים, מוגנת בזכוכית שכבותית – למינציה בעובי מינימלי של 11.56 מ"מ (5 מ"מ זכוכית + 1.56 מ"מ זכוכית + 5 מ"מ זכוכית), כולל מגנון כפול מותוצרת FUSO יפן או ש"ע עם מגנון החזקה עצמית במקרה של פגיעה בגוף זר, גלאי רادر לכינסה ויציאה, כולל מתן כיבוי והפעלה מובנה במגנון וטא פוטו אלקטרוני. כולל سورג טריילידור לפני הדלת. ראה בפרק ביטחון דרישות נוספות מדרת זו.

12.02 במידה והדלת מותוכנת להיות דלת חזזה, על הקבלן לתמוך דלת חזזה מסווג "דלת קורסט" לשימוש כדלת מילוט בעת חירום. ישנה חשיבות לוודא שבכל מקרה, מגנון החזזה של הדלת תהיה מצדו הפנימי והמיגן של האתר.

12.03 לחילופין כאמור בסעיף הקודם, תותקן דלת כניסה ראשית מזכוכית בפתחה דו כנפית כולל נעילה, גם חשמלית, הנשלטת מדפק השומר/מודיעין כולל אינטראקום מוגן המקשר בין הכניסה לדפק שומר כולל سورג טריילידור לפני הדלת.

12.04 ביציאה מהסניף, אלא אם נאמר אחרת, תותקן דלת מסתובבת הנעה חשמלית מסווג דורמייטיק או שווה ערך.

12.05 בדלת יותקן מגנון בקרה למניעת כניסה מבוחץ שלא באמצעות בקרת כניסה ואשר מאפשר יציאה חופשית.

12.06 על הקבלן לוודא התאמת הדלת לקיר/ וטרינה.

12.07 דגם : SECURITY DOOR ST-20 V/K31 או שווה ערך.

12.08 מידות : גובה כללי - 2300 מ"מ גובה למעבר נטו - 2100 מ"מ.

12.09 קופר חיצוני – עפ"י צורך.

12.10 זיגוג : זכוכית בטיחון למעטפת מעוגלת ולכנפיים, 8 מ"מ למינציה שקופה.

12.11 מס' כנפיים : 3 יחידות מרכיבות מפרופילי אלומיניום בהיקף מצויה בمبرשות אטימה.

12.12 הנעה : אוטומטית – מבוקרת.

12.13 לוח בקרה : כולל בורר מצבים מופעל ע"י מפתח.

12.14 אמצעי הפעלה : גלאי לפתיחת מצד פנים בלבד.

12.15 תאורה פנימית.

12.16 נעילה : מנעול אלקטרוני סמווי מותקן בחופת הדלת.

12.17 גימור : לבחירתADRICAL.

12.18 חופה : חופה הדלת אינטגרלית ובMISSOUR אחד עם מבנה הדלת .

12.19 רצפת הדלת : הדלת מותקנת עיג ריצוף קיים או משטח בטון ייעודי.

2.2.2

- 12.20 גג: 360 מעלות אוטום למים עם שני צינורות ניקוז.
- 12.21 אמצעי בטיחות:
- 12.21.1 לחוץ חירום לעצירה במצב חירום.
 - 12.21.2 פגוש גומי אקטיבי בפרופיל משקוף הפתח הימני.
 - 12.21.3 פגוש גומי פסיבי בפרופיל משקוף הפתח הנדי.
 - 12.21.4 בטיחות עקב 3 ייח מורכבות תחתית כל דלת.
 - 12.21.5 מנעול אלקטרוני מגנטי.
 - 12.21.6 ידית לפתיחה המנעול בהפסקת חשמל.
- 12.22 תיאור פעולה: כנפי הדלת מתחילה לנוע כתוצאה מהפעלת קורא כרטיס מסתובבת 90 מעלות ונעוצרת כך שרק אדם אחד עבר. המערכת מונעת במהירות התנועה במהירות קבועה, ואני יכול להסתובב מהר יותר כתוצאה מדחיפה של הולך רגל שעובר בה. לאחר יצאת הולך הרجل מתחום הדלת, כנפי הדלת נעוטת לנקודת המוצא, באופן שבו מברשות הדלת אוטומת הפתחה. במידה ואדם מנסה להיכנס בדלת בזמן שהוא יוצא ותשוכב לצד הנדי משקופי הדלת מצד ימין מצד הכניסה מבוקרים ע"י פגושים גומי אקטיביים. מערכת הבדיקה וההנעה מותקנות בתוך תקרת הדלת.
- 12.23 בצד דלת המסתובבת תותקנו דלת כנף לצורכי מילוט.
- 12.24 הכנות:
- 12.24.1 הקבלן יdag לקבל מיצרין הדלת הוראות הכנה מפורטת כולל הכנות בקרת כניסה ונעילה כנדרש ולהתאים פתיחים בקיר מס' להרכבת הדלת ויודיע מבעוד מועד לאדריכל הפרויקט על בחירתו לצורך תכנון.
 - 12.24.2 חולנות - כלל, תוצרת קליל או שי"ע בגמר צבע שרוף בתנור בגוון 419 METAL או שי"ע לפי בחירת המוסד. ניקוי החלונות מתוך שטח המשרדים.
 - 12.24.3 דגם החלונות דריי-קייפ כולל מנעול למניעת פתיחה כנף.
 - 12.24.4 יותקנו חולונות אלומיניום בתוך שטח המשרדים כדוגמת קליל 7000 או שי"ע בשטח של כ – 15 מ"ר. במידה ושטח המשרד יעלה על 400 מ"ר, שטח החלונות הפנימיים יהיה 30 מ"ר.
 - 12.24.5 יותקנו ויטרינות אלומיניום בתוך שטח המשרדים כדוגמת קליל 2000 או שי"ע בשילוב דלתות בשטח של כ – 80 מ"ר ו/או קירות מזכוכית מחוסמת בחלוקת חלבית, בעובי 10 מ"מ עם הדבקת פilm (FILM) לפי בחירה אדריכל המוסד.
 - 12.24.6 יותקנו דלתות מסיקורית בתחום המסדרונות ע"פ תכנון אדריכל המוסד ו/או בהתאם לנאמר בסעיף 12.04 לניל.
 - 12.24.7 הזיגוג בכל החלונות החיצוניים במושכר יהיה עם זיגוג שכבותי – למינציה, בהרכבת מינימאלי של +4 (זכוכית + PVB + זכוכית בהתאם). ניתן לבצע הניל באמצעות שדרוג זיגוג קיים באישור ועפ"י מפרט יועץ ביטחון.

2.2.2

פרק 13 - עבודות גילוי וכיובי אש

- 13.01 מערכת גילוי אש ועשן בחדרים, שטחי המטבח ושטחים ציבוריים, המערכת תספק ותותקן לפי תוכנית ייעץ הבטיחות על פי דרישת תקן ישראלי והרשות המוסמכת ע"פ תקן 1220 חלק 3 ואישור מכון התקנים (תעודת חיובית) בסוף התהילה.
- 13.02 הרכזת מתחצת "טלפייר" לרבות הgalaisים וכל האביזרים הנדרשים להתקנה והפעלה.
- 13.03 ציוד כבוי אש הכלול מטפים גז ואבקה, גלגולנים והידרנטים יותקנו על פי תוכנית מאושרת של ייעץ הבטיחות ובהתאם לתקנים הרלוונטיים.
1. 13.03.1 התקנת מערכת כיבוי במים (ספרינקלרים) בכל המבנה תותקן בהתאם לדרישות שירותים כבאות ובהתאם לתוכנית ייעץ הבטיחות כולל הצotta אישור מכון התקנים (תעודת חיובית) בסוף התהילה. במידה ולא נידרש, יציג היזם אישור לכך משירותי כבאות.
- .2 13.03.2 יותקנו חולנות עשן אוטומטיים מחוברים למערכת גילוי האש, בהתאם לדרישות.
- 4 13.04 באם הבניין השוכר הינו בנין עצמאי {המוסד לביטוח לאומי הוא השוכר היחיד}, תותקן בפרויקט מערכת גילוי אש מתחצת "טלפייר" {מערכת פתוחה}.
- 5 13.05 באם הבניין השוכר הינו בנין משותף, תותקן בפרויקט מערכת גילוי אש זהה למערכת המרכזית הקיימת בבניין.

פרק 15 - עבודות מיזוג אוויר**15.01 כללי**

- 15.01.1 מפרט זה בא להגדיר את הדרישות הבסיסיות למערכת מיזוג אוויר אשר תותקנה במבנים שונים של המוסד, אפיון מפורט והגדרה מדוקת לגבי אופי המערכת יובא בכל פרויקט לגופו.
- 2 15.01.2 כל האמור לעיל יהיה בהמשך לנכתב ואינו גורע "מהספר הכהולי" המפרט הכללי למתיקני מיזוג אוויר – פרק 15.
- 3 15.01.3 כפי שצוין תנאי התקנון ישתנו בהתאם לאזור ומיקום הנכס אולם :
- | | |
|---|-----------|
| טמפרטורת פנים $C 23^{\circ} \pm 2^{\circ}$ | 15.01.3.1 |
| אוויר צח, 35 מק"ש לאדם או 2 החלפות אוויר לשעה הגובה מבנים. | 15.01.3.2 |
| במידה ונדרשת מערכת פינוי עשן ע"י ייעץ הבטיחות / פקוד העורף יש לדאוג למערכת פינוי עשן לפי 8 החלפות אוויר לשעה. | 15.01.3.3 |
- 4 05.01.4 חדרי תקשורת מחשבים, מרכזת טלפוןיה ועמדת השירותים העצמי יצוידו במתיקן מיזוג אוויר ייעודי לפחות 24 שעות ביממה גם כאשר כל שאר יחידות המיזוג האחרות מושבתות.
- 5 05.01.5 חדרי השירותים : במידה ולא קיים חלון חיצוני בתאי השירותים באחריות המשיכו להתקין מפוחי פליטת אוויר, אל החוץ.

2.2.2

6.05.01.6 במידה ויתקנו מזגנים מפוצלים, יש להתקין לכל היחידות חסגן עם הפסקת המערכת כל 2 שעות.

6.05.01.7 תפוקת המזגנים תואם לשטח הממוצע, ולכמויות הקהל שתאכלס את המקום, בהתאם לנוראים שיועברו ע"י המוסד.

6.05.01.8 השטחים הציבוריים ימוזגו באמצעות מערכת מיני מרכזית.

6.05.01.9 במידה וקיים מערכת מיזוג מרכזית באמצעות יח' לקירור מים בעיבוי אויר / מים.

6.05.01.10 הזנת המים ליח' הקצה תעשה בשיטת 2 צינורות.

6.05.01.11 בחדרי המשרדים יוצבו יח' מפוח נחשו מעל תקרה אקוסטית, היחידות יאפשרו שליטה אינדיידואלית לכל חדר עבודה ותרמוסטט החדר יהיה מסווג הפעל / הפסיק כאשר שהמיזוג האויר בלוחות החשמל יחולב לשעוני שבת לצורך הפסקה/הפעלה של יח' הקצה.

6.05.01.12 באולמות קבלת קהל ובמסדרונות יותקנו יחידות ע"פ הנחיתת הייעש ובהתאם לצרכים הייעודים לאותם שטחים.

6.05.01.13 לכל היחידות יהיה גוף חימום עזר חשמלי.

6.05.01.14 תעלות הובלת האויר תיווצרנה מפה פלה מגולון או במקרה של תעלות ניקת עשן מפה פלה שחור עם חיבורים מרופטים.

6.05.01.15 בידוד התעלות יעמוד בטקן 1001 ויוגש ע"י ספק התעלות אישור מכון התקנים על עמידות באש לפני תחילת העבודה.

6.05.01.16 המוסד רשאי לדרש בדיקה מדגמית בכל שלב למכון התקנים לצורך בדיקת עמידות באש.

6.05.01.17 מפוזרי האויר ותריסי האויר ייווצרו מאלומיניום משוך צבועים בצבע קלוי בתנור.

6.05.01.18 מערכת מיזוג אויר תחולב למערכת הבקרה שבDALFEC הבקרה המרכזית וזאת לצורך הפעולות, הפסיקות וקבالت אינדייקציות לתקלות מכל המנוועים בבניין, הברזים החשמליים כולל מסדרונות ואולמות קבלת קהל, שבהם יהיה אפשרות הדלקה, כיבוי, ויסות טמפרטורה, כמו כן תהיה אפשרות להפסקה אוטומטית של כלל היח' בכל 3 שעות, המבצע יגיש תפ'ים לאישור הייעש והמוסד.

6.05.01.19 אויר צח מסונן ומטופל יסופק לכל שטחי הבניין באמצעות יחידה ותעלות אויר.

6.05.01.20 יש לוודא כי כל ציוד מיזוג אויר יעמוד בטקן כיבוי אש ובדרישות רשות הכבוי.

כל הץ שיתקנו בפרק זה יהיה מתוצרת תדראן, אלקטרא או מיצוביishi בלבד.

פרק 16 - עבודות שילוט

6.05.01.21 בחזיות הבניין ובלובי הכנסיה יוקצו שטחים לשילוט, בהתאם לבקשת המוסד שמיוקם וגודלם יש בהתאם עם האדריכל.

ן.ב.ג.

16.02 מקום לשילוט הכוונה מהכינסה לבניין ועד לשטח המשרדים יש לאתר בשיתוף פעולה עם הבוטה הלאומי ורשות מקומית.

16.03 במידה הצורך יותכו שקע עבור שילוט מואר מגובה בשעון שבת.

פרק 17 - מעליות

17.01 כללי

17.01.1 הדרישות הרשומות בסע' 12.24.2 תקיפים לגבי המעליות.

17.01.2 מפרט זה בא להגדיל את הדרישות הבסיסיות למעליות אשר תוכנה במבנים שונים של המוסד לביטוח לאומי ברוח הארץ. האפיק המפורט במסמך זה אינו בא במקומות הגדרה מדוקיקת של דרישות לגבי המעליות בכל מבנה ומבנה וזאת בהתאם לצרכים אשר ייקבעו על ידי היועץ בכל מקרה ו McKara.

17.01.3 יותכן מערכת אינטראקום במעלה שתחבר לדלק בטחון ו/או למקום אחר שייתוכן ע"י מוסד.

17.01.4 מספר המעליות, גודלו ומהירותן יקבעו ע"י היועץ ויתאימו לדרישות המבנה ולסטנדרטים המקובלים לגבי מעליות בבנייני משרדים מבחינות זמני המתנה ויכולת והעברה (INTERVAL מקובל = 30 שניות ויכולת העברה ב - 5 דקות = 17%) בכל מקרה לא יהיה מידות התא קטנות מנדרש עפ"י דרישות חוק הנכים.

17.01.5 מעליות מתוצרת החברות: אוטיס, האוסהנו, שינדלר, קונה/סביאס, סיסו, ברינגר, GMY או בקר.

17.02 פיקוד

17.02.1 הפיקוד יהיה מס' מלא לשני הכוונים ויתאים למספר המעליות שבקבוצה במידה ותהיינה שתי מעליות או יותר בקבוצה. בתא - ארגז או ארגז לחיצים לפי הצורך ולפי דרישת היועץ. בargon, לחיצים עבור כל הקומות לחץ אצקה, לחיצים "סגור" ו"פתח" לדלת וזמם עם נוריות "דלת מוטרדת" ו"עומס יתר".

17.02.2 בחלק התיכון של ארגז הלחיצים, החלקים הבאים: מפסק למאורר, מפסק למאור, מפסק מפתח לגישור טור התאים הפטו-אלקטטריים, מפסק מפתח להפסקת סגירות הדלתות, מפסק מפתח לפיקוח עם ובל' שימוש, לחיצים להחלפת כוון ומפסק מפתח "עבור" המאפשר עבור תחנות ללא עצירה לקריאות מבחוץ.

17.02.3 בחלק העליון של הארגז מרכיבים רס-קול ומיקרופון לחבר עם המודיעין וחדר המכונות. בזמן לחץ אצקה, מופעלת מהתא מערכת האינטראקום. הלחיצים של התא והקומות הם בעלי מנורות רישום והינם מדגם מיקרו-מלך ואניונטי ונדיים. לפי דרישת המזמין יהיו מתגים מפתח במקום לחיצים בתא ו/או בקומות. כל האביזרים בהתאם לדרישות חוק הנכים. ארגז הלחיצים לכל גובה התא ונפתח על ציריים. בתא יש להתקין מנורות עבור תאורה אוטומטית, תאורה פלאורנטית, תאורת חרום וחוט טלפון מארגז הלחיצים עד חדר המכונות.

.2.2.2.

17.02.4 הפקוד כולל גם פיקוד מכבי אש, תאורת חרום ואזורקה לפי התקן וממשיר הגנה מפני חוסר והיפוך פאוזות. במערכות הידראוליות כולל הפקוד ירידת חרום אוטומטית ע"י מცבר/מטען במקרה של הפסקת זרם בראש החשמל או קלקל במעלית, ירידת אוטומטית לקומה תחתונה לאחר שהיה שניתנת לכוון (כ-10°-דקות) ופלוס מחדש למפלס הקומה.

17.02.5 הדלתות אוטומטיות עם מגביל כוח סגירה ועם טור תאים פוטו-אלקטטריים.

17.02.6 תפקוד כולל את כל האופציות הבסיסיות ואת אלו שאינן בסיסיות הכל בהתאם לאפיקונים של כל יצורנו וייצורנו ואשר מתוכם יבחר המזמין את מרכיבי הפקוד הנוספים אשר ברצונו לכלול בפקוד המערכת וזאת מעבר למרכיבי הבסיסי.

17.03 תקשורת

17.03.01 בהתאם לדרישות הייעץ ול貌יב הבניין יותקן בכל חדר מכונות ולכל קבוצת מעליות צד שחזור לבן כולל מקלדות המאפשרות ליצור קשר עם פיקוד המעליות של אותה קבוצה. באמצעות הנ"ל ניתן לבצע שינויים בפקוד, לאתר תקנות ולקבל דוח על תקלות באופן אוטומטי. כמו כן, תהיה אפשרות לקבל נתונים סטטיסטיים כגון זמן המתנה, התפלגות קריאות וזמן תגובה עבורון.

17.03.02 בנוסף לצד מקלדת תותקן בכל חדר מכונות מדפסת שורה המאפשרת לקבל פلت מודפס באופן אוטומטי, על נייר, בנוסף לאינפורמציה המופיע על הצג.

17.04 מראה קומות בתא

17.04.1 בתוך התא, מעל כל דלת, מורכב מראה קומות דיגיטלי ומראה כוון נסיעה (מהbehav כשמיינית בנסיעה). רוחב מראה הקומות לפי דרישת המזמין. גובה אות או ספרה 50 מ"מ לפחות. מספר האותיות והספרות ואם יהיה מראה הקומות אנלוגי עם נוריות (ויכיל את ציון הקומה וכינויה) במקום דיגיטלי יקבע ע"י המזמין והוא לא תשלום נוסף.

17.05 איתות בקומות

17.05.1 מעל כל דלת יותקן מראה קומה וכוון (מהbehav) או המשך נסיעה.

17.05.2 בהתאם לצורך יותקן גונג (מוסתר) בכל קומה. הגונג יהיה אלקטרוני וגובה הצליל ניתן לכוון.

17.05.3 גובה אות או ספרה במראה הקומות יהיה 50 מ"מ לפחות.

17.05.4 יותקן כתוב בריל בתוך המעלית ומחוץ לו.

17.05.5 יותקן צליל שונה לעליה וצליל שונה לירידה.

17.05.6 המעלית תכלול הודעה קולית בכל קומה.

17.06 לוח הפקוד

17.06.1 בניין בטכנית מקרו מחשב.

17.06.2 הלוח בארוןUCH סגור עם דלתות ויכיל מראה קומות דיגיטלי וסידור להפעלה בשעת חרום לפי תקן 1 EN&1 ויחובר לעמדת שמירה.

2.2.2

17.07 לוח פקוד מרכזי

17.07.1 הלוֹחַ כוֹלֶל עֲבוּרָה כָּל מְעֻלִית זָמֵן וּמְנוּרָת סִימָן עֲבוּרָה אֲזַעַקָּה, "דָּלָת מוֹטְרָדָת" וּעוֹםָס יָתָר. לְזָמָזִים מְפַסֵּק לְבִיטּוֹל פָּעוֹלָתָם.

17.07.2 כְּמוֹ כָּנֶن כוֹלֶל הַלוֹחַ עֲבוּרָה מְעֻלִית מְרָאָה קָוָמָה וּכְוּן, מַתָּג מַפְתָּח לְהַפְּסִיק הַמְעֻלִית, וּמְגַע יִבְשֶׁ עָם נוֹרִית לְחַיּוֹת תְּקָלה (מְגַע יִבְשֶׁ וּנוֹסֶף בְּחֶדְרוֹיִם המכוֹנוֹת).

17.07.3 בְּלוֹחַ זוֹ אָוּ בְּנִפְרָד מִמְּנוֹ תּוֹתָקָן מַעֲרָכָת אִינְטְּרָקָום לְקַשֵּׁר עָם הַתָּא וּחַדְרָ מִכּוֹנוֹת.

17.08 צג פקוד מרכזי

17.08.1 כְּחַלּוֹפָה (תוֹסְפָּת) לְלוֹחַ פָּקוֹד מְרָכְזִי יּוֹתָקָן גַּם צָד צְבָעָוִני שִׂיכְיל פּוֹנְקָצִיּוֹת נוֹסְפוֹת כְּגַ�ן מְרָאָה קָוָמָה קְרִיאָות חֹזֶק וּכְוּן, מַצְבָּה דְּלָטוֹת, סְטָאָטוֹס הַמְעֻלִית וּכְוּן.

17.09 פועלה על תחנת כוח עצמית

17.09.1 בְּמִקְרָה שֶׁל הַפְּסִיק חַשְׁמָל, דִּיזָל גְּנָרָאָטוֹר יִסְפֵּק חַשְׁמָל לְמְעֻלִוֹת.

17.09.2 יּוֹתָקָן סִידּוֹר אֲשֶׁר יִמְנַעַּ בְּעַד הַמְעֻלִוֹת הַתְּחִלָּת הַעֲבּוֹדָה בְּבֵת אַחֲת.

17.09.3 רָק מְעֻלִת מִסּוּמָת, אַחֲת אוֹ יוֹתֵר לְפִי דְּרִישָׁת המְזָמִין, תִּמְשִׁיךְ לְפָעֹול וְלִשְׁרָת אֶת כָּל הַקּוֹמוֹת. בִּמְדֵה וּמְעֻלִת זוֹ אֲתָא אַיִּנה כְּשִׁירָה, תִּפְعַל מְעֻלִת אַחֲרָת מַחְשָׁמֵל הַחֲרוֹם.

17.10 דלתות הפיר ופחி מגן

17.10.1 הדלתות אוטומטיות.

17.10.2 הדלתות בנויות מפְּחַד פְּלָדָה דָּקוֹפִּירֶט בעובי מינימלי של 1.5 מ"מ ובנויות מפנלים סגורים (דופון כפול).

17.10.3 הדלתות צבועות בצבע יסוד ומותזות בחומר נגד רעש בחלקן הפנימי.

17.10.4 אֲגַפִּי הַדָּלָת עִם חָבָר מַכְנִי עִם סְגִירָה עֲצִימָת וּמְגַע וּמַנּוּול עַל כָּל אֲגַפָּה.

17.10.5 קְבָּלָן הַמְעֻלִת יִסְפֵּק אֶת כָּל הַכִּיסּוּים המְשׁוּפָעִים הַדָּרוֹשִׁים עַבְורַ הַחָלָק הָעֲלִיוֹן וְהַתְּחִתּוֹן של הדלתות וכְּסֵוי מַתָּחָת לְתָא כָּנֶגֶד פְּגִיעָה. כְּנֶן יּוֹתָקָן כְּסֵוי בְּתוֹךְ הַפִּיר וְלְכָל גְּבָהָוּ וּבֵין הדלתות וּסְוּלָם יַרְיָדָה לְבָוֹר. מִדְּרוֹת הַפְּתַח הַחוֹפְשִׁי (פְּתַח-אָרוֹר) תַּהֲיֵה בְּהַתָּאָם לְנַדְרֵשׁ בְּכָל מִקְרָה וּמִקְרָה אֲךָ לֹא פְּחוֹת מִ8.0- מַיְן רֹוחַב X 2.0 מַיְן גּוּבָה.

17.10.6 הדלתות מדגם HEAVY DUTY.

17.11 שיטת ההנעה

17.11.1 הנעת המעלית יהיה בשתי מהירותו, בזרם חילופין מבוקר ו/או בזרם ישיר עם וללא תמסורת הכלול בהתאם לצורך ולפי קביעותו של היועץ. המנוועים עם סידור להווצאת האווור החם הנפלט מהמנוע.

1.2.2

17.11.2 במערכות הידראוליות יהיו השסתומים אלקטרוניים.

17.12 תקנים

17.12.1 המעלית תבנה לפי הוראות תקן ת"י 24.

17.13 חומרי גלם

17.13.1 גמור משקופים, דלתות, תאים, רצפה, ארגזים לחצנים, שלטים, מעקות וכו' יהיה בהתאם לדרישות יועץ המעלית של המוסד. הניל כולל גם חומרים כגון נירוסטה RIGID.

17.14 אחריות ושירות

17.14.1 מעליות תינן אחריות של 12 חודשים מטארך התחלת השימוש היומיומי במערכות. בתקופת האחריות יבוצע השירות למעליות ע"י קבלן המעלית.

17.14.2 מספר התקלות המרבי לאחר 6 חודשים מיום הפעלה של המעליות לא עליה על 6 התקלות המשביעות את פועלות המעליית בשנה.

17.15 הרכבת המעליית ומסירתה

17.15.1 לאחר גמר הרכבת המעליית על כל ציודה, ניתן הקבלן בדיקה מטעם ח"ח וכן בודק מוסמך למעליות, הבדיקות על חשבון הקבלן.

17.15.2 על הקבלן להדריך את נציגי המזמין בשימוש במעלית.

17.16 בקרה

17.16.1 במידה והמעלית מאפשרת מעבר בין אזורים לפני הביקורת הביטחוני ולאחורי (פנימי וחיצוני) יש לאפשר בקרה שתמנע מאורה לא מושת להיכנס ללא מעבר במעבר הכניסה.

17.17 למען הסר ספק : במידה והמוסד לביטוח לאומי יחליט לפי שיקול דעתו בלבד לספק את המעליית, על היום לספק כל יתר המערכות ולבצע כל עבודות הבנות הדרשות אחרות, כך שהמוסד יחויב אך ורק עבור המעלית על אביזריה בלבד, במידה ובמבנה קיימות מעליות המוסד שומר את הזכות במס התייחס לכל הסעיפים הרשומים לעיל למעט כל סעיף הנגישות שהוועדים סעיפים חשובים חובה. בכל מקרה על המעליית לעמוד בכלדרישות התקן עבור הפעלה ושרות. תא המעלית יהיה ברמת שירות ואסתטיקה גבוההים.

פרק 22 - עבוזות תקרה אקוסטית

22.01 בשטח משרדים תקרה אקוסטית מלוחות פיברגלס מודולריים מדגם "אדוונטג" מתוצרת אקופוון במידות 61/61 ס"מ בפרט קצה חצי שקופה ו/או בפרט "חלק" לפי בחירה.

22.02 מקדם ספיקת רעש 0.91 NCR, לכל השטחים.

22.03 גובה תקרה אקוסטית 250 ס"מ, לפחות.

2.2.2.

22.04 בתקרה ישולבו גופי תאורה 61/61 ס"מ כולל לוברים או גופי תאורה עגולים בודדים שקוועים, גמר התקרה מסביב בזוויתני Z+L, בחירות גוף התאורה ע"י אדריכל המוסד.

22.05 למניעת חיתוכי אריחים, בכל היקפי התקנות יבוצע סייר גבס היקפי חלק וסינרי גבס לחיקת שדות ומעל קווי קהיל ודלקים – לפי תכנית אדריכלית שתואושר.

22.06 בשירותים ובמטבחון תבוצע תקרת "מגשים" תוצרת "האחים אבוני" או שווה ערך. מפח אלומיניום בעובי 0.8 מ"מ מחורר ב- 20% משטח המgas, רוחב המגשים יהיה 30 ס"מ, גמר פח האלומיניום יהיה צבע שרוף בתנור, בגין לפי בחירת האדריכל.

22.07 מעל כל שטחי התקנות (מגשים, אקוסטיות, וכו'), יבוצע בידוד ע"י מזרוני צמר סלעים בעובי 2" עטופים ביריעות פוליאתילן עמידות נגד אש, באישור יו"ץ האקוסטיקה.

22.08 גמר התקרה ליד קירות יבוצע בזוויתני Z+L ופרופילי "אומגה" (H) בין השדות.

22.09 עם שילובLOBרים או אלמנט תאורה 61/61 ס"מ, כולל לוברים או גופי תאורה בודדים שקוועים L-P.

22.10 במועד מסירת המבנה ישAIR המשכיר פלטוות של התקרה כדוגמת ההתקנה בכמות של 3% משך שטחי התקרה לסוגיהן.

פרק 35 – בקורת מבנה

35.01 מערכת פריצה

35.01.01 מערכת פריצה בשטח הבניין ע"פ תוכנית שימסור לו יו"ץ הביטחון של המוסד.

המערכת הכלול: 35.01.02

35.01.02.1 מערכת גילוי פריצה פנימית יtabס על נקודות קצה חדשות.

35.01.02.2 נקודות קצה אלה כוללות: מפסקי סף על דלתות, שערים ותריסים, גלאי AI פסיביים ואקטיביים מסווגים שונים.

35.01.02.3 גלאי AI יותקנו סמוך לחלונות או בחדרים ומסדרונות בהתאם לתוכנית הצבת אלמנטים.

35.01.02.4 ריכוז מערכת הפריצה תהיה בחדר מערכות הביטחון (או בחדר התקשרות במידה ומשולב).

על מערכת האזעקה/הפריצה לעומך בתקן 1337

35.01.02.5 הקובלן יבצע הכנת תשתיות בלבד ע"פ הנחית יו"ץ ביטחון, הקובלן בעלי המ麥ר/מושכר יכין תשתיות והחיווט למערכות מותח נמוך עבור תור בקרת כניסה, תלוייה בمعالג סגור, אינטראקום לחצני מצוקה וגילוי אש.

35.02 מערכת כריזה ומזיקה

1. 35.02.1 תותקן רק במבנים ששטחים עולה על 300 מ"ר

2. 35.02.2 בכל שטח המ麥ר/מושכר תותקן מערכת כריזה ומזיקה בשילוב עם כריזה ע"פ הנדרש בחוק.

35.02.3 המערכת מיועדת לספק שידורים במעגל סגור, באיכות גבוהה עבור העברת כרייזות חרום לרוחבי הבניין בפועל רצופה.

35.02.4 הциוד המרכזי ימוקס בחדר הциוד במסך סטנדרטי ברוחב 19".

35.02.5 מערכת החודעות תשודר משלושה מקומות לפחות;

35.02.6 דלקת הכניסה, קצין הביטחון ומנהל הבית, כאשר בינויהם תהיה מערכת אינטראקטיבית אשר המערכת תאפשר עדיפות לקבלת הודעות לכרייזות חרום כפי שייקבע בעתיד. בעמדת הפעלה תדליך נורית "תפוס" בעת שדר הרזע ע"י אחת העמדות.

35.02.7 מערכת מסרים עבר השטחים, בהם תהיינה מערכות מקומיות אשר תעקוף את בורר התנהלות ואת וסת העוצמה, לשם מסירת הודעות, שה"כ בשלב זה יהיו 2 אזורים- אזור ציבורי ואזור כרייזה כללית.

35.02.8 לפני מסירת הודעות, תבאו נקישה רכה של גונג אלקטרוני בעל 2-3 צלילים וישדר אוטומטית עם הלחיצה על מתג הפעלה.

35.02.9 מוסיקת רקע תופחת ותעלם בהזזה (FADE IN AND OUT) לפני ועם גמר מסירת הרזעה.

35.02.10 המערכת כולל שעון זמן הנitin לויסות, לשם הפקתה והתחלה בשעות הרצויות.

35.02.11 המערכת תשדר מוסיקת רקע מגנן קומפקט דיסק רצופה (24 שעות).

35.02.12 תכניות הרדיו ישודרו ממקלטי רדיו דיגיטליים.

35.02.13 המגברים ורשת הקווים יפעלו שיטת CONSTANT VOLTAGE במתוך 100 וולט או 70 וולט.

35.02.14 המערכת כולל בקרת תקינות למגברים וקווי רמקולים.

35.02.15 בדיקה זאת תופעל בתדר 20000 הרץ ותפעיל אוזעקה תקלת עם סימון יחידה מוקללת.

35.02.16 המערכת תהיה מסוגלת לכלול:

35.02.16.1 עד 10 אזורים.

35.02.16.2 גונג תקליטוריים.

35.02.16.3 טינר AM , FM .

35.02.16.4 ארון שיכלול את כל האביזרים עם רוחבה 20%.

35.02.16.5 מגבר RMS W240 .

35.02.16.6 יחידת גונג.

35.02.16.7 2 עמדות מיקרופון עם חיבור ל – 10 אזורים.

35.02.16.8 מיקרופון נייד.

35.02.16.9 ראהוולים ות חומרה

35.02.16.10 לוח חיבורים מיועד לחבר רמי קול כניסה ויציאה.

35.02.16.11 שעון שבת.

35.02.16.12 ערבל ציליל כולל 3 כניסה מיקרופון עם קדם מגברים כולל כניסה נוספת לעורץ המוזיקה.

35.02.17 הקובל', בעל המ麥ר'/מושכר יכין תשתיות והחיווט למערכות מתח נמוך עבור מערכות תור בקרת כניסה, טלוויזיה במעגל סגור, אינטראקום לחצני מצוקה וגילוי אש.

פרק 49 – דרישות מיגון וביטחון

49.01 סורגים בחלונות נגישים משטח חיצוני לשטח המושכר.

49.01.1 הפתחים וקירות המעטפת במושכר יהיו מוגנים נגד פריצה אלימה בהתאם להנחיות הגורמים המנחים ואגף הביטחון של הביטוח הלאומי.

49.01.2 כל חלון או פתח בגובה של עד 3 מ' מגובה הקרקע החיצוני ימוגן באמצעות סורג או שווה ערך. הסורג יותקן עפ"י תקן ישראלי 1635 ומפרט משטרת ישראל – מפרט מס 20.1 (או 20.3 זהה לו) או מעודכן יותר.

49.01.3 סורג נגרר למיגון חלונות מילוט ו/או דלתות ופתחים יוצאו בהתאם להנחיות משטרת ישראל במפרט מס 20 או מעודכן יותר.

49.01.4 ניתן להציג סורג חילופי הבנוי מחומרם פלסטיים או מרכבים ושוכח כי יכול לעמוד בדרישות העמידות נגד פריצה אלימה כנדרש ע"י הגוף המנחים שצינו לעיל ושהואר ע"י יווצי המיגון של הפROYיקט.

49.01.5 בתנאים מסוימים ניתן יהיה לאשר מיגון ללא סורג בהתאם לסוג זיגוג ושיפור מיגון כMOVED בסעיף הבא. כל זאת באישור מפורש של יווץ הביטחון של המוסד.

49.01.6 כל הזוגיות בשטח המושכר (במקרה של משרד קיימ) יהיו זוכיות רבודה או לחילופין יצופו בציפוי נגד שבר זוכיות – Anti Shatter Film, בעובי 100 מיקרון (לזכוכית בשטח כולל של עד 1.5 מ"ר) או 200 מיקרון (לזכוכית מעל 1.5 מ"ר).

49.01.7 תריס גלילה ממתקת בכל גודל שנדרש על חלונות החזיות.

49.02 עקרונות מנחים למיגון חזית קיר מס' זוכיות נגד פריצה והז'

49.02.1 הקיר יבנה באמצעות זוכיות שכבותית בהתאם לייעץ האלומיניום ולפחות בהרכב 5 מ"מ זוכיות (אפשרי מחוסמת) + PVB 1.52 + 5 מ"מ זוכיות (אפשרי מחוסמת).

49.02.2 הזכוכית תודבק למשקו' באמצעות סיליקון מבני בכל הקיפה.

49.02.3 פרופיל האלומיניום או הפלדה יעוגן לשדר המבנה (קורות הבטון) באמצעות בורג עיגון מסיביים קוואר 10 מ"מ לפחות ובמרחק של לא מעל ל 50 ס"מ בין בורג לבורג.

2.2.2

49.02.4 פרופיל האלומיניום של קיר המסך יתוכן לעמוד בעומסים המרביים כפי שנדרש ע"י משטרת ישראל עבור עמידות בפריצה אלימה ואישור יווצי המיגון של הביטוח הלאומי.

49.02.5 בקיר מסך קיים ניתן, לבצע שיפור מיגון שווה ערך באמצעות ציפוי ("אל סורג" או שווה ערך) **300 מ"קرون + עיגון מכני למסקו.**

49.03 דלתות מעטפת

49.03.1 דלתות יציאה/יציאה חירום תהינה מזכוכית רבודה מודבקת בזכוכית שכבותית – למינציה בעובי מינימלי של 11.56 מ"מ (5 מ"מ זכוכית + PVB 1.56 + 5 מ"מ זכוכית) או רב בריחית חד כנפית לפי בחירת מזמין, כולל ידיות בהלה. הדלתות יעדמו בדרישות משטרת ישראל לעמידות בפריצה אלימה בהתאם להנחיות יווצי המיגון של אגף הביטחון של הביטוח הלאומי.

49.03.2 בהעברת הנכס לביטוח לאומי על בעלי הנכס להחליף את הצילנדרים של כל דלתות ושער הכניסה במעטפת למנעולים חדשים בהתאם עם אגף הביטחון של הביטוח הלאומי.

49.04 מפרט חזוק קיר פנימי או צמוד שכן שאינו בлок או בטון:

49.04.1 מחיצות קירות מעטפת אשר מפרידים בין שטח המודוס לשטחים ציבוריים, שטחים גובלים עם השכן. וחדרי תקשורת ייבנו באמצעות בלוקים בעובי 7 עד 25 ס"מ או מחיצות גבס דו קרומי בשילובلوح לוחות פח בעובי 2 מ"מ מרוטכות בחיפוי של 3 ס"מ מינ', מעוגן לרצפה ולתקרה קונסטרוקטיבית, הכל בהתאם לדרישות של המזמין.

49.04.2 להן מפרט לביצוע. אישור מפרט ביצוע ופיקוח יעשה ע"י יווצ'b הבטיחון של המודוס.

49.04.3 חיפוי הפלדה ישולב בתוך או על גבי קירות קלים (גבס) במטרה להעלות את עמידתו של הקיר כנגד פריצה אלימה של אנשים לא חמושים.

49.04.4 החיפוי יבוצע באמצעותلوح פלדה רכה, בעובי 2 מ"מ שייהי משולב בקיר המתוכנן או ייכמד אליו מצד הפנימי.

49.04.5 על הקובלן המבצע להבטיח כי חיפוי הפלדה המשכי מקיר לבנים מלאות/בטון / בלוקים אחד לשני ללא השארת חלקים שאינם מחופים או סגורים באמצעות דלת או חלון מוגנים כנגד פריצה. ובאותה מידת להבטיח הקיר עגון וסגור לכיוון הרצפה והתקורה הקונסטרוקטיביים ללא קשר לתקורה אקוסטית או שיטת ריצוף.


49.04.6 במידה ועובדים מערכות מעל התקורה האקוסטית, יש לדאוג שלא נוצרים פתחים בגודלים מ 20 על 20 ס"מ.

49.04.7 שילוב קירות פלדה וללבנים, וחיבורם, יעשה באופן המתואר בסキיצה המצורפת תוך שימוש בעוגנים מתאימים ופרופילי פלדה שיותאמו לעובי הקיר וצורת העיגון וההנדסה הנכונה.

49.04.8 במידה ואין קיר לבנים או בטון בקצת, יש לחבר את זווית ה 90 מעלות בין הקירות, באמצעות זווית מרוטכת ומעוגנת. או ריתוך ישיר של קצות פרופילי הפלדה.


49.04.9 עוגנים יבוצעו אל תוך הבטון העליון/ תחתון כל 80 ס"מ או פחות, מצד הפנימי של החיפוי ויבטיחו עמידות מלאה של הקיר כלו וימנעו אפשרות פירוק הברגים או שליפתם מבחו.

1.2.2.



תכונו עקרוני לקיר פלדה נגד פריצה אלימה בעובי 2 ס"מ משולב בקיר כל

49.04.10 שילוב דלת או פתח מזוגג אל קיר מחופה תעשה בהתאם לקו המנחה המצווי בסקיצה למיטה. משקוף הפלדה העיוור של הדלת או החלון ירותק באופן מלא אל העמוד התומך של קיר הפלדה או לחילופין ירותק לוח הפלדה אל העמוד התומך את משקוף הדלת, כו' שיבטיחו את המשכויות המיגון. על הדלת להיות לכל הפחות דלת פלדתית ברמת מיגון גבוהה ועל החלון להיות מסורגי.



שילוב דלת או פתח מזוגג אל קיר מחופה

49.05 דרישות גימור

49.05.1 כל רכיבי הפלדה יעברו טיפול נגד חלודה כולל הריתוכים שיבוצעו בשטח – בהתאם לדרישות התקן ואדריכלי הפרויקט.

49.05.2 הצמדת לוחות גבס לחיפוי ייעשה באופן שלא יפגע בשום אופן בחזקו למיגון נגד פריצה. לא יפתח שום חור או פתח גדול מ 20 על 20 ס"מ ללא אישור מראש מיעץ המיגון.

א.ב.ג.

49.06 גידור היקפי

49.06.1 במקורה של מבנה קרקען באזורי פתוח יידרש היקף המושכר להיות מוגן באמצעות גדר / חומה/
עמודים נגד רכב מתפרק וכי בהתאם לדרישות אגף הביטחון של הביטוח הלאומי.

49.06.2 הגידור המינימאלי יהיה של גדר ביטחונית מסווג דגם "נתיב" של גדרות יהודה רשות מרוככת
5/50/150 או שווה ערך בגובה מינימלי של 2.5 מטר. בסניפים מסוימים ייתכן ותשנה הדרישה
לגדר אורלי דגם 8014 ציון ב' באותהגובה.

49.06.3 נדרשות תשתיות ליה' קצה אבטחות (מצלמות, גלאים וכדו') בהתאם לתכנון אגף הביטחון
של המוסד לביטוח לאומי כולל גם מערך כניסה כניסה ייודי בהתאם לתכנון ספציפי של
הביטוח הלאומי שיותאם למושכר ע"א יווצי אגף האבטחה של הביטוח הלאומי.

49.07 פשפש הולכי רגל

49.07.1 בגדר יבוצע פשפש כניסה להולכי רגל.

49.07.2 פשפש מותוצרת גדרות אורלי מדגם 3003 ציון או שווה ערך.

49.07.3 הפשפש ימוקם אדריכלית, סופית, בהתאם למיקום ביתון הכניסה.

49.07.4 על הפשפש יבוצעו כל ההכנות למערכות בקרת הכניסה על פי התכנית ובתואום עם G1, קבלן
המערכות.

49.08 שער נגרר

49.08.1 אופי השער – בדומה לדגם הגדר היקפית.

49.08.2 בכל מקרה, במצב סגור, לא תהיה נקודה בה המרווה בין השער לרצפה יהיה יותר מ 20 ס"מ.

49.08.3 יש לבצע הגנה באמצעות גדר, על אזור תנועת השער בעת הפתיחה.

49.08.4 הפעלת השער, לחצנים בעמדת שומר/ LPR.

49.08.5 בטיחות –

49.08.5.1 גלאים פוטו-אלקטראיים בגובה 30 - 60 ס"מ

49.08.5.2 גלאי סף

49.08.5.3 ציקלקה בזמן תנועת שער

49.08.6 בסניפים מסוימים ייתכן ותהיה דרישת לעמודות לפני רכב מתפרק.

49.09 תאורה היקפית

49.09.1 באזורי פתוח שאיןנו מואר דיו תידרש תאורה היקפית מסביב לבנייה במקרה של מבנה עצמאי.

49.09.2 התאורה בחצר תהיה בעוצמה ממוצעת של 10-15LUX

49.09.3 התאורה באזורי הכניסה לבניין ובאזור מערכת הכניסה לחצר יהיה בעוצמה של 100 LUX

49.10 מגוון חירום למערכה בעצימות נמוכה או מלחמה

49.10.1 ממ"מיסים שיכולים להכיל את כל העובדים והאורחים הצפויים להימצא בשטח המושכר בשעות פעילות בזמן לחימה בעצימות נמוכה.

49.10.2 פיזור הממ"מים וחולקתם בשטח המושכר באופן שיתאפשר כניסה כל האוכלוסייה הנויל בזמן המוגדר בהתאם למיקום הגיאוגרפי של המתקן.

49.10.3 במידה ואין מספיק ממ"מים לענות לצרכים יתכן ויידרש להכשיר אזורי "הכי מוגן שייש" בהתאם להנחיות ואישור אגף האבטחה ויעודי המוגן שלהם.

49.11 מערכות אבטחה מתח גמוך**49.12 מערכות פריצה**

49.12.1 תבוצע הינה למערכת פריצה בשטח הבניין ע"פ תוכנית שימסור יווץ הביטחון של המוסד.

49.12.2 מערכת גילוי פריצה פנימית יתבסס על נקודות קצה.

49.12.3 נקודות קצה אלה כוללות:

49.12.3.1 מפקדי ספ על דלתות, שערים ותריסרים.

49.12.3.2 גלאי א"א פסיביים וاكتיביים מסוגים שונים.

49.12.3.3 גלאי שבר זכוכית

49.12.4 גלאי א"א יותכו סמוך לחלונות או בחדרים ומדדרונות בהתאם להכנות הצבת אלמנטים.

49.12.5 ריכזו מערכת הפריצה תהיה בחדר מערכות הביטחון (או בחדר התקשורות במידה ומשולב).

49.12.6 על מערכת האזעקה/הפריצה לעמוד בתקן 133. לצורך כך נדרש שקו חשמל חיווני וקו טלפון בסמוך לרכיב החדר מערכות ביטחון.

49.12.7 לוח הפעלה למערכת KEYBOARD יותכו בסמוך לכינסה הראשית ובדלפק השומר.

49.12.8 באחריות המשcir לבצע את כל ההכנות. המערכת עצמה תותכו ע"י קבלן המוסד.

49.12.9 צנרת בצבע חום תוביל מהתעלת אל מקום גלאים כפי שיוגדר בתכנית פריטה שתועבר ע"י יווץ ביטחון/ חשמל.

49.13 מערכת טמ"ס

49.13.1 תבוצע הינה למערכת טמ"ס בשטח הבניין ע"פ תוכנית שימסור יווץ הביטחון של המוסד.

49.13.2 מערכת הטמ"ס תתבסס על נקודות קצה.

49.13.3 נקודות קצה אלה כוללות:

49.13.3.1 מצלמות פנימיות.

- 49.13.3.3 מוניטורים לצפייה.
- 49.13.3.4 עמדת הפעלה וניהול בעמדת השומר / מוקד בקרה.
- 49.13.3.5 עמדת ריכוז ושרות הקלטה בחדר מערכות ביטחון.
- 49.13.3.6 מתגים לרשות טמ"ס.
- 49.13.4** נקודות התקשרות והחשמל לצלמות תהיינה כולן בשטח הפנימי והחיצוני. ההכנות לצלמות החיצונית יכולו גם הם שקעים בחלקו הפנימי של הקיר.

- 49.13.5** ריכוז מערכת הטמ"ס תהיה בחדר מערכות הביטחון (או בחדר התקשרות במידה ומשולב).
- 49.13.6** באחריות המשכיר לבצע את כל ההכנות. המערכת עצמה תותקן ע"י קבלן המוסד.
- 49.13.7** צנרת בצע חום תוביל מהתעלת אל מיקום צלמות כפי שיוגדר בתכנית פרישה שתועבר ע"י יועץ ביטחון/ חשמל.


49.14 מערכת בקרת כניסה

- 49.14.1** כל דלתות המעטפת וחלק מהדלתות הפנימיות תהיינה מבוקרות. על המשכיר לאפשר הכנות בהתאם. הדלתות המבוקרות יכולו לחזיר מן הידראולי.
- 49.14.2** תבוצע הינה למערכת בקרת כניסה בשטח הבניין ע"פ תוכנית שימסור יועץ הביטחון של המוסד.
- 49.14.3** מערכת בקרת הכניסה תתבסס על נקודות קצה.
- 49.14.4** נקודות קצה אלה כוללות:
- 49.14.4.1 מנעלים מבוקרים מסוג אלקטرومגנטי, אלקטромכאני או נגדי חשמלי.
 - 49.14.4.2 קוראי קרבה.
 - 49.14.4.3 לחצני יציאה.


- 49.14.5** מעל כל דלת המיועדת להיות מבוקרת, לרבות כל דלתות המעטפת, תותקן קופסת מעבר מעל התקרה בגודל מינימאלי של 20X20 ס"מ.
- 49.14.6** מקופסה זו תהיה צנרת למסקופי הדלת וסבירתה לצורך אביזרי בקרת הכניסה עפ"י התרשים המצורף (דלת מבוקרת טיפוסית).מעט כאשר מדובר בקיר בטון, על הצנרת והאביזרים להיות מותקנים בקופסה בתוך הקיר ולא על הטיח. מהkopfesa תהיה תשתיית צנרת לתעלת מתח נמוך הקרובה.

- 49.14.7** צנרת בצע חום תוביל מהתעלת אל מיקום האביזרים כפי שיוגדר בתכנית פרישה שתועבר ע"י יועץ ביטחון/ חשמל

2.2.2.



סקיצה: דלת מבודקת אלكتروומגנטית



סקיצה: דלת מבוקרת אלكتروמכני

49.14.8 כל הסעיפים הנ"ל יותקנו לפי תקן משטרת ישראל – אגף אבטחה, בכפוף לביקור במקום.

49.15 מערך כניסה לסניף

49.15.1 מעברים מהירים

49.15.1.1 בכניסה לסניף יותקן מערך כניסה כולל שער נכים ושער מגנטומטר ובמקרים מסויימים גם מעברים מהירים ומכוון שיקוף.

49.15.1.2 באחריות המשכיר לבצע הכנות תשתיות צנרת ויסודות לאביזרים הללו עפ"י תכנית שתתקבל.

49.1.3 לפני ריצוף איזור מערך הכנסייה, יש לוודא קבלת פרישת האביזרים (קרוסלה, שער נכים) הדורשים תשתיות חשמל מיעוץ בפיתוח/ חשמל.

.2.2.10

49.15.1.4 **לפני ריצוף אזור מערך הכניסה, יש לקבל ממחלקת הביטחון את תשתיית/ יסוד הבטון למעברים המהירים קروسולות ושער נכים.**

49.15.1.5 **אין לסגור ריצוף טרם העברת התכנית.**

49.15.2 דלק שומר

49.15.2.1 **בכניסה לסניף, נדרש להתקין עמדת עברור דלק שומר בכניסה. מידות ומיקום מדויק עפ"י שרטוט שיתקבל מהאדריכל באישור יועץ הביטחון של המוסד. עמדתUboda זו תותקו עפ"י תיאום ותכנית שתאושר ע"י יועץ תקשורת/חשמל / ביטחון של המוסד.**

49.15.3 האביר יכלול

49.15.3.1 **שקיי חשמל באמצעות צינור מרכיב "16 בצעירוק.**

49.15.3.2 **1 תשתיית בצינור "23 עבור טלפון בצעירוק כולל חוט משיכה.**

49.15.3.3 **1 תשתיית בצינור "23 עבור מחשב בצעירוק כתום כולל חוט משיכה.**

49.15.3.4 **3 תשתיית בצינור "23 עבור מתח נמוך בצעירוק חום כולל חוט משיכה.**

49.16 חדר מערכות ביטחון

49.16.1 מבנה חדר מערכות הביטחון

49.16.1.1 **מצ"ב תרשימים עקרוני של חדר מערכות הביטחון הכלול בתוכו את הפריסה/העמדה של המערכות: טמ"ס, בקרת כניסה, פריצה. לחדר תהיה דלת מבוקרת ומוועתקת.**

49.16.1.2 **חדר מערכות ביטחון סטנדרטי נדרש להיות בגודל מינימאלי של 200 X 200 ס"מ ומיעודות לשרת את כל מערכות הביטחון הקיימות בסניף.**

49.16.1.3 **במידה והחדר מיועד להיות משותף עם חדר תקשורת יש לוודא תוספת שטח בהתאם לחדר תקשורת.**

49.16.1.4 **SKU CEEKON עבור ארון תקשורת בגודל של 80 X 80 ס"מ.**

49.16.1.5 **מקום למערכת ה UPS – אל פסק.**

49.16.1.6 **עמדת עבודה מצומצמת בצדיה הארון, המכילה שני שקיי 45-RJ, עבור תקשורת מחשבים והמיועדות לבדיקות שונות.**


49.16.1.7 **נקודות פס השוואת פוטנציאליים (הארקה) בסמוך לשקע ה – CEEKON.**

49.16.1.8 **בחדר נדרש מערכת מיזוג עצמאית, שאינה מחוברת למערכת המיזוג המרכזית של הסניף, התואמת בהספקה לגודל החדר ולתכולתו.**

49.16.1.9 **על מבצע ההתאמות לוודא כי כל מערכת שצוינה לעיל תהא גם נקודת הריכוז של תשתיות מערכות הביטחון (הצנרת והחיוט יונקו אל המערכת הרלוונטית שמסומנת בתרשים).**

2.2.2.

49.16.1.10 כמו כן יש לוודא כי מוקודת הריכוז של המערכות : טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש ותורים, תהא תשתית אל עמדת הביטחון/מודיעין.



פרק 50 – תיק מתכנן

50.01 עם סיום העבודות ולפני מסירות המבנה למוסד לביטוח לאומי, ימסור המשכיר למוסד לביטוח לאומי תיק מתכנן בשלושה עותקים אשר יכלול:

50.01.1 **תוכניות מבכזב קיימס (AS MADE)** – מערכת תוכניות של כל העבודות, המתקנים והמערכות שבוצעו במבנה, כולל על גבי מדיה דיגיטלית בפורמט DWG, PDF

50.01.2 **אישורים**:

50.01.2.1 אישור כל המתכננים / יועצים בפרויקט על תכנון וביצוע העבודות עפ"י הדרישות והתקנים והתוכניות שאושרו לרינוו לדרוהה בהתאם

- 50.01.2.2 אישור שירותים כבאות לאכלוס המבנה למשרדים/קבלת קהל עבור המוסד לביטוח לאומי.
- 50.01.2.3 בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות לגילוי אש ועשן - ת"י 1220
- 50.01.2.4 בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות כיבוי גז בארכנות חשמל – ת"י 1579
- 50.01.2.5 בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות כיבוי אש במים – ת"י 1596
- 50.01.2.6 בדיקה ואישור מכון תקנים על ביצוע תקרות אקוסטיות – ת"י 5103
- 50.01.2.7 אישור מהנדס בודק על ביצוע מערכות החשמל בהתאם לת"י לרבות בדיקת קרינה בלתי מייננת מלוחות החשמל וסריקה תרמית ללוחות החשמל.
- 50.01.2.8 אישור נגישות לבניין ציבורי חדש/קיים – נספח 8 א' / 8ב' להסכים
- 50.01.2.9 אישור אגף האבטחה ווועצי המיגון שלו שכל נושא המיגון והבטיחו קיבלו מענה, אילטגרציה למערכות.
- 50.01.3 פרוspeקטים טכניים של ציוד/ חומרים ומערכות שספקו והותקנו במבנה.**

2.2.2.

נספח 6 להסכם השכירות – עקרונות המדידה

"שטחים עיקריים" – שטחים המשמשים את מושדי השוכר ובגינם ישולמו דמי שכירות, דמי ניהול ותחזוקה.

"שטחי שירות" – שטחים שעשויים להיות חלק מהמושכר ולשמש את השוכר ובגינם לא ישולמו דמי שכירות, דמי תחזוקה ומיסים מוניציפאליים (לרובות ארנונה) ושותם תשלום אחר לרבות שטחי וחדרי שירות; חדרי מכונות מכל סוג שהוא; חדרי חשמל; חדרי סילוק ועיצוב אשפה; מרפסות פתחות ומקורות, פתווח ומקורה, מתקנים ומבנים מקורים ופתוחים על גג המבנה, מדרגות ומעברי מילוט וחירום, שטחים בקומת המרתפים ו/או קומות החניון לרבות מבואות ומעברים אל המעליות ו/או כניסה, מלבד שטחים ומקומות חניה שיוסכם עליהם במפורש, מעברים וגארמים פתוחים ומקורים.

"שטחים שאיןם נכללים בחישוב" – פירмы מכל סוג שהוא, חללים "כוכיס", מובלעות ושטחים שגובחים פחות מגובה הסטנדרטי על פי התקן, חריגות בניה.

"קונטורמושכר ברוטו" – שטחים עיקריים המשמשים בלבדית את השוכר

לצורך תשלום דמי השכירות ודמי ניהול התחזוקה יחולו עקרונות המדידה לשטחים העיקריים אלה:

דמי שכירות – על עלות למ"ר של דמי השכירות לקונטורמושכר ברוטו תועמס עלות החלק יחסית של השטחים המשותפים במבנה, כגון מבואות, שירותים משותפים, מרחבים מוגנים ולובי כניסה, בתנאי שטחי ציבור אלה משמשים את השוכר. בכל מקרה במנין השטחים לתשלום בקונטורמושכר ברוטו לא יחולו שטחי שירות ולא ישולם דמי שכירות או דמי ניהול תחזוקה עבור שטחי שירות כמפורט לעיל.

דמי ניהול – אם נדרש דמי ניהול הם ישולמו כמחיר למ"ר בקונטורמושכר ברוטו, דמי ניהול ידרשו רק באם קיימים שטחי ציבור במבנה כגון מבואות ולובי כניסה, וזאת בתנאי שטחי ציבור אלו משמשים את השוכר, עלות דמי ניהול צריכה להיביא בחשבון את עלות החלק היחסית בלבד של השימוש בשטחי הציבור, יש לצרף רשימה של השירותים הנחוצים על ידי המושכר בגין דמי ניהול הנדרשים.

.2.2.2

נספח 7 להסכם השכירות – אישור קיומ הביטוח

תאריך הנפקת האישור		אישור קיומ ביטוחים							
באישור קיומ ביטוחים תבואה הפיסקה הבאה: אישור ביטוח זה מהוות אסמכתא לכך שלUMBOTAH ישנה פוליסט ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה כולל את כל תנאי הפוליסת וחירגיה. יחד עם זאת, במקרה של סטייה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסט הביטוח יגבר האמור בפוליסט הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור שמו מתייב עם מבקש האישור.									
באישור על הסכמתה לערכית ביטוח תבואה הפיסקה הבאה: אישור זה מהוות אסמכתא לכך שהמעמד לביטוח קיבל הצעת ביטוח, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה כולל את כל תנאי החוצה וחירגיה. יחד עם זאת, במקרה של סטייה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בחוצה יגבר האמור בחוצה למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מתייב עם מבקש האישור. אישור זה מהוות אסמכתא לכך של קיומה של פוליסת תקפה.									
מעמד מבקש האישור	APOGI HA'SAKHA	שם המבוטה	גורםים נוספים הקשרים לבקשת האישור וייחשו בקשה האישור	מבקש האישור	הביטוח הלאומי	מספר זיהוי: 500500772			
גוף ציבורי – הביטוח לאומי. מקבל השירותים.		ת.ז./ח.פ.			מען: רח' יפו 217, ירושלים.	מען:			

CISIYIM NOSFIM BATOKF	MATBU	HATSHUTPOV EMETIT AIN CHOBBA LAHZIG NOTUN ZOH)	GIBOL ACHERIOT LKL PEUILLOT HUMBOTAH SCOM BI'TOCH/ SHUVI HUBODA	TARID	SIM	TARID TAZILAH	NOSCH V'MADORDAT HAFOLISA	MASPER HAFOLISA	SOG BI'TOCH CHLOKA LEFI GIVOLOT ACHERIOT AO SCOMMI BI'TOCH
				LATKOPFA	LEMKORAH				
309 – ויתור על תחלוף לטובות מבקש האישור, לפחות בגין מי שנרגם לנזק בזדון.									
313 – CISIYI BGIN NOKI TEBU.	SH								
314 – CISIYI GINIBAH, PRICHAH V'SUD.									
316 – CISIYI REUDIT AZDMAH.									
328 – RA'ANONIOT.									
302 – ACHERIOT ZOLBET LUMUT BGIN ACHERIOT	SH		4 MI	4 MI					CD GI

2.2.2

המקצועית של מבקש האישור). 309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגורם לטוק בזוזו. 315 – כיסוי לתביעות מל"ל. 321 – מבוטח נוסך בגין מעשי או מחדרי המבוסח – מבקש האישור. 328 – ראשונות. 329 – רכוש מבקש האישור יתשב לצד ג'											
309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור. 319 – מבוטח נוסך היה וייחשכ עם בעלי של מי מעובדי המבוסח. 328 – ראשונות.	₪			20 מ"	6 מ"			בית			אחריות מעבידים
309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגורם לטוק בזוזו. 313 – כיסוי בגין טקי טבע. 316 – כיסוי רעדת אדמה. 328 – ראשונות.	₪							בית			אובדן דמי שכירות תקופת 24 שיפי חודש

פירוט השירותים (בכפוף לשירותים המפורטים בהתאם בין המבוסח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורט בסוף ג' כפי שמפורט ע"י רשות שוק ההון, בינוי וחיסכון. ניתן להציג בוסף גם חמל המוצע לצד הקוד ברשימת הסגורה).

096

ביטול / שינוי הפליסת
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא יכנס לתוקף אלא 60 יומם לאחר משלחת הוועדה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

התימות האישור המבטה:

נספח 8 א' להסכם השכירות – טופס "אישור נגישות למבנה ציבורי חדש"

1. אני, שם מלא: _____, מס' תעודה רישום בפנקס מורשה
נגישות מבנים, תשתיות וסביבה: _____

לאחר שהתייעצתי בשלב קבלת היתר הבנייה עם מורשה לנגישות השירות שפרטיו הם: שם מלא:
מס' תעודה רישום בפנקס מורשה נגישות שירות: _____

מאשר בחתימתיו זו כי ביצעת ביקורת במבנה בתאריך
(התאריך יהיה תאריך הסיום ליום חתימת ההסכם) שכתובו
בגוש _____, חלקה _____,

ונבדק על ידי שקיימות נכון ליום הביקורת כל התאמות הנגישות בתקנות התקנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגראות) (תיקון מס' 5, התשס"ט – 2009 – חלק ח' 1

חתימה וחותמת מורהה מתו"ס :

תאריך: _____

2. אני, שם מלא: _____, מס' תעודה רישום בפנקס מורשה
נגישות השירות : _____

מאשר בחתימתיו זו כי ביצעת ביקורת במבנה בתאריך
(התאריך יהיה תאריך הסיום ליום חתימת ההסכם) שכתובו
בגוש _____, חלקה _____,

ונבדק על ידי שקיימות נכון ליום הביקורת כל התאמות הנגישות לשירות ע"פ תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.

חתימה וחותמת מורהה נגישות השירות :

תאריך: _____

הערה: במידה ובמבנה קיימים גופים נוספים שירות נספחים חתימת יועצי הנגישות ע"ג טופס זה אינה כוללת אישור נגישות מתו"ס ושירות במתחמים אלו של נותני שירות אחרים. האישור כולל בכל מקרה גם את כל החללים הציבוריים המשותפים בבניין וגם את החללים שיושכו ע"י הביטוח הלאומי.

2. א. 2.

נספח 8 ב' להסכם השכירות – טופס "אישור כניסה למבנה ציבורי ישן"

1. אני, שם מלא: _____, מס' תעודה רישום בפנקס מורשה כניסה מבנים, תשתיות וסביבה: _____

מאשר בחתימתי זו כי ביצעת ביקורת במבנה בתאריך _____ (התאריך יהיה תאריך הסמוך ליום חתימתה ההסכם) וכי מתקיימות נכון לתאריך הביקורת כל הדרישות בתקנות שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות כניסה למקום ציבורי שהוא בניין קיים) התשע"ב – 2011 במבנה הנמצא בכתבota _____, בוגש _____, חלקה _____ חתימה וחותמת מורשה מתו"ס :

תאריך: _____

2. אני, שם מלא: _____, מס' תעודה רישום בפנקס מורשה כניסה השירות:

מאשר בחתימתי זו כי ביצעת ביקורת במבנה בתאריך _____ (התאריך יהיה תאריך הסמוך ליום חתימתה ההסכם) וכי מתקיימות נכון לתאריך הביקורת כל הדרישות בתקנות שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות כניסה לשירות), תשע"ג-2013. במבנה הנמצא בכתבota _____, בוגש _____, חלקה _____ חתימה וחותמת מורשה שירות :

תאריך: _____

הערה : במידה ובמבנה קיימים גופים נוספים שירותים חתימת יווצי הנגישות ע"ג טופס זה אינה כוללת אישור כניסה מתו"ס ושירותים במתחמים אלו של נותני שירות אחרים. האישור כולל בכל מקרה גם את כל החללים הציבוריים המשותפים בבניין וגם את החללים שיושכו ע"י הביטוח הלאומי.

2.2.2.

נספח ו' – אישור עו"ד על מורשי חתימה ודוגמאות חתימה

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
יפו 217, ירושלים

אני _____ (שם מלא של העו"ד) מס' רישיון _____ מאשר את הפרטים הבאים לגבי
העסק מורשה/ המוסד הקובלן למכרז הנדון:

1. שם הקובלן (כפי שהוא רשום אצל ראש החברות/ עסק מורשה): _____
2. סוג התארגנות: _____
3. תאריך התארגנות/ רישום: _____
4. מס' מס' זהה/ ח.פ.: _____
5. שמות מורשי החתימה, תפקידם ומספריהם זהות שלהם: _____

מס' ד'	שם החתימה	מס' ת.ז.	תפקידו	דוגמת חתימה
.1				
.2				
.3				
.4				

כל שיש יותר ממורה חתימה אחד אצל המציע – נא להזכיר בעיגול האם נדרשות החתימות ביחד / לחוד.

בברכה,

חותמת ומספר רישיון
עו"ד

חתימת עו"ד

תאריך

טלפון

כתובת

2.2.2.

נספח ז' – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הchief _____ ת.ז. _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

1. אני עושה תצהيري זה במסגרת הצעת _____ (להלן: "ההצעה") [*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות/תעודת עסק מורשה], למכרז פומבי מס' _____, עבור המוסד לביטוח לאומי.

2. הנני משתמש כ _____ במציע [* יש לנקוב בתפקיד אותו מלא המצהיר בתאגיד] ונותן תצהירי זה מכוח היוטי מורשה לעשות כן מטעמו, ומכוון היכרותי את העובדות מושא התצהיר.

בתצהيري זה, משמעותם של המונחים "הורשע" ו- "בעל זיקה" כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסבה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מביר/ה אותן. משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא דין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולענין עסקאות לקבלת שירותים כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגבות האכיפה של דין העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החקיקתיים המנווית בתוספת השילישית לאותו חוק.

3. אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעת, מתקיים כל אלה במצטבר:
(סמן X במשבצת המתאימה)

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשע ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע במכרז פומבי מס' _____ עבור המוסד לביטוח לאומי.

המציע או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות לפחות ממועד הרשותה الأخيرة ועד למועד ההגשה.

המציע או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חlapה שנה אחת לפחות ממועד הרשותה الأخيرة ועד למועד ההגשה.

4. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (סמן X במשבצת המתאימה)

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חולות על המציע.

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חולות על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק יותר מ- 100 עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: (i) כי פנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובהתו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומו; או לחייבן (ii) כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה

.ב.ז.א.

והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף (ו) לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן. לצורך סעיף 5 זה: "מעסיק" - כמשמעותו בחוק שוויון זכויות. המציע מכחיר ומתחייב בזאת כי עבר העתק מהתצהיר לפי סעיף 5 זה לעיל, למכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

5. זהשמי, להלן חתימתית ותוכן תצהורי דלעיל אמת.

חתימה וחותמת

שם

תאריך

אישור עורך הדין

אני החר"ם _____, עוזד מאישר/ת כי ביום _____ הופיעה בפני במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמה/ה על ידי ת.ז. _____/המוכרת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתו/ה כי עלייה להצהיר אמת וכי יהיה/תיה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתסה בפני על התצהיר דלעיל.

מספר רישון

חתימה וחותמת

תאריך

[2.2.2]

נספח ח' – הסכט דמי ני'hol

שנערך ונחתם ביום _____ בחודש _____ שנת _____

ביו

לזה:

מצד אחד

1

114

(להלן:

המוסד")

לביין

100

המוסד לביטוח לאומי משדי וייצמן 13 ירושלים, ע"י מר ריכרד חיראדין, סמנכ"ל לוגיסטיקה ומר ירון ישראלי, חשב המוסד או סגנו

המוסד")

מצד אחד

הגדות

הבנייה, המושכר, ההיורים והחזקה. שטח של כ-250 מ"ר בקומת גג, מוגדר כחלקת הבניין, ובמבנה שכתוותו הבעליים יוכלו למכור זכויות החזקה ו/או שכירות בבניין. עשיית כל הפעולות הדרושים לאחזקת שוטפת ותקינה של הרכוש המשותף שבבניין, המתקנים, מערכות גילוי וכיובי אש, וכיובי'ב. סדר וניקיון – ניקיון הבניין על כל חלקו המשותף שבו, ביצוע תיקונים ושיפורים אם ידרשו ו/או אם החברה תידרש לכך על ידי הרשות המוסמכות ו/או על ידי בעלי הבניין ו/או ע"י המוסד או יתר הדיירים, בגיןו וצד שלישי נגד נזקים העולמים להיגרם לאדם ו/או רכוש בשטחים המשותפים.

הסכם מיום _____, בין המוסד לביטוח לאומי לבין החברה

החל מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר של אותה שנה

והמוסד היו המחזיק של המושכר המוגדר בהסכם השכירות, בהתאם לתנאים המופיעים ב-

והמוסד הסכימים שאותקota השטחים המשותפים בבנייה תבוצע, על ידי החברה והויאל
והחברה קיבלה על עצמה את ביצוע אחיזת הבניין כהגדרתו לעיל

הויאל

זהו איל

3.3 2.2.1c

לפיכך מסכימים ביןיהם הצדדים כדלקמן:

1. מבוא ונספחים

- 1.1 המבוा להסכם זה לרבות ההגדרות וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
- 1.2 הסכם זה ונספחוו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו. כל המציגים, המסמכים וההבטחות שקדמו להסכם בטלים ומובטלים למעט המסמכים שאומצו במפורש בהסכם זה.

1.3 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:

נספח 1 – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

נספח 2 – תצהיר קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים

2. תקופת ההתקשרות

- 2.1 תקופת הסכם זה תחול מיום קבלת חזקה במושכר, ועד לסיום ההתקשרות בין הצדדים ע"פ הסכם השכירות ו/או הסכמי הארכת השכירות (להלן: "תקופת ההסכם").

3. הצהרות והתחייבויות החברה

- 3.1 החברה מצהירה כי אין מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת, להפעיל במושכר שירותי ניהול, האמורים בהסכם זה.
- 3.2 החברה מצהירה ומאשרת בזאת כי חותמת על הסכם זה לאחר שבחנה היטב את הסכם, הבינה אותו היטב וקיבלה מנציגי המוסד את כל ההסבירים וההנחיות הנחוצים לה שנדרשו על ידה לגיבוש התחייבותיה על פי הסכם זה ולא תהא לה כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי-גילוי מספק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר להסכם זה. כן מצהירה בזאת החברה כי תעמוד בכל תנאי המכרז על נספחיו השונים.
- 3.3 החברה מתחייבת למלא באופן מדויק את הדרישות שבמסמכי המכרז ובהסכם זה על כל נספחו.
- 3.4 החברה מצהירה כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופות התקשרות נוספות אם ימומשו, יהיו ברשותה כל האישורים והרישונות הנדרשים על פי מסמכי מכרזו זה ועל פי כל דין.
- 3.5 החברה מצהירה כי הינה בעלת ניסיון מקצועית מוגדרת להספק את השירותים על פי הנדרש במסמכי המכרז והוראות הסכם זה, וכי יש בידיה הכלים, הידע, כוח האדם, האמצעים והכישורים המאפשרים לה לספק את השירותים כמפורט בהסכם זה, ואלה יMISSIONו להיות ברשותה עד מילוי מלא של כל התחייבותיה על פי הסכם זה.
- 3.6 החברה מתחייבת לשאת אחריות מלאה לכל פעילות של קבלי ממנה מטעמה, אם יהיה كذلك, לרבות לנושא איכות העבודה, לוחות זמנים, נזקים, הפרות וכל נושא אחר המציין באחריות החברה בקשר לעבודות עפ"י מסמכי המכרז וההסכם על נספחו.
- 3.7 החברה מתחייבת לפעול בכל הקשור ביצוע הסכם זה, אם עצמה ואם על ידי מי מעובדיה, במומחיות ובמקצועיות הגבוהים ביותר.
- 3.8 החברה מצהירה כי בכל הקשור לשימוש בשירותים על ידי המוסד, כאשר השימוש הוא בהתאם להוראות השימוש של החברה, חלה על החברה בלבד האחריות הבלעדית והמוחלטת לכל תיבעה ו/או דרישת אשר לאי שמירת דיןיהם והיא משחררת בזאת את המוסד מכל תביעה ו/או דרישת כאמור בין אם הפרת הוראות דין נעשתה על ידה ובין אם נעשתה על ידי עובד או אחר מטעמה

3.3 .2.10

3.9 החברה מתחייבת להביא לידיית המוסד כל מידע בדבר תביעה שתוגש נגדה ו/או מי מטעמה בעליית רשלנות מקצועית ו/או התליה ועומדת נגדה או נגד מי מטעמה ו/או הרשעה בעבירה לפי חוק שכר המינימום התשנ"ז – 1987 ו/או לפי חוק עובדים זרים התשנ"א 1991, וזאת במהלך כל תקופת ההתקשרות עמו על פי הסכם זה מיד עם הידוע לו עליהם.

4. אופן התפעול

- 4.1 החברה תפעל לביצוע האחזקה בבניין ברמה נאותה ובലוח זמינים סביר.
- 4.2 החברה תבצע את אחזקת הבניין בכל חלקי הבניין שיועד לשימוש משותף על ידי הדיירים בבניין.
- 4.3 לשם ביצוע האמור בסעיף קטן 4.2 לעיל תהא החברה רשאית ומוסמכת לעשות, בין היתר, את המעשים והפעולות כדלקמן:
 - 4.3.1 לארגן ולהזמין משרד בו תרוכזנה פעולות אחזקת הבניין שלאלו יוכל המוסד לפנות בישועות המשרד"ם המקובלות עם בירורים ושאלות הנוגעות לאחזקת הבניין ולפועלותיה של החברה בקשר לכך.
 - 4.3.2 להעסיק ו/או להתקשר בכל דרך שטראה לחברה עם כל אדם, או גוף, לרבות עובדים טכניים, מקצועיים באופן מלא ו/או חלק. למען הסר ספק יובהר כי ככל טענה ו/או דרישת יפנה המוסד אל החברה ישירות והיא היחידה האחראית למילוי כל התחייבויותיה עפ"י הסכם זה.
 - 4.3.3 החברה מתחייבת לשאת על חשבונה את כל החשבונות השוטפים של השטחים המשותפים, לרבות החניונים הכלול בין היתר חשבונות מים, חשמל, אגרות ביוב, ארנונה, חשבונות חשמל עבור המערכת הציבורית קרי מגדי קירור, מקורי מים, משאבות וכיוצא"ב.
 - 4.3.4 החברה מתחייבת לחמץ **פוליסת ביתות** המבנה המכסה שריפות, נזקי טבע, גנבות וቤות צד גי בגין הרכוש המשותף וכל הסיכון בגין הרכוש המשותף. כמו כן החברה תמציא ביתות מעליות ומתקנים, ביטוח מערכת מיזוג האוויר ומתקניה.
 - 4.4 בשטחים הציבוריים מתחייבת החברה:
 - 4.4.1 לתחזק באופן שוטף, לרואג לכך שהמתקנים והשירותים יהיו במצב תקין וראוי לשימוש.
 - 4.4.2 לבצע אחזקה שוטפת של כל המערכות הציבוריות בבניין ע"י לפחות שני אנשי אחזקה קבועים, לרבות מערכות חשמל, מיזוג אוויר ומים.
 - 4.4.3 לטפל בהסרת פגעים תברואתיים ומוניעתם.
 - 4.4.4 לבצע תחזקה שוטפת, מונעת ושבר של מערכת **המעליות** ומתקנים, לרבות אספקת חלקי חילוף והתקנותם.
 - 4.4.5 לספק **מיזוג אוויר** לכל השטחים הציבוריים בבניין לרבות הזורת מי עיבוי מגדי הקירור ו/או נזול קירור אל המושכר וכן תבצע תחזקה שוטפת, מונעת ושבר של מערכות מיזוג האוויר המשותפות.
 - 4.4.6 לטפל, לתקן, לשפץ ולהחליף מתקנים ורשתות אינסטולציה, חשמל, מים, טיפול ביובומי שופכי ושרותים אחרים בבניין, לרבות אספקת חלקי חילוף והתקנותם.
 - 4.4.7 לתקן, לשפץ ולהחליף **מתקנים ורשתות של מاء** (במידה שזה אינו נגד את הוראות חברת חשמל), לספק תאורות שטחים ציבוריים, לטפל בחחלפות נורות וסללות והפעלתן.
 - 4.4.8 לטפל **בניקיון הבניין** אל כל חלקי הרכוש המשותף, ובכל זה חרדי מדרגות, המעברים, חדרי שירות, המקלטים, המעליות, החצרות, חניונים, ניקוי חיצוני של חלונות הבניין וכן גינון שביבתי השוידר לרובייו ורו' וערוה www.mosad.org.il

- 4.4.9 לטפל בשיפוץ ותיקון כל חלקי הבניין שהינים נכללים ברכוש המשותף, לרבות **זירות, סירות** **ואיתום קירות וגג** בכל שטח גג הבניין.

4.4.10 להקצות למוסד **מכות אשפה** מיוחדת נוספת בנוסף למכותות הקיימות בבניין וכן תחזוקה שוטפת, מונעת ושבר, של מכותות אשפה מרכזיות ולרבות פינויים בעת הצורך.

4.4.11 לספק שירותים שמירה בהתאם לדרישות משטרת ישראל בתחום רישיון עסקים.

4.4.12 לבצע הפרדה מערכות משותפות במידת הצורך לרבות שעוני חשמל ומים.

4.5 לבצע עבודות האחזקה בבניין בשעות סבירות.

4.6 החברה מתחייבת לקבוע מעת לעת לצורך אחזקתו התקינה של הבניין נהלים ו/או הוראות סבירות בכל הקשור לניהול הבניין, היקף השירותים שתיתן לבניין ו/או לדירות ו/או לבתי העסק שבו, אחזקתו והשימוש בו, לגבי כל היחידות ו/או חלק מהן ו/או היכסים ו/או השטחים הציבוריים, הכל לפי שיקול דעתה, לרבות בכל עניין הקשור בסדרי הכנסתה והיציאה, בטעון של מעבר להולכי רגלי, הפטיחה והטగירה של עסקים לרבות סגירותם בשבתו וhogim, שעות הפעלה של התאורה ועוצמת התאורה, וכו'. האמור לעיל יעשה תוך התיעיצות עם המוסד.

4.7 היה והחברה לא תספק למוסד את השירותים להן התחייבה עפ"י הסכם זה גם לאחר מתן התראה בכתב ובודואר רשום שלא תפתח מ - 14 יום, יהיה ראש המוסד לספק את השירותים הנ"ל בעצמו או ע"י עסקת גופו אחר ולקצץ מדמי הנהול את הוצאותיו בגין שירותי אלה.

5. המוסד מסכימים ומתחייב בזה

- 5.1 להיות קשור רק עם החברה בכל העניינים הנוגעים לניהול האחזקה לבניין במקרים האמורים, ולהשתתף בהוצאות האחזקה.
 - 5.2 לשתף פעולה עם החברה ולסייע במקרה שישיתוף פעולה כזו יידרש כדי לאפשר את ניהול הסדר של הבניין ולמלא את כל התcheinיבוטי הנוובות במישרין ו/או בעקיפין מהסכם זה ובכלל זה להרשות לחברה ו/או למי מטעמה להיכנס ליחידתו לבניין לשם ביצוע פעולות הקשורות באחזקה, ולהודיע לחברה על כל תקלת המחייבת פעולה מצד החברה, מיד עם היוצרותה.
 - 5.3 למלא אחר כל הוראות החברה כפי שהוגדרו ו/או יוגדרו בקשר עם אחזקת הבניין, במתכונים, בצד שבו, לרבות במקרים פינוני הפסולת והשימוש בתוקני עזר למיניהם.

6. התמורה בגין דמי ניהול

- 6.1** תמורה כל התכתיות של החברה, עפ"י הסכם זה, ישם המוסד לחברה עפ"י עלות ניהול החודשי בפועל בהתאם לחוקו היחסי של המוסד ברכוש המשותף, או סכום חדשן שלא עולה על ש"מ"ר בתוספת מע"מ, הזול מבניהם, (להלן: "התמורה").

19.7 דמי ניהול יהיו צמודים למדד המחיירים הכללי לצרכן (להלן: "המדד"). מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום האחרון להגשת הנסיבות, באופן שאם המדד שפורסם במועד תשלום דמי ניהול (להלן: "המדד הקובע") יהיה שונה ממדד הבסיס, יעודכן דמי ניהול בהתאם להפרש שבין המדד החדש וממדד הבסיס

mobher ci haMadda hakubu bahtatas lemuad bo yizaa haChshoniya/hevratat batshilim

- 6.2 בהתאם להצמדה שתחושב יגדלו או יופחתו התעריפים שנקבעו בהתקשרות

3.3 2.2. K

6.3 מוסכם כי הtransfer הנ"ל יהיה קבועה ולא תשתנה במשך כל תקופת הסכם השכירות, לרבות בתוקופות האופציה, אם יתמשו.

6.4 ידוע למשכיר כי המוסד פועל להקמת פורטל ספקים, המשכיר מתחייב בזאת כי במידה וידרש על ידי המוסד להגיש דיווחים ו/או חשבוניות באמצעות הפורטל לצורך תשלום, הוא יעשה כן. מובהר בזאת כי הדרישת לפעול באמצעות הפורטל תהיה בהתאם לקבוע בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976. המשכיר ישא בכל העליות הקשורות בהתחברות והעברת הדיווחים והחשבוניות בהתאם להתקשרות המוסד עם ספק הפורטל כאמור בתפקידים עם גופים ממשתפים.

6.5 למען הסר ספק, יובהר כי שיטה המש彻ר לצורך חישוב הtransfer יהיה האמור בסעיפים השכירות.

6.6 הtransfer תשולם אחת לרבעון, נגד חשבונית מס כחוק.

6.7 המוסד יהיה רשאי לקבל הסבר בנוגע להוצאות אחזקת הבניין, בכל זמן.

7. התקשרות עם גוף קבוני

7.1 לצורך ביצוע התchiebiovityהה על פי הסכם זה, רשאית החברה להתקשר עם גופים קבוניים ו/או קבוניים משנה ו/או מבצעי עבודות אחרים, וכל זאת מבלי לגרוע מהתחייבויות הבלעדיות של החברה כלפי המוסד.

8. שירותים נוספים

8.1 המוסד יהיה רשאי לבקש מהחברה ביצוע שירותים נוספים עבורו ובtransfer נוספת, כפי שיסוכם בין החברה והמוסד.

9. הפסקת ההסכם ע"י המוסד

9.1 מבלי לפגוע באמור בסעיף 2 לעיל, המוסד רשאי להפסיק הסכם זה בכלל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהודעה בכתב של 60 יום מראש.

9.2 למורת האמור בסעיף 9.1 לעיל, יהא המוסד רשאי להפסיק את ההתקשרות עם החברה בהודעה מוקדמת של 7 ימים מראש, בהתקיים לפחות אחד מהתנאים המוגדרים בסעיפים להלן:

9.2.1 במקרה של ימיים מרושע לחברת כונס נכסים זמני / קבוע, מפרק סופי / זמני לעסק או רכוש החברה, על החברה להודיע מידית לעורך המכרז על מינוי כונס הנכסים / המפרק כאמור לעיל.

9.2.2 במקרה שהחברה ו/או בעלייה הורשו בפלילים בעבירה שיש עמה קלון.

9.2.3 אם יינתן צו הקפת הליכים לחברת, על החברה להודיע מידית לעורך המכרז בדבר מתן הצו כאמור.

9.3 בכל מקרה של הפסקת ההסכם עם החברה על ידי המוסד, התשלום היחיד לו תהא החברה זכאית הינו רק עבור מה שסופק על ידה עד למועד הפסקה שייקבע על ידי המוסד, ומ עבר לכך לא תהא החברה זכאית לכל תשלום ו/או פיצויי נוסף מהמוסד.

9.4 הביא המוסד לידי סיום ההסכם או חלק ממנו לפי סעיף זה, תמסורת החברה למוסד בתוך פרק זמן סביר שיתואם בין הצדדים, כל דבר מהוועה רכוש המוסד, וכן יעמיד לרשות המוסד כל דבר שלום עבורו על ידי המוסד לצורך ביצוע ההסכם, וכן יחזיר למוסד כל סכום שהמוסד לא קיבל transfer עבורו.

10. המחאת זכויות

10.1 מוצחר ומוסכם בזאת כי חל איסור מוחלט על החברה להמחות או להסביר זכות מזוכיותה על פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו או חלקו אחרים, ללא אישור מראש ובכתב של המוסד.

10.2 אישר המוסד המחאה או הסבה של זכויותיה או חובותיה של החברה על פי הסכם זה למטרת האמור לעיל, לא יהיה באישור המוסד לשחרר את החברה מאחריותה כלפי המוסד בדבר הוראות הסכם זה.

11. הפסקת מתן שירותים

11.1 מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולהלן תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדית, להודיע למוסד בהודעה של 3 חודשים מראש ובכתב, על רצונה להפסיק את מתן השירותים לבניין על פי הסכם זה, ומשעשתה כן תפסיק החברה את ניהול הבניין באופן מוחלט.

12. יחסיו הצדדים

12.1 למען הסר ספק מובהר בזאת כי בין המוסד לבין עובדי החברה ו/או מי מטעמה לא מתקיים יחס עובד ומעביך.

12.2 מוצחר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה אינם יוצרים אלא יחס שבין מזמין לקבלן המספק שירות ו/או עבודה, בין מוכר שירותים וקונה שירותים, וכי רק על החברה תחול האחריות לכל אובדן או נזק שייגרם למשהו, לרבות עובדיו המועסקים על ידו, או הבאים מכוחו או מטעמו לספק שירותים.

12.3 מוצחר ומוסכם בין הצדדים כי אין לראות בכל זכויות הניתנת על פי הסכם זה למוסד לפקח, להדריך, או להורות לחברת או לעובדיו או למי מטעמה, אלא אמצעי להבטיח את קיום הוראות הסכם זה במלואו, לחברת ולמועסקים על ידה לא תהינה זכויות כלשהן של עובד המוסד, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצויים או הטבות אחרות בקשר להסכם זה או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה, או הפסקת מתן השירותים על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

12.4 המוסד לא ישלם כל תשלום בגין דמי ביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995, או לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד – 1994, מס הכנסתה ויתר הזכויות הסוציאליות של החברה, של עובדיה ושל מי מטעמה, והחברה לבדה תשלם כל תשלום וניכוי הכרוך בזכויות אלו.

12.5 החברה מתחייב להביא לידיות עובדיה וכל מי שפועל מטעמה במסגרת הסכם זה את האמור בסעיף זה.

12.6 תשלוםם בגין המועסקים – החברה מתחייבת בזאת לשלם עבורה ועבור כל המועסקים על ידה בבייעוץ הסכם זה את כל התשלומים שחויבת תשלוםם מוטלת עליו על פי כל דין, או על פי הוראות הסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות, או כל הסכם קיבוצי שהוא בר Tokuf בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צוות הרחבה לאומי, מע"מ, תשלוםם על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלת, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלום פנסיה, תנאים סוציאליים וכיוצא ב.

3.3
ס. 2.2

12.7 חויב המוסד לשלם סכום כלשהו מהסכום האמור בסעיף 12.6 לעיל, בגין מי מהmployים על ידי החברה ביצוע הסכם זה, תשפה החברה את המוסד עם קבלת דרישת ראשונה, בגין כל סכום, שחויב לשלם כאמור.

13. אחריות לנזקים ושיפוי

13.1 החברה תישא אחריות לכל נזק גוף או רכוש שייגרם למוסד ואו לעובדיו או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל, שלו ו/או של מי מעובדיו, שלוחיו, מועסקיו ו/או מי מטעמו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה.

13.2 החברה מתחייבת לשפות את המוסד ו/או את מי שפועל מטעמו בגין כל תשלום, פיצוי, פיצויים, שכר טרחת ערכיו דין ומונחים וכל הוצאה אחרת ששולמו בעקבות פסק דין שאינו עליו ערעור, בקשר עם תביעה שהוגשה נגד המוסד, עובדיו, שלוחיו, מועסקיו או מי מטעמו ואשר האחריות לגבייה חלה על החברה על פי האמור בסעיף 13.1 לעיל.

14. קייז

14.1 המוסד יהיה רשאי לקזז מכל תשלום המגיע ממנו לחברת כל סכום אשר מגיע למוסד מהחברה. 14.2 בטרם יעשה המוסד שימוש בזכותו לקייזו לפי סעיף זה, יודיע המוסד לחברת בכתב בדבר כוונתו לעורך קייז.

15. פיצויים והפרות

15.1 על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרומות בשל הפרת חוזה) תשל"א 1970.

15.2 אי עמידה של החברה בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים הבאים בהסכם: 3, 4, 10, 12 – 1 – 13 ו/או כאמור בסעיפים 1-3 להסכם זה, תהسب כהpora יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך.

15.3 הפרה החברה הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדرتה בחוק החוזים (תרומות) תשל"א – 1970 או תנאי אחר מתנאי הסכם זה, ולגבי הפרה זו ניתן לחברת ארכה לקיומו וה坦ני לא קויים תוך פרק זמן סביר לאחר מתן הארכה, אזי בכל אחד אלו רשאי המוסד לעמוד על קיומ ההסכם עם החברה או לבטל הסכם זה ו/או לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמור היה להישנות על ידי החברה, וזאת על חשבון החברה ובנוסף לזכויות המוסד על פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות בהסכם זה, לרבות הזכות לדרש תשלום פיצויים מוסכמים מראש בסך של 100,000 ש"ח.

15.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 על ידי החברה ו/או מי מטעמה לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע הסכם זה, מהו הפרת הסכם.

16. שנות

16.1 כל שינוי ו/או תיקון להסכם זה יעשה אך ורק בשם מפורש בכתב ובחתימת הצדדים להסכם זה.

16.2 הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודי בכל הקשור לנושאים והעניינים הנוגעים או הקשורים להסכם זה ונשפחו או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהול הסכם זה תהיה לבתי בתי המשפט המוסמכים בירושלים ויחולו עליו דיני מדינת ישראל בלבד.

33
2.2.2

- 16.3 הסכמת צד להסכם זה לסתות מתנאיו במקרה מסויים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים ולא ימדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
- 16.4 לא השתמש צד להסכם זה או השתתמָשׁ, בזכות מהזוכיות המוקנות לו לפיו, במקרה מסויים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכויות מזוכיותיו.
- 16.5 כל הודעה או התראה שתישלח על ידי צד לשנהו, בקשר להסכם זה, תשלח בדו"ר רשום אלא אם כן נאמר אחרת, על פי עניין הצדדים הנקובים לעיל במובא להסכם זה (או כל מען אחר אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב), ויראו הודעה או התראה כאמור, כאילו נמסרה לנמען בתום 72 שעות מעת שנשלחה בדו"ר.
- 16.6 ההוצאה התקציבית לביצוע הסכם זה מתוקצת מSCI 1121110 לתקציב המוסד.

ולראייה באו הצדדים על החתום:

החברה

סמנכ"ל לוגיסטיקה

חובב המוסד / סגנו

33
2.2.20

נספח 1 להסכם ניהול – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הchief _____ ת.ז. _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

1. אני עושה תצהيري זה במסגרת הצעת _____ (להלן: "ההצעה") [יש לנקוב
בשם המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת התאגדות/תעודת עסק מורשה], למכרז פומבי
מס' _____, עבור המוסד לביטוח
לאומי.

2. הנני משתמש כ_____ במציע [* יש לנקוב בתפקיד אותו מלא המצהיר בתאגיד] ונותן
תצהيري זה מכוח היוטי מורשה לעשות כן מטעמו, ומכוון הিירותי את העבודות מושא התצהיר.

בתצהيري זה, משמעותם של המונחים "הורשע" ו- "בעל זיקה" כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים
התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הסבירה לי משמעותם של מונחים
אליה וכי אני מבינה/ອוטם.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עסקים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולענין עסקאות לקבלה שירות
כהגדתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דין העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות
החקיקתיים המנווית בתוספת השלישית לאותו חוק.

3. אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעת, מתקיימים כל אלה במצטבר:
(סמן X במשבצת המתאימה)

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשו**ו** ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת הצעות
(להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע במכרז פומבי מס'
עבור המוסד לביטוח לאומי.

המציע או בעל זיקה אליו הורשו**ו** בפסק דין ביותר משתי עבירות **וחלפה שנה אחת** לפחות
מועד ההרשעה الأخيرة ועד למועד ההגשה.

המציע או בעל זיקה אליו הורשו**ו** בפסק דין ביותר משתי עבירות **ולא חלפה שנה אחת**
פחות ממועד ההרשעה الأخيرة ועד למועד ההגשה.

4. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (סמן X במשבצת המתאימה)

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק
שוויון זכויות") **לא חלות על המציע.**

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות **חולות על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא**
מעסיק יותר מ- 100 עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב,
גם כדלקמן: (i) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
לשפט בחלוקת חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך – לשם קבלת
הנחיות בקשר לישומן; או לחילופין (ii) כי יפנה לעבר למנהל הכללי של משרד העבודה

.2.2.2.

והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף (ו) לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופועל ליישומן.

לצורך סעיף 5 זה: "מעסיק" - כמשמעותו בחוק שוויון זכויות.

המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 5 זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

5. זהשמי, להלן חתימתית ותוכן תצהירி דלעיל אמת.

חתימה וחותמת

שם

תאריך

אישור עורך דין

אני החר"מ _____, עוזד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני משרד/י
 אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמה/
 על ידי ת.ז. _____ /המורחת לי באופן אישי, ואחרי שהזהرتה/ה כי עלייה להצהיר אמת וכי
 יהיה/תהי צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתמה/ה בפני על התצהיר דלעיל.

מספר רישוי

חתימתה וחותמת

תאריך

2.2.20

נספח 2 להסכם ניהול – תצהיר קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נוטן תצהיר זה בשם _____ שהוא הגוף המבקש להתקשרות עם המזמין במסגרת מכון זה (להלן: "המציע"). אני מכחן ב_____ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

הריני להצהיר בזאת כי ככל שהצטטו של המציע תוכרו כהצעה הזכיה במכון, מתחייב המציע לעמוד בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר המינויים לעובדים וכן לקיים אחר כל החקיקות המפורטים בתוספת להלן (להלן: "דין העבודה") ובהתאם לחוקי עבודה עתידיים כפי שייחיו בתקופ כל עת, וכן את האמור בהוראות הסכמיים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התקioms של הארגונים הכלכלים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יוערכו או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי הרחבה שהוצעו על פי הסכמיים אלה על המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים וזאת, במילך כל תקופת ההתקשרות ו/או כל תקופת התקשרות מוארכת.

- פקודת תאונות ומחלות שלוחה יד (הודעה), 1945

- פקודת הבטיחות בעבודה, 1946

- חוק החיללים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט- 1949

- חוק שעות עבודה ומנוחה, תש"י-א- 1951

- חוק חופשה שנתית, תש"י-א- 1951

- חוק החניות, תש"ג-ג- 1953

- חוק עבודה הנוער, תש"ג-ג- 1953

- חוק עבודה נשים, תש"י-ד- 1954

- חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תש"י-ד- 1954

- חוק הסכמיים קיבוציים תש"י-ז- 1957

- חוק הגנת השכר, תש"יח- 1958

- חוק שירות התעסוקה, תש"י-ט- 1959

- חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-ג- 1963

- חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-ז- 1967

- חוק דמי מחלת, תשלו-ו- 1976

- חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987

- חוק שוויון ההזמנויות בעבודה, תשמ"ח- 1988

- חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), תשנ"א- 1991

- חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד – 1994

- חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה- 1995

- חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו- 1996

- חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו- 1996

.2.2.2.

- סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חSHIPת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינימל התקין), תשנ"ז-1997.
- פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998
- סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998
- חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001
- סעיף 29 לחוק מודיע גנטי, תש"א-2000
- חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב-2002
- חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006

ידוע לי כי המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה לפיים מסוימים עובדי, וזאת כדי לוודא את ביצועו של תצהיר זה. ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על-ידי לצורך מכרז זה הינם מועסקים במסגרת הארגונית שלי, ולא יתקיים ביניהם לבין המוסד לביטוח לאומי כל קשר של עובד-מעביך.

זה שמי, להלן חתימתו ותוכן תצהיר דלעיל אמת.

המצהיר

אישור עו"ד

אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשרת כי ביום _____ הופיעה בפני המשדי ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמה על ידי _____/המוכרת לי באופן אישי, ואחרי שהזהرتיה/ה כי עלייה להצהיר אמת וכי ת/יהי צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתמה/ה בפני להצהיר אמת וכי ת/יהי

חותמת ומספר רישיון עורך דין

תאריך

חתימת עו"ד

טלפון

כתובת

.2.2.2.

נספח ט' – תצהיר ואישור רו"ח – עסק בשליטה אישת

עידוד נשים בעסקים

על מציע העונה על דרישות חוק חובת המכרזים, התשמ"ב – 1992, לעניין עידוד נשים בעסקים, להגשים אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטה אישת בנוסח המצ"ב כנספח א'(10).

הנדנות לצורך סעיף זה:

"**אישור**" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישת מחזיקה בשליטה וכי לא מתקיים אף אחד מ אלה :

1. אם מכון בעסק נושא משרה שאינו אישת – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה ;
2. אם שלישי מהדיקטורים אינם נשים – אין הם קרוביים של המחזיקה בשליטה ;

"**אמצעי שליטה**" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981 ;

"**מחזיקה בשליטה**" – נושא משרה בעסק אשר מחזיקה, בלבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, במלואה מ – 50% מכל סוג שלאמצעי השליטה בעסק ;

"**נושא משרה**" – מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי (אם יהיה), מנהל עסקים ראשי, וכל מלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה ;

"**עסק**" – חברת הרשותה בישראל שמנויותה אין רשותה למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשותה בישראל ;

"**עסק בשליטה אישת**" – עסק אשר אישת מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, בלבד או יחד עם נשים אחרות, יכולת לכוון את פעילותו, ובבלבד שהתקיימו הוראות פסקות (1) ו-(2) של ההגדרה אישור ;

"**קרוב**" – בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא ;

"**תצהיר**" – תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטה אישת.

תצהיר אישורעו"ז

אני הח"ם _____ ת.ג. _____ מצהירה בזאת כי התאגיד/העסק
 נמצא בשליטה בהתאם לסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב - 1992 והינו
 עסק בשליטה אישת על פי ההגדרות הקבועות בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב - 1992.

חותמת

חתימה

שם מלא

2.2.2.

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____, עו"ד מאישר/ת כי ביום _____ הופיעה בפניהם משרדיהם אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר'גבי _____ שיזהה/תה עצמה על ידי ת.ז. _____/המורחת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתתו/ה כי עלייה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתום/ה בפניהם על התצהיר דלעיל.

חתימה וחותמת

מספר רישוי

תאריך

אישור רואה חשבון

לביקשתכם וכרכואו החשבון של _____ (להלן: "המציע") הריני מאשר:

1. כי העסק של המציע הינו בשליטה אישת כהגדתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, ובהתאם לסעיף 2ב' לחוק חובות המכרזים, התשנ"ב-1992.
2. המחזיקה בשליטה בעסק של המציע הינה הגבי _____ ת.ז. _____.

בכבוד רב,

רואי חשבון (חתימה + חותמת)

.2.2.2.