







הערה חשובה: באחריות הקבלן לקחת מידות מדוייקות בשטח.

## הערות לביצוע:

1. חובה לבצע ניקוי יסודי של כל הקורותיה בקורות, עם מברשות פלדה.
2. בנמר ניקוי קורותיה ולאחר אישור מהנדס, ניתן יהיה להתחיל בביצוע צביעה של הקורות בצבע יסוד.
3. הרכבת הוותות הפלדה בהתאם לתכנית מהנדס.
4. כל הוותות פלדה יהיו מסוג S355 , הקבלן ,מציא אישור ספק לטיב הוותות פלדה.
5. רק לאחר אישור טיב הוותות ע"י מהנדס, ניתן יהיה להתחיל בהרכבת הוותות פלדה.
6. כל הריתוכים יבוצע עם אלקטרודות דלת מימן (E7018).
7. בסיום נמר הריתוכים יבוצע צילום רנטגן ע"י מעבדה, לבדיקת איכות הריתוך.
8. לאחר קבלת אישור מעבדה לתקינות הריתוכים, יבוצע צבע יסוד על הפלטות החדשות.




שרוי אחוה, בפחות 10מטר




קורה קצרה, בפחות 5.5מטר









מקרא קורות הפלדה

| | |
|---|---|
| | New Plate S355 |
| | New Plate S355 |
| | קיר בלוקים |
| | רצפת בטון |

מקרא
1 : 50


Bavli Civil Engineering LTD
מהנדסים בע"מ
מרחב בגין, מגדל אלון, רח' בגין מנחם 144, תל אביב-יפו, 6492102
רח' הברזל 11, בית אבי בנין, מגדל ב', רמת גן, 5126109
טל' מחלקת תכנון: 03-5147170, מחלקת בטיחות: 03-5147171
פקס: 03-5147175
דוא"ל: Bavli.Ltd@gmail.com
מרחב בגין: Begin@BCL.co.il
http://www.bavli.co.il/ Code:1735-3669


| No. | השינוי | תאריך |
|---|---|---|
| | | |

שם הלקוח: ביצוע לאמיר - נצרת

שם הפרויקט: חיזוק קורות פלדה

שם המבנה: חנוכן קונסטרוקציית פלדה

| | |
|---|---|
| מספר הפרויקט | Bavli.1124 |
| תאריך | 18.05.2025 |
| מרחב | Author |
| בדק | Checker |
| גרסה | 02 |
| קנה מידה | As indicated |