

המוסד לביטוח לאומי

מנהל לוגיסטיקה

המוסד לביטוח לאומי
לצדך, ברגעים החשובים של החיים



מכרז מס' 1017 (ב)

לשכירת נכס בקרית ארבע

הביטוח הלאומי מעוניין לקבל הצעות לשכירת נכס בקרית ארבע בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה להצעות.

תנאי השכירות יהיו כמפורט בהזמנה, על נספחה ובהסכם המכרז המצורף לה, על נספחו (להלן: "הת██סם").

מועד אחרון להגשת הצעות:

תאריך 29/09/2024 עד השעה 12:00

בתיבת המכrazim

רחוב יפו 217, קומה 1, ירושלים

④ כל הזכויות שמורות

מסמך זה הוא קניינו של המוסד לביטוח לאומי. אין להעתיק או לצלם את המסמך או חלקים ממנו, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמוסד לביטוח לאומי. אין לעשות כל שימוש במסמך זה, אלא למטרתו כפי שמוגדרת בcotרת זו ולאחר אישור בכתב מהמוסד לביטוח לאומי.

מובחר בזאת כי בכל המכraz – כל האמור בלשון זכר או בלשון נקבה – אף המין השני במשמעותו.

פרטי מציע – דף קשר

שם החברה/קבלן המציע/ה _____

רחוב _____

מספר בית _____

כניסה _____

דירה _____

יישוב _____

מיקוד _____

מספר טלפון _____

מספר טלפון נייד _____

מספר פקס _____

כתובת אי- מייל _____

פרטי איש קשר _____

חתימה וחותמתת _____

תאריך _____

10.0

.3.?

תוכן עניינים

2	פרטי מציע – דף קשר
41. דרישות המכרז
52. תנאי סף להשתתפות במרכז
63. אופן בחירת הזכות
74. שלבי בחירת הזכות
105. תנאי הגשת המכרז
116. אופן הגשת ההצעה
117. הוצאות
128. הودעה על זכיה והתקשרות
129. סמכות שיפוט
1210. אישורים ומסמכים שעל המציע להגיש עם הגשת ההצעה
14	נספח א' – טבלת ריכוז תאריכים
15	נספח ב' – אישורים ומסמכים אותם יש לצרף להצעה
16	נספח ב' – הצהרת ופרט המציע
18	נספח ג' – טופס זיהוי הנכס
20	נספח ד' – הצעת מחיר לשכירות/ דמי ניהול/ חניה
21	נספח ה' – הסכם שכירות בלתי מוגנת
33	נספח 4 להסכם שכירות – עקרונות פרוגרמה לתוכנו סניף ב _____
33	נספח 5 להסכם שכירות – מפרט טכני
66	נספח 6 להסכם השכירות – עקרונות המדידה
67	נספח 7 להסכם השכירות – אישור קיום הביטוח
69	נספח 8 א' להסכם השכירות – טופס "אישור נגישות למבנה ציבורי חדש"
70	נספח 8 ב' להסכם השכירות – טופס "אישור נגישות למבנה ציבורי ישן"
71	נספח ו' – אישור עו"ד על מושרי חתימה ודוגמאות חתימה
72	נספח ז' – תצהיר לפי חוק עסקים גופים ציבוריים
74	נספח ח' – הסכם דמי ניהול
82	נספח 1 להסכם ניהול – תצהיר לפי חוק עסקים גופים ציבוריים
84	נספח 2 להסכם ניהול – תצהיר קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים
86	נספח ט' – תצהיר ואישור רו"ח – עסק בשליטת איש

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל **הצעות לשכירת משרדים בעיר קריית ארבע** לשימוש משרדי הביטוח הלאומי.

ההצעות יכללו את: פרופיל הנכס, שטחו, כמות חניות לשימוש המוסד, הצעת המחיר לדמי שכירות, דמי ניהול וחניות (אם קיימים), וכן כל האישורים והמסמכים המפורטים מטה.

1. דרישות המכרז

- 1.1 השטח הנדרש יהיה כ-100 מ"ר ברוטו, אשר יימدد בכפוף לעקרונות המדינה שבספח 6 להסכם השכירות, ע"י מודד מוסמך מטעם המוסד ומידתו תהא סופית בכל הקשור לשטח המושכר. מודגש כי המוסד יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לפסול מציעים אשר הנכס שהוגש בהצעתם אינם עומדים בדרישה זו.
- 1.2 הנכס המוצע יהיה **בתחומי העיר קריית ארבע**.
- 1.3 המוסד יתיחס אך ורק להצעות של **מבנים קיימים או במצב שלד**, אשר עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המוסד ניתן להתאים תוך 90 ימים ממועד חתימת הסכם, ע"פ דרישת המוסד וכמפורט במפרט הטכני שבספח 5 להסכם השכירות. שיקול דעת כאמור יבחן על בסיס חוות דעת משפטית ומڪצועיות שייערכו על ידי גורמים מטעם המוסד. מודגש כי המוסד יהיה רשאי להסתמך על חוות דעת אלו ובעת החלטתו בדבר עמידה בדרישה זו.
- 1.4 הנכס יהיה נגיש לציבור המבוקחים של המוסד, לרבות נגישות לאנשים עם מוגבלויות על פי הוראות החוק, נגישות לключи תחבורה ציבורית וחניה מסוימת בקרבת המקום.
- 1.5 במידה שהנכס המוצע נבנה לפני שנת 1980, על המציע לצרף אישור מהנדס קונסטרוקציה לעמידות הנכס בפני רעידות אדמה ע"פ תקן 413 "עמודות מבנים ברuidות אדמה".
- 1.6 ההצעה תהיה מלאה בתעודות המאשרות שמהנדס הקונסטרוקציה היוו מהנדס פעיל (רישיון מהנדס בתוקף) עם רישיון מהנדס אזרחי בקטgorיה של "מדור מבנים".
- 1.7 הנכס ימוד בתקנות פקע"ר לבני ציבור למרחבים מוגנים בהתאם למיקום הגיאוגרפיה. במידה והמבנה ניבנה לפני 1994, ללא מרחבים מוגנים, יהיה על בעל הנכס לבצע שיפורי מיגון בהתאם לצורכי ליצירת שיטה "הכי מוגן שיש" בהנחיית ובאישור יועץ המיגון של המוסד.
- 1.8 המציע אשר יזכה במכרז, **יתאים את המבנה** המוצע בהתאם לצרכי המוסד עפ"י הrogramma והמפורט הטכני המצורפים למסמכי המכרז, כולל העסקת אדריכל ויועצים מתכננים, כמפורט בסעיף 3 להסכם השכירות. כל זאת בתקופה שלא תעלה על **90 ימים** ממועד החתימה על הסכם. אם עבודות ההתאמה תחייבנה את המציע בהיתר בניה או שינויים עליו להודיע על כך למוסד.
- 1.9 **בוטל**.
- 1.10 ההצעה המחיר לדמי ניהול תוגש אך ורק אם קיימת במקום חברות ניהול ובהתאמה לחלק היחסי של השוכר בשטחים המשותפים והמערכות המשותפות אם יש בכפוף לפירוט השירותים הניתנים בגין דמי ניהול המבוקשים ומהו השטח היחסי של השוכר.

- על המשcir לגלם בהצעתו לדמי השכירות את העמסת השטחים הציבוריים, באם קיימים. 1.11
- מובחר כי המוסד לא ישלם דמי שכירות עבור שטחים ציבוריים. 1.12
- המוסד שומר לעצמו את הזכות לנוהל מווים עם מציעים שהצעותיהם נמצאו המתאימות ביותר ועמדו בכל תנאי הסף שבמכרז זה. 1.13
- לא ישולמו דמי תיווך כלשהם ע"י המוסד. 1.14
- התשרותות תהא **لتקופת של 5 שנים**. למוסד תהא אופציה להאריך את ההתקשרות ל- **2 תקופות נוספות בנות 5 שנים** כ"א, והכל בכפוף **לסעיף 5 להסכם השכירות המצורף** למסמכי המכרז. 1.15
- המציע יגיש את הסכם השכירות (**נספח ה' למכרז**) על **נספחיו, חתום ע"י מוששי החתימה** (לרובות **נספחים 4 - 6 להסכם השכירות**). 1.16
- ההצעה תהא תקפה לפחות **6 חודשים** מיום הגשתה. 1.17
- המוסד אינו חייב לקבל כל הצעה שהיא ורשי לבטל או לצמצם מכزو זה מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך בנימוק החלטתו ולא כל פיצוי. במקרה כזה תימסר הודעה מתאימה למציעים. 1.18
- בחתימתו על מסמכי המכزو מצהיר המציע כי כל חומר המכزو ידוע וברור לו. 1.19

2. **תנאי סף להשתתפות במכרז**

- הנכס המוצע יהיה בתחום העיר קריית ארבע. 2.1
- הנכס הינו בעל נגשיות לעורקי תחבורה ותחבורה ציבורית כך שקיים לפחות תחנה אחת אשר בה עוצר קו תחבורה ציבורית אחד לפחות במרחק של לא יותר על 250 מטר מהכניסה לנכס המוצע. 2.2
- הגישה לנכס המוצע תענה לדרישות חוק הנגישות לנכים ותקנותיו. 2.3
- השטח הנדרש יהיה במפלס הכניסה למבנה (לא קומת מרחת) והוא נגיש ללא צורך במעלית או דרגנווע ובשיפוע שלא עולה על התקנות לנגישות אנשים עם מוגבלויות לבני ציבור ובמפלס אחד. 2.4
- בוטל** 2.5
- בנכס המוצע יהיו חלונות נפתחים בשתי חזיתות לפחות. 2.6
- חוiot תיחסב רק אם לפחות 35% משטחה חולנות ובכפוף להתקדמות ל프로그램 ולפרט הטכני. 2.7
- במידה שאין בנכס חלונות נפתחים, אך קיימים בו פתחי אוורור נוספים לכינסה של אויר מבוחן, קרי אויר צח, תיבחנו עמידה בתנאי הסף בהתאם לשיקול דעתו של המוסד לביטוח לאומי ובהתאם לאופי הפתרון המוצע. פתרון כאמור ייחסב כעמידה בתנאי הסף אך לא ניתן ניקוד מעבר לכך במפלס האicutות. 2.8
- כל שההצעה היא לנכס קיים – הנכס המוצע לא בניו בשיטת "פל-קל". 2.9
- הנכס יענה על כל הדרישות וההגדרות המפורטות במסמכי המכزو, לרבות החלוקה הפנימית עפ"י הrogramma (נספח 4 להסכם השכירות) והפרט הטכני של המוסד (נספח 5 להסכם השכירות). 2.10
- קיום של האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976.

להוכחת העמידה בתנאי הסף יגיש המציע את האישורים והמסמכים המפורטים להלן:

- באם המציע בעת הגשת ההצעה הינו תאגיד רשום בישראל על פי כל דין, על המציע לצרף להוכחת העמידה בתנאי הסף את האישורים הרלוונטיים וכן את האישורים המפורטים להלן:
- 2.10.1 העתק תעוזת רישום על להיות המציע תאגיד רשום במרשם הרלוונטי ברשות התאגידים.

2.10.2 עברו חברות או שותפות רשומה יש להציג נוסח עדכני המראה כי לתאגיד או לחברת אין חובות בגין אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעה זו וכי לא נרשם כתאגיד מפרט חוק או בתארה כתאגיד מפרט חוק.

2.10.3 אישור תקף על ניהול פנסטי חשבונות ורשומות לפי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1976.

2.11 תצהיר בכתב לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בדבר היעדר הרשות בעבורות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, ותצהיר בכתב לפיו המציג מלא אחר דרישות סעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בעניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות-תנאי לעסקה עם גופ ציבורי. על התצהיר להיות חתום על ידי מושחה/י החתימה של המציג ומאותת על ידי עורך דין, כל זאת על פי הנוסח המופרט **בנספח ז' למכרז**.

2.12 על המציג לצרף להצעתו אישור על זכויותיו בנכס נכון למועד פרסום המכרז (כגון: נוסח טאבו, אישור זכויות מנהל מקרקעי ישראל וככ').

2.13 המוסד יהיה רשאי – לפי שיקול דעתו – לקבל גם הצעה של מציג אשר זכאי להirschם כבעליים או כחוכר ראשי מרשות מקרקעי ישראל של הנכס המוצע או מגורם אחר. מובהר כי המוסד יבחן את ההסבר המשפטי שיינתן על ידי המציג לעניין זה והוא רשאי להחליט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, באשר לכשיות ההצעה.

2.14 יעוד הנכס על פי תכנית המתאר התקפה החלה עליו במועד האחרון להגשת הצעות הינו משרדים, או לחילופין יעוד למסחר/ תעסוקה, ואשר קובעת זכויות בנייה באופן המאפשר למש את שטח הנכס הנדרש כאמור בסעיף 2.4 לעיל. ככל ותכנית המתאר התקפה כאמור הינה מסחר/ תעסוקה, יש לצרף מסמך מטעם מוסד התכנון המוסמך שהוא אינו מתנגד לשינוי הייעוד לשימוש משרדים. על המציג לצרף אסמכתאות בהתאם כאמור בסעיף זה.

2.15 הנכס המוצע נקי מכל שעבודים, עיקולים, הערות אזהרה או זכויות צדדים שלישיים אחרים. למרות האמור לעיל, המוסד יהיה רשאי לקבל גם הצעה של נכס אשר רשום לגביו שימוש / משכנתא לטובת צד שלישי, בכפוף להגשת הסכמת בעל השבוד להשכרת הנכס למוסד ולביצוע השינויים וההתאמות בנכס בהתאם לצרכי המוסד.

מציע שלא יעמוד בתנאי הס' המפורטים בסעיף 2 לעיל, הצעתו תיפסל.

3. אופן בחירת הזוכה

3.1 מציע העונה על הדרישות של חוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992 לעניין עידוד נשים בעסקים, יצרף להצעתו אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה בנוסח **נספח ט'** ומפרט בנספח.

3.2 המוסד יבחר את הזוכים לפי אמות המידה העיקריות הבאות ובהתאם לשלבים דלהלן:

3.2.1 עמידה בכל תנאי הס' וצירוף של כל המטמכים הנדרשים.

3.2.2 ציון מיטבי משוקלל כאשר יינתן משקל של 50% למדד התועלת (aicoot) של ההצעה ו- 50% עלות שלה.

3.2.3 הערכת התועלת, שתופק מן ההצעה, תtabסס על נתוני הנכס המוצע וההתאמתו לצרכי המוסד לפי שיקול דעת המוסד.

4. שלבי בחירת הזוכה

4.1 ועדת המכרזים תהא רשאית למנות ועדת בדיקה, אשר תבחן את ההצעות בהתאם לקריטריונים המפורטים במכרז זה. ועדת הבדיקה תביא לפניה ועדת המכרזים המלצה לעניין בדיקת ההצעות והניקוד בגין מרכיב האיכות המוצע.

4.2 שלב 1 – בדיקה של תנאי הסך

בשלב זה תיבדק עמידת ההצעות בתנאי הסך, לנכסים המוצעים תבוצע בדיקה לתנאי הסך לרבות הקנייני התכנוני הrogramטי והסבירתי. הבדיקה תבוצע על סמך מסמכי המחיר, השלמות שיתקבלו במידת הצורך ועל סמך הסיור אשר יבוצע על ידי נציגי הוועדה המוסמכת, במידת הצורך המסמכים יועברו ליחידה המשפטית וליחידה המקצועית במוסד לביטוח לאומי.

הצעות שאינן עונות במלואן על כל תנאי הסך תיפסלו.

4.3 שלב 2 – הערכת התועלת (מפל איכות)

הערכת התועלת, תتبסס על כל המידע אשר נבדק בהתאם לשלב א'. ובהתאם למשקלות היחסים של סעיפים האיכות כמפורט במפל להלן:

33 . 10

הצעה שלא עברת את ציון האיכות 50 לא תעבור לבדיקה שלבים הבאים

קריטריון				
ניקוד	מדד	ניקוד מקסימלי	נקודות	הגדרה
0	2- קווים	5		גישות לתחבורה ציבורית בכל זה אוטובוסים, רכבות עירוניות ומערך היסעים פנימי
2	3- קוים			
5	5 קוים ומעלה			
פסילה	היעדר התאמה	30	30	מיקום ברמת יישוב וסביבה אורבני בחינה בהתאם לפרמטרים :
	התאמה מינימלית			1. הרכב המבנים בסביבה : תעשייה, מסחר, מגורים, מרכזים קניות, אזורי תעשייה, אזורים היסטיק, משרדי ממשלה וכו'
	התאמה חלקית			2. פרוגרמה סביבתית : פיתוח סביבתי קיים ו/או תוכנית מתאר עתידית.
	התאמה טובה			3. גישות לבנייה למרחב הציבורי, מידת הנגישות לציבור קהיל העיר
30	התאמה מלאה			
פסילה	היעדר התאמה	25	25	התאמת המבנה המוצע לצרכי המוסד התאמה תבחן בהתאם לפרמטרים כדוגמת : ארכיטקטורה של המבנה, שנת הקמת המבנה, מצב תחזוקת המבנה פנים והוץ, תכשיט המבנה לרבות גמישות לתכנון אזורים המתנה ורוחחה לקהיל העיד מחוץ למבנה, מיקום הקונטור המוצע במבנה, צמידות לבניים שכנים ומידת התאמה לביתוח לאומי ונגישות לקהיל במפלס הרחוב
	התאמה מינימלית			
	התאמה חלקית			
	התאמה טובה			
25	התאמה מלאה			
מספר משתתפים	0	10	10	סטטוס המבנה
	8			
	10			
פסילה	היעדר התאמה	15	15	התאמת המבנה ל프로그램ה ולפרט הטכני התאמה לограмה המצוירת בהתאם לפרמטרים כדוגן : פוטנציאלי ניצול השטח המבנה, מיצוי מרבי של שטח הקרקע (פריסת המרחב), גודל מפתחים ושטחי נטו/ברוטו. שיקולים תכנוניים ו/או סביבתיים הנוגעים לנכס בהתאם לעמדת הגורמים המכוונים של המוסד לביתוח לאומי
	התאמה מינימלית			
	התאמה חלקית			
	התאמה טובה			
	התאמה מלאה			

.3.2

.1.0

קריטריון	ניקוד מקסימלי	ניקוד	מדד	ניקוד	ניקוד
מספר חזיותות				0	שתי חזיותות
חזית תהישב בהתאם לאמור בסעיף 2.6			10	5	שלוש חזיותות
				10	4 חזיותות ומעלה או 2 חזיותות ומעלה במפתח רוחב שבין 15-20 מטר
התרשומות כללית מהמציע		5		0-5	הניקוד יינטן בנקודות שלמות
סה"כ		100			

המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לקבל הערכת שמי ביחס להצעות שעברו את תנאי הסף לאחר שלב זה.

4.4. **שלב 3 – סקלול ציוני עלות ואיכות ניהול משא ומתן**

רק להצעות שעמדו בתנאים הקבועים בסעיפים 4.2, 4.3, יחוسب ציון עלות.
ההצעה בעלת המחיר הנמוך ביותר תקבל את הציון 100 וההצעות הבאות אחריה יקבלו ציון יחסית בהתאם לנוסחה להלן. (המחיר המוחשב יכול את הצעת המציע לרבות דמי ניהול והתאמות).

נוסחה לחישוב ציון עלות למציע:

ההצעה הנמוכה ביותר (כולל דמי ניהול והתאמות)

----- X 100

ההצעה המציע (כולל דמי ניהול והתאמות)

חישוב עלות ההצעה הינו חיבור של סך העליות הבאות:

עלות שכירות: 100 מ"ר * 180 חודשים * מחיר מוצע למ"ר

עלות דמי ניהול: 100 מ"ר * 180 חודשים * מחיר מוצע למ"ר

עלות התאמה: 100 מ"ר * מחיר מוצע למ"ר

4.4.1 להצעות שנקבע להן ציון עלות יחוسب ציון משוקלל, לפי יחס הקבוע. בציון המשוקלל יינטנו משקל של 50% למדד התועלת (aicoot) של ההצעה ו-50% לעלות שלא.

4.4.2 המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לנחל משא ומתן עם המציעים אשר בוצעוגביהם סקלול של ציון ההצעה (שלב 3).

4.5. **שלב 4 – קביעת ההצעות מועמדות לזכייה**

4.5.1 ההצעות תדורגנה בהתאם לציון המשוקלל לאחר ניחול מו"ם וההצעה אשר הציון המשוקלל שלא יהיה הגובה ביותר, לאחר מו"ם, תיבחר כהצעה מועמדת לזכייה.

3.3 .10.0

4.5.2 דירוג ההצעות

במקרה בו שתי ההצעות או יותר תקבלנה ציון משוקל זהה ותוגדרנה כהצעות מועמדות לזכיה, יינגן הביטוח הלאומי באופן הבא:

במקרה בו אחת ההצעות הוגשה על ידי מציע בעלות איש (העומדת בתנאי תקנות חובת המכרזים לעניין זה), ובלבך כי המציע מילא-condרש את נספח יי' למכרז, תבחן ההצעה כאמור בסעיף 4.6 להלן ככל שההצעה לא תבחר מהסיבות המנווית בסעיף 4.6 האמור, תבחן ההצעה שקיבלה ציון זהה.

4.6 שלב 5 – קביעת סבירות עסקה

- 4.6.1 ההצעה אשר סומנה כמועמדת לזכיה תיבדק אל מול הערכת שmai (שומה/סבירות עסקה).
- 4.6.2 במידה והפער בין הערכת השmai להצעת המחיר יעמוד על מעלה מ 20% תהא רשאית ועדת המכרזים לפסול את ההצעה והמוסד יפעל בהתאם לקבוע בסעיפים 4.4, 4.5 ו- 4.6.3 ביחס לשאר ההצעות.
- 4.6.3 ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאה או בשל חוסר התיחסות לדרישות ו/או נתוניים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת ועדת המכרזים מונע את ההצעה הצעה-condרש.
- 4.6.4 המוסד ו/או ועדת המכרזים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה שזכה בניקוד הגבוה ביותר או את ההצעה שזכה בשקלול הניקוד הגבוה ביותר או כל ההצעה שהיא בכלל וهم רשאים לבטל את המכרז וכן לצאת במכרז אחר לרכישה ולחילופין שכירות משרדים, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתם ולא תהיה למי מבין המציעים כל טענה ו/או דרישת בקשר לכך.
- 4.6.5 בנוסף לבחירת הזוכה, רשאית ועדת המכרזים לדרג מציע או מציעים נוספים, באופן שבמקרה אשר בו הזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו עקב זכייתו במכרז, תהיה ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי המציע שדורג אחריו יבוא במקומו, וכך להלאה.
- 4.6.6 ועדת המכרזים ומוסד רשאים לנוקט בכל אמצעי שימושו לנוכח על מנת לברר אמיתיות כל מידע ו/או הצהרה לגבי המציע, ובכלל זאת באמצעות בירורים ברשותות אחרות של המדינה ו/או אצל כל גורם אחר שהוא והמציע, בהגשת הצעתו במכרז, נוthen בזאת הסכמתו לבירורים כאמור. לצורך קבלת החלטות במכרז רשאית ועדת המכרזים להיוועץ למי שאינו חבר בוועדת המכרזים, לרבות מי שאינו עובד של המוסד.
- 4.6.7 בהגשת הצעתו, נוthen המציע מראש את הסכמתו כי המוסד יעשה כל שימוש, כפי שימושו לנוכח, במידע המפורט בהצעתו ובכלל זאת יציג, בפניו כל גוף אשר עמו יהיה בקשר נונגע למכרז ו/או פרויקט ו/או בפני מציעים אחרים, חלקים מההצעות או את ההצעות בשלמותן. על אף האמור לעיל, המוסד לא יאפשר למציעים אחרים במכרז לעיין בחALKIM בהצעתו של הזוכה, אשר לגביהם החלטה ועדת המכרזים כי העיון בהם עלול לחושף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו. כמו כן, ככל שמציע יידרש לספק הבהרות ו/או מסמכים ו/או נתוניים אחרים בקשר להצעתו במכרז ו/או פרטים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, מצבו הפיננסי, או של בעלי עניין בו יהוו גם הנתונים האמורים סוד מסחרי של מגיש ההצעה ובהתאם, לא יועמדו לעיון כאמור.

4.6.8 אין בכלל האמור בהזמנה להצעת הצעות זו כדי לגרוע מסמכיותה של ועדת המכרזים על פי הוראות כל דין.

5. תנאי הגשת המכרז

5.1 ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתבבותו: www.btl.gov.il, דף הבית מידע מכרזים. במכרז זה לא נדרש תשלום עבור מסמכי המכרז. הודעות ושינויים ביחס למכרז יועלו לאתר האינטרנט כאמור. **באחריות המציעים לבדוק את אתר האינטרנט ולהתעדכן בהודעות ושינויים כאמור.**

5.2 מובהר ומודגש, כי הנוסח היחיד של מסמכי המכרז, אשר יחייב את המוסד, הינו הנוסח שנערך על ידי המוסד והוועלה על ידו לאתר האינטרנט (לרובות הודעות ושינויים שיועלו על ידו לאתר כאמור). חל איסור מוחלט לבצע כל שינוי ו/או תוספת ו/או הסטייגות במסמכים. כל שינוי או הסטייגות כאמור עלולים לפסול את ההצעה ובכל מקרה, גם אם המוסד לא הגיב כלל לשינוי כאמור, לא יחייב השינוי את הצדדים והנוסח שנערך על ידי המוסד הוא הנוסח המחייב היחיד.

6. אופן הגשת ההצעה

יש להגיש את ההצעה בשתי מעטפות נפרדות:

6.1 מעטפה אחת תכיל בתוכה את כל חומר המכרז בשלושה העתקים **למעט הצעת המחיר ותסומן באות א'.**

6.2 לתוך המעטפה הנ"יל יש להכניס מעטפה שנייה. מעטפה זו תכיל בתוכה את הצעת המחיר (**נספח ד'**), אשר בה יצוינו דמי שכירות למשיר, דמי ניהול, עלות חניה (אם קיימת), (להלן: **"מעטפת המחיר ותסומן באות ב'"**).

6.3 מעטפת המחיר (שסומנה באות ב') תהיה כחותמת המציע ותוכנס כשהיא סגורה וחתוםה כאמור לתוך מעטפת ההצעה (שסומנה באות א').

6.4 יש להקפיד על סימון העותק המקורי של ההצעה במילה **"מקור"** וסימון שלושה העתקי ההצעה במילה **"העתק"**.

אין למלא בחוברת המכרז כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר פרטיים אלה בכלל מסמך אחר המוגש על-ידי המציע, אלא אך ורק במעטפת המחיר.

6.5 המועד האחרון להגשת ההצעות **במפורט בטבלת ריכוז תאריכים – נספח א' למכרז.**
6.6 את ההצעה חתומה ויתר המסמכים הנדרשים יש להגיש ביד או באמצעות שליח בלבד לתיבת המכרזים הנמצאת בקומה 1 בארכיב המוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי רחוב יפו 217 ירושלים.
6.7 על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.

6.8 המוסד לא ידוע בהצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האמור בסעיף 6.5 לעיל, מכל סיבה שהיא.

6.9 שאלות ניתן להעביר לגב' שליל יהודה באמצעות דוא"ל: shellyy@nioi.gov.il עד למועד **המפורט בטבלת ריכוז תאריכים – נספח א' למכרז**

6.10 תשובות יינתנו באופן מרוכז באמצעות אתר האינטרנט של המוסד בכתבבותו: www.btl.gov.il דף הבית מידע מכרזים, עד למועד **המפורט בטבלת ריכוז תאריכים – נספח א' למכרז**

אין לעורך שינויים כלשהם במסמכיו המכraz שיצורפו להצעה שתוגש. כל שינוי שייעשה במסמכיו המכraz או כל הסטייגות ביחס אליהם, בין תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ויראהו כאילו לא נכתב כלל והוא אף עלול להביא לפסילתנה של ההצעה. במידה והמוסד יחליט לקבל את הצעת המציע וראה אותה כאילו שינויים אלו לא נעשו כלל.

7. הוצאות

במקרה זה וזאת גם במקרה בו בוטל המרכז מכל סיבה שהיא כל הוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנות הצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל הוצאות הכרוכות בהוצאת הערבותיות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. מען הסר שפק מובהר כי המציע לא יהיה זכאי לכל החזר או תשלום עבור הוצאות שהוציאו לשם הגשת הצעה

8. הודעה על זכייה ותפקידו

9. סמכות שיפוט

9.1. סמכות השיפוט הייחודית לכל העניינים הנוגעים למכרז זה ובכלל זה הנסיבות הנובעים ממנה לרובות יישוםם. היא של בתיה המשאיו המוסחריים בירושלים בלבד

10. אישורים ומסמכים של המציע להגיש עם הגשת ההצעה

על המציע לצרף **תשريع** של השטח המוצע ו**מפתח העיר**, עליה יש לסמון את מיקום המבנה המוצע, וכן מיקום כל התchanות שבהם עוצרים קוווי התחבורה הציבורית וממוקמים למרחק שלא עולה על 250 מטר מהכניסה לנכס המוצע, כולל פירוט של מספרי הקומות והחברה המפעילה אותם.

על המציע להגיש את כלל התוכניות התקיפות והתוכניות העתידיות בנכס.

על המציע לצרף תוכניות אדריכליות לרבות תוכנית קומת כניסה וקומות נוספות ככל שייהו, מן התוכניות ניתן יהיה להבין כיצד המציע נותן מענה לדרישות הפרויקט, על המציע לפרט בתוכניות על סמך איזו תוכנית התבוסס בתוכנית האדריכלית (МОפקדת ו/או בהפקדה).

על המציע לצרף תוכנית העמדה לרבות גישה לכל תחבורה למוניות המבנה

3.3 1c.0

- על המציע להגיש את הסכם השכירות (נספח ה' למכרז) על נספחים, חתומים ע"י מורשי החתימה (לרובות נספחים 4 - 6 להסכם השכירות). 10.5
- על המציע למלא ולהגיש **טופס זיהוי הנכס** (נספח ג' למכרז) ודף קשור (נספח ב' למכרז). 10.6
- על המציע לצרף אישור עורך דין על מורשי חתימה ודוגמאות חתימה חותם ע"י עו"ד, בנוסח המציג בנספח ו' למכרז זה (מקרה שהמציע הינו חברה). 10.7
- על המציע לצרף להצעתו אישור **זכויותו בנכס** (כגון נסח טابו, אישור זכויות מנהל מקראע ישראל וכיו') נכון למועד פרסום המכרז. ככל שהמציע זכאי לכך שזכויותו בנכס תירושמנה בלשכת רישום המקראען – אישור מאות עזה"ד של המציע אשר יפרט את זכויותו של המציע לגבי הנכס, סטטוס הרישום, הסיבה לכך שהזכויות טרם נרשםו, הערכה למועד אשר בו יושלם רישום הזכויות וכל נתון רלוונטי נוסף אחר. 10.8
- על המציע לצרף להצעתו אישורים **תקפים מהרשות המוניציפאלית לייעוד המבנה המוצע** בהתאם לשימוש המוצע (הפעלת סניף המוסד לביטוח לאומי). 10.9
- הנכס יהיה נקי מכל שעבודים או לחילופין יומצא אישור מבעל השعبد על הסכמתו להשכרת הנכס עבור מושדי הביטוח הלאומי. 10.10
- תוכנית מיקום של החניות המוצעות, אם ישן. 10.11
- כל שההצעה היא לנכס קיים – אישור קונסטרוקטור כי הנכס אינו בניו בשיטת "פלקל". 10.12
- כל הסבר ופירוט הנדרש, לדעת המציע, לבדיקת מצבו (המשפטי, תכנוני, פיסי, הנדי וכיו"ב) של הנכס והצעתו ההנדסית של המציע בין היתר חוות'ד קונסטרוקטור מוסך לבדוק תקינות מצבו הפיסי של המבנה. 10.13
- למען הסדר ספק מובהר כי בקבלתם של המסמכים המפורטים לעיל ע"י המוסד משום אישור לתכנון העקרוני המוצע ע"י המציע ו/או להתאמתם לדרישות שבמסמכי המכרז. 10.14

3.3 75.0

**נספח א' – טבלת ריכוז תאריכים**

תאריך	הפעולות
28.7.2024	פרסום המודעה באינטרנט
29.7.2024	פרסום המודעה בעיתונות
29.9.2024	מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים עד השעה 12:00
15.8.2024	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה באמצעות דואל: shellyy@nioi.gov.il
5.9.2024	מועד אחרון למענה המוסד על שאלות הבהרה באמצעות אתר האינטרנט דף הבית מדור מכרזים

במקרה של סטייה בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז,
קובעים התאריכים בטבלה זו.

נספח ב' – אישורים ומסמכים אותם יש לצרף להצעה

הערות המציג	קיים / לא קיים		מסמכים שיש לצרף להצעה
	קיים		נספח ב' – עמוד זה ממולא
			נספח ב' – דף קשר
			נספח ג' – טופס זיהוי הנכס
		מעטפת נפרדת	נספח ד' – טופס הצעת מחיר
			נספח ה' – הסכם שכירות חתום
			נספח 3 להסכם השכירות – תשريع הנכס המוצע
			נספחים 4-7 להסכם השכירות חתום
			נספח ו' – טופס מורשי חותימה לחברה
			נספח ז' – תצהיר חוק עסקאות גופים ציבוריים
		במידה ויש חברת ניהול	נספח ח' – הסכם ניהול חתום
			נספח ט' – תצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה
			אישור זכויות בנכס
			אישורים תקפים מהרשומות המונייציפאלית לייעוד המבנה המושע
		במידה וישנו שייעבוד על הנכס	אישור בעל השubbud להשכרה

.16.0

נספח ב' – הצהרת ופרטי המציע

לכבוד

המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המוסד")

ג.א.ג.,

**הנדון: מכרז פומבי מס' ב (1017) 2024 לשכירת מושדים
עבור המוסד לביטוח לאומי בקרית ארבע**

אנו הח"מ, לאחר שקראננו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכיו המכraz, מצהירים ומתיחסבים בזה כדלקמן:

1. הבנו את כל האמור במסמכיו המכraz, בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו, ואנו מסכימים לכל האמור בהם.
2. הבנו את השיטה, אשר בה מתבצע המכraz, על כל שלביו ולבנות שיטת בחירות הזוכה במכraz, אם יהיה כזה.
3. הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכיו המכraz על פרטייהם ללא יוצא מן הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרשות ו/או הנחות להגשת העתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על ההצעות הכרוכות וכי בהתאם לכך ביסנו את העתנו. לא הסתמכנו בהעתנו זו על מציגים, פרסומים, אמירות או הbettחות כלשהם שנעשו בעלפה על ידי המוסד ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, אלא על האמור במסמכיו המכraz בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכיו המכraz ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
4. הננו מודעים לכך כי המוסד רשאי לבטל את המכraz, וזאת בין לפני ובין לאחר הגשת ההצעות במכraz.
5. הננו מאשרים כי לא תהינה לנו כל טענות ו/או דרישת בקשר לביטול המכraz כאמור.
6. אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמציעים במכraz ו/או עפ"י כל דין להתקשרות מושא מכraz זה, העתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכיו המכraz וננו מקבלים על עצמנו את ההתקשרות בהתאם לתנאים שבמסמכיו המכraz.
7. יש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים וכל הצד הנדרש על מנת לבצע ולהשלים את העבודה במועדים הנוקבים במסמכיו המכraz, ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה במכraz.
8. אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תנאי עם מציעים אחרים.
9. העתנו זו הינה בלתי חוזרת ואני ניתנת לביטול או לשינוי, ותאה תקפה במשך 120 (מאה ועשרים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכraz. ידוע לנו, כי המזמין רשאי לדרש הארצת תוקף ההצעה במשך 60 (ששים) ימים נוספים, ואם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, תיפסל ההצעה זו, והכל מביל לגורען מכל סعد או תרופה אחרים להם זכאי המזמין על-פי המכraz ו/או על-פי כל דין.

ס.ה.

10. אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות הצעתנו זו משום הצעה ללא- חוזרת, כאמור בסעיף 3 לחוק החוזים (חלה כלל), תשל"ג – 1973 ובקבלה על ידכם יכרת הסכם מחייב בינינו לבנייכם.

11. היה והצעתנו התקבלה, אנו מתחייבים כי במועד שיקבע על ידי הוועדה בהודעה על הזכיה כאמור, נמצא את כל המסמכים והאישורים שעלו להמציא בהתאם למשמעותם המרמזו, לרבות ההסכם, חתום כדין, ערבות הביצוע ואישור על קיומו ביטוחים.

12. אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במשמעותם המרמזו התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על-פי דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

לראיה באנו על החתום

תאריך _____

שם המציג _____

אם ההצעה מוגשת ע"י מציגים במשותף יש לפרט את שמו של "הנציג המוסמך".

כתובת _____

טלפון _____

מספר פקס _____

כתובת דוא"ל _____

שם איש קשר _____

טלפון _____

חתימה וחותמת _____

אישור עו"ד

אני הח"ם _____ עו"ד של _____ (להלן: "הציג") מאשר bahwa
 כי ביום _____ חתמו לפני על הצהרה זו ה"ה _____ בשם המציג
 (במציעים במשותף – בשם "הנציג המוסמך"), כי נתקבלו אצל המציג (במציעים במשותף: אצל כל אחד מיחידי המציג) כל החלטות וכל האישורים הדורשים על פי מסמכי ההתאגדות של המציג (במציעים במשותף – אצל כל אחד מיחידי המציג) ועל פי כל דין לחתימת המציג (במציעים במשותף – לחתימת הנציג המוסמך) על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציג (במציעים במשותף – את יחידי המציג המשותף) לצורכי מכרז זה והוציאתו אל הפועל.

עו"ד _____

תאריך _____

* **הערה** – במציעים במשותף, ניתן לפצל את אישור עו"ד כך שיימסר אישור עו"ד בנוסח האמור לעיל לגבי כל אחד מיחידי המציג בנפרד.

נספח ג' – טופס זיהוי הנכס**לכבוד****המוסד לביטוח לאומי****תחום בגין ונכסיים****רחוב יפו 217****ירושלים****הندון: מכרז מס' ב (1017) 2024 – שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי קריית ארבע**

הננו מתכבדים להגיש בזאת את הצעתנו, לאחר שיעינו במסמכי המכרז שבנדון ובתנאי המכרז כפי שפורטו
בנוסח הפרטום בעיתון / באינטרנט מאתרך _____ .
להלן המבנה המוצע:

1. פרטי זיהוי הנכס

הישוב: _____
 גוש מס': _____ חלקות _____
 רחוב: _____
 בעל הנכס: _____

2. תיאור המבנה

- א. מצב הנכס: שלד / בניו _____ (נא למלא)
 ב. הבניין בעל _____ קומות _____
 ג. קומה מוצעת: _____
 ד. גודל הנכס כולל _____ מ"ר
 ה. גודל השטח המוצע _____ מ"ר
 ו. שנת בניית הנכס _____
 ז. יעוד שימושי לשטחים המוצעים לשכירות: _____
 ח. שטחי מסחר ומרתפי חניה ב - _____ מפלסים.
 ט. כמות מקומות חניה צמודים עבור חנית נכים: _____
 י. כמות מקומות חניה העומדים לרשות המוסד ללא תמורה נוספת: _____
 יא. כמות מקומות חניה נוספים שייעמדו לרשות המוסד למרחק של עד 200 מ' מהנכס
 המוצע: _____
 יב. האם ישנה חניה ציבורית קרובה למבנה כן / לא.
 אם כן פרט את מספר החניות במקום _____
 יג. האם התקנות בניוויות בשיטת פל-קל כן / לא.
 יד. מספר חדרי המדרגות בבניין הוא _____
 יטו. האם יש מעליות בבניין כן / לא.

. 10



אם כן פרט את מספר המעליות _____, מספר נוסעים בכל מעלית _____, מספר המעליות העומדות בתקנות נגישות לנכים, עיוורים וחרשים _____.

הנחיות למילוי טופס זיהוי הנכס :

- על המציג למלא את כל המידע הנדרש בסעיפים 1 ו-2 בהתאם לנוטני המבנה המוצע.
- בסעיף 2 תתי סעיפים א' – י"א הינם סעיפים כללים, ועל המציג להתייחס בהצעתו למידת הרלבנטיות של כל אחד מהסעיפים לבנייה המוצע על ידו.

תאריך : _____

חתימה וחותמת המשכיר :

10.1.2024

נספח ד' – הצעת מחיר לשכירות/ דמי ניהול

הננו מתכבדים להגיש בזאת את הצעתנו, לאחר שיעינו במסמכי המכרז שבנדון המפורטים במסמך הפניה.
להלן הצעתנו:

יש למלא הצעת מחיר רק בדף זה
ולהכניסו במעטפה נפרדת, אין
למלא פרט מהצעה זו ביתר
מסמכי המכרז

א. סה"כ שטח המוצע להשכרה: _____ מ"ר
המחיר למ"ר לחודש לא כולל מע"מ _____ נק.
המחיר כולל את דמי השכירות למ"ר לשטח זה לרבות הענסה של
החלק היחסית בשטחים ציבוריים בהם משתמש המוסד לביטוח
לאומי, אם יש.

mobaher כי שכר הדירה שיישולם יהיה בעד השטח המושכר בלבד ללא שטחים ציבוריים.
ב. *דמי ניהול: מחיר למ"ר לחודש לא כולל מע"מ _____ נק.
ג. עלות התאמות למ"ר לא כולל מע"מ _____ נק.

mobaher כי ככל שלא הוגשה הצעת מחיר לדמי ניהול המציע לא יוכל לדרוש דמי ניהול בשום שלב של ההסכם
עם המוסד, וככל שייקבעו בהתאם בעתיד, אילו יחולו עליו.

על המציע לפרט בדף נפרד את כל השירותים שניתנים על ידו במסגרת הסכם הניהול.

כתובת :	שם העסק :
fax :	טלפון :
מס' קבלן רשות :	מס' עסק מורשה :
נייד :	שם המציע :
חתימה וחותמת :	תאריך :

10.1.

נספח ה' – הסכם שכירות בלתי מוגנת

שנערך ונחתם ביום _____ לחודש _____ שנת _____

בין

להלן: _____
(המשכיר)
 מצד אחד

לbij

להלן: _____
(המוסד)
 מצד אחר

הויאל והמוסד פרסם מכraz לקבלת הצעות לשכירת משרדים בקריית ארבע במכרז שמספרו **ב(1017) 2024** (להלן: "המכרז")

המכרז ונשפחו מצ"ב **נספח 1** להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה והויאל והמשכיר הגיע הצעה למכraz

ההצעה המאושר מצ"ב **נספח 2** להסכם זה ומהוועה חלק בלתי נפרד מהסכם זה והויאל והמשכיר הינו בעל זכויות החכירה / בעלות של מבנה הנמצא בכתובת והידוע כגוש _____ חלקה _____ (להלן: "המבנה").

הויאל והמוסד מעוניין לשכור שטח של כ-100 מ"ר, הנמצא בקומות _____ במבנה (להלן: "המושכר").

תשريع המושכר מצ"ב **נספח 3** להסכם זה ומהוועה חלק בלתי נפרד מהסכם זה והויאל והמשכיר מעוניין להשכיר למוסד והמוסד מעוניין לשכור את המושכר, והכל למטרה, לתקופה ובתנאים כפי שיפורטו בהסכם זה להלן;

והויאל והמשכיר מעוניין להתאים את המושכר לצרכי המוסד. עפ"י הограмמה המצו"ב **נספח 4** והמפורט הטכני המצו"ב **נספח 5** כולל העסקת אדריכל ויתר היועצים להלן לצורך הוצאת תוכניות ביצוע ולשביעות רצונו המלאה של המוסד (להלן: "עבירות התאמת");

והויאל וועדת המכrazים בישיבתה מיום _____ החליטה לבחור בהצעת המשכיר;

לפייך הוינה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

3.3. *J.C.O.*

- 1. מבוא ונספחים:**
- המבוא להסכם זה מהוות חלק בלתי נפרד ממנו.
הסכם זה ונספחויו הוא ההסכם השלם והיחידי בין הצדדים ביחס לנושאים בו. כל הצדדים, המסמכים וההבטחות שקדמו להסכם בטלים ומボטלים למעט המסמכים שאומצו במפורש בהסכם זה.
הסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:
- 1.1 נספח 1 – המכרז ונספחויו
 - 1.2 נספח 2 – הצעת המשכיר
 - 1.3 נספח 3 – תשריט המש彻ר
 - 1.4 נספח 4 – הограмה
 - 1.5 נספח 5 – המפרט הטכני
 - 1.6 נספח 6 – עקרונות המדידה
 - 1.7 נספח 7 – אישור קיום הביטוח
 - 1.8 נספח 8 א' או 8ב' – אישור נגישות
- 2. הצהרות והתחביבות המש彻ר:**
- המש彻ר מצהיר כי הוא מש彻ר בזאת למוסד את המש彻ר בשכירות בלתי מוגנת בהתאם לתנאי הסכם זה, בכפוף וכנגד מיoli התחביבות המוסד כמפורט בהסכם זה להלן.
- המש彻ר מצהיר כי אין מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת, להשרות את המש彻ר.
- המש彻ר מתחייב בחותם בהקדם האפשרי על כל מסמך ו/או בקשה ו/או טופס ו/או תצהיר שיידרש ממנו על פי כל דין כבאים של המש彻ר על מנת לסייע למוסד בקבלת אישורים ורישונות לניהול העסק.
- המש彻ר מצהיר ומאשר בזאת כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היבט המפרט, הבינו היטב וקיבלו מנגגי המוסד את כל ההסבירים וההנחיות הנחוצים לו שנדרשו על ידו לגיבוש הצעתו והתחביבותיו על פיו ועל פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי-גילוי מספק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר להסכם זה. כן מצהיר בזאת המש彻ר כי עומד בכל תנאי המכרז על נספחויו השונים.
- המש彻ר מתחייב למלא באופן מדויק את הדרישות שבמסמכי המכרז ובהסכם זה על כל נספחויו.
- המש彻ר מצהיר כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופות התקשרות נוספות אם ימומשו, יהיו ברשותו כל האישורים והרישונות הנדרשים על פי מסמכי מכרז זה ועל פי כל דין.
- המש彻ר מתחייב להודיע למוסד תוך 7 ימים, במקרים המוגדרים בסעיפים להלן:
- 2.7.1 אם ימונה למש彻ר כonus נכסים זמני / קבוע, מפרק סופי / זמני לעסקו / או רכשו.
 - 2.7.2 אם יינתן צו הקפת הליכים למש彻ר.
- 3. הצהרות המוסד:**
- כى בדק את המש彻ר ומיקומו ומצאו מתאים לדרישותיו והוא מותר על כל ברירה ו/או טעת מום, אי התאמה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא, למעט פגמים נסתרים.
- 4. עבודות התאמת ותהליך ביצועם כולל לויז' והאישור הנדרשים:**

3.3
.10.

- 4.1 המשכיר מתחייב להתאים את המושכר לצרכי המוסד עפ"י ה大纲 המצו"ב כנספח 4 והמפרט הטכני המצו"ב כנספח 5 לצורך הוצאת תוכניות ביצוע ולביעות רצונו המלא של המוסד (להלן: "בדיקות התאמה").
- למען הסר ספק, כל אי התאמה ו/או תוספות ו/או חריגות מה大纲 ומהפרט הטכני (להלן: "השינויים"), דורשות את אישור מנהל אגף לוגיסטיקה מראש ובכתב.
- לא האישור האמור לעיל, לא תשולם תמורה בגין השינויים ו/או המוסד יהיה רשאי לטעון בעבורם בנוסף לנוטונים לו עפ"י הסכם זה, לרבות סעיפים 4.9, 14, ועפ"י כל דין.
- 4.2 המשכיר מתחייב לשאת באחריות מלאה לכל פעילות של קבלני משנה מטעמו, אם יהיה כאלה, לרבות נושא אי-וכנות העבודה,لوحות זמנים, נזקים, הפרות וכל נושא אחר המצויב באחריות המשכיר בקשר לעבודות התאמה עפ"י מסמכי המכרז וההסכם על נספחיו.
- 4.3 המשכיר מתחייב לסיים את עבודות התאמה והשגת כל האישורים הנדרשים להלן לאכlosion המבנה בתוך 90 ימים ממועד חתימתה על ההסכם. למען הסר ספק, סיום עבודות התאמה ומסירת החזקה כולל בין היתר המצאת אישור לאכlosion המושכר מעת הרשות המקומית (טופס 4), אישור יווץ בטיחות לאכlosion המבנה, אישור מורשה חתימה.
- 4.4 על המשכיר יהיה להיערך להעסקת אדריכל ויתר היועצים / מתכננים לקרהת הכנת תוכניות התאמה והameda וכן תוכניות לביצוע שלאחריהם, עפ"י ה大纲 והפרט הטכני (נספח 4 – 5), עד למועד העברת ה大纲 העדכנית כמפורט בסעיף 4.5.1.
- 4.5 פירוט לוח הזמנים מחתימת ההסכם ועד למסירת החזקה במושכר:
- 4.5.1 **בתוך 7 ימים** מחתימת ההסכם, יעביר המוסד פרוגרמה עדכנית למבנה המוצע לידי המשכיר.
- 4.5.2 **בתוך 14 ימים** מחתימת ההסכם ימציא אדריכל המשכיר חלופות להתאמת המושכר לצרכי המוסד עפ"י ה大纲. החלופות ייבחנו ויושרו ע"י נציגי המוסד בתוך 7 ימים ולמוסד שמורה הזכות להציג חלופות אחרות אם נמצא.
- 4.5.3 עם אישור החלופה המאושרת ע"י המוסד ובכפוף לנדרש עפ"י תקנות תכנון ובניה יהא על המשכיר להמציא **"היתר שינויים"** אם יידרש בתוך 90 ימים ממועד חתימתה על ההסכם.
- 4.5.4 אם לא נידרש "היתר שינויים" על המשכיר להמציא אישור לכך ממהנדס העיר.
- כל זאת לפני תחילת ביצוע עבודות התאמה.
- 4.5.5 במקביל לסעיף 4.5.3 יכין המשכיר תוכניות ביצוע אדריכלות, קונסטרוקציה (במידה ונידרש), חשמל, אינסטלציה, מ"א ובתיות על בסיס הדרישות בנספח 4 ו – 5 **בתוך 45 ימים** ממועד חתימת ההסכם.
- 4.5.6 המשכיר מתחייב להעביר את התוכניות המפורטות בסעיף 4.5.5 לעיון ואישור המוסד בתוך הזמן הנ"ל והמוסד מתחייב להחזירם לידי המשכיר בצרוף העורתיו אם וכאשר **בתוך 7 ימים** מיום מסירותם לידי למוסד.
- 4.5.7 המשכיר מתחייב להעביר לידי המוסד סט מושלים של התוכניות הסופיות לביצוע לאישור סופי לאחר שתוקנו בהתאם להוראותו של המוסד אם וכאשר, **תוך 7 ימים** מיום שהמוסד החזיר למשכיר את התוכניות בהתאם לסעיף הקודם והמוסד מתחייב להשיבם **בתוך 7 ימים**, בشرط אישור בכתב, במידה ואישור המוסד יהא חיובי, יעביר המשכיר לידי המוסד 3 סטים מתוכניות הביצוע הנ"ל.
- 4.5.8 רק לאחר קבלת אישור הסופי מטעם המוסד והשגת אישור הנדרש כמפורט בסעיף 4.5.3 יחול המשכיר בעבודות התאמה בפועל שיחולו לכל המאוחר **50 ימים** מיום חתימת ההסכם.

3.3 10.0

- 4.5.9 המשכיר מתחייב להעביר את כל האישורים הנדרשים לאכלוס המבנה, **15 ימים לפחות** לפני موعد המשירה שנקבע עפ"י ההסכם, הכוללים אישורי: מתכון קונס', חשמל, אינסטלציה ואישור יווץ בטיחות לאכלוס המבנה לרבות **ההיתר שצווין בסעיף 3.4.5.3.**
- 4.6 אי עמידה בלוייז באחד מהסעיפים הנ"ל יהווה הפרה יסודית ול모סד תהא הזכות לבטל את ההסכם **לאלטר** ולהחייב את המשכיר בסך השווה לשלווה חדשני שכירות זואת לא כל צורך מצד המוסד להוכיח נזק.
- 4.7 המשכיר מתחייב להמציא למוסד עותק חתום ע"י מורה נגשיות מטעמו בנוסח המציג כנספח 8א' או 8ב בהתאם לנسبות העניין וזאת **15 ימים** לפני מועד המשירה שנקבע עפ"י ההסכם.
- למען הסר ספק, כל הימים והחודשים שצווינו בהסכם ונสภาพיו הינם קלנדריים.
- 4.8 המוסד יהיה רשאי להוסיף למפרט הטכני עבודות, עפ"י צורך. עלות השינויים והתוספות יקבעו עפ"י מחירון "דקל", בהפחחת הנחה בגובה 10% על המחירון (להלן: "**התוספות**"//"**השינויים**").
- 4.8.1 הוספה כאמור דורשת אישור הגורמים הבאים **מראש ובכתב** כמפורט להלן:
- עד 10% מעלות התאמות, שהציג המשכיר בהצעתו, באישור מנהל אגף לוגיסטיקה / סמכ"ל לוגיסטיקה, מעל הסכום האמור נדרש אישור מנהל האגף/סמכ"ל לוגיסטיקה יחד עם חשב המוסד או סגנו.
- 4.9 לא ביצע המשכיר את עבודות התאמת ו/או לא סיים את ביצוען, במועד לו התחייב, רשאי המוסד לבצע ו/או לסייע את עבודות התאמת במקומו של המשכיר ולקזז את הסכומים ששילם עבורן מדמי השכירות, ו/או מהתשלום לפי סעיף 8.4 להלן בתוספת של 10% הוצאות משרד ו/או לבטל הסכם זה. האמור לעיל אינו פוגע בזכות המוסד לפיצויים עבור ביטול ההסכם, המגיעים לו עפ"י הסכם זה, לרבות **עפ"י סעיף 14** להסכם, ועפ"י כל דין.
- 4.10 עפ"י המפורט במסמכי הסכם זה, יכולшибו במושכר עבודות ע"י קבלנים ממונים וספקים הפעילים מטעם המוסד ("**הקבלנים הממוניים**") וכל אדם או גוף שיואר לצורך זה על ידי נציג מטעם המוסד אשר אושר ע"י מנהל אגף בגיןו ונכסים במוסד לביטוח לאומי (להלן: "**המפקח**"), ובין היתר בתחומיים הבאים:
- 4.10.1 התקנות ריהוט שאינו כולל בתכולת העבודה;
- 4.10.2 התקנות ציוד קטן שאינו כולל בתכולת העבודה כמו ציוד קשר, מחשבים, אבטחה ועוד;
- 4.11 ביצוע העבודות הנ"ל ייעשה במשולב עם העבודה שבאחריות המשכיר, ובהסתמך עליהן ובתיואם עם המשכיר. הקבלנים ממונים יעבדו בהתאם להוראות והנחיות המשכיר ו/או מי מטעמו, יהיו קבלנים מורושים ובסיוג מתאים לביצוע העבודות ויבудו בהתאם ובכפוף לכל החוקים והתקנות המחייבים ובין היתר כללי בטיחות, דיני עבודה ועוד. הקבלנים ממונים יקיימו בידם בכל זמן ביצוע העבודות ביטוחים מתאימים בהתאם למועד אצל השוכר.
- 4.12 המשכיר ייתן אפשרות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל הקבלנים ממונים כאמור וכן לעובדים, הן במושכר ו/או במרקען והן בסיכון אליהם, וכן ישף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש בשירותים ובمتיקנים שהותקנו על ידיו ולא ידרוש עבור זאת כל תוספת כספית או שינוי בלוחות הזמנים על פי הסכם זה ובתנאי שלא יהיה בעבודות אלה ו/או חלק מהן כדי לעכב את ביצוע העבודות ע"י המשכיר ו/או כדי להטיל על המשכיר עלות כספית נוספת.

33 .1.0

- 4.13 המשכיר יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודתם של הקבלנים הממוניים, לרבות על ידי שינויי סדרי העבודה, שינויי עדיפויות בבחירה חלקים מן העבודה וכדומה, ויתאם את ביצוע העבודות השונות, כאמור לעיל, בדרך המפורטת בהסכם זה ולפי הוראות המפקח.
- 4.14 חילוקי דעתם כלשems בין המשכיר לבין הקבלנים הממוניים, בעניין שיתוף הפעולה ביניהם, יובאו להכרעת המפקח והכרעתו תהיה סופית.
- 4.15 למשכיר לא תהיה כל תביעות מכל מין וסוג שהוא כנגד המוסד בקשר לאמור בסעיף זה, לרבות תשלום עבור عملת הוצאות תיאום העבודה של הקבלנים הממוניים, ולא יהיה בעבודתם של הקבלנים הממוניים, או בכלל עניין הקשור בה, משום צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע או אי ביצוע עבודה כלשהו על ידו או אי מלאו הוראות המפקח, המנהל, המוסד, או ביצוע הוראות הסכם זה ובתנאי שלא יהיה בעבודות אלה ו/או חלק מהן כדי לעכב את ביצוע העבודות ע"י המשכיר. הקבלנים הממוניים בלבד יהיו אחראים לעבודותיהם ו/או לכל נזק, פגעה, הפרת חיקוק שיגרם על ידם ו/או מי מטעם ו/או בגין ביצוע העבודות על ידם. ככל שעבודות הקבלנים הממוניים תגרום לנזק לעבודות המשכיר במושכר, אין באמור לעיל בכדי לגרוע אחריות הקבלנים הממוניים לנזק כאמור.
- 4.16 המשכיר ייתן את השירותים המפורטים להלן למוסד ו/או לקבלנים הממוניים, לפי העניין:
- 4.16.1 מתן אפשרות כניסה גישה ופירקה במושכר.
 - 4.16.2 מתן אפשרות לעיון בתוכניות המושכר והבנייה החדש ומtan הסברים עליהם, על שלבי הביצוע ועל תחזיות הביצוע.
 - 4.16.3 הכנת נקודות מיקום וגובה בכל חלקי המושכר לפי בקשה המפקח.
 - 4.16.4 מתן מידע על הדיעו לו על המערכות הקיימות במושכר ובבנייה החדש.
 - 4.16.5 מתן רשות לשימוש במעלית במבנה בו מצוי המושכר בשעות הרגילות ובאמצעים הקיימים באתר.
 - 4.16.6 מתן שימוש בשירותים.
 - 4.16.7 שימוש בטלפון (ככל שישנס), חשמל ובמים באופן סביר לפי הצורך.
 - 4.16.8 ניהול ותאום כל העבודות, הן הזמינות והן הקבועות, ומועדיו התחרבות והניתוק של כל העבודות, בין הקבלנים הממוניים לבין המשכיר כולל תיאום אורי עבודה לצורכי עבודה של כל אחד ואחד, בהתאם לתכנון העבודה ולסדר הטוב והנכון של ביצוע המ麥ר.
 - 4.16.9 פיקוח ותיאום לוח הזמנים, ודוחות למשכיר ולמפקח על כל פיגור או תקללה.
 - 4.16.10 הכוונת מועדוי החיבור, ההרכבה, ההפעלה וההרצה של המערכות וויסותם, לפי סוג המערכת.
- 4.17 למען הסר ספק, מוסכים כי בתום תקופה השכירות ו/או תקופות האופציה לא יהיה המוסד להחזיר את המושכר למצבו כפי שהיא קודם לעבודות ההתקאה.

5. תקופת השכירות:

- 5.1 השכירות עפ"י הסכם זה הינה לתקופה בת **5 שנים** שתחל ביום מסירת החזקה בנכס, בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של המשכיר ע"פ הסכם זה. (להלן: "**תקופת השכירות**").
- 5.2 למוסד מוענקת בזה האופציה להאריך את תקופת השכירות ל-**2** תקופות נוספות בנות 5 שנים כל אחת שיחולו מיד עם תום תקופת השכירות ו/או כל אחת מתקופות האופציה (להלן: "**תקופות האופציה**"), ובתנאי שייתן למשכיר הודעה בכתב **60 יומם** לפני תום תקופת השכירות ו/או כל אחת מתקופות האופציה. בתקופות האופציה יחולו על הצדדים כל תנאי הסכם זה בשינויים המחויבים.

33 .10.0

- למען הסר ספק מובהר כי, מימי המוסד את זכותו להאריך את תקופת השכירות כאמור בסעיף זה, אין המשכיר רשאי להנגד לימוש האופציה/ות.
- 5.3
- המוסד יhaar רשאי לסייע את ההתקשרות בתקופות האופציה בכל עת ללא מתן פיזי ולא נימוק בהודעה מראש, בת 6 חודשים, למשכיר.
- 5.4
- המשכיר מתחייב למסור למוסד את החזקה במושכר במועד תחילת תקופת השכירות ולא יותר מהמועד הקבוע בסעיף 4.3.
- 5.5
- בעת מסירת המושכר למוסד יערך פרוטוקול קבלת המושכר שיכיל תיאור מצב המושכר והוא ייחתום ע"י נציג המוסד והמשכיר או נציגו. חתימה על פרוטוקול קבלת המושכר תהווה אישור כי המושכר נמסר למוסד כשהיינו מושלים כאמור בסעיף 4 בכפוף לנאמר בפרוטוקול קבלת המושכר (היום שבו נמסר המושכר למוסד יקרה להלן יום מסירת המושכר).
- 5.6

6. אי תחולת חוק הגנת הדיר:

- 6.1 הצדים מסכימים ומצהירים בזו מפורשות כי חוק הגנת הדיר (נוסח משולב) תשל"ב- 1972 וכל תקנות שהותקנו או יותקנו על פיו, או כל חוק אחר שיבוא במקום החוק הנ"ל לא יחולו על השכירות הנוצרת לפי הסכם זה, וכי השכירות נשוא הסכם זה אינה שכירות מוגנת והמוסד לא יחשב כדין מוגן.

7. מטרת השכירות:

- 7.1 המושכר מושכר לצורך ניהול משרדיו של המוסד, לרבות קבלת קהל.

8. דמי השכירות:

- 8.1 המוסד ישלם למשכיר דמי שכירות חדשים בסכום של _____ ש"ל למ"ר, לא כולל מע"מ (להלן: "דמי השכירות"), כאשר התשלומים יבוצעו אחת לשנה, מראש.
- 8.2 דמי השכירות יהיו צמודים למדד המחיירים הכללי לצרכן (להלן: "המדד"). מדד הבסיס היו המדיידיע ביום האחרון להגשת הצעות, באופן שאם המדד שפורסם במועד תשלום דמי השכירות (להלן: "המדד הקובע") יהיה שונה ממדייד הבסיס, יעודכן דמי השכירות בהתאם להפרש שבין המדד החדש ומדייד הבסיס.

מובהר כי המדד הקובע בהתאם למועד בו יצאה החשבוניות/הוראת התשלומים.

- 8.3 בהתאם להצמדה שתוחשב יגדלו או יופחתו התעריפים שנקבעו בהתקשרות.
- 8.4 המוסד ישלם למשכיר עלות חד פעמית בסך של _____ למ"ר שטח עיקרי בגין עלות ההתקימות, לא כולל מע"מ, אשר התשלומים יבוצעו לאחר מסירת הנכס למוסד בכפוף לטופס מסירה והוצאה חשבונית, מובהר כי על סעיף זה לא יחולו הצמדות.

- 8.5 התמורה תשלום תוך 30 ימים ממועד חשבונית מס כחוק ואישורה ע"י המוסד.
- 8.6 ידוע למשכיר כי המוסד פועל להקמת פורטל ספקים, המשכיר מתחייב בזאת כי במידה ויידרש על ידי המוסד להגיש דיווחים ו/או חשבונות באמצעות הפורטל לצורך תשלום, הוא יעשה כן. מובהר בזאת כי הדרישה לפעול באמצעות הפורטל תהיה בהתאם לקבוע בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976. המשכיר יישא בכל העליות הכרוכות בהתקשרות והעברת הדיווחים והחשבונות בהתאם להתקשרות המוסד עם ספק הפורטל כאמור בהתקשרות עם גופים ממלכתיים.

32

10.0

למען הסר ספק, מוסכם כי דמי השכירות לא ישתנו בתקופות האופציה, אם תתמשנה.

8.7

9. שיטת המדייה :

- 9.1 ידוע למשכיר כי תשלום דמי השכירות בפועל יבוצע עפ"י מדידה בפועל של מודד מוסמך מטעם המוסד, אשר קביעתו תהא סופית.
- 9.2 שיטת המדייה לעניין תשלום דמי שכירות תהא עפ"י נספח 6 להסכם.
- 9.3 על המשכיר לצרף להסכם מפתח מדידה של השטחים המיעדים לשימוש המוסד ואשר בגין מוקשים דמי השכירות.
- 9.4 למען הסר ספק לא ישולמו דמי שכירות בגין שטח שאינו כלל במפת המדייה שצורפה להצעתו של המשכיר תוך סימון השטח וציוון העבודה כי המש��ר מבקש בגין שטח זה דמי שכירות.

10. השימוש במושכר ושמירתו :

- 10.1 המוסד מתחייב לתיקן כל נזק בפנים המושכר הנובע שימושו לא סביר במושכר על ידי המוסד, עובדיו או מבקרים, אלא אם כן הנזק נגרם על ידי המש��ר או חברת ניהול – אם תהיה – עובדיים או שלוחיהם וכן רשיי המוסד על פי שיקול דעתו הבלעדי, לצבוע את הקירות הפנימיים של המושכר, וכן יחליף את המנסנים במצבו האויר במושכר והנורות והשקעים בפנים המושכר, הכל לפי הצרכים של המוסד (להלן: "תחזוקת פנים המושכר").
- 10.2 המש��ר מתחייב לבצע או לגרום לביצוע של כל התקיונים למושכר ולמבנה שאינם נכללים בסעיף 10.1 לעיל, כדי לשמר על המושכר והמבנה על כל חלקיו – הפנימיים והחיצוניים – ועל המערכת את המבנה ואת המושכר, במצב תקין ורואי לשימוש של המוסד, עובדיו ומבקרים ברמה גבוהה ונאותה וכן לעשות כל פעולה הנדרשת לכך, לרבות: אחיזה, בדיקות תקופתיות ותקינות, ביטוח אחריות, ביטוח שבר, החלפה וחידוש של חלקים ומערכות. בלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, על המש��ר לטפל בכל דבר המפורט להלן הכלול במבנה בעת חתימה הסכם זה או שיכלל במבנה לאחר מכן:
- 10.2.1 בלאי;
 - 10.2.2 כל תיקון או פעולה הנובעים מטיפול בעבודה או חומרים גרוועים, שלא נעשו ע"י המוסד ועל חשבונו של המוסד;
 - 10.2.3 המעטפת החיצונית של המבנה, הגגות, הקירות, הרצפות והמשטחים על כל סוג הchipio (רבבות: אריחי, שטיחים, PVC וקרמיקה), המרוזבים החיצוניים, טיח חיצוני, מתקי אשפה, מדרגות, גדר, דרכי גישה ויסודות המבנה;
 - 10.2.4 מערכות ומשaboת המים, החשמל, הגז, הניקוז והביבוב;
 - 10.2.5 מערכות גילוי אש ועשן כולל ייחidot הקצה;
 - 10.2.6 מערכות ציוד ואש כולל ייחidot הקצה;
 - 10.2.7 מעליות ודרגותים לרבות ביטוח ואחריות;
 - 10.2.8 מערכות מיזוג אוויר (קיורו, חימום ואוורור) כולל ייחidot הקצה, מגדי קירור, משaboת ומפוחי אוויר לרבות ביטוח ואחריות;
 - 10.2.9 מערכות כריזה ובקרה בכל המבנה כולל ייחidot קצה;
 - 10.2.10 מכלולים פנימיים כגון: דלתות, חלונות ותקרות בניינים;

33

J.C.O

10.2.11 מערכות ומתקני חשמל, כוח ותאורה לרבות גנרטור;
 10.2.12 חידוש או החלפה, לפי דרישתו של המוסד, של כל דבר אשר אינו ראוי לשימוש לרבות, ובלי פגוע מכליות האמור לעיל, שטיחים, PVC, אריחים וקרמיקה;

10.3 התיקונים והעבודות שהMSCIR חייב לעשותם עפ"י סעיף זה ייעשו תוך זמן סביר שייקבע על ידי המוסד או בא כוחו בהודעה בכתב לMSCIR.

10.4 לא עשה המ██יר את התיקונים, העבודות והפעולות כאמור לעיל, רשאי המוסד, לאחר הودעה על כך בכתב, לעשותם על חשבון המ██יר וכל הסכומים שיוציא המוסד לשם עשייתם יהיו חוב המגיע למוסד מה██יר ומהמוסד יהיה רשאי לגבות חוב בכל דרך חוקית, ומבלתי לגרוע מכליות האמור לעיל, רשאי המוסד לקוז את החוב האמור מכל סכום שייגע לMSCIR מהמוסד. חוב כאמור בסעיף זה ישא ריבית החשב הכללי בשיעור שייקבע מדי פעם, החל מהיום ה-31 לאחר יום התשלום בפועל ע"י המוסד.

בוטל 10.5

10.6 למען הסר ספק, יודגש כי המ██יר נותן את הסכמתו כי המוסד יתקן במושכר את כל המתקנים אותם ימצא כדרושים לצורך שימושו במושכר.

10.7 למען הסר ספק, המ██יר אחראי לתכנן או לגורם לתקן כלליקוי בנית המבנה לרבות השילד והמסד ואם יתגלו ליקויים כאלה אשר ימנעו את השימוש במושכר או חלקו או אם ימנעו השימוש במושכר או חלקו בעקבות צו או הודעה של רשות מקומית או כל רשות מוסמכת אחרת איזו:

10.7.1 תהיה למוסד זכות לבטל חוזה זה במלואו או כלל שהוא מתיחס לחלק של המ██יר שאינו ניתן לשימוש;

10.7.2 לא לבטל המוסד את החוזה או חלקו, כל עוד שלא ניתן יהיה להשתמש במושכר או חלקו לא יהיה המוסד אחראי לשלם דמי שכירות, דמי תחזקה או ניהול או כל הוצאה אחרת הכרוכה בשימוש במושכר וכן;

10.7.3 המ██יר מתחייב לבצע או לגורם לביצוע כל העבודות הנדרשות על חשבון תוך פרק זמן סביר כדי להביא את המושכר כולו והמבנה למצב ראוי לשימוש ע"י המוסד כארגון של מדינת ישראל וכן/coן ישלם המ██יר כל הוצאה ומס שיחול על המושכר לרבת ארכונה והיטלים אחרים על לאכלאוס חדש ע"י המוסד.

10.7.4 בתום ביצוע העבודות יודיע המ██יר על כך למוסד ויחולו הוראות סעיף 5 לעיל בהתאם. בעת מסירת הנכס ייערך פרוטוקול קבלת מושכר כאמור בסעיפים 5.5 ו-5.6.

11. תלומי מיסים:

11.1 מלבד תלום דמי השכירות ישא וישלם המוסד בתקופת השכירות את תלומי הארנווה לעירייה, חשמל, טלפון, מים, וכיו"ב, החלים על המושכר בלבד. המ██יר ישא בכל המיסים והתשלומים החלים על הבעלים של הנכס.

12. חניות:

בוטל

35
.10.1

**13. דמי ניהול (אופציונלי):**

- 13.1 המוסד ישלם דמי ניהול בגובה ש"ח למ"ר (להלן: "דמי ניהול").
- 13.2 הצדדים מתחייבים ביחיד עם חתימת הסכם זה, לחותם על הסכם ניהול המציג בנספח ח' למכרז.
- 13.3 מובהר כי ככל שלנסס לא נקבעו דמי ניהול במעמד חתימת ההסכם לא יוכל המשכיר או כל גורם לדריש דמי ניהול בשום שלב של ההסכם עם המוסד וככל שיידרש המוסד לשלם דמי ניהול יהלו אלה על המשכיר.

14. פיצויים והפרות:

- 14.1 על הפרת הסכם זה יהולו הוראות חוק החוזים (טרופות בשל הפרת חוזה) תש"י-א 1970.
- 14.2 איחור בתשלומים דמי השכירות עד 30 ימים ממועד הנקוב בסעיף 8.5 לעיל, לא יחשב הפרה יסודית ולא יקנה למשכיר זכות לדריש מהמוסד פינוי המשכיר ו/או פיצוי כלשהו.
- 14.3 איחור מעבר ל 45 ימים יחייב את המוסד בתשלומים ריבית והצמדה בהתאם לקבוע בחוק מוסר תשלומיים לספקים, תשע"ז - 2017.
- 14.3.1 המשכיר מתחייב לפצות את המוסד על כל הנזקים הישירים והעקיפים שיגרמו למוסד, במידה שיחובי המוסד לפנות את המשכיר טרם סיום תקופת השכירות ו/או תקופות האופציה והכול בשל מעשה ו/או מחדל של המשכיר, ו/או במידה שיאשר המשכיר במסירת החזקה למוסד, כאמור בסעיף 4.3 לעיל, מעבר ל 30 ימים.
- 14.3.2 המשכיר מתחייב כי במידה שיאשר במסירת החזקה למוסד, החל מיום האיחור הראשון, כאמור בסעיף 5 לעיל יהיה חייב בפיצוי מוסכם בגובה 2 חודשי שכירות, בגין כל חדש איחור. כל זאת מבלי לגרוע מזכותו של המוסד לכל סעד אחר המגיע לו על פי כל דין ו/או הסכם זה בגין הנזקים שייגרמו לו לאור האיחור במסירת החזקה.
- 14.3.3 במקרה כאמור בסעיף קטן 14.3.1 לעיל, מתחייב המשכיר להחזיר למוסד מיד את החלק היחסני של דמי השכירות ששילם המוסד עבור התקופה שלאחר הפינוי, כשהם צמודים למדדי מיום התשלומים ועד החזרתם בפועל.
- 14.3.4 בנוסף כאמור בסעיף קטן 14.3.1 לעיל, מוסכם על הצדדים כי המשכיר יהיה חייב בפיצוי מוסכם למוסד בסך השווה לשולשה חודשי שכירות, וזאת ללא כל צורך מצד המוסד להוכיח נזק. המוסד יהיה זכאי לסעד זה מבלי לגרוע מזכותו לכל סעד אחר המגיע לו על פי דין ו/או על פי הסכם זה.
- 14.3.5 במקרה והמשכיר יבקש להפסיק את ההתקשרות ו/או במקרה בו יחויב המוסד לפנות את המשכיר טרם השלמת תקופת ההתקשרות הראשונה, יפיצה המשכיר את המוסד בחלוקת היחסני של עלות ההטאה לפי מספר החודשים שנותרו לתקופת ההתקשרות הראשונה, ביחס לכל תקופת ההתקשרות הראשונה (60 חודשים), בתוספת הצמדה למדדי המחרירים לצרכן מיום תשלום הביטוח הלאומי על ההתאמות

15. המחאת זכויות:

33. 10

- 15.1 מוסכם בזאת כי המשכיר רשאי להעביר זכויותיו במושכר ובלבד שזכויותיו של המוסד במושכר לא תפגעה ולא תצומצמנה.
- 15.2 המוסד רשאי להסביר ו/או להעביר את זכויותיו בהתאם להסכם בלבד מלואן או חלון לאחר בכל צורה שהיא ובבלבד שזכויות המשכיר עפ"י ההסכם זה לא תפגעה.

16. פינוי המושכר :

- 16.1 בתום תקופת השכירות ו/או תקופת האופציה עפ"י ההסכם זה, מתחייב המוסד להחזיר את המושכר למשכיר כשהוא ריק מכל אדם וחפצ', במצב טוב, תקין ושימוש כפוי שקיבלו בתחילת תקופת השכירות, למעט בלאי סביר, בכפוף, ומבלתי גורע מהאמור בסעיפים 10.2 ו-10.3 לעיל.
- 16.2 המוסד יהיה רשאי אך לא חייב ליטול עמו, בתום תקופת השכירות, את המתקנים שהותקנו על ידו במהלך תקופת השכירות, לרבות מגני אויר, מערכות טלפון וко' ולתקן את כל הנזקים שייגרםו עקב הוצאה כאמור.
- 16.3 מוסכם כי לאחר של עד 90 ימים בפינוי המושכר אינו מהו הפרה של ההסכם, וכי המוסד לא ישם למשכיר כל פיצוי שהוא, למעט דמי השכירות הקבועים בסעיף 8 לעיל.

17. ביטוח :

- 17.1 מבלתי גורע מארחיות המשכיר על פי דין ועל פי ההסכם זה, המשכיר מתחייב לעורך ולקיים במשך כל תקופת ההסכם לרבות תקופת האופציה, לכל הפחות ביטוחים כמפורט בהסכם ובאישור קיום ביטוחים נוסח נספח 7 (להלן אישור קיום ביטוחים). הביטוח יוסדר באמצעות חברת ביטוח מומשת על ידי משרד האוצר לפעול בביטוח במדינת ישראל. עלות הביטוח והשתתפות העצמית יחולו על המשכיר.
- 17.2 ביטוח המשכיר יכלול בין היתר את הביטוחים להלן:
- 17.2.1 ביטוח המבטח את מבנה המושכר, כל רכוש של המשכיר או באחריותו שנמצא במבנה ובסביבתו במלוא ערך כינום, נגד הסיכוןים המקובלים בביטוח אש מורחב.
- 17.2.2 ביטוח אובדן דמי שכירות עקב אובדן או נזק אשר ייגרם לרכוש הניל. במשך תקופת שיפוי שלא תפתח מ- 24 חודשים. למרות האמור בסעיף זה, מוסכם כי המשכיר רשאי שלא לעורך את הביטוח במלואו או בחלקו, אולם הפטור המפורט בסעיף הפטור להלן, יכול/caילו נערך הביטוח במלואו.
- 17.2.3 ביטוח אחריות כלפי צד ג' המבטח חבות המשכיר על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק לגוף ו/או לרכשו של כל אדם הנובע מהמבנה. הביטוח, כאמור לא יהיה כפוף בין היתר לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת ממש, התפוצצות, בהלה, מכשורי הרמה, פריקה וטעינה, ותביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. הביטוח יורחב לשפות את המוסד והבאים מטעמו בגין מעשה או מחדל של המשכיר, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי ייחש הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל יחיד מיחידי המבטח.
- 17.2.4 ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות המשכיר על פי דין בגין פגעה גופנית ו/או מחלת מקצועית העוללה להיגרם למי מעבידי תוך כדי ו/או עקב עבודותם במבנה ו/או בסביבתו.

.f.c.o

.3.3

הביטוח יורחט לשפט את המוסד ו/או מי מטעמו ו/או היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלת מקצועית כלשהי כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשחן לפני מי מעובדי המשכיר.

- 17.3 **נוסח הפוליסות שיעורך המשכיר יהיה בית או כל נוסח אחר המקביל לו בכיסוי הביטוחי.**
- 17.4 **אם לדעת המשכיר יש צורך בעריכת ביטוח נוסף או משלים לביטוחי המשכיר, על המשכיר לעורך ולקיים את הביטוח הנוסף או המשלים כאמור. בכל ביטוח נוסף או משלים כאמור ייכל סעיף בדבר יותר על זכות תחלוף כלפי המוסד ו/או מי מהבאים מטעמו ו/או כלפי שוכרים אחרים במבנה (ככל שישנים), אשר בביטוח רכושים של כל אלו כלל ויתור על זכות תחלוף כלפי המשכיר וכן כלפי בעלי הזכויות האחרים בבניין אשר בביטוח רכוש הנערך על ידם כלל ויתור על זכות תחלוף כלפי המשכיר, בלבד שהפטור לא יכול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.**
- 17.5 **הסכומים המתחייבים מאישור הביטוח הינם בבחינת דרישת מזערית המוטלת על המשכיר שאינו בה כדי לגרוע מכל חבות והתחייבות של המשכיר לפיה הפסכם ו/או על פי דין. לモresa לא תהיה כל טענה או דרישת כלפי המוסד ו/או מי מטעמו, בכלל הקשור לגבולות האחריות כאמור.**
- 17.6 **"סעיף הפטור". המשכיר מצהיר בזאת כי הוא פוטר את המוסד והבאים מטעמו מאחריות לנזק ואובדן, אשר הוא זכאי לשיפויו בגיןו על פי ביטוחים המפורטים לעיל (או שהוא זכאי לשיפויו בגיןו אלמלא תוכן הפוליסות), בלבד שהאמור בדבר פטור מאחריות לא יכול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.**
- 17.7 **בכל הביטוחים שיעורך המשכיר ירשם: כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את האחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המוסד והבאים מטעמו, ולגביהם, הביטוח על-פי הפוליסות הניל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אותם במלוא השיפוי הגיעו לפאי תנאי, ללא זכות השתתפות בביטוחי המוסד, מבלי שתהייה לנו זכות תביעה ממבוקחי המוסד להשתתף בנTEL החיבור כאמור בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981. למען הסר ספק אנו מווודרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המוסד, הבאים מטעמו וככלפי מבטחיםם.**
- 17.8 **בכל הביטוחים שיעורך המשכיר ירשם: אנו מווודרים על זכות תחלוף כלפי המוסד והבאים מטעמו. הויתור לא יכול כלפי מי שביצע נזק בזדון.**
- 17.9 **14. ימי עבודה לפני החתימה על הפסכם, או במועד אחר שיקבע, ימסור המשכיר למוסד את אישור קיום ביטוחים.**
- 17.10 **14. ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקבע באישור על קיום הביטוחים, ימציא המשכיר למוסד שוב אותו כשהוא חתום על ידי מבטחו. הוראה זו תהיה בתוקף כל עוד המושכר בשימוש או בחזקת המוסד.**
- 17.11 **המוסד יערוך ביטוחים, כפי שנוהג אצלו.**

18. זכות קיזוז:

- 18.1 **ambilי לגרוע מזכויות המוסד לפי הפסכם זה או על פי כל דין, רשיי המוסד לקזז סכום שיגיע לו מהמשכיר מכל סכום אשר יגיע למשכיר מהמוסד.**

19. שנות:

- 19.1 **כל שינוי ו/או תיקון להפסכם זה יעשה אך ורק במסמך מפורש בכתב ובחתימת הצדדים להפסכם זה.**

33 100

- 19.2 הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים והעניינים הנוגעים או הקשורים להסכם זה ונשפחוו או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהול הסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים ויחלו עליו דיני מדינת ישראל בלבד.
- 19.3 הסכמת צד להסכם זה לסתות מתנאיו במקרה מסויים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
- 19.4 לא השתמש צד להסכם זה או השתתה מלהשתמש, בזכות מהזוכיות המוקנות לו לפיו, במקרה מסויים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזוכיוותיו.
- 19.5 כל הודעה או התראה שתישלח על ידי צד למשנהו, בקשר להסכם זה, תשלח בדו"ר רשום אלא אם כן נאמר אחרת, על פי עניין הצדדים הנקובים לעיל ב="{!!**mbow**} ל{!!**mbow**} להסכם זה (או כל מען אחר אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב), ויראו הודעה או התראה כאמור, Cainilo נמסרה לנמען בתום 72 שעות מעת שנשלחה בדו"ר.
- 19.6 ההוצאה התקציבית לביצוע הסכם זה מותוקצת במסעיף 1121805 לתקציב המוסד.

לראייה באו הצדדים על החתום:

המשכיר

סמנכ"ל לוגיסטיקה

חשב המוסד/ סגןו

33 . 15.0

נספח 4 להסכם שכירות – עקרונות פרוגרמה לתוכנית סניף בקרית ארבע

פונקציה / שימוש	שטח	שטח יחידה
חדר פקיד	12 מ"ר	
אולם קבלת קהל כולל בידוק	50 מ"ר	
מחסן	6 מ"ר	
חדר מחשב ותקשורת ובטיחו	7 מ"ר	
מטבחון	10 מ"ר	
שירותי נשים / גברים / נכים (יש לתקף על פי תקן הל"ת)	15 מ"ר	
סה"כ שטח ברוטו - הערכה	כ-100 מ"ר	

- הדרישות ב프로그램ה לצורכי תוכנן עקרוני בלבד. יתכונו שינויים במספר החדרים, הדפסקים או שינויים אחרים לאחר בחינת הצעת התוכנית הראשונית.
- בשלב בחינת ההצעה תבוצע בחינה של אדריכל מטעם המוסד לביטוח לאומי ל佗ת התאמת השיטה ברוטו המוצעת על ידי המציע ומידת התאמתו למנה פרגמטית לתוכנית שטחי הנטו הנדרשים.
- תוכנית סופית מחייבת תהא באישור אגף לוגיסטיקה במוסד לביטוח לאומי.
- הגדרות :

- שטח נטו = שטח הפונקציה / שימוש מקיר לקיר.
- שטח ברוטו = שטח "הكونטור" המוצע לרבות מסדרונות ועובד קירות. (לא כולל שטחי ציבור בבניה לרבות מבואות,LOBE, גרעיני מדרגות ומעליות במידה וישמשו את השוכר).
- דמי השכירות ישולמו בהתאם להגדרות המופיעות **בנספח 6: עקרונות המדידה, בכל סטירה מסמך עקרונות המדידה הינו המסמן המחייב.**

.10.0

נספח 5 להסכם שכירות – מפרט טכני

המוסד לביטוח לאומי

אגף לוגיסטיקה

תחום בגין ונכסיים

מבוא למפרט הטכני :

- הבניין יכול בניו בהיתר בהתאם לדרישות מחלקת ההנדסה של הרשות המקומית על כל אגפיה (תברואה, תחבורה סניתיצה וכו') רשות כיבוי אש, פק"יר, חברת החשמל, חברת "בזק", נגישות, אישור אקלוס/טופס 4 למשרדי קבלת קהל וכו'. כל האישורים הנ"ל יועמדו לעיון נציג הביטוח הלאומי.
- המבנה מתאים לחוקי התכנון והבנייה התקפים בזמן מסירת הבניין למוסד.
- כל החומריים לביצוע העבודות יהיו מסווג'A, ובכל מקרה לא פחות מדרישות התקן הישראלי, בהעדר תקנים ישראליים מתאימים יהיו לפי התקן הגרמני או האמריקאי.
- עם סיום כל העבודות ולפניהם מושכר למוסד לביטוח לאומי, על המש��ר לדאוג לניקוי יסודי של המבנה.
- ליטוש כולל וקס של השטחים המרוזצים.
- ניקוי יסודי של כל השטחים המצוﬁים שטיח.
- ניקוי כל הדלתות והחלונות.
- ניקוי כל כתמי הצבע וסימני הלכלוך מחלקי העבודות השונים, **פינוי פסולת למקום מורשה**.

למען הסר ספק : בכל מקום רשום שווה ערך (ש"ע) הכוונה היא גם לשווה איכות וגם לש"ע כספי לפי מחירון דקל בנין בלבד עפ"י קביעת נציג המוסד.

הגדרה : **"אדראיכל המוסד"** – פרשו : נציג המוסד לביטוח לאומי, לרבות כל אדם המורשה בכתב ע"י המוסד לצורך חזה זה או חלק ממנו.

על המש��ר להתאים את המבנה המוצע, לצרכי המוסד עפ"י הrogramma והמפורט הטכני המפורט להלן, ועל פי התקנים החוקים והתקנות לבניין משרדים קבלת קהל, על חשבונו כולל העסקת אדריכל, וכל היועצים ומתכני הממערכות השונות לצורך הוצאות תוכניות הביצוע.

נגישות :

הגדרות –

מבנה ציבורי "חדש" – מבנה שהוגשה בקשה להיתר לבנייתו לאחר 1.8.2009

מבנה ציבורי "ישן" – מבנה שהוגשה בקשה להיתר לבנייתו לפני 1.8.2009

1. כאשר המבנה הציבורי בו יפעל הביטוח לאומי הינו מבנה ציבורי חדש ע"פ ההגדרות לעיל, ימולא

ע"י מอรשה הנגישות מטעם המשﬁר טופס "אישור יועץ נגישות לבנייה ציבורית חדש" (נספח 8א'

להסכם השכירות).

. | c. o

2. כאשר המבנה הציבורי בו יפעל הביטוח הלאומי הינו מבנה ציבור ישן ע"פ ההגדרות לעיל, ימולא ע"י מושפה הנגישות מטעם המשcir טופס "אישור יווץ נגישות למבנה ישן" (נספח 8ב' להסכם השכירות).

יובהר כי על המבנה לעמוד בכל הוראות הדין לעניין הנגשת מבנים לרבות:

- כל התאמות הנגישות המופיעות בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) תשע"ג 2013.
- כל התאמות הנגישות המופיעות בתוכנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תיקון מס' 5, התשס"ט – 2009 – חלק ח'.

פרק 04 – בניית

04.1 מחיצות בולוקים בעובי 7 עד 25 ס"מ ו/או מחיצות גבס דו קרומי (2 פלטות בכל צד) ובמלוי של צמר סלעים של 60 ק"ג/מ"ק, בהתאם לדרישתו של המזמין, גובה הקירות הינו מהרצפה ועד התקירה הקונסטרוקטיבית. ובמקרה של קירות חיצוניים או גובל עם שטחי ציבור אחרים, ישולב לקיר גבס גם לוחות פח בעובי 2 מ"מ הכל בהתאם לדרישתו של המזמין, **וכמצוין בסעיף 49.4 להסכם.** הקירות בחדרי השירותים והמטבחונים יהיה מגבס דו קרומי (2 פלטות בכל צד) עמידה מים "גבס ירוק" או מבלוקים בטון חלולים בעובי 10 ס"מ. גמר פינוט מחיצות הגבס יבוצע ע"י פינוט מגן חיצונית ממתקת המיועדות למטרת זו. בחיבור תקרה ו/או רצפה יונח פס בידוד אקוסטי.

04.2 פתחי הדלתות יקבלו חיזוק למניעת תזוזה ורעידות בעת פתיחה וסגירת הדלתות. החיזוק יעשה על ידי ניצבים מחזקים בעובי 1.25 מ"מ ו/או פרופילי פלדה מרובעים, ובדלתות כבדות כגון פלדת וצדוי אץ וرك ע"י פרופילים.

04.3 חדרי השירותים יהיו מחיצות מקירות גבס דו קרומי (2 פלטות בכל צד) עמידה מים "גבס ירוק" או קירות בולוקים 10 מחופים בקרמיקה עד גובה התקירה ע"פ דרישת אדריכל המוסד.

04.4 בחלוקת בין תא השירותים (שני תאים ומעלה) יהיו מחיצות בדוגמת טרספה או שי"ע בגוונים לפי בחירת המזמין.

04.5 יש להקפיד במיוחד ביצוע חיבור קירות הבניה כמפורט בפרק 04 בפרט הבין משרדי. 04.6 על המציע לחת פתח עבור קיוסק מידע בהתאם להנחיות שהמזמין ייתן לאדרי והמשcir.

04.7 **מחיצות החדרים שיוגדרו בחדר תקשורת ייבנו באמצעות בולוקים בעובי 7 עד 25 ס"מ או מחיצות גבס דו קרומי בשילוב לחות פח 2 מ"מ מעוגן לרצפה ולתקירה קונסטרוקטיבית עפ"י מפרט מיוחד.**

04.8 **מחיצות קירות מעטפת אשר מפרידים בין שטח המוסד לשטחים ציבוריים, ייבנו באמצעות בולוקים בעובי 7 עד 25 ס"מ או מחיצות גבס דו קרומי בשילוב לחות פח 2 מ"מ מעוגן לרצפה ולתקירה קונסטרוקטיבית עפ"י מפרט מיוחד**

פרק 06 – עבודות נגרות

06.01 דלתות

06.01.1 דלת כניסה ראשית (ראה בפרק 12).

06.01.2 דלתות יציאה/יציאת חירום תהינה מזכוכיתRobusta מודבקת בזכוכית שכבתית – למינציה בעובי מינימלי של 11.56 מ"מ (5 מ"מ זכוכית + PVB 1.52 + 5 מ"מ זכוכית) או רב בריחית חד כנפית לפי בחירת מזמין, כולל דידות בהלה. הדלתות יעדמו בדרישות משטרת ישראל לעמידות בפריצה אלימה בהתאם להנחיות יווצי המיגון של אגף הביטוחן של הביטוח הלאומי.

1c.0

06.01.3 דלתות החדרים יהיו דלתות פורמייקה ע"ג משקופי פח, דלת כניסה עצמאית במידות כלליות ע"פ תכנון האדריכל, בעובי 43 מ"מ, במילוי פלקסborad 100%, קנטים מעץ גושני פנימי, בציפוי פורמייקה דגם 3142 גימור מת (א.פ. פורמייקה סטנרט) או שוי"ע (הפורמייקה מכסה את הקנטים, הקנטים בגמר להקה "דורו", ציר ספר הכלול פס אלומיניום אנכי).

06.01.4 פרזול: שלושה ציריים, גומי לאייטום, ידיות מהודרות מחיר יסוד 50 נס לבחירת המוסד.

06.01.5 לכל דלת - מעוזר דלת ומנעל צילינדר, בשירותים מנעול תפוס/פנו. פתח "מאסטר" שלוש דרגות לכל הדלתות וכל הבניין ו/או לכל קומה בנפרד לפי בחירת המוסד.

06.01.6 חדר מטבח, ארכיוון וכו', דלתות ברוחב 95 ס"מ.

06.01.7 במבואות שירותים ומטבח תהינה דלתות ברוחב 95 ס"מ, הדלתות יכללו מחזיר מן הידראולי עליון וח:right 2 ס"מ בתחתית הדלת.

06.01.8 חדרי שירות נכימים דלתות ברוחב 95 ס"מ עם פרזול ומטקנים לפי תקן נגישות.

06.01.9 חדר תקשורת מחשבים דלת ברוחב 95 ס"מ, דלת פלאזה עמידה באש מבוקרת.

06.01.10 כמות הדלתות ואופן הפתיחה בהתאם לדרישות תכנוניות ודרישות המוסד.

06.01.11 בהעברת הנכס לביטוח לאומי על בעלי הנכס להחליף את הצילנדרים של כל דלתות ושערי הסניף במעטפת למנועלים חדשים בהתאם עם אגף הביטוחן של הביטוח הלאומי.

06.01.12 כל דלתות המטבח וחלק מהדלתות הפנימיות תהינה מבוקרות. על המשכיר לאפשר הכנות בהתאם. הדלתות המבוקרות יכללו מחזיר מן הידראولي.

06.01.13 בהתאם לדרישות המוסד, יתקין המשכיר דלתות אש שהן מוגנות פריצה.

06.02 ארון מטבח

06.02.1 בכל המטבחונים יהיו ארון תחתון וארון עליון באורך 3 מ' גוף הארון והדלתות יהיו עשויים סנדוויץ' עובי 2 ס"מ בגמר פורמייקה פוסט- פורמינג. המסלילות למגירות יהיו מתכת והפרזול של חברת "בלום" או שוי"ע.

06.02.2 משטח העבודה יהיה משיש אבן קיסר במחיר יסוד של 800 נס / מ"ר שיואר ע"י המוסד.

06.02.3 כיור תוכרת חרשה, התקנה שטוחה במידות 60/40/20 דגם שף מק"ט 521 עם שני קדחים לבroz ולסבוניה, או תוכרת פלסאן או חמת.

06.02.4 ברז תוכרת חמת מסדרת "אורוסט" פרח נשלף דגם 302861 כרום או תוכרת פלסאן או חמת.

06.02.5 מטבחון אחד לפחות בכל קומה, כאשר שטח הקומה גדול מ – 600 מ"ר יבוצע מטבחון נוסף לכל 400 מ"ר.

06.02.6 הדלתות והמגירות יהיו "בטריקה שקטה".

06.03 ארוןות

06.03.1 ארון חשמל, לפי דרישות חברת חשמל.

06.03.2 ארון מרכזית טלפוןנית, לפי דרישות חב' "בק".

06.03.3 ארוןות להידרנטים וגלגולנים לכיבוי אש לפי התקן.

06.03.4 ארוןות של פירים מפח מגולוון עם מנעול.

06.03.5 בחללים ציבוריים דלתות של הארוןות הניל יהו מפניל צבוע בתנור עובי 2 ס"מ עם פח בצדיו האחורי, מסגרת עץ פנימית אינטגרלית ופרזול מתאים ע"פ בחירת אדריכל המוסד.

06.03.6 מידות הארון תהינה ע"פ דרישות תכנוניות ו/או ע"פ דרישות הרשות ויכללו 25% רזרבה.

06.04 מראות בשירותים

10

על כל כיר במבואת השירותים תותקן מראה ברוחב 120 ס"מ וגובה 100 ס"מ . מראת קристל 6 מ"מ עובי בגמר פזה מסביב, המראה תודבק על לוח סנדוויץ' 10 מ"מ עובי מצופה פורמייקה "גב" המראה מודבקת לוח הסנדוויץ' ע"י דבק דו צדי המיועד למטרה זו, לוח הסנדוויץ' יחוור לקיר ע"י ברגים בעלי ראש שטוח ודיבלים מתאימים.

פרק 07 – אינסטלציה – כלל

07.01 שירותים, משתנות, כיורים וכיום כמות לפי אישור אדריכל המוסד ודרישות התקן. במשתנות יותקנו ברזים אלקטרוניים.

07.02 בכל קומה 2 יחידות של שירותים נקיים אחד לגברים ואחד לנשים, פרוזול לפי תקן נגישות.

07.03 "מי קר" – 3 נקודות נגישות לכל קומה, כולל נקודת לאספקת מים, דלוחין וחסמל, כמסומן בתכנית אדריכל המוסד. במידה ושטח המושכר עולה על 600 מ"ר וכל השטח במפלס אחד, כמות נקודות מי קרי יהיה 6 לפחות קומפלט כולל ניקוז, כולל חיזוק בקירות גבס לתליית המתן. במטבח – מחם מים "תזרור" עם מפסק וחיפוי מנורה, + ברז שירות.

07.04 הידרנטים - כמות לפי דרישת מכבי אש.

07.05 שעון מים – נפרד המאפשר קרייה נפרדת - מונה המים יועבר ע"ש המוסד. ברז ראשי חשמלי לניטוק אספקה בזמן נזילה לא מבוקרת.

07.06 **מתקני תברואה :**

בלים סניטריים:

07.06.1.1 הכלים הסניטריים, הארמיטורות, אմבטיות והברזים יותקנו בשלמות כמסומן בתכניות הייעוץ. כל האביזרים יהיו תקנים באיכות מעולה ויורכבו כמסומן בתכניות וע"פ דרישות היוצרים.

07.06.1.2 אופן חיבור הכיר – מתחת לשיש ולקיר עם בורג' אל חלד ואפקסי, החתווך בשיש עבור הכיר יעשה בהתאם עם קובלן האינסטלציה ובאחריותו.

07.06.1.3 במקרים של תליה עם קונזולית הן תעשינה מצינור מגולבן "2/1 וסתומות בקצת הגלויה צבועות במינימום ופעמיים קבועם קבועם לפי בחירת האדריכל.

07.06.1.4 כל סעיפי התקנות לכלים לבנים וארמיטורות כוללים במלחים התחברות עם מעמד מתאים אל חלד להתחברות כיר לקיר וכן לאסלה בקיר ו/או לרצפה עם בורג' אל חלד ואפקסי.

07.06.1.5 סיפונים תוכרת "פלסאון" חוליות או ש"ע, מאושר.

07.06.1.6 חיבורו האסלה לנקיום יעשה ע"י מעבר P.T. תוכרת חוליות או ש"ע מאושר, עם טבעת גומי לאיטום, חבל פשתן וסגורה בטיט מלט לבן.

07.06.1.7 לאסלה יותקן מושב פלסטי כבד, מזרם אנטיבי ונדילי מתכוון כדוגמת תוכרת פרסטו של "שטרן הנדסה" שיוכון ל 5 שנים זרימת מים באזורי קבלת קhalb, למשרדים יותקנו מיכלי הדחה דו כמותיים. האסלות תהינה תלויות ויסופקו עם מתן תליה מקורי של היצור, ומיכל הדחה סמי.

07.06.1.8 הסוללות למים קררים וחמים כוללים רזוטות או לחילופין דגם פרח כולל שני ברזי ניל לפי דגם שקבע האדריכל.

07.06.1.9 בשירותי נכים יותקן אינטוףט 3 דרך עם צינור הכלול נק' קיר, אביזר תליה, טלפון לשטיפה אינטימית וצינור כרום באורך 1.5 מ' מתחת הנק' ברצפה תהיה נק' ניקוז.

07.06.2 **צנרת מים פנימית :**

100

07.06.2.1 צנרת מים ראשית במבנה תהיה פקסגול דרג 24 למים חמימים וקרים ותותקן ע"פ הנחיות יצרן למעט צנרת כבוי אש שתהיה מצינור מגולבן סקדיול 40 ללא תפיר וצנרת ספרינקלרים שתהיה סקדיול 10 מגולבנת עם אביזרי QUICKUP.

07.06.2.2 כל הצינורות להולכת מים יהיו צינורות ק.ס. "פקסגול" המוחברים ביניהם בפיינגים מקוריים של היצרן מפליז. כולל כל ספרתי החיבור.

07.06.2.3 מעברים דרך קירות או קורות ייעשו באמצעות שרוטלים בקוטר אחד מעל קווטר הצינור לאחר סיום עבודות ההתקנה יוצק על הצינורות בטון. על הצינורות העוברים במילוי תוצק שכבה בעובי של 3 ס"מ ואילו החרצים בקירות יאטמו במלואם ולא קטעי עיגן בלבד).

צנרת מים חיצונית גלויה : 07.06.3

07.06.3.1 צנרת מים קרims עד קווטר 4" תיעטף בסרט פלסטי במפעל היצרן ותהיה שחורה בעובי 5/32" עטופה מבחוץ כני"ל ומוצופה מבפנים במלט קולואיד לי כולל אביזרים. הצנרת לא תפיר.

07.06.3.2 קצחות הצינורות ישארו ללא בידוד באורך של 15 ס"מ והם יבודדו לאחר הריתוך והבדיקות. בידוד הקצחות יהיה זהה לבידוד הכללי ויחפה עליו לאורך של 10 ס"מ.

07.06.3.3 הצינורות ירותכו ביניהם בריתוך חשמלי על ידי רתכים מנוסים בעבודת שדה ויתאימו לתיקן 202-C.

07.06.3.4 הצינורות יונחו בתוך תעלות חפורות או חצובות בקרקע בעומק של 60 ס"מ על גבי מצח חול דיוונוט נקי בעובי של 10 ס"מ ומכוסים עד 10 ס"מ מעל לצינור באותו החול לכל רוחב התעלה. מילוי 30 ס"מ נוספים ייעשו באדמה מקומית נקייה מארגטיטים או בקורכר מובא מהודק בשכבות בהרטבה מתמדת. ע"פ החלטת המפקח בשטח במידה ויכולת על צנרת פלדה היא תבוצע עם עובי דופן 5/32" עם עטיפה פלסטית כחולה תקנית של אברות.

07.06.3.5 צנרת מים תת קרקעית לצריכה תהיה פקסגול דרג 16 למעט צנרת כבוי אש וספרינקלרים תת קרקעית שתהיה מגולבנת סקדיול 40 עם עטיפה פלסטית כחולה של אברות.

שסתומים : 07.06.4

07.06.4.1 שסתומים בקוטר של עד 2" יהיו כזריים מותוצרת "שגב", "הboneim" או "סטארליין". הזרים יהיו מחוברים בהברגות ויכללו רקורד פלדה קווני מגולבן.

07.06.4.2 שסתומים אל חזירים יהיו מטיפוס של דיסקית או דיסקית מפוצלת נגד קפיץ ארי כפר חרוב.

07.06.4.3 מגופים ושסתומים בקטרים 3" ומעלה יהיו תוצרת "קיס" או "רפאל" ויכללו אוגנים.

07.06.4.4 מלכודת אבניים, אל חזור אלכסוני שומר לחץ, אל חזור אקטיבי של "ברמד" או שע"מ מאושר.

צנרת שופcin : 07.06.5

07.06.5.1 צינורות שופcin המונחים או גלויים או מתחת רצפת הבניין ועד לתא הבקרה יהיו עשויים פוליאתילן בצפיפות גבוהה H.D.P.E בהתאם למפרט מ.ת.ג. ממ"כ 349 חלק 1 דוגמת "מובילית" או שע.

07.06.5.2 מחיר היחידה עבור צינורות הדלוחין יכלול הכנת תכניות ביצוע (SHOP DRAWINGS) ע"י יצרן הצינורות, אחריות ל-10 שנים על התקינה והחומר, קבלת היתר מכון התקנים כולל התקנת פתחי ביקורת כפי שיידרשו בקירות, ריצוף וכוי' וسفחים עם או בלי ע.ב. כגו

16.0

זרויות, מסעפים, מופות ואביזרי ריתוך חשמליים לפי הצורך, מחברי התפשטות, וכו', צביעה כנדרש, חיזוק הצינורות לקירות תקרות וכו', קונזולות, חבקים גשיים צנרת וכו' כאמור בסעיף 7.2.3. על הגג, בחלי תקרות אקוסטיות, בפירים, מעבר דרך רצפות, תקרות וכו' שרולים, איטום חום אש, חריצים, בקירות וברצפות וביתון בקירות או ברצפה וכו', וכל הנדרש להתקנה בהתאם לתכניות ומפרטים.

07.07 הנחיות לביצוע צנרת HDPE

- 07.07.1 התקנת המערכת תעשה לפי מפמ"כ 349 חלק 2, ובכפוף להוראות ההתקנה המפורטות של היצן ותחת פיקוח שירות השדה של היצן.
- 07.07.2 על הקבלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב E.D.P. H. ובעל תעודה הסמכתית נציגו המורשה של יצרן הצנרת והאביזרים.
- 07.07.3 תהליך הייצור והרכבת המערכת יהיה כפוף למפמ"כ 349 חלק 2, לרבות אחריות היצן לתפקוד התקין של המערכת, לתקופה של 10 שנים.
- 07.07.4 על הקבלן המבצע להציג כתוב אחריות הנושא את שם העבודה, מאת נציגו הרשמי של היצן.
- 07.07.5 הרכבת המערכת תעשה לפי תכניות ביצוע מפורטות, שיסופקו לקבלן המבצע ע"י נציג היצן, חלק מספקת הצנרת והאביזרים. על הקבלן המבצע להציג את תכניות הביצוע המפורטות לאישור המתכנן לפני תחילת עבודות הייצור והרכבה.
- 07.07.6 חיבור הצנרת וספחי היצן תעשה בריתוך פנים WELDING BUTT במכונית ריתוך, עם ראש ריתוך חשמליים, עם מחברי שקוע לרבות מחברי התפשטות או מחברי הברגה, הכל לפי דרישות התקנון המפורט.
- 07.07.7 החיזוקים, התמיכות ותליות הצנרת יהיו במיקום ובחזק הדרוש לפי מפמ"כ 349 חלק 2 והוראות היצן, תוך ציונים ע"ג תכניות הביצוע המפורטות.
- 07.07.8 שימוש בספחים ובאביזרי צנרת שאינם מתוצרת היצן הנושא באחריות לטיב העבודה, יעשה באחריותו הישיר של היצן האחראי.
- 07.07.9 הקבלן המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת, ספחים ואביזרי צנרת של יצנים שונים ללא אישור היצן הנושא באחריות וכן באישור המפורש של המתכנן.
- 07.07.10 בכל מהלך העבודה יעשה שימוש בראשי חיבור חשמליים מסווג אחד בלבד. להחלפת סוג ראש החיבור החשמליים במהלך העבודה, יש לקבל אישור מפורש של המתכנן.
- 07.07.11 הרכבת מחברי התפשטות תעשה במיקום ובכמות הדרושה לפי מפמ"כ 349 חלק 2 הוראות היצן ותוכניות הביצוע המפורטות. כמו כן מיקומם, כמותם וחוזקם של נקודות הקבע לאורך הצנרת.
- 07.07.12 כל סטיה מתכניות הביצוע המפורטות שאושרו ע"י המתכנן, יש להביא לידייעתו ואישורו של המתכנן.
- 07.07.13 נציגו של היצן, ספק הצנרת, הספחים ואביזרי הצנרת, חייב לעמוד לרשותו של המתכנן או הקבלן בכל עיטה טכנית ולתת פתרון לכל שאלה מקצועית בכל שלב הרכבת המערכת.
- 07.07.14 הקבלן המבצע אחראי להגן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה, בפני סתיימת הצנרת ע"י פקקי קצה מרוטכים ופקקי קצה פריקים לפי הצורך.

100

07.08 צנרת דלוחין :

צינורות הדלוחין יהיו גם הם עשויים פוליאתילן בצפיפות גבוהה E.H.D.P.E בהתאם למפרט מ.ת.ג. ממ"כ 349 חלק 1 דוגמת "מובילת" או ש.ע. וכל המפורט לעיל.

07.09 צנרת ביוב חייזנית :

צינורות הביוב יהיו עשויים פ.יו.ס.י. עבה 6 בקוטר 160 - 200 מ"מ קצרים באורך מירבי 3.0 מ'.

הצינורות יונחו בחפירה כמפורט במפרט לעיל והמפרט הכללי.
אין לבצע הנחת הצינורות לפני שמקח אישר את החפירה כמשביע רצון. הקווים יונחו במעלה השיפוע, ככלומר, מהמקום הנמוך אל המקום הגבוה. הצינורות יורכבו לפי הוראות הייצור.

07.10 תאי בקרה :

שוחות בקרה תהינה שוחות בקרה עגולות טרומיות עם אטם איטופלסט, או שווה ערך לאטימה בין חוליות השווה לבין עצמן, בין חוליה לתחתית, בין תקרה לחוליה וכו'.

שוחות אלה כוללות גם תחתיות עגולות, שלבי ירידה או סולמות ותקנות בהתאם לתשלום בהתאם לפרטים.

שוחות שיובצעו מחוץ לתוואי דרכים יבלטו כ-30 ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים.
שוחות שיובצעו בתוך תוואי דרכים יותאמו לפני הקרקע הסופיים.

חיבור צינורות פ.יו.ס.י. לשוחות יבוצע ע"י מחבר לשווה "איתובייב" תוצרת "מוזאיקה" או ש.ע. אספקת המחברים תהיה ע"י הקובלן ועל חשבונו.

לשוחות בשטח פתוח יותכן מכסה ב.ב. כבד כמצוין בתכניות, כתוב הכמוויות או לפי הנחיות המתכנן ו/או המפקח.

מחיר השווה יכול את כל העבודות והחומרים (לרבות מחברי השווה) הדורשים לביצוע מושלם של העבודה. המדידה לצרכי תשלום תהא עפ"י יחידות בסיווג קוטר ועומק השווה.

חיזוק קונסטרוקטיבי (זיוון) של חוליות השווה בעומקים גדולים, במידה ויידרש הקובלן ע"י הספק, יבוצע ע"י הקובלן והוא כולל במחירים השווה.

כל שוחת בקרה (גם שוחות מפל המצויינות בהמשך) תעבור בבדיקה אטימות.فتحי צינורות בכניסות וביציאה מהשווה - ייאטמו; השווה תמולא במידות לכל גובהה לאחר שעתים יבדוק המפקח אם יש סימני נזילה בՁונג החיזונית של השווה אם נמצא סימני נזילה יתכן את הנזק ע"י אטם איטופלסט אחר, **תוספת חומר אטימה** או כל דרך אחרת שתאושר ע"י המפקח.

07.11 בידוד :

צינורות המים החמים בקוטר 1/2" ובקוטר 3/4" יבודדו בשרוולי ארטיפלקס או ענבים או רוביוטקס או שרול שווה ערך. הצנורות העוברים בקריות או במילוי יבודדו בשרוולים. עובי הדופן שלהם יהיה 13 מ"מ.

כל המתקנים הדרושים על פי הוראות היועץ כגון בורות רקב, משאבות או מתקנים אחרים שידרשו ע"י הרשות.

07.11.2

07.12 התחברות למערכת סילוק העירונית:

- 07.12.1 עברו כיורי רחצה, בשירותים או בחדרי וועדות במחיר יסוד של 800 לבחירת המוסד משטח שיש אבן קיסר כולל סיינר קדמי 40 המשטח תלוי ע"ג "مثالה" נסתה תקני ו/או ע"י קיבוע לקירות ודופן משיש עד לרצפה. הכיוור בהתקנה שטוחה או תחתונה.
- 07.12.2 ברז פרח נמוך כרום לכיוור רחצה תוכרת חמת דגם קליר, פיה קרצה קבועה, ידית מרפק, מק"ט 305331 כולל ונטיל, או תוכרת חרסה או פלסואן או מדגל.
- 07.12.3 כיוור רחצה לבן בהתקנה שטוחה או תחתונה במידות 40.5/41/15.5 כולל חור לבוז, תוכרת חרסה דגם ניו-יורק 40 מק"ט 196, או תוכרת חמת או פלסואן, כולל סיפון "P" מפליז עם רוזטה מפלדה עם ציפוי כרום בהתאם לתכנון האדריכלי של אדריכל המוסד.
- 07.12.4 אסלה תלולה בצלב לבן דגם לוטם 55 מק"ט 384 כולל מושב אסלהCBD ומכסה תואם, כולל מיכל הדחה סמי 9-6 ליטר דו כמותי עם הפעלה חזותית תוכרת חרסה או פלסואן או חמת.
- 07.12.5 משטח שיש אבן קיסר כאמור לעיל ברחוב 15 ס"מ ובאורכים משתנים על גבי בניית גבס לניאגרה נסתה.
- 07.12.6 אסלת נכים תלולה בצלב לבן דגם ברקט מק"ט 386 כולל מושב אסלה CBD ומכסה תואם, כולל מיכל הדחה סמי 9-6 ליטר דו כמותי עם הפעלה חזותית תוכרת חרסה או פלסואן או חמת. טעון אישור מקדים מייעץ נגישות.
- 07.12.7 כיוור מותאם לשירותי נכים בצלב לבן VITRA דגם B003-00015289 או SANITA 64 מק"ט 520099 או שו"ע מתוצרת הארץ מאושר ע"י המוסד, טעון אישור מקדים מייעץ נגישות.
- 07.12.8 ברז ידית פרח מותאם לשירותי נכים, פיהBINONI מסטובבת, ידית מרפק, תוכרת חמת מק"ט 900042, או תוכרת חרסה או פלסואן. טעון אישור מקדים מייעץ נגישות.
- 07.12.9 משתנת קיר תלולה מחרס לבן סוג AI דגם 365 לרבות ברז אלקטרוני וניקוז בהתאם לבחירת נציג המוסד.
- 07.12.10 ארון כיבוי אש על כל ציודו עפ"י דרישות ייעוץ הבטיחות, מיכל מים ומשאבות מים נדרש לצורך פתרון כיבוי אש עבור הספרינקלרים ובכמות לפי דרישות מכבי אש.
- 07.12.11 האביזרים שהMSCIR יספק בחדרי שירותים ומטבחונים:
- 07.12.12 דיספנסר סבון נזלים, מתקן נייר מתקן לניריות ידיים, מתקן ליבוש ידים חשמלי. בחדרי וועדות רפואיות יהיה כיוור רחצה הכלול משטח שיש מעל ארון תלווה ברחוב 60 ס"מ, ברז פרח, ציפוי קרמיקה 60/60 ומתקן לניריות ידיים, נק' מים + ניקוז.

פרק 08 – עבודות شامل כללי

08.01 כל אביזרי הקצה יהיו מתוצרת חברת "גוויס" או שו"ע לפי בחרת המוסד.

08.02 תאורה כללי

08.02.1 אספקה והתקנת גופי תאורה מתקדמים בטכנולוגיית LED EDGE LIGHT הניטנים להתקנה שקוועה בתקנות אקוסטיות 60/60 ס"מ או גופים עגולים ו/או כל גופ תאורה מכל

./.c.0

- סוג על פי תכנון יועץ החשמל, על גבי טיח או גבס, לתקנות/קירות ו/או לתליה באמצעות כבליים.
- בכל שטחי העבודה התאורה תהא בעוצמה ממוצעת של X LUX 600 לפחות בגובה משטח העבודה (80 ס"מ = H).
- בכל מקרה כמות התאורה לא תפחית מכמות התאורה המוגדרת בתקנים הרלוונטיים לייעוד המתקן.
- כגיל לגבי תאורה בשירותים, מערכ ביטחון בכניסה, מטבחון וחדר תקשורת מחשבים וחלוקת נקודות המאור הכוול על פי תוכניות יועץ החשמל. שיושרו ע"י אדריכל המוסד וכוללים נורות מסוג EDGE LED כאמור לעיל.
- תאורות חרותם תהא מסוג W3 LED כicular נפרדת על פי תוכנית יועץ ביטחון מאושרת. גופי חירום דוגמת 1 SHIRA של חברת אלקטרוזון מק"ט 3445, או שווה ערך מאושר ע"י יועץ הביטחון, ומתחים לדרישות ת"י 20 חלק 2.22.
- הדלקות וכיובי התאורה לחדרים יהיו מותקן החדרים לכל חדר בנפרד, במעברים, במסדרונות ובחיל הפתוח מפסק מחליף בכל קצה ובנוסך יבוצע ריקוז הדלקות מדפק הביטחון או עמדה אחרת שתקבע, כמו"כ יהיה בכל מקרה מפסק לכיבוי מרכזי של התאורה בחדרים מדפק הביטחון או אחר, הכל על פי תוכניות יועץ החשמל.
- לא יהיו נורות ליבורן למעט תאורה לצמחה ותאורה דקורטיבית (בחדר ישיבות וכדומה).
- הנתונים הטכניים של הגוף יהיו זהים לנוטנים דוגמת גופי תאורה מדגם MAXIPANEL LED של חברת או-עד מהנדסים או שווה ערך מאושר על ידי יועץ החשמל.
- על כל הגוף שישופקו ויוטקנו תחול אחריות מלאה למשך שלוש שנים מיום ההתקנה וההפעלה ו/או 50,000 שעות עבודה, לרבות אישור מכון התקנים על הגוף.
- 08.03.3.1. האביזר כולל:**
- 8 שקע חשמל באמצעות צינור מריכף "16 בצד ימין.
 - 1 תשתית בצינור "23 עברו טלפון בצד ימין כולל חוט משיכה.
 - 1 תשתית בצינור "23 עברו מחשוב בצד ימין כולל חוט משיכה.
 - 1 תשתית בצינור "16 עברו מתח נמוך בצד ימין כולל חוט משיכה.
 - 1 תשתית בצינור "16 עברו מערכות מצוקה, תור-מט וכו' בצד ימין כולל חוט משיכה.
- בנוסף לעמדות העבודה הראשית, נדרש להתקין בכל חדר עמדות עבודה מסוג סימלה BOX או שו"ע בגודל D-20-L פפי תחשב של עמדת עברו כל 8 מ"ר ברוטו משטח המ麥ר.
- עמדות העבודה יותקנו עפ"י תיאום ותכנית שתאושר ע"י יועץ תקשורת/חשמל של המוסד.
- 08.03.3.2. האביזר כולל:**
- 1. שקע חשמל באמצעות צינור מריכף "16 בצד ימין.
- 08.03.4. האביזר כולל:**
- 1. שקע חשמל באמצעות צינור מריכף "16 בצד ימין.
- 08.03.5. האביזר כולל:**
- 1. שקע חשמל באמצעות צינור מריכף "16 בצד ימין.

.0. |c.

2. 1 תשתיית ב津ור "23 עברו טלפון בצבע כחול כולל חוט משיכה.

3. 1 תשתיית ב津ור "23 עברו מחשב בצבע כתום כולל חוט משיכה.

08.03.7 בנוסף לעמדות אלו, נדרש להתקין עמדת עברו דלק שומר בכניסה. עמדת עברודה זו תותקן עפ"י תיאום ותכנית שתאושר ע"י יועץ תקשורת/חשמל / ביטחון של המוסד.

08.03.8 האביזר יכלול:

 1. 6 שקעי חשמל באמצעות津ור מרכיב "16 בצבע י록.
 2. 1 תשתיית津ור "23 עברו טלפון בצבע כחול כולל חוט משיכה.
 3. 1 תשתיית津ור "23 עברו מחשב בצבע כתום כולל חוט משיכה.
 4. 3 תשתיית津ור "23 עברו מתח נמוך בצבע חום כולל חוט משיכה.

08.03.9 בחדרי הוועדות אביזר D-14 גובה 16 מי +津ור גמיש 2", מאביזר ועד המחשב הריצפות.

08.03.10 עברו מסכים בשטח קבלת ק Hollow עם דות D-14 וכן עברו מגבר ווי פי.

תעלות תקשורת 08.04

- 08.04.1 מעל תקרה אקוסטית יותקנו תעלות רשת עbor הממערכות כמפורט להלן :

 1. תעלת 85X200 עbor חמל.
 2. תעלת 85X200 עbor טלפון ומחשבים.
 3. תעלת 85X100 עbor מתח נמוך כולל ביטחון.

08.04.2 כל צנרת התשתיות המפורטת בסעיף הקודם המיועדת לאביזרי/עמדות העבודה יחויבורו אל התעלות הללו כולל חיזוקם לתעלה, כולל חוט משיכה.

08.04.3 כל התעלות תהינה מוארקות הארקה מלאה להארקט בסיס של המבנה בארון החשמל המרכזי של הסניף.

08.04.4 במקומות בהם לא ניתן להתקין צנרת אל האביזרים יש להתקין בתוואי שיוגדר ע"י יועץ התקשרות/חשמל תעלות של 6X12 ס"מ או 6X12 ס"מ עבור התקשרות בהתאם לתוואי ולצורך הנדרש.

08.04.5 כל התעלות והצנרת תותקן מרחק של 20 ס"מ מ她们 החשמל ובמידת הנitin במרחב דומה מ她们 מתח נמוך.


08.04.6 מעבר כבילים בעמדות עבודה ודלקוי ק"ק יהא בתעלות אלומיניום עם מכסה בחתח 6 ס"מ.

08.04.7 מעל כל דלת המיועדת להיות מבוקרת, לרבות כל דלתות המעטפת, תותקן קופסת מעבר מעל התקירה בגודל מיניימאלי של 20X20 ס"מ. מקופסה זו תהיה צנרת למשקופי הדלת וסביבתה לצורך אביזרי בקרת הכניסה עפ"י התרשים המצורף (דלת מבוקרת טיפוסית). כמעט כאשר

I.C.O

מדובר בקיר בטון, על הצנרת והאבירים להיות מותקנים ב קופסה בתוך הקיר ולא על הטיח.
מהקופסה תהיה תשתית צנרת לתעלת מותח נМОק הקרוובה.

08.04.8 צנרת בצעע חום תוביל מהתעלה אל מקום מצלמות/ גלאים כפי שיוגדר בתכנית פרישה
שתווער ע"י יועץ ביטחון/ חשמל.



08.05 מבנה חדר התקשרות :

08.05.1 מצ"ב תרשימים עקרוני של חדר התקשרות הכלול בתוכו את הפרישה/העמדה של המערכות:
מרכזיה, כריזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש, תורים (ופריצת וטמ"ס במידה והחדר
משולב עם חדר מערכות הביטחון). לחדר תהיה דלת אש שוויה ערך "פלדת" מבוקרת ומזעקה
נשלtot ע"י מצלמה ממוקצת הטמ"ס של הסניף.

lc. o

- 08.05.2 חדר תקשורת סטנדרטי נדרש להיות בגודל מינימלי של 260 X 260 ס"מ ומיועדות לשרת את כל מערכות התקשרות והכבילה הקיימת בסניף.
- 08.05.3 שלושה שקע CEEKON Über שני ארוןות תקשורת בגודל של 80 X 80 ס"מ מסודרים במבנה כמפורט בשרטוט הרץ"ב.
- 08.05.4 ארון חשמל ע"ג הקיר - חשמל חירום (קטן) המרכז את כל השקעים החשמל בחדר זה, חדר מערכות הביטחון ובחדר הטלפוניה ומאפשר את חיבורו למערכת UPS ללא מערכת .BYPASS
- 08.05.5 מקום למערכת ה-UPS – אל פסק, רצוי מתחת לארון החשמל.
- 08.05.6 שלוש עדות עבורה המותקנות באופן הבא:
- 08.05.6.1 עמדת עבודה סטנדרטית בגובה 60 ס"מ מהרצפה (קו עליון) בסמוך ובשירות תומך התקשרות של הסניף. העמדה תכלול שני השקעים RJ-45 Über תקשורת מחשבים ושני השקעים RJ-45 Über תקשורת טלפון.
- 08.05.6.2 שתי עמדות עבודה מצומצמות בשני צידי הארון, המכילות שני השקעים RJ-45 Über תקשורת מחשבים והמיועדות לבדיקות שונות או לחיבור מערכות נוספות למערכת הסטנדרטית של התקשרות האקטיבית בסניף.
- 08.05.6.3 3 נקודות פס השוואת פוטנציאליים (הארקה) בסמוך לשקעי ה-CEEKON.
- 08.05.7 בחדר נדרשת מערכת מיזוג עצמאית, שאינה מחוברת למערכת המיזוג המרכזית של הסניף, התואמת בהספקה לגודל החדר ולתכולתו.
- 08.05.8 על מבצע ההתאמות לוודא כי כל מערכת שצוינה לעיל תהא גם נקודת הריכוז של התשתיות שלה (הצנרת והחיוט ינוקו אל המערכת הרלוונטית שמסומנת בתרשים).
- 08.05.9 כמו כן יש לוודא כי מנקודת הריכוז של המערכות: טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש ותורמים, תהא תשתית אל עמדת הביטחון/מודיעין.
- 08.05.10 הנחיות מפורטות יועברו ע"י יועץ התקשרות של המוסד לביטוח לאומי, ביצוע עבודות התקשרות אך ורק לאחר אישור תכנית העבודה.
- 08.06 אפיון חדר התקשרות הראשי:
- 08.06.1 חדר התקשרות הראשי של הסניף ימוקם במבנה בחדר ייעודי לכך.
- 08.06.2 עלות התקשרות המרכזיות בגודל של 30X8.5 ס"מ יובילו מהפיר המתוכנן ועד לחדר התקשרות הראשי אל מעל ארוןות התקשרות (התעלה יכולה להיות משולבת בתעלות התקשרות של הקומה הרלוונטית בה ממוקם חדר התקשרות הראשי).

[C.O.]

- 08.06.3 החדר יחוור אל מערכת תעלות התקשרות הפנים מבני כפי שיפורט בהמשך בנספח תעלות התקשרות.
- 08.06.4 דלת חדר התקשרות הראשי נדרש להיות דלת אש ולהיפתח החוצה כМОגדר בטיחותית.
- 08.06.5 הדלת נדרש להיות דלת פלדה או שווה ערך הנפתח באמצעות קודן או RFID.
- 08.06.6 גודל פתח אור של הדלת 90 ס"מ לפחות.**
- 08.06.7 בחדר התקשרות הראשי יש להתקין 2 מזגנים כאשר מזגן אחד יפעל ללא הפסקה ויקרר את החדר לטמפרטורה של 23 מעלות צלזיוס קור קבוע ללא יכולת לכבות את המזגן. המזגן השני ישמש לו כגיבוי.
- 08.06.8 בחדר התקשרות הראשי יש להתקין מערכת כיבוי בגז לצורכי בטיחות כיבוי אש.
- 08.06.9 במידה וקיימות חדר התקשרות הראשי יבנו או יkosו בקירות גבס, נדרש לבצע זאת עם גבס אדום/ירוד בעלי תכונות מניעת וצמצום התפשטות אש בעוצמה של שעיה אחת לפחות.
- 08.06.10 יש להתקין מערכת תאורה מעל מקום ארון התקשרות ומסביבם, תאורה זו נדרשת להיות משולבת עם תאורת חירום.
- 08.06.11 תאורה מדידה בכל מקום בחדר התקשרות נדרש להיות 600 לוקס.
- 08.06.12 בחדר התקשרות הראשי נדרש מקום ארון חשמל משנה שירכו אליו כל צרכני החשמל בחדר זה המיעדים לחדר התקשרות הראשי ולהדר הטלפוניה הסמוך **מלבד תאורה ומיזוג**.
- 08.06.13 ארון החשמל המשני גם ירכז את המתח לשישה דלקרים ע"מ שמערכת האל פסק המפורטת בהמשך תספק מתח גם לדלקרים אלה בעת הפסקת חשמל.
- 08.06.14 במידה האפשרות הזנת ארון החשמל המשני הניל' נדרש להיות ממוקור חשמל חיוני.
- 08.06.15 שקע הסיקון (חד פאוזי) שיישרתו את ארון התקשרות בכל אחד מהחדרים נדרשים להיות מנותבים למאם"ת A16 בארון החשמל המשני כאשר כל מאמ"ת הוא **מאם"ת משולב חחת**.
- 08.06.16 כל שקע סיקון יש לו **מאם"ת חחת** בנפרד.
- 08.06.17 ל-3 הדלקרים יהיה מאמ"ת נפרד.
- 08.06.18 שקע החשמל בעמדות העבודה שעיג הקירות נדרשים להיות מנותבים למאם"ת A10 בארון החשמל המשני - כל עמידת עבודה בנפרד.
- 08.06.19 יש לתכנן יכולת חיבור מערכת אל פסק לארון החשמל המשני עפ"יشرط מעגל שיוגדר בנפרד וישלח בצדז למסמך זה.
- 08.06.20 בחדר התקשרות **יש להתקין עבור כל ארון תקשורת**:
1. 2 שקע CEEKON.
 2. פס הארקה (בسمוך לשני שקעיו הCEEKON).
- 08.06.21 סה"כ יש להתקין 3 סטים של הנייל.
- 08.06.22 יש לתכנן התקנת 2 עמדות עבודה מסוג 14-D של עדשה פלסט או שוו"ע בחדר לשימוש טכניים.


לוח חשמל משנה בחדר התקשרות – כוללشرط מעגל עבור אל פסק והעברה שקטה

08.07 אפיקוון מעגלי חשמלי עבור מערכת אל פסק

- 08.07.1 ארון החשמל המשני שיוקם בחדר התקשרות הראשי נדרש להיות מגובה עם מערכת אל פסק.

10.1

- 08.07.2 המ Engel החשמלי יחבר את מערכת האל פסק אל ארון החשמל הראשי מחד ואל ארון החשמל המשני מאידך.
- 08.07.3 מערכת האל פסק עצמה תספק ע"י ביטוח לאומי.
- 08.07.4 כניסה מערכת האל פסק אל מקור החשמל יהיה באמצעות שקע סיקון מגן – חד פאייז.
- 08.07.5 יציאת מערכת האל פסק אל ארון החשמל המשני יהיה באמצעות שקע סיקון מגן.
- 08.07.6 נדרש מפסק תלת מציגי הבורר את ההזנה מקורות המתאימים:
1. חשמל חיוני או חשמל ח"ח.
 2. מצב "0".
 3. מערכת "אל פסק" מקומית
- 08.07.7 המ Engel החשמלי עברו מערכת האל פסק יופץ בנפרד ומהווה חלק ממנו.



08.08 אפיקוין חדר הטלפוניה:

- 08.08.1 חדר הטלפוניה של הסניף ימוקם בסמוך לחדר התקשרות הראשי של המבנה (כמתוכנן בשלב זה).
- 08.08.2 דלת חדר הטלפוניה נדרש להיפתח החוצה כמוגדר בטיחותית.
- 08.08.3 הדלת נדרש להיות דלת אש / פלדת או שווה ערך הנפתח באמצעות קודן או RFID.
- 08.08.4 גובה פתח אורך 90 ס"מ לפחות.

15.0

- בחדר זה יש להתקין מזגן אשר יפעל ללא הפסקה ויקרר את החדר לטמפרטורה של 23 מעלות צלסיוס קור קבוע ללא יכולת לכבות את המזגן. 08.08.5
- בחדר זה יש להתקין מערכת כיבוי בגז לצורכי בטיחות כיבוי אש. 08.08.6
- במידה והחדר נבנה/מצופה עם קירות גבס, הקיר נדרש להבנות עם גבס אדו"ם/orod בעלי תכונות מניעת וצמצום התפשטות אש בעוצמה של שעה אחת לפחות. 08.08.7
- יש להתקין מערכת תאורה מעלה מיקום ארון התקשורת ומסביבם, תאורה זו נדרשת להיות משולבת עם תאורת חירום. 08.08.8
- תאורה מדידה בכל מקום בחדר זה נדרש להיות 600 לוקס. 08.08.9
- שקע הסיקון (חדר פאייז) שיirthו את ארון התקשרות נדרש להיות מנותב למאם"ת A16 בארון החשמל של חדר התקשרות הראשי כאשר לכל שקע סיקון מאם"ת **פחות** ביחיד. 08.08.10
- המאם"ת נדרש להיות מסווג מפסק פחות.** 08.08.11
- שקע החשמל בעמדות העבודה שע"ג הקירות בחדר זה נדרשים להיות מנותבים למאם"ת A10 בארון החשמל בחדר התקשרות - כל עמדת עבודה ביחיד. 08.08.12
- 硕氣 CEEKON בבחדר הטלפוניה יש להתקין : 08.08.13
- 硕氣 CEEKON 08.08.13.1
- פס הארכה מחובר להארקה הבניין (בסמך לשני שקע הסיקון). 08.08.13.2
- במידת האפשרות יש לחבר את שקע ההזנה לארון התקשרות אל מתח חיווני. 08.08.14
- יש לתכנן התקנת 2 עמדות עבודה מסווג 20-D של עדשה פלסט או שוו"ע בחדר לשימוש טכניים. 08.08.15
- על הקיר בסמוך לארון התקשרות יש להתקיןلوح עץ סנדביז בעובי של 2.5 ס"מ ובגודל של 50X100 ס"מ. 08.08.16
- יש לחבר את חדר הטלפוניה לרשת התעלות הפנימיות של הבניין כמפורט בהמשך בנספח התעלות. 08.08.17
- מבנה חדר מערכות הביטחון:** 08.09

- במידה והחדר מיועד להיות משותף עם חדר התקשרות יש לוודא תוספת שטח בהתאם לחדר התקשרות.** 08.09.1
- 硕氣 CEEKON עבור ארון תקשורת בגודל של 80 X 80 ס"מ. 08.09.2
- מקום למערכת ה UPS – אל פסק. 08.09.3
- עמדת עבודה מצומצמת בצדיה הארון, המכילה שני שקע RJ-45, עבור תקשורת מחשבים והמיועדות לבדיקות שונות. 08.09.4

.1c.0



- 08.09.5 נקודת פס השוואת פוטנציאליים (הארקה) בסמוך לשקע ה – CEEKON.
- 08.09.6 בחדר נדרש מערכת מיזוג עצמאית, שאינה מחוברת למערכת המיזוג המרכזית של הסניף, התואמת בהספקה לגודל החדר וلتוכנות.
- 08.09.7 על מבצע ההתאמות לוודא כי כל מערכת שצינה לעיל תאה גם נקודת הריכוז של תשתיות מערכות הביטחון (הצנרת והחיווט) ינוקו אל המערכת הרכונטייה שמסומנת בתרשים.
- 08.09.8 כמו כן יש לוודא כי מנוקדת הריכוז של המערכות : טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש וטורים, תהא תשתיית אל עמדת הביטחון/מודיעין.
- 08.10 נקודות חשמל - כללי :**
- 08.10.1 לפי שיקול דעת המוסד בלבד, יותקנו 4 גו'ית בגג המבנה, בחזיות קדמית ועוד 2 בחזיות אחורית, הכל לפחות אישור המוסד.
- 08.10.2 בנוסף לעמדות העבודה יותקנו עוד 20% נקודת חשמל / עמדות עבודה מהכמויות שבסעיף 08.08 לשירות בנקודות במעברים (מעבר פקס , מביתחון , המתנות וכו') נקודות אלו אינם כוללות שקעים ייעודיים כגון מגנים מפוצלים, נתoot , מקרר, מיבש, ידים בשירותים וכו'.
- 08.10.3 שקעים אלה יחויבו בקבוצות למעגלים בהתאם לעניין ולא יותר מ - 3 שקעים למעגל A 16 עם כבל או מוליכים 2.5 X 3 .
- 08.10.4 נקודות יבוצעו לפי תכנית שתאושר ע"י המוסד.
- 08.10.5 מערכת תאורה באולם קבלת קהל תהיה בעלי מעגלים נפרדים , כך שכל מעגל ישלוט על 6 ג'ית מקסימום.
- 08.10.6 בגמר העבודה היזם ימסור את כל מערכות החשמל לאחר אישורו של מהנדס בודק מוסמך.
- 08.10.7 במטבחון יהיו שני שקעים כפולים עם מעגל נפרד , בשירותים שקע למייבש ידים חשמלי.
- 08.10.8 כל אביזר יותאם למקום ההתקנה. (קירות גבס, קירות בלוקים, קירות בטון ורהוט)
- 08.10.9 שקעי חשמל ותקשורת למצלמות חז' יבוצעו בחלוקת הפנימי של הקיר.
- 08.10.10 יידרשו נקודות חשמל ותקשורת ברצפת מערך הכניסה עבור מערכות כניסה (קרוסלות / מעברים מהירים/ שער נכים) עפ"י פרישה שתותא לאביזר הספציפי.
- 08.10.11 חדרי תקשורת, מערכות בייחון ומרכז טלפונים עפ"י תוכנית שתאושר בנפרד ואשר כולל הזנה של A 25 X 3 בכבלי YY 6 X 5 שלושה שקעי CEEKON במקומות עליהם יצביע יונע תקשורת.
- 08.10.12 כבלי הארקה ע"פ הנחיית יו"ץ המוסד.
- 08.10.13 גילוי אש ועשן תבוצע מערכת בהתאם לתיקן, כולל התאמת לאנשים עם מגבלות כגון נכים , חרשים, עיוורים - מיקום הרכזות יהיה לפי תוכנית (בחדר תקשורת).

1.0

08.10.14 המערכת תכלול לפחות שניים לעמדת שומר או למיקום אחר ע"פ החלטת המוסד, גם במקרה ומשרדי המוסד לביטוח לאומי הם חלק מבניין גדול הכולל מוסדות / משרדים אחרים. יש להתקין את המערכת כנ"ל.

08.10.15 על הקבלן / היוזם להכין תשתיית חשמל למערכות מתוך נموך לפי דרישת המוסד.

08.10.16 יש לסמן ולשלט את כל השקעים בבניין במס' המעגל בלוח.

08.10.17 לוח החשמל יתוכנן ויבנה בהתאם למעגלים שפורטו כולל כל החיבורים והאבירים הדורשים עבור מערכת בקרת המבנה.

08.10.18 הלוח יתוכנן לחבר חשמל עם מ.ז. ראשי מתכילה כולל סליל הפסקה מרוחיק להחצן חירום

08.10.19 הלוח יכיל 25% מקומ פניו כרזה.

08.10.20 הלוח יכלול שילוט מלא ונוריות סימון.

08.10.21 בניית הלוח בהתאם לתקנות החשמל.

08.10.22 הלוח יכלול מ.ז. עבור מיזוג אויר מתכילה.

08.10.23 כל הציוד בלוח יעמוד בתקן הישראלי ובתקנים אירופאים מקובלים.

08.10.24 גודל החיבור יקבע בהתאם עם יווץ מ"א ויועץ החשמל.

08.10.25 לצורך אומדן ראשוני ניתן לחשב חבר חשמל A = 3 לכל 100 מ"ר ברוטו כולל מ"א.

08.10.26 חיבור לגנרטטור משותף לכל הבניין.

08.10.27 הכנת לקבלת סיב אופטי לפי דרישת המוסד אספקת וחיבור של אותו סיב אופטי בעל 1000 זוגות וזאת במידה ולא תסופק ע"י בזק ו/או אחר.

08.10.28 נדרש צינור "2 מגלוון כולל חוט משיכה, מתא בזק, או עמוד ועד לחצר התקשרות במושכר. נדרש תוואי מגוב בזק הקרוב או העמוד אל החדר התקשרות במושכר (במידה ולא קיים תוואי זה על המצע להכין תשתיות).

08.10.29 נדרש – לקבל 10 זוג נחושת מגוב בזק או העמוד ועד חדר התקשרות המושכל בתוך הצינור המגולוון, בנוסף לחוט המשיכה.

פרק 09 - עבודות טיח

09.01 טיח פנים יהיה טיח בשתי שכבות בעובי 15 מ"מ לפחות. הטיח יבוצע לפי סרגל בשני כיוונים, בחיבורים בין קירות ותקרות, יבוצע חריצ' בטיח שעוביו 3 מ"מ ועומקו 8 מ"מ.

09.02 זוויתני רשת להגנת הפינות, ולאורך תפירים אנכיים ואופקיים יהיו פינות רשת מגולוונות.

פרק 10 - עבודות ריצוף וחיפוי

10.01 בכל שטחי הבניין למעט המצוין בהמשך יותקן ריצוף מסווג גרניט פורצלן "פול בודี้" במידות 60/60 ס"מ, מט בצד ימין בהיר מקדם החלקה R (מחיר יסוד – 100 ש"מ/מ').

.f.c.o

פנل לניל ב מידות 10/60 ס"מ.

העבודה כוללת פוגות ומילוי שלחם ע"י רובה אקרילי.

10.02 ריצוף חדרי שירותים בארכי גראנט פורצלן "פול בודี้" ב מידות 60/60 ס"מ, מטו בצע חום מוקדם החלקה R10 (מחיר יסוד – 100 ש"מ/ר).

10.03 חיפוי קירות שירותים ומטבחונים בארכי קרמיקה ב מידות 30/60 ס"מ (מחיר יסוד – 100 ש"מ/ר), חיפוי הקירות יבוצע עד לגובה התקarra.

העבודה כוללת פוגות ומילוי שלחם ע"י רובה אקרילי.

בחיפוי קירות חדרי השירותים והמטבחונים יהיה רשיון המוסד לבצע שילוב ודוגמה.

כניל לגבי תוספות ריצוף מיוחד על פי דרישות יועץ נגישות.

10.04 כל הארכחים בפרק זה מתוצרת ספרד או איטליה בלבד. וטעונים אישור מקדים והמצאת אישורי תקן ומעבדה לפי הצורך.

10.05 לפני ריצוף אזור מערך הכנסה, יש לוודא קבלת פרישת האביזרים (קרוסלה/ שער נבים) הדורשים תשתיות חשמל מיועץ ביחסו/ חשמל.

10.06 לפני ריצוף אזור מערך הכנסה, יש לקבל ממחלקת הביטחון את תשתייה/ יסוד הבטון לrovers המהירים קרוסלות ושער נבים.

פרק 11 - עבודות צבע

11.01 צביעת קירות ע"ג טיח או גבס, בשתי שכבות "סופרקריל" מגוון (מיקס) לרבות שכבת יסוד. המחיר כולל הסרת צבע רפואי, תיקוני טיח בכל שיידרש וצביעת הקירות בגוון P 4031 S' THREAD QUILTER'S של חברת טמבר מיקס או שו"ע, הכל עד לגמר מושלם.

11.02 צביעת תקרות ע"ג טיח או גבס, בשתי שכבות "פוליסיד" לרבות שכבת יסוד. המחיר כולל הסרת צבע רפואי, תיקוני טיח בכל שיידרש וצביעת התקרות בגוון P 191 OW PEACEFUL WHITE של חברת טמבר מיקס או שו"ע, הכל עד לגמר מושלם.

11.03 כל עבודות העץ שאינו פורמייקה או לכה שקופה יהיו בגמר צבע של טמבר גוון Thread 4031 Quilter's או שו"ע, בגוון לפי הנחיות האדריכל.

11.04 יש לקבל אישור האדריכל לכל הגימורים והגוננים לפני הביצוע.

11.05 כל עבודות הצבע יבוצעו לפי הוראות היצרן.

11.06 על המשכיר לצבע מספר קורות שיבחרו ע"י המוסד עבור ה"MITOG" גוון הצבעים יהיה ממינפת צבעים ספקטרום צבעי הקטלוג D-7243-T כחול או 1192-T תכלת בהתאם להנחיות המוסד.

פרק 12 - עבודות אלומיניום

12.01 דלת כניסה ראשית תהא חשמלית דו אגפית מפרופيلي אלומיניום מסדרת "קליל 2000" או ש"ע מחזקים במוטות פלדה סמוים, מזוגגת בזוכוכית שכבתית – למינציה בעובי מינימלי של 11.56 מ"מ

.f.c. O

5) מ"מ זוכיות + PVB 1.56 + 5 מ"מ זוכיות), כולל מגנוון כפול מתוצרת FUSO יפן או ש"י עם מגנוון החזקה עצמית במקרה של פגיעה בגוף זר, גלאי רادر לכינסה ויציאה, כולל מתקן כיבוי והפעלה מובנה במגנוון ותא פוטו אלקטሪק. כולל سورג טרילידור לפני הדלת. ראה בפרק ביטחון דרישות נוספות מדלת זו.

12.02 במידה והדלת מתוכננת להיות דלת הזזה, על הקבלן לתחמוץ דלת הזזה מסווג "דלת קורסת" לשימוש כדלת מילוט בעת חירום. ישנה חשיבות לוודא שככל מקרה, מגנוון ההזזה של הדלת תהיה מצד הפנימי והמיגן של האתר.

12.03 לחילופין כאמור בסעיף הקודם, תותקן דלת כניסה ראשית מזכוכית בפתחה דו כנפיות כולל נעילה, גם חשמלית, הנשלטת מדלפק השומר/מודיעין כולל אינטרוקום מוגן המקשר בין הכניסה לדלפק שומר כולל سورג טרילידור לפני הדלת.

12.04 הכנות:

12.04.1 הקבלן יdag לקבל מיצרן הדלת הוראות הכנה מפורטות כולל הכנות בקרת כניסה ונעילה חדשנית ולהתאים פתחים בקיר מס' להרכבת הדלת ויודיעו מבעוד מועד לאדריכל הפרויקט על בחירתו לצורך תכנון.

12.04.2 חלונות - כללי, תוכרת קליל או ש"י בגמר צבע שרוף בתנור בגוון 419 METAL או ש"י לפי בחירת המוסד. ניקוי החלונות מתוך שטח המשרדים.

12.04.3 דגם החלונות דריי-קייפ כולל מנעול למניעת פתיחת כנף.

12.04.4 יותקנו חלונות אלומיניום בתוך שטח המשרדים כדוגמת קליל 7000 או ש"י בשטח של כ – 15 מ"ר. במידה ושטח המשרד יעלה על 400 מ"ר, שטח החלונות הפנימיים יהיה 30 מ"ר.

12.04.5 יותקנו ויטרינות אלומיניום בתוך שטח המשרדים כדוגמת קליל 2000 או ש"י בשולב דלתות בשטח של כ – 80 מ"ר ו/או קירות מזכוכית מחוסמת בחלוקת חלבית, בעובי 10 מ"מ עם הדבקת פilm (FILM) לפי בחירה אדריכל המוסד.

12.04.6 יותקנו דלתות מסיקורית בתחום המסדרונות ע"פ תכנון אדריכל המוסד ו/או בהתאם לנארם בסעיף 12.04 לניל.

12.04.7 הזיגוג בכל החלונות החיצוניים במושכר יהיה עם זיגוג שכבותי – למינציה, בהרכבת מינימאלית של 4+4 (זכוכית + PVB + זוכיות בהתקאה). ניתן לבצע ה寧'ל באמצעות שדרוג זיגוג קיים באישור ועפ"י מפרט יועץ ביטחון.

פרק 13 - עבודות גיליי וכיובי אש

13.01 מערכת גילוי אש ועשן בחדרים, שטחי המטבח ושטחים ציבוריים, המערכת תספק ותותקן לפי תוכנית יועץ הבטיחות על פי דרישת תקן ישראלי והרשות המוסמכת ע"פ תקן 1220 חלק 3 ואישור מכון התקנים (תעודת חיובית) בסוף התהליך.

13.02 הרכזות מתוצרת "טלפייר" לרבות הגלאים וכל האביזרים הנדרשים להתקנה והפעלה.

٤٠

13.03 ציוד כבוי אש הכלול מטפים גז ואבקה, גלגולנים והידרנטים יותקנו על פי תוכנית מאושרת של יועץ הבטיחות ובהתאם לתקנים הרלוונטיים.

13.03.1 התקנת מערכת כיבוי במים (ספרינקלרים) בכל המבנה תותקן בהתאם לדרישות שירותים כבאות ובהתאם לתוכנית יועץ הבטיחות כולל הצגת אישור מכון התקנים (תעודת חיובית) בסוף התהילה. במידה ולא נידרש, יציג היזם אישור לכך משירותי כבאות.

13.03.2 יותקנו חלונות שען אוטומטים מחוברים למערכת גילוי האש, בהתאם לדרישות.

13.04 באם הבניין השוכר הינו בניין עצמאי {המוסד לביטוח לאומי הוא השוכר היחיד}, תותקן בפרויקט מערכת גילוי אש מתוצרת "טלפיך" {מערכת פתוחה}.

13.05 באם הבניין השוכר הינו בניין משותף, תותקן בפרויקט מערכת גילוי אש זהה למערכת המרכזית הקיימת בבניין.

פרק 15 - עבודות מיזוג אויר

15.01 כללי

15.01.1 מפרט זה בא להגדיר את הדרישות הבסיסיות למערכת מיזוג אויר אשר תותקנה במבנים שונים של המוסד, אפיון מפורט והגדלה מדעית לגבי אופי המערכת יובא בכל פרויקט לגוף.

15.01.2 כל האמור לעיל יהיה בהמשך לנכtab ואינו גורע "מהספר הכחול" המפרט הכללי למתקני מיזוג אויר – פרק 15.

15.01.3 כפי שצוין תנאי התכנון ישתנו בהתאם לאזור ומיקום הנכס אולם :

15.01.3.1 טמפרטורת פנים $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}$

15.01.3.2 אויר צח, 35 מ"ש לאדם או 2 החלפות אויר לשעה הגובה מבנים.

15.01.3.3 במידה ונדרשת מערכת פינוי שען ע"י יועץ הבטיחות / פקוד העורף יש לדאוג למערכת פינוי שען לפי 8 החלפות אויר לשעה.

05.01.4 חדרי תקשורת מחשבים, מרכזת טלפונית ועמדת השירות העצמי יצוידו במתokin מיזוג אויר ייעודי לפחות 24 שעות ביום מה גם כאשר כל שאר יחידות המיזוג האחרות מושבתות.

05.01.5 חדרי השירותים : במידה ולא קיים חלון חיצוני בתאי השירותים באחריות המשכיר להתקין מפוחי פליטת אויר, אל החוץ.

05.01.6 במידה ויתקנו מזגנים מפוצלים, יש להתקין לכל היחידות חסן עם הפסקת המערכת כל 2 שעות.

05.01.7 תפוקת המזגנים תותא לשטח הממوج, ולכמויות הקהל שתאכלס את המקום, בהתאם לנתחים שיועברו ע"י המוסד.

05.01.8 השטחים הציבוריים ימווגו באמצעות מערכות מיני מרכזית.

05.01.9 במידה וקיימת מערכת מיזוג מרכזית באמצעות ייח' לקירור מים בעיבוי אויר / מים.

15.0

- 10.05.01.10 הזנת המים ליח' הקצה תעשה בשיטת 2 צינורות.
- 10.05.01.11 בחדרי המשרדים יוצבו יח' מפוח נחISON מעל תקרה אקוסטית, היחידות יאפשרו שליטה אינדיוידואלית לכל חדר עבודה תרמוסטט החדר יהיה מסוג הפעל / הפסיק כאשר שהמיוזג האויר בלוחות החשמל יחבר לשעוני שבת לצורך הפסקה/הפעלה של יח' הקצה.
- 10.05.01.12 באולמות קבלת קהל ובמדרכנות יותקנו יחידות ע"פ הנחיה הייעץ ובהתאם לצרכים הייעודים לאוטם שטחים.
- 10.05.01.13 לכל היחידות יהיה גוף חיים עוזר חשמלי.
- 10.05.01.14 تعالות הובלת האויר תיצרנה מפח פלדה מגולוון או במקרה של تعالות ינית עשן מפח פלדה שחור עם חיבורים מרוכבים.
- 10.05.01.15 בידוד התعالות עומד בטקן 1001 ויוגש ע"י ספק התعالות אישור מכון התקנים על עמידות האש לפני תחילת העבודה.
- 10.05.01.16 המוסד רשאי לדרש בדיקה מדגמית בכל שלב למכון התקנים לצורך בדיקת עמידות האש.
- 10.05.01.17 מפזרי האויר ותריסי האויר ייווצרו מאלומיניום משוך צבועים בצבע קלוי בתונר.
- 10.05.01.18 אויר צח מסונן ומטופל יסופק לכל שטחי הבניין באמצעות יחידה ותעלות אויר.
- 10.05.01.19 יש לוודא כי כל ציוד מיוזג אויר עומד בטקן כיבוי אש ובדרישות רשות הכבוי.
- כל הheid שיטקן בפרק זה יהיה מתוצרת תדיראן, אלקטרא או מיצובי שי בלבד.**

פרק 16 - עבודות שילוט

- 16.01 בחזית הבניין ובלובי הכניסה יוקצו שטחים לשילוט, בהתאם לבקשת המוסד שמייקומים וגודלים יש בהתאם עם האדריכל.
- 16.02 מקום לשילוט הכוונה מהכניסה לבניין ועד לשטח המשרדים יש לאתר בשיתוף פעולה עם הבטוה הלאומי ורשות מקומית.
- 16.03 במידת הצורך יותקן שקע עbor לשילוט מואר מגובה בשעון שבת.

פרק 22 - עבודות תקרה אקוסטית

- 22.01 בשטח המשרדים תקרה אקוסטית מלוחות פיברגלס מודולריים מדוגם "אדונטג" מתוצרת אקופוון ב מידות 61/61 ס"מ בפרט קצה חצי שקועה ו/או בפרט "חלק" לפי בחירה.
- 22.02 מקדם ספיגת רעש 0.91 NCR, לכל השטחים.
- 22.03 גובה תקרה אקוסטית 250 ס"מ, לפחות.
- 22.04 בתקרה ישולבו גופי תאורה 61/61 ס"מ כולל לוברים או גופי תאורה עגולים בודדים שקועים, גמר התקירה מסביב בזוויתני Z+L, בחירת גוף התאורה ע"י אדריכל המוסד.

10.

- 22.05 למניעת חיתוכי אריחים, בכל היקפי התקנות יבוצע סינר גבס היקפי חלק וסינרי גבס לחולקת שדות ומעל קווי קהל ודלקים – לפי תכנית אדריכלית שתואשר.
- 22.06 בשירותים ובמטבחון תבוצע תקרת "מגשים" תוצרת "האחים אבינוי" או שווה ערך. מ Fach אלומיניום בעובי 0.8 מ"מ מחורר ב- 20% משטח המגש, רוחב המגשים יהיה 30 ס"מ, גמר פח האלומיניום יהיה צבע שרוף בתנור, בגוון לפי בחירת האדריכל.
- 22.07 מעל כל שטחי התקנות (מגשים, אקוסטית, וכו'), יבוצע בידוד ע"י מזרוני צמר שלעים בעובי 2 עטופים ביריעות פוליאתילן עמידות נגד אש, באישור יווץ האקוסטיקה.
- 22.08 גמר התקנה ליד קירות יבוצע בזוויתני Z+L ופרופילי "אומגה" (H) בין השdots.
- 22.09 עם שילובLOBרים או אלמנט תאורה 61/61 ס"מ, כוללLOBרים או גופי תאורה בודדים שקועים L-P.
- 22.10 במועד מסירת המבנה ישAIR המשכיר פלטות של התקנה כדוגמת ההתקנה בכמות של 3% משטחי התקנה לשוגיהן.

פרק 49 – דרישות מגון וביטחון

- 49.01 סורגים בחלונות נגישים משטח חיצוני לשטח המושכר.
- 49.01.1 הפתחים וקירות המעטפת במושכר יהיו מוגנים נגד פריצה אלימה בהתאם להנחיות הגורמים המנחים ואגף הביטחון של הביטוח הלאומי.
- 49.01.2 כל חלון או פתח בגובה של עד 3 מ' מגובה הקרקע החיצוני ימוגן באמצעות סורג או שווה ערך. הסורג יותקן עפ"י תקן ישראלי 1635 ומפרט משטרת ישראל – מפרט מס 20.1 (או 20.3 זהה לו) או מעודכן יותר.
- 49.01.3 סורג נגרר למיגון חלונות מילוט ו/או דלתות ופתחים יבוצעו בהתאם להנחיות משטרת ישראל במפרט מס 20 או מעודכן יותר.
- 49.01.4 ניתן להציג סורג חילופי הבוני מחומרים פלסטיים או מרוכבים ושיווכם כי יכול לעמוד בדרישות העמידות כנגד פריצה אלימה כנדרש ע"י הגוף המנחים שציינו לעיל ואשר ע"י יווץ המיגון של הפרויקט.
- 49.01.5 בתנאים מסוימים ניתן יהיה לאשר מגון ללא סורג בהתאם לסוג זיגוג ושיפור מגון כמפורט בסעיף הבא. כל זאת באישור מפורש של יווץ הביטחון של המוסד.
- 49.01.6 כל הזוגיות בשטח המושכר (במקרה של משרד קיימ) יהיו זוכויות רבודה או לחילופין יצופו בציפוי נגד שבר זוכות – Anti Shatter Film, בעובי 100 מיקרון (לזכוכית בשטח כולל של עד 1.5 מ"ר) או 200 מיקרון (לזכוכית מעל 1.5 מ"ר).
- 49.01.7 תריס גלילה ממתקת בכל גודל שנדרש על חלונות החזית.

.0.א.

49.02 עקרונות מנהים למיגון חזית קיר מסך זכוכית כנגד פריצה והדף

49.02.1 הקיר יבנה באמצעות זכוכית שכבותית בהתאם ליעץ האלומיניום ולפחות בהרכב 5 מ"מ זכוכית (אפשרי מחוסמת) + 5 מ"מ זכוכית (אפשרי מחוסמת).

49.02.2 הזכוכית תודבק למשקו' באמצעות סיליקון מבני בכל הקיפה.

49.02.3 פרופיל האלומיניום או הפלדה יעוגן לשדר המבנה (קורות הבטון) באמצעות בורג יעוגן מסיביים קוורר 10 מ"מ לפחות ובמרחק של לא מעל ל 50 ס"מ בין בורג לבורג.

49.02.4 פרופיל האלומיניום של קיר המסך יתוכנן לעמוד בעומסים המרביים כפי שנדרש ע"י משטרת ישראל עבור עמידות בפריצה אלימה ואישור יועצי המיגון של הביטוח הלאומי.

49.02.5 בקיר מסך קיים ניתן, לבצע שיפור מיגון שווה ערך באמצעות ציפוי ("אל سورג'" או שווה ערך) 300 מיקרון + יעוגן מכני למשקו'.

49.03 דלתות מעטפת

49.03.1 דלתות יציאה/יציאת חירום תהינה מזכוכית רבודה מודבקת בזכוכית שכבותית – למינציה בעובי מינימלי של 11.56 מ"מ (5 מ"מ זכוכית + PVB 1.56 + 5 מ"מ זכוכית) או רב בריחית חד כנפית לפי בחירת מזמין, כולל ידיות בהלה. הדלתות יעדמו בדרישות משטרת ישראל לעמידות בפריצה אלימה בהתאם להנחיות יועצי המיגון של אגף הביטחון של הביטוח הלאומי.

49.03.2 בהעברת הנכס לביטוח לאומי על בעלי הנכס להחליף את הצילנדרים של כל דלתות ושער הכניסה במעטפת למנועלים חדשים בהתאם עם אגף הביטחון של הביטוח הלאומי.

49.04 מפרט חיזוק קיר פנימי או צמוד שכן שאינו בлок או בטון :

49.04.1 מחיצות קירות מעטפת אשר מפרדים בין שטחים ציבוריים, שטחים גובלים עם השכן. וחדרי תקשורת ייבנו באמצעות בלוקים בעובי 7 עד 25 ס"מ או מחיצות גבס דו קרומי בשילוב לוח לוחות פח בעובי 2 מ"מ מרוטכות בחיפוי של 3 ס"מ מינין, מעוגן לרצפה ולתקרה קונסטרוקטיבית, הכל בהתאם לדרישות של המזמין.

49.04.2 להלן מפרט לביצוע. אישור מפרט ביצוע ופיקוח ייעשה ע"י יועץ הביטחון של המוסד.

49.04.3 חיפוי הפלדה ישולב בתוך או על גבי קירות קלים (גבס) במטרה להעלות את עמידתו של הקיר כנגד פריצה אלימה של אנשים לא חמושים.

49.04.4 החיפוי יבוצע באמצעות לוח פלדה רכה, בעובי 2 מ"מ שייהיה משולב בקיר המתוכנן או יימצא אליו מצדיו הפנימי.

49.04.5 על הקובלן המבצע להבטיח כי חיפוי הפלדה המשכי מקיים לבנים מלאות/בטון / בלוקים אחד לשני ללא השארת חלקיים שאינם מחופפים או סגורים באמצעות דלת או חלון מוגנים כנגד פריצה. ובאותה מידה להבטיח הקיר יעוגן וסגור לכיוון הרצפה והתקורה הקונסטרוקטיביים ללא קשר לתקרה אקוסטית או שיטת ריצוף.


.0.כ./

49.04.6 במידה ועובדים מערכות מעל התקורה האקוסטית, יש לדאוג שלא נוצרים פתחים בגדולים מ 20 ס"מ. על 20 ס"מ.

49.04.7 שילוב קירות פלדה וללבנים, וחיבורם, יעשה באופן המתואר בסキיצה המצורפת תוך שימוש בעוגנים מתאימים ופרופילי פלדה שיותאמו לעובי הקיר וצורת העיגון וההנדסה הנכונה.

49.04.8 במידה ואין קיר לבנים או בטון בקצה, יש לחבר את זווית ה 90 מעלות בין הקירות, באמצעות זווית מרוטכת ומעוגנת. או ריתוך ישיר של קצות פרופילי הפלדה.


49.04.9 עוגנים יוצאו אל תוך הבטון העליון, תחתון כל 80 ס"מ או פחות, מצדיו הפנימי של החיפוי ויבטיחו עמידות מלאה של הקיר כולה וימנעו אפשרות פירוק הברגים או שליפתם מבחוץ.



תכנון עקרוני לקיר פלדה נגד פריצה אלימה בעובי 2 ס"מ משולב בקיר קל

49.04.10 שילוב דלת או פתח מזוגג אל קיר מחופה ותעשה בהתאם להתקנים לכו המוחוי בסキיצה למטה. משקוף הפלדה העיור של הדלת או החלון יירותך באופן מלא אל העמוד התומך של קיר הפלדה או לחילופין יירותךلوح הפלדה אל העמוד התומך את משקוף הדלת, כו שיבטיחו את המשכיות המיגון. על הדלת להיות לכל הჭות דלת פלדת ברמת מיגון גבוהה ועל החלון להיות מסורגי.

ס. ח.



שילוב דלת או פתח מזוגג אל קיר מחופף

49.05 דרישות גימור

49.05.1 כל רכיבי הפלדה ייעברו טיפול נגד חלודה כולל הריתוכים שיבוצעו בשטח – בהתאם לדרישות התקן ואדריכלי הפרויקט.

49.05.2 הצמדתلوحות גבס לחיפוי ייעשה באופן שלא יפגע בשום אופן בחזוקו למיגון נגד פריצה. לא ייפתח שום חור או פתח גדול מ 20 ס"מ ללא אישור מראש מיווץ המיגון.

49.06 גידור היקפי

49.06.1 במקרה של מבנה קרקי באזורי פתוח יידרש היקף המושכר להיות מוגן באמצעות גדר / חומה/ עמודים נגד רכב מתפרק וכוכי בהתאם לדרישות אגף הביטוחן של הביטוח הלאומי.

49.06.2 הגידור המינימאלי יהיה של גדר ביחס למסוג דגם "נתיב" של גדרות יהודה רשות מרוככת 150/50/5 או שווה ערך בגובה מינימאלי של 2.5 מטר. בסניפים מסוימים ייתכן ותשנה הדרישה לגדר אורלי דגם 4014 ציון ב' באותוגובה.

49.06.3 נדרשות תשתיות ליח' קצה אבטחתיות (מצלמות, גלאים וכדו') בהתאם לתכנון אגף הביטוחן של המוסד לביטוח לאומי כולל גם מערכן כניסה בטיחוני ייועדי בהתאם לתכנון ספציפי של הביטוח הלאומי שיותאם למושכר ע"א יווצי אגף האבטחה של הביטוח הלאומי.

49.07 פשפש הולכי רגל

49.07.1 בגדר יבוצע פשפש כניסה להולכי רגל.

49.07.2 פשפש מתוצרת גדרות אורלי מדגם 3003 ציון או שווה ערך.

49.07.3 הפשפש ימוקם אדריכלית, סופית, בהתאם למיקום ביתן הכניסה.

49.07.4 על הפשפש יבוצעו כל ההכנות למערכות בקורת הכניסה על פי התכנית ובתואום עם G1, קובלן המערכות.

49.08 שער נגרר

1.0

- 49.08.1 אופי השער – בדומה לדגם הגדר ההיקפית.
- 49.08.2 בכל מקרה, במצב סגור, לא תהיה נקודת בה המרווה בין השער לרצפה יהיה יותר מ 20 ס"מ.
- 49.08.3 יש לבצע הגנה באמצעות גדר, על אזור תנועת השער בעת הפתיחה.
- 49.08.4 הפעלת השער, לחצנים בעמדת שומר/ LPR.
- 49.08.5 בטיחות –
- 49.08.5.1 גלאים פוטו-אלקטטריים בגובה 30 ו- 60 ס"מ
- 49.08.5.2 גלאי סף
- 49.08.5.3 צילקה בזמן תנועת שער
- 49.08.6 בסניפים מסוימים יתכן ותהיה דרישת לעמידות בפני רכב מתפרק.

49.09 תאורה היקפית

- 49.09.1 באזור פתוח שאינו מואר די הצורך תאורה היקפית מסביב למבנה במקרה של מבנה עצמאי.
- 49.09.2 התאורה בחצר תהיה בעוצמה ממוצעת של XUX-15-10.
- 49.09.3 התאורה באזור הכניסה לבניין ובאזור מערך הכניסה לחצר תהיה בעוצמה של XUX 100.
- 49.09.4 מיגון חירום למערכה עצומות נמוכה או מלחמה
- 49.10.1 ממ"מים שיוכלים להכיל את כל העובדים והאורחים הצפויים להימצא בשטח המושכר בשעות פעילות בזמן לחימה עצומות נמוכה.
- 49.10.2 פיזור הממ"מים וחלוקתם בשטח המושכר באופן שיתאפשר כניסה כל האוכלוסייה הניל' בזמן המוגדר בהתאם למיקום הגיאוגרפי של המתקן.
- 49.10.3 במידה ואין מספיק ממ"מים לענות לצרכים יתכן ויידרש להכשיר אזורים "הכי מוגן שיש" בהתאם להנחיות ואישור אגף הבטחה ויעודי המיגון שלהם.

49.11 מערכות אבטחה מתח נמוך**49.12 מערכת פריצה**

- 49.12.1 תבוצע הכנה למערכת פריצה בשטח הבניין ע"פ תוכנית שימסור יווץ הביטחון של המוסד.
- 49.12.2 מערכת גילוי פריצה פנימית יתבסס על נקודות קצה.

49.12.3 נקודות קצה אלה כוללות:

- 49.12.3.1 מפסקים סף על דלתות, שערים ותריסרים.
- 49.12.3.2 גלאי AI פסיביים ו액טיביים מסווגים שונים.
- 49.12.3.3 גלאי שבר זוכchtit

16.0

- 49.12.4 גלאי א"א יותקנו סמוך לחלונות או בחדרים ומסדרונות בהתאם לתכנית הצבת אלמנטים.
- 49.12.5 ריכוז מערכות הפריצה תהיה בחדר מערכות הביטחון (או בחדר התקשרות במידה ומשולב).
- 49.12.6 על מערכת האזעקה/פריצה לעמוד תקן 1333. לצורך כך נדרש שקו חשמל חיווני וקו טלפון בסמוך לרכזת החדר מערכות ביטחון.
- 49.12.7 לוח הפעלה למערכת KEYBOARD יותקן בסמוך לכינסה הראשית ובדלפק השומר.
- 49.12.8 באחריות המשcir לבצע את כל ההכנות. המערכת עצמה תותקן ע"י קבלן המוסד.
- 49.12.9 צנרת בצע חום תוביל מהתעלת אל מקום גלאים כפי שיוגדר בתכנית פריסה שתועבר ע"י יוועץ ביטחון/חסמל.

49.13 מערכת טמ"ס

- 49.13.1 תבוצע הכנה למערכת טמ"ס בשטח הבניין ע"פ תוכנית שימסור יוועץ הביטחון של המוסד.
- 49.13.2 מערכת הטמ"ס תתבסס על נקודות קצה.
- 49.13.3 נקודות קצה אלה כוללות:
- 49.13.3.1 מצלמות פנימיות.
 - 49.13.3.2 מצלמות חיצונית.
 - 49.13.3.3 מוניטורים לצפייה.
 - 49.13.3.4 עמדת הפעלה וניהול בעמדת השומר / מוקד בקרה.
 - 49.13.3.5 עמדת ריכוז ושרת הקלטה בחדר מערכות ביטחון.
 - 49.13.3.6 מתגים לרשות טמ"ס.
- 49.13.4 נקודות התקשרות והחסמל למצלמות תהיה כוון בשטח הפנימי והחיצוני. ההכנות למצלמות החיצונית יכלול גםם שקעים בחלק הפנימי של הקיר.
- 49.13.5 ריכוז מערכת הטמ"ס תהיה בחדר מערכות הביטחון (או בחדר התקשרות במידה ומשולב).
- 49.13.6 באחריות המשcir לבצע את כל ההכנות. המערכת עצמה תותקן ע"י קבלן המוסד.
- 49.13.7 צנרת בצע חום תוביל מהתעלת אל מקום מצלמות כפי שיוגדר בתכנית פריסה שתועבר ע"י יוועץ ביטחון/חסמל.

49.14 מערכת בקרת כניסה

- 49.14.1 כל דלתות המעטפת וחלק מהדלתות הפנימיות תהיה מבוקרת. על המשcir לאפשר הכנות בהתאם. הדלתות המבוקרות יכלול מחזיר שמן הידראולי.

15.0

49.14.2 תבוצע הינה למערכות בקרת כניסה בשטח הבניין ע"פ תוכנית שיםstor יועץ הביתחון של המוסד.

49.14.3 מערכת בקרת הכניסה תtabסס על נקודות קצה.

49.14.4 נקודות קצרה אלה כוללות:

49.14.4.1 מניעלים מבקרים מסוג אלקטرومגנטי, אלקטромכני או נגדי חשמלי.


49.14.4.2 קוראי קרבה.


49.14.4.3 לחצני יציאה.

49.14.5 מעל כל דלת המיועדת להיות מבוקרת, לרבות כל דלתות המעלפת, תוכנן קופסת מעבר מעל התקורה בגודל מינימאלי של 20X20 ס"מ.

49.14.6 מוקפסה זו תהיה צנרת למשקופי הדלת וסבבתה לצורך אביעורי בקרת הכניסה עפ"י התרשימים המצורף (דלת מבוקרת טיפוסית). למעשה כאשר מדובר בקיר בתוך, על הצנרת והאביעורים להיות מותקנים בקופסה בתוך הקיר ולא על הטיח. מהוקפסה תהיה תשתיית צנרת לתעלת מטבח נמוך הסרובם.

49.14.7 צנרת בצבא חום תוביל מהתעלת אל מיקום האביזרים כפי שיוגדר בתכנית פריסה שתועבר ע"י יועץ ביטחון/ צה"ל





49.14.8 כל הסעיפים הניל יותקנו לפי תקון משטרת ישראל – אגף אבטחה, בכפוף לביקור במקום.

49.15 **מערך כניסה לשני**

49.15.1 מעברים מהירים

49.15.1.1 בכניסה לסניף יותקן מערך כניסה הכלול בשער כניסה ושער מגנטומטר ובמקירם מסויימים גם מעברים מהירים ומכוון שיקוף.

49.15.1.2 באחריות המשcir לבצע הכנות תשתיות צנרת ויסודות לאביזרים הללו עפ"י תכנית שתתקבל.

49.15.1.3 לפני ריצוף אזור מערך הכניסה, יש לוודא קבלת פריסת האביזרים (קרוסלה/ שער נכים) הדורשים שתיית חשמל מיזג ביחסו/ חשמל.

לפניהם ריצוף אזורי מערך הכניסה, יש לקבל ממחלתת הביטחון את תשתיית/ יסוד הבטון
למעברים המהירים ברכס לומט ושער ורדים

15.0

49.15.1.5 אין לסגור ריזוף טרם העברת הרכנית.

49.15.2 דלפק שומר

49.15.2.1 בכניסה לסניף, נדרש להתקין עמדת עברור דלפק שומר בכניסה. מידות ומיקום מדויק עפ"י שרטוט שיתקבל מהאדריכל באישור ייעץ הביטחון של המוסד. עמדת עבודה זו תותקן על"י תיאום ותוכנית שתאושר ע"י ייעץ תקשורת/חשמל / ביטחון של המוסד.

49.15.3 האביזר יכלול

49.15.3.1 شكיע חשמל באמצעות צינור מריצף "16 בצעירוק.

49.15.3.2 1 תשתיית בציגור "23 עבור טלפון בצעירוק כולל חוט משיכה.

49.15.3.3 1 תשתיית בציגור "23 עבור מחשב בצעירוק כולל חוט משיכה.

49.15.3.4 3 תשתיית בציגור "23 עבור מתח נמוך בצעירוק כולל חוט משיכה.

49.16 חדר מערכות ביטחון

49.16.1.1 במידה והחדר מיועד להיות משותף עם חדר התקשות יש לוודא תוספת שטח בהתאם לחדר התקשות.

49.16.1.2 שקע CEEKON עבור ארון תקשורת בגודל של 80 X 80 ס"מ.

49.16.1.3 מקום למערכת ה UPS – אל פסק.

49.16.1.4 עמדת עבודה מצומצמת בצדיה הארון, המכילה שני شكיעי 45-J-R, עבור תקשורת מחשבים והמיועדות לבדיקות שונות.


49.16.1.5 נקודת פס השוואת פוטנציאליים (הארקה) בסמוך לשקע ה – CEEKON.

49.16.1.6 בחדר נדרשת מערכת מיזוג עצמאית, שאינה מחוברת למערכת המיזוג המרכזית של הסניף, התואמת בהספקה לגודל החדר ולתכולתו.

49.16.1.7 על מבצע ההתאמות לוודא כי כל מערכת שצוינה לעיל תהא גם נקודת הריכוז של תשתיות מערכות הביטחון (הצנרת והחיווט ינוקזו אל המערכת הRELIONETIC שמסומנת בתרשים).

49.16.1.8 כמו כן יש לוודא כי מנוקודת הריכוז של המערכות : טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש וטורים , תהא תשתיית אל עמדת הביטחון/מודיעין.

10.



פרק 50 – תיק מתן

50.01 עם סיום העבודות ולפני מסירת המבנה למוסד לביטוח לאומי, ימסור המשכיר למוסד לביטוח לאומי תיק מתן בשלושה עותקים אשר יכלול:

50.01.1 **תוכניות מצב קים (AS MADE)** – מערכת תוכניות של כל העבודות, המתקנים והמערכות שבוצעו במבנה, כולל על גבי מדיה דיגיטלית בפורמט DWG, PDF

50.01.2 **אישורים**:

50.01.2.1 אישור בל המתכננים / יועצים בפרויקט על תכנון וביצוע העבודות עפ"י הדרישות והתקנים והתוכניות שאושרו לביצוע, לרבות בנסיבות תנועה, נגישות, בטיחות, מיזוג וצדוי.

50.01.2.2 אישור שירותי כניסה לאכלוס המבנה למשרדים/קבלת קהל עבור המוסד לביטוח לאומי.

50.01.2.3 בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות לגילוי אש ועשן – ת"י 1220

ס. ח.

50.01.2.4 בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות כיבוי גז בארכנות חשמל – ת"י 1579

50.01.2.5 בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות כיבוי אש במים – ת"י 1596

50.01.2.6 בדיקה ואישור מכון תקנים על ביצוע תקרות אקוסטיות – ת"י 5103

50.01.2.7 אישור מהנדס בודק על ביצוע מערכות החשמל בהתאם לת"י לרבות בדיקת קירינה בלתי מייננת מלוחות החשמל וסדרקה תרמית ללוחות החשמל.

50.01.2.8 אישור נגשיות לבניין ציבורי חדש/קיים – נספח 8 א' / 8ב' להסכם

50.01.2.9 אישור אגף האבטחה ויועצי המיגון שלו שכל נושא המיגון והבטיחו קיבלו מענה, אילטגרציה למערכות.

50.01.3 **פרוטוקלים טכניים של ציוד/חומרים ומערכות סופקו והותקנו במבנה.**

.0.א.

נספח 6 להסכם השכירות – עקרונות המדייה

"שטחים עיקריים" – שטחים המשמשים את משרדיו השוכר ובгинם ישולם דמי שכירות, דמי ניהול ותחזוקה.

"שטחי שירות" – שטחים שעשויים להיות חלק מהמושכר ולשמש את השוכר ובгинם לא ישולם דמי שכירות, דמי תחזוקה ומיסים מוניציפליים (לרבות ארנונה) ושום תשלום אחר לרבות שטחי וחדרי שירות; חדרי מכוונות מכל סוג שהוא; חדרי חשמל; חדרי סילוק ועיצוב אספה; מרפסות פתוחות ומקורות, פטיון פתוח ומקורה, מתקנים ומבנים מקורים ופתוחים על גג המבנה, מדרגות ומעברי מילוט וחירום, שטחים בקומות המרתפים ואו קומות החניון לרבות מבואות ומעברים אל המעליות ואו כניסה, מלבד שטחים ומקומות חניה שיוסכם עליהם במפורש, מעברים וגשרים פתוחים ומקורים.

"שטחים שאינם נכללים בחישוב" – פירмы מכל סוג שהוא, חללים "כוכים", מובלעות ושטחים שוגבהם פחותה מוגבה הסטנדרטי על פי התקן, חריגות בניה.

"קונטורמושכר ברוטו" – שטחים עיקריים המשמשים בלבד את השוכר

לצורך תשלום דמי השכירות ודמי ניהול התחזוקה יחולו עקרונות המדייה לשטחים העיקריים כליהן:

דמי שכירות – על עלות למ"ר של דמי השכירות לקונטורמושכר ברוטו תועמס עלות החלק יחסית של השטחים המשותפים במבנה, כגון מבואות, שירותים משותפים, מרחבים מוגנים ולובי כניסה, בתנאי שטחבי ציבור אלה משמשים את השוכר. בכל מקרה במנין השטחים לתשלום בקונטורמושכר ברוטו לא יוכלו שטחי שירות ולא ישולם דמי שכירות או דמי ניהול תחזוקה עבור שטחי שירות כמוגדר לעיל.

דמי ניהול – באם ידרשו דמי ניהול הם ישולם כמחיר למ"ר בקונטורמושכר ברוטו, דמי ניהול ידרשו רק באם קיימים שטחי ציבור במבנה כגון מבואות ולובי כניסה, וזאת בתנאי שטחבי ציבור אלו משמשים את השוכר, עלות דמי ניהול צריכה להיבא בחשבון את עלות החלק היחסית בלבד של השימוש בשטח הציבור. יש לצרף רשימה של השירותים הנינטנים על ידי המושכר בגין דמי ניהול הנדרשים.

15.0

נספח 7 להסכם השכירות – אישור קיומ הביטוח

תאריך הנפקת האישור	אישור קיומ ביטוחים							
באישור קיומ ביטוחים תבוא הophyskahaba : אישור ביטוח זה מהו אסמכתא לכך של מבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסת וחירוגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש אישור.								
באישור על הסכמה לעriticת ביטוח תבוא הophyskahaba : אישור זה מהו אסמכתא לכך שהموעדי לביטוח קיבל העצם ביטוח, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי ההצעה וחירוגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בהצעה יגבר האמור בהצעה למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש אישור. אישור זה אינו מחייב פוליסת תקפה.								
מעמד מבקש אישור	שם המבוטח	APOFI HESKAH	גורמים נוספים	מבקש אישור				
גוף ציבורי – הביטוח לאומי. מקבל השירותים.	ת.ז./ח.פ.	ת.פ.	הקשרורים למבקש האישור וויחשבו כמבקש אישור	ביטוח לאומי				
	מען :	מען :	מספר זיהוי : 500500772	מספר זיהוי : ר' יפו 217, ירושלים.				

סוג הביטוח חלוקת לפי גבולות אחריות או סכומי bijut	מספר הפוליסת	כתובת הផוסה ומחדורת הפוליסת	תאריך תחילת	תאריך סיום	גבול אחראיות לכלל/ פעילויות המבוטח סכים ביטוח/ שווי העבודה	השתתפות עצמית (אין כובוה להציג נתון זה)	מטבע	כיסויים נוספים בתוקף		
								לתקופה	למקורה	
ASH מורחב		בֵּית					₪	309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון. 313 – כיסוי בגין נזקי טבע. 314 – כיסוי גניבה, פריצה ושוד. 316 – כיסוי רעדות אדמה. 328 – ראשוניות.		
צד ג'		בֵּית			4 מי' 4 מי'		₪	302 – אחריות צולבת (למעט בגין אחריותו)		

10.0

המקצועית של מבקש האישור). 309 – ויתור על תחולף לטובת מבקש אישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון. 315 – כיסוי לתביעות מל"ל. 321 – מבוטח נסך בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור. 328 – ראשוניות. 329 – רכוש מבקש אישור יחשב צד ג'									
309 – ויתור על תחולף לטובת מבקש האישור. 319 – מבוטח נסך יהיה וייחשב כמעמידם של מי מעובדי המבוטח. 328 – ראשוניות.	₪		20 מי'	6 מי'			בית		אחריות מעבידים
309 – ויתור על תחולף לטובת מבקש אישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון. 313 – כיסוי בגין נזקי טבע. 316 – כיסוי רעדות אדמה. 328 – ראשוניות.	₪						בית		אובדן דמי שכירות תקופת 24 שיפוי חודש

פירוט השירותים (בכפוף לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש אישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורט בנספח ג' כפי שפורסם ע"י רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):

096

ביטול / שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלווה הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור
המบทה :

.10.0

נספח 8 א' להסכם השכירות – טופס "אישור נגישות למבנה ציבורי חדש"

1. אני, שם מלא: _____, מס' תעודה רישום בפנקס מורשה
גגישות מבנים, תשתיות וסביבה: _____

לאחר שהתייעצתי בשלב קבלת היתר הבניה עם מורשה לנגישות השירות שפרטיו הם: שם מלא:

מס' תעודה רישום בפנקס מורשה גגישות שירות: _____

מאשר בחתימתி זו כי ביצעתי ביקורת במבנה בתאריך _____
(התאריך יהיה תאריך
הסכום ליום חתימת ההסכם) שכתובتو
בגוף _____, חלקה _____,

ונבדק על ידי שיקיות נכוון ליום תאריך הביקורת כל התאמות הנגישות בתקנות התקנון והבנייה (בקשה
להיתר, תנאיו וагראות) (תיקון מס' 5, התשס"ט – 2009 – חלק ח' 1

חתימה וחותמת מורשה מטו"ס:

תאריך: _____

2. אני, שם מלא: _____, מס' תעודה רישום בפנקס מורשה
גגישות השירות: _____

מאשר בחתימתי זו כי ביצעתי ביקורת במבנה בתאריך _____
(התאריך יהיה תאריך
הסכום ליום חתימת ההסכם) שכתובتو
בגוף _____, חלקה _____,

ונבדק על ידי שיקיות נכוון ליום תאריך הביקורת כל התאמות הנגישות לשירות ע"פ תקנות שווין
זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.

חתימה וחותמת מורשה גגישות השירות:

תאריך: _____

הערה: במידה ובמבנה קיימים גופים נוספים השירות נספחים חתימת יווצי הנגישות ע"ג טופס זה אינה כוללת
אישור נגישות מטו"ס ושירותים במתחמים אלו של נותני שירות אחרים. האישור כולל בכל מקרה גם את כל
החללים הציבוריים המשותפים בבניין וגם את החללים שיושכרו ע"י הביטוח הלאומי.

.ט.ס.ה.

נספח 8 ב' להסכם השכירות – טופס "אישור נגישות למבנה ציבורי ישן"

1. אני, שם מלא: _____, מס' תעודה רישום בפנקס מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה: _____

מאשר בחתימתி זו כי ביצעתי ביקורת במבנה בתאריך _____ (התאריך יהיה תאריך הסמוך ליום חתימת ההסכם) וכי מתקיימות נכון לתאריך הביקורת כל הדרישות בתקנות שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים) התשע"ב – 2011 במבנה הנמצא בכתבota _____, בוגוש _____, חלקה _____

חתימה וחותמת מורשה מתו"ס :

תאריך: _____

2. אני, שם מלא: _____, מס' תעודה רישום בפנקס מורשה נגישות השירות:

מאשר בחתימתי זו כי ביצעתי ביקורת במבנה בתאריך _____ (התאריך יהיה תאריך הסמוך ליום חתימת ההסכם) וכי מתקיימות נכון לתאריך הביקורת כל הדרישות בתקנות שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.

במבנה הנמצא בכתבota _____, בוגוש _____, חלקה _____

חתימה וחותמת מורשה שירות :

תאריך: _____

הערה : במידה ובמבנה קיימים גופים נוספים שירות נומינלי חתימת יווצי הנגישות ע"ג טופס זה אינה כוללת אישור נגישות מתו"ס ושירותים במתחמים אלו של נותני שירות אחרים. האישור כולל בכל מקרה גם את כל החללים הציבוריים המשותפים בבניין וגם את החללים שיושכו ע"י הביטוח הלאומי.

.0.ט.

נספח ו' – אישור עו"ד על מורשי חתימה ודוגמאות חתימה

לכבוד

המוסד לביטוח לאומי

יפו 217, ירושלים

אני _____ (שם מלא של העוז"ד) _____ מס' רישון _____ מאשר את הפרטים הבאים לגבי
העסקן מורה/המוסד הקובלן למכרז הנדון:

1. שם הקבלן (כפי שהוא רשום אצל ראש החברות/עסק מורשת) : _____

2. סוג התארגנות : _____

3. تاريخ התארגנות/רישום : _____

4. מספר מזהה/ח.פ. : _____

5. שמות מורשי החתימה, תפקידים ומספרי זהות שלהם :

שם החתימה	מורשתה	מס' ת.ז.	תפקידו	דוגמת חתימה	מס' י"ד
					.1
					.2
					.3
					.4

כלל שיש יותר מモرشה חתימה אחד אצל המוציא – נא להזכיר בעיגול האם גדרשות החתימות בידך / לוחן

ברכה

חוותמת ומספר רישויון
עו"ד

חתימת עו"ד

תאריך

טלפון

כתבת

1c. 0

נספח ז' – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

1. אני עושה תצהيري זה במסגרת הצעת _____ (להלן: "המציע") [*יש לנקוב
בשם המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת התאגדות/תעודת עסק מושחה], למכרז פומבי
מס' _____, עבור המוסד לביטוח לאומי.

2. הנני משתמש כ_____ במציע [* יש לנקוב בתפקיד אותו מלא המצהיר בתאגיד] ונותן
תצהيري זה מכוח היומי מושחה לעשות כן מטעמו, ומכוון הিירותי את העובדות מושая התצהיר.

בתצהيري זה, משמעותם של המונחים "הורשע" ו- "בעל זיקה" כהגדרתם בחוק עסקאות גופים
ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסבה לי
משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבינה/o אותם.
משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא דין והבטחת
תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולענין עסקאות לקבלת
שירותים כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגבות האכיפה של דין העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על
הוראות החוקקים המנווית בתוספת השלישית לאותו חוק.

3. אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתி, מתקיימים כל אלה במצטבר:
(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת הצעות
(להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע למכרז פומבי מס'
עבור המוסד לביטוח לאומי.
- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות
 ממועד הרשותה الأخيرة ועד למועד ההגשה.
- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חlapה שנה אחת
פחות ממועד הרשותה الأخيرة ועד למועד ההגשה.

4. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (סמן X במשבצת המתאימה)

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק
שוויון זכויות") לא חלות על המציע.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא
עסקיק יותר מ- 100 עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב,
גם כדלקמן: (ז) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך – לשם קבלת

16.0

הנחיות בקשר ליישוםן; או לחילופין (ז) כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף (ז) לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופועל ליישוםן.

לצורך סעיף 5 זה: "מעסיק" - כמשמעותו בחוק שוויון זכויות.
המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 5 זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

5. זהשמי, להלן חתימתית ותוכן תצהירி דלעיל אמת.

חתימה וחותמת

שם

תאריך

אישור עורך דין

אני החר"מ _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____/המורחת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתתו/ה כי עלייה להצהיר אמת וכי יהיה/תיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתמה בפני על התצהיר דלעיל.

מספר רישיון

חתימתה וחותמת

תאריך

.0.6.

נספח ח' – הסכם דמי ניהול

שנערך ונחתם ביום _____ בחודש _____ שנת _____.

בין

חברת ניהול _____, רח' _____, כ.פ. _____ מרחב _____, ע"י מורשי החתימה מטעמה מר _____
 (להלן: _____) ומר _____ ת.ז. _____ ת.ז. _____
 "החברה"
מצד אחד

לבין

המוסד לביטוח לאומי מרכ' יפו 217, ירושלים, ע"י מר ריכרד חיראדין, סמנכ"ל
 לוגיסטיקה ומר ירון ישראלי, חשב המוסד או סגנו
מצד אחד

הגדירות

"**הבנייה**" – "הידוע כגוש _____ חלקה _____".
 שטח של כ-100 מ"ר בקומת _____ במבנה שכותבתו _____
 הבעלים ו/או בעל זכויות החזקה ו/או שכירות בבניין.
 עשיית כל הפעולות הדרשות לאחזקה שוטפת ותקינה של הרכוש המשותף שבבניין,
 המתקנים, מערכות גילוי וכיובי אש, וכיו"ב. סדר וניקיון – ניקיון הבניין על כל חלקי
 הרכוש המשותף שבו, ביצוע תיקונים ושיפוריים אם ידרשו ו/או אם החברה תידרש לכך על
 ידי הרשות המוסמכת ו/או על ידי בעלי הבניין ו/או ע"י המוסד או יתר הדיירים, ביטוח
 מבנה וצד שלישי נגד נזקים העולמים להיגרים לאדם ו/או רכוש בשטחים המשותפים.

הסכום מיום _____, בין המוסד לביטוח לאומי לבין החברה.

החל מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר של אותה שנה.

**"הסכום
שכירות"**
"שנה"
"פיסකאלית"

הויאל _____ והמוסד הינו מחזיק של המושכר המוגדר בהסכם השכירות, בהתאם לתנאים המופיעים
 בו.
 והמוסד הסכים שאחזקת השטחים המשותפים במבנה תבוצע, על ידי החברה והויאל
 והחברה קיבלה על עצמה את ביצוע אחיזת הבניין כהגדרתו לעיל.

**הויאל
והויאל**

3.7.1.c.0

לפיין מסכמים ביניהם הצדדים כלהלן:**1. מבוא ונספחים**

1.1 המבוא להסכם זה לרבות הגדרות וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
1.2 הסכם זה ונספחוו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו. כל הצדדים, המשמכים וההבטחות שקדמו להסכם בטלים ומボטלים למעט המשמכים שאומצו במפורש בהסכם זה.

1.3 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:

נספח 1 – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

נספח 2 – תצהיר קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים

2. תקופת ההתקשרות

2.1 תקופת הסכם זה תחול מיום **קבלת חזקה במושכר**, ועד לסיום ההתקשרות בין הצדדים ע"פ הסכם השכירות ו/או הסכמי הארכת השכירות (להלן: "תקופת ההסכם").

3. הצהרות והתחייבויות החברה

3.1 החברה מצהירה כי אין מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת, להפעיל במושכר שירותים ניהול, האמורים בהסכם זה.

3.2 החברה מצהירה ומאשרת בזאת כי חותמת על הסכם זה לאחר שבחנה היטב את הסכם, הבינה אותו היטב וקיבלה מנציגי המוסד את כל ההסבירים וההנחיות הנחוצים לה שנדרכו על ידה לגיבוש התחייבותיה על פי הסכם זה ולא תהא לה כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי-גילוי מספק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר להסכם זה. כן מצהירה בזאת החברה כי תעמוד בכל תנאי המכרז על נספחוו השוניים.

3.3 החברה מתחייבת למלא באופן מדויק את הדרישות שבמסמכי המכרז ובהסכם זה על כל נספחוו.

3.4 החברה מצהירה כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופות התקשרות נוספות אם ימומשו, יהיו ברשותה כל האישורים והרישונות הנדרשים על פי מסמכי מכרז זה ועל פי כל דין.

3.5 החברה מצהירה כי הינה בעלי ניסיון מקצועני מתאים המאפשר לה לספק את השירותים על פי הנדרש במסמכי המכרז והוראות הסכם זה, וכי יש בידיה הכלים, הידע, כוח האדם, האמצעים והכישורים המאפשרים לה לספק את השירותים כמפורט בהסכם זה, ואלה ימשכו להיות ברשותה עד מילוי מלא של כל התחייבותיה על פי הסכם זה.

3.6 החברה מתחייבת לשאת אחריות מלאה לכל פעילות של קבלני משנה מטעמה, אם יהיה כאלה, לרבות לנושא איזות העבודה,لوحות זמנים, נזקים, הפרות וכל נושא אחר המזוי באחריות החברה בקשר לעבודות עפ"י מסמכי המכרז וההסכם על נספחוו.

3.7 החברה מתחייבת לפעול בכל הקשור בפיתוח הסכם זה, אם עצמה ואם על ידי מי מעובדיה, במומחיות ובמקצועיות הגבוהים ביותר.

3.8 החברה מצהירה כי בכל הקשור לשימוש בשירותים על ידי המוסד, כאשר השימוש הוא בהתאם להוראות השימוש של החברה, חלה על החברה בלבד האחריות הבלעדית והמוחלטת לכל תביעה ו/או דרישת באשר לאי שמירת דיןים והוא משחררת בזאת את המוסד מכל תביעה ו/או דרישת כאמור בין אם הפרת הוראות דין נעשתה על ידה ובין אם נעשתה על ידי עובד או אחר מטעמה

33

.16.0

3.9 החברה מתחייבת להביא לידיות המוסד כל מידע בדבר תביעה שתוגש נגדה ו/או מי מטעמה בעליות רשות מקצועית ו/או התלויה ועומדת נגדה או נגד מי מטעמה ו/או הרשעה בעבירה לפי חוק שכר המינימום התשמ"ז – 1987 ו/או לפי חוק עובדים זרים התשנ"א 1991, וזאת במהלך כל תקופת ההתקשרות עמו על פי הסכם זה מיד עם הידועם לו עליהם.

4. אופן התפעול

- 4.1 החברה תפעל לביצוע האחזקה בבניין ברמה נאותה ובലוח זמינים סביר.
- 4.2 החברה תבצע את אחיזת הבניין בכל חלקי הבניין שיועד לשימוש משותף על ידי הדיירים בבניין.
- 4.3 לשם ביצוע האמור בסעיף קטן 4.2 לעיל תהא החברה רשאית ומוסמכת לעשות, בין היתר, את המעשים והפעולות כדלקמן:
- 4.3.1 לארגן ולהחזיק משרד בו תרכזנה פעולות אחיזת הבניין שלו יכול המוסד לפנות ב"שעות המשרד" המקובלות עם בירורים ושאלות הנוגעות לאחזקת הבניין ולפועלותיה של החברה בקשר לכך.
- 4.3.2 להעסיק ו/או להתקשר בכל דרך שתראה לחברה עם כל אדם, או גוף, לרבות עובדים טכניים, מקצועיים באופן מלא ו/או חלקי. למען הסר ספק יובהר כי בכל טענה ו/או דרישת פנה המוסד אל החברה ישירות והיא היחידה שאחריאות למילוי כל התחביבות עפ"י הסכם זה.
- 4.3.3 החברה מתחייבת לשאת על חשבונה את כל החשבונות השותפים של השטחים המשותפים, לרבות החניונים הכלול בין היתר חשבונות מים, חשמל, אగרות ביוב, ארוןנה, חשבונות חשמל עבור המערכות הציבוריות קרי מגדיי קירור, מקררי מים, משאבות וכיוצא ב.
- 4.3.4 החברה מתחייבת להציג **פוליסת ביתוח** המבנה המכסה שריפות, נזקי טבע, גניבות וביטוח צד ג' בגין רכוש המשותף וכל הסיכוןים בגין רכוש המשותף. כמו כן החברה תמציא ביתוח מעליות ומתקניהם, ביטוח מערכת מיזוג האוויר ומתקניהם.
- 4.4 בשטחים הציבוריים מתחייבת החברה:
- 4.4.1 לתחזק באופן שוטף, לדאוג לכך שהמתקנים והשירותים יהיו במצב תקין וראוי לשימוש.
- 4.4.2 לבצע אחיזה שוטפת של כל המערכות הציבוריות בבניין ע"י לפחות שני אנשי אחיזה קבועים, לרבות מערכות חשמל, מיזוג אוויר ומים.
- 4.4.3 לטפל בהסרת מפגעים תברואתיים ומוניעתם.
- 4.4.4 לבצע תחזוקה שוטפת, מונעת ושבר של מערכת **המעליות** ומתקניהם, לרבות אספקת חלקי חילוף והתקנותם.
- 4.4.5 לספק **מיזוג אוויר** לכל השטחים הציבוריים בבניין לרבות הזמת מי עיבוי מגדיי הקירור ו/או נזול קירור אל המושכר וכן תבצע תחזוקה שוטפת, מונעת ושבר של מערכות מיזוג האוויר המשותפות.
- 4.4.6 לטפל, לתקן, לשפץ ולהחליף מתקנים ורשתות אינסטולציה, חשמל, מים, תיעול ביוב ומי שופכים ושירותים אחרים בבניין, לרבות אספקת חלקי חילוף והתקנותם.
- 4.4.7 לתקן, לשפץ ולהחליף **מתקנים ורשתות של מאור** (במידה שהיא איןנו נוגד את הוראות החברה חשמל), לספק תאורת שטחים ציבוריים, לטפל בהחלפת נורות וסוללות והפעלתן.
- 4.4.8 לטפל **בבנייה הבניין** אל כל חלקו הרכוש המשותף, ובכלל זה חדרי מדרגות, המעברים, חדרי שירותים, המקלטים, המעליות, החצרות, חניונים, ניקוי חיצוני של חלונות הבניין וכן גינון סביבתי השיך לבניין וכן שטח משותף אחר.

- 4.4.9 לטפל בשיפוץ ותיקון כל חלקי הבניין שהינם נכללים ברכוש המשותף, לרבות **זיפות, סיתות ואיטום קירות וגג** בכל שטח גג הבניין.
- 4.4.10 להקצות למוסד **נכסים** מיוחדת בנוסף למכולות הקיימות בבניין וכן תחזקה שוטפת, מונעת ושבר, של מכולות אשפה מרכזיות ולרבבות פינויים בעת הצורך.
- 4.4.11 לספק שירותים שמירה בהתאם לדרישות משטרת ישראל בתחום רישוי עסקים.
- 4.4.12 לבצע הפעלת מערכות משותפות במידת הצורך לרבות שעוני שעמלה ומים.
- 4.5 לבצע עבודות האחזקה בבניין בשעות סדירות.
- 4.6 החברה מתחייבת לקבוע מעת לעת לצורך אחזקתו התקינה של הבניין נHALIM ו/או הוראות סדירות בכל הקשור לניהול הבניין, היקף השירותים שתיתן לבניין ו/או לדירות ו/או לבני העסק שבו, אחזקתו והשימוש בו, לגבי כל היחידות ו/או חלק מהן ו/או הנכסים ו/או השטחים הציבוריים, הכל לפי שיקול דעתה, לרבות בכל עניין הקשור בסדרי הכלינסה והיציאה, בטחון של מעבר להולכי רגל, הפטיחה והסגירה של עסקים לרבות סגירותם בשבתו וחויגים, שעות הפעלה של התאורה ועוצמת התאורה, וכו'. האמור לעיל יעשה תוך תתייעצות עם המוסד.
- 4.7 היה והחברה לא תספק למוסד את השירותים להן מתחייבת עפ"י הסכם זה גם לאחר מתן התראה בכתב ובודואר רשום שלא תפתח מ- 14 ימים, יהיה ראש המוסד לספק את השירותים הנ"ל בעצמו או ע"י העסקת גופו אחר ולકזז מדמי ניהול את הוצאותיו בגין שירותים אלה.

5. המוסד מסכים ומתחייב בזה

- 5.1 להיות קשור רק עם החברה בכל העניינים הנוגעים לניהול האחזקה בבניין במקרים האמורים, ולהשתתף בהוצאות האחזקה.
- 5.2 לשתף פעולה עם החברה ולסייע בכל מקרה שישתוּף פעולה כזו יידרש כדי לאפשר את ניהול הסדר של הבניין ולמלא את כל התחייבויות הנובעות מהמישרין ו/או בעקבין מהסכם זה ובכלל זה להרשות לחברה ו/או למי מטעמה להיכנס לייחידתו בבניין לשם ביצוע פעולות הקשורות באחזקה, ולהודיע לחברה על כל תקלה המחייבת פעולה מצד החברה, מיד עם היוצרותה.
- 5.3 למלא אחר כל הוראות החברה כפי שהוגדרו ו/או יוגדרו בקשר עם אחזקת הבניין, במתכונים, בצד שבו, לרבות בנוגע לנוהלי פינוי הפסולת והשימוש במתכונים עזר למיניהם.

6. התמורה בגין דמי ניהול

- 6.1 תמורת כל התחייבותה של החברה, עפ"י הסכם זה, ישם המוסד לחברה עפ"י עלות ניהול החודשי בפועל בהתאם לחקו היחסי של המוסד ברכוש המשותף, או סכום חדש שלא יעלה על ש **למ"ר בתוספת מע"מ, הזול מבניהם**, (להלן: "התמורה").

- 19.7 דמי ניהול יהיו צמודים למדד המחרים הכללי לצרכן (להלן: "המדד"). ממדד הבסיס הינו המדייד בימים האחרון להגשת הצעות, באופן שאם המדייד שפורסם במועד תשלום דמי ניהול (להלן: "המדד הקובע") יהיה שונה ממדייד הבסיס, יעדכן דמי ניהול בהתאם להפרש שבין המדייד החדש ומדייד הבסיס.

מובהר כי המדייד הקובע בהתאם למועד בו יצאה החשבונית/הוראת התשלומים.

- 6.2 בהתאם להצמדה שתוחשב יגדלו או יופחתו התעריפים שנקבעו בהתקשרות.

3.3

10.0

6.3 מוסכם כי התמורה הניל הינה קבועה ולא תשתנה במשך כל תקופת הסכם השכירות, לרבות בתוקופות האופציה, אם יתמשו.

6.4 ידוע למשכיר כי המוסד פועל להקמת פורטל ספקים, המשכיר מתחייב בזאת כי במידה ויידרש על ידי המוסד להגיש דיווחים ו/או חשבונות באמצעות הפורטל לצורך תשלום, הוא יעשה כן. מובהר בזאת כי הדרישה לפעול באמצעות הפורטל תהא בהתאם לקבע בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976. המשכיר ישא בכל העליות הקשורות בהתחברות והעברת הדיווחים והחשבונות בהתאם להתקשרות המוסד עם ספק הפורטל כאמור בהתקשרות עם גופים ממשלתיים.

6.5 למען הסר ספק, יובהר כי שיטה המש彻ר לצורך חישוב התמורה יהיה השטח האמור בהסכם השכירות.

6.6 **התמורה תשלום אחת לרבעון**, נגד חשבונית מס כחוק.

6.7 המוסד יהיה רשאי לקבל הסבר בנוגע להוצאות אחזקת הבניין, בכל זמן.

7. התקשרות עם גופ קבלי

7.1 לצורך ביצוע התchievioiyotih על פי ההסכם זה, רשאית החברה להתקשר עם גופים קבלנים ו/או קבלי מונה ו/או מבצעי עבודות אחרים, וכל זאת מבלי לגרוע מהתחievioiyotih הבלעדיות של החברה כלפי המוסד.

8. שירותים נוספים

8.1 המוסד יהיה רשאי לבקש מהחברה ביצוע שירותים נוספים עבורו ובתמורה נוספת, כפי שיסוכם בין החברה והמוסד.

9. הפסקת ההסכם ע"י המוסד

9.1 מבלי לפגוע באמור בסעיף 2 לעיל, המוסד רשאי להפסיק ההסכם זה בנסיבות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהודעה בכתב של 60 יום מראש.

9.2 למורת האמור בסעיף 9.1 לעיל, יהא המוסד רשאי להפסיק את ההתקשרות עם החברה בהודעה מוקדמת של 7 ימים מראש, בהתאם לפחות אחד מהתנאים המוגדרים בסעיפים להלן:

9.2.1 במקרה של חניה כונס נכסים זמני / קבוע, מפרק סופי / זמני לעסקי או רכוש החברה, על החברה להודיע מידית לעורך המכרז על מנת כונס הנכסים / המפרק כאמור לעיל.

9.2.2 במקרה שהחברה ו/או בעלייה הורשו בפלילים בעבירה שיש עמה קלון.

9.2.3 אם יינתן צו הקפת הליכים לחברת, על החברה להודיע מידית לעורך המכרז בדבר מתן הצו כאמור.

9.3 במקרה של הפסקת ההסכם עם החברה על ידי המוסד, התשלום היחיד לו תהא החברה זכאית הינו רק עבור מה שסופק על ידה עד למועד ההפסקה שייקבע על ידי המוסד, ומעבר לכך לא תהא החברה זכאית לכל תשלום ו/או פיצויי נוסף מהמוסד.

9.4 הbia המוסד לידי סיום ההסכם או חלק ממנו לפי סעיף זה, תמסור החברה למוסד בתוך פרק זמן סביר שיתואם בין הצדדים, כל דבר מהוועה רכוש המוסד, וכן יעמוד לרשות המוסד כל דבר תשלום עבורו על ידי המוסד לצורך ביצוע ההסכם, וכן יחויר למוסד כל סכום שהמוסד לא קיבל תמורה עבורו.

3.?

10. המחאת זכויות

10.1 מוצחר ומוסכם בזאת כי חל איסור מוחלט על החברה להמחות או להסביר זכות מזכויתיה על פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים, **לא אישור מראש ובכתב של המוסד**.

10.2 אישר המוסד המחאה או הסבה של זכויותיה או חובותיה של החברה על פי הסכם זה למרות האמור לעיל, לא יהיה באישור המוסד לשחרר את החברה מהאחריות כלפי המוסד בדבר הוראות הסכם זה.

11. הפסקת מתן שירותים

11.1 מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולהלן תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדית, להודיע למוסד בהודעה של **3 חודשים** מראש ובכתב, על רצונה להפסיק את מתן השירותים לבניין על פי הסכם זה, ומשעשתה כן תפסיק החברה את ניהול הבניין באופן מוחלט.

12. יחס הצדדים

12.1 למען הסר ספק מובהר בזאת כי בין המוסד לבין עובדי החברה /או מי מטעמה לא מתקיים יחס עובד ומעביד.

12.2 מוצחר ומוסכם בזאת כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה אינם יוצרים אלא יחס שבין מזמין לקבלן המספק שירות ו/או עבודה, בין מוכר שירותים וקונה שירותים, וכי רק על החברה תחול האחריות לכל אובדן או נזק שייגרם לו מישראל, לרבות עובדיו המועסקים על ידו, או הבאים מכוחו או מטעמו לספק שירותים.

12.3 מוצחר ומוסכם בין הצדדים כי אין לראות בכל זכות הנינתה על פי הסכם זה למוסד לפיקח, להדריך, או להורות לחברה או לעובדיו או למי מטעמה, אלא אמצעי להבטיח את קיומם הוראות הסכם זה במלואו, לחברה ולמועסקים על ידה לא תהינה זכויות כלשהן של עובד המוסד, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצויים או הטבות אחרות בקשר להסכם זה או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה, או הפסקת מתן השירותים על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

12.4 המוסד לא ישלם כל תשלום בגין דמי ביוטוח לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995, או לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד – 1994, מס הכנסתה ויתר הזכויות הסוציאליות של החברה, של עובדיה ושל מי מטעמה, והחברה לשלם כל תשלום כל תשלום וניכוי הכרוך בזכויות אלו.

12.5 החברה מתחייב להביא לידיות עובדיה וכל מי שפועל מטעמה במסגרת הסכם זה את האמור **בסעיף זה**.

12.6 תשלוםם בגין המועסקים - החברה מתחייבת בזאת לשלם עבורה ועבור כל המועסקים על ידה ביצוע הסכם זה את כל התשלומים חשוב תשלום מוטלת עליו על פי כל דין, או על פי הוראות ההסכם הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות, או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכם אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה ובמלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלוםם מס הכנסתה, ביוטוח לאומי, מע"מ, תשלוםם על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלום פנסיה, תנאים סוציאליים וכיו"ב.

.0./c.

3.?

12.7 חויב המוסד לשלם סכום כלשהו מהסכום האמורים בסעיף 12.6 לעיל, בגין מי מהmployים על ידי החברה בביצוע הסכם זה, תשפה החברה את המוסד עם קבלת דרישת ראשונה, בגין כל סכום, שחויב לשלם כאמור.

13. אחריות לנזקים ושיפוי

13.1 החברה תישא באחריות לכל נזק גוף או רכוש שייגרם למוסד ו/או לעובדיו או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל, שלו ו/או של מי מעובדיו, שלוחו, מועסקיו ו/או מי מטעמו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה.

13.2 החברה מתחייבת לשפות את המוסד ו/או את מי שפועל מטעמו בגין כל תשלום, פיצוי, פיצויים, שכר טוחת ערכי דין ומומחים וכל הוצאה אחרת ששולם בעקבות פסק דין שאין עליו ערעור, בקשר עם תביעה שהוגשה נגד המוסד, העובדים, שלוחו, מועסקיו או מי מטעמו ואשר האחוריות לגבייה חלה על החברה על פי האמור בסעיף 13.1 לעיל.

14. קיזוז

14.1 המוסד יהיה רשאי לקזז מכל תשלום המגיע ממנו לחברת כל סכום אשר מגיע למוסד מהחברה.
14.2 בטרם יעשה המוסד שימוש בזכותו לקיזוז לפי סעיף זה, יודיע המוסד לחברת בכתב בדבר כוונתו לעורך קיזוז.

15. פיצויים והפרות

15.1 על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרומות בשל הפרת חוזה) תשל"א 1970.

15.2 אי עמידה של החברה בהתחייבותו כאמור בסעיפים הבאים בהסכם : 3, 4, 10, 12 ו- 13 ו/או כאמור בנספחים 3-1 להסכם זה, תחשב כהפרה יסודית של הסכם על כל הנובע מכך.

15.3 הפרה החברה הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדرتה בחוק החוזים (תרומות) תשל"א – 1970 או תנאי אחר מתנאי הסכם זה, ולגבי הפרה זו ניתנה לחברת ארכה לקיומו וה坦אי לא קויים תוך פרק זמן סביר לאחר מתן הארכה, אזי בכל אחד אלו רשאי המוסד לעמוד על קיום הסכם עם החברה או לבטל הסכם זה ו/או לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמור היה להישנות על ידי החברה, וזאת על חשבון החברה ובנוסף לזכויות המוסד על פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות בהסכם זה, לרבות הזכות לדרש תשלום פיצויים מוסכמים מראש בסך של 100,000 ש"ח.

15.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 על ידי החברה ו/או מי מטעמה לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע הסכם זה, מהווה הפרת הסכם.

16. שונות

16.1 כל שינוי ו/או תיקון להסכם זה יעשה אך ורק במסמך מפורש בכתב ובחתימת הצדדים להסכם זה.
16.2 הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים והעניינים הנוגעים או הקשורים להסכם זה ונשפחו או בכל תביעה הנובעת מHALIK ניהול הסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים ויחולו עליו דין מדינת ישראל בלבד.

33

16.0

- 16.3 הסכמת צד להסכם זה לסטות מתנאיו במקרה מסויים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
- 16.4 לא השתמש צד להסכם זה או השתהה מלהשתמש, בזכות מהזוכיות המוקנות לו לפיו, במקרה מסויים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך יתר על זכות מזוכיותו.
- 16.5 כל הודעה או התראה שתישלח על ידי צד למשנהו, בקשר להסכם זה, תשלח בדו"ר רשום אלא אם כן נאמר אחרת, על פי מעני הצדדים הנקובים לעיל במבוא להסכם זה (או כל מען אחר אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב), ויראו הודעה או התראה כאמור, כאילו נמסרה לנמען בתום 72 שעות מעת שנשלחה בדו"ר.
- 16.6 ההוצאה התקציבית לביצוע הסכם זה מתוקצת במסעיף 1121110 לתקציב המוסד.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

החברה

סמנכ"ל לוגיסטיקה

חשב המוסד / סגנו

33
.je.o

נספח 1 להסכם ניהול – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הח"ם _____ ת.ז. _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

1. אני עושה תצהيري זה במסגרת הצעת _____ (להלן: "המציע") [יש לנקוב
בשמו המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות/תעודת עסקן מורשתה], למכרז פומבי
מס' _____, עבור המוסד לביטוח
לאומי.

2. הנני משמש כ _____ במצוע [* יש לנקוב בתפקיד אותו מלא המצהיר בתאגיד] וכן
מצהيري זה מכוח היומי מורשה לעשות כן מטעמו, ומכוון היכרתי את העובדות מושא התצהיר.

בתצהيري זה, מטעותם של המונחים "הורשע" ו- "בעל זיקה" כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים
התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסבירה לי מטעותם של מונחים
אליה וכי אני מביר/ה אותם.
משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא דין והבטחת תנאים
הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולענין עסקאות לקבלת שירות
כהגדרכנו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות
החייבים המנווית בתוספת השלישית לאותו חוק.

3. אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצועי, מתקיימים כל אלה במצטבר:
(סמן X במשבצת המתאימה)

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשע ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת הצעות
(להלן: "מועד להגשתה") מטעם המציע במכרז פומבי מס'
עבור המוסד לביטוח לאומי.

המציע או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות
 ממועד הרשעה الأخيرة ועד למועד ההגשתה.

המציע או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת
פחות ממועד הרשעה الأخيرة ועד למועד ההגשתה.

4. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (סמן X במשבצת המתאימה)

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק
שוויון זכויות") לא חלות על המציע.

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא
עסקיק יותר מ- 100 עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב,
גם כדלקמן: (ז) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובהתו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך – לשם קבלת

./.c.o

הנחיות בקשר לישומן; או לחילופין (ו) כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף (ו) לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופועל לישומן.

לצורך סעיף 5 זה: "מעסיק" - כמשמעותו בחוק שוויון זכויות.

המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 5 זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

5. זה שמי, להלן חתימתו ותוכן תצהירி דלעיל אמת.

חתימה וחותמת

שם

תאריך

אישור עורך דין

אני הח"מ _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר'גב' _____ שזיהה/תה עצמה על ידי ת.ז. _____/המורחת לי באופן אישי, ואחרי שהזהرتיו/ה כי עלייה להצהיר אמת וכי יהיה/תיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתמה/ה בפני על התצהיר דלעיל.

מספר רישון

חתימה וחותמת

תאריך

1c.0

נספח 2 להסכם ניהול – תצהיר קיומ חובה בעניין שמיירה על זכויות עובדים

אני הצהיר _____ ת.ז. _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _____ שהוא הגוף המבקש להתקשרות עם המזמין במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכחן כ _____ והנני מוסמך/ת לחתן תצהיר זה בשם המציע.

הריני להצהיר בזאת כי ככל שהצעתו של המציע תוכזר כהצעה הזוכה במכרז, מתחייב המציע לעמוד בדרישות התשלומיים הסוציאליים ושכר המינויים לעובדים וכן לקיים אחר כל החקיקות המפורטים בתוספת להלן (להלן: "דינין העבודה") ובהתאם לחוקי עבודה עתידיים כפי שייהיו בתוקף בכל עת, וכן את האמור בהוראות ההסכםים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיואום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכםים אלה יוערכו או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי הרחבה שהוצעו על פי ההסכםים אלה על המציע כמשמעות לצורך אספקת השירותים וזאת, במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או כל תקופת התקשרות מוארצת.

- פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הוועדה), 1945

- פקודת הבטיחות בעבודה, 1946

- חוק החיללים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949

- חוק שעות עבודה ומנוחה, תש"י-א-1951

- חוק חופשה שנתית, תש"י-א-1951

- חוק החניכות, תש"ג-1953

- חוק עבודה הנער, תש"ג-1953

- חוק עבודה נשים, תש"ד-1954

- חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תש"ד-1954

- חוק הסכםים קיבוציים תש"ז-1957

- חוק הגנת השכר, תש"ח-1958

- חוק שירות התעסוקה, תש"ט-1959

- חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963

- חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967

- חוק דמי מחלת, תשל"ו-1976

- חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987

- חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988

- חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), תשנ"א-1991

- חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד – 1994

- חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995

- חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996

.../c.0

- חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996
- סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חSHIPת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין), תשנ"ז-1997.
- פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998
- סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998
- חוק הودעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001
- סעיף 29 לחוק מידע גנטי, תשס"א-2000
- חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב-2002
- חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006

ידוע לי כי המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה לפייהם מועסקים עובדי, וזאת כדי לוודא את ביצועו של תצהיר זה. ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על-ידי לצורך מכרז זה הינם מועסקים במסגרת הארגונית שלי, ולא יתקיים בינם לבין המוסד לביטוח לאומי כל קשר של עובד-מעביד.

זה שמי, להלן חתימתנו ותוכן תצהירינו דלעיל אמת.

המצהיר

אישור ע"ד

אני הח"מ, _____, ע"ד, מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה לפני במשרדי ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמה על ידי _____ ת.ז. _____/המוכרת לי באופן אישי, ואחרי שהזהرتني/ה כי עלייה להצהיר אמת וכי ת/יה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/עשה כן, חתמתי לפני התצהיר דלעיל.

חותמת ומספר רישיון עורך דין

תאריך

חתימת ע"ד

טלפון

כתובת

16.0

נספח ט' – תצהיר אישור רו"ח – עסק בשליטת אישה

עידוד נשים בעסקים

על מנת העונה על דרישות חוק חובת המכרזים, התשמ"ב – 1992, לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה בנוסח המצ"ב כנספח א'(10).

המדריך לצולץ סעיף זה:

"אישור" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא מתקיים אף אחד מלה:

1. אם מכון עסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה;
2. אם שליש מהדיקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;

"אמצעי שליטה" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981;

"מחזיקה בשליטה" – נושא משרה בעסק אשר מחזיקה, בלבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, במלعلاה מ – 50% מכל סוג שלאמצעי שליטה בעסק;

"נושא משרה" – מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי (אם יהיה), מנהל עסקים ראשי, וכל מלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

"עסק" – חברת הרשמה בישראל שמנויותה אינם רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשמה בישראל;

"עסק בשליטת אישה" – עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, בלבד או יחד עם נשים אחרות, יכולת לכוון את פעילותו, ובבלבד שהתקיימו הוראות פסקות (1) ו-(2) של ההגדרה אישור;

"קרוב" – בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא;

"תצהיר" – תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה.

תצהיר אישור ע"ד

אני הח"ם _____ מצהירה בזאת כי התאגיד/העסק
נמצא בשליטתה בהתאם לסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב- 1992 והינו
עסק בשליטת אישה על פי ההגדרות הקבועות בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב - 1992.

חותמת

חתימה

שם מלא

ל.ס.

אישור עורך דין

אני הח"ם _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שיזה/תמה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____/הMORE/תלי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עלייה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתמס/ה בפני על התצהיר דלעיל.

חתימה וחותמת

מספר רישוי

תאריך

אישור רואה חשבון

לביקשתכם וכורואי החשבון של _____ (להלן: "המציע") הריני מאשר :

1. כי העסק של המציע הינו בשליטה אישא כהגדתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, ובהתאם לסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.
2. המחזיקה בשליטה בעסק של המציע הינה הגב' _____ ת.ז. _____.

בכבוד רב,

רואי חשבון (חתימה + חותמת)

T.O