

המוסד לביטוח לאומי

מנהל לוגיסטיקה

המוסד לביטוח לאומי
לצדך, ברגעים החשובים של החיים



מרכז מספר ב (1017) 2025

לשכירת נכס בכפר סבא

הביטוח הלאומי מעוניין לקבל הצעות לשכירת נכס בכפר סבא בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה להצעה הצעתה זו.

תנאי השכירות יהיו כמפורטים בהזמנה, על נספחיה ובהסכם המכרז המצורף לה, על נספחו (להלן: "הת██ט").

מועד אחרון להגשת הצעות:

תאריך 07.09.2025 עד השעה 12:00

בתיבת המכרזים

רחוב יפו 217, קומה 1, ירושלים

© כל הזכויות שמורות

מסמך זה הוא קניינו של המוסד לביטוח לאומי. אין להעתיק או לצלם את המסמך או חלקים ממנו, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמוסד לביטוח לאומי. אין לעשות כל שימוש במסמך זה, אלא למטרתו כפי שモגדרת בכותרת זו ולאחר אישור בכתב מהמוסד לביטוח לאומי.

מובחר בזאת כי בכל המכרז – כל האמור בלשון זכר או בלשון נקבה – אף המין השני במשמעותו.

פרטי מציע – דף קשר

שם החברה/קבלה המציע/ה _____

רחוב _____

מספר בית _____

כניסה _____

דירה _____

יישוב _____

מיקוד _____

מספר טלפון _____

מספר טלפון נייד _____

מספר פקס _____

כתובת אי- מייל _____

פרטי איש קשר _____

חתימה וחותמת _____

תאריך _____

32

P.N

תוכן עניינים

2	פרטי מציע – דף קשר
4	דרישות המכרז
5	תנאי סף להשתתפות במכרז
7	אופן בחירת הזוכה
7	שלבי בחירת הזוכה
11	תנאי הגשת המכרז
11	אופן הגשת ההצעה
12	ביטוח
12	הוצאות
13	הודעה על זכייה והתקשרות
14	סמכות שיפוט
14	אישורים ומסמכים שעל המציע להגיש עם הגשת ההצעה
15	נספח א' – טבלת ריכוז תאריכים
16	נספח ב' – אישורים ומסמכים אותם יש לצרף להצעה
17	נספח ב' – הצהרת ופרטי המציע
19	נספח ג' – טופס זיהוי הנכס
21	נספח ד' – הצעת מחיר לשכירות/ דמי ניהול/ חנייה
22	נספח ה' – הסכם שכירות בלתי מוגנת
34	נספח 4 להסכם שכירות – עקרונות פrogramה לתכנון סניף בכפר סבא
35	נספח 5 להסכם שכירות – מפרט טכני
73	נספח 6 להסכם השכירות – עקרונות המדיידה
74	נספח 7 להסכם השכירות – אישור קיום הביטוח
76	נספח 8 א' להסכם השכירות – טופס "אישור כניסה למבנה ציבורי חדש"
77	נספח 8 ב' להסכם השכירות – טופס "אישור כניסה למבנה ציבורי ישן"
78	נספח ו' – אישורעו"ד על מושגי חתימה ודוגמאות חתימה
79	נספח ז' – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
81	נספח ח' – הסכם דמי ניהול
89	נספח 1 להסכם ניהול – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
91	נספח 2 להסכם ניהול – תצהיר קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים
93	נספח ט' – תצהיר ואישור רו"ח – עסק בשליטת אישة
95	נספח יי' – תצהיר בדבר תאגיד בשליטת איש מילואים
96	נספח יי'א – התחייבות לערכית ביטוחים – אישור מוקדם לתנאי ביטוח
97	נספח יי'ב – פוליגון

32

P.N

המודוס לביצוע לאומי מבקש לקבל **הצעות לשכירת משרדים בעיר כפר סבא** לשימוש משרדי הביטוח הלאומי.

ההצעות יכללו את: פרופיל הנכס, שטחו, הצעת המחיר לדמי שכירות, דמי ניהול וחניות (אם קיימים), וכן כל האישורים והמסמכים המפורטים מטה.

1. דרישות המכרז

- 1.1 השטח הנדרש יהיה בין כ-600 מ"ר לכ- 800 מ"ר ברוטו, אשר יימדד בכפוף לעקרונות המדידה שבנספח 6 להסכם השכירות, ע"י מודד מוסמך מטעם המודוס ומידתו תהא סופית בכל הקשור לשטח המושכר. מודגש כי המודוס יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לפסול מציעים אשר הנכס שהוגש בהצעתם אינם עומדים בדרישה זו.
- 1.2 הנכס המוצע יהיה בשטח העיר כפר סבא בסמוך לשני הביטוח לאומי ברחוב וייצמן 39 כפר סבא בתוך האזור המוסמן בפוליגון המצורף למסמכיו המכרז כנספח י"ב.
- 1.3 הנכס המוצע ייבנה/יהא בשיטת בניה קונבנציונלית (לא קלה או מבנה יביל), אשר עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המודוס ניתן להתקאים תוך 9 חודשים ממועד חתימת הסכם, ע"פ דרישת המודוס וכמפורט במפרט הטכני שבנספח 5 להסכם השכירות. שיקול דעת כאמור יבחן על בסיס חוות דעת משפטיות ו/או מקצועיות שייערכו על ידי גורמים מטעם המודוס. מודגש כי המודוס יהיה רשאי להסתמך על חוות דעת אלו ובעת החאלתו בדבר עמידה בדרישה זו.
- 1.4 הנכס יהיה נגיש לציבור המבוקחים של המודוס, לרבות נגישות לאנשים עם מוגבלות על פי הוראות החוק, נגישות לקוי תחבורה ציבורית וחניה מוסדרת בקרבת המקום.
- 1.5 במידה שהנכס המוצע נבנה לפני שנת 1980, על המציע לצרף אישור מהנדס קונסטרוקציה לעמידות הנכס בפני רעידות אדמה ע"פ תקן 413 "עמידות מבנים ברעידות אדמה".
- 1.6 האישור יהיה מלאוה בתעודות המאשרות מהמהנדס הקונסטרוקציה הינו מהנדס פעיל (רישוון מהנדס בתוקף) עם רישוון מהנדס אזרחי בקטgorיה של "מדור מבנים".
- 1.7 ההצעה המוצהרת (נספח ד') לנכס המוצע תהא לשכר הדירה בש"ח למ"ר. בנוסף יצין המציע את עלות ביצוע עבודות התאמת הפנימיות המפורטות בנספח 5 להסכם השכירות לפי מחיר למ"ר בスキルים חדשים, לא כולל מע"מ (אשר ישולם לאחר ביצוע העבודות בתשלום חד פעמי כמפורט בהסכם השכירות).
- 1.8 הנכס יעמוד בתקנות פקע"ר לבניין ציבור למרחבים מוגנים בהתאם למיקום הגיאוגרפי. במידה והמבנה נבנה לפני 1994, ללא מרחבים מוגנים, יהיה על בעל הנכס לבצע שיפורי מיגון בהתאם לצורכי ליצירת שיטה "הכי מוגן שיש" בהנחתית ובאישור יווץ המיגון של המודוס.
- 1.9 המציע אשר יזכה במכרז, **יתאים את המבנה** המוצע בהתאם לצרכי המודוס עפ"י ה프로그램 והמפורט הטכני המצורפים למסמכיו המכרז, כולל העסקת אדריכל ווועצים מתכננים, כמפורט בסעיף 4 להסכם השכירות. כל זאת בתקופה שלא עולה על **9 חודשים** ממועד החתימה על הסכם. אם עבודות ההתאמה תחייבנה את המציע בהיתר בניה או שינויים עליו להודיע על כך לmodos.
- 1.9 ההצעה המוצהרת לחניות, אם קיימות בתשלום, תוגש ע"י המציע ע"ג טופס הצעת מחיר, המצורף למסמכיו המכרז כנספח ד'.

3.3

ג.ג

- 1.10 הצעת המחיר לדמי ניהול תוגש אך ורק אם קיימת במקום חברת ניהול ובהתאם לחלק היחסית של השוכר בשטחים המשותפים והמערכות המשותפות אם יש בכך לפירוט השירותים הנחוצים בגין דמי ניהול המבוקשים ומהו השטח היחסית של השוכר.
- 1.11 על המשכיר לגם בהצעתו לדמי השכירות את העמסת השטחים הציבוריים, אם קיימים.
- 1.12 מובהר כי המוסד לא יישלם דמי שכירות עboro שטחים ציבוריים.
- 1.13 המוסד שומר לעצמו את הזכות לנוהל מוי"מ עם מציעים שהצעותיהם נמצאו המתאימות ביותר ועמדו בכל תנאי הסף שבמכרז זה.
- 1.14 לא ישולמו דמי תיווך כלשהם ע"י המוסד.
- 1.15 החתקשות תהא **لتקופה של 10 שנים**. למוסד תהא אופציה להאריך את ההתקשרות ל- **2 תקופות נוספת בנות 5 שנים** כ"א, והכל בכפוף **לסעיף 5 להסכם השכירות המצורף** למסמכי המכרז.
- 1.16 המציע יגיש את הסכם השכירות (**נספח ה' למכרז**) על נספחיו, **חותומים ע"י מוששי החתימה** (לרובות **נספחין 4 - 6 להסכם השכירות**).
- 1.17 ההצעה תהא תקפה למשך **6 חודשים** מיום הגשתה.
- 1.18 המוסד אינו חייב לקבל כל הצעה שהיא רשאי לבטל או לצמצם מכraz זה מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך בnimok החלטתו ולא כל פיזי. במקרה כזה תימסר הודעה מתאימה למציעים.
- 1.19 בחתימתו על מסמכי המכraz מצהיר המציע כי כל חומר המכraz ידוע וברור לו.

2. **תנאי סף להשתתפות במכרז**

- 2.1 הנכס המוצע יהיה **בשטח העיר כפר סבא בסמוך לסנייף הביטוחלאומי ברוחב וייצמן 39 כפר סבא** בתוך האזור המסומן בפוליגון המצורף למסמכי המכraz **נספח י"ב**.
- 2.2 השטח הנדרש יהיה בין כ-600 מ"ר לכ- 800 מ"ר ברוטו, מודגש כי המוסד יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לפסול מציעים אשר הנכס שהוגש בהצעותם אינו עומד בדרישה זו או במקרה בו לפי שיקול דעת המוסד אין ביכולתו של המציע לספק את היקף השטח המוצע עד למועד קבלת המושכר או כי לא יוכל לספקו כמפורט באפינו הטכני ו/או ב프로그램 השטחים..
- 2.3 הנכס הינו בעל **נגישות לעורקי תחבורה ותחבורה ציבורית** כך שקיים לפחות תחנה אחת אשר בה עוצר קו תחבורה ציבורית אחד לפחות למרחק שלא עולה על 300 מטר מהכניסה לנכס המוצע.
- 2.4 הנכס המוצע ייבנה/יה באשיטת **בנייה קונבנציונלית** (לא קלה או מבנה יביל), אשר **על פי** שיקול דעתו הבלעדי של המוסד ניתן להתאים תוך 9 חודשים ממועד חתימת הסכם, ע"פ דרישת המוסד וכמפורט במפרט הטכני **נספח 5 להסכם השכירות**. שיקול דעת כאמור יבחן על בסיס חוות דעת משפטיות ו/או מקצועיות שייערכו על ידי גורמים מטעם המוסד. מודגש כי המוסד יהיה רשאי להסתמך על חוות דעת אלו ובעת החלטתו בדבר עמידה בדרישה זו.
- 2.5 במידה שהנכס המוצע נבנה לפני שנת 1980, על המציע לצרף אישור מהנדס קונסטרוקציה לעמידות הנכס בפני רעידות אדמה ע"פ תקן 413 "עמידות מבנים ברעידות אדמה".
- האישור יהיה מלאה בתעודות המאשרות שמהנדס הקונסטרוקציה הינו מהנדס פעיל (רישון מהנדס בתוקף) עם רישון מהנדס אזרחי בקטgorיה של "מדור מבנים".
- 2.6 ניתן להציג שטח בכל קומה למעט קומות מרتف, וב惟ד שהשטח הנדרש יהיה נגיש במעלה על פי - **תקן 70-EN81**.
- 2.7 השטח המוצע יהיה במפלס אחד

N.
ן.
ן.

בוטל	2.8
בנכס המוצע יהיו חלונות נפתחים בשתי חזיות לפחות.	2.9
חזית תהיכש רק אם לפחות 35% משטחה חלונות ובכפוף להתאמה לתוכנית ולפרט הטכני. במידה וקיימות בנכס שתי חזיות אולם אין בנכס חלונות נפתחים, אך קיימים בו פתחי אוורור נוספים לכינסה של אויר מבחן, קרי אויר צח, תיבחן מידת התנאי הסף בהתאם לשיקול דעתו של המוסד לביטוח לאומי ובהתאם לאופי הפתרון המוצע. פתרון כאמור ייחשב כאמור בתנאי הסף אך לא ינתן ניקוד מעבר לכך במפל האיכות.	2.10
כל שההצעה היא לנכס קיים – הנכס המוצע לא בניו בשיטת "פל-קל".	2.11
הנכס יענה על כל הדרישות וההגדרות המפורטות במסמכי המכרז, לרבות החלוקה הפנימית עפ"י הrogramma (נספח 4 להסכם השכירות) והפרט הטכני של המוסד (נספח 5 להסכם השכירות).	2.12
קיום של האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976	2.12
להוכיח העמידה בתנאי הסף יגיש המציע את האישורים והמסמכים המפורטים להלן:	
באים המציע בעת הגשת ההצעה הינו תאגיד הרשות בישראל על פי כל דין, על המציע לצרף להוכחת העמידה בתנאי הסף את האישורים הרלוונטיים וכן את האישורים המפורטים להלן:	2.13
2.13.1 העתק תעודה רישום על היota המציע תאגיד רשום במרשם הרלוונטי ברשות התאגידיים.	2.13.1
2.13.2 אישור תקף על ניהול פנסקי חשבנות ורשומות לפי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1976.	2.13.2
תצהיר בכתב לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בדבר העדר הרשות בעבירות לפיה חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, ותצהיר בכתב לפיו המציע מלא אחר דרישות סעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, בעניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות-תנאי לעסקה עם גוף ציבורי. על התצהיר להיות חתום על ידי מושחה/י החתימה של המציע ומאותת על ידי עורך דין, כל זאת על פי הנוסח המופיע בנספח ז' למכרז.	2.14
על המציע לצרף להצעתו אישור על זכויותיו בנכס נכון למועד פרסום המכרז (כגון: נוסח טابו, אישור זכויות מנהל מקראי ישראל וכו').	2.15
המוסד יהיה רשאי – לפי שיקול דעתו – לקבל גם הצעה של מציע אשר זכאי להירוש כבעליים או כחוכר ראשי מרשות מקרקעי ישראל של הנכס המוצע או מגורם אחר. מובהר כי המוסד יבחן את ההסבר המשפטי שיינתן על ידי המציע לעניין זה והוא רשאי להחלטת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, באשר לכשירות ההצעה.	2.16
יעוד הנכס על פי תוכנית המתאר התקפה החלה עליו במועד האחזור להגשת הצעות הינו משרות, או לחילופין יועד למסחר/ תעסוקה, ואשר קובעת זכויות בנייה באופן המאפשר למעשה את שטח הנכס החדש כאמור בסעיף 1.1 לעיל. ככל ותוכנית המתאר התקפה כאמור הינה מסחר/ תעסוקה, יש לצרף מסמך מטעם מוסד התכנון המוסמך שהוא אינו מתנגד לשינוי הייעוד לשימוש משרדים. על המציע לצרף אסמכתאות בהתאם כאמור בסעיף זה.	2.17
הנכס המוצע נקי מכל שעבודים, עיקולים, הערות אזהרה או זכויות צדדים של שלישיים אחרים. למרות האמור לעיל, המוסד יהיה רשאי לקבל גם הצעה של נכס אשר רשום לגביו שימוש / משכנתה לטובת צד שלישי, בכפוף להגשת הסכם בעל השuboד להשכרת הנכס למוסד ולביצוע השינויים וההתאמות בנכס בהתאם לצרכי המוסד.	2.18

3.3

N.C

מציע שלא עומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 2 לעיל, הצעתו תיפסל.

3. אופן בחירת הזוכה

- מציע העונה על הדרישות של חוק חובת המכירות, התשנ"ב – 1992 לעניין עידוד נשים בעסקים, 3.1
יצrho להצעתו אישור ותצהיר לפיו העסוק הוא בשליטת אישה בנוסח נספח ט' וכמפורט בסוף.
- עסק בשליטת איש מילואים – להצעה אשר מתקיים בה האמור בסעיף 2ד' לחוק חובת המכירות, 3.2
כלומר שהוגשה על ידי עסק בשליטת איש מילואים כהגדרתו שם, יצrho תצהיר חתום בידי עורך דין. מודגש בזאת כי בהתאם להוראות החוק האמור, יש לצrho את התצהיר כאמור בעת הגשת ההצעה למכרז כמפורט בסעיף האמור בנוסח המפורט בנספח י'.
- המוסד יבחר את הזוכים לפי אמות המידה העיקריות הבאות ובהתאם לשלבים דלהלן: 3.3
- 3.3.1 עמידה בכל תנאי הסף וצירוף של כל המסמכים הנדרשים.
 - 3.3.2 ציון מיטבי משוקל כאשר ינתן משקל של 50% לממד התועלת (aicot) של ההצעה ו- 50% לעלות שלה.
 - 3.3.3 הערכת התועלת, שתופק מן ההצעה, תtabסס על נתוני הנכס המוצע והתאמתו לצרכי המוסד לפי שיקול דעת המוסד.

4. שלבי בחירת הזוכה

- ועדת המכירות תהא רשאיתlemnות ועדת בדיקה, אשר תבחן את ההצעות בהתאם לקריטריונים המפורטים במכרז זה. ועדת הבדיקה תביא לפני ועדת המכירות המלצה לעניין בדיקת ההצעות וה尼克וד בגין מרכיב האיכות המוצע. 4.1
- שלב 1 – בדיקה של תנאי הסף** 4.2
בשלב זה תיבדק עמידת ההצעות בתנאי הסף, לנכסים המוצעים תtabצע בחינה לתנאי הסף לרבות הקנייני התכוני הrogramטי והסבירתי. הבדיקה תtabצע על סמך מסמכי המציע, השלים שיתקבלו במידה הצורך ועל סמך הסיוור אשר יtabצע על ידי נציגי הוועדה המוסמכת, במידה הצורך המסמכים יועברו ליחידה המשפטית וליחידה המקצועית במוסד לביטוח לאומי.
- הצעות שאינן עונות במלואן על כל תנאי הסף תיפסלנה.**

- שלב 2 – הערכת התועלת (מפל איקות)** 4.3
הערכת התועלת, תtabסס על כל המידע אשר נבדק בהתאם לשלב א'. ובהתאם למשקלות היחסים של סעיפי האיקות כמפורט במפל להלן:

32 N.

הצעה שלא עברת את ציון האיכות 50 לא תעבור לבדיקה שלביים הבאים

קריטריון	ניקוד מקסימלי	ניקוד מינימלי	מדד	ניקוד
נגישות לתחרורה ציבורית בכל זה אוטובוסים, רכבות עירוניות ומערך היסעים פנימי	5	1-2 קווים 3-4 קווים 5 קווים ומעלה	0	0
מיקום ברמת ישוב וסביבה אורבניית בחינה בהתאם לפרמטרים :	30	היעדר התאמה התאמה מינימלית התאמה חלקית התאמה טובה	0 10 22 30	0 10 22 30
1. הרכב המבנים בסביבה : תעשייה, מסחר, מגורים, מרכזי קניות, אזורי תעשייה, אזורים היבטי, משרדי ממשלה וכו' 2. פרוגרמה סביבתית : פיתוח סביבתי קיים ו/או תוכנית מתאר עתידית. 3. נגישות לבנייה במורחן הציבורי, מידת הנגישות לציבור קהל היעד				
התאמות המבנה המוצע לצרכי המוסד ההתאמה תבחן בהתאם לפרמטרים צדוגמת : ארכיטקטורה של המבנה, שנת הקמת המבנה, מצב תחזוקת המבנה פנים וחוץ, תכשיט המבנה לרבות גמישות לתכנון אזורים המתנה ורווחה לקהיל היעד מחוץ למבנה, מיקום הקונטור המוצע במבנה, צמידות לבניים שכנים ומידת התאמה לביטוח לאומי ונגישות לקהיל במפלס הרחוב	25	היעדר התאמה התאמה מינימלית התאמה חלקית התאמה טובה	0 8 15 25	0 8 15 25
سطוטוס המבנה	10	מספר משתתפים אגף עצמאי מבנה עצמאי	0 8 10	0 8 10
התאמות המבנה לפרוגרמה ולפרט הטכני התאמה ל프로그램ה המצורפת בהתאם לפרמטרים כגון : פוטנציאל ניצול השטח המבנה, מצוי מרבי של שטח הקרקע (פרישת המרחב), גודל מפתחים ושטחי נטו/ברוטו. שיקולים תכנוניים ו/או סביבתיים הנוגעים לנכס בהתאם לעמדת הגורמים המכוונים של המוסד לביטוח לאומי	15	היעדר התאמה התאמה מינימלית התאמה חלקית התאמה טובה	0 5 10 15	0 5 10 15

P.N

32

קריטריון	נקודות	מדד	נקודות מקסימלי	נקודות
מספר חייזות	10	4 חייזות ומעלה או 2 חייזות ומעלה בפתח רוחב שבין 15-20 מטר	5	2.9 חייזת תיחסב בהתאם לאמור בסעיף 2.9
שלוש חייזות				
שתי חייזות				
התרשומות כלילת מהמציע	הניקוד יינתן בנקודות שלמות		100	סה"כ

ה奚וד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לקבל הערכת שמא ביחס להצעות שעברו את תנאי הסף לאחר שלב זה.

4.4

שלב 3 – שקלול ציוני עלות ואיכות וניהול משא ומתן

רק להצעות שעדמו בתנאים הקבועים בסעיפים 4.2, 4.3, יחוسب ציון עלות.

ההצעה בעלת המחיר הנמוך ביותר תקבל את הציון 100 וההצעות הבאות אחריה יקבלו ציון יחסית בהתאם לנוסחה להלן. (המחיר המאושר יכול את הצעת המציע לרבות דמי ניהול).

נוסחה לחישוב ציון עלות למציע :

ההצעה הנמוכה ביותר (כולל דמי ניהול והתאמות)

----- X 100

ההצעה המציע (כולל דמי ניהול והתאמות)

חישוב עלות ההצעה הינו חיבור של סך העלות הבאות :

עלות שכירות : XXXחודשים * מחיר מוצע למ"ר

עלות דמי ניהול : XXXחודשים * מחיר מוצע למ"ר

עלות התאמה : מחיר מוצע למ"ר

4.4.1 להצעות שנקבע להן ציון עלות יחוسب ציון משוקלל, בהתאם לנוסחה לעיל. בציון המשוקלל יינתן משקל של 50% לממד התועלת (aicota) של ההצעה ו-50% לעלות שלא.

4.4.2 המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לנוהל משא ומתן עם המציעים אשר בוצע לגבייהם שקלול של ציון ההצעה (שלב 3).

4.5

שלב 4 – קביעת ההצעות מועמדות לזכיה

4.5.1 ההצעות תדורגנה בהתאם לציון המשוקלל לאחר ניהול מוו"ם וההצעה אשר הציון המשוקלל shall יהיה הגבוה ביותר, לאחר מוו"ם, תיבחר כהצעה מועמדת לזכיה.

32
P.N

- אם לאחר שכלל ההצעה כמפורט לעיל, ההצעה בעלות הציון המשוקל גבוהה ביותר קיבל ציון זהה, יפעל המוסד בהתאם להוראות סעיפים 2ב ו-2ד לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, בדבר "עסק בשליטה אישת" ובדבר "עדוד משרתי מילאים בעסקים זעירים, קטנים או בינוניים" נגדרטם שם, וזאת בתנאי שהמציע עמד בדרישות החוק.
- 4.5.2
- כל ויוצרו שווין בין המציעים גם לאחר יישום האמור לעיל – תרך הגרלה בין המציעים הרלוונטיים.
- 4.5.3

שלב 5 – קביעת סבירות עסקה

- 4.6.1 ההצעה אשר סומנה כموענדת לזכיה תיבדק אל מול הערכת שmai (שומה/סבירות עסקה).
- 4.6.2 במידה והפער בין הערכת השmai להצעת המחיר ימודע על מעלה מ 20% תהא רשאית ועדת המכרזים לפסול את ההצעה והמוסד יפעל בהתאם לקבוע בסעיפים 4.4, 4.5 ו-4.6.3.
- 4.6.3 ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאה או בשל חוסר התייחסות לדרישות ו/או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת ועדת המכרזים מונע את הערכת ההצעה כאמור.
- 4.6.4 המוסד ו/או ועדת המכרזים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה שזכה בניקוד האיכות הגבוה ביותר או את ההצעה שזכה בשקלול הניקוד הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא בכלל והם רשאים לבטל את המכרז וכן לצאת במכרז אחר לרכישה ולחילופין שכירות משרדים, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתם ולא תהיה למי מבין המציעים כל טענה ו/או דרישת בקשר לכך.
- 4.6.5 בנוסף לבחירת הזוכה, רשאית ועדת המכרזים לדרג מציע או מציעים נוספים, באופן שבמקורה אשר בו הזוכה לא ימודע בתנאי כלשהו עקב זכייתו במכרז, תהיה ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי המציע שדורג אחריו יבוא במקומו, וכך להלאה.
- 4.6.6 ועדת המכרזים והמוסד רשאים לנகוט בכל אמצעי שימושו לנוכח על מנת לברר אמינותם של מידע ו/או הצהרה לגבי המציע, ובכלל זאת באמצעות בירורים ברשותו אחריות של המדינה ו/או אצל כל גורם אחר שהוא והמציע, בהגשת הצעתו במכרז, נתן בזאת הסכמתו לבירורים כאמור. לצורך קבלת החלטות במכרז רשאית ועדת המכרזים להיוועץ למי שאינו חבר בוועדת המכרזים, לרבות מי שאינו עובד של המוסד.
- 4.6.7 בהגשת הצעתו, נתן המציע מראש את הסכמתו כי המוסד יעשה כל שימוש, כפי שימצא לנכוון, במידע המפורט בהצעתו ובכלל זאת יציג, בפני כל גוף אשר יהיה בקשר בנושא למכרז ו/או לפROYיקט ו/או בפני מציגים אחרים, חלקים מההצעות או את ההצעות בשלמותן. על אף האמור לעיל, המוסד לא יאפשר למציעים אחרים במכרז לעיין בחALKים בהצעתו של הזוכה, אשר לגביים החליטה ועדת המכרזים כי העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו. כמו כן, ככל שמצוין יידרש לספק הבהירות ו/או מסמכים ו/או נתונים אחרים בקשר להצעתו במכרז ו/או פרטים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, מצבו הפיננסי, או של בעלי עניין בו יהו גם הנתונים האמורים סוד מסחרי של מגיש ההצעה ובהתאם, לא יועמדו לעיון כאמור.

N.2
22

4.6.8 אין בכלל האמור בהזמנה להצעה זו כדי לגרוע מסמכיותה של ועדת המכרזים על פי הוראות כל דין.

5. תנאי הגשת המכרז

5.1 ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתבבותו: www.btl.gov.il, דף הבית מדור מכרזים. במכרז זה לא נדרש תשלום עבור מסמכי המכרז. הודעות ושינויים ביחס למכרז יועלו לאתר האינטרנט כאמור. **אחריות המציעים לבדוק את אתר האינטרנט ולהתעדכו בהודעות ושינויים כאמור.**

5.2 מובהר ומודגש, כי הנוסח היחיד של מסמכי המכרז, אשר יחייב את המוסד, הינו הנוסח שנערך על ידי המוסד והועלה על ידו לאתר האינטרנט (לרובות הודעות ושינויים שיועלו על ידו לאתר כאמור). חל איסור מוחלט לבצע כל שינוי ו/או תוספת ו/או הסטייגות במסמכים. כל שינוי או הסטייגות כאמור עלולים לפסול את ההצעה ובכל מקרה, גם אם המוסד לא הגיב כלל לשינוי כאמור, לא יחייב השינוי את הצדדים והנוסח שנערך על ידי המוסד הוא הנוסח המחייב היחיד.

6. אופן הגשת ההצעה

יש להגיש את ההצעה בשתי מעطפות נפרדות:

6.1 מעטפה אחת תכיל בתוכה את כל חומר המכרז בשלושה העתקים **למעט הצעת המחיר ותסומן באות א'.**

6.2 לתוך המעטפה הניל' יש להכניס מעטפה שנייה. מעטפה זו תכיל בתוכה את הצעת המחיר (**נספח ד'**), אשר בה יצוינו דמי שכירות למ"ר, עלות התאמות, דמי ניהול (אם קיימות), (להלן: **"מעטפת המחיר" ותסומן באות ב'.**)

6.3 מעטפה המחיר (שסומנה באות ב') תჩתם בחותמת המחיר ותוכנס כשהיא סגורה וחתומה כאמור לתוך מעטפה ההצעה (שסומנה באות א').

6.4 יש להකפיד על סימון העותק המקורי של ההצעה במילה **"מקור"** וסימון שלושה העתקי ההצעה במילה **"העתק"**.

אין למלא בחוברת המכרז כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר פרטים אלה בכלל מסמך אחר המוגש על-ידי המציע, אלא אך ורק במעטפת המחיר.

6.5 המועד האחרון להגשת ההצעות **כמפורט בטבלת ריכוז תאריכים – נספח א' למכרז.**

6.6 את ההצעה חתומה ויתר המסמכים הנדרשים יש להגיש ביד או באמצעות שליח בלבד לתיבת המכרזים הנמצאת בקומה 1 בארכיב המוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי רחוב יפו 217 ירושלים. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.

6.7 המוסד לא ידוע בהצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האמור בסעיף 6.5 לעיל, מכל סיבה שהיא.

6.8 שאלות ניתנו להעביר לגבי של יהודה באמצעות דוא"ל: : shellyy@nioi.gov.il עד למועד **המפורט בטבלת ריכוז תאריכים – נספח א' למכרז**

6.9 תשובה יינתנו באופן מרוכז באמצעות האתר האינטרנט של המוסד בכתבבותו: www.btl.gov.il דף הבית מדור מכרזים, **עד למועד המפורט בטבלת ריכוז תאריכים – נספח א' למכרז**

33

N.

אין לעורך שינויים כלשהם במסמכי המכרז שייצורפו להצעה שתוגש. כל שינוי שייעשה במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ויראווهو כאילו לא נכתב כלל והוא אף עלול להביא לפסילתת של ההצעה. במידה והמוסך יחולט לקבל את הצעת המציע יראה אותה כאילו שינויים אלו לא נעשו כלל.

7. ביטוח

- 7.1 מובהר בזאת, כי לפני הגשת ההצעה למכרז זה, על המציע חלה האחוריות לוודא בעצמו ועל חשבונו אצל חברות ביטוח האם תשככים לבתו כנדרש במכרז ואת המשמעות הכספיות של התאמת הכספי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח הלאומי.
- 7.2 על מושרי החתימה של המציע לחתום על התcheinבות לעירית ביטוחים, כמפורט **בנספח י"א ולצרף** להצעה, כאחד מתנאי הסף להשתתפות במכרז.
- 7.3 המציע מצהיר ומתחייב, כי אם ייבחר כזוכה במכרז, הוא ימציא לביטוח הלאומי, עד המועד הקבוע בסעיף 7.5 להלן, אישור קיום ביטוחים, בהתאם לנוסח המציג**בנספח 7**, כפי הנדרש במכרז ללא כל שינוי באישור האמור, אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת הצעות למכרז, חתום על ידי חברת הביטוח, וזאת כתנאי סף לחתימת הביטוח הלאומי על הסכם ההתקשרות עם הזוכה ומימוש הסכם ההתקשרות.
- 7.4 מובהר בזאת, כי המציע אינו נדרש לצרף להצעה את **נספח 7** (אישור קיום ביטוחים) אלא **נספח י"א** (התcheinבות לעירית ביטוחים) בלבד.
- 7.5 הpolloיסות ואישור קיום ביטוחים לצורך חתימה על הסכם התקשרות, כמפורט **בנספח 7** ימסרו לביטוח הלאומי בתוקף 14 ימי עבודה מהמועדת הביטוח הלאומי לזוכה על זכייתו במכרז זה או בלווי זמינים אחר שהביטוח הלאומי יקבע, וכتنאי לחתימה על הסכם התקשרות.
- 7.6 **لتשומת לב המציע** – לאחר שאין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באישור קיום ביטוחים, יהיה על הזוכה למסור לביטוח הלאומי העתקי פוליסות או תמצית פוליסות חתום על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהזוכה על פי מכרז זה.
- 7.7 הזוכה יהיה רשאי להגיש העתקי פוליסות ובהן ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות הביטוח הלאומי, לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכו'. חילופין אפשר להמציא תמצית פוליסה מאט חברת הביטוח ובה תיאור הכספי והנדרש על פי המכraz זה. המסמך יהיה חתום על ידי חברת הביטוח.
- 7.8 **למען הסר ספק** מובהר בזאת:
- 7.8.1 מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות הביטוח הלאומי לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
- 7.8.2 מציע שהצעתו תתקבל ולא ייתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות הביטוח הלאומי במועד הרשות במסכם או בכל מקום אחר במכרז יחולו הוראות נספח י"א התcheinיבות המציע לעירית ביטוחים. כמו כן, שמורה לביטוח הלאומי הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לנקטו נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותו, לדרש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרםו לו מעצם אי עמידת המציע בתcheinיבות זו כלפיו.

N.
7.

32

8. הוצאות

כל הוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת הצעה למכרז ובהתתבות במכרז, ובכל זאת כל הוצאות הכרוכות בהוצאת הערביות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. למען הסר שפק מובהר כי המציע לא יהיה זכאי לכל החזר או תשלום עבור הוצאות שהוצאה לשם הגשת הצעה במכרז זה וזאת גם במקרה בו בוטל המכרז מכל סיבה שהיא.

9. הودעה על זכיה והתקשרות

עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך ועדת המכרזים לזכיה.
במועד שיקבע על ידי הودעה על הזכיה כאמור, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליהם להציג בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסכם, כשהוא חתום על ידו, אישור על קיום ביטוחים.

במקרה שבו הספק הזוכה היא חברה, החתימה על הסכם ההתקשרות עמה מותנית בכך שהזוכה יציג מסמך עדכני המראה שהחברה לא מפרט חוק ולא מצויה בהתראה לפני רישום החברה מפרט חוק.

התנאי האמור בסעיף 9.2 לא חל על חברות ממשלתיות כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות,
תש"ה-1975
עבור עמותות, הקדשות, אגודות עותמאניות וחברות לתועלת הציבור (להלן: "חל"צ"^[1] - אישור ניהול תקין - הוגש "אישור ניהול תקין" מאות רשם העמותות או רשם הקדשות, לפי העניין, המעיד כי הגוף מקיים את דרישות חוק העמותות, התשי"ס-1980 / חוק החברות, התשנ"ט-1999 / חוק הנאמנות, התשל"ט-1979 / החוק העותמאני על האגודות (1909)^[1], לפי העניין, והנחיות רשם העמותות / רשם הקדשות, לפי העניין, בדבר אופן ניהול התקין לצורך קבלת אישור. זאת למעט החיריגים הבאים, בהם ניתן יהיה להסתפק באישור הגשת מסמכים" מארח הרשות הרלוונטי:
התקשרות עם עמותה, חל"צ, או הקדש, אשר טרם החלפו שנתיים מיום רישוםם.
התקשרות עם אגודה עותמאנית.

עבור חברה או שותפות רשומה יש להציג נסח עדכני המראה כי לתאגיד או לחברה אין חובות בגין אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה זו וכי לא נרשם כתאגיד מפרט חוק או בהתראה כתאגיד מפרט חוק.

לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויות כמפורט בסעיף 9.2. לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המצא אחד או יותר מהמסמכים אשר עליו להמציא נוכח זכיותו ואו חוזר בו מהצעתו, יהיו רשאים הוועדה ו/או המוסד לבטל את זכיותו של הזוכה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סعد העומדים לזכותו של המוסד נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן יהיו המוסד ו/או ועדת המכרזים רשאים לקבוע זוכה אחר למכרז, והכל מבלי לגרוע מכל סعد או תרופה אחרים להם זכאים המוסד ו/או ועדת המכרזים על-פי המכraz ו/או על-פי כל דין.

^[1] בהתאם להחלטת ממשלה, "הסדרת פעילות מיזם המידע 'ג'ידסטאר' לשם חיזוק תשתיות החברה האזרחית בישראל ותיקון החלטת ממשלה", מס' 460, מיום 5 באוקטובר 2021.

32

N

10. סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הייחודית לכל העניינים הנוגעים למכרז זה ובכלל זה ההסכםים הנובעים ממנו לרבות יישוםם, היא של בתיהם המשפט המוסכם בירושלים בלבד.

11. אישורים ומסמכים שעל המציע להגיש עם הגשת ההצעה

- 11.1 על המציע לצרף **תשריט של השטח המוצע ומפת העיר**, עליה יש לסמך את מיקום המבנה המוצע, וכן מיקום כל התchanות שבהם עוצרים קווי התחבורה הציבורית וממוקמים למרחק שלא עולה על 300 מטר מהכניםה לנכס המוצע, כולל פירוט של מספרי הקווים והחברה המפעילה אותן.
- 11.2 על המציע להגיש את כל התוכניות התקופות והתוכניות העתידיות בנכס.
- 11.3 על המציע לצרף תוכניות אדריכליות לרבות תוכנית קומת כניסה וקומות נוספות ככל שיהיו, מן התוכניות ניתן יהיה להבין כיצד המציע נותן מענה לדרישות הrogramה, על המציע לפרט בתוכניות על סמך איזו תוכנית התבസ בתוכנית האדריכלית (מופקדת ו/או בהפקדה).
- 11.4 על המציע לצרף תוכנית העמدة לרבות גישה לכלי תחבורה לחניית המבנה.
- 11.5 על המציע להגיש את הסכם השכירות (נספח ה' למכרז) על נספחים, חתומים ע"י מורשי החתימה (לרובות נספחים 4 - 6 להסכם השכירות).
- 11.6 על המציע למלא ולהגיש **טופס זיהוי הנכס** (נספח ג' למכרז) ודף קשור (נספח ב' 1 למכרז).
- 11.7 על המציע לצרף אישור עורך דין על מורשי חתימה ודוגמאות חתימתם ע"י עוז'ד, בנוסח המצע'ב **נספח ו' למכרז זה** (מקרה שהמציע הינו חברה).
- 11.8 על המציע לצרף להצעתו **אישור זכויותיו בנכס** (כגון נסח טאבו, אישור זכויות מנהל מקראי ישראל וכו') נכון למועד פרסום המכרז. ככל שהמציע זכאי לכך שזכויותיו בנכס תירושמנה בלשכת רישום המקראיין – אישור מאת עוז'ד של המציע אשר יפרט את זכויותיו של המציע לגבי הנכס, סטטוס הרישום, הסיבה לכך שהזכויות טרם נרשמו, הערכה למועד אשר בו יושלם רישום הזכויות וכל נתון רלוונטי נוסף אחר.
- 11.9 על המציע לצרף להצעתו **אישור אישורים תקפים מהרשות המונייציפאלית לייעוד המבנה המוצע** בהתאם לשימוש המוצע (הפעלת סניף המוסד לביטוח לאומי).
- 11.10 הנכס יהיה נקי מכל שעבודים או לחייבין יומצא אישור מבעל השعبد על הסכמתו להשכרת הנכס עבור מושדי הביטוח הלאומי.
- 11.11 תוכנית מיקום של החניות המוצעות, אם ישן.
- 11.12 ככל שההצעה היא לנכס קיים – אישור קונסטרוקטור כי הנכס אינו בניו בשיטת "פלקל".
- 11.13 כל הסבר ופירוט הנדרש, לדעת המציע, לבדיקת מצבו (המשפטי, תכוני, פיסי, הנדי וכיו"ב) של הנכס והצעתו ההנדסית של המציע בין היתר חוות'ד קונסטרוקטור מוסמך לבדוק תקינות מצבו הפיסי של המבנה.
- 11.14 אישור התcheinות עריכת ביטוחים – נספח י"א למכרז
- 11.15 למען הסר ספק מובהר כי אין בקבילתם של המסמכים המפורטים לעיל ע"י המוסד משום אישור לתכנון העקרוני המוצע ע"י המציע ו/או להתאמתם לדרישות שבמסמכי המכרז.

N.C
32

נספח א' – טבלת ריכוז תאריכים

תאריך	הפעולות
09.07.2025	פרסום המודעה באינטרנט
09.07.2025	פרסום המודעה בעיתונות
07.09.2025	מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים עד השעה 12:00
31.07.2025	מועד אחרון להגשת שאלות בהברה באמצעות דואל: shellyy@nroi.gov.il
20.08.2025	מועד אחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה באמצעות אתר האינטרנט דף הבית מדור מכרזים

במקרה של סתירה בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז,
קובעים התאריכים בטבלה זו.

נספח ב' – אישורים ומסמכים אותם יש לצרף להצעה

הערות המציג	קיים / לא קיים	מסמכים שיש לצרף להצעה
	קיים	נספח ב' – עמוד זה ממולא
		נספח ב' – דף קשור
		נספח ג' – טופס זיהוי הנכס
		נספח ד' – טופס הצעת מחיר מעטפת נפרדת
		נספח ה' – הסכם שכירות חתום
		נספח 3 להסכם השכירות – תשריט הנכס המוצע
		נספחים 4-7 להסכם השכירות חתום
		נספח ו' – טופס מורשי חתימה לחברה
		נספח ז' – תצהיר חוק עסקאות גופים ציבוריים
		נספח ח' – הסכם ניהול חתום במידה ויש חברת ניהול
		נספח ט' – תצהיר לפיו העסק הוא בשליטת איש
		נספח י' – תצהיר תאגיד בשליטת איש מילואים
		נספח י"א – התחייבות לערכית ביטוחים
		אישור זכויות בנכס
		אישורים תקפים מהרשויות המוניציפאלית לייעוד המבנה המוצע
		אישור בעל השubbud להשכרה במידה ויישנו שייעבוד על הנכס

N.J

נספח ב' – הצהרת ופרטי המציע

לכבוד

המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המוסד")

ג.א.ג.,

**הנדון: מכרז פומבי מס' ב(1017) 2025 לשכירת משרדים
עבור המוסד לביטוח לאומי בכפר סבא**

אנו החר'ם, לאחר שקרנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזזה כדלקמן:

1. הבנו את כל האמור במסמכי המכרז, בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו, ואנו מסכימים לכל האמור בהם.
2. הבנו את השיטה, אשר בה מתבצע המכרז, על כל שלביו ולרבות שיטת בחירת הזוכה במכרז, אם יהיה כזה.
3. הננו מצהירים בזזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטייהם ללא יוצא מן הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרשות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצלגים, פרטומים, אמירות או בטחות כלשהם שנעשו בעלפה על ידי המוסד ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי-ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
4. הננו מודעים לכך כי המוסד רשאי לבטל את המכרז, וזאת בין לפני ובין לאחר הגשת ההצעות במכרז.
5. הננו מאשרים כי לא תהינה לנו כל טענות ו/או דרישות בקשר לביטול המכרז כאמור.
6. אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמציעים במסמכי המכרז ו/או עפ"י כל דין להתקשרות מושא מכרז זה, הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז ואנו מקבלים על עצמנו את ההתקשרות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.
7. יש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים וכל הצד הנדרש על מנת לבצע ולהשלים את העבודה במועדים הנוקבים במסמכי המכרז, ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה במכרז.
8. אנו מצהירים בזזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים.
9. הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואנייה ניתנת לbijוט או לשינוי, ותהא תקפה במשך 180 (מאה ושמונים) ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. ידוע לנו, כי המזמין רשאי לדרש הארצת תוקף ההצעה במשך 60 (ששים) ימים נוספים, ואם לא נאריך הצעתנו זו לשנייה, תיפסל הצעתנו זו, והכל מבלי לגרוע מכל סعد או תרופה אחרים להם זכאי המזמין על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.

ג.ג.

10. אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראותה הצעתנו זו מסווג הצעה ללא-חוורת, כאמור בסעיף 3 לחוק החוזים (חלה כלל), תשל"ג – 1973 ובקבלה על ידכם יכרת הסכם מחייב בינינו לבנייכם.

11. היה והצעתנו התקבל, אנו מתחייבים כי ביום שיקבע על ידי הוועדה בהודעה על הזכיה כאמור, נמצא את כל המסמכים והאישורים שעליינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות הסכם, חתום בדיין, ערבות הביצוע ואישור על קיומם ביטוחים.

12. אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת הצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על-פי דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

לראיה באנו על החתום

תאריך _____

שם המציג _____

אם ההצעה מוגשת ע"י מציגים במשותף יש לפרט את שמו של "הנציג המוסמך".

כתובת _____

טלפון _____

מספר פקס _____

כתובת דוא"ל _____

שם איש קשר _____

טלפון _____

חתימה וחותמת _____

אישור עו"ד

אני החר"מ _____ עו"ד של _____ (להלן: "הציג") מאשר בזאת כי ביום _____ חתמו בפני על הצהרה זו והוא _____ בשם המציג (במציעים במשותף – בשם "הנציג המוסמך"), כי נתקבלו אצל המציג (במציעים במשותף: אצל כל אחד מיחידי המציג) כל החלטות וכל האישורים הדורשים על פי מסמכי ההתאחדות של המציג (במציעים במשותף – אצל כל אחד מיחידי המציג) ועל פי כל דין לחתימת המציג (במציעים במשותף – לחתימת הנציג המוסמך) על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציג (במציעים במשותף – את יחידי המציג המשותף) לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל.

תאריך _____

עו"ד _____

* הערה – במציעים במשותף, ניתן לפצל את אישור עו"ד כך שיימסר אישור עו"ד בנוסח האמור לעיל לגבי כל אחד מיחידי המציג בנפרד.

נספח ג' – טופס זיהוי הנכס

לכבוד

המוסד לביטוח לאומי

תחום בגין ונכסיים

רחוב 217

ירושלים

הندון: מכרז מס' ב (1017) 2025 – שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בכפר סבא

הננו מתכבדים להגיש בזאת את הצעתנו, לאחר שיעינו במסמכיו המכraz שבנדון ובתנאי המכraz כפי שפורטו
בנוסח הפרטום בעיתון / באינטרנט מאתרך _____
להלן המבנה המוצע:

1. פרטי זיהוי הנכס

היישוב: _____
 גוש מס': _____ חלקות _____
 רחוב: _____
 בעל הנכס: _____

2. תיאור המבנה

- א. מצב הנכס: שלם / בניו _____ (נא למלא)
 ב. הבניין בעל _____ קומות _____
 ג. קומה מוצעת: _____
 ד. גודל הנכס כולה _____ מ"ר
 ה. גודל השטח המוצע _____ מ"ר
 ו. שנת בניית הנכס _____
 ז. יעוד שימושי לשטחים המוצעים לשכירות: _____
 ח. שטחי מסחר ומרתפי חניה ב- _____ מפלסים.
 ט. כמות מקומות חניה צמודים עבור חניות נכים: _____
 י. כמות מקומות חניה העומדים לרשות המוסד (בהתאם לדרישה תנאי סע): _____
 יא. האם ישנה חניה ציבורית קרובה למבנה כן / לא.
 אם כן פרט את מספר החניות במקום _____
 יב. האם התקנות בנויות בשיטת פל-קל כן / לא.
 יג. מספר חדרי המדרגות בבניין הוא _____
 יד. האם יש מעליות בבניין כן / לא.
 אם כן פרט את מספר המעליות _____, מספר נוסעים בכל מעלית _____, מספר המעליות
 העומדות בתקנות נגישות לנכים, עיוורים וחירשים _____.

הנחות למילוי טופס זיהוי הנכס:

ק.ג.



- על המציע למלא את כל המידע הנדרש בסעיפים 1 ו-2 בהתאם לנוטוני המבנה המוצע.
- בסעיף 2 נתि סעיפים א' – י"א הינם סעיפים כללים, ועל המציע להתייחס בהצעתו למידת הרלבנטיות של כל אחד מהסעיפים לבנייה המוצע על ידו.

תאריך : _____

חתימה וחותמת המשכיר : _____

P.N

נספח ז' – הצעת מחיר לשכירות/ דמי ניהול/ חניה

הנו מותכבדים להגיש בזאת את ההצעה, לאחר שיעינו במסמכי המכרז שבנדון המפורטים במכtab הפניה.

להלן הצעתנו:

יש למלא הצעת מחיר רק בדף זה
ולהכנסו במעטפה נפרדת, אין למלא
פרט מהצעה זו בנספח הסכם השכירות,
הסכם הניהול וביתר מסמכי המכרז

א. סה"כ שטח המוצע להשכרה: _____ מ"ר
המחיר למ"ר לחודש לא כולל מע"מ _____ ש.

המחיר כולל את דמי השכירות למ"ר לשטח זה לרבות הענסה של
החלק היחסית בשטחים ציבוריים בהם משתמש המוסד לביטוח
לאומי, אם יש.

מובחר כי שכר הדירה שיישולם יהיה بعد השטח המושכר בלבד ללא שטחים ציבוריים.

ב. *דמי ניהול: מחיר למ"ר לחודש לא כולל מע"מ _____ ש.

ג. עלות התאמות למ"ר לא כולל מע"מ _____ ש

מובחר כי ככל שלא הוגשה ההצעה מחיר לדמי ניהול המציע לא יוכל לדרוש דמי ניהול בשום שלב של ההסכם
עם המוסד, וככל שייקבעו כאלה בעתיד, איילו יחולו עליו.

על המציע לפרט בדף נפרד את כל השירותים שניתנים על ידו במסגרת הסכם הניהול.

כתובת:	שם העסק:
טלפון:	
מס' קבלן רשות:	מס' עסק מורשה:
נייד:	שם המציע:
חתימה וחותמת:	תאריך:

P.N

נספח ה' – הסכם שכירות בלתי מוגנת

שנערך ונחתם ביום _____ לחודש _____ שנת _____

בין

להלן: _____
(המשכיר)
 מצד אחד

לbijou

להלן: _____
(המוסד)
 מצד אחר

הויאל והמוסד פרסם מכרז לקבالت הצעות לשכירת משרדים בכפר סבא במכרז שמספרו ב (1017) 2025 (להלן: "המכרז")
המכרז ונספחו מכך בנספח 1 להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה
והויאל והמשכיר הגיעו להסכמה להצעת המשכיר מכך בנספח 2 להסכם זה ומהויה חלק בלתי נפרד מהסכם זה
והויאל והמשכיר הינו בעל זכויות החכירה / בעלות של מבנה הנמצא בכתובת
והויאל והיוזע כגוש חלקה (להלן: "המבנה").
והויאל והמוסד מעוניין לשכור שטח של כ- מ"ר, הנמצא במקומות במבנה (להלן: "המושכר").
והויאל תשريع המושכר מכך בנספח 3 להסכם זה ומהויה חלק בלתי נפרד מהסכם זה
והויאל והמשכיר מעוניין לשכור את המושכר, והכל למטרה, לתקופה
ובתנאים כפי שייפורטו בהסכם זה להלן;
והויאל והמשכיר מעוניין להתאים את המושכר לצרכי המוסד. עפ"י הrogramma המכך בנספח 4
והמפרט הטכני המכך בנספח 5 כולל העסקת אדריכל ויתר היועצים להלן לצורך הוצאת
תוכניות ביצוע ולשביעות רצונו המלאה של המוסד (להלן: "עבודות התאמת");
והויאל וועדת המכרזים בישיבתה מיום החליטה לבחור בהצעת המשכיר;

לפייך הוותנה והויסכם בין הצדדים כדלקמן:**1. מבוא ונספחים**

- 1.1 המבואה להסכם זה מהויה חלק בלתי נפרד ממנו.
- 1.2 הסכם זה ונספחו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו. כל המציגים, המסמכים וההבטחות שקדמו להסכם בטלים ומבטלים למעט המסמכים שאומנו במפורש בהסכם זה.
- 1.3 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:
 - נספח 1 – המכרז ונספחו
 - נספח 2 – הצעת המשכיר
 - נספח 3 – תשريع המושכר

ג.ג.

33

- נספח 4 – הפרויקט
 נספח 5 – המפרט הטכני
 נספח 6 – עקרונות המדידה
 נספח 7 – אישור קיום הביטוח
 נספח 8 א' או 8ב' – אישור נגישות

2. הצהרות והתחייבויות המשכיר :

- 2.1 המשכיר מצהיר כי הוא משכיר זהה למוסד את המושכר בשכירות בלתי מוגנת בהתאם לתנאי הסכם זה, בכפוף וכנגד מילוי התcheinויות המוסד כמפורט בהסכם זה להלן.
- 2.2 המשכיר מצהיר כי אין מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת, להשכר את המושכר.
- 2.3 המשכיר מתחייב לחזור מהקדם האפשרי על כל מסמך ו/או בקשה ו/או טופס ו/או תצהיר שיידרש ממנו על פי כל דין כבאים של המושכר על מנת לסייע למוסד בקבלת אישורים ורישונות ניהול העסק.
- 2.4 המשכיר מצהיר ומאשר זהה כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היבט המפרט, הבינו היטב וקיבל מנציגי המוסד את כל ההסבירים וההנחיות הנחוצים לו שנדרשו על ידו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פיו ועל פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי-גilioי מספק או גilioי חסר, טעות או פגם בקשר להסכם זה. כן מצהיר זהה המשכיר כי עומד בכל תנאי המכרז על נספחים השונים.
- 2.5 המשכיר מתחייב למלא באופן מדויק את הדרישות שבמסמכי המכרז ובהסכם זה על כל נספחיו.
- 2.6 המשכיר מצהיר כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופות התקשרות נוספות אם ימומשו, יהיו ברשותו כל האישורים והרישונות הנדרשים על פי מסמכי המכרז זה ועל פי כל דין.
- 2.7 המשכיר מתחייב להודיע למוסד תוך 7 ימים, במקרים המוגדרים בסעיפים להלן:
- 2.7.1 אם ימונה למשכיר כונס נכסים זמני / קבוע, מפרק סופי / זמני לעסקו / או רכשו.
- 2.7.2 אם יינתן צו הקפת הליכים למשכיר.

3. הצהרות המוסד :

- 3.1 כי בדק את המושכר ומיקומו ומצאו מתאים לדרישותיו והוא מותר על כל ברירה ו/או טעת מום, אי התאמה ו/או טענה מכלמין וסוג שהוא, למעט פגמים נסתורים.

4. עבודות התאמת ותחיליך ביצועם כולל לו"ז והאישורים הנדרשים :

- 4.1 המשכיר מתחייב בהתאם את המושכר לצרכי המוסד על ידי הפרויקט המציג בנספח 4 והמפרט הטכני המציג בנספח 5 לצורך הוצאה תוכניות ביצוע ולביעות רצונו המלאה של המוסד (להלן: "עבודות התאמת").
- למען הסר ספק, כל אי התאמה ו/או תוספות ו/או חריגות מהפרויקט ומהმפרט הטכני (להלן: "השינויים"), דורשות את אישור מנהל אגף לוגיסטיקה מראש ובכתב.
- לא אישור האמור לעיל, לא תשולם תמורת בגין השינויים ו/או המוסד יהיה רשאי לتبוע פיצוי בעבורם בנוסף לנזונים לו על ידי הסכם זה, לרבות סעיפים 4.9, 14, ועפ"י כל דין.
- המשכיר מתחייב לשאת אחריות מלאה לכל פעילות של קבלי משנה מטעמו, אם היו כאלה, לרבות לנושא איות העבודה, לוחות זמנים, נזקים, הפרות וכל נושא אחר המוצע באחריות המשכיר בקשר לעבודות התאמת על ידי מסמכי המכרז וההסכם על נספחו.

32

N.P

- 4.3 המשcir מתחייב לסיים את עבודות התאמת והשגת כל האישורים הנדרשים לאכלוס המבנה **בתוקן 9 חודשים** ממועד חתימתה על ההסכם. למען הסר ספק, סיום עבודות התאמת ומיסירת החזקה כולל בין היתר אך לא רק המצאת אישור לאכלוס המושכר מטעם הרשות המקומית (טופס 4), אישור יוועץ בטיחות לאכלוס המבנה, אישור מורשה חתימה.
- 4.4 על המשcir יהיה להיערך להעסקת אדריכל ויתר היועצים / מתכננים לקרהת הכנסת תוכניות התאמת והעמדת וכן תוכניות לביצוע שלאחריהן, עפ"י הrogramמה והמפרט הטכני (**נספחים 4 – 5**), עד למועד העברת הrogramמה העדכנית כמפורט בסעיף 4.5.1.
- 4.5 פירוט לוח הזמנים מחתימת ההסכם ועד למסירת החזקה במושכר:
- 4.5.1 **בתוקן 14 ימים** מחתימת ההסכם, יעביר המוסד הrogramמה עדכנית למבנה המוצע לידי המשcir.
 - 4.5.2 **בתוקן 16 ימים** מחתימת ההסכם ימציא אדריכל המשcir החלופות להתאמת המושכר לצרכי המוסד עפ"י הrogramמה. החלופות ייבחנו ויאושרו ע"י נציגי המוסד בתוקן 15 ימים ולמוסד שמורה הזכות להציע החלופות אחרות אם נמצא לנכו.
 - 4.5.3 עם אישור החלופה המאושרת ע"י המוסד ובכפוף לנדרש עפ"י תקנות תכנון ובניה יהיה על המשcir **להמציא "היתר שינויים"** אם ידרש בתוקן 90 ימים ממועד חתימתה על ההסכם.
 - 4.5.4 אם לא נידרש "היתר שינויים" על המשcir להמציא אישור לכך ממהנדס העיר.
- כל זאת לפני תחילת ביצוע עבודות התאמת.
- 4.5.5 במקביל לסעיף 4.5.3 יכין המשcir תוכניות לביצוע אדריכלות, קונסטרוקציה (במידה ונידרש), חשמל, אינסטלציה, מ"א ובטיחות על בסיס הדרישות **בנספח 4 – 5 בתוקן 60 ימים** ממועד חתימת ההסכם.
- 4.5.6 המשcir מתחייב להעביר את התוכניות המפורטות בסעיף 4.5.5 לעיון ואישור המוסד בתוקן הזמן הנ"ל והמוסד מתחייב להחזירם לידי המשcir בצוירוף העורתיו אם וכאשר **בתוקן 15 ימים** מיום מסירתם לידי למוסד.
- 4.5.7 המשcir מתחייב להעביר לידי המוסד סט מושלים של התוכניות הסופיות לביצוע לאישור סופי לאחר שתוקנו בהתאם להורתיו של המוסד אם וכאשר, **תוקן 7 ימים** מיום שהמוסד החזיר למשcir את התוכניות בהתאם לסעיף הקודם והמוסד מתחייב להשיבם **בתוקן 7 ימים**, בצוירוף אישור בכתב, במידה ואישור המוסד יהא חיובי, יעביר המשcir לידי המוסד 3 סטים מתוכניות הביצוע הנ"ל.
- 4.5.8 רק לאחר קבלת האישור הסופי מטעם המוסד והשגת האישור הנדרש כמפורט בסעיף 4.5.3 יכול המשcir בעבודות התאמת בפועל שיחלו לכל המאוחר **90 ימים** מיום חתימת ההסכם.
- 4.6 המשcir מתחייב להעביר את כל האישורים הנדרשים לאכלוס המבנה, **15 ימים לפחות** לפני מועד מסירה שנקבע עפ"י ההסכם, הכוללים אישורי: מתכנן קונס', חשמל, אינסטלציה ואישור יוועץ בטיחות לאכלוס המבנה לרבות היתר שצוין בסעיף 4.5.3.
- כ"כ המשcir מתחייב להמציא למוסד, עותק חתום ע"י מורשה נגשיות מטעמו בנוסח המצ"ב כנספה 8אי או 8ב בהתאם לנסיבות העניין וזאת 15 ימים לפני מועד מסירה שנקבע עפ"י ההסכם.
- 4.7 اي עמידה בלוייז באחד מהסעיפים הנ"ל יהווה הפרה יסודית ולמוסד תהא הזכות לבטל את ההסכם **לאלטרו** ולהחייב את המשcir בסך השווה לשולחה חודשי שכירות וזאת ללא כל צורך מצד המוסד להוכיח נזק.

למען הסר ספק, כל הימים והחודשים שצוינו בהסכם ונשפחו הינם קלנדריים.

3.3 N

- 4.8 המוסד יהיה רשאי להוסיף למפרט הטכני עבודות, עפ"י צרכיו. עלות השינויים והתוספות יקבעו עפ"י מחירון "דקל", בהפחחת הנחה בגובה 10% על המחיר המקורי (להלן: "**התוספות**"//"**השינויים**").
- 4.8.1 הוספה כאמור דורשת אישור הגורמים הבאים **מראש ובכתב** כמפורט להלן:
- עד 10% מעלות התאמות, שהציג המשכיר בהצעתו, באישור מנהל אגף לוגיסטיקה / סמוכ"ל לוגיסטיקה, מעל הסכום האמור נדרש אישור מנהל האגף/סמוכ"ל לוגיסטיקה יחד עם חשב המוסד או סגנו.
- לא ביצוע המשכיר את עבודות התאמת ו/או לא סיים את ביצוען, במועד לו התחייב, רשאי המוסד לבצע ו/או לסיים את עבודות התאמת במקומו של המשכיר ולקזז את הסכומים ששילם עבורן מדמי השכירות, בתוספת של 10% הוצאות משרד ו/או לבטל הסכם זה. האמור לעיל אינו פוגע בזכות המוסד לפיצויים עבור ביטול ההסכם, המגיעים לו עפ"י הסכם זה, לרבות עפ"י **סעיף 14** להסכם, ועפ"י כל דין.
- 4.9.1 עפ"י המפורט במסמכי הסכם זה, יכולшибו במושכר עבודות ע"י קבלנים ממונים וספקים הפועלים מטעם המוסד ("**הקבלנים הממוניים**") וכל אדם או גוף שיאשר לצורך זה על ידי נציג מטעם המוסד אשר אוור ע"י מנהל אגף בגיןו ונכסים במוסד לביטוח לאומי (להלן: "**המפקח**"), ובין היתר בתחוםים הבאים:
- 4.10.1 **התקנות ריהוט שאינו כולל בתכולת העבודה;**
- 4.10.2 **התקנות ציוד קטן שאינו כולל בתכולת העבודה כמו ציוד קשר, מחשבים, אבטחה וכו'**;
- 4.11 **ביצוע העבודות הנ"ל יעשה במשולב עם העובדות שבאחריות המשכיר, ובהתאם עליון ובתיום עם המשכיר. הקבלנים הממוניים יעבדו בהתאם להוראות והנחיות המשכיר ו/או מי מטעמו, יהיו קבלנים מורשים ובסיווג מתאים לביצוע העבודות ויעבדו בהתאם ובכפוף לכל החוקים והתקנות המחייבים ובין היתר כללי בטיחות, דיני עבודה וכו'. הקבלנים הממוניים יקיים בידם בכל זמן ביצוע העבודות ביחסים מתאימים בהתאם למוקובל אצל השוכר.**
- 4.12 **המשכיר ייתן אפשרות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל הקבלנים הממוניים כאמור וכן לעובديיהם, הן במושכר ו/או במרקעין והן בסמוך אליהם, וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש בשירותים ובמתיקנים שהותקנו על ידו ולא ידרשו עבור זו את כל תוספת כספית או שינוי בלוחות הזמן על פי הסכם זה ובתנאי שלא יהיה בעבודות אלה ו/או חלק מהן כדי לעכב את ביצוע העבודות ע"י המשכיר ו/או כדי להטיל על המשכיר עלות כספית נוספת.**
- 4.13 **המשכיר יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודותם של הקבלנים הממוניים, לרבות על ידי שינוי סדרי העבודה, שינוי עדיפויות בביצוע חלקיים מן העבודה וכדומה, ויתאים את ביצוע העבודות השונות, כאמור לעיל, בדרך המפורטת בהסכם זה ולפי הוראות המפקח.**
- 4.14 **חלוקת דעתם בין המשכיר לבין הקבלנים הממוניים, בנוגע לשיתוף הפעולה ביניהם, יובאו להכרעת המפקח והכרעתו תהיה סופית.**
- 4.15 **למשכיר לא תהיה כל תביעות מכל מין וסוג שהוא נגד המוסד בקשר כאמור בסעיף זה, לרבות לתשלום עבור עמלת הוצאות תיאום עבורותם של הקבלנים הממוניים, ולא יהיה עבורותם של הקבלנים הממוניים, או בכלל עניין הקשור בה, משום ציודם כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע או אי ביצוע העבודה כלשהו על ידו או אי מילוי הוראות המפקח, המנהל, המוסד, או ביצוע הוראות הסכם זה ובתנאי שלא יהיה בעבודות אלה ו/או חלק מהן כדי לעכב את ביצוע העבודות ע"י המשכיר. הקבלנים הממוניים בלבד יהיו אחראים לעבודותיהם ו/או לכל נזק, פגיעה, הפרת חיקוק שיגרם על ידם ו/או**

32 N.

- מי מטעם ו/או בגין ביצוע העבודות על ידם. ככל שעבודת הקבלנים הממוניים תגרום לנזק לעבודות המשcir במושכר, אין באמור לעיל בכך לגורע מאחריות הקבלנים הממוניים לנזק כאמור.
- 4.16 המשcir ייתן את השירותים המפורטים להלן למוסד ו/או לקבלנים הממוניים, לפי העניין:
- 4.16.1 מתן אפשרות כניסה גישה ופריקה במושכר.
 - 4.16.2 מתן אפשרות לעיון בתוכניות המושכר והבנייה החדש ומתן הסברים עליהם, על שלבי הביצוע ועל תוצאות הביצוע.
 - 4.16.3 הכנת נקודות מיקום וגובה בכל חלקי המושכר לפי בקשה המפקח.
 - 4.16.4 מתן מידע על הידע לו על המערכות הקיימות במושכר ובבנייה החדש.
 - 4.16.5 מתן רשות לשימוש במלבילה במבנה בו מצוי המושכר בשעות הרגילות ובאמצעים הקיימים באתר.
 - 4.16.6 מתן שימוש בשירותים.
 - 4.16.7 שימוש בטלפון (כל שיטות), שימוש ובמים באופן סביר לפי הצורך.
 - 4.16.8 ניהול ותאום כל העבודות, הן הזמןיות והן הקבועות, ומועדיו ההתחברות והניתוק של כל העבודות, בין הקבלנים הממוניים לבין המשcir כולל תיאום אזרחי עבודה לצורכי עבודה של כל אחד ואחד, בהתאם לתכנון העבודה ולסדר הטוב והנכון של ביצוע המ麥ר.
 - 4.16.9 פיקוח ותיאום לוח הזמנים, ודוחות למשcir ולמפקח על כל FIGOR או תקלת.
 - 4.16.10 הכוונה מועד החיבור, ההרכבה, הפעלה וההרצה של המערכות וויסותם, לפי סוג המערכת.
- 4.17 למען הסר ספק, מוסכם כי בתום תקופת השכירות ו/או תקופות האופציה לא יהיה חיבת המוסד להחזיר את המושכר למצבו כפי שהיא קודם לעבודות ההתקאה.

5. **תקופת השכירות:**

- 5.1 השכירות עפ"י הסכם זה הינה לתקופה בת 10 שנים שתחל ביום מסירת החזקה בנכס, בהתאם למילוי כל התacyjיותו של המשcir עפ"י הסכם זה. (להלן: "תקופת השכירות").
- 5.2 על אף האמור בסעיף 5.1 לעיל, המוסד בלבד יהיה רשאי לסייע את ההתקשרות החל מיום השנה החמשית בכל עת ללא פיצוי וambil שידרש לנמק ובלבד שתינן למשcir הודעה מראש בכתב בת 6 חודשים.
- 5.3 למוסד מוענקת בזה האופציה להאריך את תקופת השכירות ל-2 תקופות נוספות בנות 5 שנים כל אחת שיחולו מיד עם תום תקופת השכירות ו/או תקופת האופציה (להלן: "תקופות האופציה"), ובתנאי שייתן למשcir הודעה בכתב **60 ימים** לפני תום תקופת השכירות ו/או תקופת האופציה. בתקופות האופציה יהולו על הצדדים כל תנאי הסכם זה בשינויים המחייבים.
- 5.4 למען הסר ספק מובהר כי, מישם המוסד את זכותו להאריך את תקופת השכירות כאמור בסעיף זה, אין המשcir רשאי להתנגד לIMPLEMENT האופציה/ות.
- 5.5 המוסד יהיה רשאי לסייע את ההתקשרות בתקופות האופציה בכל עת ללא מתן פיצוי ולא נימוק בלבד שתינן למשcir הודעה מראש בכתב בת 6 חודשים.
- 5.6 המשcir מתחייב למסור למוסד את החזקה במושכר במועד תחילת תקופת השכירות ולא יותר מהמועד הקבוע בסעיף 4.3.
- בעת מסירת המושכר למוסד ייערך פרוטוקול קבלת המושכר שיכיל תיאור מצב המושכר והוא ייחתס ע"י נציג המוסד והמשcir או נציגו. חתימה על פרוטוקול קבלת המושכר תהווה אישור כי

32

N.P

המושכר נמסר למוסד כשהינו מושלים כאמור בסעיף 4 בכפוף לנאמר בפרוטוקול קבלת המושכר (היום שבו נמסר המושכר למוסד ייקרא להלן יום מסירת המושכר).

6. אי תחולת חוק הגנת הדיר:

6.1 הצדדים מסכימים ומצהירים bahwa מפורשות כי חוק הגנת הדיר (נוסח משולב) תשל"ב- 1972 וכל תקנות שהותקנו או יותקנו על פיו, או כל חוק אחר שיבוא במקומו החוק הנ"ל לא יחולו על השכירות הנוצרת לפי הסכם זה, וכי השכירות נשוא הסכם זה אינה שכירות מוגנת והמוסד לא יחשב כדיר מוגן.

7. מטרת השכירות:

7.1 המושכר מושכר לצורך ניהול משרדיו של המוסד, לרבות קבלת קהל.

8. דמי השכירות:

8.1 המוסד ישלם לשכיר דמי שכירות חודשיים בסכום של _____ ש"ל למ"ר, לא כולל מע"מ (להלן: "דמי השכירות"), כאשר התשלומים יבוצעו אחת לשנה, מראש. דמי השכירות יהיו צמודים למדד המחיירים הכללי לצרכן (להלן: "המדד"). מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום האחרון להגשת הצעות, באופן שאם המדד שפורסם במועד תשלום דמי השכירות (להלן: "המדד הקובע") יהיה שונה מממד הבסיס, יעדכנו דמי השכירות בהתאם להפרש שבין המדד החדש וממד הבסיס.

מובחר כי המדד הקובע בהתאם למועד בו יצאה החשבונית/הוראת התשלומים.

בהתאם להצמדה שתיחסב יגדלו או יופחתו התעריפים שנקבעו בהתקשרות.

8.3 8.4 המוסד ישלם לשכיר עלות חד פעמי באס"ל _____ למ"ר שטח עיקרי בגין עלות התאמות, לא כולל מע"מ, אשר התשלומים יבוצעו לאחר מסירת הנכס למוסד בכפוף לטופס מסירה והוצאה חשבונית, מובחר כי על סעיף זה לא יחולו הצמודות.

8.5 8.6 התמורה תשלום תוך 30 ימים מקבלת חשבונית מס כחוק ואישורה ע"י המוסד. ידוע לשכיר כי המוסד פועל להקמת פורטל ספקים, המשכיר מתחייב בזאת כי במידה ויידרש על ידי המוסד להגיש דיווחים ו/או חשבונות באמצעות הפורטל לצורך תשלום, הוא יעשה כן. מובחר בזאת כי הדרישה לפעול באמצעות הפורטל תהיה בהתאם לקבוע בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976. המשכיר יישא בכל העליות הכרוכות בהתחרויות והUberת הדיווחים והحسابות בהתאם להתקשרות המוסד עם ספק הפורטל כמקובל בהתקשרות עם גופים ממשלתיים.

8.7 למען הסר ספק, מוסכם כי דמי השכירות לא ישתנו בתקופות האופציה, אם תתרמשנה.

9. שיטת המדידה:

9.1 ידוע לשכיר כי תשלום דמי השכירות בפועל יבוצע עפ"י מדידה בפועל של מודד מוסמך מטעם המוסד, אשר קבועתו תהא סופית.

9.2 שיטת המדידה לעניין תשלום דמי שכירות תהא עפ"י נספח 6 להסכם.

9.3 על המשכיר לצרף להסכם מפת מדידה של השטחים המיועדים לשימוש המוסד ואשר בגיןם מבוקשים דמי השכירות.

N. ג. 3.?

למען הסר ספק לא ישולמו דמי שכירות בגין שטח שאינו כולל במפת המדינה שצורפה להצעתו של המשכיר תוך סימון השטח וציון העובדה כי המשכיר מבקש בגין שטח זה דמי שכירות.

9.4 שימוש במושכר ושמירתו :

10.1 המוסד מתחייב לתקן כל נזק בפנים המושכר הנובע משימוש לא סביר במושכר על ידי המוסד, עובדיו או מבקריו, אלא אם כן הנזק נגרם על ידי המשכיר או חברת ניהול – אם תהיה – עובדייהם או שלוחיהם וכן כו רשי המוסד על פי שיקול דעתו הבלעדי, לצבעו את הקירות הפנימיים של המושכר, והנורות והשקעים בפנים המושכר, הכל לפי הצרכים של המוסד (להלן: "תחזוקת פנים המושכר").

10.2 המשכיר מתחייב לבצע או לגרום לביצוע של כל התיקונים למושכר ולמבנה שאינם נכללים בסעיף 10.1 לעיל, כדי לשמר על המושכר והמבנה על כל חלקי – הפנימיים והחיצוניים – ועל המערכות המשרתו את המבנה ואת המושכר, במצב תקין ו ראוי לשימוש של המוסד, עובדיו ו מבקריו ברמה גבוהה ונאותה וכן לעשות כל פעולה הנדרשת לכך, לרבות: אחזקה ותיקון של כל המתקנים והubodot שהותקנו ובוצעו על ידו במסגרת התאמה, בבדיקות תקופתיות ותקינות, ביטוח אחירות, ביטוח שבר, החלפה וחידוש של חלקים ומערכות. בלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, על המשכיר לטפל בכל דבר המפורט להלן הכלול במבנה בעת חתימה הסכם זה או שיכל במבנה לאחר מכן:

10.2.1 בלאי;

10.2.2 כל תיקון או פעולה הנדרשים לפעולה תקינה ו ראוי של המתקנים והubodot שבוצעו על ידו במסגרת עבודות התאמה, שלא נעשו ע"י המוסד;

10.2.3 המעתפת החיצונית של המבנה, הגות, הקירות, הרצפות והמשטחים על כל סוג החיפוי (לרבות: אוריחי, שטיחים, PVC וקרמיקה), המרזבים הציוניים, טיח ציוני, מתקני אשפה, מדרכות, מדרגות, גדר, דרכי גישה ויסודות המבנה;

10.2.4 מערכות ומשאבות המים, החשמל, הגז, הניקוז והביוב;

10.2.5 מערכות גilio אש ועשן ומערכת הקרה עד ייחדות הקצה; (תחזוקת הפנים תהא באחריות המוסד).

10.2.6 מערכות ציוד ואש עד ייחדות הקצה; (תחזוקת הפנים תהא באחריות המוסד)

10.2.7 מערכות מיזוג אוויר (קירור, חימום ואוורור) כולל ייחדות הקצה, מגדי קירור, משאבות ומפוחי אוויר לרבות ביטוח אחירות; הסכם השירות עם החברה המתמחה, במתן שירות אשר יכול ניקוי פילטרים 4 פעמים בשנה, או ע"פ הצורך, ההסכם יכול חלקו תיקון לא ניתן לתקן את מערכת מיזוג האויר יחליף המשכיר את המערכת על חשבונו.

במקרה בו יותקנו מזגמים מפוצלים התחזקה תחול על המוסד, למעט בתקופת האחירות שניתנה על ידי החברה המתקינה.

10.2.8 מערכות כריזה ובקרה בכל המבנה כולל ייחדות קצה;

10.2.9 מכליים פנימיים כגון: דלתות, חלונות ותקרות ביןיים;

10.2.10 מערכות ומתקני חשמל, כוח ותאורה לרבות גנרטור;

10.2.11 חידוש או החלפה, לפי דרישתו של המוסד, של כל דבר אשר אינו ראוי לשימוש לרבות, ובכל פגוע מכלליות האמור לעיל, שטיחים, PVC, ארכיון וקרמיקה;

10.3 התיקונים והubodot שהמשכיר חייב לעשותם עפ"י סעיף זה ייעשו תוך זמן סביר שייקבע על ידי המוסד או בא כוחו בהודעה בכתב למשכיר.

N. 32

- לא עשה המשכיר את התקיונים, הعبادות והפעולות כאמור לעיל, רשאי המוסד, לאחר הודעה על כך בכתב, לעשותותם על חשבו המשכיר וכל הסכומים שיוציא המוסד לשם עשייתם יהיו חוב המגיע למוסד מהמשכיר והמוסד יהיה רשאי לגבות חוב בכל דרך חוקית, ומבלתי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאי המוסד לקוז את החוב האמור מכל סכום שיגיע למשכיר מהמוסד. חוב כאמור בסעיף זה ישא ריבית החשב הכללי בשיעור שיקבע מדי פעם, החל מיום ה-31 לאחר יום התשלום בפועל ע"י המוסד.
- בוטל.**
- 10.5. למען הסר ספק, יודגש כי המשכיר נותן את הסכמתנו כי המוסד יתקן במושכר את כל המתקנים אוטם ימצא כדרושים לצורך שימושו במושכר.
- 10.6. למען הסר ספק, המשכיר אחראי לתקן או לגורום לתיקון כל ליקוי בנית המבנה לרבות השילד והמסד ואם יתגלו ליקויים כאלה אשר ימנעו את השימוש במושכר או חלקו או אם ימנעו השימוש במושכר או חלקו בעקבות צו או הודעה של רשות מקומית או כל רשות מוסמכת אחרת זאת:
- 10.7.1. תהיה למוסד זכות לבטל חוזה זה במלואו או כלל שהוא מתיחס חלק של המושכר שאינו ניתן לשימוש;
- 10.7.2. לא ביטל המוסד את החוזה או חלקו, כל עוד שלא ניתן יהיה להשתמש במושכר או חלקו לא יהיה המוסד אחראי לשלם דמי שכירות, דמי תחזקה או ניהול או כל הוצאה אחרת הכרוכה בשימוש במושכר וכן;
- 10.7.3. המשכיר מתחייב לבצע או לגורום לביצוע כל הعبادות הנדרשות על חשבונו תוך פרק זמן סביר כדי להביא את המושכר אליו והמבנה למצב ראוי לשימוש ע"י המוסד כארגון של מדינת ישראל וכןמו כן ישלם המשכיר כל הוצאה ומס שיחול על המושכר לרבת ארונות והיטלים אחרים על לאכלוס מחדש ע"י המוסד.
- 10.7.4. בתום ביצוע הعبادות יודיע המשכיר על כך למוסד ויחולו הוראות סעיף 5 לעיל בהתאם. בעת מסירת הנכס יערך פרוטוקול קבלת מושכר כאמור בסעיפים 5.5-1 ו-5.6.

11. תשלום מיסים:

- 11.1. מלבד תשלום דמי השכירות ישא וישלם המוסד בתקופת השכירות את תשלום הארוןעה לעירייה, חשמל, טלפון, מים, וכיו"ב, החלים על המושכר בלבד. המשכיר ישא בכל המיסים והתשלומים החלים על הבעלים של הנכס.

12. חניות:

- 12.1. בוטל

13. דמי ניהול (אופציוני):

- 13.1. המוסד ישלם דמי ניהול בגובה _____ ש"ח למ"ר (להלן: "דמי ניהול").
- 13.2. הצדדים מתחייבים בivid עם חתימת הסכם זה, לחתום על הסכם ניהול המציג בנספח ח' למכרז.
- 13.3. מובהר כי ככל שלנכט לא נקבעו דמי ניהול במעמד חתימת ההסכם לא יוכל המשכיר או כל גורם לדרוש דמי ניהול בשום שלב של ההסכם עם המוסד וככל שיידרש המוסד לשלם דמי ניהול יחולו אלה על המשכיר.

14. פיצויים והפרות:

32

ג.ג

- על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (טרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א 1970.
- 14.1
14.2
אייחור בתשלום דמי השכירות עד 30 ימים ממועד המוקב בסעיף 8.5 לעיל, לא יחשב הפרה יסודית ולא יקנה למשכיר זכות לדרש מהמוסך פינוי המושכר ו/או פיצוי כלשהו.
- 14.3
אייחור מעבר ל 45 ימים יחייב את המוסך בתשלום ריבית והצמדה בהתאם לקבוע בחוק מוסר תשלום לספקים, תשע"ז - 2017.
- 14.3.1
14.3.2
המשכיר מתחייב לפצות את המוסך על כל הנזקים הישירים והעקיפים שייגרמו למוסך, במידה שיחזיב המוסך לפנות את המשcir טרם סיום תקופת השכירות ו/או תקופת האופציה והכול בשל מעשה ו/או מחדר של המשcir.
- המשcir מתחייב כי במידה שיאחר במסירת החזקה למוסך, החל מיום האיחור הראשון, כאמור בסעיף 4.3 לעיל יהיה חייב בפיצוי מוסכם בגובה 2 חודשים שכירות, בגין כל חודש אייחור. כל זאת מבלי לגרוע מזכותו של המוסך לכל סעד אחר המגיע לו על פי כל דין ו/או הסכם זה בגין הנזקים שייגרמו לו לאור האיחור במסירת החזקה.
- 14.3.3
במקרה כאמור בסעיף קטן 14.3.1 לעיל, מתחייב המשcir להחזיר למוסך מיד את החלק היחסית של דמי השכירות ששילם המוסך עבור התקופה שלאחר הפינוי, כשהם צמודים למدد מיום התשלום ועד החזרתם בפועל.
- 14.3.4
בנוסף כאמור בסעיף קטן 14.3.1 לעיל, מוסכם על הצדדים כי המשcir יהיה חייב בפיצוי מוסכם למוסך בסך השווה לשולחה חודשים שכירות, וזאת ללא כל צורך מצד המוסך להוכיח נזק. המוסך יהיה זכאי לסעד זה מבלי לגרוע מזכותו לכל סעד אחר המגיע לו על פי דין ו/או על פי הסכם זה.
- 14.3.5
במקרה והמשcir יבקש להפסיק את ההתקשרות ו/או במקרה בו יחויב המוסך לפנות את המושכר טרם השלמת תקופת ההתקשרות הראשונה, יפצה המשcir את המוסך בחלוקת היחסית של עלות ההתאמה לפי מספר החודשים שנותרו לתקופת ההתקשרות הראשונה, ביחס לכל תקופת ההתקשרות הראשונה (120 חודשים), בתוספת הצמדה לממד המחרירים לצרכן מיום תשלום הביטוח הלאומי על ההתאמות

15. המחתת זכויות :

- 15.1
מוסכם בזאת כי המשcir רשאי להעביר זכויותיו במושכר ובבד שזכויותיו של המוסך במושכר לא תפגענה ולא תצומצמנה.
- 15.2
המוסך רשאי להסביר ו/או להבהיר את זכויותיו בהתאם להסכם במלואן או חלקו לאחר בכל צורה שהיא ובבד שזכויות המשcir עפ"י הסכם זה לא תפגענה.

16. פינוי המושכר :

- 16.1
בתום תקופת השכירות ו/או תקופת האופציה עפ"י הסכם זה, מתחייב המוסך להחזיר את המושכר למשcir כשהוא ריק מכל אדם וחפץ, במצב טוב, תיקין ורואי לשימוש, למעט בלאי סביר, בכפוף, ומבליל לגרוע מהאמור בסעיפים 10.2 ו- 10.3 לעיל.
- מובחר כי המוסך לא יהיה חייב בהחזרת הנכס במצבו הקודם אלא יחזיר במצבו נכון למועד סיום ההתקשרות.
- 16.2
המוסך יהיה רשאי אך לא חייב ליתול עמו, בתום תקופת השכירות, את המתקנים שהותקנו על ידו במהלך תקופת השכירות, לרבות מגני אויר, מערכות טלפון וכיו' ולתken את כל הנזקים שייגרמו עקב ההוצאה כאמור.

N. 33

16.3 מוסכם כי לאחר של עד 90 ימים בפיו המשכיר אינו מהו הפרה של ההסכם, וכי המוסד לא ישלם למשcir כל פיצוי שהוא, למעט דמי השכירות הקבועים בסעיף 8 לעיל.

17. ביטוח:

17.1 מבלי לגרוע מאחריות המשcir על פי דין ועל פי הסכם זה, המשcir מתחייב לעורך ולקיים במשך כל תקופת ההסכם לרבות תקופות האופציה, לכל הפחות ביטוחים כמפורט בהסכם ובאישור קיום ביטוחים נוסח נספח 7 (להלן : "אישור קיום ביטוחים"), באמצעות חברת ביטוח מורשת דין לעירית ביטוחים בישראל.

17.2 ביטוחים המשcir יכללו בין היתר את הביטוחים להלן :

17.2.1 **בביטוח אש מורחב** - המבטה, מבנה, תוספות ושיפורים אשר הוספו למשcir וחלקיים בערכו של הרכוש חדש לפחות מלאי, בגין אבדן או נזק עקב הסיכון המבוטחים בביטוח היודע כפולישה לביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, סערה, סופה, שיטפון, רעידת אדמה, נזקי נזלים והתקבעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב ו/או כלי הרמה, פגעה על ידי כלי טיס, פרעות שבתיות, נזק בזדון, גנבה ופריצה על פי תנאי הפולישה ..

17.2.2 **ביטוח אובדן תוכאתி למשcir** בשל נזק שנגרם לרכוש המשcir, עקב הסיכון האמורים בסעיף

17.2.1 לעיל (למעט פריצה) ובכפוף לתנאי הפולישה, לתקופת שיפוי של 24 חודשים לפחות. הביטוח יורחב לכ索ות נזקים תוכאתיים שנגרמו עקב מניעת גישה בכפוף לתנאי הפולישה.

מוסכם כי המשcir רשאי לאירוע אובדן תוכאתתי כאמור בסעיף זה לעיל, במלואו או בחלקו, ואולם הפטור האמור בסעיף 18 להלן יחול כאשר בגינו במלואו .

17.2.3 **ביטוח אחירות כלפי צד שלישי** המבטה את חבות המשcir על פי דין בגין אבדן, פגעה או נזק לגופו ו/או רכשו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא לרבות המוסד, בגבול אחירות בסך של 6,000,000 ש"ח לאיירוע ובמצטבר במשך תקופת הביטוח. הביטוח לא יהיה כפוף להגבלה בדבר: אש, התפוצצות, בהלה, כלי הרמה, פריקה וטעינה, רכוש בבעלותו ו/או בשליטתו ו/או בחזותו של המשcir, חבות בגין וכלי קבלניים וקובלני משנה, שביתה והשבתה וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח כאמור יורחב לשפנות את המוסד בגין אחירותה למשיע ו/או מחדר המשcir ומיל מעטם המשcir, זאת בכפוף לסעיף אחירות צולבת לפיו כאשר גינו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטחת.

17.2.4 **ביטוח חבות מעמידים** המבטה את חבות המשcir עפ"י פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או עפ"י חוק האחירות למוציארים פגומיים, התש"ס-1980, כלפי עובדיו בגבול אחירות בסך של 20,000,000 ש"ח לתובע, למכה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפנות את המוסד היה ונטען, לעניין קרונות תאונת עבודה ו/או מחלת מקצועית כלשהי, כי הוא נושא בתביעות מעמיד כלפי מי מעובדי המשcir.

17.3 נוסח הפוליסות שייעורך המשcir יהיה בית או כל נוסח אחר המקביל לו בכיסוי הביטוחי.

17.4 המשcir לבודו יהיה אחראי לשלום דמי הביטוח והשתתפות העצמית בגין ביטוחי המשcir.

17.5 14 ימי עבודה לפני החתימה על ההסכם, או במועד אחר שיקבע, ימסור המשcir למוסד את אישור קיום ביטוחים.

17.6 14 ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקבע באישור על קיום הביטוחים, ימציא המשcir למוסד שוב אותו כשהוא חתום על ידי מבתו. הוראה זו תהיה בתוקף כל עוד המשcir בשימושו או בחזקת המוסד.

N.
32

- 17.7 אם לדעת המשכיר יש צורך בעריכת ביטוח נוסף משלים לביטוח המשכיר, על המשכיר לעורוך ולקיים את הביטוח הנוסף או המshallים כאמור. בכל ביטוח נוסף משלים כאמור ייכל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המוסד ו/או מי מהbabim מטעמו וכן כלפי שוכרים ו/או דיירים ו/או בעלי זכויות الآחרים בבניין, אולם הויתור כאמור לא יכול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
- 17.8 בביטוחי המשכיר יכולו תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המוסד והmbatח מוותר על כל דרישת או טענה בדבר שיתוף בביטוחי המשכיר.
- 17.9 בביטוחי המשכיר לא ישנו לרעה ולא יבוטלו ממש תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדו"ר לידי המוסד, 60 יום מראש.
- 17.10 בביטוחי המשכיר יבוטל חריג רשלנות רבתיה, ככל שקיים, אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטחת על פי כל דין.
- 17.11 בביטוחי המשכיר הנ"ל יכולו סעיף הקובלע, כי אין קיום החובות המוטלות על המבוטחת, לרבות, אך לא מוגבל למתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי הפוליסות בתם לב, לא תפגע בזכויותיו של המוסד על פי הפוליסות לעיל.
- 17.12 המשכיר יהיה אחראי עפ"י דין ו/או עפ"י הוראות ההסכם גם לנזקים בלתי מבוטחים לרבות נזקים שהינם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
- 17.13 המוסד ו/או מי מטעמו יהיו רשאים, אך לא חייבים, לבדוק את אישור קיום הביטוחים שיומצאו למי מהם ע"י המשכיר כאמור לעיל, והמשכיר מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמנה, ככל שיידרש על מנת להתאים את הביטוחים להתחייבות המשכיר עפ"י הסכם זה. המשכיר מצהיר ומתחייב כי זכויות המוסד ו/או מי מהbabim מטעמו לריצת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל לא מ忝ילות על המוסד ו/או מי מהbabim מטעמו כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי הביטוחים כאמור, טובם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על המשכיר עפ"י הסכם זה, אם נדרש שינויים בביטוחי המשכיר אם לאו, בין אם נבדקו בביטוחי המשכיר ובין אם לאו.
- 17.14 מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט לעיל, הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על המשכיר, שאינה פוטרת אותו מללא חבותו לפי הסכם זה. המשכיר מצהיר ומאשר בזאת, כי יהיה מנوع מלהעלות כל טענה ו/או דרישת כלפי המוסד בכל הקשור בגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכספי הביטוחי שהוצאה על ידו.
- 17.15 בכל הביטוחים שיעורך המשכיר ירשם: אנו מודרים על זכות תחלוף כלפי המוסד ו/או מי מהbabim מטעמו וכן כלפי שוכרים ו/או דיירים ו/או בעלי זכויות الآחרים בבניין, אולם הויתור כאמור לא יכול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- 17.16 מבלתי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר המשכיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישת ו/או תביעה כנגד המוסד ו/או מי מהbabim מטעמו וכן נגד הדיירים ו/או שוכרים אחרים בבניין (בכפוף להצהרה הדדית), בגין כל אובדן או נזק שהוא זכאי לשיפוי בגיןו על פי הביטוחים שהתחייב לעורוך כמפורט בסעיפים 17.2.2, 17.2.2.1 (רכוש ואובדן תוכאת) לעיל וכן בגין רכוש נוספים כאמור בסעיף 17.7 לעיל (באים נערכו), או שהוא זכאי לשיפוי בגיןו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקבעת בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי פוליסות הביטוח, והוא פוטר בזאת את הנ"ל מכל אחריות לנזק כאמור. הפטור האמור לא יכול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
- 17.17 המוסד יעורך ביטוחים, כפי שנוהג אצלו.

32

7.N

18. זכויות קיזוז:

18.1 מבלי לגרוע מזכויות המוסד לפי הסכם זה או על פי כל דין, רשאי המוסד לקזז סכום שיגיע לו מהמשכיר מכל סכום אשר יגיע למשכיר מהמוסד.

19. שוננות:

- 19.1 כל שינוי ו/או תיקון להסכם זה יעשה אך ורק במסמך מפורש בכתב ובחתימת הצדדים להסכם זה.
- 19.2 הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים והעניינים הנוגעים או הקשורים להסכם זה ונשפחו או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהול הסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים ויהולו עלייו דין מדינית ישראל בלבד.
- 19.3 הסכמת צד להסכם זה לסתות מתנאיו במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעtid.
- 19.4 לא השתמש צד להסכם זה או השתנה מלהשתמש, בזכות מהזכויות המוקנות לו לפיו, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכיותו.
- 19.5 כל הודעה או התראה שתישלח על ידי צד לשונו, בקשר להסכם זה, תשלח בדו"ר רשמי אלא אם כן נאמר אחרת, על פי מעוני הצדדים הנקובים לעיל במובא להסכם זה (או כל מען אחר אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב), ויראו הודעה או התראה כאמור, כאילו נמסרה לנמען בתום 72 שעות מעת שנשלחה בדו"ר.
- 19.6 ההוצאה התקציבית לביצוע הסכם זה מתוקצת מסעיף 1121805 לתקציב המוסד.

לראיה באו הצדדים על החתום:

המשכיר

סמנכ'יל לוגיסטיקה

חשב המוסד/ סגנו

32

P.N

נספח 4 להסכם שכירות – עקרונות פרוגרמה לתכנון סניף בכפר סבא

פונקציה / שימוש	שטח כולל	שטח יחידה	
2 חדרי מנהל	42 מ"ר	21 מ"ר	
24 חדרי עובדים	432 מ"ר	18 מ"ר	
חדר חוקר מנהל	21 מ"ר		
2 חדרי חקירות	36 מ"ר	18 מ"ר	
אזור המתנת מבוטחים	22 מ"ר		
חדר ישיבות	40 מ"ר		
מחסן	9 מ"ר		
חדר מחשב ותקשורת	6 מ"ר		
מטבחון	36 מ"ר		
אזור קהילתי ובדיקה	26 מ"ר		
3 חדרים גידול עתידי בכ"א (2) עובדדים בחדר)	81 מ"ר	27 מ"ר	
שירותי נשים / גברים / נכים (יש لتיקף על פי תקן הל"ת)	54 מ"ר		
סה"כ שטח ברוטו – הערכה			
כ- 800 מ"ר *			

* במקרה של שטח קטן מ-800 מ"ר ה프로그램ה תעודכן בהתאם

- הדרישות ב프로그램ה לצורכי תכנון עקרוני בלבד. ייתכנו שינויים במספר החדרים, הדלפקים או שינויים אחרים לאחר בחינת הצעת התוכנית הראשונית.
- בשלב בחינת ההצעה תבוצע בחינה של אדריכל מטעם המוסד לביטוח לאומי לטובת התאמת השטח ברוטו המוצע על ידי המציע ומידת התאמתו למגנה פרגומטי לתכנון שטחי הנדרשים.
- תוכנית סופית מחייבת תהא באישור אגף לוגיסטיקה במוסד לביטוח לאומי.
- הגדרות:

- שטח נטו = שטח הפונקציה / שימוש מקיר לקיר.
- שטח ברוטו = שטח "הكونטור" המוצע לרבות מסדרונות ועובד קירות. (לא כולל שטחי ציבור בבניה לרבות מבואות, לובי, גרעיני מדרגות ומעליות במידה וישמשו את השוכר).
- דמי השכירות ישולם בהתאם להגדרות המופיעות **נספח 6: עקרונות המדידה, בכל סתירה מסמך עקרונות המדידה הינו המסמך המחייב.**

N.P

נספח 5 להסכם שכירות – מפרט טכני

המוסד לביטוח לאומי

אגף לוגיסטיקה

תחום בגין ונכסים

מבוא למפרט הטכני :

- הבניין כולל בניו בהיתר בהתאם לדרישות מחלוקת ההנדסה של הרשות המקומית על כל אגפיה (תברואה, תחבורה סנטיציה וכו') רשות כיבוי אש, פקע"יר, חברת החשמל, חברת "בזק", נגישות, אישור אקלוס/טופס 4 למשרדי קבלת קהל וכו'. כל האישורים הניל'י יועמדו לעיוון נציג הביטוח הלאומי.
- המבנה מתאים לחוק התכנון והבנייה התקפים בזמן מסירת הבניין למוסד.
- כל החומרים לביצוע העבודות יהיו מסוג'A, ובכל מקרה לא פחות מדרישות התקן הישראלי, בהעדר תקנים ישראליים מתאימים יהיו לפי התקן הגרמני או האמריקאי.
- עם סיום כל העבודות ולפניה מסירת המושכר למוסד לביטוח לאומי, על המש��ר לדאוג לניקוי יסודי של המבנה.
- ליטוש כולל וקס של השטחים המרוזפים.
- ניקוי יסודי של כל השטחים המצופים שטיח.
- ניקוי כל הדלתות והחלונות.
- ניקוי כל כתמי הצבע וסימני הלכלוק מחALKי העבודות השונים, **פינוי פסולת למקום מורשת**

למען הסר ספק : בכל מקום רשום שווה ערך (ש"ע) הכוונה היא גם לשווה איכות וגם לש"ע כספי לפי מחירון דקל בנין בלבד עפ"י קביעת נציג המוסד.

הגדרה : "ADRİCİL MÖŞÇE" – פירושו : נציג המוסד לביטוח לאומי, לרבות כל אדם המורשה בכתב ע"י המוסד לצורך זה או חלק ממנו.

על המשﬁר להתאים את המבנה המוצע, לצרכי המוסד עפ"י ה프로그램 והמפרט הטכני המפורט להלן, ועל פי התקנים החוקים והתקנות לבניין משרדים קבלת קהל, על חשבון כולל העסקת אדריכל, וכלל הייעצים ומתכני המערכות השונות לצורך הוצאה תוכניות הביצוע.

גישות :

– הגדרות –

מבנה ציבורי "חדש" – מבנה שהוגשה בקשה להיתר לבנייתו לאחר 1.8.2009

מבנה ציבורי "ישן" – מבנה שהוגשה בקשה להיתר לבנייתו לפני 1.8.2009

1. כאשר המבנה הציבורי בו יפעל הביטוח לאומי הינו מבנה ציבור חדש ע"פ ההגדרות לעיל, ימולא ע"י מגורשה הנגישות מטעם המשﬁר טופס "אישור יועץ נגישות למבנה ציבור חדש" (נספח 8א' **להסכם השכירות**).

ג.נ.

כasher המבנה הציבורי בו יפעל הביטוח הלאומי הינו מבנה ציבור ישן ע"פ ההגדירות לעיל, ימולא ע"י מורשה הנגישות מטעם המשכיר טופס "אישור יועץ נגישות למבנה ישן" (נספח 8ב' להסכם השכירות).

יובהר כי על המבנה לעמוד בכל הוראות הדין לעניין הנגשת מבנים לרבות:

- כל התאמות הנגישות המופיעות בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותים) תשע"ג 2013.
- כל התאמות הנגישות המופיעות בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תיקון מס' 5, התשס"ט – 2009 – חלק ח'.

פרק 04 – בניית

- 04.1 מחיצות בלוקים בעובי 7 עד 25 ס"מ ו/או מחיצות גבס דו קרומי (2 פלטות בכל צד) ובמלוי של צמר סלעים של 60 ק"ג/מ"ק, בהתאם לדרישתו של המזמין, גובה הקירות הינו מהרצפה ועד התקרה הקונסטרוקטיבית . ובמקרה של קירות חיצוניים או גובל עם שטחי ציבור אחרים, ישולב לקיר גבס גם לוחות פח בעובי 2 מ"מ הכל בהתאם לדרישתו של המזמין, וכמצוין בסעיף 4.4 להסכם. הקירות בחדרי השירותים והמטבחונים יהיה מגבס דו קרומי (2 פלטות בכל צד) עמיד מים "גבס ירוק" או מבולוקים בטון חלולים בעובי 10 ס"מ. גמר פינוט מחיצות הגבס יבוצע ע"י פינוט מגן חיצוני ממתכת המיועד למטרת זו. בחיבור תקרה ו/או רצפה יונח פס בידוד אקוסטי.
- 04.2 פתחי הדלתות יקבלו חיזוק למניעת תזוזה ורעדות בעת פתיחה וסגירת הדלתות. החיזוק יעשה על ידי ניצבים מחזקים בעובי 1.25 מ"מ ו/או פרופילי פלדה מרובעים, ובדלתות כבדות כגון פלדת וצד' אץ וرك ע"י פרופילים.
- 04.3 חדרי השירותים יהיו מחיצות מקרימה עד גובה התקarra ע"פ דרישת אדריכל המוסד.
- 04.4 בחלוקת בין תא השירותים (שני תאים ומעלה) יהיו מחיצות בדוגמת טرسפה או שי"ע בגוונים לפי בחירת המזמין.
- 04.5 יש להקפיד במיוחד ביצוע חיבוריו קירות הבניה כמפורט בפרק 04 במפרט הבין משרדי.
- 04.6 על המציע לחתך פתח עבור קיוסק מיידי בהתאם להנחיות שהמזמין ייתן לאדר' והמשביר.
- 04.7 **מחיצות החדרים שיוגדרו בחדרי תקשורת ייבנו באמצעות בלוקים בעובי 7 עד 25 ס"מ או מחיצות גבס דו קרומי בשילובلوح פח 2 מ"מ מעוגן לרצפה ולתקירה קונסטרוקטיבית עפ"י מפרט מיוחד.**
- 04.8 **מחיצות קירות מעטפת אשר מפרידים בין שטח המוסד לשטחים ציבוריים, ייבנו באמצעות בלוקים בעובי 7 עד 25 ס"מ או מחיצות גבס דו קרומי בשילובلوح פח 2 מ"מ מעוגן לרצפה ולתקירה קונסטרוקטיבית עפ"י מפרט מיוחד**

פרק 06 – עבודות נגורות

06.01 דלתות

- 06.01.1 דלת כניסה ראשית (ראה בפרק 12).
- 06.01.2 דלתות יציאה/יציאת חירום תהינה מזכוכית רבודה מודבקת בזכוכית שכבתית – למינציה בעובי מינימלי של 11.56 מ"מ (5 מ"מ זכוכית + PVB 1.52 + 5 מ"מ זכוכית) או רב בריחית חד

N.J

כנפי בחרית מזמין, כולל ידיות בהלה. הדלתות יעדמו בדרישות משטרת ישראל לעמידות בפריצה אלימה בהתאם להנחיות יועצי המיגון של אגף הביטוח הלאומי.

06.01.3 דלתות החדרים יהיו דלתות פורמייקה ע"ג משקופי פח, דלת כניסה עצמאית במידות כללוות ע"פ תכונן האדריכלי, עובי 43 מ"מ, במילוי פלקסבורד 100%, קנטים מעץ גושני פנימי, ביצופי פורמייקה דגם 3142 גימור מת (א.פ. פורמייקה סנטר) או שו"ע (הפורמייקה מכסה את הקנטים, הקנטים בוגמר לכה "דור", ציר ספר הכלול פס אלומיניום אנכי).

06.01.4 פרזול: שלושה צירים, גומי לאייטום, ידיות מהודרות מחיר יסוד 50 נס לבחירת המוסד.

06.01.5 לכל דלת - מעוצר דלת ומגנול צילינדר, בשירותים מנעל תפוס/פנוי. פתח "מאסטר" שלוש דרגות לכל הדלתות וכל הבניין ואו לכל קומה בנפרד לפי בחרית המוסד.

06.01.6 חדר מרדס, ארכיוון וכו', דלתות ברוחב 95 ס"מ.

06.01.7 במבואות שירותים ומטבח תהינה דלתות ברוחב 95 ס"מ, הדלתות יכללו מחזיר מן הידראולי עליון וח:right 2 ס"מ מתחתית הדלת.

06.01.8 חזורי שירות נכים דלתות ברוחב 95 ס"מ עם פרזול ומטקנים לפי תקן נגישות.

06.01.9 חזר תקשורת מחשבים דלת ברוחב 95 ס"מ, דלת פלדה עמידה באש מבוקרת.

06.01.10 כמות הדלתות ואופן הפתיחה בהתאם לדרישות תכוניות ודרישות המוסד.

06.01.11 בהעברת הנכס לביטוח לאומי על בעלי הנכס להחליף את הצילנדרים של כל דלתות ועררי הסניף במעטפת למנועלים חדשים בהתאם עם אגף הביטוחן של הביטוח הלאומי.

06.01.12 כל דלתות המעטפת וחלק מהדלתות הפנימיות תהינה מבוקرات. על המשכיר לאפשר הכנות בהתאם. הדלתות המבוקرات יכללו מחזיר מן הידראולי.

06.01.13 בהתאם לדרישות המוסד, יתקן המשכיר דלתות אש שהן מוגנות פריצה.

06.02 ארון מטבח

06.02.1 בכל המטבחונים יהיו ארון תחתון וארון עליון באורך 3 מ' גוף הארון והדלתות יהיו עשויים סנדוויץ' עובי 2 ס"מ בוגמר פורמייקה פוסט- פורמינג. המסלילות למגירות יהיו מתקת והפרזול של חברת "בלום" או שו"ע.

06.02.2 משטח העבודה יהיה משיש אבן קיסר במחיר יסוד של 800 נס / מ"ר שיואר ע"י המוסד.

06.02.3 כירור תוכרת חרסה, התקנה שטוחה במידות 20/40/60 לבן דגם שף מק"ט 521 עם שני קדחים לבroz ולסבונייה, או תוכרת פלسانון או חמת.

06.02.4 ברז תוכרת חמת מסדרת "אורוסט" פרח נשלף דגם 302861 קרום או תוכרת פלسانון או חמת.

06.02.5 מטבחון אחד לפחות בכל קומה, כאשר שטח הקומה גדול מ – 600 מ"ר יבוצע מטבחון נוסף בכל 400 מ"ר.

06.02.6 הדלתות והמגירות יהיו "בטריקה שקטה".

06.03 ארוןות

06.03.1 ארון חשמל, לפי דרישות חברת חשמל.

06.03.2 ארון מרכזית טלפוןנית, לפי דרישות חב' "בזק".

06.03.3 ארוןות להידרנטים וגלגולנים לכיבוי אש לפי התקן.

06.03.4 ארוןות של פיררים מפח מגולון עם מנעול.

06.03.5 בחלאים ציבוריים דלתות של הארוןות הניל'יל יהיו מפלג צבוע בתנור עובי 2 ס"מ עם פח בצדיו האחורי, מוגרת עצ פנימית אינטגרלית ופרזול מתאים ע"פ בחרית אדריכל המוסד.

06.03.6 מידות הארון תהינה ע"פ דרישות תכוניות ו/או ע"פ דרישות הרשויות ויכללו 25% רזרבה.

N.K

06.04 מראות בשירותים

על כל כיר במובאת השירותים תוכנן מראה ברוחב 120 ס"מ וגובה 100 ס"מ. מראות קריסטל 6 מ"מ עובי בגמר פאזה מסביב, המראה תזודק על לוח סנדוויץ' 10 מ"מ עובי מצופה פורמייקה "גב" המראה מודבקת לוח הסנדוויץ' ע"י דבק דו צדי המיועד למטרה זו, לוח הסנדוויץ' יחוור לקיר ע"י ברגים בעלי ראש שטוח ודיבלים מתאימים.

פרק 07 – אינסטלציה – כללי

07.01 שירותים, משתנות, כיריים וכיום כמות לפי אישור אדריכל המוסד ודרישות התקן. במשתנות יותקנו ברזים אלקטרוניים.

07.02 בכל קומה 2 יחידות של שירותים נכימים אחד לגברים ואחד לנשים, פרוזול לפי תקן נגישות.

07.03 "מי קרי"- 3 נקודות נגישות לכל קומה, כולל נקודת לאספקת מים, דלוחין וחשמל, כמסומן בתכניות אדריכל המוסד. במידה ושתח המושכר עולה על 600 מ"ר וכל השטח במפלס אחד, כמות נקודות מי קרי יהיה 6 לפחות קומפלט כולל ניקוז, כולל חיזוק בקירות גבס לתלית התקן. במטבח – מחמסים מים "תדמור" עם מפסק וחיפוי מנורה, + ברז שירות.

07.04 הידרנטים - כמות לפי דרישת מכבי אש.

07.05 שעון מים - נפרד המאפשר קרייה נפרדת - מונה המים יועבר ע"ש המוסד. ברז ראשי חשמי לניתוק אספקה בזמן נזילה לא מבוקרת.

07.06 **מתקני תברואה:**

כלים סניטריים: 07.06.1

07.06.1.1 הכלים הסניטריים, הארטטורות, אמבטיות והברזים יותקנו בשלמות כמסומן בתכניות הייעץ. כל האביזרים יהיו תקנים באיכות מעולה ויורכבו כמסומן בתכניות וע"פ דרישות היוצרים.

07.06.1.2 אופן חיבור הכיר – מתחת לשיש ולקייר עם בורגוי אל חלד ואפקסי, החתווך בשיש עברו הנייר יעשה בהתאם עם קבלן האינסטלציה ובאחריותו.

07.06.1.3 במקרים של תליה עם קונזולית הן תעשיינה מצינור מגולבן "1/2" וסתומות בקצת הגלויה צבעות במינימום ופעמיים בצעב שמן לפי בחירת האדריכל.

07.06.1.4 כל סעיפי התקנות לכלים לבנים וארטטורות כוללים במחירים התחרבות עם מעמד מתאים אל חלד להתחבות כיר לקיר וכן לאסלה בקיר ו/או לרצפה עם בורגוי אל חלד ואפקסי.

07.06.1.5 סיפונים תוצרת "פלסאון" חוליות או ש"ע, מאושר.

07.06.1.6 חיבור האסלה לנזקים יעשה ע"י מעבר P.P. תוצרת חוליות או ש"ע מאושר, עם טבעת גומי לאיותם, חבל פשתן וסגורה בטיט מלט לבן.

07.06.1.7 לאסלה יותקן מושב פלסטי כבד, מזרם אנטי ונדילי מתכוון כדוגמת תוצרת פרסטו של "שטרן הנדסה" שיוכון 5 שנים ורימת מים באזורי קבלת קחל, למשרדים יותקנו מיכלי הדחה דו כמותיים. האסלות תהינה תלויות ויסופקו עס מתתקן תליה מוקורי של היצור, ומיכל הדחה סמי.

07.06.1.8 הסוללות למים קרמים וחמים כוללים רזוטות או לחילופין דגס פרח כולל שני ברזי ניל לפי דגם שיקבב האדריכל.

N.R

07.06.1.9 בשירותי ננים יותכן אינטפוֹט 3 דרך עם צינור הכלול נקי קיר, אביזר תליה, טלפון לשטיפה אינטימית וצינור כרום באורך 1.5 מ' מתחת לנקי' ברצפה תהיה נקי' ניקוז.

07.06.2 צנרת מים פנימית:

07.06.2.1 צנרת מים ראשית במבנה תהיה פקסיגול דרג 24 למיס חמימים וקרים ותותקן ע"פ הנחיות יצרן למעט צנרת כבוי אש שתהיה מצינוּר מגולבן סקדיול 40 ללא תפֶר וצנרת ספרינקלרים שתהיה סקדיול 10 מגולבנת עם אביזרי QUICKUP.

07.06.2.2 כל הצינורות להולכת מים יהיו צינורות ק.א. "פקסיגול" המוחברים ביניהם בפיתיגים מקוריים של היצרן מפליז. כולל כל ספחי החיבור.

07.06.2.3 מעברים דרך קירות ייעשו באמצעות שרולרים בקוטר אחד מעל קווטר הצינור לאחר סיום עבודות התקינה יוצק על הצינורות בטון. על הצינורות העוברים במילוי תוצק שכבה בעובי של 3 ס"מ ואילו החוריים בקירות יאטמו במלואם (ולא קטעי עיגן בלבד).

07.06.3 צנרת מים חיצונית גלויה:

07.06.3.1 צנרת מים קרims עד קווטר "4" תיעוף בסרט פלסטי במפעל היצרן ותהיה שחורה בעובי "5/32" עטופה מבחוֹז כנייל ומזכופה מבפנים במלט קולואיד לי כולל אביזרים. הצנרת ללא תפֶר.

07.06.3.2 קצוות הצינורות ישארו ללא בידוד באורך של 15 ס"מ והם יבודדו לאחר הריתוך והבדיקות. בידוד הקצוות יהיה זהה לבידוד הכללי ויחפה עליו לאורך של 10 ס"מ.

07.06.3.3 הצינורות ירותכו ביניהם בריתוך חשמלי על ידי רתכים מנוסים בעבודת שדה ויתאימו לתaken 202-C.

07.06.3.4 הצינורות יונחו בתוך תעלות חפורות או חצובות בקרקע בעומק של 60 ס"מ על גבי מצע חול דיוונוט נקי בעובי של 10 ס"מ ומכוסים עד 10 ס"מ מעל לצינור באותו החול לכל רוחב התעלה. מילוי 30 ס"מ נוספים ייעשו באדמה מקומית נקייה מאגרטים או ברכרך מובא מהודק בשכבות בהרטבה מתמדת. ע"פ החלטת המפקח בשטח מייד וווחלת על צנרת פלדה היא תבוצע עם עובי דופן "5/32" עם עטיפה פלסטית כחולה תקנית של אברות.

07.06.3.5 צנרת מים תת קרקעית לצריכה תהיה פקסיגול דרג 16 למעט צנרת כבוי אש וספרינקלרים תת קרקעית שתהיה מגולבנת סקדיול 40 עם עטיפה פלסטית כחולה של אברות.

07.06.4 שסתומים:

07.06.4.1 שסתומים בקוטר של עד "2" יהיו כדוריים מתוצרת "שגב", "הboneim" או "סטארליין". הזרים יהיו מחוברים בהברגות ויכללו רקורד פלדה קוני מגולבן.

07.06.4.2 שסתומים אל חזורים יהיו מטיבוס של דיסקית או דיסקית מפוצלת נגד קפיץ ארוי כפר חרוב.

07.06.4.3 מגופים ושסתומים בקטרים "3" ומעלה יהיו תוצרת "קיס" או "רפאל" ויכללו אוגנים.

07.06.4.4 מלכודת אבני, אל חזור אלכסוני שומר לחץ, אל חזור אקטיבי של "ברמד" או ש"ע מאושר.

07.06.5 צנרת שופcin:

07.06.5.1 צינורות שופcin המונחים או גליים או מתחת רצפת הבניין ועד לתא הבקרה יהיו עשויים פוליאתילן בציפוי גובה E.H.D.P. בהתאם למפרט מ.ת.ג. ממ"כ 349 חלק 1 דוגמת "MOVILIT" או ש.ע.

N. 7

(SHOP DRAWINGS) 07.06.5.2 מחיר היחידה העבודה צינורות הדלקין יכלול הבנת תכניות ביצוע (SHOP DRAWINGS) עיי' יצורן הצינורות, אחריות ל- 10 שנים על ההתקנה והחומר, קבלת יתר ממכוון התקנים כולל התקנת פתיח ביקורת כפי שידרשו בקירות, ריצוף וכוי וספחים עם או בלי ע.ב. כגון זווית, מסעפים, מופות ואביזרי ריתוך חשמליים לפי הדריך, מחברי התפשטות, וכו', צביעה כנדרש, חיזוק הצינורות לקירות תקרות וכו', קונזולות, חבקים גשרי צנרת וכו' כמפורט בסעיף 7.2.3. על הגג, בחללי תקרות אקוסטיות, בפירים, מעבר דרך רצפות, תקרות וכו' שרולים,アイテム חוסם אש, חריצים, בקירות וברצפות וביטון בקירות או ברצפה וכו', וכל הנדרש להתקנה בהתאם לתכניות ומפרטים.

07.07 הנחיות לביצוע צנרת HDPE

- 07.07.1 התקנת המערכת תעשה לפי מפמ"כ 349 חלק 2, ובכפוף להוראות ההתקנה המפורטות של יצורן ותחת פיקוח שירות השדה של יצורן.
- 07.07.2 על הקובלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב E.P.H.D.P. ובעל תעודה הסמכתה מאת נציגו המורשה של יצורן הצנרת והאביזרים.
- 07.07.3 תהליך הייצור והרכבת המערכת יהיה כפוף למפמ"כ 349 חלק 2, לרבות אחריות יצורן לתפקודה התקין של המערכת, לתקופה של 10 שנים.
- 07.07.4 על הקובלן המבצע להמציא כתוב אחריות הנושא את שם העבודה, מאת נציגו הרשמי של יצורן.
- 07.07.5 הרכבת המערכת תעשה לפי תכניות ביצוע מפורטות, שיסופקו לקובלן המבצע עיי' נציג יצורן, חלק מספקת הצנרת והאביזרים. על הקובלן המבצע להמציא את תכניות הביצוע המפורטות לאישור המתכנן לפני תחילת עבודות הייצור והרכבה.
- 07.07.6 חיבור הצנרת וسفחי הצנרת תעשה בריתוך פנים WELDING BUTT במכונית ריתוך, עם ראשי ריתוך חשמליים, עם מחברי שקווע לרבות מחברי התפשטות או מחברי הברגה, הכל לפי דרישות התקנון המפורט.
- 07.07.7 החיזוקים, התמיכות ותליות הצנרת יהיו במיקום ובחזוק הדורש לפי מפמ"כ 349 חלק 2 והוראות יצורן, תוך ציונים עיי' תכניות הביצוע המפורטות.
- 07.07.8 שימוש בספחים ובאביזרי צנרת שאינם מתוצרת יצורן הנושא באחריות לטיב העבודה, יעשה באחריותו הישיר של יצורן האחראי.
- 07.07.9 הקובלן המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת, ספחים ואביזרי צנרת של יצירנים אחרים ללא אישור יצורן הנושא באחריות וכן באישור המפורש של המתכנן.
- 07.07.10 בכל מהלך העבודה יעשה שימוש בראשי חיבור חשמליים מסווג אחד בלבד. להחלה סוג ראש החיבור החשמליים במהלך העבודה, יש לקבל אישור מפורש של המתכנן.
- 07.07.11 הרכבת מ לחברי התפשטות תעשה במיקום ובכמות הדורשה לפי מפמ"כ 349 חלק 2 הוראות יצורן ותוכניות הביצוע המפורטות. כמו כן מיקומם, כמותם וחוזם של נקודות הקבע לאורך הצנרת.
- 07.07.12 כל סטיה מתכניות הביצוע המפורטות שאושרו עיי' המתכנן, יש להביא לידייעתו ואישורו של המתכנן.
- 07.07.13 נציגו של יצורן, ספק הצנרת, הספחים ואביזרי הצנרת, חייב לעמוד לרשותנו של המתכנן או הקובלן בכל בעיה טכנית ולתת פתרון לכל שאלה מקצועית בכל שלב הרכבת המערכת.

N.
ג

07.07.14 הקובלן המבצע אחראי להגן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה, בפני סתיימת הצנרת ע"י פקקי קצה מרותכים ופקקי קצה פרקיים לפי הצורך.

07.08 צנרת דלוחין :

07.08.1 צינורות הדלוחין יהיו גם הם עשויים פוליאתילן בציפוי גבואה H.D.P.E בהתאם למפרט מ.ת.י. מפמ"כ 349 חלק 1 דוגמת "MOVILIT" או ש.ע. וכל המפורט לעיל.

07.09 צנרת ביוב חייזונית:

07.09.1 צינורות הביווב יהיו עשויים פ.יו.ס.י. עבה 6 בקוטר 160 - 200 מ"מ קצרים באורך מירבי 3.0 מ'.

07.09.2 הциינורות יונחו בחפירה כمفорт במפרט לעיל והמפרט הכללי.

07.09.3 אין לבצע הנחת הциינורות לפני שמקח אישר את החפירה כמשביעת רצון. הקווים יונחו במעלה השיפוע, כאמור, מהמקום הנמוך אל המקום הגבוה. הциינורות יורכו לפי הוראות היি.צ.ר.ן.

07.10 תאיבקרה :

07.10.1 שוחות בקרה תהינה שוחות בקרה עגולות טרומיות עם אטם איטופלסט, או שווה ערך לאטימה בין חוליות השוחה לבין עצמן, בין חוליה לתחתית, בין תקרה לחוליה וכו'.

07.10.2 שוחות אלה כוללות גם תחתיות עגולות, שלבי ירידה או סולמות ותקרות בהתאם לתשלום בהתאם לפרטים.

07.10.3 שוחות שבוצעו מחוץ לתוואי דרכי יבלטו כ-30 ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים.

07.10.4 שוחות שבוצעו בתוך תוואי דרכי יותאמו לפני הקרקע הסופיים.

07.10.5 חיבור צינורות פ.יו.ס.י. לשוחות יבוצע ע"י מחבר לשוחה "אייטביב" תוצרת "מווזאיקה" או ש.ע. אספהkt המחברים תהיה ע"י הקובלן ועל חשבונו.

07.10.6 לשוחות בשטח פתוח יותקן מכסה ב.ב. כבד כמצון בתכניות, כתוב הכמויות או לפי הנחיות המתכנן ו/או המפקח.

07.10.7 מחיר השוחה יכול את כל העבודות והחומרים (לרבוט מחברי השוחה) הדרושים לביצוע מושלים של העבודה. המדידה לצרכי תשלום תהא עפ"י יחידות בסיווג קוטר ועומק השוחה.

07.10.8 חיזוק קונסטרוקטיבי (זיוון) של חוליות השוחה בעומקים גדולים, במידה ויידרש הקובלן ע"י הספק, יבוצע ע"י הקובלן והוא כולל במחיiri השוחה.

07.10.9 כל שוחת בקרה (גם שוחות מפל המצויות בהמשך) תעבור בדיקת אטימות. פתחי צינורות בכניסות וביציאה מהשוחה - ייאטמו; השוחה תמולא במים לכל גובהה לאחר שעתים יבדוק המפקח אם יש סימני נזילה בDOWN החיזונית של השוחה אם נמצאו סימני נזילה יתכן הקובלן את הנזק ע"י אטם איטופלסט אחר, **תוספת חומר אטימה** או כל דרך אחרת שתאושר ע"י המפקח.

07.11 בידוד :

N.G

<p>צינורות המים החמים בקוטר "2/1 ובקוטר "4/3 יבודדו בשרוולי ארטיפלקס או ענבים או רוביוטקס או שרול שווה ערך. הצינורות העוברים בקיות או במילוי יבודדו בשרוולים. עובי הדופן שלהם יהיה 13 מ"מ.</p> <p>כל המתקנים הדורשים על פי הוראות היועץ כגון בורות רקב, משאבות או מתקנים אחרים שידרשו ע"י הרשות.</p>	07.11.1 07.11.2
	07.12.1
<p>ubo כירוי רחצה, בשירותים או בחדרי וועדות במחיר יסוד של 800 לבחירת המוסד משטח שיש אבן קיסר כולל סינר קדמי 40 המשטח תלוי עיג "מתלה" נסתה תקני ואו ע"י קיבוע לקירות ודופן משיש עד לרصفה. הכירוי בהתקנה שטוחה או תחתונה. ברז פרח נמוך כרום לכירוי רחצה תוצרת חמת דגם קליר, פיה קרצה קבועה, ידית מרפק, מק"ט 305331 כולל ונטיל, או תוצרת חרסה או פלسانון או מדגל.</p>	07.12.2
<p>כירוי רחצה לבן בהתקנה שטוחה או תחתונה במידות 41/15.5/40.5 כולל חור לביז, תוצרת חרסה דגם ניו-יורק 40 מק"ט 196, או תוצרת חמת או פלسانון, כולל סיון "K" מפליז עם רוזטה מפלדה עם ציפוי כרום בהתאם לתכנון האדריכלי של אדריכל המוסד.</p>	07.12.3
<p>אסלה תלולה בצעע לבן דגם לוטם 55 מק"ט 384 כולל מושב אסלה כבד ומכסה תואם, כולל מיכל הדחה סמי 9-6 ליטר דו כמותי עם הפעלה חזותית תוצרת חרסה או פלسانון או חמת.</p>	07.12.4
<p>משטח שיש אבן קיסר כאמור לעיל ברוחב 15 ס"מ ובאורכים משתנים על גבי בניה גבס לניאגרה נסתה.</p>	07.12.5
<p>אסלת נכים תלולה בצעע לבן דגם ברקת מק"ט 386 כולל מושב אסלה כבד ומכסה תואם, כולל מיכל הדחה סמי 9-6 ליטר דו כמותי עם הפעלה חזותית תוצרת חרסה או פלسانון או חמת. טעון אישור מקדים מיועץ נגישות.</p>	07.12.6
<p>כירור מותאם לשירותי נכים בצעע לבן VITRA דגם B003-00015289 או SANITA 64 מק"ט 520099 או ש"ע מותוצרת הארץ מאושר ע"י המוסד, טעון אישור מקדים מיועץ נגישות.</p>	07.12.7
<p>ברז ידית פרח מותאם לשירותי נכים, פיה ביוניות מסתובבת, ידית מרפק, תוצרת חמת מק"ט 900042, או תוצרת חרסה או פלسانון. טעון אישור מקדים מיועץ נגישות.</p>	07.12.8
<p>משתנת קיר תלולה מחרס לבן סוג אי דגם 365 לרבות ברז אלקטронី וניקוז בהתאם לבחירת נציג המוסד.</p>	07.12.9
<p>ארון כיבוי אש על כל ציודו עפ"י דרישות ייעץ הבטיחות, מיכל מים ומשאבת מים כנדרש לצורך פתרון כיבוי אש עבור הספרינקלרים ובכמות לפי דרישות מכבי אש.</p>	07.12.10
<p>האבירים שהMSC יספק בחדרי שירותים ומטבחונים:</p> <p>דיספנסר סבון נזולים, מתקן נייר מתקן לנירות ידיהם, מתקן ליבוש ידיהם חשמלי. בחדרי וועדות רפואיות יהיה כירור רחצה הכלול משטח שיש מעל ארון תלווה ברוחב 60 ס"מ, ברז פרח, ציפוי קרמיקה 60/60 ומתקן לנירות ידיהם, נקי מים + ניקוז.</p>	07.12.11 07.12.12

ג.ג

08.01 כל אביזרי הקצה יהיו מתוצרת חברת "גוויס" או שוויה לפי בחירת המוסד.

08.02 תאורה כללית

- 08.02.1 אספקה והתקנת גופי תאורה מתקדמים בטכנולוגיית LED EDGE LIGHT LED הניטנים להתקנה שקופה בתקנות אקוסטיות 60/60 ס"מ או גופים עגולים ו/או כל גוף תאורה מכל סוג על פי תכנון יועץ החשמל, על גבי טיח או גבס, לתקנות/קירות ו/או לתלייה באמצעות כבלים.
- 08.02.2 בכל שטחי העבודה תהא בעוצמה ממוצעת של LUX 600 לפחות בגובה משטח העבודה (80 ס"מ = H).
- 08.02.3 בכל מקרה כמות התאורה לא תפחית מכמות התאורה המוגדרת בתקנים הרלוונטיים לייעוד המתקן.
- 08.02.4 כניל לגבי תאורה בשירותים, מערכ ביטחון בכניסה, מטבחו וחדר תקשורת מחשבים וחלוקת נזודות המאור הכל על פי תוכניות יועץ החשמל. שיושרו ע"י אדריכל המוסד וכוללים נורות מסוג EDGE LIGHT LED כאמור לעיל.
- 08.02.5 תאורות חמות תהא מסוג W3 LED כיחידה נפרדת על פי תוכנית יועץ בטיחות מאושרת. גופי חירום דוגמת 1 SHIRA של חברת אלקטרוזן מק"ט 3445, או שווה ערך מאושר ע"י יועץ הבטיחות, ומתאים לדרישות תי"י 20 חלק 2.22.
- 08.02.6 הדלקות וכיובי התאורה לחדרים יהיו מותוק החדרים לכל חדר בנפרד, במעברים, במסדרונות ובחל הפתוח מפסק מחליפ בכל קצה ובנוסף יבוצע ריכוז הדלקות מדפק הביטחון או עדשה אחרת שתקבע, כמו"כ יהיה בכל מקרה מפסק לכיבוי מרכזי של התאורה בחדרים מדפק הביטחון או אחר, הכל על פי תוכניות יועץ החשמל.
- 08.02.7 לא יהיו נורות ליבורן כמעט לצמחיה ותאורה ذקורטיבית (בחדר ישיבות וצדומה).
- 08.02.8 הנתונים הטכניים של הגופים יהיו זהים לנוטונים דוגמת גופי תאורה מדגם MAXIPANEL LED של חברת או-עד מהנדסים או שווה ערך מאושר על ידי יועץ החשמל.
- 08.02.9 על כל הגופים שיסופקו ויוטקנו תחול אחריות מלאה למשך שלוש שנים מיום ההתקנה וההפעלה ואנו 50,000 שעות עבודה, לרבות אישור מכון התקנים על הגופים.
- 08.03 עמדות עבודה לתקשורת פאסיבית (עמדת מחשב + טלפון נייד)**
- 08.03.1 בכל חדר תותקן עמדת עבודה מסוג סימטה BOX או שוויה בגודל 20-D-20 לפי תחביב של עמדת עבודה אחת עבור כל 8 מ"ר ברוטו משטח הממקר.
- 08.03.2 עמדות העבודה יותקנו עפ"י תיאום ותכנית שתאושר ע"י יועץ תקשורת/חשמל של המוסד.
- 08.03.3 האביזר כולל:
- 8 שקיי חשמל באמצעות צינור מריצף "16 בצע יורך.
 - 1 תשתיית בצינור "23 עבור טלפון נייד בצע כחול כולל כבל חוט משיכה.
 - 1 תשתיית בצינור "23 עבור מחשב בצע כתום כולל כבל חוט משיכה.
 - 1 תשתיית בצינור "16 עבור מתח נמוך בצע חום כולל חוט משיכה.
 - 1 תשתיית בצינור "16 עבור מערכות מצוקה, תור-מט וכי" בצע חום כולל חוט משיכה.
- 08.03.4 בנוסף לעמדות העבודה הראשית, נדרש להתקין בכל חדר עמדות עבודה מסוג BOX או שוויה בגודל 14-D עבור תשתיות טלפון נייד עבור פקס.

P.N



- 08.03.5 עמדות עבודה אלה יותקנו אף הם עפ"י תיאום ותכנית שתואשר ע"י יועץ תקשורת/חשמל של המוסד.
- 08.03.6 האביזר יכול:
1. שקיי חשמל באמצעות צינור מרייך "16 בצע יroke".
 2. 1 תשתיית בzinor "23 עבור טלפון נייד בצע כחול כולל חוט משיכה.
 3. 1 תשתיית בzinor "23 עבור מחשב בצע כתום כולל חוט משיכה.
- 08.03.7 בנוסף לעמדות אלו, נדרש להתקין עמדה עבור דלק שומר בכניסה. עמדת עבודה זו תותקן עפ"י תיאום ותכנית שתואשר ע"י יועץ תקשורת/חשמל / ביטחון של המוסד.
- 08.03.8 האביזר יכול:
1. 6 שקיי חשמל באמצעות צינור מרייך "16 בצע יroke".
 2. 1 תשתיית בzinor "23 עבור טלפון נייד בצע כחול כולל חוט משיכה.
 3. 1 תשתיית בzinor "23 עבור מחשב בצע כתום כולל חוט משיכה.
 4. 3 תשתיית בzinor "23 עבור מתח נמוך בצע חום כולל חוט משיכה.
- 08.03.9 בחדרי הוועדות אביזר 14-D גובה 16 מ' + צינור גמיש 2", מאביזר ועד המחשב הריצפות.
- 08.03.10 עבור מסכים בשיטת קבלת קהל על עמדות 14-D וכן עבור מגבר ווי פי.
- 08.04 עלות תקשורת**
- 08.04.1 מעלה תקרה אקוסטית יותקנו עלות רשות עבור המערכות כמפורט להלן:
1. עלת 200X85 עבור חשמל.
 2. עלת 200X85 עבור טלפון נייד ומחשבים.
 3. עלת 100X85 עבור מתח נמוך כולל ביטחון.
- 08.04.2 כל צנרת התשתיות המפורטת בסעיף הקודם המעודת לאביזרים/עמדות העבודה יחויבו אל הוצאות הללו כולל חיזוקם לטעלה, כולל חוט משיכה.
- 08.04.3 כל הוצאות תהיה מוארקות הארקה מלאה להארקת בסיס של המבנה בארון החשמל המרכזי של הסניף.
- 08.04.4 במקומות בהם לא ניתן להתקין צנרת אל האביזרים יש להתקין בתוואי שיוגדר ע"י יועץ התקשרות/חשמל עלות של 6X12 ס"מ או 6X12 ס"מ עבור התקשרות בהתאם לתוואי ולצורך הנדרש.
- 08.04.5 כל הוצאות והצנרת תותקן מפרק של 20 ס"מ מטות החשמל ובמידת הצורך בפרק דומה מטות מתח נמוך.

ג.נ

08.04.6 מעבר כבילים בעמדות עבודה ודלקוי ק"ק ייה בתעלות אלומיניום עם מכסה בחתח 12 X 6 ס"מ.

08.04.7 מעל כל דלת המיועדת להיות מבוקרת, לרבות כל דלתות המעטפת, תותקן קופסת מעבר מעל התקירה בגודל מינימלי של 20X20 ס"מ. מקופסה זו תהיה צנרת למשקופי הדלת וסביבתה לצורך אביזרי בקרת הכניסה עפ"י התרשים המצורף (דלת מבוקרת טיפוסית). למעט כאשר מדובר בקיר בטון, על הצנרת והאביזרים להיות מותקנים בקופסה בתוך הקיר ולא על הטיח. מהקופסה תהיה תשתיית צנרת לתעלת מתח נמוך הקרובה.

08.04.8 צנרת בצבע חום תוביל מהתעלה אל מקום מצלמות/ גלאים כפי שיוגדר בתכנית פרישה שתועבר ע"י יועץ ביטחון/ חשמל.



08.05 מבנה חדר התקשות :

R.N

- 08.05.1 מצ"ב תרשימים עקרוני של חדר התקשרות הכלול בתוכו את הפרישה/העמדה של המערכות: מרכזיה, כריזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש, תורמים (ופריצה וטמ"ס במידה וחדר משולב עם חדר מערכות הביטחון). לחדר תהיה דלת אש שותת ערך "פלדת" מבוקרת ומוגענת נשלטת ע"י מצלמה ממערכת הטמ"ס של הסניף.
- 08.05.2 חדר תקשורת סטנדרטי נדרש להיות בגודל מינימאלי של 260 X 260 ס"מ ומיעודות לשרת את כל מערכות התקשרות והכבליה הקיימת בסניף.
- 08.05.3 שלושה שקעי CEEKON עبور שני ארוןות תקשורת בגודל של 80 X 80 ס"מ מסודרים במבנה כמפורט בשרטוט הרץ"ב.
- 08.05.4 ארון חשמל ע"ג הקיר - חשמל חירום (קטן) המרכז את כל השקעים החשמל בחדר זה, חדר מערכות הביטחון ובחדר הטלפוניה והמאפשר את חיבורו למערכת UPS ללא מערכת BYPASS.
- 08.05.5 מקום למערכת ה UPS – אל פסק, רצוי מתחת לארון החשמל.
- 08.05.6 שלוש עמדות עבודה המותקנות באופן הבא :
- 08.05.6.1 עמדת עבודה סטנדרטית בגובה 60 ס"מ מהרצפה (קו עליון) בסמוך ובשירות תומך התקשרות של הסניף. העמדה תכלול שני שקעי RJ-45 עبور תקשורת מחשבים ושני השקעים RJ-45 עبور תקשורת טלפון.
- 08.05.6.2 שתי עמדות עבודה מצומצמות בשני צידי הארוןות, המכילות שני השקעים RJ-45, עبور תקשורת מחשבים והמיועדות לבדיקות שונות או לחברוי מערכות נלוות למערכת הסטנדרטית של התקשרות האקטיבית בסניף.
- 08.05.6.3 3 נקודות פס השוואת פוטנציאליים (הארקה) בסמוך לשקעי ה – CEEKON.
- 08.05.7 בחדר נדרש מערכת מיזוג עצמאית, שאינה מחוברת למערכת המיזוג המרכזית של הסניף, התואמת בהספקה לגודל החדר ולתכולתו.
- 08.05.8 על מבצע ההתקמות לוודא כי כל מערכת שצוינה לעיל תהא גם נקודת הרכזו של התשתיות שלה (הצנרת והחיוט ינוקזו אל המערכת הרלוונטית שמסומנת בתרשים).
- 08.05.9 כמו כן יש לוודא כי נקודת הרכזו של המערכות: טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש וטורמים, תהא תשתית אל עמדת הביטחון/מודיעין.
- 08.05.10 הנחיות מפורטות יועברו ע"י יועץ התקשרות של המוסד לביטוח לאומי, ביצוע עבודות התקשרות אך ורק לאחר אישור תכנית העבודה.
- 08.06 **08.06.1 אפיון חדר התקשרות הראשי :**
- 08.06.1 חדר התקשרות הראשי של הסניף ימוקם במבנה בחדר ייעודי לכך.
- 08.06.2 תעלות התקשרות המרכזיות בגודל של 8.5X30 ס"מ יובילו מהפיר המתוכנן ועד לחדר התקשרות הראשי אל מעל ארוןות התקשרות (התעלה יכולה להיות מושלבת בתעלות התקשרות של הקומה הרלוונטית בה ממוקם חדר התקשרות הראשי).

ג.ג


- 08.06.3 החדר יחוּבר אל מערכת עלות התקשורות הפנים מבני כפי שיפורט בהמשך בנספח עלות התקשורות.
- 08.06.4 דלת חדר התקשורות הראשי נדרש להיות דלת אש ולהיפתח החוצה כמוגדר בטיחותית.
- 08.06.5 הדלת נדרש להיות דלת פלדلت או שווה ערך הנפתח באמצעות קודן או RFID.
- גודל פתח אור של הדלת 90 ס"מ לפחות.**
- 08.06.6 בחדר התקשורות הראשי יש להתקין 2 מזגנים כאשר מזגן אחד יפעל ללא הפסקה ויקרר את החדר לטמפרטורה של 23 מעלות צלזיוס קור קבוע ללא יכולת לכבות את המזגן. המזגן השני ישמש לו כגיבוי.
- 08.06.7 בחדר התקשורות הראשי יש להתקין מערכת כיבוי בגז לצורכי בטיחות כיבוי אש.
- 08.06.8 במידה וקיימות בחדר התקשורות הראשי יבנו או יcosו בקירות גבס, נדרש לבצע זאת עם גבס אדום/orוד בעלי תכונות מניעת וצמצום התפשטות אש בעוצמה של שעיה אחת לפחות.
- 08.06.9 יש להתקין מערכת תאורה מעל מקום ארוןות התקשורות ומסביבם, תאורה זו נדרשת להיות מושלבת עם תאורת חירום.
- 08.06.10 תאורה מדידה בכל מקום בחדר התקשורות נדרש להיות 600 לוקס.
- 08.06.11 בחדר התקשורות הראשי נדרש מקום ארון חשמל משני שירות אליו כל צרכני החשמל בחדר זה המועדים לחדר התקשורות הראשי ולחדר הטלפוניה הסמוך **מלבד תאורה ומיזוג**.
- 08.06.12 ארון החשמל המשני גם ירכזו את המתוח לשולש דלקרים ע"מ שמערכת האל פסק המפורטת בהמשך תספק מתח גם לדלקרים אלה בעת הפסקת החשמל.
- 08.06.13 במידת האפשרות הזנת ארון החשמל המשני הניל נדרש להיות מקור חשמל חיוני.
- 08.06.14 שקיי הסיקון (חד פazzi) שישרתו את ארוןות התקשורות בכל אחד מהחדרים נדרשים להיות מנותבים למאם"ת 16A בארון החשמל המשני כאשר כל מאם"ת הוא **מאם"ת משולבفتح**.
- 08.06.15 כל שקו סיקון יש לו **מאם"תفتح** בפרד.
- 08.06.16 ל-3 הדלקרים יהיה מאם"ת נפרד.
- 08.06.17 שקיי החשמל בעמדות העבודה שע"ג הקירות נדרשים להיות מנותבים למאם"ת 10A בארון החשמל המשני - כל עמדת עבודה בפרד.
- 08.06.18 יש לתכנן יכולת חיבור מערכת אל פסק לארון החשמל המשני עפ"י שרטוט מעגל שיוגדר בפרד וישלח בצדדים למסמך זה.
- 08.06.19 בחדר התקשורות יש להתקין עבור כל ארון תקשורת :**
1. שקיי CEEKON.
 2. פס הארקה (בسمוך לשני שקיי הCEEKON).
- 08.06.20 סה"כ יש להתקין 3 סטים של הניל.
- 08.06.21 יש לתכנן התקנת 2 עמדות עבודה מסוג 14-D של עדה פלסט או שוו"ע בחדר לשימוש טכניים.
- לוח חשמל שניי בחדר התקשורות – כולל שרטוט מעגל עבור אל פסק והעברה שקטה**

08.07 אפיון מעגל חשמלי עבור מערכת אל פסק

- 08.07.1 ארון החשמל המשני שיוקם בחדר התקשורות הראשי נדרש להיות מגובה עם מערכת אל פסק.
- 08.07.2 המעגל החשמלי יחבר את מערכת האל פסק אל ארון החשמל הראשי מחד ואל ארון החשמל המשני מאידך.

ג.נ

- מערכת האל פסק עצמה תסופק ע"י ביטוח לאומי. 08.07.3
- כניסת מערכת האל פסק אל מקור החשמל יהיה באמצעות שקע סיקון מוגן – חד פאייז. 08.07.4
- יציאת מערכת האל פסק אל ארון החשמל המשני יהיה באמצעות שקע סיקון מוגן. 08.07.5
- נדרש מפסק תלת מצבים הבורר את ההזונה ממקורות המתח הבאים : 08.07.6
1. חשמל חיוני או חשמל ח"ח.
 2. מצב "0".
 3. מערכת "אל פסק" מקומית
- הمعالג החשמלי עברו מערכת האל פסק יופץ בנפרד ומהווה חלק ממנו. 08.07.7



08.08 אפיון חדר הטלפוניה:

- 08.08.1 חדר הטלפוניה של הסניף ימוקם בסמוך לחדר התקשרות הראשי של המבנה (כמתוכנן בשלב זה).
- 08.08.2 דלת חדר הטלפוניה נדרש להיפתח החוצה כמוגדר בטיחותית.
- 08.08.3 הדלת נדרש להיות דלת אש / פלדلت או שווה ערך הנפתח באמצעות קודן או RFID.
- גודל פתח אויר 90 ס"מ לפחות. 08.08.4
- בחדר זה יש להתקין מזגן אשר יפעל ללא הפסקה ויקרר את החדר לטמפרטורה של 23 מעלות צלזיוס קוור קבוע ללא יכולת לכבות את המזגן. 08.08.5
- בחדר זה יש להתקין מערכת כיבוי בגז לצורכי בטיחות כיבוי אש. 08.08.6

N.C

- 08.08.7 במידה והחדר נבנה/מצופה עם קירות גבס, הקיר נדרש להבנות עם גבס אדו"ם/orוד בעלי תוכנות מניעת וצמצום התפשטות אש בעוצמה של שעה אחת לפחות.
- 08.08.8 יש להתקן מערכת תאורה מעל מקום ארון התקשרות ומסביבו, תאורה זו נדרשת להיות משולבת עם תאורת חירום.
- 08.08.9 תאורה מידית בכל מקום בחדר זה נדרש להיות 600 לוקס.
- 08.08.10 שקיי הסיקון (חדר פאזי) שיישרתו את ארון התקשרות נדרש להיות מנותב למאם"ת A16 בארון החשמל של חדר התקשרות הראשי כאשר לכל שקיי סיקון **מאם"ת פתוח** בנפרד.
- 08.08.11 המאם"ת נדרש להיות מסווג מפסק פתוח.**
- 08.08.12 שקיי החשמל בעמדות העבודה שע"ג הקירות בחדר זה נדרשים להיות מנותבים למאם"ת A10 בארון החשמל בחדר התקשרות - כל עמדת עבודה בנפרד.
- 08.08.13.1 שקיי **CEEKON** בבחדר הטלפוניה יש להתקין :
- 08.08.13.2 פס הארץ מחובר להארקה הבניין (בسمוך לשני שקיי ה CEEKON).
- 08.08.14 במידת האפשרות יש לחבר את שקיי החזונה לארון התקשרות אל מתח חיווני.
- 08.08.15 יש לתכנן התקנת 2 עמדות עבודה מסווג D-20 של עדשה פלסט או שוו"ע בחדר לשימוש טכניים.
- 08.08.16 על הקיר בסמוך לארון התקשרות יש להתקיןلوح עצ סנדביץ בעובי של 2.5 ס"מ ובגודל של 50X100 ס"מ.
- 08.08.17 יש לחבר את חדר הטלפוניה לרשות התעלות הפנימיות של הבניין כמפורט בהמשך בנספח התעלות.

08.09 מבנה חדר מערכות הביטחון:

- 08.09.1 מצ"ב תרשימים **עקרוני** של חדר מערכות הביטחון הכלול בתוכו את הפריסה/העמדה של המערכות: טמ"ס, בקרת כניסה, פריצה. לחדר תהיה דלת מבוקרת ומוועתקת.
- 08.09.2 חדר מערכות ביטחון סטנדרטי נדרש להיות בגודל מינימאלי של 200 X 200 ס"מ ומיעודות לשרת את כל מערכות הביטחון הקיימות בסניף.
- במידה והחדר מיועד להיות משותף עם חדר התקשרות יש לוודא תוספת שטח בהתאם לחדר התקשרות.**
- 08.09.4 שקיי CEEKON עבר ארון תקשורת בגודל של 80 X 80 ס"מ.
- 08.09.5 מקום למערכת ה UPS – אל פסק.
- 08.09.6 עמדת עבודה מצומצמת בצדדי הארון, המכילה שני שקיי 45-RJ, עבר תקשורת מחשבים והמיועדות לבדיקות שונות.

ג.נ

- 08.09.7 נקודת פס השוואת פוטנציאליים (ארקה) בסמוך לשקע ה – CEEKON.
- 08.09.8 בחדר נדרשת מערכת מיזוג עצמאית, שאינה מחוברת למערכת המיזוג המרכזית של הסניף, התואמת בהספקה לגודל החדר ולתכולתו.
- 08.09.9 על מבצע ההתאמות לוודא כי כל מערכת שצוינה לעיל תהא גם נקודת הריכוז של תשתיות מערכות הביטחון (הцентрת והחיוט ינוקו אל המערכת הרלוונטייה שמסומנת בתרשים).
- 08.09.10 כמו כן יש לוודא כי מנוקדת הריכוז של המערכות : טמ"ס, כריזה, לחנני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש וטורם, תהא תשתיית אל עמדת הביטחון/מודיעין.
- 08.10 נקודות חשמל - כללי :**
- 08.10.1 לפי שיקול דעת המוסד בלבד, יותקנו 4 גו"ת בגג המבנה, בחזיות קדמית ועוד 2 בחזיות אחרתית, הכול לפחות אישור המוסד.
- 08.10.2 בנוסף לעמדות העבודה יותקנו עוד 20% נקודת חשמל / עמדות עבודה מהכמויות שבסעיף 08.08 לשרות בנקודות מעברים (עבור פקס , מביטחון , המתנות וכו') נקודות אלו אינם כוללות שקעים ייעודיים כגון מזגנים מפוצלים, ונותות , מקרו, מיבש, ידים בשירותים וכו'.
- 08.10.3 שקעים אלה יחויבו בקבוצות לمعالגים בהתאם לעניין ולא יותר מ - 3 שקעים לمعالג A 16 עם כבל או מוליכים X 3.
- 08.10.4 נקודות יבוצעו לפי תכנית שתאושר ע"י המוסד.
- 08.10.5 מערכת תאורה באולם קבלת קהל תהיה בעלי מעגלים נפרדים , כך שכל מעגל ישלוט על 6 ג"ת מקסימום.
- 08.10.6 בגמר העבודה היום ימסור את כל מערכות החשמל לאחר אישורו של מהנדס בודק מוסמך.
- 08.10.7 במטבחון יהיו שני שקעים כפולים עם מעגל נפרד , בשירותים שקע למיבש ידים חשמלי.
- 08.10.8 כל אביזר יותאם למקום התקינה. (קירות גבס, קירות בлокים, קירות בטון ורחות)
- 08.10.9 שקעי חשמל ותקשורת לצלמות חזק יבוצעו בחלוקת הפנימי של הקיר.
- 08.10.10 יידרשו נקודות חשמל ותקשורת ברצפת מערך הכניסה עבור מערכות כניסה (קרוסולות / מעברים מהירים/ שער נכים) עפ"י פרישה שתותאמם לאביזר הספציפי.
- 08.10.11 חדרי תקשורת, מערכות בייטחון ומרכז טלפוניים עפ"י תוכנית שתאושר בנפרד ואשר כולל הזנה של A 25 X 3 בכבלי YY 6 X 5 שלושה שקעי CEEKON במקומות עליהם יצבעו יועץ התקשרות.
- 08.10.12 כבלי הארקה עפ"ג הנחיה יועץ המוסד.
- 08.10.13 גילוי אש ועשן תבוצע מערכת בהתאם לתיקן, כולל התאמה לאנשים עם מגבלות כגון נכים , חרשים, עיוורים - מקום הרוכז יהיה לפי תוכנית (בחדר תקשורת).

ג. נ

08.10.14 המערכת תכלול לוח משנה לעמדת שומר או למיקום אחר ע"פ החלטת המוסד, גם במקרה ומשדי המוסד לביטוח לאומי הם חלק מבניין גדול הכל מוסדות / משרדים אחרים. יש להתקין את המערכת כנ"ל.

08.10.15 על הקבלן / היזם להכין תשתיות חשמל למערכות מתח נמוך לפי דרישת המוסד.

08.10.16 יש לסמן ולשלט את כל השקעים בבניין במס' המ Engel בלוח.

08.10.17 לוח החשמל יתוכנן ויבנה מותאם למעגלים שפורטו כולל כל החיבורים והאבירים הדורשים עברו מערכת בקורת המבנה.

08.10.18 הלוח יתוכנן לחבר חשמל עם מ.ז. ראשי מתכיל כולל סליל הפסקה מרחק ללחוץ חירום

08.10.19 הלוח יכיל 25% מקומות פנוי כרזה.

08.10.20 הלוח יכלול שילוט מלא ונוריות סימון.

08.10.21 בניית הלוח בהתאם לתקנות החשמל.

08.10.22 הלוח יכלול מ.ז. עברו מיזוג אויר מתכיל.

08.10.23 כל הצד בלוח יעמוד בתיקן הישראלי ובתקנים אירופאים מקובלים.

08.10.24 גודל החיבור יקבע בהתאם עם יועץ מ"א ויועץ החשמל.

08.10.25 לצורך אומדן ראשוני ניתן לחשב חבר חשמל A = 30 X 3 לכל 100 מ"ר ברוטו כולל מ"א.

08.10.26 חיבור לגנרטטור משותף לכל הבניין.

08.10.27 הכנת לקבלת סיב אופטי לפי דרישת המוסד אספקת וחיבור של אותו סיב אופטי בעל 1000 זוגות וזאת במידה ולא תספק ע"י בזק ו/או אחר.

08.10.28 נדרש צינור "2 מגלוון כולל חוט משיכה, מתא בזק, או עמוד ועד לחצר התקשרות במושך. נדרש תוואי מגוב בזק הקרוב או העמוד אל החדר תקשורת במושך (במידה ולא קיים תוואי זה על המצעיע להכין תשתיות).

08.10.29 דרוש – קבל 10 זוג נחושת מגוב בזק או העמוד ועד חדר התקשרות המושכל בתוך הצינור המגולוון, בנוסף לחוט המשיכה.

08.10.30 על המש��ר לספק ולהתקין, מתקן קונסטרוקטיבי לחבר זרועות למסכים, לטובת מערכת תור ומידע בגובה של 2.5 מ' מהרצפה כולל נק' חשמל ותקשורת 14-D מהתקירה הקונסטרוקטיבית או בקירות, בהתאם לתוכנית שתספק ע"י המוסד.

פרק 09 - עבודות טיח

09.01 טיח פנים יהיה טיח בשתי שכבות בעובי 15 מ"מ לפחות. הטיח יבוצע לפי סרגל בשני כיוונים, בחיבורים בין קירות ותקרות, יבוצע ח裏ץ בטיח שעובי 3 מ"מ ועומקו 8 מ"מ.

09.02 זוויתני רשות להגנת הפינות, ולאורך תפירים אנכיים ואופקיים יהיו פינות רשות מגולוונות.

N.P

פרק 10 - עבודות ריצוף וחיפוי

10.01 בכל שטחי הבניין למעט המצוין בהמשך יותקן ריצוף מסווג גראניט פורצלן "פול בודี้" במידות 60/60 ס"מ, מט בצעע אפור בהיר מקדם החלקה 9 R (מחיר יסוד – 100 ₪/מ"ר).

פנל לניל במידות 10/60 ס"מ.

העבודה כוללת פוגות ומילוי שלהם ע"י רובה אקרילי.

10.02 ריצוף חדרי שירותים באրיחי גראניט פורצלן "פול בודี้" במידות 60/60 ס"מ, מט בצעע חום מקדם החלקה R10 (מחיר יסוד – 100 ₪/מ"ר).

10.03 חיפוי קירות שירותים ומטבחונים באריחי קרמיקה במידות 30/30 ס"מ (מחיר יסוד – 100 ₪/מ"ר). חיפוי הקירות יבוצע עד לגובה התקורה.

העבודה כוללת פוגות ומילוי שלהם ע"י רובה אקרילי.

בחיפוי קירות חדרי השירותים והמטבחונים יהיה רשאי המוסד לבצע שילוב ודוגמה.

כניל' לגבי תוספות ריצוף מיוחד על פי דרישות יווץ נגניות.

10.04 **כל האריחים בפרק זה מתוצרת ספרד או איטליה בלבד. וטעונים אישור מקדים והמצאת אישורי תkan ומעבודה לפי הצורך.**

10.05 לפני ריצוף אזור מערך הכנסה, יש לוודא קבלת פרייסת האביזרים (קרוסלה/ שער נבים) הדורשים תשתיית חשמל מיוץ ביחסו/ חשמל.

10.06 לפני ריצוף אזור מערך הכנסה, יש לקבל ממחלקת הביטחון את תשתיית/ יסוד הבטון למעברים המהירים קרוסלות ושער נבים.

פרק 11 - עבודות צבע

11.01 צביעת קירות ע"ג טיח או גבס, בשתי שכבות "סופרקריל" מגוון (מייקס) לרבות שכבת יסוד. המחיר כולל הסרת צבע רופף, תיקוני טיח מכל שיידרש וצביעת הקירות בגוון P 4031 S THREAD של חברת טמבר מיקס או שוו"ע, הכל עד לגמר מושלם.

11.02 צביעת תקרות ע"ג טיח או גבס, בשתי שכבות "פוליסיד" לרבות שכבת יסוד. המחיר כולל הסרת צבע רופף, תיקוני טיח מכל שיידרש וצביעת התקרות בגוון P 191 PEACEFUL WHITE Thread 4031 של חברת טמבר מיקס או שוו"ע, הכל עד לגמר מושלם.

11.03 כל עבודות העץ שאינו בגמר פורמייקה או להה שקופה יהיו בגמר צבע של טמבר גוון Quilter's Thread 4031 או שוו"ע, בגוון לפי הנחיות האדריכל.

11.04 יש לקבל אישור האדריכל לכל הגימורים והגוונים לפני הביצוע.

11.05 כל עבודות הצבע יבוצעו לפי הוראות היצרן.

11.06 על המש��יר לצבע מס' 10(17) ב-2025 שיבחרו ע"י המוסד עבור ה"מיתוג" גוון הצבעים יהיה ממניפת צבעים ספקטרום צבעי הקטלוג 7243-D כחול או 1192-T תכלת בהתאם להנחיות המוסד.

N.P

פרק 12 - עבדות אלומיניום

12.01 דלת כניסה ראשית תהא חשמלית דו אגפית מפרופילי אלומיניום מסדרת "קליל 2000" או ש"ע מחזקים במוטות פלדה סטויים, מזוגת בזכוכית שכבותית – למינציה בעובי מינימלי של 11.56 מ"מ 5 מ"מ זכוכית + PVB 1.56 + 5 מ"מ זכוכית), כולל מנגנון כפול מתוצרת FUSO יפן או ש"ע עם מנגנון החזקה עצמית במקרה של פגיעה בגוף זור, גלאי רادر לכניסה ויציאה, כולל מתקן כיבוי והפעלה מובנה במנגנון ותא פוטו אלקטרוני. כולל סוג טרילידור לפני הדלת. ראה בפרק ביטחון דרישות נוספות מודلت זו.

12.02 במידה והדלת מתוכננת להיות דלת הזזה, על הקבלן לתמוך דלת הזזה מסווג "דלת קורסת" לשימוש כדלת מילוט בעת חירום. ישנה חשיבות לוודא שככל מקרה, מנגנון ההזזה של הדלת תהיה מצד הפנימי והמיגן של האתר.

12.03 לחילופין כאמור בסעיף הקודם, תותקן דלת כניסה ראשית מזכוכית בפתחה דו כנפית כולל נעילה, גם חשמלית, הנשלטת מדפק השומר/מודיעין כולל אינטראקטום מוגן המקשר בין הכניסה לדפק שומר כולל סוג טרילידור לפני הדלת.

12.04 ביציאה מהסניף, אלא אם נאמר אחרת, תותקן דלת מסתובבת הנעה חשמלית מסווג דורמטייך או שווה ערך.

12.05 בדלת יותקן מנגנון בקרה למניעת כניסה מבוחץ שלא באמצעות בקרת כניסה ואשר תאפשר יציאה חופשית.

12.06 על הקבלן לוודא התאמת הדלת לקיר וטרינה.

12.07 דגם : V/ST-20 SECURITY DOOR .

12.08 מידות : גובה כללי- 2300 מ"מ גובה למעבר נתו - 2100 מ"מ.

12.09 קופר חיצוני – עפ"י צורך.

12.10 זיגוג : זכוכית בטחון למעטפת מעוגלת ולכנפיים, 8 מ"מ למינציה שקופה.

12.11 מספר כנפיים : 3 יחידות מרכיבות מפרופילי אלומיניום בהיקף מצויות בمبرשות אטימה.

12.12 הנעה : אוטומטית – מבוקרת.

12.13 לוח בקרה : כולל בורר מצבים מופעל ע"י מפתח.

12.14 אמצעי הפעלה : גלאי לפתיחת הצד פנים בלבד.

12.15 תאורה פנימית.

12.16 נעילה : מנעל אלקטרוני סמי מותקן בחופת הדלת.

12.17 גימור : לבחירת אדריכל.

12.18 חופה : חופה הדלת אינטגרלית ובמשור אחד עם מבנה הדלת .

12.19 רצפת הדלת : הדלת מותקנת ע"ג ריצוף קיים או משטח בטון ייעודי.

N.P

12.20 גג: 360 מעלות אוטום למים עם שני צינורות ניקוז.

12.21 אמצעי בטיחות:

12.21.1 לחצן חירום לעצירה במצב חירום.

12.21.2 פגוש גומי אקטיבי בפרופיל משקוף הפתח הימני.

12.21.3 פגוש גומי פסיבי בפרופיל משקוף הפתח הנדי.

12.21.4 בטיחות עקב 3 י"ח מורכבות בתתית כל דלת.

12.21.5 מנעול אלקטרוני מגנטו.

12.21.6 ידית לפתיחת המנעול בהפסקת חשמל.

12.22 תיאור פעולה: כנפי הדלת מתחילה לנוע כתוצאה מהפעלת קורא כרטיס מסתובבת 90 מעלות ונעוצרת כך שרק אדם אחד עבר. המערכת מונעת במהירות התנועה במהירות קבועה, ואני יכולה להסתובב מהר יותר כתוצאה מדחיפה של הולך רגל שעובר בה. לאחר יצאת הולך הרجل מתחום הדלת, כנפי הדלת נעות לנקודת המוצא, באופן שבו מברשות הדלת אוטומטית את הפתחה. במידה ואדם מנסה להיכנס בדלת בזמן שהוא יוצא הדלת תיעצר ותשטווב לצד הנדי משקופי הדלת מצד ימין מצד הכניסה מבוקרים ע"י פגושים גומי אקטיביים. מערכת הבדיקה וההנעה מותקנות בתוך תקרת הדלת.

12.23 בצד דלת המסתובבת תותקן דלת כנף לצורכי מילוט.

12.24 הרכבת:

12.24.1 קיבלנו יdag לקבל מיצרן הדלת הוראות הכנה מפורטות כולל הנקודות בקרת כניסה ונעילה כנדרש ולהתאים פתחים בקיר מס' להרכבת הדלת וודיעו מבעוד מועד לאדריכל הפרויקט על בחירתו לצורך תכנון.

12.24.2 חלונות - כלל, תוצרת קליל או שי"ע בגמר צבע שרוף בתנור בגוון 419 METAL או שי"ע לפי בחירת המוסד. ניקוי החלונות מתוך שטח המשרדים.

12.24.3 דגם החלונות דריי-קיף כולל מנעול למניעת פתיחת כנף.

12.24.4 יותקנו חלונות אלומיניום בתוך שטח המשרדים כדוגמת קליל 7000 או שי"ע בשטח של כ – 15 מ"ר. במידה ושטח המשרד יעלה על 400 מ"ר, שטח החלונות הפנימיים יהיה 30 מ"ר.

12.24.5 יותקנו ויטרינות אלומיניום בתוך שטח המשרדים כדוגמת קליל 2000 או שי"ע בשלוב דלתות בשטח של כ – 80 מ"ר ו/או קירות מזכוכית מחוסמת בחלוקת חלבית, בעובי 10 מ"מ עם הדבקת פilm (FILM) לפי בחירה אדריכל המוסד.

12.24.6 יותקנו דלתות מסיקורית בתחום המסדרונות ע"פ תכנון אדריכל המוסד ו/או בהתאם לנאמר בסעיף 12.04 לנ"ל.

12.24.7 הזיגוג בכל החלונות החיצוניים במושכר יהיה עם זיגוג שכתי – למינציה, בהרכבת מינימאלי של +4 +1.52 + PVB + זכוכית + זכוכית בהתאם). ניתן לבצע הנ"ל באמצעות שדרוג זיגוג קיים באישור ועפ"י מפרט יווץ בטיחון.

N.
P.

פרק 13 - עבודות גילוי וכיבי אש

13.01 מערכת גילוי אש ועשן בחדרים, שטחי המטבח ושטחים ציבוריים, המערכת תשופק ותותקן לפי תוכנית יועץ הבטיחות על פי דרישת תקן ישראל והרשויות המוסמכות ע"פ תקן 1220 חלק 3 ואישור מכון התקנים (תעודת חיובית) בסוף התהילה.

13.02 הרכזת מתוצרת "טלפייר" לרבות הגלאים וכל האביזרים הנדרשים להתקנה והפעלה.

13.03 ציוד כבוי אש כולל מטפים גז ואבקה, גלגולונים והידרונטים יותקנו על פי תוכנית מאושרת של יועץ הבטיחות ובהתאם לתקנים הרלוונטיים.

13.03.1 התקנת מערכת כיבוי במים (ספרינקלרים) בכל המבנה תותקן בהתאם לדרישות שירותים כבאות ובהתאם לתוכנית יועץ הבטיחות כולל הצגת אישור מכון התקנים (תעודת חיובית) בסוף התהילה. במידה ולא נידרש, יציג היוזם אישור לכך משירותי כבאות.

13.03.2 יותקנו חלונות עשויים אוטומטיים מחוברים למערכת גילוי האש, בהתאם לדרישות.

13.04 באם הבניין השוכר הינו בניין עצמאי {המוסד לביטוח לאומי הוא השוכר היחיד}, תותקן בפרויקט מערכת גילוי אש מתוצרת "טלפייר" {מערכת פתוחה}.

13.05 באם הבניין השוכר הינו בניין משותף, תותקן בפרויקט מערכת גילוי אש זהה למערכת המרכזית הקיימת בבניין.

פרק 15 - עבודות מיזוג אויר**15.01 כללי**

15.01.1 בפרט זה בא להגדיר את הדרישות הבסיסיות למערכת מיזוג אויר אשר תותקנה במבנים שונים של המוסד, אפיקו מפורט והגדירה מדעית לגבי אופי המערכת יובא בכל פרויקט לגופו.

15.01.2 כל האמור לעיל יהיה בהמשך לנכטב ואינו גורע "מהספר הבהיר" המפרט הכללי למתיקני מיזוג אויר – פרק 15.

15.01.3 כפי שצוין תנאי התקנון ישתנו בהתאם לאזור ומיקום הנכס אולם :

טמפרטורת פנים $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 15.01.3.1

אויר צח, 35 מ"ש לאדם או 2 החלפות אויר לשעה הגובה מבנים. 15.01.3.2

במידה ונדרשת מערכת פינוי עשן ע"י יועץ הבטיחות / פקוד העורף יש לדאוג למערכת פינוי עשן לפי 8 החלפות אויר לשעה. 15.01.3.3

05.01.4 חדרי תקשורת מחשבים, מרכזת טלפון ועמדת השירות העצמי יצידו במתיקן מיזוג אויר ייעודי לפעולה 24 שעות ביום מה גם כאשר כל שאר יחידות המיזוג האחרות מושבתות.

05.01.5 חדרי השירותים : במידה ולא קיים חלון חיצוני בתאי השירותים באחריות המש��ר להתקין מפוחי פליטת אויר, אל החוץ.

N.
ג.

5.01.6 במידה ויתקנו מוגנים מפוצלים, יש להתקין לכל היחידות חסן עם הפסקת המערכת כל 2 שעות.

5.01.7 תפוקת המוגנים תואמת לשטח הממوج, ולכמות הקhal שתאכלס את המקום, בהתאם לנוטונים שיועברו ע"י המוסד.

5.01.8 השטחים הציבוריים ימודזו באמצעות מינימלית.

5.01.9 במידה וקיים מערכת מיזוג מרכזית באמצעות יח' לקירור מים בעיבוי אויר / מים.

5.01.10 הזנת המים ליח' הקצה תעשה בשיטת 2 צינורות.

5.01.11 בחדרי המשדרים יוצבו יח' מפוח נחשון מעל תקרה אקוסטית, היחידות יאפשרו שליטה אינדיידואלית לכל חדר עבורה תרמוסטט החדר יהיה מסוג הפעל / הפסק כאשר שהמיזוג האויר בלוחות החשמל יחולב לשעוני שבת לצורך הפסקה / הפעלה של יח' הקצה.

5.01.12 באולמות קבלת קhal ובמדורנות יותקנו יחידות ע"פ הנחיתת הייעץ ובהתאם לצרכים הייעודים לאותם שטחים.

5.01.13 לכל היחידות יהיה גוף חיים עוזר חשמלי.

5.01.14 תעלות הובלת האויר תיצרנה מפח פלאה מגולון או במקרה של תעלות ינית עשן מפח פלאה שחור עם חיבורים מרופטים.

5.01.15 בידוד התעלות יעמוד בטקן 1001 ויוגש ע"י ספק התעלות אישור מכון התקנים על עמידות באש לפני תחילת העבודה.

5.01.16 המוסד רשאי לדרש בדיקה מדגמית בכל שלב למכון התקנים לצורך בדיקת עמידות באש.

5.01.17 מפזרי האויר ותריסי האויר ייצרו מאלומיניום משוך צבועים בצביעת קלוי בתנור.

5.01.18 מערכת מיזוג אויר תחובר למערכת הבקרה שבDELפק הבקרה המרכזי וזאת לצורך הפעולות, הפסיקות וקבלה אינדייקציות לתקלות מכל המנועים בבניין, הברזים החשמליים כולל מסדרונות ואולמות קבלת קhal, שבהם יהיה אפשרות הדלקה, כיבוי, ויסות טמפרטורה, כמו כן תהיה אפשרות להפסקה אוטומטית של כלל היח' בכל 3 שעות, המבצע יגיש תפ"ם לאישור הייעץ והמוסד.

5.01.19 אויר צח מסונן ומטופל יספק לכל שטחי הבניין באמצעות יחידה ותעלות אויר.

5.01.20 יש לוודא כי כל ציוד מיזוג אויר יעמוד בטקן כיבוי אש ובדרישות רשות הכבוי.

כל הzeitig שיתקנו בפרק זה יהיה מתוצרת תDIRAN, אלקטרא או מיצובישי בלבד.

פרק 16 - עבודות שילוט

16.01 בחזית הבניין ובלובי הכניסה יוקצו שטחים לשילוט, בהתאם לבקשת המוסד שמיוקם וגודלם יש בהתאם עם האדריכל.

N. ג.

16.02 מקום לשילוט הכוונה מהכינסה לבניין ועד לשטח המשרדים יש לאתר בשיתוף פעולה עם הבטוה הלאומי ורשות מקומית.

16.03 במידה הצורך יותקן שקע עבור שלילות מואר מגובה בשעון שבת.

פרק 17 - מעליות

17.01 כלל

17.01.1 הדרישות הרשומות בסעיף 12.24.2 תקיפים לגבי המעליות.

17.01.2 מפרט זה בא להגדיל את הדרישות הבסיסיות למעליות אשר תוכננה במבנים שונים של המוסד לביטוח לאומי ברוחבי הארץ. האפיון המפורט במסמך זה אינו בא במקומות הגדרה מדויקת של דרישות לגבי המעליות בכל מבנה ומבנה זו אatta בהתאם לצרכים אשר יקבעו על ידי היועץ בכל מקרה ו McKara.

17.01.3 יותקן מערכת אינטראקום במעלית שתחבר לדלק בטחון ו/או למקום אחר שתוכנן ע"י מוסד.

17.01.4 מספר המעליות, גודלן ומהירותן יקבעו ע"י היועץ ויתאימו לדרישות המבנה ולסתנדרטים המקובלים לגבי מעליות בבנייני משרדים מבחינת זמני המתנה ויכולת והעברה (INTERVAL מקובל = 30 שניות ויכולת העברה ב - 5 דקות = 17%) בכל מקרה לא יהיו מידות התא קטנות מנדרש עפ"י דרישות חוק הנכדים.

17.01.5 מעליות מתוצרת החברות: אוטיס, האוסהן, שינדלר, קונה/סביאס, סייסן, ברינגר, GMY או בקר.

17.02 פיקוד

17.02.1 הפיקוד יהיה מס' מלא לשני הכוונים ויותאם למספר המעליות שבקבוצה במידה ותהיינה שתי מעליות או יותר בקבוצה. בתא - ארגז או ארגז לחצים לפי הצורך ולפי דרישת היועץ. בארגז, לחצנים עברו כל הקומות לחצן אזעקה, לחצנים "סגור" ו"פתח" לדלת ומזוז עם נוריות "דלת מוטרדת" ו"עומס יתר".

17.02.2 בחלק התיכון של ארגז הלחצנים, החלקים הבאים: מפסק למאורר, מפסק למאור, מפסק מפתח לגישור טור התאים הפטו-אלקטטריים, מפסק מפתח להפסקת סגירות הדלתות, מפסק מפתח לפיקוח עם ובלי שימוש, לחצנים להחלפת כוון ומפסק מפתח "עבו" המאפשר לעבר תחנות ללא עצירה לקריאות מבוחר.

17.02.3 בחלק העליון של הארגז מרכיבים רם-קול ומיקרופון לחבר עם המודיעין וחדר המכונות. בזמן לחצן לחצן אזעקה, מופעלת מהתא מערכת האינטראקום. הלחצנים של התא והקומות הם בעלי מנורות רישום והינם מדגם מיקרו-מהלך ואנטי ונדיים. לפי דרישת המזמין יהיו מותגי מפתח במקום לחצנים בתא ו/או בקומות. כל האביזרים בהתאם לדרישות חוק הנכדים. ארגז הלחצנים לכל גובה התא ונפתח על ציריהם. בתא יש להתקין מנורות עברו תאורה אוטומטית, תאורה פלאורנטית, תאורת חרום וחוטות לטלפון מארגו הלחצנים עד חדר המכונות.

N.G

17.02.4 הפקוד כולל גם פיקוד מכבי אש, תאורת חרום ואמצעה לפי התקן ומושיר הגנה מפני חוסר והיפוך פאוזות. במערכות הידראוליות כולל הפקוד ירידת חרום אוטומטית ע"י מצבר/מטען במקרה של הפסקת זרם בראש החשמל או קלוקול במעלית, ירידת אוטומטית כתוצאה תחתונה לאחר השהייה שניתנית לכוון (כ0- דקוט) ופלוס מחדש למפלס הקומה.

17.02.5 הדלתות אוטומטיות עם מגביל כוח סגירה ועם טור תאים פוטו-אלקטטריים.

17.02.6 תפקוד כולל את כל האופציות הבסיסיות ואת אלו שאין בסיסיות הכל בהתאם לאפיקונים של כל יצורן וייצורן ואשר מתוכם יבחר המזמין את מרכיבי הפקוד הנוספים אשר ברצוינו לכלול בפקוד המערכת וזאת מעבר למרכיבי הבסיסי.

17.03 תקשורת

17.03.01 בהתאם לדרישות הייעץ ולאופי הבניין יותקן בכל חדר מכונות ולכל קבוצת מעליות צד שחרור לבן כולל מקלדת המאפשר לייצור קשר עם פקוד המעליות של אותה קבוצה. באמצעות היל ניתן לבצע שינויים בפקוד, לאתר תקנות ולקבל דוא"ח על תקלות באופן אוטומטי. כמו כן, תהיה אפשרות לקבל נתונים סטטיסטיים כגון זמן המתנה, התפלגות קריאות וזמן תגובה עבורן.

17.03.02 בנוסף לצד מקלדת תותקן בכל חדר מכונות מדפסת שורה המאפשרת קבלת פלט מודפס באופן אוטומטי, על נייר, בנוסף לאינפורמציה המופיע על הצג.

17.04 מראה קומות בתא

17.04.1 בתוך התא, מעל כל דלת, מורכב מראה קומות דיגיטלי ומראה כוון נסיעה (מהbehav כשמיית בנסיעה). רוחב מראה הקומות לפי דרישת המזמין. גובה אות או ספרה 50 מ"מ לפחות. מס' ספר האותיות והספרות ואם יהיה מראה הקומות אנלוגי עם נוריות (ויכיל את ציון הקומה וכינויה) במקומות דיגיטלי יקבע ע"י המזמין ויהיה ללא תשלום נוספת.

17.05 איתות בקומות

17.05.1 מעל כל דלת יותקן מראה קומה וכוון (מהbehav) או המשך נסיעה.

17.05.2 בהתאם לצורך יותקן גונג (מוסטר) בכל קומה. הגונג יהיה אלקטרוני וגובה הצליל ניתן לכוון.

17.05.3 גובה אות או ספרה במראה הקומות יהיה 50 מ"מ לפחות.

17.05.4 יותקן כתוב בריל בתוך המעלית ומחוץ לו.

17.05.5 יותקן צליל שונה לעליה וצליל שונה לירידה.

17.05.6 המעלית תכלול הודעה קולית בכל קומה.

17.06 לוח הפיקוד

17.06.1 בניין בטכנית מקרו מחשב.

17.06.2 הלוח בארון פח סגור עם דלתות ויכיל מראה קומות דיגיטלי וסידור להפעלה בשעת חרום לפי תקן EN&1 ויחובר לעמדת שמירה.

N.G.

17.07 לוח פקודד מרכזי

- 17.07.1 הלוֹחַ כוֹלֵל עֲבוּרָה כָּל מְעֻלִית זָמוֹן וּמְנוּרָת סִימָן עֲבוּר אַזְעָקָה, "דֶּלֶת מוֹטְרֶדֶת" וּעוֹמֵס יִתְר.
- לְזִמְזִמְרִים מְפַסֵּק לְבִיטּוֹל פְּעוֹלָתָם.
- 17.07.2 כְּמוֹ כָּנְךָ כוֹלֵל הַלוֹחַ עֲבוּר מְעֻלִית מְرָאָה קָוָמָה וּכְוּן, מַתָּג מַפְתָּח לְהַפְּסִיקָה הַמְעֻלִית, וּמְגַע יִבְשׁ עַם נוֹרִית לְחִיוּוִי תְּקָלה (מְגַע יִבְשׁ נוֹסֶף בְּחֶדְרֵי המְכוֹנוֹת).
- 17.07.3 בְּלוֹחַ זוֹ אָוּ בְּנִפְרֵד מִמְּנוֹ תּוֹתְקָנוּ מַעֲרָכָת אִינְטְּרָקּוּם לְקַשֵּׁר עַם הַתָּאָ וּחַדְרֵי мְכוֹנוֹת.

17.08 צג פקודד מרכזי

- 17.08.1 כְּחַלּוֹפָה (תוֹסְפַת) לְלוֹחַ פֻּקּוֹד מְרָכְזִי יּוֹתָקָן גַּם צְדָצְבָּעָנוּ שִׂיכְלָה פּוֹנְקְצִיּוֹת נוֹסֶפוֹת כְּגַ�ן מְרָאָה קָוָמָה קָרִיאָות חֹזֶק וּכְוּן, מַצְבָּה דְּלָתוֹת, סְטָאָטוֹס הַמְעֻלִית וּכְוּן.

17.09 פעולה על תחנת כוח עצמאית

- 17.09.1 בְּמִקְרָה שֶׁל הַפְּסִיקָה חַשְׁמָל, דִּיזָל גְּנָרָאָטוֹר יִסְפַּק חַשְׁמָל לְמְעֻלִוִּות.
- 17.09.2 יּוֹתָקָן סִידּוֹר אֲשֶׁר יִמְנַעַּ בְּעַד הַמְעֻלִוִּות הַתְּחִילָה הַעֲבּוֹדָה בְּבֵת אַחֲת.
- 17.09.3 רַק מְעֻלִית מְסֻוִּימת, אַחַת אוֹ יוֹתֵר לְפִי דָּרִישָׁת המְזָמִין, תִּמְשִׁיךְ לְפָעָול וּלְשָׁרֶת אֶת כָּל הַקָּוּמוֹת. בְּמִידָה וּמְעֻלִית זוֹ אָתָה אַיִּנה כְּשִׁירָה, תִּפְعַל מְעֻלִית אַחֲרָת מְחַשְּׁמֵל הַחֲרוֹם.

17.10 דלתות הפיר ופחי מגן

- 17.10.1 הַדְּלָתוֹת אּוֹטוֹמָטִיוֹת.
- 17.10.2 הַדְּלָתוֹת בְּנֻוִוִות מִפְחָה פְּלָדָה דָּקוֹפִּירֶט בְּעֻובי מִינִימָאָלִי שֶׁל 1.5 מַיִם וּבְנֻוִוִות מְפַנְלִים סְגָוָרִים (דָּפָן כְּפֹולָה).
- 17.10.3 הַדְּלָתוֹת צְבּוּוֹת בְּצַבָּע יִסְוֹד וּמוֹתָזָוֹת בְּחָומָר נֶגֶד רַעַשׁ בְּחַלְקָן הַפְּנִימִי.
- 17.10.4 אֲגָפִי הַדְּלָת עַם חֲבָרָה מְכַנִּי עַם סְגִירָה עַצְמִית וּעַם מְגַע וּמְנֻעָל עַל כָּל אָגָף.
- 17.10.5 קְבָלָן הַמְעֻלִית יִסְפַּק אֶת כָּל הַכִּיסּוּיִם הַמְשׁוּפָעִים הַדְּרוֹשִׁים עַבְורַ הַחָלֵק הַעַלְיוֹן וְהַתְּחִתּוֹן של הַדְּלָתוֹת וּכְסֵוי מִתְחַת לְתָא נֶגֶד פְּגִיעָוֹת. כְּנָךְ יּוֹתָקָן כְּסֵוי בְּתוֹךְ הַפִּיר וּלְכָל גַּבְהָו וּבּוּנְיַן הַדְּלָתוֹת וּסְוּלָם יַרְידָה לְבָור. מִידּוֹת הַפְּתַח הַחוֹפְשִׁי (פְּתַח-אָוֹר) תְּהִיָּה בְּהַתְּאָם לְנַדְרֵשׁ בְּכָל מִקְרָה וּמִקְרָה אֵץ לֹא פָחוֹת מִ0.8- מַיִם רַוחַב X 2.0 מַיִם גּוּבָה.

17.10.6 HEAVY DUTY הדלתות מדגם Y**17.11 שיטת ההנעה**

- 17.11.1 הַנְּעָת הַמְעֻלִית יְהִי בְּשִׁתְיִם מְהִירָיוֹת, בְּזָרָם חִילּוֹפִין מְבוֹקָר וְאוֹזָרָם יִשְׁרָע עַם וְלֹא תְּמִסּוּרָת הַכּוֹל בְּהַתְּאָם לְצֹרֶךְ וּלְפִי קְבִיעָתוֹ שֶׁל הַיּוֹעֵץ. המְנוּעִים עַם סִידּוֹר להוֹצָאת האוֹוִיר החַם הנְפָלָט מהמְנוּעָם.

N.R

11.2. במלויות הידראוליות יהיו השסתומים אלקטרוניים.

17.12 תקנין

17.12.1 המעלית תבנה לפי הוראות תקן ת"י 24.

17.13 חומרי גלם

17.13.1 גמור משקופים, דלתות, תאים, רצפה, ארגזי לחצנים, שלטים, מעקות וכו' יהיה בהתאם לדרישות יועץ המלצות של המוסד. הניל כולל גם חומרים כגון נירוסטה RIGID.

17.14 אחראיות ושירות

17.14.1. בתקופת 12 חודשים מרגע תחילת השימוש היומיומי במעליות. על מנת לסייע לבעלי השם להיביאו לידי ביטול.

17.14.2 מספר התקנות המרבי לאחר 6 חודשים מיום הפעלה של המעליות לא עלה על 6 התקנות המשכיתות את פעולת המעלית בשנה.

17.15 ריבבת המאלית ומפירטה

17.15.1 לאחר גמר הרכבת המעלית על כל ציודה, ניתן הקבלן בדיקה מטעם חי'ח וכן בודק מוסמך למעליות. הבדיקות על חשבו הקבלן.

17.15.2 על הקבלו להזריך את נציגי המזמין בשימוש במאלית

בקרת 17.16

1.16.17. במידה והמעלית מאפשרת מעבר בין אזוריים לפני הביקורת הביטחוני ולאחריו (פנימי וחיצוני) יש לאפשר בקרה שתמנע מארוח לא מושרחה להיכנס ללא מעבר במעבר הכניסה.

17.17 למען הסר ספק : במידה והמוסד לביטוח לאומי יחליט לפי שיקול דעתו בלבד לספק את המעלית, על היזם לספק כל יתר המערכות ולבצע כל עבודות הבנות הדרשות אחרות, כך שהמוסד יחויב אך ורק עבור המעלית על אביזריה בלבד, במידה ובמקרה קיימות מעליות המוסד שומר את הזכויות באם להתייחס לכל הסעיפים הרשומים לעיל כמעט כל סעיף הנגישות שמהווים סעיפים חובה. במקרה על המעלית לעמוד בכל דרישות התקן עבור הפעלה ושרות. תא המעלית יהיה ברמת שירות ואסתטיקה גבוההים.

פרק 22 - עבודות תקרה אקוסטית

ב-22.01 בשטח המשדים תקרה אקוסטית מלוחות פיברגלס מודולריים מדגם "אדוונטג" מתוצרת אקופון ב מידות 61/61 ס"מ בפרט קטן חזי שקווע ואו בפרט "חלק" לפי בחירה.

22.02 מקדם ספיגת רעש NCR 0.91, לכל השטחים.

22.03 גובה תקרה אקוסטית 250 ס"מ, לפחות.

P.N

22.04 בתקרה ישולבו גופי תאורה ס"מ כולל לוברים או גופי תאורה עגולים בודדים שקוועים, גמר התקרה מסביב בזוויתני Z+L, בחירת גופי התאורה ע"י אדריכל המוסד.

22.05 למניעת חיתוכי אריחים, בכל היקפי התקירות יבוצע סיינר גבס היקפי חלק וסינרי גבס לחלוקת שדות וועל קווי קhalb ודפלקים – לפי תכנית אדריכלית שתאושר.

22.06 בשירותים ובמטבחון תבוצע התקרת "מגשים" "תוצרת האחים אבינוי" או שווה ערך. מפח אלומיניום בעובי 0.8 מ"מ מחורר ב- 20% משטח המגש, רוחב המגשים יהיה 30 ס"מ, גמר פח האלומיניום יהיה צבע שרוף בתנור, בגין לפי בחירת האדריכל.

22.07 מעל כל שטחי התקירות (מגשים, אקוסטיות, וכו'), יבוצע בידוד ע"י מזרוני צמר סלעים בעובי "2" עטופים ביריעות פוליאתילן עמידות נגד אש, באישור יו"ץ האקוסטיקה.

22.08 גמר התקרה ליד קירות יבוצע בזוויתני Z+L ופרופילי "אומגה" (H) בין השדות.

22.09 עם שילובLOBרים או אלמנט תאורה ס"מ, כולל לוברים או גופי תאורה בודדים שקוועים L-P.

22.10 במועד מסירת המבנה ישAIR המשכיר פלטות של התקרה כדוגמת ההתקנה בכמות של 3% משטחי התקרה לסוגיה.

פרק 35 – בקרת מבנה

35.01 מערכת פריצה

35.01.01 מערכת פריצה בשטח הבניין ע"פ תוכנית שימסור לו יו"ץ הביטחון של המוסד.

המערכת הכלול: 35.01.02

35.01.02.1 מערכת גילוי פריצה פנימית יתבסס על נקודות קצה חדשות.

35.01.02.2 נקודות קצה אלה כוללות: מפסקים סף על דלתות, שערים ותריסרים, גלאי AI פסייביים ואקטיביים מסווגים שונים.

35.01.02.3 גלאי AI יותקנו סמוך לחלונות או בחדרים ומסדרונות בהתאם לתכנית הצבת אלמנטים.

35.01.02.4 ריכוז מערכת הפריצה תהיה בחדר מערכות הביטחון (או בחדר התקשרות במידה ומשולב).

על מערכת האזעקה/הפריצה לעמדות בתקן 1337

35.01.02.5 הקבלן יבצע הכנת תשתיות בלבד ע"פ הנחית יו"ץ ביטחון, הקבלן, בעל המ麥ר/מושכר יכין תשתיות והחיווט למערכות מתח נמוך עברו תור בקרת כניסה, טלוייזיה בمعالג סגור, אינטרקום לחצני מצוקה וגילוי אש.

35.02 מערכת כריזה ומזיקה

35.02.1 תות肯 רך במבנים ששטחים עליה על 300 מ"ר

35.02.2 בכל שטח המ麥ר/מושכר תות肯 מערכת כריזה ומזיקה בשילוב עם כריזה ע"פ הנדרש בחוק.

N.R

35.02.3 המערכת מיועדת לספק שידורים במעגל סגור , באיכות גבוהה עבור העברת כרייזות חרום לרחבי הבניין בפועל רצופה.

35.02.4 הציג המרכז ימוקם בחדר הציוד במסך סטנדרטי ברוחב 19".

35.02.5 מערכת ההודעות תשדר משלושה מקומות לפחות :

35.02.6 דלק הכניסה, קצין הביטחון ומנהל הבית, כאשר ביןיהם תהיה מערכת אינטראקטיבית כאשר המערכת תאפשר עדיפות לקבלת הודעות לכרייזות חרום כפי שייקבע בעמידה. במהלך הפעלה תדלק נורית "תפוסס" בעת שדור הודיע ע"י אחת העמדות.

35.02.7 מערכת ממסרים עבור השטחים, בהם תהיה מערכות מקומיות אשר תעקוף את בורר התchanות ואת וסת העצמה, לשם מסירת הודעות, seh"כ בשלב זה יהיו 2 אזוריים- אזור ציבורי ואזור כרייזה כללית.

35.02.8 לפני מסירת הודעות, תבוא נקישה רכה של גונג אלקטרוני בעל 2-3 צלילים וישודר אוטומטית עם הלחיצה על מתג הפעלה.

35.02.9 מוסיקת רקע תופחת ותעלתה בהדרגה (FADE IN AND OUT) לפני ועם גמר מסירת הודעה.

35.02.10 המערכת תכלול שעון זמן הנitin לויסות , לשם הפסקה והתחלה בשעות הרצויות.

35.02.11 המערכת תשדר מוסיקת רקע מגנן קומפקט דיסק רצופה (24 שעות).

35.02.12 תכניות הרדיו ישודרו ממקלטי רדיו דיגיטליים.

35.02.13 המגברים ורשת הקוים יפעילו שיטת CONSTANT VOLTAGE במתח 100 וולט או 70 וולט.

35.02.14 המערכת תכלול בקרת תקינות למגברים וקווי רמקולים.

35.02.15 בדיקה זאת תופעל בתדר 20000 הרץ ותפעיל אזעקה תקלת עם סימון יחידה מוקללת.

35.02.16 המערכת תהיה מסוגלת לכלול :

35.02.16.1 עד 10 אזוריים.

35.02.16.2 גונג תקליטורים.

35.02.16.3 טיונר AM , FM .

35.02.16.4 ארון שיכלול את כל האביזרים עם רוזבה 20%.

35.02.16.5 מגבר RMS W240 .

35.02.16.6 יחידת גונג.

35.02.16.7 2 עמדות מיקרופון עם חיבור ל – 10 אזוריים.

35.02.16.8 מיקרופון נייד.

35.02.16.9 רמקולים עם תוספת גריל.

N.P

35.02.16.10 לוח חיבורים מיועד לחברור רמי קול כניסה ויציאה.

35.02.16.11 שעון שבת.

35.02.16.12 ערבל ציליל כולל 3 כניסה מיקרופון עם קדם מגברים כולל כניסה נוספת לעורץ המזיקה.

35.02.17 הקובל/ בעל המ麥ר/מושכר יכין תשתיות והחיווט למערכות מתח נמוך עבר מערכות תור בקרת כניסה, טלוויזיה במעגל סגור, אינטראקום לחצני מצוקה וגילוי אש.

פרק 49 – דרישות מיגון וביתחון

49.01 سورגים בחלונות נגשים משטח חיצוני לשטח המושכר.

49.01.1 הפתחים וקיירות המעטפת במושכר יהיו מוגנים נגד פריצה אלימה בהתאם להנחיות הגורמים המנחים ואגף הביטחון של הביטוח הלאומי.

49.01.2 כל חלון או פתח בגובה של עד 3 מ' מגובה הקרקע החיצוני ימוגן באמצעות سورג או שווה ערך. הסורג יותקן עפ"י תקן ישראלי 1635 ומפרט משטרת ישראל – מפרט מס 20.1 (או 20.3 זהה לו) או מעודכן יותר.

49.01.3 سورג נגרר למיגון חלונות מילוט ו/או דלתות ופתחים יבוצעו בהתאם להנחיות משטרת ישראל במפרט מס 20 או מעודכן יותר.

49.01.4 ניתן להציג سورג חילופי הבני מוחמים פלסטיים או מרוכבים ושיכוח כי יכול לעמוד בדרישות העמידות נגד פריצה אלימה כנדרש ע"י הגופים המנחים שציינו לעיל וושאשר ע"י יועצי המיגון של הפROYיקט.

49.01.5 בתנאים מסוימים ניתן יהיה לאשר מיגון ללא سورג בהתאם לסוג זיגוג ושיפור מיגון כמפורט בסעיף הבא. כל זאת באישור מפורש של יועץ הביטחון של המוסד.

49.01.6 כל הזוגיות בשטח המושכר (במקרה של משרד קיימים) יהיו זוכויות רבודה או לחילופין יצופו בציפוי נגד שבר זוכות – Anti Shatter Film, בעובי 100 מיקרון (לזכוכית בשטח כולל של עד 1.5 מ"ר) או 200 מיקרון (לזכוכית מעל 1.5 מ"ר).

49.01.7 תריס גלילה ממתקת בכל גודל שנדרש על חלונות החזית.

49.02 עקרונות מנחים למיגון חזית קיר מס' זוכות נגד פריצה והדף

49.02.1 הקיר יבנה באמצעות זוכות שכבותית בהתאם ליעץ האלומיניום ולפחות בהרכב 5 מ"מ זוכות (אפשרי מחוסמת) + 5 PVB + 1.52 מ"מ זוכות (אפשרי מחוסמת).

49.02.2 הזכוכית תודבק למשקו' באמצעות סיליקון מבני בכל הקיפה.

49.02.3 פרופיל האלומיניום או הפלדה יעוגן לשילד המבנה (קורות הבטון) באמצעות בורג יעוגן מסיביים קוואר 10 מ"מ לפחות ובמרקח של לא מעל ל 50 ס"מ בין בורג לבורג.

N.P

49.02.4 פרופיל האלומיניום של קיר המסך יתוכנן לעמוד בעומסים המרביים כפי שנדרש ע"י משטרת ישראל עבור עמידות בפריצה אלימה ואישור יווצי המיגון של הביטוח הלאומי.

49.02.5 בקיר מסך קיים ניתן, לבצע שיפור מיגון שווה ערך באמצעות ציפוי ("אל סורג" או שווה ערך) **300 מילימטר + עיגון מכני למסקוף.**

49.03 דלתות מעטפת

49.03.1 דלתות יציאה/יציאת חירום תהינה מזכוכית רבודה מודבקת בזכוכית שכבותית – למינציה בעובי מינימלי של 11.56 מ"מ (5 מ"מ זכוכית + PVB 1.56 + 5 מ"מ זכוכית) או רב בריחית חד כנפית לפי בחירת מזמין, כולל ידיות בהלה. הדלתות יעדמו בדרישות משטרת ישראל לעמידות בפריצה אלימה בהתאם להנחיות יווצי המיגון של אגף הביטוחן של הביטוח הלאומי.

49.03.2 בהברת הנכס לביטוח לאומי על בעלי הנכס להחליף את הצילנדרים של כל דלתות ושעריו הסניפי במעטפת למנועלים חדשים בהתאם עם אגף הביטוחן של הביטוח הלאומי.

49.04 מפרט חיזוק קיר פנימי או צמוד שכן שאינו בлок או בטון:

49.04.1 מחיצות קירות מעטפת אשר מפרידים בין שטחים ציבוריים, שטחים גובלים עם השכן. וחדרי תקשורת ייבנו באמצעות בלוקים בעובי 7 עד 25 ס"מ או מחיצות גבס דו קרומי בשילובلوح לוחות פח בעובי 2 מ"מ מרוטכות בחיפוי של 3 ס"מ מיני, מעוון לרصفה ולתקורה קונסטרוקטיבית, הכל בהתאם לדרישות של המזמין.

49.04.2 להלן מפרט לביצוע. אישור מפרט ביצוע ופיקוח יעשה ע"י יווצ'b הבטיחן של המוסד.

49.04.3 חיפוי הפלדה ישולב בתוך או על גבי קירות קלים (גבס) במטרה להעלות את עמידתו של הקיר נגד פריצה אלימה של אנשים לא חמושים.

49.04.4 החיפוי יבוצע באמצעותلوح פלדה רכה, בעובי 2 מ"מ שייהיה משולב בקיר המתוכנן או ייכמד אליו מצדו הפנימי.

49.04.5 על הקובלן המבוצע להבטיח כי חיפוי הפלדה המשכי מקיים לבנים מלאות/בטון / בלוקים אחד לשני ללא השתارة חלקים שאינם מחובפים או סגורים באמצעות דלת או חלון מוגנים נגד פריצה. ובאותה מידה להבטיח הקיר עגון וסגור לכיוון הרصفה והתקורה הקונסטרוקטיביים ללא קשר לתקורה אקוסטית או שיטת ריצוף.


49.04.6 במידה ועובדים מערכות מעל התקורה האקוסטית, יש לדאוג שלא נוצרים פתחים בגודלים מ 20 על 20 ס"מ.

49.04.7 שילוב קירות פלדה וללבנים, וחיבורם, יעשה באופן המתואר בסקיצה המצורפת תוך שימוש בעוגנים מתאימים ופרופילי פלדה שיותאמו לעובי הקיר וצורת העיגון וההנדסה הנכונה.

49.04.8 במידה ואין קיר לבנים או בטון בקצתה, יש לחבר את זווית ה 90 מעלות בין הקירות, באמצעות זווית מרוטכת ומעוגנת. או ריתוך ישיר של קצוות פרופילי הפלדה.


49.04.9 עוגנים יבוצעו אל תוך הבטון העליון/ תחתון כל 80 ס"מ או פחות, מצדו הפנימי של החיפוי ויבטחו עמידות מלאה של הקיר כלו וימנעו אפשרות פירוק הברגים או שליפתם מבחוץ.

N.
ג.



תכנון עקרוני לקיר פלדה נגד פריצה אלימה בעובי 2 ס"מ משולב בקיר קל

49.04.10 שילוב דלת או פתח מזוגג אל קיר מחופה תעשה בהתאם לקו המנחה המצוין בסキיצה למטה. משקוף הפלדה העיור של הדלת או החלון יירוטך באופן מלא אל העמוד התומך של קיר הפלדה או לחילופין יירוטך לוח הפלדה אל העמוד התומך את משקוף הדלת, כן שיבטיחו את המשכיות המיגנו. על הדלת להיות לכל הפחות דלת פלדתית ברמת מיגון גבוהה ועל החלון להיות מסורגי.



שילוב דלת או פתח מזוגג אל קיר מחופה

49.05 דרישות גימור

49.05.1 כל רכיבי הפלדה יעברו טיפול נגד חלודה כולל הריתוכים שיבוצעו בשטח – בהתאם לדרישות התקן ואדריכלי הפרויקט.

49.05.2 הצמדת לוחות גבס לחיפוי ייעשה באופן שלא יפגע בשום אופן בחזקו למיגון נגד פריצה. לא יפתח שום חור או פתח גדול מ 20 על 20 ס"מ ללא אישור מראש מיווץ המיגון.

N.R

49.06 גידור היקפי

49.06.1 במקורה של מבנה קרקען באזורי פתח יידרsh היקף המושכר להיות מוגן באמצעות גדר / חומה/
עמודים נגד רכב מתפרק וכו' בהתאם לדרישות אגף הביטחון של הביטוח הלאומי.

49.06.2 הגידור המינימלי יהיה של גדר ביחסונית מסווג דגם "נתיב" של גדרות יהודיה רשות מרוככת
5/50/150 או שווה ערך בגובה מינימלי של 2.5 מטר. בסניפים מסוימים ייתכן ותשתנה הדרישה
לגדר אורלי דגם 8014 ציון ב' באותוגובה.

49.06.3 נדרשות תשתיות לייח' קצה אבטחתיות (מצלמות, גלאים וכדו') בהתאם לתכנון אגף הביטחון
של המוסד לביטוח לאומי כולל גם מערך כניסה בטחוני יעודי בהתאם לתכנון ספציפי של
הביטוח הלאומי שיותאם למושכר ע"א יווצי אגף האבטחה של הביטוח הלאומי.

49.07 פשפש הולכי רגל

49.07.1 בגדר יבוצע פשפש כניסה להולכי רגל.

49.07.2 פשפש מתוצרת גדרות אורלי מדגם 3003 ציון או שווה ערך.

49.07.3 הפשפש ימוקם אדריכלית, סופית, בהתאם למקומות ביתן הכניסה.

49.07.4 על הפשפש יבוצעו כל המכנות למערכות בקרת הכניסה על פי התכנית ובתואום עם G1, כולל
המערכות.

49.08 שער נגרד

49.08.1 אופי השער – בדומה לדגם הגדר היקפית.

49.08.2 בכל מקרה, במצב סגור, לא תהיה נקודה בה המרוחה בין השער לרצפה יהיה יותר מ 20 ס"מ.

49.08.3 יש לבצע הגנה באמצעות גדר, על אזור תנועת השער בעת הפתיחה.

49.08.4 הפעלת השער, לחצנים בעמדת שומר/ LPR.

– 49.08.5 בטיחות –

גלאים פוטו-אלקטראיים בגובה 30 ו- 60 ס"מ	49.08.5.1
---	-----------

גלאי סף	49.08.5.2
---------	-----------

ציקלקה בזמן תנועת שער	49.08.5.3
-----------------------	-----------

49.08.6 בסניפים מסוימים ייתכן ותהיה דרישת לעמודות בפנים רכב מתפרק.

49.09 תאורה היקפית

49.09.1 באזורי פתח שאינו מואר דיו תידרש תאורה היקפית מסביב לבנייה במקרה של מבנה עצמאי.

49.09.2 התאורה בחצר תהיה בעוצמה ממוצעת של 10-15LUX

49.09.3 התאורה באזורי הכניסה לבניין ובאזור מערך הכניסה לחצר יהיה בעוצמה של 100 LUX

N.G

49.10 מגון חירום למערכה בעצימות נמוכה או מלחמה

49.10.1 ממ"מ שיכולים להכיל את כל העובדים והאורחים הצפויים להימצא בשטח המושכר בשעות פעילות בזמן לחימה בעצימות נמוכה.

49.10.2 פיזור הממ"מים וחלוקתם בשטח המושכר באופן שיתאפשר כניסה כל האוכלוסייה הניל זמני המוגדר בהתאם למיקום הגיאוגרפיה של המתקן.

49.10.3 במידה ואין מספיק ממ"מים לענות לצרכים יתכן ויידרש להקשר אזורים "הכי מוגן שיש" בהתאם להנחיות ואישור אגף הבטחה ויעוצי המיגון שלהם.

49.11 מערכות אבטחה מתח נמוך**49.12 מערכת פריצה**

49.12.1 תבוצע הינה למערכת פריצה בשטח הבניין ע"פ תוכנית שימסור יווץ הביטחון של המוסד.

49.12.2 מערכת גילוי פריצה פנימית יתבסס על נקודות קצה.

49.12.3 נקודות קצה אלה כוללות:

49.12.3.1 מפסקים על דלתות, שערים ותריסים.

49.12.3.2 גלאי א"א פסייביים וקטיביים מסווגים שונים.

49.12.3.3 גלאי שבר זכוכית

49.12.4 גלאי א"א יותקנו סמוך לחלונות או בחדרים ומסדרונות בהתאם לתוכנית הצבת אלמנטים.

49.12.5 ריכוז מערכת הפריצה תהיה בחדר מערכות הביטחון (או בחדר התקשרות במידה ומושלב).

49.12.6 על מערכת האזעקה/הפריצה לעמוד בתקן 1337. לצורך כך נדרש שקו חשמל חיווני וקו טלפון בסמוך לרכיבת החדר מערכות ביטחון.

49.12.7 לוח הפעלה למערכת KEYBOARD יותקן בסמוך לכינסה הראשית ובדפק השומר.

49.12.8 באחריות המשcir לבצע את כל ההכנות. המערכת עצמה תותקן ע"י קבלן המוסד.

49.12.9 צנרת בצע החום תוביל מהתעלת אל מקום גלאים כפי שיוגדר בתוכנית פרישה שתועבר ע"י יווץ ביטחון/ חשמל.

49.13 מערכת טמ"ס

49.13.1 תבוצע הינה למערכת טמ"ס בשטח הבניין ע"פ תוכנית שימסור יווץ הביטחון של המוסד.

49.13.2 מערכת הטמ"ס תתבסס על נקודות קצה.

49.13.3 נקודות קצה אלה כוללות:


49.13.3.1 מצלמות פנימיות.

49.13.3.2 מצלמות חיצונית.

N.K

- 49.13.3.3. מוניטורים לצפייה. 49.13.3.4. עמדת הפעלה וניהול בעמדת השומר / מוקד בקרה. 49.13.3.5. עמדת ריכוז ושרות הקלטה בחדר מערכות בייחון. 49.13.3.6. מתגים לרשות טמ"ס.
- 49.13.4 נקודות התקשרות והחשמל למכשירות תהיינה כולן בשטח הפנימי והחיצוני. הכנות למכשירות החיצונית יכולו גם הם שקיים בחלקו הפנימי של הקיר.
- 49.13.5 ריכוז מערכת הטמ"ס תהיה בחדר מערכות הבייחון (או בחדר התקשרות במידה ומשולב).
- 49.13.6 באחריות המשcir לבצע את כל הכנות. המערכת עצמה תותקן ע"י קבלן המוסד.
- 49.13.7 צנרת בצבע חום תוביל מהתעלת אל מקום מצלמות כפי שיוגדר בתכנית פרישה שתועבר ע"י יועץ בייחון/ חשמל.
- 49.14 מערכת בקרת כניסה**
- 49.14.1 כל דלתות המעטפת וחלק מהדלתות הפנימיות תהיינה מבוקרות. על המשcir לאפשר הכנות בהתאם. הדלתות המבוקרות יכולו מחזיר שמן הידראולי.
- 49.14.2 תבוצע הינה למערכת בקרת כניסה הבניין ע"פ תוכנית שימסור יועץ הבייחון של המוסד.
- 49.14.3 מערכת בקרת הכניסה תתבסס על נקודות קצה.
- 49.14.4 נקודות קצה אלה כוללות :
- 49.14.4.1 מנועלים מבוקרים מסוג אלקטرومגנטי, אלקטرومכני או נגדי חשמלי.
 - 49.14.4.2 קוראי קרבה.
 - 49.14.4.3 לחצני יציאה.
- 49.14.5 מעל כל דלת המועדת להיות מבוקרת, לרבות כל דלתות המעטפת, תותקן קופסת מעבר מעל התקרה בגודל מינימאלי של 20X20 ס"מ.
- 49.14.6 מקופסה זו תהיה צנרת למשקופי הדלת וסבבתה לצורך אביזרי בקרת הכניסה עפ"י התרשימים המצורף (דלת מבוקרת טיפוסית). למעט כאשר מדובר בקיר בטון, על הצנרת והאביזרים להיות מותקנים בקופסה בתוך הקיר ולא על הטיח. מהkopesa תהיה תשתיית צנרת לתעלת מתח נמוך הקרובה.
- 49.14.7 צנרת בצבע חום תוביל מהתעלת אל מקום האביזרים כפי שיוגדר בתכנית פרישה שתועבר ע"י יועץ בייחון/ חשמל

ג.ג



49.14.8 כל הסעיפים הניל' יותקנו לפי תקן משטרת ישראל – אגן אבטחה, בהתאם לביקור במקום.

49.15 **מערך כניסה לשני**

49.15.1 מעברים מהירים

49.15.1.1 בכניסה לסניף יותקן מערך כניסה הכלול בשער כניסה ושער מגנטומטר ובמקירם מסויימים גם מעברים מהירים ומכווןת שיקוף.

49.15.1.2 באחריות המשכיר לבצע הכנות תשתיות צנרת ויסודות לאביזרים הללו עפ"י תכנית שתתקבל.

49.15.1.3 לפני ריצוף אזור מערך הכניסה, יש לוודא קבלת פריסת האביזרים (קרוסלה/ שער נכים) הדורשים שתיית חשמל מיעץ ביחסו/ חשמל.

17

49.15.1.4 לפניה ריצוף אזורי מערך הכניסה, יש לקבל ממחיקת הביטחון את תשתיית/ יסוד הבטון למבקרים המהירים קروسולות ושער נכים.

49.15.1.5 אין לסגור ריצוף טרם העברת התכנית.

דפק שומר 49.15.2

49.15.2.1 בכניסה לסניף, נדרש להתקין עמדת עברור דפק שומר בכניסה. מידות ומיקום מדויק עפ"י שרטוט שיתקיים מהאדריכל באישור יועץ הביטחון של המוסד. עמדת עבודה זו תותקן עפ"י תיאום ותוכנית שתואשר ע"י יועץ תקשורת/חשמל / ביטחון של המוסד.

האביזר יכול 49.15.3

49.15.3.1 שקע חשמל באמצעות צינור מריכף "16 בצעירוק.

49.15.3.2 1 תשתיית בצינור "23 עברור טלפון כחול כולל חוט משיכה.

49.15.3.3 1 תשתיית בצינור "23 עברור מחשוב בצעירוק כולל חוט משיכה.

49.15.3.4 3 תשתיית בצינור "23 עברור מתח נמוך בצעירוק כולל חוט משיכה.

חדר מערכות ביטחון 49.16

מבנה חדר מערכות הביטחון 49.16.1

49.16.1.1 מצ"ב תרשימים עקרוני של חדר מערכות הביטחון הכלול בתוכו את הפריסה/העמדה של המערכות: טמ"ס, בקרת כניסה, פריצה. לחדר תהיה דלת מבוקרת ומוועתקת.

49.16.1.2 חדר מערכות ביטחון סטנדרטי נדרש להיות בגודל מינימאלי של 200 X 200 ס"מ ומיועדות לשרת את כל מערכות הביטחון הקיימות בסניף.

במידה והחדר מיועד להיות משותף עם חדר התקשרות יש לוודא תוספת שטח בהתאם לחדר התקשרות.

49.16.1.4 שקע CEEKON עברור ארון תקשורת בגודל של 80 X 80 ס"מ.

49.16.1.5 מקום למערכת ה UPS – אל פסק.

49.16.1.6 עמדת עבודה מצומצמת בצד/aroon, המכילה שני שקעים RJ-45, עברור תקשורת מחשבים והמיועדות לבדיקות שונות.

49.16.1.7 נקודת פס השוואת פוטנציאליים (הארקה) בסימון לשקע ה – CEEKON.


49.16.1.8 בחדר נדרש מערכת מיזוג עצמאית, שאינה מחוברת למערכת המיזוג המרכזית של הסניף, התואמת בהספקה לגודל החדר ולתכולתו.

49.16.1.9 על מבצע ההתאמות לוודא כי כל מערכת שצוינה לעיל תהא גם נקודת הריכוז של תשתיות מערכות הביטחון (הцентрת והחיווט ינוקזו אל המערכת הרלוונטית שמסומנת בתרשים).

N.G

49.16.1.10 כמו כן יש לוודא כי מנוקדת הריכוז של המערכות: טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש ותורים, תהא תשתית אל עמדת הביטחון/מודיעין.

ס"מ 200



פרק 50 – תיק מתקן

50.01 עם סיום העבודות ולפני מסירת המבנה למוסד לביטוח לאומי, ימסור המשכיר למוסד לביטוח לאומי תיק מתקן בשלושה עותקים אשר יכלול:

50.01.1 **תוכניות מצב קיים (AS MADE)** – מערכת תוכניות של כל העבודות, המתקנים והמערכות שבוצעו במבנה, כולל על גבי מדיה דיגיטלית בפורמט DWG, PDF

50.01.2 **אישורים**:

50.01.2.1 אישור כלל המתכננים / יועצים בפרויקט על תכנון וביצוע העבודות עפ"י הדרישות והתקנים והתוכניות שאושרו לביצוע, לרבות במקצועת תנועה, נגשיות, בטיחות, מיזוג וכךו.

N.R

50.01.2.2 אישור שירותים כבאות לאכלוס המבנה למשרדים/קבלת קהל עבור המוסד לביטוח לאומי.

50.01.2.3 בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות לגילוי אש ועשן - ת"י 1220

50.01.2.4 בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות כיבוי גז בארכנות חשמל – ת"י 1579

50.01.2.5 בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות כיבוי אש במים – ת"י 1596

50.01.2.6 בדיקה ואישור מכון תקנים על ביצוע תקרות אקוסטיות – ת"י 5103

50.01.2.7 אישור מהנדס בודק על ביצוע מערכות החשמל בהתאם לת"י לרבות בדיקת קרינה בלתי מייננת מلوחות החשמל וסריקה תרמית ללוחות החשמל.

50.01.2.8 אישור נגישות למבנה ציבורי חדש/קיימים – נספח 8 א' / 8ב' להסכים

50.01.2.9 אישור אנף האבטחה וייעצי המיגון שלו שכל נושא המיגון והבטיחו קיבלו מענה, אילטגרציה למערכות.

50.01.3 פרוspeקטים טכניים של ציוד/חומרים ומערכות שסופקו והותקנו במבנה.

N.J

נספח 6 להסכם השכירות – עקרונות המדידה

"שטחים עיקריים" – שטחים המשמשים את מושדי השוכר ובגינם ישולמו דמי שכירות, דמי ניהול ותחזקה.

"שטחי שירות" – שטחים שעשויים להיות חלק מהמושכר ולשמש את השוכר ובגינם לא ישולמו דמי שכירות, דמי תחזקה ומיסים מוניציפליים (לרבות ארנונה) ושום תשלום אחר לרבות שטחי וחדרי שירות; חדרי מכונות מכל סוג שהוא; חדרי חשמל; חדרי סילוק ועיצוב אשה; מרפסות פתוחות ומקורות, פטיות פתווח ומקורה, מתקנים ומבנים מקורים ופתוחים על גג המבנה, מדרגות ומעברי מילוט וחירום, שטחים בקומות המרתפים ו/או קומות התנויות לרבות מבואות ומעברים אל המעליות ו/או כניסה, מלבד שטחים ומקומות חניה שיוסכם עליהם במפורש, מעברים וגשרים פתוחים ומקורים.

"שטחים שאינם נכללים בחו"ב" – פירмы מכל סוג שהוא, חללים "כוכים", מובלעות ושטחים שגובham פחות מגובה הסטנדרטי על פי התקן, חריגות בניה.

"קונטורמושכר ברוטו" – שטחים עיקריים המשמשים בלבד את השוכר

לצורך תשלום דמי שכירות ודמי ניהול התחזקה יחולו עקרונות המדידה לשטחים העיקריים כלהלן:

דמי שכירות – על עלות למ"ר של דמי השכירות לקונטורמושכר ברוטו וועמס עלות החלק יחסיו של השטחים המשותפים במבנה, כגון מבואות, שירותים משותפים, מרחבים מוגנים ולובי כניסה, בתנאי שטחי ציבור אלה משמשים את השוכר. בכל מקרה בהנין השטחים לתשלום בקונטורמושכר ברוטו לא יוכלו שטחי שירות ולא ישולם דמי שכירות או דמי ניהול תחזקה עבור שטחי שירות כמו גדר לעיל.

דמי ניהול – אם ידרשו דמי ניהול הם ישולמו כמחיר למ"ר בקונטורמושכר ברוטו, דמי ניהול ידרשו רק אם קיימים שטחי ציבור במבנה כגון מבואות ולובי כניסה, וזאת בתנאי שטחי ציבור אלו משמשים את השוכר, עלות דמי ניהול צריכה להביא בחשבון את עלות החלק היחסית בלבד של השימוש בשטחי הציבור, יש לצרף רשימה של השירותים הנחוצים על ידי המשכיר בגין דמי ניהול הנדרשים.

N.P

נספח 7 להסכם השכירות – אישור קיום הביטוח

P.N



וב בעלי זכויות אחרים בנכס בכפוף להדיות ולמעט בגין מי שגרם לנזק בזדון)								
309 – ויתור על תחולף לטובות מבקש האישור למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון								
315 – כיסוי לתביעות מליל								
321 – מבוטח נסף בגין מעשי ומחדלי המבוקשת								
322 מבקש האישור יחשב כד ג' – ראשוניות								
328								
אחריות מעמידים								
308 – ויתור על תחולף כלפי גורם אחר (דירים, שכרים ובבעלי זכויות אחרים בנכס בכפוף להדיות ולמעט בגין מי שגרם לנזק בזדון)	₪	20,000,000	20,000,000					
309 – ויתור על תחולף לטובות מבקש האישור למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון								
319 – מבוטח נסף – היה ויחסב מעידוד של מי מעובדי המבוקשת								
328 – ראשוניות								
פירוט השירותים (בכפוף לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוקשת לבין המבוקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסוגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורט על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכו. ניתן להציג בנוסף גם המלול המוצע לצד הקוד ברשימה הסוגורה):*								
96-שירותים								
*ביטול/שינוי הפלישה								
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסטה ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול								
תוקף אישור על הסכמה לעירicit ביטוח בלבד**								
)**/YY/MM/DD תאריך תום תקופת האישור על הסכמה לעירicit ביטוח (
חתימת האישור								
המ冤ת :								

N.K

נספח 8 א' להסכם השכירות – טופס "אישור נגישות לבנייה ציבורית חדש"

1. אני, שם מלא: _____, מס' תעודה רישום בפנקס מורשה
נגישות מבנים, תשתיות וסביבה: _____

לאחר שהתייעצתי בשלב קבלת היתר הבניה עם מורשה לנגישות השירות שפרטיו הם: שם מלא:
מס' תעודה רישום בפנקס מורשה נגישות שירות: _____

מאשר בחתימתי זו כי ביצעת בייקורת במבנה בתאריך _____
(התאריך יהיה תאריך _____
הסכום _____ ליום _____ חתימת _____ ההסכם) שכתובתו
בגוש _____, חלקה _____

ונבדק על ידי שקיימות נכון ליום הביקורת כל התאמות הנגישות בתקנות התקנון והבנייה (בקשה
להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 5), התשס"ט – 2009 – חלק ח' 1

חתימה וחותמת מורשה מטו"ס :

תאריך: _____

2. אני, שם מלא: _____, מס' תעודה רישום בפנקס מורשה
נגישות השירות: _____

מאשר בחתימתי זו כי ביצעת בייקורת במבנה בתאריך _____
(התאריך יהיה תאריך _____
הסכום _____ ליום _____ חתימת _____ ההסכם) שכתובתו
בגוש _____, חלקה _____

ונבדק על ידי שקיימות נכון ליום הביקורת כל התאמות הנגישות לשירות ע"פ תקנות שווין
זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.

חתימה וחותמת מורשה נגישות השירות :

תאריך: _____

הערה: במידה ובמבנה קיימים גופים נוספים נתני שירות נוספים חתימת יווצי הנגישות ע"ג טופס זה אינה כוללת
אישור נגישות מטו"ס ושירותים במתחמים אלו של נתני שירות אחרים. האישור כולל בכל מקרה גם את כל
החללים הציבוריים המשותפים בבניין וגם את החללים שיושכו ע"י הביטוח הלאומי.

N.G

נספח 8 ב' להסכם השכירות – טופס "אישור נגישות למבנה ציבורי ישן"

1. אני, שם מלא: _____, מס' תעודה רישום בבנקס מורשה
נגישות מבנים, תשתיות וסביבה: _____

מאשר בחתימתי זו כי ביצעת ביקורת במבנה בתאריך _____ (התאריך יהיה תאריך הסמך ליום חתימת ההסכם) וכי מתקיימות נכון לתאריך הביקורת כל הדרישות בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים) התשע"ב – 2011 במבנה הנמצא בכתבota _____, בגוש _____, חלקה _____
חתימה וחותמת מורה מהותי: _____

תאריך: _____

2. אני, שם מלא: _____, מס' תעודה רישום בבנקס מורשה
נגישות השירות: _____

מאשר בחתימתי זו כי ביצעת ביקורת במבנה בתאריך _____ (התאריך יהיה תאריך הסמך ליום חתימת ההסכם) וכי מתקיימות נכון לתאריך הביקורת כל הדרישות בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.
במבנה הנמצא בכתבota _____, בגוש _____, חלקה _____

חתימה וחותמת מורה שירות: _____

תאריך: _____

הערה: במידה ובמבנה קיימים גופים נוספים שירות נספחים חתימת יועצי הנגישות ע"ג טופס זה אינה כוללת אישור נגישות מהותי ושירותים במתחמים אלו של נוותני שירות אחרים. האישור כולל בכל מקרה גם את כל החללים הציבוריים המשותפים לבניין וגם את החללים שיושכו ע"י הביטוח הלאומי.

N.J

נספח ו' – אישור עו"ד על מורשי חתימה ודוגמאות חתימה**לכבוד****המוסד לביטוח לאומי****יפו 217, ירושלים**

אני _____ (שם מלא של העו"ד) מס' רישוי _____ מאשר את הפרטים הבאים לגבי
העסק מורשה/ המוסד הקובלן למכרז הנדון:

1. שם הקובלן (כפי שהוא רשום אצל רשם החברות/ עסק מורשה): _____
2. סוג התארגנות: _____
3. תאריך התארגנות/ רישום: _____
4. מספר זהה/ ח.פ.: _____
5. שמות מורשי החתימה, תפקידים ומספרי הזהות שלהם:

מס' ד'	שם החתימה	מספרה מס' ת.ז.	תפקידו	דוגמת חתימה
.1				
.2				
.3				
.4				

כל שיש יותר ממורשה חתימה אחד אצל המציע – נא להזכיר בעיגול האם נדרשות החתימות ביחד / לחוד.

בברכה,

חותמת ומספר רישוי
עו"ד

חתימת עו"ד

תאריך

טלפון

כתובת

P.N

נספח ז' – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הchief _____ ת.ג. _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. אני עושה תצהيري זה במסגרת הצעת _____ (להלן: "ההצעה") [יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת התאגדות/תעודת עסק מורשה], למכרז פומבי מס' _____, עבור המוסד לביטוח לאומי.
2. הנני משתמש כ_____ בمقיע [* יש לנקוב בתפקיד אותו מלא המצהיר בתאגיד] ונוטן תצהيري זה מכוח היומי מורה לשעות כן מטעמו, ומכוון היכרתי את העובדות מושא התצהיר.

בתצהيري זה,משמעותם של המונחים "הורשע" ו- "בעל זיקה" כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסבה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבירה אותם. משפטו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא דין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולענין עסקאות לקבלת שירותים כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגבות האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החוקים המנווית בתוספת השליישית לאותו חוק.

3. אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעת, מתקיימים כל אלה במצטבר:
 (סמן X במשבצת המתאימה)
 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשע ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע במכרז פומבי מס'
 עבור המוסד לביטוח לאומי.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרון ועד למועד ההגשה.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרון ועד למועד ההגשה.

4. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (סמן X במשבצת המתאימה)
 הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע.
 הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק יותר מ- 100 עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: (i) כי פנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בוחנת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר לישום; או להילופין (ii) כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה

ג.נ.

והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובהתו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף (ז) לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופועל ליישומן.
לצורך סעיף 5 זה: "מעסיק" - כמשמעותו בחוק שוויון זכויות.
המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 5 זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד התתקשותה.
5. זהשמי, להלן חתימתית ותוכנן תצהيري דלעיל אמת.

חתימה וחותמת

שם

תאריך

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשדי
אשר ברחווב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמה/
על ידי ת.ז. _____/המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהرتו/ה כי עליה להצהיר אמת וכי
יהיה/תהייה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני התצהיר דלעיל.

מספר רישוי

חתימה וחותמת

תאריך

N.ג

נספח ח' – הסכם דמי ניהול

שנערך ונחתם ביום _____ בחודש _____ שנת _____.

בין

חברת ניהול _____, רח' _____, כ.פ. _____ מרוחוב _____, ע"י מושרי החתימה מטעמה מר _____ ת.ג. _____ ומר _____ ת.ג. _____ (להלן: "החברה")

מצד אחד

לבין

המוסד לביטוח לאומי רח' יפו 217 ירושלים, ע"י מר ריכרד חיראדין, סמנכ"ל לוגיסטיקה ומර ירון ישראלי, חשב המוסד או סגנו (להלן: "המוסד")

מצד אחד

הגדרות

"**הבנייה**" – "הידעו כגוש _____ חלקה _____"
 שטח של כ- _____ מ"ר בקומת _____ במבנה שכתוותו
 הבעלים ו/או בעל זכויות החזקה ו/או שכירות בבניין.
 עשית כל הפעולות הדרשות לאחזקת שוטפת ותקינה של הרכוש המשותף שבבניין,
 המתקנים, מערכות גילוי וכיבוי אש, וכיו"ב. סדר וניקיון – ניקיון הבניין על כל חלק
 הרכוש המשותף שבו, ביצוע תיקונים ושיפורים אם ידרשו ו/או אם החברה תידרש לכך על
 ידי הרשות המוסמכת ו/או על ידי בעלי הבניין ו/או ע"י המוסד או יתר הדירמים, ביטוח
 מבנה וצד שלישי כנגד נזקים העולמים להיגרים לאדם ו/או רכוש בשטחים המשותפים.

הסכם מיום _____, בין המוסד לביטוח לאומי לבין החברה.

החל מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר של אותה שנה.

"**הסכם**"
שכרות"
"שנה"
פסקאלית"

והמוסד הינו המחזיק של המושכר המוגדר בהסכם השכירות, בהתאם לתנאים המופיעים בו.

והמוסד הסכים שאחזקת השטחים המשותפים לבניין תבוצע, על ידי החברה והויאל
 והחברה קיבלה על עצמה את ביצוע אחזקת הבניין כהגדרתו לעיל.

הויאל
והויאל

32 P.N

לפייך מסכימים ביןיהם הצדדים כלהלן:**1. מבוא ונספחים**

- 1.1 המבוא להסכם זה לרבות ההוראות והצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
- 1.2 הסכם זה ונספחו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו. כל הצדדים, המסמכים והבטחות שקדמו להסכם בטלים ומובטלים למעט המסמכים שאומצו במפורש בהסכם זה.

1.3 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:

נספח 1 – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

נספח 2 – תצהיר קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים

2. תקופת ההתקשרות

- 2.1 תקופת הסכם זה תחול מיום **קבלת חזקה במושכר**, ועד לסיום ההתקשרות בין הצדדים ע"פ הסכם השכירות ו/או הסכמי הארכת השכירות (להלן: "**תקופת ההסכם**").

3. הצהרות והתחייבויות החברה

- 3.1 החברה מצהירה כי אין מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת, להפעיל במושכר שירותים ניהול, האמורים בהסכם זה.

- 3.2 החברה מצהירה ומאשרת בזזה כי חותמתה על הסכם זה לאחר שבחנה היטב את ההסכם, הבינה אותו היטב וקיבלה מנציגי המוסד את כל ההסבירים וההנחיות הנחוצים לה שנדרכו על ידה לגיבוש התחביבותיה על פי הסכם זה ולא תהא לה כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי-גילוי מספק או גילוי חסר, טעות או פגש בקשר להסכם זה. כן מצהירה בזזה החברה כי תעמדו בכל תנאי המכרז על נספחים השונים.

- 3.3 החברה מתחייבת למלא באופן מדויק את הדרישות שבמסמכי המכزو ובהסכם זה על כל נספחים.

- 3.4 החברה מצהירה כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופות ההתקשרות נוספות אם ימומשו, יהיו ברשותה כל האישורים והרישויונות הנדרשים על פי מסמכי המכزو זה ועל פי כל דין.

- 3.5 החברה מצהירה כי הינה בעלת ניסיון מקצועית מתאימים המאפשר לה לספק את השירותים על פי הנדרש במסמכי המכزو והוראות הסכם זה, וכי יש בידיה הכלמים, המידע, כוח האדם, האמצעים והKİשורים המאפשרים לה לספק את השירותים כמפורט בהסכם זה, ואלה ימשכו להיות ברשותה עד מילוי מלא של כל התחביבותיה על פי הסכם זה.

- 3.6 החברה מתחייבת לשאת אחריות מלאה לכל פעילות של קבוני משנה מטעמה, אם יהיה במקרה, לרבות לנושא איות העבודה, לוחות זמנים, נזקים, הפרות וכל נושא אחר המצויב באחריות החברה בקשר לעבודות עפ"י מסמכי המכزو וההסכם על נספחים.

- 3.7 החברה מתחייבת לפעול בכל הקשור ביצוע הסכם זה, אם עצמה ואם על ידי מי מעובדיה, במומחיות ובמקצועיות הגבוהים ביותר.

- 3.8 החברה מצהירה כי בכל הקשור לשימוש בשירותים על ידי המוסד, כאשר השימוש הוא בהתאם להוראות השימוש של החברה, חלה על החברה בלבד האחראות הבלעדית והמוחלטת לכל תיבעה ו/או דרישת באשר לאי שמירת דין וינה משחררת בזאת את המוסד מכל תיבעה ו/או דרישת כאמור בין אם הפרת הוראות דין נעשתה על ידה ובין אם נעשתה על ידי עובד או אחר מטעמה

3.3

N.P

3.9 החברה מתחייבת להביא לידיית המוסד כל מידע בדבר תביעה שתוגש נגדה ו/או מי מטעמה בעלי רשות מקצועית ו/או התלויה ועומדת נגדה או נגד מי מטעמה ו/או הרשעה בעבירה לפי חוק שכר המינימום התשנ"ז – 1987 ו/או לפי חוק עובדים זרים התשנ"א 1991, וזאת במהלך כל תקופת ההתקשרות עמו על פי הסכם זה מיד עם היעודו לו עליהם.

4. אופן התפעול

- 4.1 החברה תפעל לביצוע האחזקה בבניין ברמה נאותה ובłóח זמינים סביר.
- 4.2 החברה תבצע את אחיזת הבניין בכל חלקי הבניין שיועד לשימוש משותף על ידי הדיירים בבניין.
- 4.3 לשם ביצוע האמור בסעיף קטן 4.2 לעיל תהא החברה רשאית ומוסמכת לעשות, בין היתר, את המעשים והפעולות כדלקמן:

 - 4.3.1 לארגן ולהזמין משרד בו תרוכונה פעולות אחיזת הבניין שאליו יוכל המוסד לפניות ב"שעות המשרד" המקובלות עם בירורים ושאלות הנוגעות לאחזקת הבניין ולפعلותיה של החברה בקשר לכך.
 - 4.3.2 להעסיק ו/או להתרשם בכל דרך שתראה לחברה עם כל אדם, או גוף, לרבות עובדים טכניים, מקצועיים באופן מלא ו/או חלק. למען הסר ספק יובהר כי בכל טענה ו/או דרישת פינה המוסד אל החברה ישירות והיא היחידה שאחריאת למילוי כל התcheinויות עפ"י הסכם זה.
 - 4.3.3 החברה מתחייבת לשאת על חשבונה את כל החשבונות השוטפים של השטחים המשותפים, לרבות החניות הכלול בין היתר חשבונות מים, חשמל, אגרות ביוב, ארנונה, חשבונות חשמל עבור המערכת הציבורית קרי קירור, מקררי מים, משאבות וכיוצא ב.
 - 4.3.4 החברה מתחייבת להציג **פוליסת ביטוח** המבנה המכסה שריפות, נזקי טבע, גניבות וביטחון צד ג' בגין רכוש המשותף וכל הסיכון בגין הרכוש המשותף. כמו כן החברה תמציא ביטוח מעליות ומתקינה, ביטוח מערכת מיזוג האוויר ומתקינה.
 - 4.4 בשטחים הציבוריים מתחייבת החברה:

 - 4.4.1 לתזקק באופן שוטף, לדאוג לכך שהמתקנים והשירותים יהיו במצב תקין וראוי לשימוש.
 - 4.4.2 לבצע אחיזקה שוטפת של כל המערכות הציבוריות בבניין ע"י לפחות שני אנשי אחיזקה קבועים, לרבות מערכות חשמל, מיזוג אוויר ומים.
 - 4.4.3 לטפל בהסרת מפגעים תברואתיים ומונעטים.
 - 4.4.4 לבצע תחזקה שוטפת, מונעת ושבר של מערכת **המעליות** ומתקינה, לרבות אספקת חלקי חילוף והתקנות.
 - 4.4.5 לספק **מיזוג אוויר** לכל השטחים הציבוריים בבניין לרבות הזרמת מי עיבוי מגדי הקירור ו/או נזול קירור אל המושכר וכן תבצע תחזקה שוטפת, מונעת ושבר של מערכות מיזוג האוויר המשותפות.
 - 4.4.6 לטפל, לתקן, לשפצ' ולהחליף מתקנים ורשתות אינסטולציה, חשמל, מים, תיעול ביוב ומישופכנים ושירותים אחרים בבניין, לרבות אספקת חלקי חילוף והתקנות.
 - 4.4.7 לתקן, לשפצ' ולהחליף **מתקנים ורשתות של מاء** (במידה שהיא נגד את הוראות חברת חשמל), לספק תאורות שטחים ציבוריים, לטפל בהחלפת נורות וסוללות והפעלתן.
 - 4.4.8 לטפל **בניקיון הבניין** אל כל חלקו הרכוש המשותף, ובכל זה חדרי מדרגות, המעברים, חדרי שירות, המקלטים, המעליות, החצרות, חניונים, ניקוי חיצוני של חלונות הבניין וכן גינון סביבתי השיך לבניין וכן שטח משותף אחר.

33
P.N

- 4.4.9 לטפל בשיפוץ ותיקון כל חלקו הבניין שהנים נכללים ברכוש המשותף, לרבות **זירות, סייד ואיטום קירות וגג** בכל שטח גג הבניין.
- 4.4.10 להקצות למוסד **מכות אשפה** מיוחדת בנוסף למכולות הקיימות בבניין וכן תחזוקה שוטפת, מונעת ושבר, של מכילות אשפה מרכזיות ולרובות פינויים בעת הצורך.
- 4.4.11 לספק שירותים שמירה בהתאם לדרישות משטרת ישראל בתחום רישיוני עסקים.
- 4.4.12 לבצע הפרדת מערכות משותפות במידת הצורך לרבות שעוני חשמל ומים.
- 4.5 לבצע עבודות האחזקה בבניין בשעות סדירות.
- 4.6 החברה מתחייבת לקבוע מעט לעת לצורך אחזקתו התקינה של הבניין נלים ו/או הוראות סדירות בכל הקשור לניהול הבניין, היקף השירותים שתיתנו לבניין ו/או לדירות ו/או לבתי העסק שבו, אחזקתו והשימוש בו, לגבי כל היחידות ו/או חלק מהן ו/או הנכסים ו/או השטחים הציבוריים, הכל לפי שיקול דעתה, לרבות בכל עניין הקשור בסדרי הכנסתה והיציאה, בטעון של מעבר להולכי רגל, הפתיחה והסגירה של עסקים לרבות סגירותם בשבתו וחגים, שעות הפעלה של התאורה ועוצמת התאורה, וכו'. האמור לעיל יעשה תוך התיעցות עם המוסד.
- 4.7 היה והחברה לא תספק למוסד את השירותים להן מתחייבת עפ"י הסכם זה גם לאחר מתן התראה בכתב ובודואר רשום שלא תפחת מ – 14 ימים, יהיה רשאי המוסד לספק את השירותים הנ"ל בעצמו או ע"י עסקת גוף אחר ולquizו מדמי הניהול את הוצאותיו בגין שירותי אלה.

5. המוסד מסכימים ומתחייב בזה

- 5.1 להיות קשור רק עם החברה בכל העניינים הנוגעים לניהול האחזקה בבניין במקרים האמורים, ולהשתתף בהוצאות האחזקה.
- 5.2 לשתף פעולה עם החברה ולסייע בכל מקרה שישיתוף פעולה כזו יידרש כדי לאפשר את הניהול הסדייר של הבניין ולמלא את כל התחייבויות הנובעות מישרין ו/או בעקבין מהסכם זה ובכלל זה להרשות לחברה ו/או למי מטעמה להיכנס לייחידתו לבניין לשם ביצוע פעולות הקשורות באחזקה, ולהודיע לחברה על כל תקלה המחייבת פעולה מצד החברה, מיד עם היווצרותה.
- 5.3 למלא אחר כל הוראות החברה כפי שהוגדרו ו/או יוגדרו בקשר עם אחזקת הבניין, במתקנים, בציוד שבו, לרבות בנוגע לנוהלי פינוי הפסולת והשימוש במתקנים עזר למיניהם.

6. התמורה בגין דמי הניהול

- 6.1 תמורת כל התחייבותה של החברה, עפ"י הסכם זה, ישם המוסד לחברת עפ"י עלות הניהול החודשי בפועל בהתאם לחלקו היחסי של המוסד ברכוש המשותף, או סכום חדשני שלא יעלה על ש למ"ר בתוספת מע"מ, הזול מבניהם, (להלן: "התמורה").
- 19.7 דמי הניהול יהיו צמודים למדד המחרים הכללי לצרכן (להלן: "המדד"). מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום האחרון להגשת הצעות, באופן שאם המדד שיפורס במועד תשלום דמי הניהול (להלן: "המדד הקובי") יהיה שונה מדד הבסיס, יעודכן דמי הניהול בהתאם להפרש שבין המדד החדש ומדד הבסיס.
- mobaher כי המדד הקובי בהתאם למועד בו יצא החשבונית/הוראת התשלומים.
- 6.2 בהתאם להצמדה שתחשוב יגדלו או יופחתו התעריפים שנקבעו בהתקשרות.

N.3

6.3 מוסכם כי התמורה הניל הינה קבועה ולא תשתנה במשך כל תקופת הסכם השכירות, לרבות בתקופות האופציה, אם יתמשו.

6.4 ידוע למשכיר כי המוסד פועל להקמת פורטל ספקים, המשכיר מתחייב בזאת כי במידה וידרש על ידי המוסד להגיש דיווחים ו/או חשבונות באמצעות הפורטל לצורך תשלום, הוא יעשה כן. מובהר בזאת כי הדרישת לפעול באמצעות הפורטל תהא בהתאם לקבוע בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976. המשכיר יישא בכל העליות הקשורות בהתחברות והעברת הדיווחים והחשבונות בהתאם לתקשרות המוסד עם ספק הפורטל כאמור בהתקשרות עם גופים ממשלתיים.

6.5 למען הסר ספק, יובחר כי שטח המושכר לצורך חישוב התמורה יהיה השטח האמור בהסכם השכירות.

6.6 התמורה תשלום אחת לרבעון, נגד חשבונית מס כחוק.

6.7 המוסד יהיה רשאי לקבל הסבר בנוגע להוצאות אחזקת הבניין, בכל זמן.

7. התקשרות עם גוף קבלי

7.1 לצורך ביצוע התחייבותה על פי הסכם זה, רשאית החברה לשתף פעולה עם גופים קבליים ו/או קבלי משנה ו/או מבעלי עבדות אחרים, וכל זאת מבלי לגרוע מהתחייבות הבלעדית של החברה כלפי המוסד.

8. שירותים נוספים

8.1 המוסד יהיה רשאי לבקש מהחברה ביצוע שירותים נוספים עבורו ובתמורה נוספת, כפי שיסוכם בין החברה והמוסד.

9. הפסקת ההסכם ע"י המוסד

9.1 מבלי לפגוע כאמור בסעיף 2 לעיל, המוסד רשאי להפסיק ההסכם זה בכלעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהודעה בכתב של 60 ימים מראש.

9.2 למורת האמור בסעיף 9.1 לעיל, יהיה המוסד רשאי להפסיק את ההתקשרות עם החברה בהודעה מוקדמת של 7 ימים מראש, בהתקיים לפחות אחד מהתנאים המוגדרים בסעיפים להלן:

9.2.1 במקרה שימושה לחברה כonus נכסים זמני / קבוע, מפרק סופי / זמני לעסק או רכוש החברה, על החברה להודיע מידית לעורך המכרז על מינוי כonus הנכסים / המפרק כאמור לעיל.

9.2.2 במקרה שהחברה ו/או בעלייה הורשו לפליילים בעבירה שיש עמה קלון.

9.2.3 אם יינטן צו הקפת הליכים לחברה, על החברה להודיע מידית לעורך המכרז בדבר מתן הצו כאמור.

9.3 בכל מקרה של הפסקת ההסכם עם החברה על ידי המוסד, התשלום היחיד לו תהא החברה זכאית הינו רק עבור מה שסופק על ידה עד למועד הפסקה שייקבע על ידי המוסד, ומעבר לכך לא תהא החברה זכאית לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף מהמוסד.

9.4 הביא המוסד לידי סיום ההסכם או חלק ממנו לפי סעיף זה, תמסור החברה למוסד בתוך פרק זמן סביר שיתואם בין הצדדים, כל דבר מהווה רכוש המוסד, וכן יעמיד לרשות המוסד כל דבר הקשור עבورو על ידי המוסד לצורך ביצוע ההסכם, וכן יחזיר למוסד כל סכום שהמוסד לא קיבל לתמורה עבورو.

N.33

10. המחאת זכויות

10.1 מוצחר ומוסכם בזאת כי חל איסור מוחלט על החברה להמחות או להסב זכות מזכויתה על פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים, **לא אישור מראש ובכתב של המוסד**.

10.2 אישר המוסד המחאה או הסבה של זכויותיה או חובותיה של החברה על פי הסכם זה למטרות האמור לעיל, לא יהיה באישור המוסד לשחרר את החברה מאחריותה כלפי המוסד בדבר הוראות הסכם זה.

11. הפסקת מתן שירותים

11.1 מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולהלן תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדית, להודיע למוסד בהודעה של **3 חודשים** מראש ובכתב, על רצונם להפסיק את מתן השירותים לבניין על פי הסכם זה, ומשעתה כן תפסיק החברה את ניהול הבניין באופן מוחלט.

12. יחסי הצדדים

12.1 למען הסר ספק מובהר בזאת כי בין המוסד לבין עובדי החברה ו/או מי מטעמה לא מתקיים יחס עבודה ומעbid.

12.2 מוצחר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה אינם יוצרים אלא יחס שבין מזמין לקבלן המספק שירות ו/או עבודה, בין מוכר שירותים וקונה שירותים, וכי רק על החברה תחול האחריות לכל אובדן או נזק שייגרם למשהו, לרבות עובדיו המועסקים על ידו, או הבאים מכוחו או מטעמו לספק שירותיים.

12.3 מוצחר ומוסכם בין הצדדים כי אין לראות בכל זכות הנינתה על פי הסכם זה למוסד לפיקח, להדריך, או להורות לחברת או לעובדיו או למי מטעמה, אלא אמצעי להבטיח את קיום הוראות הסכם זה במילואו, ולהברה ולמוסעים על ידה לא תהינה זכויות כלשהן של עובד המוסד, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצויים או הטבות אחרות בקשר להסכם זה או הוראה שנייתה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה, או הפסקת מתן השירותים על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

12.4 המוסד לא ישלם כל תשלום בגין דמי ביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995 , או לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד – 1994, מס הכנסת ויתר הזכויות הסוציאליות של החברה , של עבודה ושל מי מטעמה , והחברה לשלם כל תשלום וניכוי הכרוך בזכויות אלו.

12.5 החברה מתחייב להביא לידיות עבודה וכל מי שפועל מטעמה במסגרת הסכם זה את האמור **בסעיף 12** זה.

12.6 **תשלומים בגין המועסקים** - החברה מתחייבת בזאת לשלם עבורה ועבור כל המועסקים על ידה ביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחוות תשלומים מוטלת עליו על פי כל דין, או על פי הוראות ההסכם הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים בין ההסתדרות, או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שההסכם אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה לאומי, מע"מ, תשלוםם על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלת, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עבודה, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכיו"ב.

P.N
32

12.7 חובי המוסד לשלם סכום כלשהו מהסכום האמור **בסעיף 12.6** לעיל, בגין מי מהmployים על ידי החברה ביצוע הסכם זה, תשפה החברה את המוסד עם קבלת דרישת ראשונה, בגין כל סכום, שחייב לשלם כאמור.

13. אחריות לנזקים ושיפוי

13.1 החברה תישא באחריות לכל נזק גוף או רכוש שייגרם למוסד ו/או לעובדיו או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל, שלו ו/או של מי מעובדיו, שלוחיו, מועסקיו ו/או מי מטעמו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה.

13.2 החברה מתחייבת לשפות את המוסד ו/או את מי שפועל מטעמו בגין כל תשלום, פיצוי, פיצויים, שכר טרחת עורci דין ומומחים וכל הוצאה אחרת ששולמו בעקבות פסק דין שאין עליו ערעור, בקשר עם תביעה שהוגשה נגד המוסד, העובדים, שלוחיו, מועסקיו או מי מטעמו ואשר האחריות לגבייה חלה על החברה על פי האמור **בסעיף 13.1** לעיל.

14. קייזו

14.1 המוסד יהיה רשאי לקוז מלכל תשלום המגיע ממנו לחברת כל סכום אשר מגיע למוסד מהחברה. 14.2 בטרם יעשה המוסד שימוש בזכותו לקייזו לפי סעיף זה, יודיע המוסד לחברה בכתב בדבר כוונתו לערוך קייזו.

15. פיצויים והפרות

15.1 על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החזאים (טרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א 1970.

15.2 אי עמידה של החברה בהתחייבותו כאמור בסעיפים הבאים בהסכם: 3, 10, 4, 12 – 13 ו/או כאמור בנספחים 1-3 להסכם זה, תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך.

15.3 הפרה החברה הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדرتה בחוק החזאים (טרופות) תשל"א – 1970 או תנאי אחר מתנאי הסכם זה, ולגבי הפרה זו ניתנה לחברה ארכה לקומו והתנאי לא קויים תוך פרק זמן סביר לאחר מתן הארכה, אזי בכל אחד אלו רשאי המוסד לעמוד על קיום ההסכם עם החברה או לבטל הסכם זה ו/או לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמור היה להיעשות על ידי החברה, וזאת על חשבון החברה ובנוסף לזכויות המוסד על פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות בהסכם זה, לרבות הזכות לדרש תשלום פיצויים מוסכמים מראש בסך של 100,000 ש"ח.

15.4 מבלי Lager מצלילות האמור לעיל, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 על ידי החברה ו/או מי מטעמה לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע הסכם זה, מהווה הפרת הסכם.

16. שנות

16.1 כל שינוי ו/או תיקון להסכם זה יעשה אך ורק במסמך מפורש בכתב ובחתימת הצדדים להסכם זה.

16.2 הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודי בכל הקשור לנושאים והעניינים הנוגעים או הקשורים להסכם זה ונשפחו או בכל תביעה הנובעת מחלוקת ניהול הסכם זה תהיה לבתי בתי המשפט המוסמכים בירושלים ויחולו עליו דיני מדינת ישראל בלבד.

N
3.2

16.3 הסכמת צד להסכם זה לסטות מתנאיו במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים ולא למדנו ממנו גיירה שווה לכל מקרה אחר בעtid.

16.4 לא השתמש צד להסכם זה או השתתפה מהשתמש, בזכות מהזוכיות המוקנות לו לפחות, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזוכיותיו.

16.5 כל הודעה או התראה שתישלח על ידי צד למשנהו, בקשר להסכם זה, תשלח בדו"ר רשמי אלא אם כן נאמר אחרת, על פי מעنى הצדדים הנקובים לעיל במבוא להסכם זה (או כל מען אחר אשר תבואר עליו הודעה מתאימה בכתב), ויראו הודעה או התראה כאמור, Cainilo נמסרה לנמען בתום 72 שעות מעת שנשלחה בדו"ר.

16.6 ההוצאה התקציבית לביצוע הסכם זה מתוקצת במסעיף 11211110 לתקציב המוסד.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

החברה

סמנכ"ל לוגיסטיקה

חשב המוסד / סגנו

32

P.N

נספח 1 להסכם ניהול – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

1. אני עושה תצהיר כי זה במסגרת הצעת _____ (להלן: "המציע") [יש לנוקב בשמו המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות/תעודת עסקן מורשתו], למכרז פומבי מס' _____, עבור המוסד לביטוח לאומי _____.

2. הנני משמש כ_____ במציע [*] יש לנקוב בתפקיד אותו מלא המצהיר בתאגיד] וכןו
מצהيري זה מכוח היקומי מושחה לעשותו כו מטעמו. ומכוח היקמותי את העובדות מושחה המצהיר.

בתצהירי זה, משמעותם של המונחים "הורשע" ו- "בעל זיקה" כהגדורות בחוק **עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976** (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברת לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבינה אותן.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולענין עסקאות לקבלת שירות מהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנווית בתוספת הלשיות לאותו חoke.

3. אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביוציאתי, מתקיים כל אלה למצטבר:
(סמן X במשבצת המתאימה)

המציע ובבעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת הצעות
(להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע במכרז פומבי מס' _____
עboro' המוסד לביטוח לאומי.

המציע או בעל זיקה אליו **הורשו** בפסק דין ביותר משתי עבירות **וחלפה שנה אחת** לפחות

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביתר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת
לפחות ממועד הרשעה האחראית ועד למועד ההחלטה □

4. נכוו למועד האחורי להגשת ההצעות במכרז וסמו X במשבצת המתאימה)

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלוט על המציג

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חולות על המצע והוא מקיים אותו, ובמידה והוא מעסיק יותר מ- 100 עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המצע מצהיר ומתחייב, גם במקרה: (ו) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בוחנת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר לישומו; או לחילופיו (ו') כי יפנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה

P.N

והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובהתו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף (ז) לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופועל ליישום.

לצורך סעיף 5 זה : "מעסיק" - כמשמעותו בחוק שוויון זכויות.

המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 5 זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

5. זה שמי, להלן חתימתית ותוכן תצהיריו דלעיל אמת.

חתימה וחותמת

שם

תאריך

אישור עורך דין

אני הח"ם _____, עו"ד מאשרת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמה על ידי ת.ז. _____/המוכרת לי באופן אישי, ואחרי שהזהرتה כי עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני התצהיר דלעיל.

מספר רישוי

חתימתה וחותמת

תאריך

N.P

נספח 2 להסכם ניהול – תצהיר קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים

אני החר"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזוה כדלקמן: _____
 הנני נותן תצהיר זה בשם _____ שהוא הגוף המבקש להתקשרות עם המזמין במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכחן כ _____ והנני מוסמך/ת לחתן תצהיר זה בשם המציע.
 הריני להצהיר בזאת כי ככל שהצעתו של המציע תוכנה כזכה במכרז, מתחייב המציע לעמוד בדרישות התשלומיים הסוציאליים ושכר המינימום לעובדים וכן לקיים אחר כל החוקים המפורטים בתוספת להלן (להלן: "דיני העבודה") ובהתאם לחוקי העבודה עתידיים כפי שיהיו בתוקף בכל עת, וכן את האמור בהוראות ההסכם הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכם אלה יוערכו או יתוקנו בעתיד, לרבות צוויי הרחבה שהוצעו על פי הסכם אלה על המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים וזאת, במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או כל תקופת התקשרות נוספת.

- פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 1945

- פקודת הבטיחות בעבודה 1946

- חוק החיללים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט- 1949

- חוק שעות עבודה ומנוחה, תש"א-1951

- חוק חופשה שנתית, תש"א-1951

- חוק החניות, תש"ג-1953

- חוק עבודה הנער, תש"ג-1953

- חוק עבודה נשים, תש"ד-1954

- חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תש"ד-1954

- חוק הסכמים קיבוציים תש"ז-1957

- חוק הגנת השכר, תש"ח-1958

- חוק שירות התעשייה, תש"ט-1959

- חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963

- חוק שירות העבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967

- חוק דמי מחלת, תשלו-1976

- חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987

- חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988

- חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), תשנ"א-1991

- חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד – 1994

- חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995

- חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996

- חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996

P.N

סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חSHIPת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין),
תשנ"ז-1997.

- פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998
- סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998
- חוק הودעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001
- סעיף 29 לחוק מידוע גנטי, תשס"א-2000
- חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב-2002
- חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006

ידוע לי כי המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה לפיים מועסקים עובדי, וזאת כדי לוודא את ביצועו של תצהיר זה.
ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על-ידי לצורך מכרז זה הינם מועסקים במסגרת הארגונית שלי, ולא יתקיימים ביןם לבין המוסד לביטוח לאומי כל קשר של עובד-מעביד.

זה שמי, להלן חתימתו ותוכן תצהירி דלעיל אמת.

המצהיר

אישור עו"ד

אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני משרדיה ברחוב
בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שווייה/תיה עצמה/ה על ידי
ת. _____/המוכרת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתי/ה כי עלייה להצהיר אמת וכי ת/יה היא
צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתמס/ה בפני על התצהיר דלעיל.

חותמת ומספר רישיון עורך דין

תאריך

חתימת עו"ד

טלפון

כתובת

N.P.

נספח ט' – תצהיר ואישור רו"ח – עסק בשליטת אישה

יעידוד נשים בעסקים

על מנת העונה על דרישות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992, לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה בנוסח המצ"ב כנספח א'(10).

הנדרות לצורכי סעיף זה:

"אישור" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא מתקיים אף אחד מלאה:

1. אם מכון בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה;

2. אם שלישי מධידקטורים אינם נשים – אין הם קרוביים של המחזיקה בשליטה;

"אמצעי שליטה" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981;

"מחזיקה בשליטה" – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, בלבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, במלואה מ – 50% מכל סוג שלאמצעי השליטה בעסק;

"נושא משרה" – מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי (אם יהיה), מנהל עסקים ראשי, וכל מלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

"עסק" – חברת הרשותם בישראל שמנויותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשותם בישראל;

"עסק בשליטת אישה" – עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, בלבד או יחד עם נשים אחרות, יכולת לכונן את פעילותו, וב└בד שהתקיימו הוראות פסקאות (1) ו-(2) של ההגדרה אישור;

"קרוב" – בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא;

"תצהיר" – תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה.

תצהיר אישור עו"ד

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ מצהירה בזאת כי התאגיד/העסק _____ נמצא בשליטתם בהתאם לסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב- 1992 והיוו עסק בשליטת אישה על פי ההגדרות הקבועות בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב - 1992.

חותמת

חתימה

שם מלא

P.N

אישור עורך דין

אני החר"ם _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיעה/ה בפני משרדיהם אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמה/ה על ידי ת.ז. _____/המורכרת לי באופן אישי, ואחרי שהזהرتינו/ה כי עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתמתי בפני התצהיר דלעיל.

חתימה וחותמת

מספר רישון

תאריך

אישור רואה חשבון

לביקשתכם וכראוי החשבו של _____ (להלן: "המציע") הריני לאשר:

1. כי העסק של המציע הינו בשליטת אישת כהגדתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, ובהתאם לסעיף 2ב' לחוק חובות המכרזים, התשנ"ב-1992.
2. המחזיקה בשליטה בעסק של המציע הינה הגבי _____ ת.ז. _____.

בכבוד רב,

רואי חשבון (חתימה + חותמת)

N.p

נספח י' - תצהיר בדבר תאגיד בשליטה איש מילואים

תצהיר על שליטה במצבו של איש מילואים לפי סעיף 2ד' לחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992.

אני הח"מ _____ (שם מלא של המציג) מס' תאגיד / עסק מושר/ת/י
(יש לבצע את החלופה ולמלא בהתאם), לאחר שהזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן:

הנני מכחון/ת בתפקיד _____ במציע. [لمוחוק אם מיותר]
הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציג. [لمוחוק אם מיותר]
העובדות המפורטות בתצהיר זה יודעות לי מתוקף תפקידיו האמור, ממסמנים שבהם עיניתי ומחקירה ודרישת שביצועתי. [لمוחוק אם מיותר]
המציג מצהיר כי מחזיק השליטה במצבו הוא חייל מילואים כהגדתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, שירותי שירות מילואים 20 ימים לפחות במהלך 12 החודשים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, וכי המציג אינו "עסק גדול"..
לענין זה

"מחזיק בשליטה" – משרת מילואים פעיל שהוא נושא משרה בעסק אשר מחזיק, בלבד או יחד עם משרתי מילואים פעילים אחרים, במישרין או בעקיפין, ב-50% או יותר מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק זעיר, קטן או בינוני. "אמצעי שליטה" לענין זה – כהגדתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

"עסק גדול" לענין זה: "עסק מושר או מוסד כספי, כהגדתם בחוק מס ערך נוסף, התשל"ו-1975, המעסיק יותר מ-100 עובדים או שמחזר העסקאות השנתי שלו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים

תאריך	שם מלא של החתום בשם המציג	חתימה והחותמת המציג
-------	---------------------------	---------------------

אישור עו"ד המאשר את הצהרת המציג כאמור לעיל

תאריך	שם מלא של עו"ד	מספר רישיון	חתימה והחותמת עו"ד
-------	----------------	-------------	--------------------

N.J

נספח י"א – התchieיות לעירication ביטוחים – אישור מוקדם לתנאי ביטוח

המוסד לביטוח לאומי

יפו 217

ירושלים

(להלן: "המוסד")

הנדון: התchieיות לעירication ביטוחים – אישור מוקדם לתנאי ביטוח

הרינו לאשר בזאת כי הובא לעיונו נספח 7 הנושא את הכותרת "אישור קיום ביטוחים"
המהווה חלק מהסכם שיחתם עם המציע אשר זיכה במכרז מס' ב (1017) 2025 לשכירת
נכס בכפר סבא

אנו מאשרים כי וידאנו מול חברת הביטוח כי זו תסכים לבטח אותנו בהתאם לנדרש בנספח
7 הנושא את הכותרת "אישור קיום ביטוחים" ועלויות כיסוי הביטוח נלקחו בחשבון
בהתעטנו.

ידוע לנו כי היה ולא נעמיד את הביטוחים בהתאם לדרישות הביטוח הלאומי במועד הרשות
בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה לביטוח הלאומי הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי,
לבטל את זכייתנו.

בכבוד רב,

N.P

נספח י"ב – פוליגון

P.N

לודג' אין

