

מכרז ב' (1019) 2019
שבירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

המוסד לביטוח לאומי (להלן "המוסד") מבקש בזאת הצעות לשכירות משרדים בעיר טבריה לשימוש משרדי הביטוח הלאומי בהתאם למסמכיו מכרז המציב והכללים:

עמ'	מספר
2	מכtab פניאה הכלל את דרישות המכraz, תנאי סף, רשימת אישורים ומסמכים שעל המציע להגיש עם הגשת ההצעה ותנאי הגשת המכraz
9	טבלת ריכוז תאריכים – נספח א'
10	אישורים ומסמכים אותם יש לצרף להצעה – נספח ב'
11	דף קשר – נספח ב'ג'
12	טופס זיהוי הנכס – נספח ג'
14	טופס הצעת מחיר לשכירות / דמי ניהול / חניה – נספח ד'
15	הסכם שכירות – נספח ה'
	תשريع המושכר – נספח 3 להסכם שכירות (יצורף ע"י המציע)
27	דף 4 להסכם שכירות
28	מפורט טכני – נספח 5 להסכם שכירות
49	נספח 6 להסכם עקרונות המדייה
50	אישור קיום הביטוח – נספח 7 להסכם השכירות
52	אישור נגישות למבנה ציבורי חדש – נספח 8 א'
53	אישור נגישות למבנה ציבורי ישן – נספח 8 ב'
54	אישור רואה חשבון או עורך דין על מורשי חתימה ודוגמאות חתימה – נספח ו'
55	תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – נספח ז'
57	הסכם דמי ניהול – נספח ח'
66	תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – נספח 1 להסכם ניהול
68	תצהיר קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים – נספח 2 להסכם ניהול

מברז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל **הצעות לשכירת משרדים בעיר טבריה** לשימוש משרדיה הביטוח הלאומי.

ההצעות יכללו את: פרופיל הנכס, שטחו, כמות חניות לשימוש המוסד, הצעת המחיר לדמי שכירות, דמי ניהול וחניות (אם קיימים), וכן כל האישורים והמסמכים המפורטים מטה.

a. דרישות המכרז

1. השטח הנדרש יהיה כ-300 מ"ר ברוטו, אשר ימדד בכפוף לעקרונות המדידה שבנספח 6 להסכם השכירות, ע"י מודד מוסמך מטעם המוסד ומדידתו תהא סופית בכל הקשור לשטח המושכר.

2. הנכס המוצע יהיה **ברדיוס אובייקטיבי של כ- 500 מטר מסניף המוסד אשר מצוי ברחוב הופין 1** טבריה.

3. המוסד יתיחס אך ורק להצעות של **מבנה קיימים או במצב שלד**, אשר עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המוסד ניתן להתחאים תוך 6 חודשים, ע"פ דרישת המוסד וכמפורט במפרט הטכני שבנספח 5 להסכם השכירות.

4. הנכס יהיה נגיש לציבור המבוקחים של המוסד, לרבות נגישות לאנשים עם מוגבלויות על פי הוראות החוק, נגישות לключи תחבורה ציבוריים וחניה מוסדרת בקרבת המקום.

5. במידה שהנכס המוצע נבנה לפני שנת 1980, על המציע לצרף אישור מהנדס קונסטרוקציה לעמידות הנכס בפני רעידות אדמה ע"פ תקן 413 "עמידות מבנים ברעידות אדמה".

• האישור יהיה מלווה בתעודות המאשרות שהנדס הקונסטרוקציה הינו מהנדס פעיל (רישון מהנדס בתוקף) עם רישיון מהנדס אזרחי בקטgorיה של "מדור מבנים".

6. הצעת המחיר (נספח ד') לנכס המוצע תכלול בתוכה את **הוצאות עבודה ההתקמה הפנימיות המפורטות** בנספח 5 להסכם השכירות ותוגש לפי מחיר למ"ר בשקלים חדשים, לא כולל מע"מ.

7. המציע אשר יזכה במכרז, **יתאים את המבנה** המוצע בהתאם לצרכי המוסד עפ"י הrogramma והמפורט הטכני המצורפים למסמכי המכraz, כולל העסקת אדריכל ויועצים מתכננים, כמפורט בסעיף 3 להסכם השכירות.

כל זאת בתקופה שלא עולה על **6 חודשים** מיום מסירת התוכניות המאושרות ע"י המוסד לזכואה.

אם עבודות ההתקמה תחייב את המציע בהיתר בניה או שינויים עליהם להודיע על כך למוסד.

8. הצעת המחיר לחניות, אם קיימות בתשלום, תוגש ע"י המציע ע"ג טופס הצעת מחיר, המצורף למסמכי המכraz **נספח ד'**.

9. הצעת המחיר לדמי ניהול תוגש אך ורק אם קיימת במקום חברת ניהול ובהתאם לשיטה המושכר המוצע בכפוף לפירוט מה הם השירותים הנדרשים בגין דמי ניהול המבוקשים.

מכרז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

10. על המשכיר לגלם בהצעתו לדמי השכירות את העמסת השטחים הציבוריים, באם קיימים.
11. המוסד שומר לעצמו את הזכות לנוהל מוו"מ עם מציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות ביותר ועמדו בכל תנאי הסף שבמכרז זה.
12. לא ישולמו דמי תיווך כלשהם ע"י המוסד.
13. ההתקשרות תהא **لتקופה בת שנתיים**. למוסד תהא אופציה להאריך את ההתקשרות ל- 3 **תקופות נוספות בשנה כ"א**, והכל בכפוף **לסעיף 4 להסכם השכירות המצורף** למסמכיו המכרז.
14. המציע יגיש את הסכם השכירות (נספח ה' למכרז) על נספחו, **חתומים** ע"י מושרי החתימה (לרבות נספחים 4 - 6 להסכם השכירות).
15. ההצעה תהא תקפה לפחות 6 חודשים מיום הגשתה.
16. המוסד אינו חייב לקבל כל הצעה שהיא ורשי לבטל או לצמצם מכרז זה מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך בנימוק החלטתו ולא כל פיצוי. במקרה כזו תימסר הודעה מתאימה למציעים.
17. בחתימתו על מסמכי המכרז מצהיר המציע כי כל חומר המכרז ידוע וברור לו.

ב. תנאי סף להשתתפות במכרז

1. הנכס המוצע יהיה **ברדיוס אובייקטיבי של כ- 500 מטר מסניף המוסד אשר מצוי ברחוב הופין 1 בטבריה**.
2. הנכס המוצע יהיה בקרבת צירי תנועה מרכזיים עם נגישות נוחה לכלי תחבורה וחולכי רגלי וברוחק שלא עולה על כ- 250 מטר.
3. הגישה לנכס המוצע תענה לדרישות חוק הנגישות לנכים ותקנותיו.
4. השטח המוצע יהיה בכל קומה ובלבד שייהא נגיש במעלה בהתאם לתקן הישראלי.
5. השטח המוצע יהיה במפלס אחד.
6. בקרבת הנכס המוצע יהיו לפחות 10 מקומות חניה לשימושו הבלעדי של המוסד.
7. בנכס המוצע יהיו חלונות נפתחים בשתי חזיתות לפחות.
8. הנכס יהיה ניתן לחלוקת פנימית עפ"י פרוגרامة ואפיקון טכני של המוסד לביטוח לאומי.
9. קיומם של האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976. להוכחת העמידה בתנאי הסף יגיש המציע את האישורים והמסמכים המפורטים להלן:
- א. אישור תקף על ניהול פנסקי חשבונות ורשומות לפי פקודת מס הכנסת (נוסח חדש) וחוק מס ערץ מוסף התשל"ו-1976.
- ב. תצהיר בכתב לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976, בדבר היעדר הרשות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, ותצהיר בכתב לפי המציג מלא אחר דרישות סעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, בעניין ייזוג הולם לאנשים עם מוגבלות-תנאי לעסקה עם גופי ציבורי. על התצהיר להיות חתום על ידי מושחה/י החתימה במציע ומאותמת על ידי עורך דין, כל זאת על פי הנוסח המפורט בסוף זה למכרז.

מברז ב' (1019) 2019
שביית משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

10. על המציע לצרף להצעתו אישור על זכויותיו בנכס למועד פרסום המכרז, (כגון: נסח טאבו, אישור זכויות ממיןלה מקרקעי ישראל ועוד), וכן היתר בנייה לנכס ותב"ע מאושרת לשטח המיעדים כי יועד הנכס המוצע מתאים לשימוש המוסד לצורך הפעלת משרדיו. הנכס יהיה נקי מכל שעבודים או לחופין, יומצא אישור מבעל השعبد על הסכמתו, להשכורת הנכס.

מציע שלא עומד בתנאי הסוף המפורטים בסעיף ב' 10-1 לעיל, הצעתו תיפסל.

ג. אופן בחירת הזוכה

המוסד יבחר את הזוכים לפי אמות המידה העיקריות הבאות ובהתאם שלבים דלהלן:
עמידה בכל תנאי הסוף וצירוף של כל המרכיבים הנדרשים ציון מיטבי משוקל כאשר יינתן משקל של 50% למידת התועלת (aicota) של ההצעה ו- 50% לעלות שלה.
הערכת התועלת, שתופק מן ההצעה, תתבסס על נתוני הנכס המוצע והתאמתו לצרכי המוסד לפי שיקול דעת המוסד.

ד. שלבי בחירת הזוכה:

1. **שלב א' בדיקה של תנאי הסוף**: בשלב זה תבדק עמידת ההצעות בתנאי הסוף. **הצעות שאינן עוננות במלואן על כל תנאי הסוף תיפסלנה.**
2. **שלב ב' הערכת התועלות (aicota)**: הערכת התועלות, תתבסס על כל המידע אשר על המציע להגיש בהצעתו ועל הסיוור אשר יבוצע ע"י נציגי המוסד ולפי המשקלות היחסיות הבאים של סעיפים האicot כמפורט במפל להלן:

מברז ב' (1019) 2019
שכירת מושדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

קריטריון	אחוז	מדד	ניקוד
 נגישות ל쿄 אוטובוסים	15%	6 קווים ומעלה	6-2 קווים
		5-3 קווים	12
		רשות מעתמשים	0
 סטטוס המבנה	10%	מבנה עצמאי	8
		מבנה עצמאי	10
		רחוק	0
 מיקום מרכזי בעיר	30%	בקרבה	15
		במרכז	30
		תעשייה קלה, עדין ללא פיתוח	0
 סביבה אורבניית	15%	מסחר, מגורים , מרכז קניות	8
		קריית ממשלה, משרדי ממשלה, מושדים	15
		שתי חזיות	0
 מספר חזיות/חלונות	10%	שלוש חזיות ויתר	10
		התאמה מינימלית	0
		התאמה חלקית	10
 פונקציונליות : התאמה לשטח המבונה, מיצוי מרבי של שטח הקרקע (פיזור, הצללה), ארכיטקטורה של המבנה , גודל מפתחים ושטחי נטו/ברוטו	20%	התאמה מלאה	20
	100%		

3. הצעה שלא עברת את ציון האיכות 70 לא תעבור לבדיקה בשלבים הבאים.

4. **שלב ג' קביעת עלות**: להצעות שעמדו בתנאים הקבועים בסעיפים ד(1), ד(2), ד(3) יחוسب ציון עלות.

ההצעה בעלת המחיר הנמוך ביותר תקבל את הציון 100 וההצעות הבאות אחריה יקבלו ציון יחסית בהתאם לנוסחה להלן. (המחיר המחשב יכול את הצעת המחיר לרבות דמי ניהול וחניה).

נוסחה לחישוב ציון עלות למציע:

$$\frac{\text{ההצעה הנמוכה ביותר (כולל דמי ניהול וחניה)}}{\text{ההצעה המציעה (כולל דמי ניהול וחניה)}} \times 100$$

5. **שלב ד' שיקול של ציון ההצעה (עלות ואיכות)**: להצעות שנקבע להן ציון עלות לפי סעיף ד 4 יחוسب ציון משוקל. בציון המשוקל יינתן משקל של 50% למידת התועלת (איכות) של ההצעה ו- 50% לעלות שלה.

6. **שלב ה' מוי"ם** – המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לקבל הערכת שmai ממשלתי ביחס להצעות ולנהל משא ומתן עם המציעים אשר בוצעוגביהם שיקול של ציון ההצעה לפי סעיף 5 (שלב ד').

7. **שלב ו' – קביעת ההצעות כמועמדות לזכיה** - ההצעות תדורגנה בהתאם לציון המשוקל לאחר ניהול מוי"ם וההצעה אשר הציון המשוקל שלה יהיה הגבוה ביותר, לאחר מוי"ם, תibeח כהצעה מועמדת לזכיה.

8. **שלב ז' קביעת סבירות עסקה**: ההצעה אשר סומנה כמועמדת לזכיה תבחן אל מול הערכת שmai ובמידה שההצעה המחיר תהיה גבוהה במעטה מ 20% מהערכת השmai תפצל ההצעה והמוסד יפעל בהתאם לקבע בסעיפים ד.7 ו 8 ביחס לשאר ההצעות.

**מכרז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה**

ד. תנאי הגשת המכרז :

1. ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתבתו: www.btl.gov.il, דף הבית מידע מכרזים. במכרז זה לא נדרש תשלום עבור מסמכי המכרז.
2. מעטפת המכraz תאכלול שתי מעטפות פנימיות. העותק המקורי של הצעת המחיר, ושלושה העתקים של טופס הצעת המחיר (נספח ד') יוכנסו למעטפה שתסומן באות א' ובשים לב כי בהצעת המחיר יצוינו דמי שכירות למ"ר, דמי ניהול, חניה (אם קיימים), (להלן: "מעטפת המחיר"). העותק המקורי של מסמכי ההצעה החתוםים, וכן שלושה העתקים של ההצעה יוכנסו למעטפה נפרדת שתסומן באות ב').
3. מעטפת המחיר (שסומנה באות א') תיחתט בחותמת המחיר ותוכנס כשהיא סגורה וחותמה כאמור לתוך מעטפת ההצעה (שסומנה באות ב').
4. יש להזכיר על סימונו העותק המקורי של ההצעה במילה "מקור" וסימנו שלושה העתקי ההצעה במילה "העתק".
5. אין למלא בחוברת המכraz כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר פרטים אלה בכל מסמך אחר המוגש על-ידי המחיר, אלא אך ורק במעטפת המחיר.
- 6. המועד האחרון להגשת ההצעות: יום רביעי 29.5.2019 ساعה 12:00.**
7. את ההצעה חתומה ויתר המסמכים הנדרשים יש להגיש ביד או באמצעות שליח בלבד לטיבת המכרזים הנמצאת בקומת 2 בארכיב המוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי שדר' ויצמן 13 ירושלים 91909, אצל מר יוסי מרציאנו.
8. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכraz ומספרו.
- 9. המוסד לא ידוע בהצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האמור בסעיף 6 לעיל, מכל סיבה שהיא.**
- 10. שאלות ניתן להעביר לגבי שלி יהודה באמצעות פקס מס': 02-6513827 או לדואל:**
il@shellyy@nioi.gov.il עד ליום שני 13.5.2019
תשובות ניתנו באופן מרווח באמצעות אתר האינטרנט של המוסד בכתבתו:
www.btl.gov.il דף הבית מידע מכרזים, עד ליום שני 20.5.2019.
11. אין לעורך שינויים כלשהם במסמכי המכraz שיוצרים להצעה שתוגש. כל שינוי שייעשה במסמכי המכraz או כל הסטייגות בהםים, בין תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ויראהו כאילו לא נכתב כלל והוא אף עלול להביא לפסילתתה של ההצעה. במידה והמוסד יחליט לקבל את ההצעה המחיר יראה אותה כאילו שינויים אלו לא נעשו כלל.

מברז ב' (1019) 2019
שביית משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

אישורים ומסמכים שעל המציע להגיש עם הגשת ההצעה:

1. על המציע לצרף **תשריט של השטח המוצע ומפת העיר**, עליה יש לסמן את מיקום המבנה המוצע.
2. על המציע להגיש הסכם שכירות (נספח ה' למכרז) על נספחים, **חתומים ע"י מורשי החתימה לרבות נספחים 4 - 6** להסכם השכירות).
3. על המציע למלא ולהגיש **טופס זיהוי הנכס** (נספח ג' למכרז) ו**דף קשר** (נספח ב' למכרז).
4. על המציע לצרף אישור ערך דין על מורשי חתימה ודוגמאות חתימה חתום ע"י עו"ד, בנוסח המציג בנספח ו' למכרז זה (מקרה שהמציע הינו חברה).
5. על המציע לצרף להצעתו אישור זכויותו בנכס (כגון נסח טאבו, אישור זכויות ממינהל מקראקי ישראל וכו') נכון למועד פרסום המכרז.
6. על המציע לצרף להצעתו אישוריים **תקפים מהרשות המוניציפאלית לייעוד המבנה המוצע כתואם לשימוש המוצע** (הפעלת סניף המוסד לביטוח לאומי).
7. הנכס יהיה נקי מכל עבודות או לחילופין יומצא אישור מבעל העבודה על הסכמתו להשכרת הנכס עבור משרד הביטוח הלאומי.

**מברז ב' (1019) 2019
שבירת מושדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה**

נספח א'

טבלה ריכוז תאריכים

התאריכים	הפעולות
יום שני 6.5.2019	פרסום המודעה בעיתונות
יום רביעי 29.5.2019 ساعה 12.00	מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים
יום שני 13.5.2019	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה באמצעות פקס מס': 02-6513827, או לדואל: shellyy@nioi.gov.il
יום שני 20.5.2019	מועד אחרון למענה המוסד על שאלות הבהרה באמצעות האינטרנט דף הבית מידע מכרזים

**במקרה של סתירה בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז,
קובעים התאריכים בטבלה זו.**

מברז ב' (1019) 2019
שבירת משרדים עברו המוסד לביטוח לאומי בטבריה

נספח ב'

אישורים ומסמכים אוטם יש לצרף להצעה

<u>הערות המציג</u>	<u>קיים / לא</u>		<u>מסמכים שיש לצרף להצעה</u>
	קיים		נספח ב' – עמוד זה מכולא
			נספח ב' – דף קשר
			נספח ג' – טופס זיהוי הנכס
		במעטפה נפרדת	נספח ד' – טופס הצעת מחיר
			נספח ה' – הסכם שכירות חתום
			נספח 3 להסכם השכרות – תשיית הנכס המוצע
			נספחים 7-4 להסכם השכרות חתוםים
			נספח ו' – טופס מורשי חתימה לחברה
			נספח ז' – תצהיר חוק עסקאות גופים ציבוריים
		במידה ויש חברת ניהול	נספח ח' – הסכם ניהול חתום
			אישור זכויות בנכס
			אישורים תקפים מהרשות המוניציפלית לייעוד המבנה המוצע
		במידה וישנו шибוב על הנכס	אישור בעל השعبد להשכרה

מכרז ב' (1019) 2019
שבירת מושדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

נספח ב'

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
ירושלים

פרטי מציע - דף קשר (חובה מלא)

מכרז מס' ב' (1019) 2019

נושא

שם החברה/קבלו המציע/ה

רחוב

מספר בית

כניסה

דירה

יישוב

מיקוד

מספר טלפון

מספר טלפון נייד

מספר פקס

כתובת אי- מייל

פרטי איש קשר

חתימה וחותמת

תאריך

מכרז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

נספח ג'

טופס זיהוי הנכס

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
תחום ביוני ונכסים
שד' וויצמן 13
ירושלים

הנדון: מכרז ב' (1019) 2019 - שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

הנו מתכבדים להגיש בזאת את הצעתנו, לאחר שיעינו במסמכיו המכraz שבנדון ובתנאי המכרז כפי שפורטו בנוסח הפרסום בעיתון / באינטרנט מתריך _____.

להלן המבנה המוצע:

1.1 פרט זיהוי הנכס

הישוב: _____

גוש מס': _____ חלקות _____

רחוב: _____

בעל הנכס: _____

2.01 תיאור המבנה

- א. מצב הנכס: שלד / בניו _____ (נא למלא)
- ב. הבניין בעל _____ קומות _____
- ג. קומה מוצעת: _____
- ד. גודל הנכס כולל _____ מ"ר
- ה. גודל השטח המוצע _____ מ"ר
- ו. שנת בניית הנכס _____
- ז. עוד שימושי לשטחים המוצעים לשכירות: _____
- ח. שטחי מסחר ומרתפי חניה ב- _____ מפלסים.
- ט. כמות מקומות חניה צמודים עבור חניות נכאים: _____
- י. כמות מקומות חניה העומדים לרשות המוסד ללא תשלום נוספת: _____
- יא. כמות מקומות חניה נוספים לרשות המוסד למרחק של עד 200 מ' מהנכס המוצע: _____

- יב. האם ישנה חניה ציבורית קרובה למבנה כן / לא.
אם כן פרט את מספר החניות במקום _____
- יג. האם התקנות בניוות בשיטת פל-קל כן / לא.
- יד. מספר חדרי המדרגות בבניין הוא _____
- טו. האם יש מעליות בבניין כן / לא.

**מברז ב' (1019) 2019
שביית משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה**

אם כן פרט את מספר המעליות _____, מספר נוסעים בכל מעלית _____, המעליות העומדות בתקנות נגישות לנכים, עיוורים וחרשים _____.

הנחיות למילוי טופס זיהוי הנכס:

- על המציג למלא את כל המידע הנדרש בסעיפים 01.1 ו 01.2 בהתאם לנוטרי המבנה המוצע.
- בסעיף 01.2 תתי סעיפים א' – יי'א' הינם סעיפים כללים, ועל המציג להתyiיחס בהצעתו למידת הרלבנטיות של כל אחד מהסעיפים לבנייה המוצע על ידו.

תאריך : _____

חתימה וחותמת המשכיר : _____

**מברז ב' (1019) 2019
שבירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה**

נספח ד'

הצעת מחיר לשכירות / דמי ניהול / חנייה
(יש למלא הצעת מחיר רק בדף זה ולהכניסו במעטפה נפרצת).

הנו מתכבדים להגיש בזאת את הצעתנו, לאחר שיעינו במסמכים המכraz שבנדון המפורטים במכבת הפניה.

להלן הצעתנו:

א. סה"כ שטח המוצע להשכרה: _____ מ"ר

המחיר למ"ר לחודש לא כולל מע"מ _____ ₪.

ב. * דמי ניהול: מחיר למ"ר לחודש לא כולל מע"מ _____ ₪.

ג. חניות: כמות החניות המוצעת _____. (מנויים על בסיס מקום פנוי / מקומות שמוריים)

מחיר לchnיה לחודש לא כולל מע"מ _____ ₪.

* אם קיימים בתשלום.
יובהר כי המכיע לא יוכל לדרש דמי ניהול בשום שלב של ההסכם עם המוסד וככל שיחולו באלה בעתיד אילו יחולו עליו.

על המכיע לפרט בדף נפרד את כל השירותים שניתנים על ידו במסגרת הסכם הניהול.

שם העסק : _____ כתובות : _____

טלפון : _____ פקס : _____

מס' קבלן רשות : _____ מס' עסק מורה : _____

שם המכיע : _____ נייד : _____

תאריך : _____ חתימה וחותמת : _____

מברז ב' (1019) 2019
שביית משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

נספח ה'
הסכם שכירות בלתי מוגנת

לצורך השלמת הליכי הגשת ההצעה למכרז, המציע מחויב לחתום על הסכם.
ההסכם המצורף להלן חתום בראשי תיבות על ידי נציגי המוסד לביטוח לאומי.
על המציע לחתום **בראשי תיבות** על ההסכם, לצד חתימותיהם של נציגי המוסד לביטוח
לאומי.
החתימה על ההסכם הינה חובה.

להורדת ההסכם (עמודים 15-26) – לחץ כאן.

[כמו-כן, ניתן להורד את החוזה / הסכם ע"י לחיצה על הקישור המופיע בתווך **מודעת המכרז**].

נספח 4 להסכם שכירות

עקרונות פרוגרמה לתוכנו סניף בטבריה

הערות	שטח	פונקציה/ שימוש
	72 מ"ר	5 חדרים לעובד
	57 מ"ר	2 חדרים ל-2 עובדים
	57 מ"ר	2 חדרים ל-3 עובדים
	13 מ"ר	חדרי צילום/פינת הפקה
	14 מ"ר	מחסן
	6 מ"ר	חדר ניקיון
	19 מ"ר	מטבחון
	8 מ"ר	חדר מחשב ותקשורת
	12 מ"ר	חדרי תקשורת
	9 מ"ר	דלתק ביטחון
	15 מ"ר	אזור כניסה
הפרדה בין נשים וגברים, שירותי נכים ועובדים	16 מ"ר	חדרי שירותים
סה"כ שטח נדרש ברוטו		ב - 300 מ"ר

- הדרישות ב프로그램ה לצורכי תוכון עקרוני בלבד. ייתכנו שינויים במספר החדרים, הדלפקים או שירותי אחרים לאחר בחינת הצעת התוכנית הראשונית.
- תוכנית סופית מחייבת תהא באישור אגף לוגיסטיקה במוסד לביטוח לאומי.

מברז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

**המוסד לביטוח לאומי
אגף לוגיסטיקה
תחום בגין ונכסיים**

נספח 5 להסכם שכירות

מפורט טכני

מבוא למפרט הטכני:

- הבניין יכול בניו בהיתר בהתאם לדרישות מחלקת ההנדסה של הרשות המקומית על כל אגפיה (תברואה, תחבורה סנטיציה וכו') רשות כיבוי אש, פקע"ר, חברת החשמל, חברת "בזק", נגישות, אישור אקלוס/טופס 4 למשרדי קבלת קהל וכו'. כל האישורים הנ"ל יועמדו לעיוון נציג הביטוח הלאומי.
- המבנה מתאים לחוקי התקנון והבנייה התקנים בזמן מסירת הבניין למוסד.
- כל החומרים והחומרים לביצוע העבודה יהיו מסווג א', ובכל מקרה לא פחות מדרישות התקן הישראלי, בהעדר תקנים ישראליים מתאימים יהיו לפי התקן הגרמני או האמריקאי.
- עם סיום כל העבודות ולפני מסירת המושכר למוסד לביטוח לאומי, על המשכיר לדאוג לניקוי יסודי של המבנה.
 - ליטוש כולל וקס של השטחים המרצפים.
 - ניקוי יסודי של כל השטחים המצוופים שטיח.
 - ניקוי כל הדלתות וחולונות.
 - ניקוי כל כתמי הצבע וסימני הלכלוך מחלקי העבודות השונים, **פינוי פסולת**

למוקם מורה

למען הסר ספק : בכל מקום שרשום שווה ערך (ש"ע) הכוונה היא גם לשווה איכות וגם לש"ע כספי לפי מחירון דקל בנין בלבד עפ"י קביעת נציג המוסד.

הגדרה: **"אדראיל המוסד"** – פרשו : נציג המוסד לביטוח לאומי, לרבות כל אדם המורשה בכתב ע"י המוסד לצורך זה או חלק ממנו.

על המשכיר להתאים את המבנה המוצע, לצרכי המוסד עפ"י הrogramma והמפרט הטכני המפורט להלן, ועל פי התקנים החוקיים והתקנות לבניין משרדים קבלת קהל, על חשבון כולל העסקת אדריכל, וכל הייעצים ומתקנני המערבות השונות לצורך הוצאה תוכניות הביצוע.

נגישות:

הגדרות:

מבנה ציבורי "חדש" – מבנה שהוגשה בקשה להיתר לבנייתו לאחר 1.8.2009
מבנה ציבורי "ישן" – מבנה שהוגשה בקשה להיתר לבנייתו לפני 1.8.2009

1. כאשר המבנה הציבורי בו ייפעל הביטוח לאומי הינו מבנה ציבור חדש ע"פ הגדרות לעיל, ימולא ע"י מורה הנגישות מטעם המשכיר טופס "אישור יוזץ נגישות לבנייה ישן" (נספח חדש" (נספח 9 להסכם השכירות)).
2. כאשר המבנה הציבורי בו ייפעל הביטוח הלאומי הינו מבנה ציבור ישן ע"פ הגדרות לעיל, ימולא ע"י מורה הנגישות מטעם המשכיר טופס "אישור יוזץ נגישות לבנייה ישן" (נספח 9 להסכם השכירות).

**מברז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה**

- יובהר כי על המבנה לעמוד בכל הוראות הדין לעניין הנגשת מבנים לרבות :
- כל התאמות הנגישות המופיעות בתקנות שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) תשע"ג 2013
 - כל התאמות הנגישות המופיעות בתכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תיקון מס' 5, התשס"ט – 2009 – חלק ח' 1

פרק 04 - בניית

1. מחיצות בлокים בעובי 7 עד 25 ס"מ ואו מחיצות גבס דו קרומי (2 פלטות בכל צד) ובמילוי של צמר סלעים של 60 ק"ג/מ"ק גובה הקירות הינו מהרצפה ועד התקורה הקונסטרוקטיבית.
הקריות בחדרי השירותים והמטבחונים יהיה מגבס דו קרומי (2 פלטות בכל צד) עמידה מים "גבס ירוק" או מבלוקים בטון חולולים בעובי 10 ס"מ. גמר פיניות מחיצות הגבס יבוצע ע"י פיניות מןן חיצונית ממתקת המיועדות למטרה זו. בחיבור תקרה ו/או רצפה יונח פס בידוד אקוסטי.
2. פתחי הדלתות יקבלו חיזוק למניעת תזוזה ורעדות בעט פתיחה וסגירת הדלתות. החיזוק יעשה על ידי ניצבים מחזוקים בעובי 1.25 מ"מ ואו פרופילי פלדה מרובעים, ובדלתות כבדות כגון פלדת וצדדי אץ וركע ע"י פרופילים.
3. מחיצות חדרי השירותים וביניהם יהיו מחיצות מקירות גבס דו קרומי (2 פלטות בכל צד) עמידה מים "גבס ירוק" או קירות בлокים 10 מוחפים בקרמיקה בגובה מלא ע"פ דרישת אדריכל המוסד.
4. בחלוקת בין תאי השירותים (שני תאים ומעלה) יהיו מחיצות בדוגמאות טרשפה או שי"ע בגוונים לפי בחירת המזמין.
5. יש להקפיד במיוחד על ביצוע חיבורו קירות הבניה כמפורט בפרק 04 בפרט הבין משרדי.

פרק 06 - עבודות נגרות

6.01 דלתות

- א. דלת כניסה ראשית (ראה בפרק 12).
- ב. דלתות יציאה/יציאת חירום תהינה מזכוכית או רב בריח חד לנפתית לפי בחירת מזמין, כולל ידיות בהלה.
- ג. דלתות החדרים יהיו דלתות פורמייקה ע"ג משקופי Fach, דלת כניסה עצמאמה במידות כליליות ע"פ תכנון האדריכל, בעובי 43 מ"מ, במילוי פלקסבורד 100%, קנטים מעץ גושני פנימי, ביציפוי פורמייקה דגם 3142 גימור מת (א.פ. פורמייקה סנטר) או שי"ע (הפורמייקה מכסה את הקנטים, הקנטים בוגר לכה "דור", צירי ספר הכלול פס אלומיניום אנכי).
- פרזול : שלושה ציריו "គוס", גומי לאיותם, ידיות תוצרת "ירדן" דגם "קרן" או שי"ע.
- לכל דלת - מעazor דלת ומנעל צילינדר, בשירותים מנעל תפוס/פנו.
- מפתח "מאסטר" שלוש דרגות לכל הדלתות וכל הבניין ו/או לכל קומה בנפרד לפי בחירת המוסד.
- חדר משרד , ארכינו וכו' , דלתות ברוחב 95 ס"מ עם צוואר.
- במבואות שירותים ומטבח תהינה דלתות ברוחב 95 ס"מ עם צוואר, הדלתות יכללו מזריר שמן הידראולי עליון וחירץ 2 ס"מ בתחתית הדלת.
- חדר שירותים נכדים דלתות ברוחב 95 ס"מ עם פרזול ומתקנים לפי תקן נגישות.
- חדר תקשורת מחשבים דלת ברוחב 90 ס"מ.
- כמויות הדלתות ואופן הפעילה בהתאם לדרישות תכנוניות ודרישות המוסד.
- המוסד רשאי לדרש שבין כל 2 חדרי משרד תהיה דלת "פנדל" ברוחב 80 ס"מ עם זיגוג 50X50 ס"מ.

מברז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

06.02 ארון מטבח

בכל המטבחונים יהיו ארון תחתון וארון עליון באורך 3 מ' גוף הארון והדלתות יהיו עשויים סנדוויץ' עובי 2 ס"מ בגמר פורמייקה פסט- פורמינג. המסילות למגירות יהיו מתכת והפרזול של חברת "בלום" או שו"ע. משטח העבודה יהיה עשוי אבן קיסר דגם 2370 או שו"ע מאושר ע"י המוסד. כירז תוצרת חרסה, התקנה שטוחה במידות 60/40/20 לבן דגם שף מק"ט 521 עם שני קדחים לבץ ולסבוניה, או תוצרת פלסאון או חמת. ברז תוצרת חמת מסדרת "אורוסט" פרח נשלף דגם 302861 כרום או תוצרת פלסאון או חמת. מטבחון אחד לפחות בכל קומה, כאשר שטח הקומה גדול מ – 600 מ"ר יבוצע מטבחון נוסף לכל 400 מ"ר.

06.03 ארוןות

- א. ארון חשמל, לפי דרישות חברת חשמל.
- ב. ארון מרכזיות טלפוןנית, לפי דרישות חבי "בק".
- ג. ארוןות להידרנטים וגלגולנים לכיבוי אש לפי התקן.
- ד. ארוןות של פירים מפח מגולון עם מנעל.

בחללים ציבוריים דלתות של הארוןות הניל יהיו מפנل צבוע בתenor עובי 2 ס"מ עם פח בצד האחורי, מסגרת עץ פינימית אינטגרלית ופרזול מתאים ע"פ בחירת אדריכל המוסד.

מידות הארון תהינה ע"פ דרישות תכנניות ו/או ע"פ דרישות הרשות ויכללו 25% רזרבה.

06.04 מראות בשירותים

מעל כל כירז במבואת השירותים תותקן מראה ברוחב 120 ס"מ וגובה 100 ס"מ . מראת קריסטל 6 מ"מ עובי בגמר פאזה מסביב, המראה תודבק על לוח סנדוויץ' 10 מ"מ עובי מצופה פורמייקה "גב" המראה מודבקת לוח הסנדוויץ' ע"י דבק דו צדי המיועד למטרה זו, לוח הסנדוויץ' יחוור לקיר ע"י ברגים בעלי ראש שטוח ודיבלים מותאימים.

פרק 07 - אינסטלציה - כללי

07.01 שירותים , משתנות ללא מים, כיריים וכוי' כמות לפי אישור אדריכל המוסד ודרישות התקן. בכל השירותים יותקנו "חסכמים" נושא תקן "התו הכהול".

07.02 בכל קומה 2 יחידות של שירותים נכימים אחד לגברים ואחד לנשים, פרזול לפי תקן נגישות.

07.03 "מי קר" – 3 נקודות לכל קומה , כולל נקודת לאספקת מים , דלוחין וחשמל , כמסומן בתכנית אדריכל המוסד. במידה ושטח המושכר עולה על 600 מ"ר וכל השטח במפלס אחד, כמות נקודות מי קרין יהיה 6 לפחות קומפלט כולל ניקוז , כולל חיזוק בקירות גבס לתליית המתקן.

07.04 הידרנטים - כמות לפי דרישת מכבי אש.

07.05 שעון מים - נפרד המאפשר קריאה נפרדת - מונה המים יועבר ע"ש המוסד.

07.06 מתקיי תברואה:

1. כלים סינטריים :

הכלים הסניטריים, הארטמטורות, אמבטיות והברזים יותקנו בשלמות כמסומן בתכניות הייעץ. כל האביזרים יהיו תקניים באיכות מעולה וירכבו כמסומן בתכניות וע"פ דרישות היצרנים.

אופן חברה חיבור – מתחת לשיש ולקריר עם בריגי אל חלד ואפקסי, החתוּך בשיש עבור החיבור יעשה בהתאם עם קבלון האינסטלציה ובאחריותו. במרקירים של תליה עם קונזולית חן תעשיינה מצינור מגולבן "2/1 וסתומות בקצתה הגלוי צבעות במיניות ופערמים נקבע שמן לפי בחירת האדריכל. כל סעיפי התקנות לכלים לבנים וארטמטורות כוללים במחירים התחרות עם מעמד מתאים אל חלד להתחבות כיר לקיר וכן לאסלה בקיר ו/או לרצפה עם בריגי אל חלד ואפקסי.

סיפונים תוכרת "פלסאו" חוליות או ש"ע, מאושר. חיבורו האסלה לנזקים יעשה ע"י מעבר P.T תוכרת חוליות או ש"ע מאושר, עם טבעת גומי לאיוטם, חבל פשתן וסגורה בטיט מלט לבן. לאסלה יותקן מושב פלסטי כבד, מזרם אנטי ונדילי מתכוון כדוגמת תוכרת פרesco של "שטרן הנדסה" שיכוון ל 5 שניות זרימת מים באוזורי קבלת קחל, למשרדים יותקנו מיכלי הדחה דו כמותיים שיקבלו מי ניקוז מוגנים בקייז. האסלות תהיה תלויות ויסופקו עם מתוקן תליה מקורי של היצרן. הסוללות למים קריבים וחמים כוללים רוזטות או לחילופין דגס פרח כולל שני ברזי ניל לפי דגם שיקבע האדריכל. סדור לחיבור הטפטוף מודוד מים חמימים, סיפון או מחסום תופי כמסומן בתכניות וכן להכנה למדיח כלים עם ניקוז + ברז ניל לסייע מותאים.

2. צנרת מים פנימית :

צנרת מים ראשית במבנה תהיה פקסגול דרג 24 למים חמימים וקריבים ותותקן ע"פ הנחיות יצרן למעט צנרת כבוי אש שתיהיה מצינור מגולבן סקדיול 40 ללא תפָר.

צנרת ספרינקלרים שתיהיה סקדיול 10 מגולבנת עם אביזרי QUICKUP. כל הצינורות להולכת מים יהיו צינורות P.S. המוחברים ביניהם בפיתיגים מקוריים של היצרן מפליז. כולל כל ספח החיבור. מעברים דרך קירות ייעשו באמצעות שרווילים בקוטר אחד מעל קווטר הצינור לאחר סיום העבודה ההתקנה יוצק על הצינורות בטון. על העוביים במילוי תוצק שכבה בעובי של 3 ס"מ ואילו החריצים בקירות יאטמו במלואם (ולא קטעי עיגון בלבד).

3. צנרת מים חיצונית גלויה :

צנרת מים קריבים עד קווטר "4" תיעטף בסרט פלסטי במפעל היצרן ותהיה שחורה בעובי "5/32" עטופה מבחוֹץ כניל' ומצופה מבפנים במלט קולואיד לי כולל אביזרים. הצנרת ללא תפָר.

קצוות הצינורות ישארו ללא בידוד באורך של 15 ס"מ והם יבודדו לאחר הריתוך והבדיקות. בידוד הקצוות יהיה זהה לbidוד הכללי וחיפה עלילו לאורך של 10 ס"מ. הצינורות ירותכו ביניהם בריתוך חשמלי על ידי רתכים מנוסים בעבודת שדה ויתאימו לתוך C – 202.

הצינורות יונחו בתוך תעלות חפורות או חצובות בקרע בעומק של 60 ס"מ על גבי מצע חול דיווניות נקי בעובי של 10 ס"מ ומכוונים עד 10 ס"מ מעל לצינור באותו החלל לכל רוחב התעללה. מילוי 30 ס"מ נוספים ייעשו באדמה מקומית נקייה מאגרגטים או בכורכר מובה מהודק בשכבות בהרטבה מתמדת. ע"פ החלטת המפקח בשיטה במידה ויכולת על צנרת פלדה היא תבוצע עם עובי דופן "5/32" עם עטיפה פלסטית כחולת תקנית של אברות.

צנרת מים תת קרקעית לצריכה תהיה פקסגול דרג 16 למעט צנרת כבוי אש וספרינקלרים תת קרקעית שתיהיה מגולבנת סקדיול 40 עם עטיפה פלסטית כחולת של אברות.

**מברז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה**

4. שסתומים:

שסתומים בקוטר של עד "2 יהיו כדרויים מתוצרת "שגב", "הboneis" או "סטארליין". הברזים יהיו מחוברים בהברגות ויכללו רקורד פלדה קוני מגולבן. שסתומים אל חזורים יהיו מטיפוס של דיסקית או דיסקית מופצלת נגד קפיץ ארוי כפר חרוב. מגופים ושסתומים בקטרים "3 ומעלה יהיו תוצרת "קיס" או "רפאל" ויכללו אוגנים. מלבדות אבניים, אל חזור אלכסוני ששומר לחץ, אל חזור אקטיבי של "ברמד" או ש"ע מאושר.

5. צנרת שופכין:

צינורות שופכין המונחים או גלויים או מתחת רצפת הבניין ועד לתא הבקרה יהיו עשויים פוליאתילן בצפיפות גבולה H.D.P.E בהתאם למפרט מ.ת.ג. ממ"כ 349 חלק 1 דוגמת "מובילית" או ש.ע.

מחיר היחידה העבודה צינורות הדלוחין יכלול הכנת תכניות ביצוע (SHOP DRAWINGS) ע"י יצרן הצינורות, אחראיות ל- 10 שנים על ההתקנה והחומר, קבלת היתר ממכוון התקנים כולל התקנת פתחי בקירות כפי שיידרשו בקירות, ריצוף וכוי וספחים עם או בלי ע.ב. כגון זווית, מסעיפים, מופות ואביזרי ריצוף שימושיים לפי הצורך, מחרבי התפשטות, וכו', צביעת נדרש, חיזוק הצינורות לקירות תקרות וכו', קונזולות, תבקים גשרי צנרת וכו' כמפורט בסעיף 7.2.3. על הגג, בחלי תקרות אקוסטיות, בפירים, מעבר דרך רצפות, תקרות וכו' שרולים,アイテム חום אש, חריצים, בקירות וברצפות וביטון בקירות או ברצפה וכו', וכל הנדרש להתקנה בהתאם לתכניות ומפרטים.

הנחיות לביצוע צנרת HDPE

התקנת המערכת תעשה לפי ממ"כ 349 חלק 2, ובכפוף להוראות ההתקנה המפורטות של היizzly ותחת פיקוח שירות השדה של היizzly.

על הקובלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב E.H.D.P.E ובעל תעודה הסמוכה מאות נציגי המורשת של יצרן הצנרת והאביזרים.

תהליך הייצור והרכבת המערכת יהיה כפוף למפרט 349 חלק 2, לרבות אחראיות היizzly לתקופת התקין של המערכת, לתקופה של 10 שנים.

על הקובלן המבצע להמציא כתוב אחראיות הנושא את שם העבודה, מאות נציגי הרשמי של היizzly.

הרכבת המערכת תעשה לפי תכניות ביצוע מפורטות, שיסופקו לקובלן המבצע ע"י נציג היizzly, כחלק מספקת הצנרת והאביזרים. על הקובלן המבצע להמציא את תכניות הבוצע המפורטות לאישור המתכנן לפני תחילת עבודות הייצור והרכבה.

חיבור הצנרת וسفחי הצנרת תעשה בריתוך פנים WELDING BUTT במכונית ריתוך, עם ראשי ריתוך שימושיים, עם מחרבי שקווע לרבות מחרבי התפשטות או מחרבי הברגה, הכל לפי דרישות התקנון המפורט.

החזוקים, התמיוכות ותליות הצנרת יהיו במיקום ובחזק הדרוש לפי ממ"כ 349 חלק 2 וחוראות היizzly, תוך ציונים ע"ג תכניות הביצוע המפורטות.

שימוש בספחים ובאביזרי צנרת שאינם מתוצרת היizzly הנושא באחראיות לטיב העבודה, יעשה באחראותו הישיר של היizzly האחראי.

הקובלן המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת, ספחים ואביזרי צנרת של יצוריים שונים ללא אישור היizzly הנושא באחראיות וכן באישור המפורש של המתכנן.

מברז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

בכל מהלך העבודה יעשה שימוש בראשי חיבור חשמליים מסווג אחד בלבד. להחלפת סוג ראשי החיבור החשמליים במהלך העבודה, יש לקבל אישור מפורש של המתכן.

הרכבת מחברי התפשטות תעשה במקומות ובכמויות הדרושה לפי מפמ"כ 349 חלק 2 הוראות הייצרן ותוכניות הביצוע המפורטות. כמו כן מיקומים, כמותם וחוזקם של נקודות הקבע לאורך הצנרת.

כל סטייה מתכניות הביצוע המפורטות שאושרו ע"י המתכן, יש להביא לידיעתו וऐישרו של המתכן.

נצחו של הייצור, ספק הצנרת, הספחים ואביזרי הצנרת, חייב לעמוד לרשותו של המתכן או הקבלן בכל בעיה טכנית ולתת פתרון לכל שאלה מקצועית בכל שלב הרכבת המערכת.

הקבלן המבצע אחראי להגן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה, בפני סתיימות הצנרת ע"י פקי קצה מרותכים ופקקי קצה פרקיים לפי הצורך.

6. צנרת דלוין:

צינורות הדלוין יהיו גם הם עשויים פוליאטילן בצפיפות גבוהה E.H.D.P. במפרט מ.ת.ג. מפמ"כ 349 חלק 1 דוגמת "מובילת" או ש.ע. וכל המפורט לעיל.

7. צנרת ביוב חייזונית:

צינורות הביוב יהיו עשויים פ.יו.ס.י. עבה 6 בקוטר 160 - 200 מ"מ קרים באורך מירבי 3.0 מ'.

הצינורות יונחו בחפירה כمفורת במפרט לעיל והמפרט הכללי. אין לבצע הנחת הצינורות לפני שמקח אישר את החפירה כמשביעת רצון. הקווים יונחו במעלה השיפוע, ככלומר, מהמקום הנמוך אל המקום הגבוה. הצינורות ירכיבו לפי הוראות הייצור.

8. תאיבורה:

שוחות בקרה תהינה שווחות בקרה עגולות טרומיות עם אטם איטופלסט, או שווה ערך לאטימה בין חוליות השוחה לבין עצמן, בין חוליה לתחתית, בין תקרה לחוליה וכו'.

שוחות אלה כוללות גם תחתיות עגולות, שלבי ירידה או סולמות ותקנות בהתאם לשילום בהתאם לפרטים.

שוחות שיובוצעו מחוץ לתוואי דרכיים יבלטו כ-30 ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים.

שוחות שיובוצעו בתוך תוואי דרכיים יותאמו לפני הקרקע הסופיים.

חיבור צינורות פ.יו.ס.י. לשוחות יבוצע ע"י מחבר לשוחה "איטוביב" תוצרת "מווזיקה" או ש.ע. אספקת המחברים תהיה ע"י הקבלן ועל חשבונו.

לשוחות בשטח פתוח יותקן מכסה ב.ב. כבד כמצוין בתכניות, כתוב הכוויות או לפי הנחיות המתכן ו/או המפקח.

מחיר השוחה יכלול את כל העבודות והחומרים (לרובות מחברי השוחה) הדרושים לביצוע מושלים של העבודה. המדידה לצרכי תשלום תהא עפ"י יחידות בסיווג קווטר ועומק השוחה.

חייבי קונסטרוקטיבי (זיוון) של חוליות השוחה בעומקים גדולים, במידה ויידרש הקבלן ע"י הספק, יבוצע ע"י הקבלן והוא כולל במחירים השוחה.

מברז ב' (1019) 2019
שפירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

כל שוחת בקרה (גם שוחות מפל המצוינות בהמשך) תעבור בדיקת אטימות.فتحי צינורות בכניסות וביציאה מהשותה - ייאתו ; השוחה תמולא במים לכל גובהה לאחר שעתים יבודוק המפקח אם יש סימני נזילה בDOWN החיצונית של השוחה אם נמצא סימני נזילה יתכן הקבל את הנזק ע"י אטופלסט אחר, **תוספת חומר אטימה** או כל דרך אחרת שתאותר ע"י המפקח.

9. בידוד :

צינורות המים החמים בקוטר "2/1 ובקוטר "3/4 יבודדו בשרוולי ארמפלקס או ענבייד או רובוטקס או שרול שווה ערך. הצנרות העוברין בקירות או במילוי יבודדו בשרוולים. עובי הדופן שליהם יהיה 13 מ"מ.
כל המתקנים הדורשים על פי הוראות הייעץ כגון בורות רקב, משאבות או מתקנים אחרים שידרשו ע"י הרשות. התחברות למערכת סילוק הירונית.

07.06.01 משטח שיש אבן קיסר דגם 4350, להנחת כיר רחצה כולל סינר קדמי 60 ס"מ משטח + 12 ס"מ עיבוי לסינר קדמי) או שו"ע מאושר ע"י המוסד. המשטח תלוי ע"ג "מתלה" נסתן תקני ואו ע"י קיבוע לדופן מישיש עד לרצפה.

07.06.02 ברז פרח נמוך כרום לכיר רחצה תוכרת חמת דגם קליר, פיה קטרה קבועה, ידית מרפק, מק"ט 305331 כולל ונטייל, או תוכרת חרסה או פלסואן או מדגל.

07.06.03 כיר רחצה לבן מונח על שיש במידות 40.5/41/15.5 כולל חור לבroz, תוכרת חרסה דגם ניו-ירוק 40 מק"ט 196, או תוכרת חמת או פלסואן, כולל סיון "P" מפליז עם רוזטה מפלדה עם ציפוי כרום בהתאם לתכנון האדריכלי של אדריכל המוסד.

07.06.04 אסלה תלולה בצעב לבן דגם לוטם 55 מק"ט 384 כולל מושב אסלה כבד ומכסה توאמ, כולל מיכל הדחה סמוני 9-6 ליטר דו כמותי עם הפעלה חזותית תוכרת חרסה או פלסואן או חמת.

07.06.05 משטח שיש אבן קיסר דגם 4350 או שו"ע ברוחב 15 ס"מ ובאורכים משתנים על גבי בניית גבס לניאגרה נסתרת.

07.06.06 אסלת נכים תלולה בצעב לבן דגם ברקט מק"ט 386 כולל מושב אסלה כבד ומכסה توאמ, כולל מיכל הדחה סמוני 9-6 ליטר דו כמותי עם הפעלה חזותית תוכרת חרסה או פלסואן או חמת. טעון אישור מקדים מיעוץ נגישות.

07.06.07 כיר מותאם לשירותי נכים בצעב לבן VITRA דגם B003-00015289 או SANITA מק"ט 520099 או שו"ע מתוצרת הארץ מאושר ע"י המוסד, טעון אישור מקדים מיעוץ נגישות.

07.06.08 ברז ידית פרח מותאם לשירותי נכים, פיה בינויית מסתובבת, ידית מרפק, תוכרת חמת מק"ט 900042, או תוכרת חרסה או פלסואן. טעון אישור מקדים מיעוץ נגישות.

07.06.09 משנתת קיר ללא מים תלולה מחרס או מתוצרת ווטרלס או שי"ע כולל נקודות ניקוז וכחול נקי מים עם פקק. או לחילוף משנתת קיר תלולה מחרס לבן סוג א' דגם 365 לרבות ברז "2/1 ומפזר מים. בהתאם לבחירת נציג המוסד.

07.06.10 ארון כיבוי אש על כל ציודו עפ"י דרישות יועץ הבטיחות, מיכל מים ומשאבת מים כנדרש לצורך פתרון כיבוי אש עבור הספרינקלרים ובכמויות לפי דרישות מכבי אש.

מברז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

07.06.11 האביזרים שהמשכיר יספק בחדרי שירותים ומטבחונים :
דיספנסר סבון נזולים . מתן נייר טואלט נעל מפלב"ם ל 3 גלילים לפחות.
מתן לניריות ידים . מתן לנטרול ריחות , מתן ליבוש ידים חשמלי .

פרק 08 - עבודות חשמל כלל

- כל אביזרי הקצה יהיו מותוצרת חברת "גוויס" או שוו"ע לפי בחירת המוסד.

תאורה כלל

אספקה והתקנת גופי תאורה מתקדמים בטכנולוגיית EDGE LIGHT LED הניטנים להתקנה שקופה בתקנות אקוסטיות 60/60 ס"מ או גופים עגולים ואו כל גוף תאורה מכל סוג על פי תכונו יוועץ החשמל, על גבי טיח או גבס, לתקנות/קירות ו/או לתלייה באמצעות כבלים.

08.02 בכל שטחי העבודה תהא בעוצמה ממוצעת של XUX 600 לפחות בגובה משטה העבודה (80 ס"מ = H).

08.03 בכל מקרה כמות התאורה לא תפחית מכמות התאורה המוגדרת בתקנים הרלוונטיים לייעוד המתקן.

08.04 כנ"ל לגבי תאורה בשירותים, מטבחון וחדר תקשורת מחשבים וחלוקת נקודות המאור הכל על פי תוכניות יוועץ החשמל. שייאשרו ע"י אדריכל המוסד וכוללים נורות מסוג EDGE LIGHT LED כאמור לעיל.

08.05 תאורות חרום תהא מסוג W3 LED כיחידה נפרדת על פי תוכנית יוועץ בטיחות מאושרת. גופי חירום דוגמת 1 SHIRA של חברת אלקטרוון מק"ט 3445, או שווה ערך מאושר ע"י יוועץ הבטיחות, ומתאים לדרישות ת"י 20 חלק 2.22.

08.06 הדלקות וכיובי התאורה לחדרים יהיו מتوزק החדרים לכל חדר בנפרד, במעברים, במסדרונות ובחל הפתוח מפסק מחלף בכל קצה ובנוסף יבוצע ריכוז הדלקות מדלתק הביטחון או עדשה אחרת שתקבע, כמו"כ יהיה בכל מקרה מפסק לכיבוי מרכזי של התאורה בחדרים מדלתק הביטחון או אחר, הכל על פי תוכניות יוועץ החשמל.

08.07 לא יהיו נורות לבון כמעט לצמחה ותאורה דקורטיבית (בחדר ישיבות וכדומה).

08.08 הנתונים הטכניים של הגוףים יהיו זהים לנוטונים דוגמת גופי תאורה מדגם LED MAXIPANEL של חברת או-עד מהנדסים או שווה ערך מאושר על ידי יוועץ החשמל.

08.09 על כל הגוףים שייסופקו ויוטקנו תחול אחריות מלאה למשך שלוש שנים מיום ההתקנה וההפעלה /או 50,000 שעות עבודה, לרבות אישור מכון התקנים על הגוףים.

עמדות עבודה לתקשורת פאסיבית (עמדת מחשב + טלפון נייד) :

א. בכל חדר תותקן עמדת עבודה מסוג סימה BOX או שוו"ע בגודל D-20 לפי תחישיב של עמדת עבודה אחת עבר כל 8 מ"ר ברוטו משטח המ麥ר.

ב. עמדות העבודה יותקנו עפ"י תיאום ותכנית שתאושר ע"י יוועץ תקשורת/חשמל של המוסד.

ג. האביזר כולל :

1. 8 שקעים חשמל באמצעות צינור מריצף "16 בצד ימין.
2. 1 תשתיית בzinor "23 עבור טלפון בצד ימין כולל חוט משיכת.
3. 1 תשתיית בzinor "23 עבור מחשב בצד ימין כולל חוט משיכת.
4. 1 תשתיית בzinor "16 עבור מתח נמוך בצד ימין כולל חוט משיכת.
5. 1 תשתיית בzinor "16 עבור מערכות מצוקה, תור-מט וכו' בצד ימין כולל חוט משיכת.

מברז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

- ד. בנוסף לעמדות העבודה הראשיות, נדרש להתקין בכל חדר עמדות עבודה מסוג סימח BOX או שוי"ע בגודל D-14 Über Tischleitungen Telefonie עבור פקס.
- ה. עמדות עבודה אלה יותקנו אף הם עפ"י תיאום ותכנית שתואשר ע"י יועץ תקשורת/חסמל של המוסד.
- ו. האביזר יכלול:
1. 2 שקיי חשמל באמצעות צינור מרכיב "16" בצע יroke.
 2. 1 תשתיית בציגור "23" עבור טלפון בצד שמאל כולל חוט משיכה.
 3. 1 תשתיית בציגור "23" עבור מחשב בצד ימין כולל חוט משיכה.

תעלות תקשורת 08.11

- א. מעל תקרה אקוסטית יותקנו תעלות רשת עבור המערכות כמפורט להלן :
1. **תעלת 200X200 Über Chsmel.**
 2. **תעלת 200X200 Über Telefonie ומחשבים.**
 3. **תעלת 100X100 Über נוח נמוך.**
- ב. כל צנרת התשתיות המפורטת בסעיף הקודם המיועדת לאביזרי/עמדות העבודה יחויבורו אל התעלות הללו כולל חיזוקם ל舳לה.
- ג. כל התעלות תהינה מוארקות הארקה מלאה להארקת בסיס של המבנה בארון החשמל המרכזי של הסניף.
- ד. במקומות בהם לא ניתן להתקין צנרת אל האביזרים יש להתקין בתוואי שיוגדר ע"י יועץ התקשרות/חסמל תעלות של 4X6 ס"מ או 6X6 ס"מ Über התקשרות בהתאם לתוואי ולצורך הנדרש.
- ה. כל התעלות והצנרת תותקנו מרחוק של 20 ס"מ מ她们 החסמל ובמידת הצורך במרקח דומה מ她们 מתח נמוך.
- ו. מעבר כבליים בעמדות עבודה ודלקטי ק"ק יהא בתעלות אלומיניום עם מכסה בחותך 6X12 ס"מ.

מבנה חדר התקשרות 08.12

- מצ"ב תרשימים **עקרוני** של חדר התקשרות הכלול בתוכו את הפריסה/העמדה של המערכות: מרכזיה, פריצה, טמי"ס, כריזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש ותורים.
- א. חדר תקשורת סטנדרטי נדרש להיות בגודל מינימאלי של 260 X 260 ס"מ ומיעודות לשרת את כל מערכות התקשרות והכבליה הקיימת בסניף.
- ב. שני שקיי CEEKON Über שני ארוןות תקשורת בגודל של 80 X 80 ס"מ מסודרים במבנה כמפורט בשרטוט הרצ"ב.
- ג. ארון חשמל ע"ג הקיר - חשמל חירום (קטן) המרכז את כל שקיי החסמל בחדר זה ובחדר הטלפוניה והאפשרות ל לחברו למערכת UPS ללא מערכת BYPASS.
- ד. מקום למערכת ה UPS – אל פסק, רצוי מתחת לארון החשמל.
- ה. שלו שעמדות עבודה המותקנות באופן הבא:
1. עמדת עבודה סטנדרטית בגובה 60 ס"מ מהרצפה (קו עליון) בסמוך ובשירות תומך התקשרות של הסניף. העמדה כוללת שני שקיי RJ-45 Über תקשורת מחשבים ושני שקיי RJ-45 Über תקשורת טלפון.
 2. שתי עמדות עבודה מצומצמות בשני צידי הארון, המכילות שני שקיי RJ-45 Über תקשורת מחשבים והמיועדות לבדיקות שונות או לחברו מערכות נלוות למערכת הסטנדרטית של התקשרות האקטיבית בסניף.
 3. נקודות פס השוואת פוטנציאליים (הארקה) בסמוך לשקיי ה – CEEKON.
- ב חדר נדרש מערכת מיזוג עצמאית, שאינה מחוברת למערכת המיזוג המרכזית של הסניף, התואמת בהספקה לגודל החדר ולתכלתו.
- על מבצע התאמות לוודא כי כל מערכת שצינה לעיל תהא גם נקודת הריכוז של התשתיות שלה (הצנרת והחיווט ינוקזו אל המערכת הרלוונטית שמסומנת בתרשים).

מברז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

כמו כן יש לוודא כי מנוקודת הריכזו של המערכות : טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש ותורמים, תהא תשתיית אל עמדת הביטחון/מודיעין.

נקודות חשמל - כלל: 08.13

- לפי שיקול דעת המוסד בלבד, יותקנו 4 גו"ת בגג המבנה, בחזיות קדמית ועד 2 בחזיות אחרתית, הכלול לפי אישור המוסד.
- בנוסף לעמדות העובודה יותקנו עד 20% נקודות חשמל / עמדות עבודה מהכנות שבסעיף 08.08 לשירות בנקודות במערכות (עבור פקס, מביתחון, המتنות וכו') נקודות אלו אינם כוללות שעאים ייעודיים כגון מוגנים מפוצלים, ונוטות, מקרר, מיבש, ידיים בשירותים וכו'.
- שעאים אלה יחויבו בקבוצות למעגלים בהתאם לעניין ולא יותר מ- 3 שעאים למעגל A 16 עם כבל או מוליכים 2.5 X 3.
- נקודות יבוצעו לפי תכנית שתואשר ע"י המוסד.
- מערכת תאורה באולם קבלת קרhl תהיה בעלי מעגלים נפרדים, כך שכל מעגל ישולט על 6 ג"ת מקסימום.
- בגמר העבודה היזם ימסור את כל מערכות החשמל לאחר אישורו של מהנדס בודק מוסמך.
- במטבחון יהיו שני שעאים כפולים עם מעגל נפרד, בשירותים שעאים מיבש ידיים חשמלי.

כל אביזר יותאם למקום ההתקנה. (קיימות גבס, קירות בלוקים, קירות בטון ורוחות) 08.14
חרדי תקשורת ומרכז טלפונים עפ"י תוכנית שתואשר בנפרד ואשר תכלול הזנה של A 08.15
25 X 3 בobel YYY 6 X 5 לשני שעאי CEEKON במקומות עליהם יצבע יעוץ כבלי הארץ ע"פ הנחיית יועץ המוסד.

giloi ash ועשות תבוצע בהתאם לתקן, כולל התאמת לאנשים עם מגבלות כגון, חירשים, עיוורים - מיקום הרוכות יהיה לפי תוכנית (בחדר תקשורת). 08.16
המערכת תכלול לוח משנה לעמדת שומר או למיקום אחר ע"פ החלטת המוסד, גם במקרה ומשרדי המוסד לביטוח לאומי הם חלק ממבנה גדול הכלול מוסדות / משרדים אחרים. יש להתקין את המערכת כנ"ל.
על הקובלן / היזם להכין תשתיית חשמל למערכות מתח נמוך לפי דרישת המוסד.

יש לסמן ולשלט את כל השעאים בבניין במס' המעגל בלוח. 08.17
לוח החשמל יתוכנן ויבנה מותאם למעגלים שפורטו כולל כל החיבורים והאביזרים הדרושים עבור מערכת בקרה המבנה.
הלוח יתוכנן לחבר חשמל עם מ.ז. ראשי מתכילה כולל סליל הפסקה מרחק לחיצן חרום.

הלוח יכול 25% מקומות פנוי כרזרבה.
הלוח יכול שילוט מלא ונוריות סימון.
בנייה הלוח בהתאם לתקנות החשמל.
הלוח יכול מ.ז. עבור מיזוג אויר מתכילה.
כל הציד בלוח יעמוד בתיקן הישראלי ובתקנים אירופאים מקובלים.
גודל החיבור יקבע בהתאם עם יעוץ מ"א ויועץ החשמל.
לצורך אומדן ראשוני ניתן לחשב חבר חשמל A 30 X 3 לכל 100 מ"ר ברוטו כולל מ"א.
חיבור לגנרטטור משותף לכל הבניין.
הכנת לכבל סיב אופטי לפי דרישת המוסד אספקת ו לחבר של אותו כבל סיב אופטי בעל 1000 סוגות וזאת במידה ולא תספק ע"י בזק ו/או אחר.

פרק 09 - עבודות טיח

טיח פנים יהיה טיח בשתי שכבות בעובי 15 מ"מ לפחות. הטיח יבוצע לפי סרגל בשני כיוונים, בחיבורים בין קירות ותקרות, יבוצע ח裏ץ בטיח שעובי 3 מ"מ ועומקו 8 מ"מ.

זוויתני רשת להגנת הפינוט, ולאורך תפרים אנכיים ואופקיים יהיו פינות רשת מגולוונות.

פרק 10 - עבודות ריצוף וחיפוי

**מברז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה**

- בכל שטחי הבניין למעט המצוין בהמשך יותקן ריצוף מסווג גראניט פורצלן "פול בודדי" ב מידות 60/60 ס"מ, מט בצבע אפור בהיר מקדם החלוקת 9 R (מחיר יסוד – 100 ש"מ/מ"ר).
פנל לניל ב מידות 10/60 ס"מ.
העבודה כוללת פוגות ומילוי שלהם ע"י רובה אקרילי.
- ריצוף חדרי שירותים בארכיחי גראניט פורצלן "פול בודדי" ב מידות 60/60 ס"מ, מט בצבע חום מקדם החלוקת 10 R (מחיר יסוד – 100 ש"מ/מ"ר).
- חיפוי קירות שירותים ומטבחונים בארכיחי קרמייקה ב מידות 30/60 ס"מ (מחיר יסוד – 100 ש"מ/מ"ר), חיפוי הקירות יבוצע עד לגובה התקרה.
העבודה כוללת פוגות ומילוי שלהם ע"י רובה אקרילי.
בחיפוי קירות חדרי השירותים והמטבחונים יהיה ראש המוסד לבצע שילוב ודוגמה.
כל הארכחים בפרק זה מתוצרת ספרד או איטליה בלבד. וטעונים אישור מקדים והמצאת אישורי תקן ומעבדה לפי הצורך.

פרק 11 - עבודות צבע

- צביעת קירות ע"ג טיח או גבס, בשתי שכבות "סופרקריל" מגוון (מיקס) לרבות שכבת יסוד. המחיר כולל הסרת צבע רופף, תיקוני טיח לכל שיידרש וצביעת התקירות בגוון QUILTER'S THREAD 4031P של חברת טמבר מיקס או שו"ע, הכל עד למטר מושלם.
- צביעת תקרות ע"ג טיח או גבס, בשתי שכבות "פוליסיד" לרבות שכבת יסוד. המחיר כולל הסרת צבע רופף, תיקוני טיח לכל שיידרש וצביעת התקירות בגוון PEACEFUL WHITE OW191P של חברת טמבר מיקס או שו"ע, הכל עד למטר מושלם.
- כל עבודות העץ שאינו בוגמר פורמייקה או לכה שקופה יהיו בוגמר צבע של טמבר גוון Quilter's Thread 4031 או שו"ע, בגוון לפי הנחיות האדריכל.
- יש לקבל אישור האדריכל לכל הגימורים והגוונים לפני הביצוע.
- כל עבודות הצבע יבוצעו לפי הוראות היצרן.

פרק 12 - עבודות אלומיניום:

- דלת כניסה ראשית תהא חשמלית דו אגפית מפרופيلي אלומיניום מסדרת "קליל 2000" או ש"ע מחזקים במוטות פלדה סטנדרטיים, מזוגנת בזוכוכית מהוסמת בעובי 12 מ"מ, כולל מנגן כפול מתוצרת FUSO יפן או ש"ע עם מנגן החזרה עצמית במקרה של פגעה בגוף זר, גלאי רادر לכינסה וכייצאה, כולל מתן כיבוי והפעלה מבונה במנגן ותא פוטו אלקטሪק. כולל סורג טריילידור לפני הדלת.
- לחילופין כאמור בסעיף הקודם, תותקן דלת כניסה ראשית מזוכוכית בפתחה דו כנפית כולל נעילה, גם חשמלית, הנשלטת מדפק השומר/מודיעין כולל אינטראקום מוגן המקשר בין הכניסה לדלפק שומר כולל סורג טריילידור לפני הדלת.

הכנות:

- הקבלן יdag לקבל מיצרן הדלת הוראות הכנה מפורטות ולהתאים פתחים בקיר מסך להרכבת הדלת ויודיע מבעוד מועד לאדריכל הפROYIKט על בחירתו לצורך תכנון.
- חלונות - כללי, תוצרת קליל או ש"ע בוגמר צבע שרוף בתנור בגוון METAL 419 או ש"ע לפי בחירת המוסד. ניקוי החלונות מתוך שטח המשדרים.
דוגמ chanlonot drayi-kiif כולל מנעל למניעת פתיחת כנף.

**מברז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה**

12.04 יותקנו חלונות אלומיניום בתוך שטח המשרדים כדוגמת קליל 7 או ש"ע בשטח של כ – 15 מ"ר. במידה ושטח המשרד יעלה על 400 מ"ר, שטח החלונות הפנימיים יהיה 30 מ"ר.

12.05 יותקנו ויטרינות אלומיניום בתוך שטח המשרדים כדוגמת קליל 2000 או ש"ע בשלוב דלתות בשטח של כ – 80 מ"ר ו/או קירות מזכוכית מחוסמת בחלוקת חלבית, בעובי 10 מ"מ עם הדבקת פילם (FILM) לפי בחירה אדריכל המוסד.

12.06 יותקנו דלתות מסיקורית בתחום המסדרונות ע"פ תכנון אדריכל המוסד ו/או בהתאם לנאמר בסעיף 12.04 לנ"ל.

פרק 13 עבודות גילוי וכיבי אש:

13.01 מערכת גילוי אש ועשן בחדרים, שתחי המתנה ושטחים ציבוריים, המערכת תספק ותותקן לפי תוכנית יועץ הבטיחות על פי דרישת תקן ישראל והרשויות המוסמכות ע"פ תקן 1220 חלק 3 ואישור מכון התקנים (תעודה חיובית) בסוף התהילה.

13.02 הרכזת מתוצרת "טלפיר" לרבות הgalאים וכל האביזרים הנדרשים להתקנה והפעלה.

13.03 ציוד כבוי אש הכלול מטפים גז ואבקה, גלאונים והידרנטים יותקנו על פי תוכנית מאושרת של יועץ הבטיחות ובהתאם לתקנים הרלוונטיים.

1. התקנת מערכת כיבוי במים (ספרינקלרים) בכל המבנה תותקן בהתאם לדרישות שירותיכבאות ובהתאם לתוכנית יועץ הבטיחות כולל הצגת אישור מכון התקנים (תעודה חיובית) בסוף התהילה.

במידה ולא נידרש, יציג היוזם אישור לכך משירותיכבאות.

2. יותקנו חלונות שען אוטומטים מחוברים למערכת גילוי האש, בהתאם לדרישות.

פרק 15 עבודות מיזוג אויר:

כללי:

מפורט זה בא להגדיר את הדרישות הבסיסיות למערכת מיזוג אויר אשר תותקנה במבנים שונים של המוסד, אפיון מפורט והגדירה מדיקת לגבי אופי המערכת יoba בכל פרויקט לגופו. כל האמור לעיל יהיה בהמשך לנכתב ואין גורע "מהספר הכחול" המפרט הכללי למתקני מיזוג אויר – פרק 15.

כפי שמצוין תנאי התקנון השתנו בהתאם לאזור ומיקום הנכס אולם :

א. טמפרטורת פנים $2^{\circ}\text{C} \pm 23^{\circ}\text{C}$

ב. אויר צח, 35 מ"ק"ש לאדם או 2 החלפות אויר לשעה הגובה מביניהם.

ג. במידה ונדרשת מערכת פינוי שען ע"י יועץ הבטיחות / פקוד העורף יש לדאוג למערכת פינוי שען לפי 8 החלפות אויר לשעה.

חדרי תקשורת מחשבים, מרכזת טלפוןינה ועמדת השירותים יוצידו במתיקן מזוג אויר ייעודי פעולה 24 שעות ביום גם כאשר כל שאר יחידות המיזוג האחירות מושבתות.

חדרי השירותים : במידה ולא קיים חלון חיצוני בתאי השירותים באחריות המש��ר להתקין מפוחי פליטת אויר, אל החוץ.

במידה ויותקנו מזוגנים מפוצלים, יש להתקין לכל היחידות חסגן עם הפסקת המערכת כל 2 שעות.

תפוקת המזוגנים תותא לשטח הממזוג, ולכמות הקhal שתאכלס את המקום, בהתאם לנtones שיוועברו ע"י המוסד.

השטחים הציבוריים ימומזו באמצעות מערכות מיני מרכזיות.

במידה וקיים מערכת מיזוג מרכזית באמצעות יח' לקירור מים בעיבוי אויר / מים

הזנת המים ליח' הקצה תעשה בשיטת 2 צינורות .

מברז ב' (1019) 2019
שפירת מושדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

בחדרי המשרדים יוצבו ייח' מפוח נחsson מעל תקרה אקוסטית, היחידות יאפשרו שליטה אינדיוידואלית לכל חדר באמצעות תרמוסטט החדר יהיה מסוג הפעל / הפסיק כאשר שה מיזוג האויר בלוחות החשמל יחוור לשעוני שבת לצורך הפסקה / הפעלה של ייח' הקצה. באולםות קבלת קהל ובמסדרונות יותקנו יחידות ע"פ הנחיתת הייעץ ובהתאם לצרכים הייעודיים לאוטם שטחים כולל היחידות יהיה גוף חיים עוזר חשמלי.

תעלות הובלת האויר תיווצרנה מפח פלדה מגולוון או במקרה של תעלות ניקת עשן מפח פלדה שחור עם חיבורים מרוטפים.

בידוד התעלות יעמוד בטקן 1001 ויוגש ע"י ספק התעלות אישור מכון התקנים על עמידות באש לפני תחילת העבודה.

המוסד רשאי לדרש בדיקה מדגמית בכל שלב למכון התקנים לצורך בדיקת עמידות באש.

מזררי האויר ותריסרי האויר ייצרו מאלומיניום משוך צבוע כבע קליי בתונר.

מערכת מיזוג אויר תחוור למערכת הבקרה שבדלק הבדיקה המרכזית זאת לצורך הפעולות, הפסיקות וקבלת אינדייקציות לתקלות מכל המנועים בבניין, הברושים החשמלליים כולל מסדרונות ואולםות קבלת קהל, שבהם יהיה אפשרות הדלקה, כיבוי, ויסות טמפרטורה, כמו כן תהיה אפשרות להפסקה אוטומטית של כל היח' בכל 3 שעות, המבצע יגיש תפ"ם לאישור הייעץ והמוסד.

אויר צח מסונן ומטופל יסופק לכל שטחי הבניין באמצעות יחידה ותעלות אויר. יש לוודא כי כל ציוד מיזוג אויר יעמוד בטקן כיבוי אש ובדרישות רשות הכיבוי.

כל הETING שיטקנו בפרק זה יהיה מתוצרת תדיראן, אלקטרא או מיצוביishi בלבד.

פרק 16 - עבודות שילוט

בחזית הבניין יוקצו שטחים לשילוט, שמיוקם וגודלם יש לתאם עם האדריכל.

מקום לשילוט הכוונה מהכניסה לבניין ועד לשטח המשרדים יש לאתר בשיתוף פעולה עם הבטווח הלאומי ורשות מקומית.

פרק 17 - מעליות

1. כלל

הדרישות הרשומות בסעיף 12.06 תקיפים לגבי המעליות.

מפורט זה בא להגדיל את הדרישות הבסיסיות למעליות אשר תוכנה במבנים שונים של המוסד לביטוח לאומי ברחבי הארץ. האפיון המפורט במסמך זה אינו בא במקום הגדרה מדוקחת של דרישות לגבי המעליות בכל מבנה ומבנה זו את בהתאם לצרכים אשר יקבעו על ידי הייעץ בכל מקרה ומרקם. יותקנו מערכת אינטראקום במעלית שתחולק לדלק בטעון ו/או למקום אחר שייתוכן ע"י מוסד.

מספר המעליות, גודלן ומהירותן יקבעו ע"י הייעץ ויתאימו לדרישות המבנה ולסטנדרטים המקובלים לגבי מעליות בבנייני מושדים מבחינת זמני המתנה ויכולת והעברה (INTERVAL) מקובל = 30 שניות ויכולת העברה ב - 5 דקות = 17%) בכל מקרה לא יהיו מידות התא קטנות מנדרש עפ"י דרישות חוק הנכדים.

מעליות מתוצרת החברות: אוטיס, האוסהן, שינדלר, קונה/סביאס, סייסן, ברינגר, GMY או בקר.

2. פיקוד

מברז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

הפיקוד יהיה מסוף מלא לשני הכוונים וויתאים למספר המעליות שבקבוצה במידה ותהיינה שתי מעליות או יותר בקבוצה. בתא - ארגז או ארגז לוחצים לפি הוצרך ולפי דרישת היוזץ. בארגז, לחצנים עבר כל הקומות לחצן אזעקה, לחצנים "סגור" ו"פתח" לדלת וזמם עט נוריות "דלת מוטרדת" ו"עומס יתר".

בחלק התיכון של ארגז החלצנים, החלקים הבאים: מפסק למאורר, מפסק למאור, מפסק מפתח לגישור טור התאים הפטו-אלקטריים, מפסק מפתח להפסקת סגירות הדלתות, מפסק מפתח לפיקוח עט ובלוי שם, לחצנים להחלפת כוון ומפסק מפתח "עבור" המאפשר לעבור תחנות ללא עצירה לקריאות מבוחן.

בחלק העליון של הארגז מרכיבים רם-קול ומיקרופון לחבר עם המודיעין וחדר המכונות. בזמן לחיצן לחצן אזעקה, מפעלת מהתא מערכת האינטראקום. החלצנים של התא והקומות הם בעלי מנורות רישום והינם מדגם מיקרו-מהלך ואנטי-ונדלרים. לפי דרישת המזמין יהיו מתגי מפתח במקומות לחצנים בתא ו/או בקומות. כל האביזרים בהתאם לדרישות חוק הנכים. ארגז החלצנים לכל גובה התא ונפתח על ציריים. בתא יש להתקין מנורות עבור תאורה אוטומטית, תאורה פלאורנטית, תאורת חרום וחוט טלפון מארגז החלצנים עד חדר המכונות.

הפיקוד כולל גם פיקוד מכבי אש, תאורת חרום ואזעקה לפי התקן ומכשיר הגנה מפני חוסר והיפוך פאות. במערכות הידראוליות כולל הפקוור ירידת חרום אוטומטית ע"י מctr/מטען במקרה של הפסקת זרם בראש החשמל או קלקלם במעלית, ירידת אוטומטית לקומה תחתונה לאחר שההיה שנייתנת לכוון (כ-10 דקות) ופלוס מחדש למפלס הקומה.

הדלתות אוטומטיות עם מגביל כח סגירה ועם טור תאים פטו-אלקטריים. תפקוור כולל את כל האופציות הבסיסיות ואת אלו שאין בסיסיות הכל בהתאם לאפיקונים של כל יצורן וייצורן ואשר מתוכם יבחר המזמין את מרכיבי הפקוור הנוספים אשר ברצונו לכלול בפקוד המערכת וזאת מעבר למרכיבי הבסיסי.

3. תקשורת

בהתאם לדרישות היוזץ ולאופי הבניין יותקן בכל חדר מכונות ולכל קבוצת מעליות צד שחזור בין כולל מקלדת המאפשר ליצור קשר עם פקווד המעליות של אותה קבוצה. באמצעות הנ"ל ניתן לבצע שינויים בפקוד, לאחר תקנות ולקבל דוח על תקלות באופן אוטומטי. כמו כן, תהיה אפשרות לקבל נתונים סטטיסטיים כגון זמן המתנה, התפלגות קריאות וזמן תגובה עבורן.

בנוסף לצד מקלדת תותקן בכל חדר מכונות מדפסת שורה המאפשרת קבלת פلت מודפס באופן אוטומטי, על נייר, בנוסף לאינפורמציה המופיעה על הצג.

4. מראה קומות בתא

בתוך התא, מעל כל דלת, מרכיב מראה קומות דיגיטלי ומראה כוון נסיעה (מהbehb כשמיונית בנסיעה). רוחב מראה הקומות לפי דרישת המזמין. גובה אחת או ספרה 50 מ"מ לפחות. מספר האותיות והספרות ואם יהיה מראה הקומות אנלוגי עם נוריות (ויכיל את ציון הקומה וכינויה) במקומות דיגיטלי יקבע ע"י המזמין והוא יהיה ללא תשלום נוספת.

5. איתות בקומות

על כל דלת יותקן מראה קומה וכוון (מהbehb) או המשך נסיעה. בהתאם לצורך יותקן גונג (מוסטר) בכל קומה. הגונג יהיה אלקטронני וגובה הצליל ניתן לכוון. גובה אחת או ספרה במראה הקומות יהיה 50 מ"מ לפחות.

6. יותקנו כתוב בריל בתוך המעלית ומהוצאה לו .

7. יותקנו צליל שונה לעליה וצליל שונה לירידה.

8. המעלית תכלול הודעה קוילת בכל קומה .

**מברז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה**

9. לוח הפיקוד

בנוי בטכניקת מקרו מחשב.
הلوح בארון פח סגור עם דלתות וכייל מראה קומוט דיגיטלי וסידור להפעלה בשעת חרום לפי תקן EN&1 ויחובר לעמדת שמירה.

10. לוח פקודד מרכזי

הلوح כולל עבור כל מעלית זמזם ומנורת סימון עבור אזעקה, "דלת מוטרדת" ועומס יתר. לזרזמים מפסק לביטול פעולתם. כמו כן כולל הلوح עבור מעלית מראה וכוכן, מתג מפתח להפסקת המעלית, ומגע יבש עם נורית לחיפוי תקרה (מגע יבש נוסף בחדרי המכונות).
בלוח זה או בנפרד ממנו תוכנן מערכת אינטראקום לקשר עם התא וחדר מכונות.

11. צג פקודד מרכזי

חלופה (תוספה) להلوح פקודד מרכזי צד צבעוני שיכיל פונקציות נוספות כגון מראה קומוט קריאות חזק וכוכן, מצב דלתות, סטאטוס המעלית וכו'.

12. פעולה על תחנת כח עצמית

במקרה של הפסקת חשמל, דיזל גנרטטור יספק חשמל למעליות.
יوتקן סידור אשר ימנע بعد המעליות התחלה העבודה בתא אחת.

רק מעלית מסויימת, אחת או יותר לפי דרישת המזמין, תמשיך לפעול ולשרת את כל הקומות.
במידה ומעלית זאת אינה כשרה, תפעל מעלית אחרת מחשמל החרים.

13. דלתות הפיר ופחי מגן

הדלתות אוטומטיות.
הדלתות בנויות מפח פלאה דקורטיב בעובי מינימאלי של 1.5 מ"מ ובנויות מפנלים סגורים (דופן כפולה).
הדלתות צבועות בצבע יסוד ומוטזות בחומר נגד רעש בחלקן הפנימי.
אגפי הדלת עם חיבור מכני עם סגירה עצמית ועם מגע ומנועל על כל אגן.

קבלו המעלית יספק את כל הcisויים המשופעים הדרושים עבור החלק העליון והתחתון של הדלתות וכיסוי מתחת לתא נגד פגיעות. כן יותקן כיסוי בתוך הפיר ולכל גבשו ובין הדלתות וסולם ירידה לבור. מידות הפתח החופשי (פתח-אור) תהיה בהתאם לנדרש בכל מקרה ומקורה אך לא פחות מ-0.80- מ' רוחב X 2.0 מ' גובה.
הדלתות מדגם HEAVY DUTY.

14. שיטת ההנעה

הנעת המעלית יהיה בשתי מהירות, בזרם חילופין מבוקר ו/או בזרם ישיר עם ולא תמסורת הכל בהתאם לצורך ולפי קביעותו של היוזץ. המנועים עם סידור להזאת האויר החם הנפלט מהמנוע.

במעליות הידראוליות יהיו השסתומים אלקטронיים.

15. תקנים

המעלית תבנה לפי הוראות תקן ת"י 24.

16. חומרי גלם

מברז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

גמור משקופים, דלתות, תאימים, רצפה, ארגזי לחצנים, שלטים, מעקות וכי' יהיה בהתאם לדרישות יועץ המעליות של המוסד. הניל כולל גם חומרים כגון נירוסטה RIGID.

17. אחריות ושרות

למעליות תינתן אחריות של 12 חודשים מתאריך התחלת השימוש היומיומי במעליות. בתוקף האחוריות יבוצע השירות למעליות ע"י קבלן המעליות. מספר התקלות המרבי לאחר 6 חודשים מיום הפעלה של המעליות לא עלה על 6 התקלות המשבירות את פועלן המעלית בשנה.

18. הרכבת המעלית ומסירתה

לאחר גמר הרכבת המעלית על כל ציודה, יזמין הקובלן בדיקה מטעם ח"ח וכן בודק מוסמך למעליות, הבדיקות על חשבו הקובלן.

על הקובלן להזדין את נציגי המזמין בשימוש במעלית.

למען הסר ספק : במידה והמוסד לביוטח לאומי יחליט לפי שיקול דעתו בלבד לספק את המעלית, על היוזם לספק כל יתר המערכות ולבצע כל עבודות הבנות החדשנות אחרות, כך שהמוסד יחויב אך ורק עבור המעלית על אביזריה בלבד, במידה ובמבנה קיימות מעליות המוסד שומר את הזכות במס התייחס לכל הסעיפים הרשומים לעיל למעט כל סעיף הנגישות שמהווים סעיפים חשובים. בכל מקרה על המעלית לעמוד בכל דרישות התקן עבור הפעלה ושרות. תא המעלית יהיה ברמת שירות ואסתטיקה גבוההים.

פרק 22 - עבודות תקרה אקוסטית:

1. בשטח המ\uDודים תקרה אקוסטית מלווחות פיברגלס מודולריים מדגם "אדוננטג'" מתוצרת אקופון במידות 61/61 ס"מ בפרט קצה חצי שקועה ו/או בפרט "חלק" לפי בחירה. מקדם ספיגת רעש 0.91 NCR, לכל השטחים.

גובה תקרה אקוסטית 250 ס"מ, לפחות.

בתקרה ישולבו גופי תאורה פלאורסנטים הנוטנים בתוך "אמבטיות" או תעלות שקועות סטנדרטיות של החברה, כולל לוברים או אלמנטי תאורה 61/61 ס"מ כולל לוברים או גופי תאורה עגולים בודדים שקועים, גמר התקרה מסביב בזויתני Z+L, בחירת גופ התאורה ע"י אדריכל המוסד.

למניעת חיתוכי אריחים, בכל היקפי התקירות יבוצע סייר גבס היקפי חלק וסייר גבס לחילוק שדות ומעל קווי קחל ודלקים – לפי תכנית אדריכלית שתואושר.

2. בשירותים ובמטבחון תבוצע תקרת "מגשים" תוצרת "האחים אבינוי" או שווה ערך. מפה אלומיניום בעובי 0.8 מ"מ מחורר ב- 20% משטח המגע, רוחב המגשים יהיה 30 ס"מ, גמר פח האלומיניום יהיה צבע שרוף בתנור, בגונו לפי בחירת האדריכל. מעל כל שטחי התקירות (מגשים, אקוסטית, וכו'), יבוצע בידוד ע"י מזרוני צמר סלעים בעובי 2" עטופים ביריעות פוליאתילן עמידות נגד אש, באישור יועץ האקוסטיקה.

גמר התקירה ליד קירות יבוצע בזויתני Z+L ופרופילי "אומגה" (H) בין השדות. עם שילוב "אמבטיות" שקוות סטנדרטיות של החברה כולל לוברים או אלמנט תאורה 61/61 ס"מ, כולל לוברים או גופי תאורה בודדים שקועים L-P.

3. במועד מסירת המבנה ישאיר המשcir פלטות של התקירה כדוגמת ההתקנה בכמות של 3% מסך שטחי התקירה לסוגיהן.

פרק 35 – בקורת מבנה

- **בכל מבנה יותקן מפסק חשמל ואשי עבר שירותי קבועות אשר מפסיק את הזנת החסל לכל שטח המבנה.**

35.01 מערכות בקורת המבנה (במבנים שטחים מעל 300 מ"ר)

מברז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

הינה מערכת שליטה המרכזית באחזקה ומאפשרת לשנות על פועלות כל המערכות **בבניין**.

מערכת הבקרה וऐסוף התראות אשר תותקן **בבניין** תהיה בעלת יכולת לאיסוף נתונים ותראות מהמערכות השונות המורכבות **בבניין**.
מערכת הבקרה תורכב ממערך בקרים מבוזר אשר לכל בקר יכולה תפקוד עצמאית להלוטין על המתקנים המבוקרים בשילטתו וכן יכולת העברת נתונים לבקר אחר בראשת **הבקרים** יותקנו אל מחשב בקרה מרכזי והמשך במחשב יהיה בעל יכולת הצוגה גרפית צבעונית וכן הצגת טבלאות סטטיסטיות.

התוכנה מאפשרת כל המערכת באמצעות עכבר ללא צורך בשימוש במקלדת.
התראות מהמערכות יתקבלו בczęściowym i drukowanej.

המערכת תהיה בעלת יכולת קליטה נתונים אנלוגית וdigitalna.

המערכת תפיק דוחות מודפסים לפי דרישת גם לא בזמן אמת.

המערכת תאפשר חיבור רכזות אחרות אליה.

המערכת תוכל לשלוח נספח בעדמה מרוחקת בתוך הבניין.

יש לציין שבמידה שטיח המוסד מושכר או קניי מהווה חלק מבנה אחר בעל מערכת **בקרה** משלו, כל המערכת השיקות למוסד לביטוח לאומי יחויבו למערכת **בקרה** מרכזי שמשמעות בתוך הסניף ובמקום שיקבע ע"י המוסד.

מערכת בקרת המבנה כולל:

- א. שליטה בתאורה קומתית בשטחים ציבוריים, כל אזור ציבורי
- ב. בבניין יוופיע במחשב כולל אורי תאורה, כולל מפות תאורה לבניין.
- ג. שליטה בתאורה בחדרים.
- ד. שליטה על הצילירים **בבניין**.
- ה. קבלת אינדיקציות לתקלות במערכת מיזוג האויר.
- ו. הפעלה והפסקה של מיזוג אויר לפי קומות.
- ז. הפעלה והפסקה וויסות טמפרטורה לפי קומות בכל השטחים הציבוריים.
- ח. חיבור המעלית לקבלת אינדיקציות לתקלות ומיוקם המעלית.
- ט. מערכת גילוי אש.
- י. משאבות מים.
- יא. גנרטור.

מערכת בקרת המבנה (בבנייה שטחן קטן מ- 300 מ"ר)

תותקן מערכת **בקרה** מצומצמת אשר תהא בעלת שליטה על האלמנטים הבאים:
○ תאורה בשטח המבנה (מחלק לפי קומות).

○ מיזוג אויר (מחלק לפי קומות).

○ מערכת גילוי אש

○ משאבות מים (במידה וישנו).

○ גנרטור (במידה וישנו).

מערכת פריצה

פריצה בשטח הבניין ע"פ תוכנית שימסור לו יועץ הביטחון של המוסד.
המערכת כולל:

1. מערכת גילוי פריצה פנימית יתבסס על נקודות קצה חדשות.
נקודות קצה אלה כוללות: מפסקים סף על דלתות, שערים ותריסים, גלאי AI/A פסיביים ו액טיביים מסוגים שונים.
2. גלאי AI/A יותקנו סמוך לחלונות או בחדרים ומסדרונות בהתאם לתוכנית הצבת אלמנטים.

35.2 מערכת כריזה ומוזיקה

- **תתיקו רק מבנים ששטחם עולה על 300 מ"ר**
 - בכל שטח הממכר/מושכר תותקן מערכת כריזה ומוזיקה בשילוב עם כריזה ע"פ הנדרש בחוק.
 - א. המערכת מיועדת לספק שידורים במעגל סגור , באיכות גבוהה עבור העברת כרייזות חרום לרחבי הבניין בפעולה רצופה.
 - ב. הцוד המרכזוי ימוקם בחדר הציד במסך סטנדרטי ברוחב 19".
 - ג. מערכת ההודעות תשודר משלוחה מוקומות לפחות לפחות :
 - ד. דלפק הכניסה , קצין הביטחון ומנהל הבית , כאשר בינויהם תהיה מערכת אינטראקטיבית אשר המערכת תאפשר לקבלת הודעות לצירויות חרום כפי שייקבע בעתיד . בעמדת הפעלה תדלק נוריות "תפוס" בעת שדור הודיע ע"י אחת העמדות .
 - ד. מערכת מסרים עבור השטחים , בהם תהיינה מערכות מקומיות אשר תעקוף את בורר התchanות ואת וסת העצמה , לשם מסירת הודעות , סה"כ בשלב זה יהיו 2 אזוריים- אזור ציבורי ואזור כריזה כלילתי .
 - ה. לפני מסירת ההודעות , תבוא נקייה רכה של גונג אלקטרוני בעל 2-3 צלילים וישודר אוטומטית עם הלחיצה על מתג הפעלה.
 - ו. מוסיקת רקע תופחת ותעלת בהדרגה (FADE IN AND OUT) לפני ועם גמר מסירת הודעה .
 - ז. המערכת תכלול שעון זמן הנitin לויסות , לשם הפסקתה והתחלה בשעות הרצויות .
 - ח. המערכת תשדר מוסיקת רקע מנגן קומפקט דיסק רצופה (24 שעות) .
 - ט. תכניות הרדיו ישודרו ממקלטי רדיו דיגיטליים .
 - י. המגברים ורשת הקווים יפעלו שיטת CONSTANT VOLTAGE במתח 100 וולט או 70 וולט .
 - יא. המערכת תכלול בקרת תקינות למגברים וקווי רמקולים . בדיקה זאת תופעל בתדר 20000 הרץ ותפעיל אזעקה תקלת עם סימון יחידה מוקולקטת .
- המערכת תהיה מסוגלת לכלול :
- .1 עד 10 אזוריים .
 - .2 גונג תקליטורים .
 - .3 טינר FM, AM .
 - .4 ארון שיכלול את כל האביזרים עם רוזבה 20% .
 - .5 מגבר RMS W240 .
 - .6 יחידת גונג .
 - .7 2 עמדות מיקרופון עם חיבור ל – 10 אזוריים .
 - .8 מיקרופון נייד .
 - .9 רמקולים עם תוספת גרייל .
 - .10 לוח חיבורים מיועד לחברו רמי קול כניסה ויציאה .
 - .11 שעון שבת .
 - .12 ערבל צליל כולל 3 כניסה מיקרופון עם קדם מגברים כולל כניסה נוספת לעורץ המוזיקה .

מברז ב' (1019) 2019
שביית מושדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

- 35.4 הקבלן / בעל המכר/מושכר יכין תשתיות והחיווט למערכות מתח נמוך עבור מערכות תור בקרת כניסה, תלוזייה במעגל סגור, אינטראקום לחצני מצוקה וגילוי אש.

פרק 49 – דרישות מגון וביתוחן

- 49.1 سورגים בחלונות ודלתות נגישים משטח חיצוני לשטח המושכר.
- 49.2 גדר / חומה מסביב למבנה **במקרה של מבנה קրע**
- 49.3 תאורה היקפית מסביב למבנה במקרה של מבנה עצמאי
- 49.4 תשתיות ליח' קצה (מצלמות, גלאים וכדו) בהתאם לתכנון אגף הביטוחן של המוסד לביטוח לאומי.
- 49.5 דלת ראשית וחוזית לרוחוב (במידה ורלוונטי) עמידה כנגד פריצה אלימה לפחות 15 דקות בהתאם לאישור אגף האבטחה.
- 49.6 ממ"מים שיכולים להכיל את כל העובדים והאורחים הצפויים להימצא בשטח המושכר בשעות פעילות. פיזור הממ"מים וחולוקתם בשטח המושכר באופן שיאפשר כניסה כל האוכלוסייה הניל' תוך עד 15 דקות לממ"מים. בהתאם לאישור אגף האבטחה.
- 49.7 ציפוי כל הזוגיות בשטח המושכר בציפוי נגד שבר זכוכית – Anti Shattered Film – בעובי 100 מיקרון (לזכוכית בשטח כולל של עד 1.5 מ"ר) או 200 מיקרון (לזכוכית מעל 1.5 מ"ר).
- כל הסעיפים הניל' יותקנו לפי תקן משטרת ישראל – אגף אבטחה, בכפוף לביקור במקום.

מברז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

פרק 50 – תיק מתן


עם סיום העבודות ולפני מסירת המבנה למוסד לביטוח לאומי, ימסור המשכיר למוסד לביטוח לאומי תיק מתן בשלושה עותקים אשר יכלול:

1. תוכניות מצב קיים (AS MADE) - מערכת תוכניות של כל העבודות, המתקנים והמערכות שבוצעו במבנה, כולל על גבי מדיה דיגיטלית בפורמט DWG , PDF ,

2. אישורים :

- א. אישור בכל המתכננים / יועצים בפרויקט על תכנון וביצוע העבודות עפ"י הדרישות והתקנים והתוכניות שאושרו לביצוע, לרבות במקצועות תנעה, נגשנות, בטיחות, מיזוג וכדו'.
 - ב. אישור שירותים לבאות לאכליות המבנה למשרדים/קבלת קהל עבור המוסד לביטוח לאומי.
 - ג. בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות לגילוי אש ועשן - ת"י 1220
 - ד. בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות כיבוי גז בארכוניות חשמל – ת"י 1579
 - ה. בדיקה ואישור מכון תקנים על ביצוע תקרות אקוסטיות – ת"י 1596
 - ו. בדיקה ואישור מהנדס בודק על ביצוע מערכות החשמל בהתאם לת"י לרבות בדיקת קרינה בלתי מייננת מלוחות החשמל וסרייקה תרמית ללוחות החשמל.
 - ז. אישור גנישות מבנה ציבורי חדש/קיים – נספח 9 א' / 9ב להסכם
 - ח. אישור גג האבטחה ויעצי המיגון שלו שכני נושא המיגון והבידוחון קיבלו מענה
 - ט. אישור אגף הבטיחה ויעצי המיגון שלו שכני נושא המיגון והבידוחון קיבלו מענה
3. פרוטוקלים טכניים של ציוד / חומרים ומערכות שספקו והותקנו במבנה.

מברז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה



נספח 6 להسابם השפирוט

עקרונות המדידה

"שטחים עיקריים"- שטחים המשמשים את מושדי השוכר ובгинם ישולמו דמי שכירות, דמי ניהול ותחזוקה :

"שטחי שירות"- שטחים שהנשענים להיות חלק מהמושכר ולשמש את השוכר ובגינם לא ישולמו דמי שכירות, דמי תחזוקה ומסים מוניציפאליים (לרבות ארנונה) ושום תשלום אחר לרבות שטחי וחדרי שירות; חדרי מכונות מכל סוג שהוא; חדרי חשמל; חדרי סילוק ועיצוב אשפה; מרפסות פתוחות ומקורות; פטיו פתוח ומקורה; מתקנים ומבנים מקורים ופתוחים על גג המבנה; פירמים מכל סוג שהוא; מעברים וגשרים פתוחים ומקורים; מדרגות ומעברי מילוט וחירום; חללים "כוונים", מובלעות ושטחים שגוביהם פחות מגובה הסטנדרטי על פי התקן; חריגות בניה; שטחים במקומות המרתפים ואו קומות החניון לרבות מבואות ומעברים אל המעליות ואו כניסה, מלבד שטחים ומקומות חניה שיוסכם עליהם במפורש.

לצורך תשלום דמי השכירות ודמי ניהול התחזוקה יחולו עקרונות המדידה לשטחים העיקריים הכללן :

לקונטור המושכר נטו יתווסף- חלק יחסית של שטחי הציבור במבנה, כגון מבואות ולווי כניסה, בתנאי ששטחי ציבור אלה משמשים את השוכר. בכל מקרה במנין השטחים לתשלום לא ייכללו שטחי שירות ולא ישולם דמי שכירות או דמי ניהול תחזוקה עבור שטחי שירות כמפורט לעיל.

מברז ב' (1019) 2019
שבירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

נספח 7 להסכם השכירות

אישור קיומ הביטוח

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
רחוב שדרות ויצמן 13
ירושלים
(להלן "המוסד")

הנדון : אישור על קיומ ביטוחים של

מספר חברה פ / צ או מספר ע.מ או מספר זהות

(להלן "המשכיר")

בקשר להסכם השכירת מבנה למוסד לביטוח לאומי

(להלן "החוזה")

אנו הח"מ, חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם המשכיר את הביטוחים להן :

1. **פולישה לביטוח רכוש הפוליטה** מבטחת את המבנה המושכר על ידי המשכיר למוסד ברחוב מס' מספר _____ בעיר עיר _____. הביטוח כולל אבדן דמי שכירות כתוצאה ממקרה ביתח מכוסה לתקופת שיפוי בת 12 חודשים.
2. **פולישה לביטוח אחריות בלבד** – לביטוח אחריותו של המשכיר בלבד לצד שלישי כלשהו, לרבות המוסד ונציגיו בגבולות אחריות של \$ 2,000,000 או 8,000,000 ש"ח לתובע אחד ובמצטבר במקרה תאווה ביטוח שנתית. הפוליטה מורתבת לשפות את המוסד בגין מעשה או מחדל של המשכיר ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל אחד מהمبرחותים.

בהתיחס לפוליסות לעיל:

1. נוסח הפוליסות הננו נושא בית או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי.
2. כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהיא את אחריותנו כאשר קיימים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המוסד וככלפי מבתו, ולגביה המוסד, הביטוח על-פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את המוסד במלוא השיפוט המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוח המוסד, מבלתי שתהיה לנו זכות תביעה ממבעלי המוסד להשתתף בנטול החיוב כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981. ולמען הסר ספק אנו מודרים על טענה של ביטוח כפלי כלפי המוסד וככלי מבתו.
3. בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יבוטל הביטוח במקרה תקופת הביטוח, אלא אם תישלח הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המוסד לפחות 60 יום מראש.
4. השתתפות עצמיות ותשולם פרמיות חלות על המשכיר בלבד.
5. אנו מודרים על זכות התחלו כלפי המוסד, עובדי המוסד ונציגי המוסד. הויתור לא יהול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.

מברז ב' (1019) 2019
שביית משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקורי וסיגיון עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.

בכבוד רב,

שם חברת הביטוח _____

חותמת וחותמת המבטה	תפקיד החותם	שם החותם	תאריך
--------------------	-------------	----------	-------

<u>פוליסה מס'</u>	<u>עד תאריך</u>	<u>מתאריך</u>	<u>ביטוח אש מורחב</u>

פרטי סוכן הביטוח :

שם _____; כתובת _____; טלפון _____

אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כלהלן:

<u>רשיית הפוליסות:</u>	<u>מתאריך</u>	<u>עד תאריך</u>	<u>פוליסה מס'</u>

בכבוד רב,

שם חברת הביטוח _____

חותמת וחותמת המבטה	תפקיד החותם	שם החותם	תאריך
--------------------	-------------	----------	-------

מברז ב' (1019) 2019
שבירת מושדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

נספח 8 א' להסכם השכירות

טופס "אישור נגישות לבניין ציבורי חדש"

1. אני, שם מלא: _____, מס' תעודה רישום בפנקס
מורשת נגישות מבנים, תשתיית וסביבה: _____

לאחר שהתייעצתי בשלב קבלת היתר הבנייה עם מורשת לנגישות השירות שפרטיו
הם: שם מלא: _____ מס' תעודה רישום בפנקס _____
מורשת נגישות שירות: _____

מאשר בחתימתי זו כי ביצעתי ביקורת במבנה בתאריך _____
תאריך הסמוך ליום חתימת ההסכם) שכתובו
בגוש _____, חלקה _____

ונבדק על ידי שקיימות נכון ליום הביקורת כל התאמות הנגישות בתוכנות התכנון
והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 5), התשס"ט – 2009 – חלק ח' 1

חתימה וחותמתת מורשת מתו"ס :

תאריך: _____

2. אני, שם מלא: _____, מס' תעודה רישום בפנקס
מורשת נגישות השירות: _____

מאשר בחתימתי זו כי ביצעתי ביקורת במבנה בתאריך _____
תאריך הסמוך ליום חתימת ההסכם) שכתובו
בגוש _____, חלקה _____

ונבדק על ידי שקיימות נכון ליום הביקורת כל התאמות הנגישות לשירותים ע"פ תקנות
שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותים), תשע"ג-2013.

חתימה וחותמתת מורשת נגישות השירות :

תאריך: _____

הערה : במידה ובמבנה קיימים גופים נוספים נתני שירותים חתימות יועצי הנגישות ע"ג טופס זה
אינה כוללת אישור נגישות מתו"ס ושירותים במתחמים אלו של נתני שירותים אחרים. האישור כולל
בכל מקרה גם את כל החללים הציבוריים המשותפים בבניין וגם את החללים שיושכרו ע"י הביטוח
לאומי.

מברז ב' (1019) 2019
שפירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

נספח 8 ב' להסכם השכירות

טופס "אישור נגישות למבנה ציבורי ישן"

0. אני, שם מלא: _____, מס' תעודה רישום בפנקס _____
מורשה נגישות מבנים, תשתיית וסביבה: _____

מאשר בחתימתי זו כי ביצעתי ביקורת במבנה בתאריך _____ (התאריך יהיה תאריך הסמוך ליום חתימת ההסכם) וכי מתקיימות נכון לתאריך הביקורת כל הדרישות בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים) התשע"ב – 2011 במבנה הנמצא בכתבota _____, בוגוש _____, חלקה _____

חתימה וחותמתה מורהה מתו"ס :

תאריך: _____

1. אני, שם מלא: _____, מס' תעודה רישום בפנקס _____
מורשה נגישות השירותים :

מאשר בחתימתי זו כי ביצעתי ביקורת במבנה בתאריך _____ (התאריך יהיה תאריך הסמוך ליום חתימת ההסכם) וכי מתקיימות נכון לתאריך הביקורת כל הדרישות בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.

במבנה הנמצא בכתבota _____, בוגוש _____, חלקה _____

חתימה וחותמתה מורהה שירות :

תאריך: _____

הערה : במידה ובמבנה קיימים גופים נוספים נותני שירותים נוספים חתימות יועצי הנגישות ע"ג טופס זה אינה כוללת אישור נגישות מתו"ס ושירותים במתחמים אלו של נותני שירותים אחרים. האישור כולל בכל מקרה גם את כל החללים הציבוריים המשותפים בבניין וגם את החללים שיושכו ע"י הביטוח הלאומי.

מכרז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

נספח ו'

אישור עו"ד על מורשי חתימה ודוגמאות חתימה

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדר' ויצמן 13
ירושלים

אני החר"מ _____
של המציג: _____
(להלן – "המציע").

מאשר בזאת, כלהלן:

1. הר"ם מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציג.
2. חתימותיהם של הר"ם שהם מורשי חתימה של המציג הנ"ל מחייבות עד לסכום כדלהלן:

- בחתימה מורה אחד, עד לסכום _____ ₪.
 בחתימת _____ מורים, מעל הסכום הנקוב לעיל ועד לסכום _____ ₪.

שם החתום	תואו/תפקידו	מס' תעודה זהה	דוגמת חתימה

הערות:

ולראיה באתי על החתום

שם עו"ד	כתובת	טלפון
תאריך	מספר רישיון	חתימה וחותמת

מכרז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

נספח ז'

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הchief _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזוז כדלקמן:

1. אני עושה תצהيري זה במסגרת הצעת _____ (להלן: "המציע") [*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתקשרות/תעודת עסקן מורשה], למכרז פומבי מס' _____ עבור המוסד לביטוח לאומי.

2. הנני משמש כ_____ במצוע [* יש לנקוב בתפקיד אותו מלא המצהיר בתאגיד] ונוטן תצהيري זה מכוח היותי מורשה לעשות כן מטעמו, ומכוון היכרותי את העובדות מושая התצהיר.

בתצהيري זה, משמעותם של המונחים "הורשע" ו - "בעל זיקה" כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"י-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסבירה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבינה אותן. משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עסקים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולענין עסקאות לקבלת שירותים כמפורט בסעיף 2 לחוק להגבות האכיפה של דין העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנווית בתוספת השלישית לאותו חוק.

3. אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצועי, מתקיימים כל אלה במצטבר:
(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשע ביותר משתי עבירות עד למועד האחrown להגשת הטענות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע במכרז פומבי מס' _____ עבור המוסד לביטוח לאומי.
- המציע או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד הרשותה الأخيرة ועד למועד ההגשה.
- המציע או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חlapה שנה אחת לפחות ממועד הרשותה الأخيرة ועד למועד ההגשה.

4. נכוון למועד האחrown להגשת הטענות במכרז (סמן X במשבצת המתאימה)
 הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע.

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק יותר מ- 100 עובדים, נכוון למועד האחrown להגשת הטענות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: (i) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בוחנות יישום חובהתו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר לישומן; או לחילופין (ii) כי יפנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בוחנות יישום חובהתו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף 9 (ו) לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופועל לישומן.

לצורך סעיף 5 זה: "עסקיק" – כמשמעותו בחוק שוויון זכויות.

מברז ב' (1019) 2019
שביית משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 5 זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוקף 30 ימים ממועד ההתקשרות.

5. זהשמי, להלן חתימתתי ותוכנו תצהيري דלעיל אמת.

חתימה וחותמתה	שם
	תאריך

אישור עורך הדין

אני החר"ם _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/הmine במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תנה עצמה/ה על ידי ת.ז. _____/המכור/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהرتיו/ה כי עליוה להצהיר אמת וכי יהיה/תהייה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתמס/הmine על התצהיר דלעיל.

חתימה וחותמתה	שם
	תאריך

מספר ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

נספח ח'

הסכם דמי ניהול

שנערך ונחתם ביום _____ בחודש _____ שנת _____

בין

חברת ניהול _____ מרחר' _____, ח.פ. _____, ע"י מורשי החתימה מטעמה מר _____ ת.ז. _____, _____, _____
ומר _____ ת.ז. _____ (להלן: "החברה").

מצד אחד

לבעו

המוסד לביטוח לאומי משדי וייצמן 13 ירושלים, ע"י מר ריכאד חיראדין, סמנכ"ל לוגיסטיקה וגבוי
חגית גולדשטיין-מויאל, חברת המוסד (להלן: "המוסד").

מצד אחר

הגדרות:

"הבנייה"	"הידען" _____ חלקה _____ "	"המושכר"	"הDİİRİMS"
שטח של כ- _____ מ"ר בקומה _____ במבנה שכנותבו _____.	הbulletins ו/או בעל זכויות החזקה ו/או שכירות בבניין.	הbulletins ו/או רכוש בשטחים המשותפים.	הbulletins ו/או רכוש כל הפעולות הדרושים לאחזקה שוטפת ותקינה של הרכוש המשותף שבבניין, המתקנים, מערכות גילוי וכיבוי אש, וכיו"ב. סדר וניקיון – ניקיון הבניין על כל חלקו המשותף שבו, ביצוע תיקונים ושיפורים אם ידרשו ו/או אם החברה תידרש לכך על ידי הרשות המוסמכת ו/או על ידי בעלי הבניין ו/או ע"י המוסד או יתר הדירים, ביחס לבנייה וצד שלישי כנגד נזקים העולמים להיגרם לאדם ו/או רכוש בשטחים המשותפים.

"הסכם השכירות" הסכם מיום _____, בין המוסד לביטוח לאומי לבין החברה.

"שנה פיסקאלית" החל מ – 1 בינואר עד 31 בדצמבר של אותה שנה.

הויאל והמוסד הינו מחזיק של המושכר המוגדר בהסכם השכירות, בהתאם לתנאים המופיעים בו.

והויאל והמוסד הסכימים שאחזקת השטחים המשותפים במבנה תבוצע, על ידי החברה והויאל
והחברה קיבלה על עצמה את ביצוע אחיזת הבניין כהגדרתו לעיל.

מברז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

לפיבכך מסכימים ביןיהם הצדדים הצדדים נדרקמן:

1. מבוא ונספחים

1.1 המבוֹא להסכם זה לרבות ההגדרות וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2 הסכם זה ונספחוו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו. כל הצדדים, המסמכים וההבטחות שקדמו להסכם בטלים ומボטלים למעט המסמכים שאומכו בምפורש בהסכם זה.

1.3 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים :

נספח 1 – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

נספח 2 – תצהיר קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים

2. תקופת ההתקשרות

תקופת הסכם זה תחול מיום **קבלת חזקה במושכר**, ועד לסיום ההתקשרות בין הצדדים ע"פ הסכם השכירות ו/או הסכמי הארכת השכירות (להלן: "תקופת ההסכם").

3. הצהרות והתחייבויות החברה:

3.1 החברה מצהירה כי אין מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת, להפעיל במושכר שירותיו ניהול, האמורים בהסכם זה.

3.2 החברה מצהירה ומאשרת בזה כי חותמתה על הסכם זה לאחר שבחנה היבט את ההסכם, הבינה אותו היטב וקיבלה מנציגי המוסד את כל ההסבירים וההנחיות הנחוצים לה שנדרשו על ידה לגיבוש התחייבותיה על פי הסכם זה ולא תהא לה כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי-גילוי מספק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר להסכם זה. כן מצהירה בזה החברה כי תעמדו בכל תנאי המכרז על נספחוו השונים.

3.3 החברה מתחייבת למלא באופן מדויק את הדרישות שבמסכמי המכרז ולהסכם זה על כל נספחוו.

3.4 החברה מצהירה כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופות התקשרות נוספות אם ימומשו, יהיו ברשותה כל האישורים והရישיונות הנדרשים על פי מסמכי מכרז זה ועל פי כל דין.

3.5 החברה מצהירה כי הינה בעלת ניסיון מקצועני מתאים המאפשר לה לספק את השירותים על פי הנדרש במסמכי המכרז והוראות הסכם זה, וכי יש בידיה הכלים, המידע, כוח האדם, האמצעים והכישורים המאפשרים לה לספק את השירותים כמפורט בהסכם זה, ואלה ימשיכו להיות ברשותה עד מילוי מלא של כל התחייבותיה על פי הסכם זה.

3.6 החברה מתחייבת לשאת אחריות מלאה לכל פעילות של קבליי משנה מטעמה, אם יהיה כאלה, לרבות נושא אי-כונות העבודה,لوحות זמני, נזקים, הפרות וכל נושא אחר המצויב באחריות החברה בקשר לעבודות עפ"י מסמכי המכרז וההסכם על נספחוו.

מברז ב' (1019) 2019
שפיית משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

3.7 החברה מתחייבת לפעול בכל הקשור בвиיזוע הסכם זה, אם עצמה ואם על ידי מי מעובדיה, במומחיות ובמקצועיות הגבוהים ביותר.

3.8 החברה מצהירה כי בכל הקשור לשימוש בשירותים על ידי המוסד, כאשר השימוש הוא בהתאם להוראות השימוש של החברה, חלה על החברה בלבד האחריות הבלעדית והמוחלטת לכל תביעה ו/או דרישת אשר לאי שמירת דין ו/או משחררת בזאת את המוסד מכל תביעה ו/או דרישת כאמור בין אם הפרת הוראות דין נעשתה על ידה ובין אם נעשתה על ידי עובד או אחר מטעמה

3.9 החברה מתחייבת להביא לידיית המוסד כל מידע בדבר תביעה שתוגש נגדה ו/או מי מטעמה בעילת רשלנות מקצועית ו/או התלויה ועומדת נגדה או נגד מי מטעמה ו/או הרשעה בעבירה לפי חוק שכר המינימום התשמי"ז – 1987 ו/או לפי חוק עובדים זרים התשנ"א 1991, וזאת במהלך כל תקופה ההתקשרות עמו על פי הסכם זה מיד עם היוזע לו עליהם.

4. אופן התפעול

א. החברה תפעל לביצוע האחזקה בבניין ברמה נאותה ובלוח זמינים סביר.
החברה תבצע את אחזקת הבניין בכל חלקו הבניין שייעדו לשימוש משותף על ידי הדיירים בבניין.

ב. לשם ביצוע האמור בס"ק אי לעיל תהא החברה רשאית ומוסמכת לעשות, בין היתר, את המעשים והפעולות כדלקמן:

(1) לארגן ולהחזיק מושך בו תרכזנה פעולות אחזקת הבניין שלאיו יוכל המוסד לפנות ב"שעות המשרד" המקובלות עם בירורים ושאלות הנוגעות לאחזקת הבניין ולפעולותיה של החברה בקשר לכך.

(2) להעסיק ו/או להתקשר בכל דרך שתראה לחברה עם כל אדם, או גוף, לרבות עובדים טכניים, מקצועיים באופן מלא ו/או חלק. למען הסר ספק יובהר כי בכל טענה ו/או דרישת פינה המוסד אל החברה ישירות והיא היחידה שאחראית למילוי כל התחייבויות עפ"י הסכם זה.

(3) החברה מתחייבת לשאת על חשבונה את כל החשבונות השוטפים של השטחים המשותפים, לרבות החניונים הכלולים בין היתר חשבונות מים, חשמל, אגרות ביוב, ארוננה, חשבונות חשמל עבור המערכות הציבוריות קרי מגדיי קירור, מקרורי מים, משאבות וכיובי>.

(4) החברה מתחייבת להציג **פוליטיקת ביתוח** המבנה המכסה שריפות, נזקי טבע, גניבות וביותח צד גי בגין הרכוש המשותף וכל הסיכוןים בגין הרכוש המשותף. כמו כן החברה תהיה בתיאור מעליות ומתקניהם, ביחס למערכת מיזוג האוויר ומתקניהם.

5. בשטחים הציבוריים מתחייבת החברה

1. לתחזוק אופן שוטף, לדאוג לכך שהמתקנים והשירותים יהיו במצב תקין וראוי לשימוש.

מברז ב' (1019) 2019
שפירת מושדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

- .2. לבצע אחזקה שותפת של כל המערכות הציבוריות בבניין ע"י לפחות שני אנשי אחזקה קבועים, לרבות מערכות חשמל, מיזוג אוויר ומים.
 - .3. לטפל בהסרת מפעים תבריאתיים ומגינעתם.
 - .4. לבצע תחזוקה שותפת, מונעת ושבר של מערכת **המעליות** ומתקניהם, לרבות אספקת חלקו של הילוף והתקנותם.
 - .5. לספק **מיזוג אוויר** לכל השטחים הציבוריים בבניין לרבות הזרמת מי עיבוי מגדרי הקירור ו/או נוזל קירור אל המושכר וכן לבצע תחזוקה שותפת, מונעת ושבר של מערכות מיזוג האוויר המשותפות.
 - .6. בוטל.
 - .7. לטפל, לתקן, לשפצ' ולהחליף מתקנים ורשתות אינסטולציה, חשמל, מים, תיעול ביוב ומים שופכנים ושירותים אחרים בבניין, לרבות אספקת חלקו של הילוף והתקנותם.
 - .8. לתקן, לשפצ' ולהחליף **מתקנים ורשתות של מاء** (במידה שזה אינו נוגד את הוראות חברת חשמל), לספק תאורת שטחים ציבוריים, לטפל בהחלפת נורות וסוללות והפעלתן.
 - .9. לטפל **בבנייה הבניין** אל כל חלקו הרכוש המשותף, ובכלל זה חדרי מדרגות, המעברים, חדרי שירותים, המקלטים, המעליות, החצרות, חניונים, ניקוי חיצוני של חלונות הבניין וכן גינון סביבתי השיך לבניין וכן שטח משותף אחר.
 - .10. לטפל בשיפוץ ותיקון כל חלקו הבניין שהינים נכללים ברכוש המשותף, לרבות **זירות, סיוד ואיטום קירות וגג** בכל שטח גג הבניין.
 - .11. להקצות למוסד **מכולה אשפה** מיוחדת בנוסף למכولات הקיימות בבניין וכן תחזוקה שותפת, מונעת ושבר, של מכولات אשפה מרכזיות ולרבות פינויים בעת הצורך.
 - .12. לספק **שירותי שמירה** נאותים ע"י חברה מקצועית ומורשתית לכל הכנסיות של הבניין ולפחות שלושה מאבטחים בכל זמן נתון.
 - .13. לבצע הפרדת מערכות משותפות במידת הצורך לרבות שעוני חשמל ומים.
- (6) לבצע עבודות האחזקה בבניין בשעות סבירות.
- (7) החברה מתחייבת לקבוע מעת לעת לצורך אחזקתו התקינה של הבניין נהלים ו/או הוראות סדירות בכל הקשור לניהול הבניין, היקף השירותים שתיתן לבניין ו/או לדירות ו/או לבתי העסק שבו, אחזקתו והשימוש בו, לגבי כל היחידות ו/או חלק מהן ו/או הנכסים ו/או השטחים הציבוריים, הכל לפי שיקול דעתה, לרבות בכל עניין הקשור בסדרי הכנסייה והיציאה, בטיחון של מעבר להולכי רגל, הפתיחה והסגירה של עסקים לרבות סגירותם בשבתו וחויגים, שעות הפעלה של התאורה וועוצמת התאורה, וכו'. האמור לעיל ייעשה תוך התייעצויות עם המוסד.

מברז ב' (1019) 2019
שפירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

(8) היה והחברה לא תספק למוסד את השירותים להן התחייבה עפ"י הסכם זה גם לאחר מתן התראה בכתב ובודואר רשום שלא תפתח מ- 14 ימים, יהיה רשיון המוסד לספק את השירותים הנילע בעצמו או ע"י עסקת גוף אחר ולקゾן מדמי ניהול את הוצאותיו בגין שירותים אלה.

5.

המוסד מסכימים ומתחייב בזה:

א. להיות קשור רק עם החברה בכל העניינים הנוגעים לניהול האחזקה בבניין במקרים האמורים, ולהשתתף בהוצאות האחזקה.

ב. לשתף פעולה עם החברה ולסייע במקרה של התambioות פועלה כזו יידרש כדי לאפשר את ניהול הסדר של הבניין ולמלא את כל התATIOות הנובעת מ_tCירין ו/או בעקבות מהסכם זה ובכלל זה להשרות לחברה ו/או למי מטעמה להיכנס ליחידתו לבניין לשם ביצוע פעולות הקשורות באחזקה, ולהודיע לחברה על כל תקלת המחייבת פועלה מצד החברה, מייד עם היוזרתה.

ג. למלא אחר כל הוראות החברה כפי שהוגדרו ו/או יוגדרו בקשר עם אחזקת הבניין, במתכונים, בצד שבו, לרבות בנוגע לנוהלי פינוי הפסולת והשימוש במתקנים עזר למיניהם.

6.

התמורה בגין דמי ניהול:

א. תמורת כל התATIOות הנובעת מ_tCירין, עפ"י הסכם זה, ישלם המוסד לחברת עפ"י עלות ניהול החודשי בפועל בהתאם לחלקו היחסי של המוסד ברכוש המשותף, או סכום חודשי שלא עולה על _____ ש"ל מ"ר בתוספת מע"מ, הזול מביניהם, (להלן: "התמורה").

ב. דמי השכירות יהיו צמודים למדד המחרירים הכללי לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד"), בתום 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות, ייקבע ממדד הבסיס, אשר ישמש כבסיס להשוואה לצורך ביצוע הצמדות. ההצמדה תבוצע מיידי חדש, כך שהצמדה הראשונה תיעשה בחולף 19 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במרקז ובכל חדש לאחר מכן. שיעור ההתאמה ייעשה בין המועד החדש במועד ביצוע ההצמדה למדד הבסיס.

ג. למרות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות, יחול שינוי במדד כך שייעורו עולה לכדי 4% ומעלה מהמדד החדש במועד האחרון להגשת ההצעות, תיעשה התאמה לשינויים כדלהלן: ממדד הבסיס יהיה המدد, יהיה ידוע במועד שבו עבר המدد את ה-4%. ההצמדה תבוצע מיידי חדש ממועד זה.

ד. מוסכם כי התמורה הנילע תהיה קבועה ולא תשתנה במשך כל תקופת הסכם השכירות, לרבות בתקופות האופציה, אם יתאפשרו.

ה. למען הסר ספק, יובהר כי שטח המושכר לצורך חישוב התמורה יהיה השטח האמור בהסכם השכירות.

ו. **התמורה תשולם אחת לרבעון**, נגד חשבוניות מס כחוק.

ז. המוסד יהיה רשאי לקבל הסבר בנוגע להוצאות אחזקת הבניין, בכל זמן.

מכרז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

7. **התקשרות עם גוף קובלני:**

לצורך ביצוע התחתיibilityה על פי הסכם זה, רשאית החברה להתקשר עם גופים קובלנים ו/או קובלני משנה ו/או מבעלי עבודות אחרים, וכל זאת מבליל גורוע מהתחיibilityה הבלעדית של החברה כלפי המוסד.

8. **שירותות נוספים:**

המוסד יהיה רשאי לבקש מהחברה ביצוע שירותים נוספים עבورو ובתמורה נוספת, כפי שיסוכם בין החברה והמוסד.

9. **הפסקת ההסכם ע"י המוסד**

9.1 מבלתי לפגוע כאמור בסעיף 2 לעיל, המוסד רשאי להפסיק ההסכם זה בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהודעה בכתב של 60 ימים מראש.

9.2 למקרה האמור בסעיף 9.1 לעיל, יהיה המוסד רשאי להפסיק את ההתקשרות עם החברה בהודעה מוקדמת של 7 ימים מראש, בהתאם לפחות אחד מהתנאים המוגדרים בסעיפים להלן:

א. במקרה שימושה לחברה כונס נכסים זמני / קבוע, מפרק סופי / זמני לעסקי או רכוש החברה, על החברה להודיע מיידית לעורץ המכraz על מנת כונס הנכסים / המפרק כאמור לעיל.

ב. במקרה שהחברה ו/או בעלייה הורשו לפליילים בעבירה שיש עימה קלון.

ג. אם יינתן צו הקפאת הליכים לחברה, על החברה להודיע מיידית לעורץ המכraz בדבר מותן הצו כאמור.

9.3 בכל מקרה של הפסקת ההסכם עם החברה על ידי המוסד, התשלום היחידי לו תהא החברה זכאית הינו רק עברו מה שסופק על ידה עד למועד ההפסקה שייקבע על ידי המוסד, ומעבר לכך לא תהא החברה זכאית לכל תשלום ו/או פיזי נוסף מהמוסד.

9.4 הביא המוסד לידי סיום ההסכם או חלק ממנו לפי סעיף זה, תמסור החברה למוסד בתוך פרק זמן סביר שיתואם בין הצדדים, כל דבר המהווה רכוש המוסד, וכן יעמיד לרשות המוסד כל דבר شاملם עבורו על ידי המוסד לצורך ביצוע ההסכם, וכן יחזיר למוסד כל סכום שהמוסד לא קיבל תמורה עבורו.

**מברז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה**

10. המחאת זכויות

מווחר ומוסכם בזה כי חל איסור מוחלט על החברה להמחות או להסב זכות זכויותיה על פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו או חלקו אחרים, **לא אישור מראש ובכתב של המוסד**.

אישר המוסד המחאה או הסבה של זכויותיה או חובהה של החברה על פי הסכם זה למרות האמור לעיל, לא יהיה באישור המוסד לשחרר את החברה מהאחריות כלפי המוסד בדבר הוראות הסכם זה.

11. הפסקת מתן שירותים:

ambil גרווען האמור לעיל ולהלן תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדית, להודיע למוסד בהודעה של **3 חודשים** מראש ובכתב, על רצונה להפסיק את מתן השירותים לבניין על פי הסכם זה, ומשעתה כן תפסיק החברה את ניהול הבניין באופן מוחלט.

12. יחסים הצדדים:

12.1 מען הסר ספק מובהר בזאת כי בין המוסד לבין עובדי החברה ו/או מי מטעמה לא מתקיים יחס עובד ומעבד.

12.2 מווחר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביןיהם לפי הסכם זה אינם יוצרים אלא יחס שבין מזמן ללקוח המספק שירות ואו עבודה, בין מוכר שירותים וקונה שירותים, וכי רק על החברה תחול האחריות לכל אובדן או נזק שייגרם מישחו, לרבות עובדיו המועסקים על ידו, או הבאים מכוחו או מטעמו לספק שירותים.

12.3 מווחר ומוסכם בין הצדדים כי אין לראות בכל זכות ניתנת על פי הסכם זה למוסד לפקח, להדריך, או להורות לחברת או לעובדיו או למטעמה, אלא אמצעי להבטיח את קיום הוראות הסכם זה במלואו, לחברת ולმועסקים על ידה לא תהינה זכויות כלשון של עובד המוסד, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצויים או הטבות אחרות בקשר להסכם זה או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה, או הפסקת מתן השירותים על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

12.4 המוסד לא ישלם כל תשלום בגין דמי ביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995 , או לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד – 1994 , מס הכנסת ויתר הזכויות הסוציאליות של החברה , של עובדיה ושל מי מטעמה , והחברה לבדה תשלום כל תשלום וניכוי הכרוך בזכויות אלו.

12.5 החברה מתחייב להביא לידיית עובדיה וכל מי שפועל מטעמה במסגרת הסכם זה את האמור בסעיף 12 זה.

12.6 תשלוםים בגין המועסקים - החברה מתחייבת בזה לשלם עבורה ובעור כל המועסקים על ידה בביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחויבת תשלוםם מוטלת עליו על פי כל דין, או על פי הוראות ההסכם הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות, או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שההסכם אלה יתוקנו לרבות צוות הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה וambil לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלוםם מס הכנסת, ביטוח לאומי, מע"מ, תשלוםם על פי חוק שעות עבודה ומונחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלום פנסיה, תנאים סוציאליים וכיו"ב.

**מברז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה**

12.7 חוויב המוסד לשולם סכום כלשהו מהסוכמים האמורים בסעיף 12.6 לעיל, בגין מי מהמוסכים על ידי החברה ביצוע הסכם זה, תשפה החברה את המוסד עם קבלת דרישת ראשונה, בגין כל סכום, שחויב לשולם כאמור.

13. אחריות לנזקים ושיפוי

13.1 החברה תהא אחראית לכל נזק גוף או רכוש שייגרם למוסד ו/או לעובדיו או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל, שלו ו/או של מי מעובדיו, שלוחיו, מועסקיו ו/או מי מטעמו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה.

13.2 החברה מתחייבת לשפות את המוסד ו/או את מי שפועל מטעמו בגין כל תשלומים, פיצויים, שכר טרחת עורכי דין ומומחים וכל הוצאה אחרת ששולמו בעקבות פסק דין שאין עליו ערעור, בקשר עם תביעה שהוגשה נגד המוסד, העובדים, שלוחיו, מועסקיו או מי מטעמו ואשר האחריות לגבי חלקה על החברה על פי האמור בסעיף 13.1 לעיל.

14. קיזוז

14.1 המוסד יהיה רשאי לקוז מלכל תשלום המגיע ממנו לחברת כל סכום אשר מגיע למוסד מהחברה.

14.2 בטרם יעשה המוסד שימוש בזכותו לקיזוז לפי סעיף זה, יודיע המוסד לחברת בכתב בדבר כוונתו לעורך קיזוז.

15. פיצויים והפרות:

15.1 על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרומות בשל הפרת חוזה) תשל"א 1970.

15.2 אי עמידה של החברה בהתחייבותו כאמור בסעיפים הבאים בהסכם : 3, 4, 10, 12 – 1 – 13 ו/או כאמור בנספחים 1-3 להסכם זה, תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך.

15.3 הפרה החברה הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים (תרומות) תשל"א – 1970 או תנאי אחר מתנאי הסכם זה, ולגבי הפרה זו ניתנה לחברת ארוכה לקיומו והתנאי לא קווים תוך פרק זמן סביר לאחר מתן הארכה, אזי בכל אחד אלו רשאי המוסד לעמוד על קיום ההסכם עם החברה או לבטל הסכם זה ו/או לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמרור היה להישות על ידי החברה, וזאת על חשבון החברה ובנוסף לזכויות המוסד על פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות בהסכם זה, לרבות הזכות לדרש תשלום פיצויים מוסכמים מראש בסך של 100,000 ש"ח.

15.4 מבלי לגזור מכך הטענה כאמור לעיל, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 על ידי החברה ו/או מי מטעמה לגבי עובד המוסך על ידם לשם ביצוע הסכם זה, מהוות הפרת הסכם.

**מברז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה**

16. **שונות:**

- 16.1 כל שינוי ו/או תיקון להסכם זה יעשה אך ורק במסמך מפורש בכתב ובחתימת הצדדים להסכם זה.
- 16.2 הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים והעניינים הנוגעים או הקשורים להסכם זה ונשפחוו או בכל תביעה הנובעת מחלוקת ניהול הסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים ויחולו עליו דיני מדינת ישראל בלבד.
- 16.3 הסכמת צד להסכם זה לסתות מותנאיו במקרה מסויים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
- 16.4 לא השתמש צד להסכם זה או השתנה מלහשתמש, בזכות מהזכויות המוקנות לו לפיו, במקרה מסויים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך יתרור על זכות מזוכיותו.
- 16.5 כל הודעה או התראה שתישלח על ידי צד לשנהו,קשר להסכם זה, תשלח בדו"ר רשום אלא אם כן נאמר אחרת, על פי מעוני הצדדים הנקובים לעיל במבוא להסכם זה (או כל מען אחר אשר תבואה עליו הודעה מתאימה בכתב), ויראו הודעה או התראה כאמור, Cainilo נמסרה לנמען בתום 72 שעות מעת שנשלחה בדו"ר.
- 16.6 ההוצאה התקציבית לביצוע הסכם זה מתוקצת במסעיף 11211111121121 להתקציב המוסד.

ולראיה באו הצדדים:

החברה

סמנכ"ל לוגיסטיקה

חשבת המוסד

מברז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

נספח 1 להסכם ניהול

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הchief _____ ת.ג. _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזוה כדלקמן:

6. אני עונה תצהيري זה במסגרת הצעת _____ (להלן: "המציע") [*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתקשרות/תעודת עסק מורשה], למכרז פומבי מס' _____, עבור המוסד לביטוח לאומי.

7. הנני משמש כ_____ במצוע [* יש לנקוב בתפקיד אותו מלא המצהיר בתאגיד] וננותן תצהيري זה מכוח היומי מורשה לעשות כן מטעמו, ומכוון היכרותי את העובדות מושוא התצהיר.

בתצהيري זה, משמעותם של המונחים "הורשע" ו- "בעל זיקה" כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסבירה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם. משמעותו של המונח "עירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולענין עסקאות לקבלת שירותים כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דין העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנווית בתוספת השלישית לאותו חוק.

8. אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצועי, מתקיים כל אלה במצטבר:
(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת הטענות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע במכרז פומבי מס' _____ עבור המוסד לביטוח לאומי.
- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין יותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחורה ועד למועד ההגשה.
- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין יותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחורה ועד למועד ההגשה.

9. נכוון למועד האחרון להגשת הטענות במכרז (סמן X במשבצת המתאימה)
 הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן:
"חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע.

מברז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

□ הוראות סעיף 9 לחוק שווין זכויות פלות על המציג והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק יותר מ- 100 עובדים, נכון למועד האחרון להגשת החיצות, המציג מצהיר ומתחייב, גם כدلקמן : (ו) כי פנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שווין זכויות ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן ; או לחילופין (ו') כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שווין זכויות בהתאם להוראות סעיף (ו) לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופועל ליישומן.

לצורך סעיף 5 זה : "מעסיק" - כמשמעותו בחוק שווין זכויות.

המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 5 זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

10. זה שמי, להלן חתימתתי ותוכנו תצהירி דלעיל אמת.

חתימה וחותמתה

שם

תאריך

אישור עורך הדין

אני הח"ם _____, עוזיד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/הmine בפניהם
במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____
שזיהה/תה עצמה/ה על ידי ת.ז. _____/המכור/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיה/ה כי
עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהייה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
חתם/ה בפניהם על התצהיר דלעיל.

מספר רישוי

חתימה וחותמתה

תאריך

מברז ב' (1019) 2019
שפירת מושדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

נספח 2 להסכם ניהול

תצהיר קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזוה כדלקמן:

הנני נוטן תצהיר זה בשם _____ שהוא הגוף המבקש להתקשרות עם המזמין
במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכחן כ _____ והנני מוסמך/ת לחתן תצהיר
זה בשם המציע.

הריני להצהיר בזאת כי ככל שהציגו של המציע תוכנה הזכה במכרז, מתחייב המציע
לעומוד בדרישות התשלומיים הסוציאליים ושכר המינימום לעובדים וכן לקיים אחר כל החיקוקים
המפורטים בתוספת להלן (להלן: "דיני העבודה") ובהתאם לחוקי עבודה עתידיים כפי שייחיו
בתוקף בכל עת, וכן את האמור בהוראות ההסכם הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התקioms של
ארגוניים הכלכליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים,
או כפי שהסכם אליהם יוערכו או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי הרחבה שהוצעו על פי הסכם אלה
על המציע כמשמעות השירותים וזאת, במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או כל תקופת
התקשרות מוארכת.

פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הוועדה), 1945

פקודת הבטיחות בעבודה, 1946

חוק החיללים המשוחזרים (החזרה לעבודה), תש"ט- 1949

חוק שעות עבודה ומנוחה, תש"א- 1951

חוק חופשה שנתית, תש"א- 1951

חוק החניות, תש"ג- 1953

חוק עבודה הנוער, תש"ד- 1953

חוק עבודה נשים, תש"ד- 1954

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תש"ד- 1954

חוק הסכמים קיבוציים תש"ז- 1957

חוק הגנת השכר, תש"ח- 1958

חוק שירות התעסוקה, תש"ט- 1959

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963

חוק שירות העבודה בשעת חירום, תשכ"ז- 1967

חוק דמי מחלת, תשלו"ו- 1976

חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987

חוק שוויון ההזמנויות בעבודה, תשמ"ח- 1988

חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), תשנ"א- 1991

חוק ביטוח בריאות מלכתי, תשנ"ד - 1994

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה- 1995

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו- 1996

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו- 1996

מכרז ב' (1019) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטבריה

סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חSHIPת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין),
תשנ"ז-1997.

פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998

סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001

סעיף 29 לחוק מידע גנטי, תשס"א-2000

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב-2002

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006

ידוע לי כי המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה לפיהם מועסקים עובדי, וזאת כדי לוודא את ביצועו של הצהיר זה. ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על-ידי לצורך מכרז זה הינם מועסקים במסגרת הארגונית שלי, ולא יתקיים בינם לבין המוסד לביטוח לאומי כל קשר של עובד-מעביד.

זהשמי, להלן חתימתו ותוכנן תצהיריו דלעיל אמתה.

הצהיר

אישור

אני הח"מ, _____, ע"ד, מאשר/ת כי ביום _____ הופיעה/ה לפני במשרדי
ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה
עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עלייה
להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/עשה כן, חתמתי לפני על
התצהיר אמת דלעיל.

חותמת ומספר רישויו עורך דין

תאריך

חתימת עוזי

טלפון

כתובת