



מכרז ב' (1024) 2012
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

המוסד לביטוח לאומי ("המוסד") מבקש בזאת הצעות לשכירות משרדים בעיר ירושלים לשימוש משרד' הביטוח הלאומי בהתאם למסמכי מכרז המצח'ב והכללים:

עמ'	מ'
2	.1 מכתב פניה הכלול את דרישות המכרז, תנאי סף, רשימת אישורים ומסמכים שעל המציע להגיש עם הגשת ההצעה ותנאי הגשת המכרז
6	.2 טבלת ריכוז תאריכים – נספח א'
7	.3 דף קשר – נספח ב'
8	.4 טופס זיהוי הנכס – נספח ג'
9	.5 טופס הצעת מחיר לשכירות / דמי ניהול / חניה – נספח ד'
10	.6 עקרונות השוואת ההצעות- נספח ד'
11	.7 הסכם שכירות – נספח ה'
	.8 תשريع המושכר – נספח 1 להסכם שכירות ("yczorf ע"י המציע")
20	.9 דף פרוגרמת שטחים – נספח 2 להסכם שכירות
21	.10 נספח כתוב ערבות ביצוע – נספח 3 להסכם שכירות
22	.11 מפורט טכני – נספח 4 להסכם שכירות
39	.12 עקרונות המדייה – נספח 5 להסכם השכירות
40	.13 אישור קיום הביטוח – נספח 6 להסכם השכירות
42	.14 אישור רואה חשבון או עורך דין על מורשי חתימה ודוגמאות חתימה – נספח ו'
43	.15 הסכם דמי ניהול – נספח ז'



מכרז ב' (1024) 2012
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל **צעות לשכירות משרדים בעיר ירושלים לשימוש משרד הביטוח הלאומי** ולקבול חזקה החל מtarיך 1.1.2014.

ההצעות יכללו את: פרופיל הנכס, שטחו, כמות חניות לשימוש המוסד, הצעת המחיר לדמי שכירות, דמי ניהול וחניות (אם קיימים), וכן כל האישורים והמסמכים המפורטים מטה.

א. דרישות המכרז:

1. השטח הנדרש יהא כ- **4,950 מ"ר** ברוטו, אשר ימדד בקפוף לעקרונות המדידה שבנוסף **5 להסכם שכירות**, ע"י מודד מושך מטעם המוסד ומידתו תהא סופית בכל הקשור לשטח המושך.
 2. מיקום הנכס המוצע יהא על ציר התנועה " בגין", מהר חוצבים בצפון ועד למלחה בדרום (כולל). יובהר כי ילקחו בחשבון הצעות כוללות את האזוריים הבאים בלבד: הר חוצבים, גבעת שאול, קריית הלאום לרבות אזור התחנה המרכזית, בית הכרם, מלחה.
 3. המוסד יתייחס אך ורק להצעות של **מבנה קיים או מבנה חדש לפחות אשר קיים לגבייהם היותר בנייה בתוקף** ואשר עפ"י שיקול דעת הבלעדי של המוסד ניתן להتاימים **טור 12 חודשים**, ע"פ דרישת המוסד ומפורט בטכני שבנוסף 4 להסכם השכירות ובהתאם למספר 3 להסכם.
 4. במידה שהנכס המוצע נבנה לפני שנת 1980, על המציע לצרף אישור מהנדס קונסטרוקציה לעמידות הנכס בפני רעידות אדמה ע"פ תקן 413 "עמידות מבנים ברעידות אדמה".
 - האישור יהיה מלאה בתעודות המאשרות שההנדס הקונסטרוקציה הינו מהנדס פעיל (רישון מהנדס בתוקף) עם רישון מהנדס אזרחי בקטגוריה של "מדור מבנים".
 5. הצעת המחיר (נספח ד') לנכס המוצע **תכלול בתוכה את ביצוע עבודות ההתקאה הפנימיות המפורטות** במספר 4 ותגש **לפי מחיר למ"ר בשקלים חדשים**.
 6. המציע אשר יזכה במכרז, **יתאים את המבנה** המוצע בהתאם לצרכי המוסד עפ"י ה大纲 ומספר הטכני המצורפים למסמכיו המכרז, **על חשבונו** כולל העסקת אדריכל וייעצים מתכננים הדורשים, כמפורט בסעיף 3 להסכם.
- כל זאת בתקופה שלא עולה על **12 חודשים** מיום מסירת התוכניות המאושרות ע"י המוסד להזוכה.
- אם עבודות ההתקאה תחייב את המציע בהither בניה או שינוי עליון להודיע על כך למוסד.
7. הצעת המחיר לchnיות, אם קיימות בתשלום, תוגש ע"י המציע ע"ג טופס הצעת מחיר, המצורף למסמכיו המכרז **נספח ד'**.
 8. הצעת המחיר לדמי ניהול תוגש אך ורק אם קיימת במקומ חברת ניהול ובהתאם לשטח המושך המוצע ותפרט מה הם השירותים הנדרדים בגין דמי ניהול המוצעים. יובהר כי להצעות שאין כוללות רכיב דמי ניהול יוסיף המוסד סך של X (ע"פ קבוע מהנדס מטעם) המשקף את עלות דמי ניהול עבור המוסד ובהתאם תבוצע השוואה בין ההצעות לגבי נכסים עם עלות דמי ניהול ובולדיהם. עוד יובהר כי דמי ניהול ישולם במלואם רק ממועד אכלוס המושך בפועל.
 9. על המשcir לגלם בהצעתו לדמי השכירות את העמסת השטחים הציבוריים, באם קיימים.
 10. המוסד שומר לעצמו את הזכות לנחל מ"מ עם מציעים שההצעותיהם נמצאו המתאימות ביותר ועמדו בכל תנאי הסף שבמכרז זה.
 11. לא ישולמו דמי ניהול כלשהם ע"י המוסד.
12. ההתקשרות תהא **لتקופה של 6 שנים**. למוסד תהא האופציה להאריך את ההתקשרות **- 4 תקופות נוספות** בנווט שנה כ"א, והכל בקפוף **לסעיף 4 להסכם** השכירות המצורף למסמכיו המכרז.



**מכרז ב' (1024) 2012
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים**

13. המציע יגיש הסכם השכירות (נספח ה' למכרז) על נספחו, חתומם ע"י מושרי החתימה (לרבות נספחים 2 - 4 להסכם השכירות).
14. במועד חתימת הסכם השכירות על החוכה להמציא ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רשיון לעסוק בביטוח ע"פ חוק הפיקוח על עסקיו הביטוח, תשמ"א – 1981, אשר אושרה ע"י החשב הכללי באוצר למתן ערבות למכרזים ממשלתיים (להלן ערבות ביצוע), לפיקודת המוסד לביטוח לאומי בגובה 3 חודשים שכירות ובתקוף עד ל-60 ימים לאחר מסירת החזקה במושכר למוסד. העבותות תצורף להסכם **נכضاف 3**.
- הערבות תוגש כערבות מקורית ברת חילוט, בנוסח זהה לנספח 3 להסכם שכירות, ללא תוספות, השמות או שינויים.
15. ההצעה תהא תקפה לפחות **6 חודשים** מיום הגשתה.
16. המוסד אינו חייב לקבל כל הצעה שהיא ורשי לבטול או לצמצם מכרז זה מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך בnimוק החלטתו ולא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.
17. בחתימתו על מסמכי המכרז מצהיר המציע כי כל חומר המכרז ידוע וברור לו.
- ב. תנאי סוף להשתתפות במכרז**
1. מיקום הנכס המוצע יהיה על ציר התטובה " בגין", מהר חוצבים בצפון ועד למלחה בדרום (כולל). יובהר כי ילקחו בחשבון הצעות כוללות את האזוריים הבאים בלבד: הר חוצבים, גבעת שאול, קריית הלאום לרבות אזור התחנה המרכזית, בית הכרם, מלחה.
 2. הגישה לנכס המוצע תענה לדרישות חוק הנגשנות לנכים ותקנותיו.
 3. במידה והנכס המוצע יהיה מחולק לקומות יהא רצף בין הקומות המוצעות. למען הסר ספק, המוסד לא יקבל הצעות בקומת מרפס.
 4. כמות ואיפיוں המועלות הנדרשות בנכס המוצע יהיו ע"פ תקן ישראלי 1/2-2481.
 5. לנכס המוצע יהיו 280 מקומות חניה לפחות צמודים לנכס המוצע או למרחק שלא יעלה על 200 מ' מהנכס המוצע אשר המוסד יוכל להשמש בהן. (מלבד מקומות חניה לנכים כחוק).
 6. בכל חדר עבודה יהיה לפחות חלון פתוח אחד לאור צח.
 7. הנכס יהיה ניתן לחולקה פנימית עפ"י פרוגrama ואיפיוں טכני של המוסד לביטוח לאומי.
 8. על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חברותות ותשלום חובות מס) התשל"ז-1976.
 9. על המציע לצרף להצעתו אישור על זכויותו בנכס, (כגון: נוסח טابו, אישור זכויות מינהל מקרקעי ישראל ועוד), וכן אישורים תקפים מהרשויות המתאימות המעידים כי יעוד הנכס מתאים לשימוש המוסד לצורך הפעלת משרדי. הנכס יהיה מכל עובדים או לחופין, ימצא אישור מבעל העבודה על הסכמתו, להשכרת הנכס.
 10. המוסד ינהל מ"מ עם המציעים שהצעותיהם עמדו בכל תנאי הסוף והכל בהתאם להוראות תקנה 7 לתקנות חובת המכרזים.

מציע שלא עומד בתנאים המפורטים בסעיף ב' 10-1 לעיל, האעתו תיפסל.



מכרז ב' (1024) 2012
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

ג. המוסד יבחר בהצעה שעטפה בכל תנאי הסוף המפורטים בסעיפים א' (5-1) ובסעיפים ב' (1-10) ואשר היחס שבין גובה הצעתו הכספי לבין הערך השמאלי שנינתה בעניינה נמצא הנmor ביותר. אופן בחירת ההצעה הזוכה, יהיה כמפורט בסוף ד' להלן.

ד. תנאי הגשת המכרז:

1. ניתן להוריד את מסמכי המכraz מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי כתובתו: www.btl.gov.il, דף הבית מדור מכרזים. במכraz זה לא נדרש תשלום עבור מסמכי המכraz.
2. מעטפת המכraz תכלול שתי מעטפות פנימיות.
הוותק המקורי של ההצעה, ושלושה העתקים של טופס הצעת המחיר (נספח ד) יוכנסו למעטפה למעטפה שתסומן באות א' ובשים לב כי בהצעת המחיר יצוינו דמי שכירות למ"ר, דמי ניהול, חניה (אם קיימים), (להלן: "מעטפה המחיר").
3. המעטוף המקורי של מסמכי ההצעה החתום, וכן שלושה העתקים של ההצעה יוכנסו למעטפה נפרדת שתסומן באות ב'.
4. מעטפה המחיר תיחתום בחותמת המחיר ותוכנס כשהיא סגורה וחתומה כאמור לתוכה מעטפה ההצעה.
5. יש להזכיר על סימון הוותק המקורי של ההצעה במילה "מקור" וסימן שלושה העתקי ההצעה במילה "העתק".
6. אין למלא בחוברת המכraz כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר פרטים אלה בכל מסמך אחר המוגש על-ידי המחיר, אלא אך ורק במעטפה המחיר.
7. המועד האחרון להגשת ההצעות **יום רביעי 3.4.2013** **שעה 12:00**.
8. את ההצעה חתומה ויתר המסמכים הנדרשים יש להגיש ביד או באמצעות שליח בלבד לתיבת המכרזים הנמצאת בקומה 2 בארכיב המוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי שדר' יצחק 13 ירושלים 91909, אצל מר יוסי מרציאנן.
9. המוסד לא ידוע בהצעה שלא **תימצא בתיבת המכרזים במועד האמור בסעיף 6 לעיל, מכל סיבה שהיא**.
10. שאלות ניתן להעיר לגב' נניה דדו לוי באמצעות פקס מס' 02-6513827 או לדואל: noyad@nioi.gov.il עד **יום ראשון 24.2.2013** **שעה 12:00**.
תשובות ינתנו באופן מרכז באמצעות אתר האינטרנט של המוסד כתובתו: www.btl.gov.il דף הבית מדור מכרזים, (קובץ "שאלות ותשובות"), עד ליום שני 11.3.2013.

אישורים ומסמכים שעל המציע להגיש עם הגשת ההצעה:

1. על המציע לצרף **תשריט של השטח המוצע ומפת העיר**, עליה יש לסמן את מיקום המבנה המוצע.
2. על המציע להגיש הסכם שכירות (נספח ה' למכרז) על נספחים, **חתומים ע"י** מוששי החתימה (לרובות נספחים 2-4 להסכם השכירות).
3. על המציע למלא ולהגיש **טופס דיזי הנכס** (נספח ג' למכרז) ודף **קשר** (נספח ב' למכרז).



מכרז ב' (1024) 2012
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

4. על המציע לצרף אישור עורך דין על מורי חתימה ודוגמאות חתימה חתום ע"י ע"ד, בנוסח המצח"ב
נכפוף לו למכרז זה (מקרה שהמציע הינו חברה).
5. על המציע לצרף להצעתו אישור זכויות נכס (כגון נסח טאבו, אישור זכויות מניהל מקרקעי ישראל
וכו').
6. על המציע לצרף להצעתו אישורים תקפים מהרשאות המוניציפאלית לייעוד המבנה המוצע בהתאם
 לשימוש המוצע, (הפעלת משרד המל"ל).
7. הנכס יהיה נקי מכל שעבודים או לחילופין יומצא אישור מבעל השעבוד על הסכמתו להשכרת הנכס
עבור משרד הביטוח הלאומי.



מכרז ב' (1024)2012
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

נספח א'

טבלת ריכוז תאריכים

התאריכים	הפעולות
יום שני 4.2.2013	פרסום המודעה בעיתונות ובינטרנט
יום רביעי 3.4.2013 ساعה 12:00	מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרדים
יום ראשון 24.2.2013 ساعה 12:00	מועד אחרון להגשת שאלות באמצעות פקס מס': 02-6513827 או לדואל: noyad@nioi.gov.il
יום שני 11.3.2013	מועד אחרון למענה המוסד באינטרנט בכתבובת www.btl.gov.il , דף הבית, תחום מכרזים, (בלחיצה על הקישור "?") = קובץ שאלות ותשובות).

**במקרה של סתירה בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז,
קובעים התאריכים בטבלה זו.**



מכרז ב' (1024) 2012
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

נספח ב'

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
ירושלים

פרטי מציע - דף קשר (חובה למלא)

מכרז מס' ב' (1024) 2012

נושא

שם החברה/קבלן המציע/ה

רחוב

מספר בית

כניסה

דירה

ישוב

מיקוד

מספר טלפון

מספר טלפון נייד

מספר פקס

כתובת אי- מייל

פרטי איש קשר

חתימה וחותמת

תאריך



מכרז ב' (1024) 2012
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

נספח ג'
טופס דיהוי הנכס

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
תחום בניין ונכסים
שד' ויצמן 13
ירושלים

הנדון: מכרז ב' (1024) 2012 - שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

הנו מתכבדים להציג את הצעתנו, לאחר שיעינו במסמכי המכרז שבנדון ובתנאי המכרז כפי שפורטו
בנוסף הפרסום בעיתון מタאריך _____ / באינטרנט.

להלן המבנה המוצע:

01.1 פרטי דיהוי הנכס

הישוב: _____
גוש מס': _____ חלקיות _____
רחוב: _____
בעל הנכס: _____

01.2 תאור המבנה

- א. גודל השטח המוצע _____ מ"ר
ב. יועד לשימוש לשטחים המוצעים לשכירות: _____
ג. הבניין המוצע בעל _____ קומות.
ד. שטחי מסחר ומרתפי חניה ב - _____ מפלסים.
ה. כמות מקומות חניה צמודים עבור חניית נכים: _____
ו. כמות מקומות חניה צמודים לנכס המוצע או במרקח שלא עולה על 200 מ' מהנכס המוצע: _____
ז. מבוטל.
ח. כמות מקומות חניה נוספים שייעמדו לרשות המוסד במרקח של עד _____
ט. האם ישנה חניה ציבורית קרובה למבנה כן / לא.
אם כן פרט את מספר החניות במקום: _____
י. האם התקנות בנויות בשיטת פל-קל כן / לא.
יא. מספר חדרי המדרגות בבניין הוא _____
יב. האם יש מעליות בבניין כן / לא.
אם כן פרט את מספר המעליות _____, מספר נוסעים בכל מעלית _____, מספר המעליות העומדות בתקנות נגquotות לנכים, עוררים וחרשים _____.

הנחיות למילוי טופס דיהוי הנכס:

- על המציע למלא את כל המידע הנדרש בסעיפים 01.1 ו 01.2 בהתאם לנדרי המבנה המוצע.
- בסעיף 01.2 תתי סעיפים א' – ז' הינם סעיפים כללים, ועל המציע להתייחס בהצעתו למידת הרלבנטיות של כל אחד מהסעיפים למבנה המוצע על ידו.

תאריך: _____ חתימה וחותמת המשכיר: _____



מכרז ב' (1024) 2012
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

נספח ד'

הצעת מחיר לשכירות / דמי ניהול / חניה

(יש למלא הצעת המחיר רק בדף זה ולהכניסו במעטפה נפרדת).

הננו מתכבדים להגיש בזאת את ההצעה, לאחר שיעינו במסמכי המכרז שבגדרם המפורטים במכרז הפניה.

להלן הצעתנו:

א. סה"כ שטח המוצע להשכלה: _____ מ"ר

המחיר למ"ר לחודש לא כולל מע"מ _____ ₪.

ב. * **חניות:** כמות החניות המוצעת _____. (מנויים על בסיס מקום פנוי / מקומות שמורים)

מחיר לchnיה לחודש לא כולל מע"מ _____ ₪.

ג. * **דמי ניהול:** מחיר למ"ר לחודש לא כולל מע"מ _____ ₪.

* אם קיימים בתשלום.

כתובת: _____	שם העסק: _____
פקס: _____	טלפון: _____
מס' קבלן רשות: _____	מס' עסק מושבה: _____
נייד: _____	שם המציג: _____
חתימה וחותמת: _____	תאריך: _____



**מכרז ב' (1024) 2012
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים**

נספח ד' 1

עקרונות השוואת ההצעות

אופן בחירת ההצעה הזוכה היא כלהלן:

השוואת ההצעות תהיה ע"פ הנוסחאות הבאות:
דמי ניהול יבדקו ע"י מומחה בנפרד בשיטת עלות תחזוקה בפועל + 15% (cost+) ובמחיר מקסימלי שלא עולה על 17 לפ למ"ר + מע"מ לחודש.
שכ"ד והחנייה יבדקו מכלול הערכת השמאית ביחסו של שכ"ד + דמי חניות.

$$\begin{aligned} \text{הצעה שכ"ד - משכיר} &= A \\ \text{הצעה חניה - משכיר} &= B \\ \text{משכיר} &= C = A + B \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{הערכת שכ"ד - שמאית} &= D \\ \text{הערכת חניה - שמאית} &= E \\ \text{שמאית} &= F = D + E \end{aligned}$$

$$\frac{\text{מחיר ההצעה וההערכת}}{F} = G$$

G = הנמוך ביותר יזכה.

כל זאת בתנאי שההצעות עומדות בתנאי הסוף כפי שנקבעו במסמכיו המכרז.



**מכרז ב' (1024) 2012
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים**

נספח ה'

הסכם שכירות בלתי מוגנת

לצורך השלמת הליכי הגשת ההצעה למכרז, המציע מחויב להחתום על חוזה/הסכם
החתום בר"ת, ע"י **הגורמים המוסמכים במוסד** (חתימה על הסכם ללא ר"ת לא תתקבל).

lezin can. להורדת החוזה/הסכם (**עמודים 19-11**)

[כמו-כן, ניתן להוריד את החוזה / הסכם ע"י לחיצה על הקישור המופיע בתווך **מודעת המכרז**].



מכרז ב' (1024) 2012
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

נספח 2 להסכם - שכירות עקרונות תמצית השטחים הנדרשים לתכנון המבנה

מספר עובדים	כ- 410
מספר חדרים משוער	כ- 240
שטח ממוצע ברוטו לעובד	כ- 11.7 מ"ר
מבואת כניסה לבקורת כניסה	כ- 15 מ"ר
חדר תקשורת	כ- 8 מ"ר לקומה
חדרי שירותים	גברים/נשים בכל קומה ע"פ תקן משרד הבריאות
מטבחונים	בכל קומה ע"פ המפרט הטכני המצח"ב
חדר ישיבות	כמפורט בסופח
2 מחסנים	20 מ"ר
חדר כושר (אופציונלי – כפוף לאישור מנכ"ל)	35 מ"ר

סה"כ נדרש – כ- 4,950 מ"ר ברוטו

- הדרישות ב프로그램ה **לצורך תכנון עקרוני בלבד**. יתכונו שינויים במספר החדרים או שינויים אחרים לאחר בחינת הצעת התוכנית הראשונית.
- התוכנית הסופית תתוכנן בנפרד, בהתאם לאופי וחלוקת המבנה הזוכה.
- התוכנית הסופית המכbyterת תהא באישור אגף לוגיסטיקה במוסד לביטוח לאומי.
- בבנייה זה לא יהיה קבלת קהל.



**מכרז ב' (1024) –
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים**

נספח 3 להסכם שכירות

נוסח כתוב ערבות לקיום תנאי ההסכם – ערבות ביצוע (יוגש ע"י הזוכה במכרז בלבד)

שם הבנק/חברת הביטוח _____
טלפון _____
מספר הפקס: _____

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדר' ויצמן 13
ירושלים

הנדון: ערבות מס'

אנו ערבים בזה לפיכם לסייע כל סכום עד ל███ ₪ (במילים)
(██████████)

שיוצמד למדד המחייבים לצרכן מהתאריך
(תאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מאות: _____ (להלן "החייב") בקשר עם
מכרז מס' ב(1024) – שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 ימים מהתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכتب בדואר רשום, מבלי שתהיינו חייבים לנמק את דרישתכם וב毫无疑 לטען לפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחיב בקשר להחוב לפיכם, או לדרש תחילתה את סילוק הסכום האמור מאות החיב.

ערבות זו תהיה בתוקף מהתאריך _____ עד תאריך _____

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חבר' הביטוח שכתובתו
שם הבנק/חבר' הביטוח

טלפון סניף הבנק/חברת הביטוח _____ מס' הבנק ומס' הסניף _____

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

חתימה וחותמת

שם מלא

תאריך



**מכרז ב' (1024) –
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים**

המוסד לביטוח לאומי
אגף לוגיסטיKA
תחום בניין ונכסים

נספח 4 להסכם שכירות

מפורט טכני – מבנה תמ"מ כ-950 מ"ר

- הבניין כולל בניי בהיתר בהתאם לדרישות מחלקת ההנדסה של הרשות המקומית על כל אגפיה (תברואה, תחבורה סינטifica וכו') רשות כיבוי אש, פק"ר, חברת החשמל, חברת "בזק" וכו'. כל האישורים הנ"ל יועמדו לעין נציג הביטוח הלאומי.
- המבנה מתאים לחוק התכנון והבנייה התקופים בזמן מסירת הבניין למוסד.
- כל החומרים והחומרים לביצוע העבודות יהיו מסווג א' ובעודיפות לתוצרת ישראלי, ובכל מקרה לא פחות מדרישות התקן הישראלי, בהעדר תקנים ישראליים מתאימים יהיו לפי התקן הגרמני או האמריקאי.
- עם סיום כל העבודות ולפני מסירת המושכר למוסד לביטוח לאומי, על המשכיר לדאוג לניקוי יסודי של המבנה.
- ליטוש כולל וקס של השטחים המרצפים.
- ניקוי יסודי של כל השטחים המצוufs שטיח.
- ניקוי כל הדלתות והחלונות.
- ניקוי כל כתמי האבעו וסימני הלכלוך מחלוקת העבודות השינויים, **פינוי פסולות למקום**

מורשה

למען הסר ספק: בכל מקום רשום שווה ערך (ש"ע) הכוונה הוא גם לשווה איכות וגם לש"ע כספי לפי מחiron דקל בנין בלבד עפ"י קביעת נציג המוסד.

בגדרה: "אדראיכל המוסד" – פרשו: נציג המוסד לביטוח לאומי, לרבות כל אדם המורשה בכתב ע"י המוסד לצורך חוזה זה או חלק ממנו.

על המשכיר להתאים את המבנה המוצע, לצרכי המוסד עפ"י ה프로그램 והמפורט הטכני המפורט להלן,
על חשבונו כולל העסקת אדריכל, יועצים וمتכנני מערכות לצורך הוצאה תוכניות הביצוע.

פרק 04 - בניית

1. מחיצות בולוקים בעובי 7 עד 25 ס"מ ו/או מחיצות גבס בעובי 10 ס"מ כולל בדוד 2 צמר סלעים. גובה הקירות הינו מהרצפה ועד התקירה הקונסטרוקטיבית.
הקירות בחדר השירותים והמטבחונים יהיה מגבס עמיד מים - "גבס י록" או מבלוקים בטון חולולים בעובי 10 ס"מ.
גמר פינות מחיצות הגבס יבוצע ע"י פינוט מגן חייזניות ממתכת המיועדת למטרת זו.
בחיבור תקרה / או רצפה יונח פס בידוד אקוסטי.
2. פתחי הדלתות יקבלו חיזוק למניעת תזוזה ורעידות בעת פתיחה וסגירת הדלתות. החיזוק יעשה על פי פרט ביצוע של יצרן הדלת.
3. בחולק מהמשרדים יבוצע קיר גבס דו קרומי (2 פלטות בכל צד) ובambilוי של צמר סלעים של 60 ק"ג / מ"ק אך לא יותר מ – 10% משטח קירות הגבס בבניין.
4. בין תא השירותים יהיו מחיצות מקירות גבס או קירות בולוקים 10 מחובפים בקרמיקה בגובה מלא ע"פ דרישת אדריכל המוסד.



מכרז ב' (1024) 2012
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

5. בחלוקתה בין תאי השירותים (שני תאים ומעלה) יהיו מ hatch בדגמת טرسפה או ש"ע בגוונים לפי בחירת המזמין.

6. יש להקפיד במיוחד על ביצוע חיבוריו קירות הבניה כמפורט בפרק 04 במפרט הבני מושך'.

פרק 06 - עבדות נגרות

06.01 דלתות

- א. דלת כניסה ראשית (ראה בפרק 12).
ב. דלתות יציאה/יצאת חירום תהינה מזכוכית או רב בריח חד כנפית לפני בחירת מזמן, כולל ידיות בהלה.
ג. דלתות החדרים יהיו דלתות פורמייקה ע"ג משקופי פח, דלת כניסה עץ אטומה במידות כללות ע"פ תכנון האדריכל, בעובי 43 מ"מ, במילוי פלקסבורד 100%, קנטים מעץ גושני פנימי, ביציפוי פורמייקה דגם 3142 גימור מט (א.ג. פורמייקה סונטר) או ש"ע (הפורמייקה מכסה את הקנטים, הקנטים בגמר להקה "דור", ציר ספר הכלול פס אלומיניום אנכי).
פירותול: שלושה צירי "eos", גומי לאייטם, ידיות תוצרת "ירדני" דגם "קרן" או ש"ע.
לכל דלת - מעazor דלת ומנוול צלינדר, בשירותים מנעול תפוף/פנו.
מפתח "מאסטר" שלוש דרגות לכל הדלתות וכל הבניין /או לכל קומה בנפרד לפי בחירת המזמין.
חדר משרד , ארכיוון וכו' , דלתות ברוחב 95 ס"מ עם צההר.
במגוואות שירותים ומטבח תהינה דלתות ברוחב 95 ס"מ עם צההר, הדלתות יכללו מחזיר שמן הידראולי עליון וחירץ 2 ס"מ בתחתית הדלת.
חדרי שירותים ניכים דלתות ברוחב 95 ס"מ עם פרזהול ומתקנים לפי תקן נגישות.
חדר תקשורת מחשבים דלת ברוחב 90 ס"מ.
כמות הדלתות ואופן הפתיחה בהתאם לדרישות תכניות ודרישות המוסד.
המוסד רשאי לדרוש שבין כל 2 חדרי משרד תהינה דלת "פנדל" ברוחב 80 ס"מ עם זיגוג 50X50 ס"מ.

06.02 ארון מטבח

בכל המטבחונים יהיו ארון תחתון וארון עליון באורך 3 מ' גוף הארון והדלתות יהיו עשויים סנדוויץ עובי 2 ס"מ בגמר פורמייקה פוט- פורמינג. המסילות למגירות יהיו מתכת והפרזהול של חברת "בלום" או ש"ע.
משתח העבודה יהיה משיש אבן קיסר דגם 2370 או ש"ע מאושר ע"י המוסד.
כיר תוצרת חרסה, התקינה תחתונה מידות 20/40/60 לבן דגם "גל דור" מק"ט 90670 או ש"ע מאושר ע"י המוסד.
ברת תוצרת חמת מסדרת "אורוסט" פרח נשלף דגם 302861 קרום או ש"ע מאושר ע"י המוסד.
מטבחון אחד לפחות בכל קומה , כאשר שטח הקומה גדול מ – 600 מ"ר יבוצע מטבחון נוסף לכל 400 מ"ר.

06.03 ארוןות

- א. ארון , לפי דרישות חברת חשמל.
ב. ארון מריצית טלפוןית , לפי דרישות חב' "בק".
ג. ארון להידרנט וגלגליון כיבוי אש לפי התקן.
ד. ארוןות של פירם מפח מגלוון עם מנעול.

בחללים ציבוריים דלתות של הארוןות הנ"ל יהיו מפניל קבוע בתנור עובי 2 ס"מ עם פח בצד אחד האחורי , מסגרת עץ פנימית אינטגרלית ופרזהול מתאים ע"פ בחירת אדריכל המוסד.

מידות הארון ע"פ תהינה דרישות תכניות ו/או ע"פ דרישות הרשות ויכללו 25% יתרובה.



מכרז ב' (1024) 2012
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

06.04 מראות בשירותים

מעל כל כיר במבואת השירותים תותקן מראה ברוחב 120 ס"מ וגובה 100 ס"מ . מראת קרייסטל 6 מ"מ עובי בוגר פאה מסביב, המראה תודבק על לוח סנדוויץ' 10 מ"מ עובי מצופה פורמייקה "גב" המראה מודבקת לוח הסנדוויץ' ע"ז דבק דו צדדי המיועד למטרה זו, לוח הסנדוויץ' יחבר לקיר ע"ז ברגים בעלי ראש שטוח ודיבלים מתאימים.

פרק 07 - אינסטלציה - כלל

- 07.01 שירותים , משתנות ללא מים, כיריים וכו' כמות לפ' אישור אדריכל המוסד ודרישות התקן.
בכל הבודדים יותקנו "חסכים" נושא תקן "התו הכלול".
- 07.02 בכל קומה 2 יחידות של שירותים נכימים אחד לגברים ואחד לנשים , פרוזול לפ' תקן נגישות.
- 07.03 "מי קר" – 3 נקודות לכל קומה , כולל נקודה לאספקת מים , דליחון וחשמל , כמסומן בתכנית אדריכל המוסד. במידה וسطح המשוכר עולה על 600 מ"ר וכל השטח במפלס אחד, כמות נקודות מי קרין יהיה 6 לפחות כולל ניקוז, כולל חיזוק בקירות גבס לתליית המתקן.
- 07.04 הידרנטים - כמות לפחות מכבי אש.
- 07.05 שעון מים - נפרד המאפשר קריאה נפרדת - מונה המים יועבר ע"ש המוסד.

07.06 מתקני תברואה

- 07.06.01 מתקן מושלם לשילוק שפכים על פי דרישות חוק התכנון והבנייה הל"ת בהתאם לתקן של מכון התקנים 1205 הכללי:
צנרת שופכן ודליחון מסוג פוליאטילן בצפיפות גבוהה (HOPE) תוצרת גבריט או שווה ערך , בהתקנה גליה או סמויה או יציקת ברזל ללא ראש.
צנרת ביוב חייזונית מסוג PVC כבד (דרג 6).
כל המתקנים הדרושים על פי הוראות הייעץ כגון ברורות רקב , משאבות או מתקנים אחרים שידרשו ע"ז הרשות.
התחברות למערכת סילוק העירונית .

- 07.06.02 מתקן מושלם לניקוז מי גשם הכללי:
צנרת להורדת מי גשם מהגג מציקת ברזל או מפלדה בהתקנה סמויה.
אביזרים לסוף מי גשם על הגגות , ואביזרים לשילוקם בקצתה התקנתן.
מערכת ניקוז מי גשם מן החיצות והתחברות למערכת הניקוז העירונית.
מערכת ניקוז לקומת המרתף ולסביבותו.
מערכת ניקוז מזגנים ומתקני מיזוג אויר בכל שטחי המבנה פרט לחניה , עם קויים ראשיים וקולטנים בלבד עד לנקודות ההתחברות של הצנרת האופקית .

- 07.06.03 מתקן מושלם לאספקת מים כולל:
צנרת אספקת מים חייזונית מפלדה עם ציפוי מלט פנימי ועטיפה חייזונית ח:right;ותית לצנרת "3" ומעלה על כל האביזרים הדרושים בהתקנה גליה או סמויה.
צנרת אספקת מים מבנה מצינורות פלדה סקיידול 40 מגלאונים לצנרת "3" וקוטרים קטנים ממנו , על כל האביזרים הנדרשים לפי דרישות הרשות וויעץ הבטיחות כולל מערכות להגברת לחץ עם ידרוש (לא כולל מערכת גלי וכיובי אוטומטי).

- 07.06.04 משטח שיש אבן קיסר דגם 4350 כולל סינר קידמי (3 ס"מ משטח + 12 ס"מ עיבוי סינר קידמי) או ש"ע מאושר ע"י המוסד.

- 07.06.05 בוץ פרח נמוך ניקל (ש"ע לסוללת פרח לכיר רחצה + ונטיל "מודי קרמייקה" דגם 33662 או ש"ע מאושר ע"י המוסד.



מכרז ב' (1024) 2012
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

- 07.06.06** כיר רחצה לבן מונח על שיש במידות 46.5/46.5/14 כולל חור לברז כולל סיפון "C" מפליז בקוטר $\frac{1}{4}$ " מתוצרת "VIEGA" "אורגיל" עם רוזטה מפלדה עם ציפוי קרום בהתאם לתכנון האדריכלי של אדריכל המוסד.
- 07.06.07** אסללה תלולה בצבע לבן דגם T17 או ש"ע כולל מושב אסללה כבד ומכסה תואם, כולל מיכל הדחה סמי 9-6 ליטר/do כמוותי עם הפעלה חזותית תוצרת "שוואב" גרמניה או ש"ע.
- 07.06.08** משטח שיש אבן קיסר דגם 4350 או ש"ע ברוחב 15 ס"מ ובأורךים משתנים על גבי בנייה גבס לניאגרה ניסתרת.
- 07.06.09** אסלת נכים תלולה בצבע לבן דגם T17 או ש"ע כולל מושב אסללה כבד ומכסה תואם, כולל מיכל הדחה סמי 9-6 ליטר/do כמוותי עם הפעלה חזותית תוצרת "שוואב" גרמניה או ש"ע.
- 07.06.10** כיר לשירותי נכים בצבע לבן "קרמיקה שרון" דגם 6147 או ש"ע מאושר ע"י המוסד.
- 07.06.11** ברץ ידיות לשירותי נכים "קרמיקה שרון" דגם 70902 או ש"ע מאושר ע"י המוסד.
- 07.06.12** משנתנת קיר ללא מים תלולה מחרס או מתוצרת ווטרלס או ש"ע כולל נקודות ניקוז וכלול נק' מים עם פקק. או לחילוף משנתנת קיר תלולה מחרס לבן סוג א' דגם 365 לרבות ברץ $\frac{1}{2}$ ומפזר מים. בהתאם לבחירת נציג המוסד.
- 07.06.13** ארון כיבוי אש על כל ציודו עפ"י דרישות ייעץ הבטיחות , מיכל מים ומשאבת מים נדרש לצורך פתרון כיבוי אש עבור הספרינקלרים ובכמות לפי דרישות מכבי אש.
- 07.06.14** האביזרים שהMSCIR יספק בחדרי שירותים ומטבחונים:
דיספנסר סבון נזלים . מתakan נייר טואט נעל מלבל"מ 3 גלילים לפחות . מתakan לנירות ידיים . מתakan לניטרול ריחות , מתakan ליבוש ידיים חשמלי .



מכרז ב' (1024) 2012
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

פרק 08 - עבודות חשמל כללי

- כל אביזרי הקצה יהיו מותוצרת חברת "גוויס" או שו"ע לפי בחירת המוסד.

תאורה כללי 08.01

בسطح המסדרדים יוקצב לתאורה הספק של C - 25 W למטר רבוע שטח רצפה. התאורה ע"י גופים פלורוצנטים 60/60 ס"מ נתונים בתוך "앰בטיות" עם לובר פרבולוי או בתעלות בתקה אקוסטית. מסוג T5 14X4 54P205 כdogmat פנטלייט תוצרת געש מק"ט או שו"ע מאושר,התאורה מבוצעת לפי תכנית ייעוץ החשמל ובאישור המוסד לביטוח לאומי.

תאורה בעמדות העבודה בעוצמה ממוצעת של XUX 500 לפחות בגובה משטח העבודה (80 ס"מ = H).
(C - XUX 560 - 600) ב"앰בטיות עם בתעלות - לוברים DARKLIGHT למניעת סינור במסופים עם רפלקטור לשיפור הנקלות.

תאורה במעברים , ארכיונים וכו' בעוצמה של XUX 200 לפחות.
בכל מקרה כמות התאורה לא תפחית מכמות התאורה המוגדרת בתקנים הרלוונטיים .

תאורה בשירותים, מטבחון וחדר תקשורת מחשבים חלוקת נקודות המאור תהיה לפי תוכנית ייעוץ החשמל.
התאורה ע"י גופים פלורוצנטים או ע"י גופים שייאשרו ע"י אדריכל המוסד וכוללים נורות מסוג PL.

תאורות חרום לפחות יחידה אחת של תאורה חרום W 20 עם שלוט אזהרה בכל יציאה משטח הציבור , כולל חדר מדרגות ופרוזדורים.
עד ייחידת ממיר ומצבר לגוף התאורה פלורוצנטים W 40 ע"פ דרישות התקן, משך הדלקה 1.5 שעות עבודה להפעלת חלק מההתאורה לדין תכניתית להתקאות. (לפחות גוף תאורה אחד כנ"ל לכל חל ציבור סגור). נקודות תאורת חרום כפולה בחדר תקשורת מחשבים, ולידلوح החשמל הראשי ובתנאי של יפחית מדרישות התקן ובחדר טלפוןינה.

הדלקות וכיבי התאורה לחדרים יהיו ממקור החדרים לכל חדר בנפרד, במעברים, במדרגונות ובחלל הפתוח מפסק מחליף בכל קצה ובנוסף יוצע ריכוז הדלקות מדילפק הדלקה לאחרת שתקבע, כמו"כ יהיה בכל מקרה מפסק לכיבוי מרכז של התאורה בחדרים מדילפק הביטחון או אחר.

לא יהיו נורות לבן למעט תאורה לצמחה ותאורה דקורטיבית (בחדר ישיבות וכדומה).

עמדות עבודה לתקשורת פאסיבית (עמדת מחשוב + טלפוןינה) : 08.08

א. בכל חדר תותקן עמדת עבודה מסוג סימה BOX או שו"ע בגודל D-20 D לפי תחישיב של עמדת עבודה אחת עבר כל 8 מ"ר ברוחו משטח הממכו.

ב. עמדות העבודה יותקנו עפ"י תיאום ותוכנית שתואשר ע"י ייעוץ תקשורת/חשמל של המוסד.

ג. האביזר כולל:

1. 8 שקע חשמל באמצעות צינור מריקף 16 בצבע ירוק.

2. 1 תשתית ב津ור 23 עברו טלפוןינה בצבע כחול כולל חוט משיכה.

3. 1 תשתית ב津ור 23 עברו מחשוב בצבע כתום כולל חוט משיכה.

4. 1 תשתית ב津ור 16 עבר מתח נמור בצבע חום כולל חוט משיכה.

5. 1 תשתית ב津ור 16 עבר מערות מצקה, תור-מט וכו' בצבע חום כולל חוט משיכה.

ד. בנוסף לעמדות העבודה הראשיות, נדרש להתקין בכל חדר עמדות עבודה מסוג סימה BOX או שו"ע בגודל D-14- D עברו תשתיות טלפוןינה עברו פקס.

ה. עמדות עבודה אלה יותקנו אף הם עפ"י תיאום ותוכנית שתואשר ע"י ייעוץ תקשורת/חשמל של המוסד.

ו. האביזר כולל:

1. 2 שקע חשמל באמצעות צינור מריקף 16 בצבע ירוק.

2. 1 תשתית ב津ור 23 עברו טלפוןינה בצבע כחול כולל חוט משיכה.



מכרז ב' (1024) 2012 שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

3. 1 תשתיות בציגור "23 עבור מחשב בצבע כתום כולל חוט משיכה.

תעלות תקשורת: 08.09

- א. מעל תקרה אקוסטית יותקנו תעלות רשת עבור המערכות כמפורט להלן:
 1. תעלת 85X200 עבור חשמל.
 2. תעלת 85X200 עבור טלפון ומחשבים.
 3. תעלת 100X85 עבור נתח נמר.
- ב. כל צנרת התשתיות המפורטת בסעיף הקודם המיועדת לאביזרי/עמדות העבודה יוחבו אל התעלות הללו כולל חיזוקם לתعلاה.
- ג. כל התעלות תהינה מוארות הארקה מלאה להארקת בסיס של המבנה בארון החשמל המרכזי של הסניף.
- ד. במקומות בהם לא ניתן להתקין צנרת אל האביזרים יש להתקין בתוואי שיוגדר ע"י ייעץ התקשרות/חשמל תעלות של 4X6 ס"מ או 6X12 ס"מ עבור התקשרות בהתאם לתוואי ולצורך הנדרש.
- ה. כל התעלות והצנרת תותקן מרחק של 20 ס"מ מתעלות החשמל ובמידת הנិតן במרקח דומה מתעלות מתח נמר.
- ו. מעבר כבלים בעמדות העבודה ודלקפי ק"ק יהיה בתעלות אלומיניום עם מכסה בחתר 12X6 ס"מ.

מבנה חדר התקשרות: 08.10

מצ"ב תרשימים **עקרוני** של חדר התקשרות הכלול בתוכו את הפריסה/העמדה של המערכות: מרכזיה, פריצה, טמ"ס, כרזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש וטורם.

- א. חדר תקשורת סטנדרטי נדרש להיות בגודל מינימאלי של 260 X 60 ס"מ מיועד לשרת את כל מערכות התקשרות והכילה הקיימת בסניף.
- ב. שני שקעיו CEEKON עבור שני ארוןות תקשורת בגודל של 80 X 80 ס"מ מסודרים במבנה כמפורט בشرطוט הרץ"ב.
- ג. ארון חשמל ע"ג הקיר - חשמל חירום (קטן) המרכז את כל שקעיו החשמל בחדר זה ובחדר הטלפוניה והאפשרה לחברו למערכת UPS ללא מערכת BYPASS.
- ד. מקום למערכת ה UPS – אל פסק, רצוי מתחת לארון החשמל.
- ה. שלוש עמדות עבודה המותקנות באופן הבא:
 1. עמדת עבודה סטנדרטית בגובה 60 ס"מ מהרצפה (קו עלין) בסמוך ובשירות תומך התקשרות של הסניף. העמדה תכלול שני שקעיו RJ-45 RJ עבור תקשורת מחשבים ושני שקעיו RJ-45 RJ עבור תקשורת טלפון.
 2. שתי עמדות עבודה מצומצמות בשני צידי הארון, המכילות שני שקעיו RJ-45 RJ, עבור תקשורת מחשבים והמיועדות לבדיקות שונות או לחברו מערכות נלוות למערכת הסטנדרטית של התקשרות האקטיבית בסניף.
- ו. 2 נקודות פס השוואת פוטנציאליים (הארקה) בסמוך לשני שקעיו RJ-45 RJ.
- ז. בחדר נדרשת מערכת מיזוג עצמאית, שאינה מחוברת למערכת המיזוג המרכזית של הסניף, התואמת בהספקה לגודל החדר ולתוכלו.

על מבצע ההתאמות לוודא כי כל מערכת שצינה לעיל תהא גם נקודת הריכוז של התשתיות שלה) הצנרת והחיווט ינוקזו אל המערכת הרלוונטי שמסומנת בתרשים.

כמו כן יש לוודא כי מנוקודת הריכוז של המערכות : טמ"ס, כרזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש וטורם, תהא תשתיית אל עמדת הבטיחון/מודיעין .

נקודות חשמל - כללי: 08.11

- לפי שיקול דעת המוסד בלבד , יותקנו 4 גו"ת בגג המבנה , בחזית קדמית ועוד 2 בחזית אחוריית, הכל לפי אישור המוסד.
- בנוסף לumedot העבודה יותקנו עוד 20% נקודות חשמל /עמדות עבודה מהכמות בסבעף 08.08 לשירות בנקודות בעברים (עבור פקס , מבטיחון , המנתנות וכו') נקודות אלו אינן כוללות שקעיהם יעודם כגן מגנים מפוצלים , נתנות , מקרר , מיבש , ידיים בשירותים וכו' .



מכרז ב' (1024) 2012 שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

שקעים אלה יחויבו בקבוצות לمعالים בהתאם לעניין ולא יותר מ - 3 שקעים לمعال A 16 עם כבל או מוליכים X 2.5 X 3.
נקודות יוצאו לפי תכנית שתאושר ע"י המוסד .
מערכת תאורה באולם קיבל קהל תהיה בעלייה מעאלים נפרדים , כך של כל מעאל ישנות על 6 ג"ת מקסימום.
בגמר העבודה היזם ימסור את כל מערכות החשמל לאחר אישורו של מהנדס בודק מוסמך.
במטבחון יהיו שני שקעים כפולים עם מעאל נפרד , בשירותים שקבע מייבש ידיים חשמלי .

- 08.12** כל אביזר יותאם למקום התקינה. (קיימות גבס, קירות בлокים, קירות בטון ורהוט)
- 08.13** חדרי תקשורת ומרכז טלפונים עפ"י תוכנית שתאושר בנפרד ואשר כולל הזנה של A 25 X 3 בכבל YYN 6 X 5 לשני שקעי CEEKON במקומות עליהם יצבע יעץ התקשרות .
ככל הארץ ע"פ הנחיית יעץ המוסד.
- 08.14** גילוי אש וshan תבוצע מערכת בהתאם לתיקן, כולל התאמת לאנשים עם מגבלות כגון נכים , חרשים , עיוורים - מיקום הרצצת יהיה לפי תוכנית (בחדר תקשורת).
המערכת כולל לחם משני לעמדת שומר או למיקום אחר ע"פ החלטת המוסד, גם במקרה ומושדי המוסד לביטוח לאומי הם חלק מבניין גדול הousel מוסדות / משרדים אחרים. יש להתקין את המערכת כנ"ל .
על הקובלן / היזם להרכיב תשתיות חשמל למערכות מתח נמוך לפי דרישת המוסד .
- 08.15** יש לסמן ולשלט את כל השקעים בבניין במס' המעאל בלוח .
- 08.16**לוח החשמל יתוכנן ויבנה בהתאם למעאלים שפורטו כולל כל החיבורים והאביזרים הדורשים עבור מערכת בקרת המבנה .
הلوح יתוכנן לחבר חשמל עם מ.ז. ראשי מתכיל כולל סליל הפסקה מרחק ללחוץ חרום .
הلوح יכול 25% מקום פנוי כרזרבה .
הلوح יכול לשילוט מלא ונוריות סימן .
בנייה הلوح בהתאם לתקנות החשמל .
הلوح יכול מ.ז. עבר מיזוג אויר מתכיל .
כל השימוש יעמוד בתיקן הישראלי ובתקנים אירופאים מקובלים .
גודל החיבור יקבע בהתאם עם יעץ מ"א וייעץ החשמל .
לצורך אומדן ראשוני ניתן לחשב חבר חשמל A 30 X 3 לכל 100 מ"ר ברוטו כולל מ"א .
חיבור לגנרטטור משותף לכל הבניין .
הכנת לכבל סיב אופטי לפי דרישת המוסד אספקת וחברו של אותו כבל סיב אופטי בעל 1000 סוגות וזאת במידה ולא תספק ע"ז בזק / או אחר .

פרק 09 - עבודות טיח

- 09.01** טיח פנים יהיה טיח בשתי שכבות בעובי 15 מ"מ לפחות . הטיח יבוצע לפי סרגל בשני כיוונים , בחיבורים בין קירות ותקרות , יבוצע חריצ בטייח שעובי 3 מ"מ ועומקו 8 מ"מ .
- 09.02** זוויתני רשת להגנת הפינות , ולאורך תפירים אנכיים ואופקיים יהיו פינות רשת מגולוונות .

פרק 10 - עבודות ריצוף וחיפוי

- 10.01** בכל שטח הבניין למעט המצוין בהמשך יותקן ריצוף מסוג גרניט פורצלן "קרמיקה שרוני" במידות 60/60 ס"מ, מט מנוסף בצד אפור בהיר מק"ט 22451 (מחיר יסוד – 100 ש"מ/מ"ר) או ש"ע שיבחר ע"י המוסד .
פנ"ל לנ"ל במידות 7/60 ס"מ .
העבודה כוללת פוגות ומילוי שלהם ע"י רובה אפוקסי .



מכרז ב' (1024) 2012 שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

- ריצוף חדרי שירותים בארכיט גראנט פורצלן "קרמיקה שרון" ב מידות 60/60 ס"מ, מט מנוסף ב צבע חום מקט 22391 (מחיר יסוד – 100 ש"מ"ר) או ש"ע שיבחר ע"י המוסד.
חיפוי קירות שירותים ומטבחונים בארכיט "קרמיקה שרון" ב מידות 60/30 ס"מ מקט 20991 (מחיר יסוד – 100 ש"מ"ר) או ש"ע שיבחר ע"י המוסד, חיפוי הקירות יבוצע עד לגובה התקירה.
העבודה כוללת פוגות ומלחוי שלחם ע"י רובה אפקטי.
בחיפוי קירות חדרי השירותים ומטבחונים היא רשאי המוסד לבצע שילוב ודוגמה.

10.02

פרק 11 - עבודות צבע

- 11.01 צביעת קירות ע"ג טיח או גבס, בשתי שכבות "סופרקריל" מגוון (מייקס) לרבות שכבת יסוד. המחיר כולל הסרת צבע רפואי, תיקוני טיח כל שידרש וצביעת הקירות בגוון P 4031 של חברת QUILTER'S THREAD
- 11.02 צביעת קירות ע"ג טיח או גבס, בשתי שכבות "פוליסיד" לרבות שכבת יסוד. המחיר כולל הסרת צבע רפואי, תיקוני טיח כל שידרש וצביעת הקירות בגוון OW191P PEACEFUL WHITE של חברת Thread טמבר מיקס או ש"ע, הכל עד לגמר מושלם.
- 11.03 כל עבודות העץ שאינו בגמר פורמייקה או להקה שקופה יהיו בגמר צבע של Thread טמבר גוון 4031 או ש"ע, בגוון לפי הנסיבות האדריכלי.
- 11.04 יש לקבל אישור האדריכל לכל הגימורים והגוננים לפני הביצוע.
- 11.05 כל עבודות הצבע יבוצעו לפי הוראות היצרן.

פרק 12 - עבודות אלומיניום:

- 12.01 דלת כניסה ראשית תהא חשמלית זו אגפית מפרופיל אלומיניום מסדרת "קליל 2000" או ש"ע מחזוקים במוטות פלדה סטeel, מזוגגת בזכוכית מחוסמת בעובי 8 מ"מ, כולל מנגנון כפוף מתוצרת OSFUSION או ש"ע עם מנגנון החזקה עצמית במקורה של פגעה בגוף זר, גלאי רادر לכניסה ויציאה, כולל מתקן כיבוי והפעלה מוגנה במנגן ותא פוטו אלקטሪק.
- 12.02 לחילופין מאשר בסעיף הקודם, תותקן דלת כניסה ראשית מזכוכית בפתחה זו כנפת כול בעיליה, גם חשמלית, הנשלטת מדפק השומר/מודיעין כולל אינטראקטים מוגן המקשר בין הכניסה לדפק שומר כולל סוג טרילידיור לפני הדלת.

הכנות :

- התקבלן יdag לקבל מיצן הדלת הוראות הכנה מפורטות ולהתאים פתחים בקייר מסך להרכבת הדלת ויודיע מבעוד מועד לאדריכל הפרוייקט על בחירתו לצורך תכנון.
- 12.03 חלונות – כללי, תוכתרת קליל או ש"ע בגין צבע שרוף בתנור בגוון METAL 419 או ש"ע לפי בחירת המוסד. ניקוי החלונות מתוך שטח המסדרדים. דגם החלונות דריי-קייפ כולל מנעול למניעת פתיחת כנף.
- 12.04 יותקנו חלונות אלומיניום בתוך שטח המסדרדים כדוגמת קליל 7000 או ש"ע בשטח של כ – 15 מ"ר. במידה ושטח המשרד יעלה על 400 מ"ר, שטח החלונות הפנימיים יהיה 30 מ"ר.
- 12.05 יותקנו ויטרינות אלומיניום בתוך שטח המסדרדים כדוגמת קליל 2000 או ש"ע בשילוב דלתות בשטח של כ – 80 מ"ר ו/או קירות מזכוכית מחוסמת בחלוקת חלבית, בעובי 10 מ"מ עם הדבקת פילם (FILM) לפי בחירה אדריכל המוסד.
- 12.06 יותקנו דלתות מסיקורית בתחום המסדרונות ע"פ תכנון אדריכל המוסד ו/או בהתאם לנארם בסעיף 12.04 לנ"ל.



**מכרז ב' (1024) 2012
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים**

13. עבודות גילוי וכיבוי אש:

13.01 מערכת גילוי אש ועשן בחדרים, שטחי המתנה ושטחים ציבוריים לפי דרישת תקן ישראלית המוסמכת כולל כיבוי גז 200 FM בארכונת חשמל שמעל A 100 מותקנות ע"פ תקן 1220 ואישור מכון התקנים (תעודת חיובית) בסוף התהילה.

13.02 ציוד כבוי אש:

1. בסניף אשר שטחו הכלול עד 100 מ"ר. יותקן מטפה כיבוי אחד מסווג אבקה יבשה בגודל של 6 ק"ג ליד הכניסה.

2. בסניף אשר שטחו הכלול בין 101- עד 500 מ"ר, יותקנו גלאליות כיבוי קבועים ועליהם צינור לחץ בקוטר של 3/4" ובאורך של 52 מטרים עם מזנק צמוד, באופן שהמראקן מכל מקום בקומת כניסה ועד לגלאליון הכיבוי לא עליה על 30 מטרים. אספקת מים לגלאליון כיבוי האמור תהיה בכמות של 45 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות.

ליד כל כניסה לסניף יותקן מטפה כיבוי מסווג אבקה יבשה, בגודל של 6 קילוגרמים, באופן המרחק בין מטפה כיבוי למושנה לא עליה על 30 מטרים, בתנאי שמספר מטפי הכיבוי בסניף לא יקטן מ- 4 מטפי כיבוי. אם המרחק בין מטפי כיבוי גדול מ- 30 מטרים יותקן על אותו חלק מטפה כיבוי נוספת.

3. התקנת מערכת כיבוי במים (ספרינקלרים) ע"פ תקן 1591 בכל המבנה כולל הצגת אישור מכון התקנים (תעודת חיובית) בסוף התהילה.

במידה ולא ידרש, יציג היזם אישור לכך משירותי כבאות.

4. יותקנו חלונות עשן אוטומטיים מחוברים למערכת גילוי האש, גודל פתחי החלונות 8% משטח חתך חדר המדרגות.

5. ביצוע מערכת מתחים ספרינקלרים בהתאם לדרישות של שירותי כיבוי אש. נקודה זאת יש לברר מתחילה העבודה בכך לא לעכב תאריך המשירה.

פרק 15. עבודות מיזוג אויר:

כללי:

מפורט זה בא להגדיר את הדרישות הבסיסיות למערכת מיזוג אויר אשר תותקנה במבנים שונים של המוסד, אפיון מפורט והגדלה מדוייקת ללבוי אופי המערכת יובה בכלל פרויקט לאופו. כל האמור לעיל יהיה בהמשך לנכון לפחות אינו גורע "המספר הכספי" המפרט הכללי למתיקני מיזוג אויר – פרק 15.

כפי שצוין תנא' התכnon ישתנה בהתאם לאזור ומיקום הנכס אולם:

א. טמפרטורת פנים $2^{\circ}C \pm 23^{\circ}C$

ב. אויר צח, 35 מ"ק"ש לאדם או 2 החЛОות אויר לשעה הגבהה מביניהם.

ג. במידה ונדרשת מערכת פינוי עשן ע"י ייעץ הבטיחות / פקוד העורף יש לדאוג למערכת פינוי עשן לפי 8 החולפות אויר לשעה.

חדרי תקשורת מחשבים, מרכזת טלפונית ועמדת השירות העצמי יצוידו במתיקן מיזוג אויר יעודן לפעולה 24 שעות ביום גם כאשר כל שאר יחידות המיזוג האחראות מושבתות. חדרי השירותים: במידה ולא קיים חלון חיוני בתאי השירותים אחראיות המשcir להתקין מפוחי פליטת אויר, אל החוץ.

במידה ויתקנו מזגנים מפוצלים, יש להתקין לכל היחידות חסגן עם הפסקת המערכת כל 2 שעות. תפקוק המזגנים תואמת לשטח הממوج, ולכמות הקהיל שתאכלס את המקום, בהתאם לננתונים שיועברו ע"י המוסד.

השטחים הציבוריים ימוזגו באמצעות מערכת מיפוי מרכזית.



מכרז ב' (1024) 2012 שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

במידה וקייםת מערכת מיזוג מרכזית באמצעות יח' לקירור מים בעיבוי אויר / מים

ה贅ת המים ליח' הקצה תעשה בשיטת 2 צינורות .

בחדרי המשרדים יוצבו יח' מפוח נחשות מעל תקרה אקוסטית , היחידות יאפשרו שליטה אינדיוידואלית לכל חדר עבודה תרמוסת החדר יהיה מסווג הפעל / הפסק כאשר שהמיזוג האoir בלוחות החשמל יחוור לשעוני שבת לצורכי הפסקה / הפעלה של יח' הקצה .
באולמות קבלת קהל ובמדרונות יותקנו יחידות ע"פ הנחיה הייעץ ובהתאם לצרכים הייעודים לאוטם שטחים לכל היחידות יהיה גוף חימום עזר חשמלי .

תעלות האויר תיצרנה מפוח פלאה מגולון או במקרה של תעלות ייקת עשן מפוח פלאה שחור עם חיבורים מרותכים .

בידוד התעלות עומד בטקן 1001 ויגש ע"י ספק התעלות אישור מכון התקנים על עמידות באש לפני תחילת העבודה .

המוסד רשאי לדרש בדיקה מדגמית בכל שלב למכון התקנים לצורך בדיקת עמידות באש .
מצרי האויר ותריסי האויר יוצרו מאלומיניום משור צבועים בצבע קלוי בתנור .

מערכת מיזוג אויר תחבר למערכת הבקרה שבDALFEC הבקרה המרכזית וצאת לצורכי הפעולות , הפסיקות וקבלת אינדייקציות לתקלות מכל המונעים בבניין , הברזים החשמליים כולל מסדרונות ואולמות קבלת קהל , שביהם יש אפרשות הדלקה , כיבוי , ויסות טמפרטורה , כמו כן תהיה אפשרות להפסקה אוטומטית של כל היח' בכל 3 שעות , המבצע יגיש תפ'ם לאישור הייעץ והמוסד .
אייר צח מסון ומוטופיל יספק לכל שטחי הבניין באמצעות יחידה ותעלות אויר .
יש לוודא כי כל ציוד מיזוג אויר עומד בטקן כיבוי אש ובדרישות רשות הכבוי .

פרק 16 - עבודות שיוט

בחזית הבניין יוקצו שטחים לשילוט , שמייקום וגודלים יש לתאם עם האדריכל .
מקום לשילוט הכוונה מהכנסה לבניין ועד לשטח המשרדים יש לאתר בשיתוף פעולה עם הבטווח הלאומי ורשות מקומית .

פרק 17 - מעליות

1. כלל

הדרישות הרשומות בסעיף 12.06 תקיפים לגבי המעליות .

מפורט זה בא להגדיל את הדרישות הבסיסיות למעליות אשר תותקנה במבנים שונים של המוסד לביטוח לאומי ברחבי הארץ . האפיון המפורט במסמך זה אינו בא במקומם הגדרה מדיקת של דרישות לגבי המעליות בכל מבנה ומבנה זהה בהתאם לשטחים על ידי הייעץ בכל מקרה ונקרה .
יותקן מערכת אינטראקום במעליות שתחבר לדאלפек בטעון / או למקום אחר שייתוכן ע"י מוסד .
מספר המעליות , גודלן ומהירותן יקבעו ע"י הייעץ ויתאים לדרישות המבנה ולסטנדרטים המקובלים לגבי מעליות בבנייני משרדים מבחינת זמני המתנה ויכולה העברה (AL INTERVAL מקובל = 30 שניות ויכולת העברה ב - 5 דקות = 17%) בכל מקרה לא יהיו מידות התא קטנות מנדיש עפ"י דרישות חוק הנכדים .
מעליות מתוצרת החברות: אוטיס, האוסהן, שינדלר, קונה/סביאס, סיכון, ברינגר, GMY או בקר .

2. פיקוד

הפיקוד יהיה מאסף מלא לשני הכוונים ויותאם למספר המעליות שבקבוצה במידה ותהיינה שתי מעליות או יותר בקבוצה . בתא - ארגז או ארגזי לחצים לפ' הכוחר ולפי דרישת הייעץ . בארגון , לחיצים עברו כל הקומות לחצן אזקה , לחצנים "סגור" ו"פתח" לדלת וזמם עם נוריות "דלת מותרדה" ו"עומס יתר" .



מכרז ב' (1024) 2012 שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

בחלק התיכון של ארגז הלחצנים, החלקים הבאים: מפסיק למאורר, מפסיק למאור, מפסיק מפתח לאישור טור התאים הפוטו-אלקטריים, מפסיק מפתח להפסקת סגירות הדלתות, מפסיק מפתח לפיקוח עם ובלי שימוש, לחצנים להחלהת כוון ומפסיק מפתח "עבור" המאפשר לעבר תחנות ללא עצירה לקריאות מבוחר.

בחלק העליון של הארגז מרכיבים רם-קול ומיקרופון לקשר עם המודיעין וחדר המכונות. בזמן לחיצן לחיצן האזעקה, מפעלת מהטה מערכת האינטראקום. הלחצנים של התא והקומות הם בעלי מנורות רישום והינם מדגם מיקרו-מהלך ואנטני ונדליים. לפי דרישת המזמין יהיו מתגים מפתח במקום לחצנים בתא ו/או בקומות. כל האביזרים בהתאם לדרישות חוק הנכסים. ארגז הלחצנים לכל גובה התא ונפתח על צירם. בתא יש להתקין מנורות עבור תאורה אוטומטית, תאורה פלאורנסנטית, תאורת חרום וחוווט לטלפון מארגז הלחצנים עד חדר המכונות.

הפיקוד כולל גם פיקוד מכבי אש, תאורת חרום ואזעקה לפי התקן ומכשיר הגנה מפני חוסר והיפוך פאות. במעליות הידראוליות כולל הפקות ירידת חרום אוטומטית ע"י מצלב/מטען במקורה של הפסקת זרם בראש החשמל או קלקול במעלית, ירידת אוטומטית לקומה תחתונה לאחר השהיה שניתנת לכוון (כ-10- דקות) ולפосט מחדש מפלס הקומה.

הדלתות אוטומטיות עם מגביל כח סגירה ועם טור תאים פוטו-אלקטריים. תפקוד כולל את כל האופציות הבסיסיות ואת אלו שאין בסיסיות הכל בהתאם לאפיונים של כל יצן ויצן ואשר מתוכם יבחר המזמין את מרכיבי הפקוד הנוספים אשר ברצונו כולל בפקוד המערכת זאת מעבר למרכיבי הבסיסי.

3. תקשות

בהתאם לדרישות הייעץ ולאופי הבניין יותקן בכל חדר מכונות ולכל קבוצת מעליות צד שחוור לבן כולל מקלדת המאפשר ליצור קשר עם פקוד המעלית של אותה קבוצה. באמצעות הנ"ל ניתן לבצע שינויים בפקוד, לצורך תקנות ולקבל דוח על תקלות באופן אוטומטי. כמו כן, תהיה אפשרות לקבל נתונים סטטיסטיים כגון זמן המתנה, התפלגות קריאות וזמן תגובה עבורן.

בנוסף לצד מקלדת תותקן בכל חדר מכונות מדפסת שורה המאפשרת קבלת פלט מודפס באופן אוטומטי, על נייר, בנוסף לאינפורמציה המופיעה על הצג.

4. מראה קומות בתא

בתוך התא, מעל כל דלת, מרכיב מראה קומות דיגיטלי ומראה כוון נסעה (מהබבב כשמעלית בנוסעה). רוחב מראה הקומות לפי דרישת המזמין. גובה אות או ספרה 50 מ"מ לפחות. מספר האותיות והספרות אינם יהיה מראה הקומות אנלוגי עם נוריות (ויכיל את ציון הקומה וכיניה) במקומות דיגיטלי יקבע ע"י המזמין ויהיה ללא תשלום נוסף.

5. איתות בקומות

מעל כל דלת יותקן מראה קומה וכוון (מהබבב) או המשך נסעה. בהתאם לצורכי יותקן גונג (מוסתר) בכל קומה. הגונג יהיה אלקטронי וגובה הצליל ניתן לכוון. גובה אות או ספרה במראה הקומות יהיה 50 מ"מ לפחות.

6. יותקן כתוב בריל בתוך המעלית ומחוץ לו.

7. יותקן ציליל שונה לעליה וצליל שונה לירידה.

8. המעלית תכלול הודעה קולית בכל קומה.

9. לוח הפיקוד

בוני בטכניקת מקרו מחשב. הלוח בארון פח סגור עם דלתות ויכיל מראה קומות דיגיטלי וסידור להפעלה בשעת חרום לפי תקן EN&1 ויחובר לumedת שמירה.



מכרז ב' (1024)(2012)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

10. לוח פקוד מרכזי

הلوح כולל עבור כל מעלית זמם ומונרת סימון עבור אזעקה, "דלת מוטרדת" ועומס יתר. לזרזמים מופסק לביטול פעולתם. כמו כן כולל הلوح עבור מעלית מראה קומה וכוון, מתג מפתח להפסקת המעלית, ומגע יבש עם נורית לחיפוי תקרה (מגע יבש נוסף בחדרי המכוונות). בلوح זה או בנפרד ממנו תותקן מערכת אינטראקום לקשר עם התא וחדר מכונות.

11. צג פקוד מרכזי

כמו בلوح פקוד מרכזי יותקן גם מסך צבעוני שיכיל פונקציות נוספות כגון מראה קומות קריאות חזץ וכוון, מצב דלתות, סטאטוס המעלית וכו'.



מכרז ב' (1024) 2012 שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

12. פעולה על תחנת כח עצמית

במקרה של הפסקת חשמל, דיזל גנרטטור יספק חשמל לעליות.
יוטkan סידור אשר ימנע بعد המעליות התחלה העבודה בבת אחת.

רק מעלית מסוימת, אחת או יותר לפי דרישת המזמין, תמשיך לפעול ולשרת את כל הקומות. במידה ומעלית זאת אינה כירה, תפעל מעלית אחרת מחשמל החדרם.

13. דלתות הפיר ופחי מגן

הדלתות אוטומטיות.
הדלתות בנויות מפח פלדה דקופירט בעובי מינימאלי של 1.5 מ"מ ובנויות מפנלים סגורים (דופן כפולה).
הדלתות צבועות בצבע יסוד ומוחזות בחומר נגד רעש בחלקו הפנימי.
אגפי הדלת עם חיבור מכני עם סגירה עצמית עם מגע ומנעל על כל ארגף.

קבילן המעליות יספק את כל הcisoids המשופעים הדרושים עבור החלק העליון והתחתון של הדלתות וכיסוי מתחת לתא כנגד פגימות. כן יותקן כיסוי בתוך הפיר ולכל גביה ובין הדלתות וסולם ירידה לבור. מידות הפתח החופשי (פתח-אור) תהינה בהתאם לנדרש בכל מקרה ומקרה אך לא פחות מ-0.8- מ' רוחב X 2.0 מ' גובה.
הדלתות מדגם HEAVY DUTY.

14. שיטת ההנעה

הנעת המעליות יהיה בשתי מהירות, בזרם חילופין מבוקר /או בזרם ישיר עם ולא תמסורת הכל בהתאם לצורך ולפי קביעתו של היועץ. המנגעים עם סידור להזאת האוויר החם הנפלט מהמנוע.
במעליות הידראוליות יהיו השסתומים אלקטרוניים.

15. תקנים

المعלית תבנה לפי הוראות תקן ת"י 24.

16. חומר גלם

גמר משקופים, דלתות, תאים , רצפה, ארגזי לחצנים, שלטים, מעקות וכו' יהיה בהתאם לדרישות ייעוץ המעליות של המוסד . הנ"ל כולל גם חומרים כגון נירוסטה RIGID.

17. אחריות ושרות

למעליות תינתן אחריות של 12 חודשים מתאריך התחלה השימוש היומיומי במעליות. בתקופת האחריות יבוצע השירות למעליות ע"י קובלן המעליות.
מספר התקלות המרבי לאחר 6 חודשים מיום הפעלה של המעליות לא עלתה על 6 התקלות המשבירות את פעולת המעליות בשנה.

18. הרכבת המעליות ומסירתה

לאחר גמר הרכבת המעליות על כל ציודה, יזמי הקובלן בדיקה מטעם ח"ח וכן בודק מוסמך למעליות, הבדיקות על חשבון הקובלן.

על הקובלן להדריך את נציגי המזמין בשימוש במעליות.
למען הסר ספק : במידה והמוסד לביטוח לאומי יחולט לפי שיקול דעתו בלבד לספק את המעליות, על היזם לשפק כל יתר המערכות ולבצע כל עבודות הבנות הדרישות אחרות , כך שהמוסד יחויב אך ורק עבור המעליות על אביזרייה בלבד , במידה ובמבנה קיימות מעליות המוסד שומר את הזכות באם להתייחס לכל הסעיפים הרשומים לעיל למעט כל סעיף הנגישות שמהווים סעיפים חובה. בכל מקרה על



מכרז ב' (1024) 2012 שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

המעלית לעמוד בכל דרישות התקן עבור הפעלה ושרות. תא המעלית יהיה ברמת שירות ואסתטיקה גבוההים.

פרק 22 - עבדות תקרה אקוסטית:

1. בשטח המשרדים תקרה אקוסטית מלאכות פיברגלס מודולריים מדגם "אדוונטג" מתוצרת אקופון במידות 61/61 ס"מ בפרט קצה חצי שקופה. בכל מקרה של חיתוך אריחים בתקרה יש לסייע ביצורה תקרה חצי שקופה . (כולל השחזת האրיח באמצעות נדרש) מקדם ספיגת רעש 0.91 NCR, לכל השטחים. גובה תקרה אקוסטית 250 ס"מ , לפחות. בתקרה ישולבו גופי תאורה פלאורנסנטים הנוטנים בתוך "אמבטיות" או תעלות שקוועות סטנדרטיות של החברה, כולל לוברים או אלמנטי תאורה 61/61 ס"מ כולל לוברים או גופי תאורה PL בודדים שקוועים , גמר התקarra מסביב בზויטני Z+L , בחירת גופ התאורה ע"י אדריכל המודד. למינעת חיתוכי אריחים , בחלק מהתקarra יהיה סינר גבס חילך – לפי תכניות אדריכלות.
2. בשירותים ובמטבחון תבוצע תקרה "מגשים " תוכרת "הארחים אבינוי " או שווה ערך. מפח אלומיניום בעובי 0.8 מ"מ מחורר ב- 20% משטח המגש, רוחב המגשים יהיה 30 ס"מ , גמר פח האלומיניום יהיה צבע שרוף בתנור, בגין לפי בחירת האדריכל. מעל כל שטח התקירות (מגשים, אקוסטיות, וכו') , יבוצע בידוד ע"י מזרוני צמר סלעים בעובי 2 עדופים ביריעות פוליאתילן עםידות נגד אש, באישור ייעץ האקוסטיקה. גמר התקarra ליד קירות יבוצע בზויטני Z+L ו/orופלי "אונגה" (H) בין השדות. עם שילוב "אמבטיות" שקוועות סטנדרטיות של החברה כולל לוברים או אלמנט תאורה 61/61 ס"מ, כולל לוברים או גופי תאורה בודדים שקוועים L-P.
3. במועד מסירת המבנה ישאיר המשcir פלטות של התקarra כדוגמת ההתקנה בכמות של 3% מסך שטח התקarra לשוגהן.

פרק 35 – בקרת מבנה

- **ויקן מפסיק חשמל ראשי עבור שירותי כבאות אשר מפסיק את הזנת החשل לכל שטח המבנה.**
- 35.01 מערכת בקרת המבנה תיכlol:**
- א. שליטה בתאורה קומתית בשטחים ציבוריים , כל אזור ציבורי .
 - ב. בניית יופיע במחשב כולל אזורי תאורה , כולל מפות תאורה לבניין .
 - ג. שליטה בתאורה בחדרים .
 - ד. שליטה על הצילירים לבניין .
 - ה. קבלת אינדייקציות לתקלות במערכת מיזוג האויר .
 - ו. הפעלה והפסקה של מיזוג אויר לפי קומות .
 - ז. חיבור המעלית לקבלת אינדייקציות לתקלות ומיקום המעלית .
 - ט. מערכת גילוי אש .
 - י. משאיות מים .
 - יא. גנרטטור .

35.2 מערכת גילוי אש

היום יתקין מערכת גילוי אש עפ"י תקן 1220 חלק 3 בשטח הבניין , כולל קבלת אישור מכון התקנים (תעודה חיובית) בסיום ההתקנה .
מערכת פריצה

פריצה בשטח הבניין עפ' תוכנית שימסור לו יועץ הבטחון של המוסד.



**מכרז ב' (1024) 2012
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים**

המערכת תכלול:

1. מערכת גליי פריצה פנימית יתבסס על נקודות קצה חדשות .
נקודות קצה אלה כוללות : מפסקי סף על דלתות , שערים ותריסים , גלאי א"א פוביים ואקטיביים מסווגים שונים .
2. גלאי א"א יותקן סמוך לחלונות או בחדרים ומסדרונות בהתאם לתכנית הצבת אלמנטים .

35.3 מערכת כריזה ומזיקה

תוakin רק במבנים שטחם עולה על 300 מ"ר

- בכל שטח הממכר/מושכר תותקין מערכת כריזה ומזיקה בשילוב עם כריזה ע"פ הנדרש בחוק .
- א. המערכת מיועדת לספק שידורים בمعالג סגור , באיכות גבוהה עבור העברת כrizות חרום לרחבי הבניין בפועל רצופה .
- ב. הצד המרכזית ימוקם בחדר הצד במסך סטנדרטי ברוחב 19" .
- ג. מערכת ההודעות תשודר משלשה מקומות לפחות :
- ד. דלקה הכנסה , קצין הבטחון ומנהל הבית , כאשר ביניהם תהיה מערכת אינטראקטיבית כאשר המערכת תאפשר עדיפות לקבלת הודעות לכrizות חרום כפי שייקבע בעתיד . בעמדת הפעלה תدلיך נורית "תפוא" בעת שדור הודיע ע"י אחת העמדות .
- ד. מערכת ממסרים עבור השטחים , בהם תהיינה מערכות מקומיות אשר תעקוף את בורר התחנות ואת וסת העוזמה , לשם מסירת הודעות , סה"כ בשלב זה יהיו 2 אזוריים - אזור ציבורי ואזור כריזה כללית .
- ה. לפני מסירת ההודעות , תבוא נקישה רכה של כונג אלקטרוני בעל 2-3 צלילים וישודר אוטומטית עם הלחיצה על מתג הפעלה .
- ו. מוסיקת רקע תופחת ותעליה בהדרגה (FADE IN AND OUT) לפני ועם גמר מסירת הودעה .
- ז. המערכת תכלול שעון זמן הנitinן לוייסות , לשם הפסקתה והתחלה בשעות הרצויות .
- ח. המערכת תשדר מוסיקת רקע מגנגן קומפקט דיסק רצופה (24 שעות) .
- ט. תכניות הרדיו ישודרו ממיקלטי רדיו דיגיטליים .
- י. המגברים ורשת הקווים יפעלו שיטת CONSTANT VOLTAGE במתוח 100 וולט או 70 וולט .
- יא. המערכת תכלול בקרת תקינות למגברים וקווי רמקולים .
בדיקה זאת תופעל בתדר 20000 הרץ ותפיעיל אזעקה תקלה עם סימון יחידה מוקולית .

המערכת תהיה מסווגת לכלול:

- .1 עד 10 אזוריים .
- .2 מגן תקליטוריים .
- .3 טינור AM , FM .
- .4 ארון שכילול את כל האביזרים עם רזרבה %20 .
- .5 מגבר W240 RMS .
- .6 יחידת גונג .
- .7 2 עמדות מיקרופון עם חיבור ל – 10 אזוריים .
- .8 מיקרופון נייד .
- .9 רמקולים עם תוסף גרייל .
- .10 לוח חיבורים מיועד לחיבור רמי קול כניסה יציאה .



מכרז ב' (1024) 2012 שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

- 35.4 הקובלן / בעל המכרך/מושכר יכין תשתיות והחיווט למערכות מתח נמוך עבור מערכות תור בקרת כניסה, טלייזיה במוגל סגור, אינטראקם לחצני מצוקה וגילוי אש.
11. שעון שבת .
12. ערבל ציליל כולל 3 כניסה מיקרופון עם קדם מגברים כולל כניסה נוספת לעורך מזיקה.

פרק 49 – דרישות הבטחו

- 49.1 سورגים בחלונות ודלתות.
49.2 גדר / חומה מסביב למבנה
49.3 תאורה היקפית מסביב למבנה
כל הסעיפים הנ"ל יותקנו לפי תקן משטרת ישראל – אגף אבטחה, בכפוף לביקור במקום.

פרק 50 – תיק מתוקן

עם סיום העבודות ולפני מסירת המבנה למוסד לביטוח לאומי, ימסור המשכיר למוסד לביטוח לאומי תיק מתוקן בשלושה עותקים אשר יכלול:

1. תוכניות מצב קיימ (AS) - מערכות תוכניות של כל העבודות, המתקנים והמערכות שבוצעו במבנה, כולל על גבי מדיה דיגיטלית בפורמט PDF , DWG


אישורים:

- א. אישור כלל המתכננים / יועצים בפרויקט על תיכנון וביצוע העבודות עפ"י התקנים.
ב. אישור שירותים כבאות לאיכלוס המבנה לשירותים.
ג. בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות כיבוי גז באחנות חשמל – ת"י 1220
ד. בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות כיבוי אש – ת"י 1579
ה. בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות כיבוי אש במים – ת"י 1596
ו. בדיקה ואישור מכון תקנים על ביצוע תקרחות אקוסטיות – ת"י 5103
ז. אישור מהנדס בודק על ביצוע מערכות החשמל בהתאם לת"י לרבות בדיקת קרינה בלתי מיננת מלחמות החשמל וסריקה תרמית ללוחות החשמל.
ח. אישור ייעץ בטיחות בסיום הבניה
ט. אישור ייעץ נגשיות על התאמת המבנה עפ"י התקן

2. פרווספקטים טכניים של ציוד / חומרים ומערכות שsspוקן והותקנו במבנה.



מכרז ב' (1024) 2012
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים





מכרז ב' (1024) 2012
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

נספח 5 להסכם השכירות

עקרונות המדידה

חישוב השטח הכלוא בתוך הקונטור החיצוני של כל קומה בגובה ריצוף, **בהפחתה** של אלמנטים המפורטים להלן:

1. שטח גג ו/או חצרות מקורים או לא מקורים לא ימדדו ולא יחויבו בתשלום.
2. פתחים ברצפה שמעל 1 מ"ר בתוך הקונטור של כל קומה יופחת מהמדידה של הקומה (כולל פטיו, פירם או כל חלל אחר וכך').
3. חדרים טכניים כגון: חדרי משאבות, מיכלי מים, מאגרי מים, חדרי גנרטור וחדרי מדרגות גג וחדרי המדרגות במרتفע לא יחויבו בתשלום.
4. בקירות מסך תיעשה המדידה עד לקו חוץ של הזכוכית.
5. בקירות אבן או בטון, תיעשה המדידה על קו החוץ של הקיר.
6. במקרה של קיר פנימי, המשותף לחלק בניין שאינו כלל בשטח המושכר, תיכلل בחישוב מחצית עובי הקיר הפנימי.
7. חדרי מדרגות משותפים ושטחים משותפים אחרים ימדדו על בסיס השיעור היחס של המוסד במבנה כולל.
8. החישוב הנ"ל יערך על ידי מודד מוסמך מטעם המוסד ומידתו תהא סופית בכל הקשור לשטח המושכר.
9. ביצוע המדידה בפועל יעשה בהשתתפות בעלי הנכס ונציגי המוסד.



**מכרז ב' (1024) 2012
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים**

נספח 6 להסכם השכירות

אישור קיומם הביטוח

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
רחוב שדרות יצחק 13
ירושלים
(להלן "המוסד")

הندון: אישור על קיומם ביטוחים של

מספר חברה פ / צ או מספר ע.מ או מספר זהות
(להלן "המשכיר")

**בקשר להסכם השכרת מבנה למוסד לביטוח לאומי
(להלן "ההסכם")**

אנו הח"מ, _____**חברה לביטוח בע"מ**, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם המשכיר את הביטוחים להלן:

1. **פוליסת לביטוח רכוש** המבטחת את המבנה המושכר על ידי המשcir למוסד ברחוב _____מספר _____
עיר _____.
2. **פוליסת לביטוח אחריות כלפי צד שלישי** – לביטוח אחריותו של המשcir כלפי צד שלישי כלשהו, לרבות המוסד ונציגיו בגבולות אחריות של \$ 2,000,000 או 8,000,000 ₪ לתובע אחד ובמצטבר במשך תקופה לביטוח שנתית. הpolloisa מוחשבת לשפטות את המוסד בגין מעשה או מחדל של המשcir ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל אחד מהმבוקחים.

בהתיקוס לפוליסות לעיל:

1. נסוח הpolloisot הנהו נסוח בית התקף ביום תחילת תקופת הביטוח או موعد מוקדם לכך.
2. כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותו כאשר קיימים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המוסד וככלפי מבטחיו, ולגבי המוסד, הביטוח על-פי הpolloisot הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזוכה את המוסד במלוא השיפוט הגיעו לפי תנאי, ללא זכות השתתפות בביטוח המוסד, מבליל שתיהה לו זכות תביעה מבטיח המוסד להשתתף בנטול החיבוב כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981. ולמען הסר ספק אנו מודתרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המוסד וככלפי מבטחיו.
3. בpolloisot מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח, אלא אם תישלח הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המוסד לפחות 60 יום מראש.
4. השתתפות עצמיות ותשולם פרמיות חלות על המשcir בלבד.
5. אנו מודתרים על זכות התחלוף כלפי המוסד, עובדי המוסד ונציגי המוסד. הוויתור לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בצדון.

אישור זה כפוף לתנאי הpolloisot המקוריים ושייגhn עד כמה שלא שונים במפורש ע"י האמור לעיל.



מכרז ב' (1024) 2012
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

בכבוד רב,

שם חברת הביטוח _____

תאריך _____ חתימת וחותמת המבטח _____ תפקיד החותם _____ שם החותם _____

פוליסה מס'	מתאריך עד תאריך	שם החותם	תאריך
ביטוח אש מורחב			
ביטוח צד שלישי			

פרטי סוכן הביטוח:

שם _____; כתובת _____; טלפון _____

אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כלהלן:

רשימת הפוליסות:	מתאריך עד תאריך	חתימה וחותמת חברת הביטוח
ביטוח אש מורחב		
ביטוח צד שלישי		



**מכרז ב' (1024) 2012
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים**

נספח ו'

אישורעו"ד על מורשי חתימה ודוגמאות חתימה

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדר' ויצמן 13
ירושלים

אני הח"מ _____
של המציג: _____
(להלן – "המציע").

מאשר בזאת. כללה:

1. הר"ם מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציג.
2. חתימותיהם של הר"ם שהם מורשי חתימה של המציג הנ"ל מחייבות עד לסכום כדלהלן:

- בחתימה מושבה אחד, עד לסכום _____.
 בחתימת ____ מושבים, מעל הסכום הנוכחי לעיל ועד לסכום _____.
ן.

שם החתום	תוארו/ תפקיד	מס' תעודה זהה	דוגמת חתימה

הערות: _____

ולראיה באתי על החתום

טלפון _____
כתובת _____
שםעו"ד _____

חתימה וחותמת _____
מס' רישוי _____
תאריך _____



מכרז ב' (1024)(2012)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

נספח ז'

הסכם דמי ניהול

שנערך ונחתם ביום _____ בחודש _____ שנת _____.
.

בין

חברת ניהול _____,
, _____ מ.ג. _____ מרחר' _____
ע"י מושרי החתימה מטעמה מר _____ ת.ז. _____ ומר _____
ת.ז. _____ (להלן: "החברה").

מצד אחד

לבין

המוסד לביטוח לאומי מש"ד ויצון 13 ירושלים, ע"י מר אילן מורנו, סמנכ"ל לוגיסטיקה וחיקיות ומר איתן
קשמון, חשב המוסד (להלן: "המוסד").

מצד אחר

הגדרות:

"הבנייה" – _____ "הידע כגosh" – _____ חלקה _____
"המושכר" – _____ מ"ר בקומת _____ שטח של כ- _____ במבנה _____ שכתובתו
_____.

הבעליים / או בעל זכויות החזקה / או שכירות בבניין.
עשית כל הפעולות הדרשות לאחזקת שוטפת ותקינה של הרכוש המשותף שבבניין,
המתקנים, מערכות גליי וכיבוי אש, וכו"ב. סדר וניקיון – ניקיון הבניין על כל חלקו הרכוש
המשותף שבו, ביצוע תיקונים ושיפורים אם ידרשו / או אם החברה תידרש לכך על ידי
הרשויות המוסמכות / או על ידי בעלי הבניין / או ע"י המוסד או יתר הדירים, ביטוח מבנה
ואך שלישי כנגד נזקים העולמים להיגרם לאדם / או רכוש בשטחים המשותפים.

"הסכם השכירות" הסכם מיום _____, בין המוסד לביטוח לאומי לבין החברה.

"שנה פיסקאלית" החל מ – 1 בנואר עד 31 בדצמבר של אותה שנה.

הויל _____ והמוסד הינו המחזיק של המושכר המוגדר בהסכם השכירות, בהתאם לתנאים המופיעים בו.
והויל _____ והמוסד הסכימים שאחזקת השטחים המשותפים במבנה תבוצע, על ידי החברה והויל והחברה קיבלה
על עצמה את ביצוע אחזקת הבניין כהגדרתו לעיל.



מכרז ב' (1024) 2012
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

לפייך מסכימים ביןיהם הצדדים הצדדים כלהלן:

1. מבוא ונספחים

- 1.1 המבוא להסכם זה לרבות הגדירות וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.2 הסכם זה ונספחוו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו. כל הצדדים, המסמכים וההבטחות שקדמו להסכם בטלים ומובטלים למעט המסמכים שאומצו במפורש בהסכם זה.
- 1.3 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:
נספח 1 – התcheinבות המציע לעמידה בדרישות תשלום סוציאליים, שכר מינימום וחוקי עבודה
נספח 2 – התcheinבות לקיום החוקיקה בתחום העסקת עובדים
נספח 3 – תצהיר היעדר הרשעות בעבורות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

2. תקופת ההתקשרות

תקופת הסכם זה תחול **מיום קבלת חזקה במושכר**, ועד לסיום ההתקשרות בין הצדדים ע"פ הסכם השכירות ו/או הסכמי הארכת השכירות (להלן: "תקופת ההסכם").

3. הצהרות והתcheinויות החברה:

- 3.1 החברה מצהירה כי אין מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת, להפעיל במושכר שירותי ניהול האמורים בהסכם זה.
- 3.2 החברה מצהירה ומאשרה בזה כי חותמת על הסכם זה לאחר שבחנה היטב את הסכם, הבינה היטב וקיבלה מנצחיו המוסד את כל ההסבירים וההנחיות הנחוצים לה שנדרשו על ידה לגיבוש התcheinיבותיה על פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי-גילוי מספק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר להסכם זה. כן מצהירה בזה החברה כי תעמדו בכל תנאי המכרז על נספחי השינויים.
- 3.3 החברה מתחייבת למלא באופן מדויק את הדרישות שבמסמכי המכרז ובהסכם זה על כל נספחו.
- 3.4 החברה מצהירה כי ככל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופות התקשרות נוספות אם ימומשי, יהיו ברשותה כל האישורים והירושנות הנדרשים על פי מסמכי מכרז זה ועל פי כל דין.
- 3.5 החברה מצהירה כי הינה בעלת ניסיון מקצועני מתאים המאפשר לה לספק את השירותים על פי הנדרש במסמכי המכרז והוראות הסכם זה, וכי יש בידיו הכלים, הידע, כוח האדם, האמצעים והכישורים המאפשרים לה לספק את השירותים כמפורט בהסכם זה, וכן ימשיכו להיות ברשותה עד מילוי מלא של כל התcheinויות על פי הסכם זה.
- 3.6 החברה מתחייבת לשאת באחריות מלאה לכל פעילות של קבלני משנה מטעמה, אם יהיה אלה, לרבות לנושא איות העבודה,לוחות זמן, נזקים, הפרות וכל נושא אחר המשפיע באחריות החברה בקשר לעובדותה עפ"י מסמכי המכרז וההסכם על נספחו.
- 3.7 החברה מתחייבת לפעול בכל הקשור ביצוע הסכם זה, אם עצמה ואם על ידי מי מעובדי, במומחיות ובמקצועיות הגבוהים ביותר.
- 3.8 החברה מצהירה כי בכל הקשור לשימוש בשירותים על ידי המוסד, כאשר השימוש הוא בהתאם להוראות השימוש של החברה, החל על החברה בלבד האחריות הבלעדית והמוחלטת לכל תביעה ו/או דרישת באשר לאי שמירת דין והוא משחרר בזאת את המוסד מכל תביעה ו/או דרישת כאמור בין אם הפרת הוראות דין נעשתה על ידו ובין אם נעשתה על ידי עובד או אחר מטעמו



מכרז ב' (1024) 2012 שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

3.9 החברה מתחייבת להביא לידי עדות המוסד כל מידע בדבר תביעה שתוגש נגדהו / או מי מטעמה בעילת רשלנות מכוונת ו/או התלויה ועומדת נגדה או נגד מי מטעמה / או הרשעה בעירה לפ' חוק שכר המינימום התשנ"ז – 1987 / או לפ' חוק עובדים זרים התשנ"א 1991, וזאת במהלך כל תקופת ההתקשרות עמו על פי הסכם זה מיד עם הידועם לו עליהם.

4. אופן התפעול

- א. החברה תפעל לביצוע האחזקה בבניין ברמה נאותה ובളח זמנים סביר. החברה תבצע את אחיזת הבניין בכל חלקו הבנייני שיועד לשימוש משותף על ידי הדורים בבניין.
- ב. לשם ביצוע האמור בס"ק א' לעיל תהא החברה רשאית ומוסמכת לעשות, בין היתר, את המעשים והפעולות כדלקמן:
- (1) לארגן ולהציג משרד בו תרכזנה פעולות אחיזת הבנייןسئلיו יכול המוסד לפנות ב"שעות המשרד" המקבילות עם בירורים ושאלות הנוגעת לאחזקת הבניין ולפעולתה של החברה בקשר לכך.
- (2) להעסיק / או להתקשר בכל דרך שתראה לחברה עם כל אדם, או גוף, לרבות עובדים טכניים, מ乞ועים באופן מלא / או חלק. למען הסר ספק יובהר כי בכל טענה / או דרישתenna המוסד אל החברה ישירות והוא היחידה שאחראית למילוי כל התchieביותה עפ'י הסכם זה.
- (3) החברה מתחייבת לשאת על חשבונאות את כל החשבונות השוטפים של השטחים המשותפים, לרבות החניונים הכלול בין היתר חשבונות מים, חשמל, אגרות ביוב, ארנונה, חשבונות חשמל עבור המערכות הציבוריות קרי מגדרי קירור, משבות וכיוב.
- (4) החברה מתחייבת להציג פוליסת ביטוח המבנה המכסה שריפות, נזקי טבע, גיבובות ובינויים צד ג' בגין הרכוש המשותף וכל הסיכוןים בגין הרכוש המשותף. כמו כן החברה תהיה בתוקף מעליות ומתקינה, ביחס למערכת מיזוג האוויר ומתקינה.
- (5) בשטחים הציבוריים מתחייבת החברה:**
1. לתחזק באופן שוטף, לדאוג לכך שהמתקנים והשירותים יהיו במצב תקין וראוי לשימוש.
 2. לבצע אחיזקה שוטפת של כל המערכות הציבוריות בבניין ע"י לפחות שני אנשי אחיזקה קבועים, לרבות מערכות חשמל, מיזוג אוויר ומים.
 3. לטפל בהסרת מפגעים תברואתיים ומונעטם.
 4. לבצע תחזקה שוטפת, מונעת וsharp של מערכת המעליות ומתקינה, לרבות אספקת חלקי חילוף והתקנתם.
 5. לספק מיזוג כל השטחים הציבוריים בבניין כולל הזרמת אויר קר מגדרי הקירור עד למושכר ובתוכו וכן לבצע תחזקה שוטפת, מונעת וsharp של מערכות מיזוג האוויר. יובהר כי שעות פעילות המזגן הן בין 07:00 ל-19:00 וינתנו לשינוי
 6. תאריכי הפעלת המזגן יהיו מ�אריך 1 **למאי ועד לסוף אוקטובר**.
 7. לבצע הפעלת משבות מים למגדלי קירור.
 8. לטפל, לתקן, לשפץ ולהחליף מתקנים ורשתות אינסולטציה, חשמל, מים, ניהול ביובומי שופcin ושירותים אחרים בבניין, לרבות אספקת חלקי חילוף והתקנתם.



מכרז ב' (1024) 2012 שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

9. לתקן, לשפץ ולהחליף **מתקנים ורשתות של מاء** (במידה שזה אינו נגד את הוראות חברת חשמל), לספק תאורת שטחים ציבוריים, לטפל בהחלפת נורות וסוללות והפעלת.

10. לטפל **בבנייה הבניין** אל כל חלקו הרבוע המשותף, ובכלל זה חדרי מדרגות, המעברים, חדרי שירותים, המקלטים, המעליות, החצרות, חניונים, ניקוי חיצוני של חלונות הבניין וכן גינון סביבתי השיר לבניין וכן שטח משותף אחר.

11. לטפל בשיפוץ ותיקון כל חלקו הבניין שהינן נכללים ברכוש המשותף, לרבות **ציפות, סידוד ואיטום קירות וגג** בכל שטח גג הבניין.

12. להקצות למוסד **מקולת אשה** מיוחדת בנוסף למכלול הקיימות בבניין וכן תחזקה שוטפת, מוגנת ושביר, של מכלול אשה מרכזיות לרבות פינוי בעת הצורך.

13. לספק **שירותי שמירה** נאותים ע"י חברה מקצועית ומורשתית לכל הכניסות של הבניין ולפחות שלושה מבטחים בכל זמן נתון.

14. לבצע הפרדת מערכות משותפות במידה הצורך לרבות שעוני שעון חשמל ומים.

(6) לבצע עבודות האחזקה בבניין בשעות סדירות.

(7) החברה מתחייבת לקבוע מעת לעת לצורך אחזקתו התקינה של הבניין נהלים /או הוראות סדירות בכל הקשור לניהול הבניין, היקף השירותים שתיתן לבניין /או לדירות /או לבתי העסק שבו, אחזקתו והשימוש בו, לפחות כל היחידות /או חלק מהן /או הנכסים /או השטחים הציבוריים, הכל לפי שיקול דעתה, לרבות בכל עניין הקשור בסדרי הכנסה והיציאה, ביחסן של מעבר להולכי רגלי, הפתחה והסירה של עסקים לרבות סיגרתם בשבותות וחגים, שעות ההפעלה של התאורה ועוצמת התאורה, וכו'. האמור לעיל יעשה תוך התיעצות עם המוסד.

(8) היה והחברה לא תספק למוסד את השירותים להן התcheinה עפ"י הסכם זה גם לאחר מתנה התראה בכתב ובודאי רשום שלא תפתח מ – 14 יום, יהיה רשאי המוסד לספק את השירותים הנ"ל בעצמו או ע"י העסקת גופר אחר ולקזז מדמי ניהול את הזואוטוי בגין שירותים אלה.

5. המוסד מסכים ומתחייב בזה:

א. להיות קשור רק עם החברה בכל העניינים הנוגעים לניהול האחזקה בבניין במקרים האמורים, ולהשתתף בהוצאות האחזקה.

ב. לשתף פעולה עם החברה ולסייע בכל מקרה שישתו פעולה כזו יידרש כדי לאפשר את ניהול הסדר של הבניין ולמלא את כל התחייבויות הנובעות ממשרין /או בעקבין מהסכם זה ובכלל זה להרשות לחברה /או למי מטעמה להיכנס לחידתו בבניין לשם ביצוע פעולות הקשורות באחזקה, ולהודיע לחברה על כל תקלה המחייבת פעולה מצד החברה, מיד עם היוזרתה.

ג. למלא אחר כל הוראות החברה כפי שהוגדרו /או יוגדרו בקשר עם אחיזת הבניין, במתקנים, בציוד שבו, לרבות בנוגע לנוהלי פינוי הפסולת והשימוש במתקני עזר למיניהם.

6. התמורה בגין דמי ניהול:

א. תמורת כל התחייבותיה של החברה, עפ"י הסכם זה, ישלם המוסד לחברה עפ"י עלות ניהול החודשי בפועל בהתאם לחלקו היחסי של המוסד ברכוש המשותף, או סכום חדשני שלא יעלה על ש למ"ר בתוספת מע"מ, חזול מביניהם, (להלן: "התמורה").

ב. התמורה תהא צמודה לממד המחרים הכללי לצרכן המתפרנס ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר הממד הבסיסי יהיה הממד הדועז במועד האחזור להגשת הצעות במכרז (להלן: "מדד הבסיס"), באופן שאם הממד שפורסם במועד תשלום דמי ניהול (להלן: "מדד



מכרז ב' (1024) 2012
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

הקובע") יהיה שונה מממד הבסיס, יעודן סכום דמי ניהול בהתאם להפרש שבין הממד החדש וממד הבסיס.

מוסכם בין הצדדים כי במידה שהמדד שיפורסם במועד תשלום דמי ניהול יהיה נמוך מממד הבסיס יחוسب התשלום עפ"י ממד הבסיס

ג. מוסכם כי התמורה הנ"ל הינה קבועה ולא תשתנה במשך כל תקופת הסכם השכירות, לרבות בתקופות האופציה, אם יתמשכו.

ד. למען הסר ספק, יובהר כי שטח המושכר לצורך חישוב התמורה יהיה השטח האמור בהסכם השכירות.

ה. **התמורה תשלום אחת לרבעון**, נגד חשבונית מס חוק.

ו. המוסד יהיה רשאי לקבל הסבר בנוגע להוצאות אחזקת הבניין, בכל זמן.

7. התקשרות עם גופי קבלני:

לצורך ביצוע התchia' ביוטיה על פי הסכם זה, רשאית החברה להתקשר עם גופים קבלנים /או קבלני משנה /או מבצעי עבודות אחרים, וכל זאת מבלתי Lageru מהchia' ביוטיה הבלעדית של החברה כלפי המוסד.

8. שירותים נוספים:

המוסד יהיה רשאי לבקש מהחברה ביצוע שירותים נוספים עבורו ו בתמורה נוספת, כפי שיסוכם בין החברה והמוסד.

9. הפסקת ההסכם ע"י המוסד

9.1 מבלתי לפגוע כאמור בסעיף 2 לעיל, המוסד רשאי להפסיק הסכם זה בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהודעה בכתב של 60 יום מראש.

9.2 למורת האמור בסעיף 9.1 לעיל, יהא המוסד רשאי להפסיק את ההתקשרות עם החברה בהודעה מוקדמת של 7 ימים מראש, בהתאם לפחות אחד מהתנאים המוגדרים בסעיפים להלן:

א. במקרה של בחירה כוננו וכיסים זמינים / קבוע, פרק סופי / זמני לעסק או רכוש החברה, על החברה להודיע מידית לעורף המכרצה על מנת כוננו הנכיסים / המפרק כאמור לעיל.

ב. במקרה שהחברה /או בעלי הירושו בפלילים בעיר שיש עימה קלון.

ג. אם ניתן צו הקפאת הליכים לחברה, על החברה להודיע מידית לעורף המכרצה בדבר מתן הצהramento.

9.3 בכל מקרה של הפסקת ההסכם עם החברה על ידי המוסד, התשלום היחיד לו תהא החברה צריכה הינו רק עבור מה שספק על ידה עד למועד הפסקה שייקבע על ידי המוסד, ומעבר לכך לא תהא החברה צריכה לשלם לכל תשלום /או פיצוי נוסף מהמוסד.

9.4 הביא המוסד לידי סיום ההסכם או חלק ממנו לפי סעיף זה, תמסור החברה למוסד בתוקף פרק זמן סביר שיתואם בין הצדדים, כל דבר המהווה רכוש המוסד, וכן יעמיד לרשות המוסד כל דבר שששולם עבורו על ידי המוסד לצורך ביצוע ההסכם, וכן יחזיר למוסד כל סכום שהמוסד לא קיבל תמורה עבורו.

10. המחאת זכויות

מצהיר ומוסכם בזאת כי חל אישור מוחלט על החברה להמחאה או להסביר זכות זכויות על פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים, **לא אישור מראש ובכתב של המוסד**.

אישר המוסד המכחאה או הסבה של זכויות או חובותה של החברה על פי הסכם זה למורת האמור לעיל, לא יהיה באישור המוסד לשחרר את החברה מאחריותה כלפי המוסד בדבר הוראות הסכם זה.



מכרז ב' (1024) 2012
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

.11. **הפסקת מתן שירותים:**

ambil' לגורען האמור לעיל ולהלן תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדית, להודיע למוסד בהודעה של **3 ימים** מראש ובכתב, על רצונה להפסיק את מתן השירותים לבניין על פי הסכם זה, ומשעשתה כן תפסיק החברה את ניהול הבניין באופן מוחלט.

.12. **יחס' הצדדים:**

12.1 למען הסר ספק מובהר בזאת כי בין עובדי החברה /או מי מטעמה לא מתקיים יחס עבודה ומעבד.

12.2 מוחרר ומוסכם בהזאה בין הצדדים כי הצדדים ביניהם לפי הסכם זה אינם יוצרים אלא יחס שבין מזמן לקביל המשפק שירות או עבודה, בין מוכר שירותים וקונה שירותים, וכי רק על החברה תחול האחריות לכל אובדן או נזק שייגרם למשהו, לרבות עובדי המועסקים על ידו, או הבאים מכוחו או מטעמו לספק שירותים.

12.3 מוחרר ומוסכם בין הצדדים כי אין לראות בכל זכות הנינתנת על פי הסכם זה למוסד לפיקח, להדרין, או להורות לחברת או לעובדיו או למי מטעמה, אלא אמצעי להבטיח את קיום הוראות הסכם זה במילואו, לחברת ולמועסקים על ידה לא תהינה זכויות כלשהן של עובד המוסד, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצויים או הטבות אחרות בקשר להסכם זה או הוראה שיתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה, או הפסקת מתן השירותים על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

12.4 המוסד לא ישלם כל תשלום בגין דמי ביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995, או לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד – 1994, מס הכנסתה יתר הזכויות הסוציאליות של החברה, של עובדיה ושל מי מטעמה, והחברה לבדה תשלם כל תשלום וניכוי הכרוך בזכויות אלו.

12.5 החברה מתחייב להביא לידיות העובדים וכל מי שפועל מטעמה במסגרת הסכם זה את האמור בסעיף 12 זה.

12.6 תשלוםם בגין המועסקים - החברה מתחייבת בהזאה לשלם עבורה ועבור כל המועסקים על ידה ביציעו הסכם זה את כל התשלומים שחוות בתשלומים מוטלת עליו על פי כל דין, או על פי הוראות ההסכם הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות, או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שההסכם אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכם אלה ומוביל לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלוםם מס הכנסתה, ביטוח לאומי, מע"מ, תשלוםם על פי חוק שעות עבודה ומונחה, דמי מחלת, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכיוצא ב.

12.7 חייב המוסד לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים בסעיף 12 לעיל, בגין מי מהმועסקים על ידי החברה ביציעו הסכם זה, תשפה החברה את המוסד עם קבלת דרישת ראשונה, בגין כל סכום, שחוייב לשלם כאמור.

.13. **אחריות לנזקים ושיפוי:**

13.1 החברה תשא אחריות לכל נזק גוף או רכוש שייגרם למוסד /או לעובדיו או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל, שלו /או של מי מעובדי, שלוחוי, מועסקיו /או מי מטעמו במסגרת פעולותם על פי הסכם זה.

13.2 הבראה מתחייבת לשפטות את המוסד /או את מי שפועל מטעמו בגין כל תשלום, פיצוי, פיצויים, שכר טרחת עורכי דין ומומחים וכל הוצאה אחרת ששולם בעקבות פסק דין שאין עליו ערעור, בקשר עם תביעה שהוגשה נגד המוסד, עובדי, שלוחוי, מועסקיו או מי מטעמו ואשר האחריות לגבי חלה על החברה על פי האמור בסעיף 13.1 לעיל.

.14. **גיזוז**



**מכרז ב' (1024) 2012
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים**

- 14.1 המוסד יהיה רשאי לקցז מכל תשלום המגיע ממנו לחברת כל סכום אשר מגיע למוסד מהחברה.
- 14.2 בטרם יעשה המוסד שימוש בזכותו לקցז לפי סעיף זה, יודיע המוסד לחברת בכתב בדבר כוונתו לעורק קיזוז.

. 15. פיצויים והפרות:

- 15.1 על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החזים (תרומות בשל הפרת חוזה) תשל"א 1970.
- 15.2 אי עמידה של החברה בהתחייבותו כאמור בסעיפים הבאים בהסכם: 3, 4, 10, 12 ו- 13 ו/או כאמור בנספחים 1-3 להסכם זה, תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנבע מכך.
- 15.3 הפרה החברה הסכם זה הפרה יסודית לפחות בחוק החזים (תרומות) תשל"א – 1970 או תנאי אחר מתנאי הסכם זה, ולגביה הפרה זו ניתנה לחברת ארכה לקיום וה坦אי לא קיימים תוך פרק זמן סביר לאחר מתן הארכה, אזי בכל אחד אלו רשות המוסד לעמוד על קיום ההסכם עם החברה או לבטל הסכם זה /או לבצע עצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפחות הסכם זה אמרו היה להיעשות על ידי החברה, וזאת על חשבן החברה ובונסף לצ'זיות המוסד על פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות בהסכם זה, לרבות הזכות לדרש תשלום פיצויים מוסכמים מראש בסך של 100,000 ש"ח.

- 15.4 מבלי לגרוע מכך האמור לעיל, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 על ידי החברה ו/או מי מטעמה לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע הסכם זה, מהוות הפרת הסכם.

. 16. שנות:

- 16.1 כל שינוי ו/או תיקון להסכם זה יעשה אך ורק במסמך מפורש בכתב וחתיימת הצדדים להסכם זה.
- 16.2 הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים והעניינים הנוגעים או הקשורים להסכם זה ונספחייו או בכל תביעה הנובעת מחלוקת ניהול הסכם זה תהיה לבתי בתי המשפט המוסמכים בירושלים ויוחול עליי דיני מדינת ישראל בלבד.
- 16.3 הסכמת צד להסכם זה לסתות מתנאיו במרקחה מסוים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעtid.
- 16.4 לא השתמש צד להסכם זה או השתהה מההשתמש, בזכות מהזכויות המוקנות לו לפיו, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכיותו.
- 16.5 כל הودעה או התראה שתישלח על ידי צד למשנהו, בקשר להסכם זה, תשlich בדואר רשום אלא אם כן נאמר אחרת, על פי מני הצדדים הנקובים לעיל מבואו להסכם זה (או כל מען אחר אשר תבוא עליי הودעה מתאימה בכתב), ויראו הודעה או התראה כאמור, Caino, נמסרה לנמען בתום 72 שעות מעת שנשלחה בדואר.
- 16.6 ההוצאה התקציבית לביצוע הסכם זה מתוקצת מסעיף 1121110 לתקציב המוסד.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

החברה _____
סמנכ"ל לוגיסטיקה וחקירות

חשב המוסד