

מכרז ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור הביטוח לאומי בחדרה

המוסד לביטוח לאומי (להלן "המוסד") מבקש בזאת הצעות לשכירות משרדים בעיר חדרה לשימוש משרדי הביטוח הלאומי בהתאם למסמכים מכון המציג ובהללים:

מספר	עמ' 1
2	מכתב פניה הכלול את דרישות המכרז, תנאי סוף, רשות אישורים ומסמכים שעל המציג להגיש עם הגשת ההצעה ותנאי הגשת המכרז
9	טבלת ריכוז תאריכים – נספח א'
10	אישורים ומסמכים אותם יש לצרף להצעה – נספח ב'
11	דף קשר – נספח ב'ג
12	טופס זיהוי הנכס – נספח ג'
14	טופס הצעת מחיר לשכירות / דמי ניהול / חניה – נספח ד'
15	תסכים שכירות – נספח ח'
27	תשירט המושכר – נספח 3 לתחסם שכירות (יצורף ע"י המציג)
28	מפורט טכני – נספח 5 לתחסם שכירות
48	עקרונות המדידה – נספח 6 לתחסם
49	אישור קיום הביטוח – נספח 7 לתחסם השכירות
51	אישור נגישות למבנה ציבורי חדש – נספח 8 א'
52	אישור נגישות למבנה ציבורי ישן – נספח 8 ב'
53	אישור רואה חשבון או עורך דין על מוששי חתימה ודוגמאות חתימה – נספח ו'
54	תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – נספח ז'
56	תחסם דמי ניהול – נספח ח'
65	תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – נספח 1 לתחסם הניהול
67	תצהיר קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים – נספח 2 לתחסם הניהול

מכרז ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לשכירות משרדים בעיר חדרה לשימוש משרדי הביטוח הלאומי.
ההצעות יכללו את: פרופיל הנכס, שטחו, כמות חניות לשימוש המוסד, הצעת המחיר לדמי שכירות, דמי ניהול וחניות (אם קיימים), וכן כל האישורים והמסמכים המפורטים מטה.

א. דרישות המכרז

1. השטח הנדרש יהיה כ-500 מ"ר ברוטו, אשר ימדד בכפוף לעקרונות המדידה שבנספח 6 להערכת השכירות, ע"י מודד מוסמך מטעם המוסד ומידתו תהא סופית בכל הקשור לשטח המושכר.
2. הנכס המוצע יהיה ברדיוס של עד 500 מטר מסביב המוסד אשר מצוי ברחוב הלל יפה 7A מזרחה.
3. המוסד יתייחס אך ורק להצעות של מבנה קיימת או במצב שלד, אשר עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המוסד ניתן להתחאים תוך 6 חודשים, ע"פ דרישת המוסד וכמפורט במפרט הטכני שבנספח 5 להערכת השכירות.
4. הנכס יהיה נגיש לציבור המבוקחים של המוסד, לרבות נגישות לאנשים עם מוגבלות על פי הוראות החוק, נגישות לקוי תחבורה ציבוריים וחניה מוסדרת בקרבת המקום.
5. במידה שהנכס המוצע נבנה לפני שנת 1980, על המציע לצרף אישור מהנדס קונסטרוקציה לעמידות הנכס בפני רעידות אדמה ע"פ תקן 413 "עמידות מבנים ברעידות אדמה".
- האישור יהיה מלווה בתעודות המאשרות שמהנדס הקונסטרוקציה חינו מהנדס פעיל (רישון מהנדס בתוקף) עם רישיון מהנדס אורייני בקטגוריה של "מדור מבנים".
6. הצעת המחיר (נספח ד') לנכס המוצע כולל בתוכה את הוצאות עבודות התאמת הפנימיות המפורטות בנספח 5 להערכת השכירות ותוגש לפי מחיר למ"ר בשקלים חדשים, לא כולל מע"מ.
7. המציע אשר יזכה במכרז, יתארים את המבנה המוצע בהתאם לצרכי המוסד עפ"י ה프로그램 והמפורט הטכני המצורפים למסמכי המכרז, כולל עסקת אדריכל ויעזים מתכננים, כמפורט בסעיף 3 להערכת השכירות.
כל זאת בתקופה שלא עולה על 6 חודשים מיום מסירת התוכניות המאושרות ע"י המוסד לזכה.
אם עבודות ההתחמת תחייבנה את המציע בהיתר בנייה או שינויים עליהם על כן למוסד.
8. הצעת המחיר לחניות, אם קיימות בתשלום, תוגש ע"י המציע עיג טופס הצעת מחיר, המצורף למסמכי המכraz בנספח ד'.
9. הצעת המחיר לדמי ניהול תוגש אך ורק אם קיימת במקום חברת ניהול ובהתאם לשטח המושכר המוצע בכפוף לפירוט מה הם השירותים הנתנים בגין דמי ניהול המבוקשים.

מכרז ב' (1028)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

10. על המשכיר לגלם בהצעתו לדמי השכירות את העמיסת השטחים הציבוריים, באם קיימים.
11. המוסד שומר לעצמו את הזכות לנחל מוא"מ עם מציעים שהוצעו בהם נמצאו מתאימות ביותר ועמדו בכל תנאי הסף שבמכרז זה.
12. לא ישולמו דמי תיווך כלשהם ע"י המוסד.
13. החתקשות תהא לתקופה של 10 שנים. למוסד תהא אופציה להאריך את החתקשות ל- 2 תקופות נוספות בנות 5 שנים כ"א, והכל בכפוף לשיער 4 להסכם השכירות המצורף למסמכי המכרז.
14. המציע יגיש הסכם השכירות (נספח ח' למכרז) על נספחים, חתומים ע"י מורשי החתימה (לרובות נספחים 4 - 6 להסכם השכירות).
15. החצעה תהא תקפה לפחות 6 חודשים מיום הגשתה.
16. המוסד אינו חייב לקבל כל הצעה שהיא ורשי לבטל או לצמצם מכרז זה מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך בנימוק החלטתו ולא כל פיצוי. במקרה כזה תימסר הודעה מתאימה למציעים.
17. בחתימתו על מסמכי המכרז מצהיר המציע כי כל חומר המכרז ידוע וברור לו.

ב. תנאי ס' להשתתפות במכרז

1. הנכס המוצע יהיה ברדיוס של עד 500 מטר מסנייף המוסד אשר מצוי ברחוב תל ליפת 7א חדורת.
2. הנכס המוצע יהיה בקרבת צירי תנועה מרכזים עם נגישות נוחה לכל תחבורה וחולכי רגלי ובמטרה שלא יעלה על כ- 250 מטר.
3. גישה לנכס המוצע תענה לדרישות חוק הנגישות לנכים ותקנותיו.
4. השיטה המוצעת יהיה בכל קומה (לא מרמתה) ובבלבד שהיא נגישה במעליות בהתאם לתקן הישראלי.
5. השיטה המוצעת יהיה במפלס אחד.
6. בקרבת הנכס המוצע יהיו לפחות 20 מקומות חניה לשימושו הבלעדי של המוסד.
7. בנכס המוצע יהיו חלונות נפתחים בשתי חזיתות לפחות.
8. הנכס יהיה ניתן לחלוקת פנימית עפ"י פרוגראמה ואפיון תוכני של המוסד לביטוח לאומי.
9. קיומם של האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976. קיומם של האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976. לחוכחת העמידה בתנאי הסף יגיש המציע את האישורים והמסמכים המפורטים להלן:
 - א. אישור תקף על ניהול פנסקי חשבונות ורשומות לפי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1976.
 - ב. תצהיר בכתב לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976, בדבר הייעדר הרשות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מיינמוס, תשמ"ז-1987, ותצהיר בכתב לפיו המציע מלא אחר דרישות סעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, בעניין יציג הולם לאנשים עם מוגבלות-תנאי עסקה עם גופ ציבורי. על התצהיר להיות חתום על ידי מושחה/החותמה במשaic ומאומת על ידי עורך דין, כל זאת על פי הנוסח המופיע בספח ז' למכרז.

מכרז ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחרהה

10. על המציע לצרף להצעתו אישור על זכויותיו בנכס נכון למועד פרסום המכרז, (כגון: נסח טאבו, אישור זכויות מינהל מקרקעי ישראל וכו'), וכן אישוריים תקפים מהרשויות המתאימות המעידים כי ייעוד הנכס מתואם לשימוש המוסד לצורך הפעלת משרדיו. הנכס יהיה נקי מכל שעבוזים או חלופין, יומצא אישור מבעל השعبد על הסכמו, להשכרת הנכס.

מציע שלא עומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף ב' 10-1 לעיל, החצתו תיפסל.

ג. אופנו בחירות הזוכת

המוסד יבחר את הזכרים לפי אמות מידת העקרונות הבאות ו בהתאם לשלבים דלהלן:
עמידה בכל תנאי הסף וצירוף של כל המסמכים הנדרשים
ցוון מיטבי משוקל כאשר ינתן משקל של 50% למינד התועלת (aicota) של החוצה ו- 50%
לעלות שלה.
ערכת התועלות, שתופק מן החוצה, תנתבס על נתוני הנכס המוצע והתאמתו לצרכי המוסד לפי
שיקול דעת המוסד.

ד. שלבי בחירות הזוכת:

1. **שלב א' בדיקה של תנאי הסף:** בשלב זה תבדק עמידת החוצות בתנאי הסף. החוצות
שאין עונות במלואן על כל תנאי הסף תיפסלנה.

2. **שלב ב' הערכת התועלות (aicota):** הערכת התועלות, תנתבס על כל המידע אשר על המציע
להגיש בהצעתו ועל הסיוור אשר יבוצע ע"י נציגי המוסד ולפי המשקלות היחסיות
הבאים של סעיפים האיכות כמפורט במפל להלן:

מכרז ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

נקודות	מדד	אחוז	קriterion
6	1-2 קווים		
12	3-5 קווים		
15	6 קווים ומעלה	15%	נגישות לключи אוטומוטיסטים
0	מספר משתמשים		
8	אנג' עצמאי		
10	מבנה עצמאי	10%	סטטוס המבנה
0	רחוב		
15	בקרבה		
30	במרכזו	30%	מיקום מרכזי בעיר
0	תשניה קלה, עדין ללא פיתוח		
8	מסחר, מגורים, מרכזי קניות		
15	קריית ממשלה, מושדי ממשלה, משרדים	15%	סביבה אורבנית
0	שתי חזיתות		
10	שלוש חזיתות ויוצר	10%	מסמר חזיתות/חלונות
0	התאמה מינימלית		
10	התאמה חלקית		
20	התאמה מלאה	20%	מונקציאונליות : התאמת ל프로그램, מושגיאל ניצול משטח המבנה, מיזמי מרבי של שטח הקרקע (פייר, חצלה), ארכיטקטורה של המבנה, גודל פתחים ושטחי נטר/ברוטו
		100%	

מכרת ב' (1028)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחרדה

3. **הצעה שלא עברה את ציון האיכות 70 לא תעבור לבדיקה בשלבים הבלתיים.**

4. **שלב ג' קביעת של ציוני עלות:** להצעות שעמדו בתנאים הקבועים בסעיפים ד(1), ד(2), ד(3) ייחס ציון עלות.

ההצעה בעלת המחיר הנמוך ביותר קיבל את הציון 100 וההצעות הבאות אחריה יקבלו ציון יחסית בהתאם לנוסחה להלן. (המחיר המוחשב יכול את הצעת המחיר לרבות דמי ניהול וחניה).

נוסחא לחישוב ציון עלות למציע:

ההצעה הנמוכה ביותר (כולל דמי ניהול וחניה)

$$\frac{\text{ההצעה המציעה (כולל דמי ניהול וחניה)}}{\text{ההצעה הנמוכה ביותר (כולל דמי ניהול וחניה)}} \times 100$$

5. **שלב ד' שיקול של ציון ההצעה (עלות ואיכות):** להצעות שנקבעו להן ציון עלות לפי סעיף ד� ייחס ציון משוקלל. בציון המשוקלל יונטו משקל של 50% למינד התועלת (איכות) של ההצעה ו- 50% לעלות שלה.

6. **שלב ה' מויים** – המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לקבל הערכתשמי ממשלתי ביחס להצעות ולנהל משא ומתן עם המציעים אשר בוצעו לגבייהם שיקול של ציון ההצעה לפי סעיף 5 (שלב ד').

7. **שלב ו' – קביעת הצעות כמפורטות לזכיה** – ההצעות ודרוגנה בהתאם לציון המשוקלל לאחר ניהול מויים וההצעה אשר הציון המשוקלל שלה יהיה הגבוה ביותר, לאחר מויים, תיבחר כהצעה מועמדת לזכיה.

8. **שלב ז' שביעת סבירות עסקת**: ההצעה אשר סומנה כמועמדת לזכיה תבחן אל מול הערכתשמי ובמידה שההצעה המතיר תהיה גבוהה במעטה מ 20% מהערכתשמי תפיסל ההצעה והמוסד יפעל בהתאם לקבע בסעיפים ד. 7 ו. 8 ביחס לשאר ההצעות.

מכרז ב' (1028)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

ד. תנאי הגשת המכרז:

1. ניתנו להוריד את מסמכי המכraz מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתבבוטו: www.btl.gov.il, דף הבית מדור מכרזים. המכraz זה לא נדרש תשלום עבור מסמכי המכraz.
2. מעטפת המכraz תכלול שתי מעطפות פנימיות. העותק המקורי של הצעת המחיר, ושלושה העותקים של טופס הצעת המחיר (נספח ד) יוכנסו למעטפה שתסומן באות א' ובשים לב כי בהצעת המחיר יצוינו דמי שכירות למ"ר, דמי ניהול, חניה (אם קיימים), (להלן: "מעטפת המחיר המקורי").
3. העותק המקורי של מסמכי ההצעה החתוםים, וכן שלושה העותקים של ההצעה יוכנסו למעטפה נפרדת שתסומן באות ב'.
4. מעטפת המחיר (שסומנה באות א') תיחתסם בחותמת המחיר ותוכנס כშחיא סגורה וחתומה כאמור לתוך מעטפת ההצעה (שסומנה באות ב').
5. יש להקפיד על סימון העותק המקורי של ההצעה במילה "מקור" וסימון שלושה העותקים ההצעה במילה "העתק".
6. המועד האחרון להגשת ההצעות יום רביעי 23.10.2019 ساعה 12:00.
7. את ההצעה חתומה ויתר המסמכים הנדרשים יש להגיש ביד או באמצעות שליח בלבד לתיבת המכרזים הנמצאת בקומה 2 בארכיב המוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי שדי' ויצמן 13 ירושלים 91909, אצל מר יוסי מרציאנו.
8. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכraz ומספרו.
9. המוסד לא יזון בהצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האמור בסעיף 6 לעיל, מכל סיבה שתיהא.
10. שאלות ניתנו להעביר לגבי של יהודה באמצעות פקס מס': 02-6513827 או לדואל: shellyy@nioi.gov.il עד ליום שלישי 10.9.2019 ساعה 12:00. תשובה ניתנו באופן מרווח באמצעות אתר האינטרנט של המוסד בכתבבוטו: www.btl.gov.il דף הבית מדור מכרזים, עד ליום חמישי 19.9.2019.
11. אין לעורך שינויים כלשהם במסמכי המכraz שייצורפו להצעה שתונש. כל שינוי שייעשה במסמכי המכraz או כל הסטייגות ביחס אליהם, בין נוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובא בחשבון בעת הדיוון בהצעה ויראווו כאלו לא נכתב כלל והוא אף עלול להביא לפטילהה של ההצעה. מיידה והמוסד יחליט לקבל את הצעת המחיר יראה אותה כאלו שינויים אלו לא נעשו כלל.

מכרז ב' (1028)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

אישורים ומסמכים של המציע להגיש עם הגשת התצעעה:

1. על המציע לצרף תשריט של השטח המוצע ומפת העיר, עליו יש לסמך את מיקום המבנה המוצע.
2. על המציע להגיש הסכם שכירות (נספח ה' למכרז) על נספחים, חתומים ע"י מורשי החתימה (לרבבות נספחים 4 - 6 לחסכם השכירות).
3. על המציע למלא ולהגיש טופס זיהוי הנכס (נספח ג' למכרז) וזה קשור (נספח ב' למכרז).
4. על המציע לצרף אישור עורך דין על מורשי החתימה ודוגמאות חתימה חותום ע"י ע"ד, בנוסח המצ"ב בנספח ו' למכרז זה (מקרה שהמציע הינו חברה).
5. על המציע לצרף להצעתו אישור כינויו בנכס (כגון נסח טابו, אישור זכויות מינימל מקרים ישראל וכו') נכוון למועד פרסום המכרז.
6. על המציע לצרף להצעתו אישור תקופת מהרשאות המונייציפאלית לייעוד המבנה המוצע בהתאם לשימוש המוצע (הפעלת סניף המוסד לביטוח לאומי).
7. הנכס יהיה נקי מכל שעבודים או לחייבין יומצא אישור מבעל השעבוד על הסכמתו להשכלה הנכס עבור משרדי הביטוח הלאומי.

מכרז ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

נספח א'

טבלת ריכוז תאריכים

התאריכים	הפעולות
יום שני 26.8.2019	פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט
יום רביעי 23.10.2019	מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים
יום שלישי 10.9.2019	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה באמצעות פקס מס': 02-6513827, או לדואל: shellyy@nroi.gov.il
יום חמישי 19.9.2019	מועד אחרון למענה המוסד על שאלות הבהרה באמצע אתר האינטרנט דף הבית מדור מכרזים

במקרה של סטייה בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז,
קובעים התאריכים בטבלה זו.

מכרז ב' (1028)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

נספח ב'

אישורים ומסמכים אמורים יש לצרף להצעה

שם מסמך או אישור	מספר מסמך או אישור		שם מסמך או אישור
	קיים		נספח ב' – עמוד זה ממולא
			נספח ב' – דף קשר
			נספח ג' – טופס זיהוי הנכס
		במעטפה נפרדת	נספח ד' – טופס הצעת מתייר
			נספח ח' – הסכם שכירות חתום
			נספח 3 להසכם השכירות – תשליט הנכס המוצע
			נספחים 4-7 להסכם השכירות חתוםים
			נספח ו' – טופס מורשי חתימה לחברה
			נספח ז' – תצהיר חוק עסקאות גופים ציבוריים
		במידה ויש חברת ניהול	נספח ח' – הסכם ניהול חתום
			אישור זכויות בנכס
			אישורים תקפים מהרשות המוניציפלית ליעוד המבנה המוצע
		במידה וישנו שייעבוד על הנכס	אישור בעל השעבוד לחשכה

**מכרז ב' (1028)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה**

נספח ב'ג

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
ירושלים

פרטי מציע - דף קשר (חוובת למלא)

מכרז מס' ב' (1028) 2019

נושא

שם החברה/קבלן המציע/ה

רחוב

מספר בית

כניסה

דירה

יישוב

מיקוד

מספר טלפון

מספר טלפון נייד

מספר פקס

כתובת אי- מייל

פרטי איש קשר

חתימה וחותמת

תאריך

מכרז ב' (1028)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

נספח ג'

טופס זיהוי הנכס

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
תחום ביוני ונכסים
שדי וייצמן 13
ירושלים

חנדון : מכרז ב' (1028) 2019 - שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

הנו מתכבדים להגיש בזאת את הצעתנו, לאחר שעניינו במסמכי המכרז שבנדון ובתנאי המכרז
כפי שפורטו בנוסח הפרטום בעיתון / באינטרנט מותאריך _____

להלן המבנה המוצע:

01.1 פרט זיהוי הנכס

הישוב: _____

גוש מס': _____ חלקות _____

רחוב: _____

בעל הנכס: _____

01.2 תיאור המבנה

א. מצב הנכס: שלד / בניו _____ (נא למלא)

ב. הבניין בעל _____ קומות _____

ג. קומה מוצעת: _____

ד. גודל הנכס כולל _____ מ"ר

ה. גודל חשתוח המוצע _____ מ"ר

ו. שנת בניה/nicht _____

ז. יעד שימושי לשטחים המוצעים לשכירות: _____

ח. שטחי מסחר ומרחפי חניה ב- _____ מפלסים.

ט. כמות מקומות חניה צמודים עבור חניית נכים: _____

י. כמות מקומות חניה העומדים לרשות המוסד _____

יא. כמות מקומות חניה נוספים שייעמדו לרשות המוסד למרחק של עד 200 מ' מהנכס

המוחזק: _____

יב. האם ישנה חניה ציבורייה קרובה למבנה כן / לא.

אם כן פרט את מספר החניות במקום _____

יג. האם התקירות בנויות בשיטת פל-קלן כן / לא.

יז. מספר חדרי המדרגות בבניין הוא _____

מכרז ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחרה

טו. האם יש מעליות בבניין כן / לא.

אם כן פרט את מספר המעליות _____, מספר נסיעים בכל מעלית _____, מספר המעליות העומדות בתקנות נגישות לנכים, עיוורים וחרשים _____.

הנחיות למילוי טופס זהבי תכס:

- על המצע למלא את כל המידע הנדרש בסעיפים 01.1 ו 01.2 בהתאם למוגן המבנה המוצע.
- בסעיף 01.2 תתי סעיפים א' – י'Ai הינם סעיפים כללים, ועל המצע להתיחס להצעתו למידת הרלבנטיות של כל אחד מהסעיפים לבנייה המוצע על ידו.

תאריך : _____

חתימה וחותמת המשכיר : _____

מכרז ב' (1028)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

נספח ז'

הצעה מחיר לשכירות / דמי ניהול / חנייה
(יש למלא הצעת מחיר רק בדף זה ולהבנישו במעטפה נפרדת).

הננו מתכבדים להגיש בזאת את הצעתנו, לאחר שיעינו במסמכי המכרז שבנדון המפורטים
במכתב הפניה.

להלן הצעתנו:

א. סה"כ שטח המוצע להשכלה: _____ מ"ר

מחירו למ"ר לחודש לא כולל מע"מ _____ ₪.

ב. דמי ניהול: מחיר למ"ר לחודש לא כולל מע"מ _____ ₪.

ג. חניות: כמות החניות המוצעת _____. (מנויים על בסיס מקום פנוי / מקומות שמורדים)
מחיר לחניה לחודש לא כולל מע"מ _____ ₪.

• אם קיימים בתשלוטם.
יובחר כי המציע לא יוכל לדרש דמי ניהול בשום שלחесם עם המוסד וככל שיחולו
פאהל בעתיד אילו יחולו עליו.

על המציע לפחות בדף נפרד את כל השירותים שנייתנים על ידו במסגרת הסכם ניהול.

שם העסק: _____ שם контакт: _____

טלפון: _____ פקס: _____

מס' קבלן רשות: _____ מס' עסק מורשת: _____

טלפון נייד: _____ שם המציע: _____

חתימה וחותמת: _____ תאריך: _____

מכרז ב' (1028)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

נספח ה'
הסכם שכירות בלתי מוגנת

שנערך ונחתם ביום _____ לחודש _____ שנת _____

בין

(להלן: _____ "המשכיר").

מצד אחד

לבין

המוסד לביטוח לאומי משדי וייצמן 13 ירושלים, ע"י מר ריכאוד חיראדין, סמנכ"ל לוגיסטיקה וגב' חגיון גולדשטיין-מויאל, חשבת המוסד (להלן: "המוסד").

מצד אחר

והואיל והמוסד פרסם מכרז לקבלת הצעות לשכירת משרדים בחדרה במכרז שמספרו ב' 2019(1028) (להלן: "המכרז")
המכרז ונשפחו מצ"ב בנספח 1 להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה

והואיל והמשכיר הגיעו להצעה למכרז
ההצעה המשכיר מצ"ב בנספח 2 להסכם זה ומהוועה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

והואיל והמשכיר הינו בעל זכויות החכירה / בעלות של מבנה הנמצא בכתבות
והידעו כגוש חלוקת (להלן: "המבנה").

והואיל והמוסד מעוניין לשכור שטח של כ- מ"ר, הנמצא בקומות ב במבנה (להלן:
"המשכיר").

תשريع המשכיר מצ"ב בנספח 3 להסכם זה ומהוועה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

והואיל והמשכיר מעוניין להשכיר למוסד והמוסד מעוניין לשכור את המשכיר, והכל למטרה,
لتקופה ובתנאים כפי שיופיעו בהסכם זה להלן;

והואיל והמשכיר מעוניין להתאים את המושכר לצרכי המוסד לא תמורה נוספת מלבד דמי השכירות הקבועים בסעיף 7 להסכם עפ"י ה프로그램 המצ"ב בנספח 4 והמפרט הטכני
המצ"ב בנספח 5 כולל העסקת אדריכל ויתר הייעצים להלן לצורך הוצאת תוכניות ביצוע
ולשביעות רצונו המלאה של המוסד (להלן: "עובדות התאמת");

והואיל וועדת המכרזים בישיבתה מיום _____ החליטה לבחור בהצעת המשכיר;

מכרז ב' (1028)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

לפייך הותנה וחוסכם בין הצדדים כלהלן:

1. מבוא ונספחים

- 1.1 המבוא להסכם זה מהוות חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.2 הסכם זה ונספחויו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו. כל הצדדים, המסמכים וההבטחות שקדמו להסכם בטלים ומボוטלים למעט המסמכים שאומצו במפורש בהסכם זה.
- 1.3 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים :
נספח 1 – המכزو ונספחויו
נספח 2 – הצעת המשכיר
נספח 3 – תשריט המשוכר
נספח 4 – ה프로그רמה
נספח 5 – המפרט הטכני
נספח 6 – עקרונות המديدة
נספח 7 – אישור קיומ הביטוח
נספח 8 או 8ב – אישור נגישות

2. הצהרות והתחייבויות המשכיר:

- 2.1 המשכיר מצהיר כי הוא משכיר בזה למוסד את המשוכר בשכירות בלתי מוגנת בהתאם לתנאי הסכם זה, בכפוף וכנגד מילוי התחייבויות המוסד כמפורט בהסכם זה להלן.
- 2.2 המשכיר מצהיר כי אין מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת, להשכיר את המשוכר.
- 2.3 המשכיר מתחייב לחותם בהקדם האפשרי על כל מסמך ו/או בקשה ו/או טופס ו/או אישורים ורישונות ניהול העסק.
- 2.4 המשכיר מצהיר ומאשר בזה כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבתן היבט את המפרט, הבינו היבט וקיבל מנגנון המוסד את כל ההסבירים וההנחיות הנחוצים לו שנדרשו על ידו לגיבוש הצעתו והתחביבותיו על פיו ועל פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי-גilioי מספק או גilioי חסר, טעות או פגם בקשר להסכם זה. כן מצהיר בזה המשכיר כי יעמוד בכל תנאי המכزو על נספחויו השונים.
- 2.5 המשכיר מתחייב למלא באופן מדויק את הדרישות שבמסמכי המכزو ובהסכם זה על כל נספחויו.
- 2.6 המשכיר מצהיר כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופות התקשרות נוספות אם ימומשו, יהיו ברשותו כל האישורים והרישונות הנדרשים על פי מסמכי מכزو זה ועל פי כל דין.

מכרז ב' (1028)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

- 2.7 המשכיר מתחייב להודיע למוסד תוך 7 ימים, במקרים המוגדרים בסעיפים להלן:
א. אם ימונה למשכיר כונס נכסים זמני / קבוע, מפרק סופי / זמני לעסקו / או רכשו.
ב. אם יינתן צו הקפאת הילכים למשכיר.

הצהרות המוסד:

- 2.8 כי בדק את המושכר ומיקומו ומצאו מתאים לדרישותיו והוא מותר על כל ברירה ו/או טענה מום, אי התאמה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא, לפחות פגמים נסתרים.

עבודות התאמה ותחלת ביצועם כולל לויז והאישורים הנדרשים: 3.

- 3.1 המשכיר מתחייב להתאים את המושכר לצרכי המוסד על חשבוןנו ללא תמורה נוספת מלבד דמי השכירות הקבועים בסעיף 7 להסכם עפ"י ה프로그램ה המציג'ב כנספה 4 והמפורט הטכני המציג'ב כנספה 5 לצורך הוצאת תוכניות ביצוע ולביעות רצונו המלא של המוסד (להלן: "עבודות ההתאמה").
למען הסר ספק, כל אי התאמה ו/או תוספות ו/או חריגות מה프로그램ה ומהמפורט הטכני (להלן: "השינויים"), דורשות את אישור מנהל אגף לוגיסטיקה מראש ובכתב.
לא האישור האמור לעיל, לא תשלום תמורה בגין השינויים ו/או המוסד יהיה רשאי לתבוע פיצויי בעבורם בנוסף לסטודים הנתונים לו עפ"י הסכם זה, לרבות סעיפים 3.9, 13, ועפ"י כל דין.

- 3.2 המשכיר מתחייב לשאת באחריות מלאה לכל פעילות של קבלני משנה מטעמו, אם יהיה כאלה, לרבות לנושא איות העבודה,لوحות זמניים, נזקים, הפרות וכל נושא אחר המצויב באחריות המשכיר בקשר לעבודות ההתאמה עפ"י מסמכי המכרז וההסכם על נספחיו.

- 3.3 המשכיר מתחייב לסיים את עבודות התאמה והשגת כל האישורים הנדרשים להלן לאכלוס המבנה **בתוך 6 חודשים** ממסירת תוכניות מאושזרות ע"י המוסד. למען הסר ספק, סיום עבודות התאמה ומסירת החזקה כולל בין היתר המזאת אישור לאכלוס המושכר מטעם הרשות המקומית (טופס 4), אישור ייעץ בטיחות לאכלוס המבנה, אישור מורשה חתימה ואישור ייעוד המבנה.

- 3.4 על המשכיר יהיה להיערך להעסקת אדריכל ויתר היועצים / מתקנים לקרה הcntת תוכניות התאמה והעמדה וכן תוכניות לביצוע שלאחריהן, עפ"י הrogramה והמפורט הטכני (נספחים 4 – 5), עד למועד העברת הrogramה העדכנית כמפורט בסעיף 3.5 א'.

פירוט לוח הזמנים מחתימת ההסכם ועד למסירת החזקה במושכר: 3.5

- א. בתוך 14 ימים** מחתימת ההסכם, יעביר המוסד הrogramה עדכנית למבנה המוצע לידי המשכיר.

- ב. בתוך 30 ימים** מחתימת ההסכם ימציא אדריכל המשכיר חולפות להתאמת המושכר לצרכי המוסד עפ"י הrogramה, אשר יבחן ע"י נציגי המוסד ולמוסד שmorah הזכות להציג חולפות אחרות אם ימצא לנכון.

ג. עם אישור החלופה המאושרת ע"י המוסד ובכפוף לנדרש עפ"י תקנות תכנון ובנייה יהיה
על המשכיר להמציא **"היתר שינויים"** בתוך **90 ימים** ממועד החתימה על ההסכם.
אם לא נידרש "היתר שינויים" על המשכיר להמציא אישור לכך ממתנדס העיר.
כל זאת לפני תחילת ביצוע עבודות התאמת.

ד. במקביל לסעיף 3.5 ג' יכין המשכיר תוכניות ביצוע אדריכלות, קונסטרוקציה (במידה
ונדרש), צהוב, אינסטלציה, מ"א ובתיות על בסיס הדרישות בספקים 4 – 5 בתוך
60 יום ממועד חתימת ההסכם.

ה. המשכיר מתחייב להעביר את התוכניות המפורטות בסעיף 3.5 ד' לעיון ואישור המוסד
בתוך הזמן הנ"ל והמוסד מתחייב להחזירם לידי המשכיר בצווף העורתיו אם וכאשר
בתוך 30 יום מיום מסירתם לידי המוסד.

ו. המשכיר מתחייב להעביר לידי המוסד סט מושלים של התוכניות הסופיות לביצוע
לאישור סופי לאחר שתוקנו בהתאם להורתיו של המוסד אם וכאשר, **תוך 7 ימים**
מיום שהמוסד החזיר למשכיר את התוכניות בהתאם לסייע הקודם והמוסד מתחייב
להשיבם **בתוך 7 ימים**, בצווף אישור בכתב, במידה ואישור המוסד יהא חיובי, יעביר
המשכיר לידי המוסד 3 סטים מתוכניות הביצוע הנ"ל.

ז. רק לאחר קבלת אישור הסופי מטעם המוסד והשגת אישור הנדרש כמפורט בסעיף
3.5 ג' יחול המשכיר בעבודות התאמת בפועל שיחלו לכל המאוחר **120 יום** מיום
חתימת ההסכם.

ח. המשכיר מתחייב להעביר את כל האישורים הנדרשים לאכlosion המבנה, **15 יום לפחות**
לפני מועד המסירה שנקבע עפ"י ההסכם, הכוללים אישורי: מתכנן קונס', צהוב,
אינסטלציה ואישור יוועץ בתיות לאכlosion המבנה לרבות ההיתר שצוין בסעיף 3.5 ג'.

3.6 אי עמידה בלוייז באחד מהסעיפים הנ"ל יהווה הפרה יסודית ולמוסד תהא הזכות לבטל
את ההסכם **לאלטר** ולהחייב את המשכיר בסך השווה לשולשה חודשים שכירות וזו לא
כל צורך מצד המוסד להוכיח נזק.

3.7 המשכיר מתחייב להמציא למוסד עותק חתום ע"י מורה נגישות מטעמו בנוסח המצח"ב
נספח 9 או 9ב בהתאם לנסיבות העניין וזאת **15 ימים** לפני מועד המסירה שנקבע עפ"י
ההסכם.

למען הסר ספק, כל הימים והחודשים שצוינו בהסכם ונפקחו הינם קלנדריים.

3.8 המוסד יהיה רשאי להוסיף למפרט הטכני עבודות, עפ"י צרכיו. עלות השינויים
והתוספות יקבעו עפ"י מחירון "דקל", בהפחיתה הנחה בגובה 10% על המחירון (להלן:
"התוספות"/"השינויים") וזאת אך ורק באישור מנהל אגף לוגיסטיקה **מראש ובכתב**,
לא אישור האמור לא תחולם התמורה בגין התוספה/השינוי).

3.9 לא ביצוע המשכיר את עבודות התאמת ו/או לא סיים את ביצוען, במועד לו התחייב,
רשי המוסד לבצע ו/או לסייע עבודות התאמת במיקומו של המשכיר ולקוז אט
הכלכליים ששילם עבורן מדמי השכירות, בתוספת של 10% הוצאות משרד ו/או לבטל
הסכם זה. האמור לעיל אינו פוגע בזכותו המוסד לפיצויים עבור ביטול ההסכם, המגיעים
לו עפ"י הסכם זה, לרבות עפ"י סעיף 13 להסכם, ועפ"י כל דין.

מכרז ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

3.10 למען הסר ספק, מוסכם כי בתום תקופת השכירות ו/או תקופות האופציה לא יהיה המוסד להחזיר את המושכר במצבו כפי שהיא קודם לעובדות ההתחאה.

4. תקופת השכירות:

4.1 השכירות עפ"י הסכם זה הינה לתקופה בת **10 שנים** שתחל ביום מסירת החזקה בנכס, בכפוף למילוי כל התcheinויות של המשכיר ע"פ הסכם זה. (להלן: "תקופת השכירות").

4.2 למוסד מוענקת בזה האופציה להאריך את תקופת השכירות ל-2 תקופות נוספות נספנות בנות 5 שנים כל אחת שיחלו מיד עם תום תקופת השכירות ו/או כל אחת מתקופות האופציה (להלן: "תקופות האופציה"), ובתנאי שייתן למשכיר הודעה בכתב **60 ימים** לפני תום תקופת השכירות ו/או כל אחת מתקופות האופציה. בתקופות האופציה יחולו על הצדדים כל תנאי הסכם זה בשינויים המחויבים. מען הסר ספק מובהר כי, מימוש המוסד את הזכות להאריך את תקופת השכירות כאמור בסעיף זה, אין המשכיר רשאי להנגד לימוש האופציה/ות. המוסד יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות בתקופות האופציה בכל עת ללא מתן פיצוי וללא נימוק בהודעה מראש, בת 6 חודשים, למשכיר.

4.3 המשכיר מתחייב למסור למוסד את החזקה במושכר ביום עד תחילת תקופת השכירות ולא יותר מהמועד הקבוע בסעיף 3.3. בעת מסירת המושכר למוסד עירך פרוטוקול קבלת המושכר שיכיל תיאור מצב המושכר והוא ייחתמו ע"י נציג המוסד והמשכיר או נציגו. חתימה על פרוטוקול קבלת המושכר תהווה אישור כי המושכר נמסר למוסד כשהינו מושלם כאמור בסעיף 3 בכפוף לנאמר בפרוטוקול קבלת המושכר (היום שבו נמסר המושכר למוסד יקרא להלן יום מסירת המושכר).

5. אי תחולת חוק הגנת הדיר:

הצדדים מסכימים ומצהירים בזה מפורשות כי חוק הגנת הדיר (נוסח משולב) תש"יב-1972 וכל תקנות שהותקנו או יותקנו על פיו, או כל חוק אחר שיבוא במקום החוק הנ"ל לא יחולו על השכירות הנוצרת לפי הסכם זה, וכי השכירות נשוא הסכם זה אינה שכירות מוגנת והמוסד לא יחשב כדיר מוגן.

6. מטרת השכירות:

המושכר מושכר לצורך ניהול משרדיו של המוסד, לרבות קבלת קהל.

7. דמי השכירות:

7.1 המוסד ישלם למשכיר דמי שכירות חדשים בסכום של _____ ל"מ/יר, לא כולל מע"מ (להלן: "דמי השכירות"), כאשר התשלומים יבוצעו אחת לשנה, מראש.

7.2 דמי השכירות יהיו צמודים למדוד המחרירים הכללי לצרכן המתפרנס ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד"), בתום 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות, ייקבע מzd הבסיס, אשר ישמש כבסיס להשוואה לצורך ביצוע הצמדות. הצמדה תבוצע מיידי חדש, כך שהצמדה הראשונה תיעשה בחולף 19 חודשים.

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדירה

מהמועד האחרון להגשת ההצעות במרכז ובכל חדש לאחר מכן. שיעור הההתאמה יעשה בין המועד היודיעו במועד ביצוע ההצעה למועד הבסיס.

- 7.3 למורת האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות, יחול שינוי במידה כך שייעורו יעלה לכדי 4% ומעלה מהמועד היודיעו במועד האחרון להגשת ההצעות, תיעשה התאמת לשינויים כדלהלן: מועד הבסיס יהיה המועד, שהיה יודיע במועד שבו עבר המועד את ה-4%. ההצעה תבוצע מיידי חדש ממועד זה.
- 7.4 התמורה תשולם תוך 30 יום מקבלת חשבונית מס כחוק ואישורה ע"י המוסד.

- 7.5 למען הסר ספק, מוסכם כי דמי שכירות לא ישתנו בתקופות האופציה, אם תתמשנה.

8. שיטת המדידה

- 8.1 ידוע למשכיר כי תשולם דמי שכירות בתביעה עפ"י מדידה בפועל של מודד מושך מטעם המוסד, אשר קביעתו תהא סופית.

- 8.2 שיטת המדידה לעניין תשלום דמי שכירות תהא עפ"י נספח 6 להסכם. על המשכיר לצרף להסכם מפת מדידה של השטחים המיועדים לשימוש המוסד ואשר בגיןם מבוקשים דמי שכירות. למען הסר ספק לא ישולמו דמי שכירות בגין שטח שאינו כלל במפת המדידה לצורפה להצעתו של המשכיר תוך סימון השטח וציון העובדה כי המש��ר מבקש בגין שטח זה דמי שכירות.

9. השימוש במושכר ושמירתו:

- 9.1 המוסד מתחייב לתקן כל נזק בפנים המושכר הנובע משימוש לא סביר במושכר על ידי המוסד, עובדיו או מבקרים, אלא אם כן הנזק נגרם על ידי המש��ר או חברת הניהול – אם תהיה – עבודותם או שלוחיהם וכמו כן ראשי המוסד על פי שיקול דעתו הבלעדי, לצבוע את הקירות הפנימיים של המושכר, וכן יחליף את המנסנים במזגנין האויר – במושכר והנורות והשקעים בפנים המושכר, הכל לפי הצרcis של המוסד (להלן – *תחזוקת פנים המושכר*).

- 9.2 המש��ר מתחייב לבצע או לגורם לביצוע של כל התיקונים למושכר ולמבנה שאינם נכללים בסעיף 9.1 לעיל, כדי לשמר על המושכר והמבנה על כל חלקיו – הפנימיים וחיצוניים – ועל המערכות המשרתות את המבנה ואת המושכר, במצב תקין וראוי לשימוש של המוסד, עובדיו ומבקרים ברמה גבוהה ונאותה וכן לעשות כל פעולה הנדרשת לכך, לרבות: אחזקה, בדיקות תקופתיות ותקינות, ביטוח אחריות, ביטוח שבר, החלפה וחידוש של חלקים ומערכות. בלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, על המש��ר לטפל בכל דבר המפורט להלן הכלול במבנה בעת חתימה הסכם זה או שיכלל במבנה לאחר מכן:

(1) בלאי;

(2) כל תיקון או פעולה הנובעים מטיב העבודה או חומרים גורעים, שלא נעשו ע"י המוסד ועל חשבונו של המוסד;

מכרז ב' (1028)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדירה

- (3) המעטפת החיצונית של המבנה, הגנות, הקירות, הרצפות והמשטחים על כל סוג החיפוי (לרכות: אריחי, שטיחים, PVC וקרמיקה), המרזבים הצינורות, טיח חיצוני, מתקני אשפה, מדרכות, מדרגות, גדר, דרכי גישה ויסודות המבנה;
- (4) מערכות ומשאבות המים, החשמל, הגז, הניקוז והביוב;
- (5) מערכות גילוי אש ועשן כולל יחידות הקצה;
- (6) מערכות ציוד ואש כולל יחידות הקצה;
- (7) מעליות ודרגוניות לרבות ביטוח ואחריות;
- (8) מערכות מיזוג אויר (קיורו, חימום ואוורור) כולל יחידות הקצה, מגדלי קירור, משאבות ומפוחי אויר לרבות ביטוח אחריות;
- (9) מערכות כרייה ובקרה בכל המבנה כולל יחידות קצה;
- (10) מכלולים פנימיים כגון: דלתות, חלונות ותקרות ביןיהם;
- (11) מערכות ומתקני חשמל, כוח ותאורה לרבות גנרטור;
- (12) חידוש או החלפה, לפי דרישתו של המוסד, של כל דבר אשר אינו ראוי לשימוש לרבות, ובלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, שטיחים, PVC, אריחים וקרמיקה;

התיקונים והעבודות שהMSCIR חייב לעשותם עפ"י סעיף זה ייעשו תוך זמן סביר שייקבע על ידי המוסד או בא כוחו בהודעה בכתב לMSCIR.

לא עשה המ██יר את התיקונים, העבודות והפעולות כאמור לעיל, רשאי המוסד, לאחר הودעה על כך בכתב, לעשותם על חשבונו המ██יר וכל הסכומים שיוציא המוסד לשם עשייתם יהיו חוב המ██יר למוסד המ██יר והמוסד יהיה רשאי לגבות חוב בדרכ חוקית, ובבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאי המוסד לקוז את החוב האמור מכל סכום שיגיע לMSCIR מהמוסד. חוב כאמור בסעיף זה ישא ריבית החשב הכללי בשיעור שיקבע מדי פעם, החל מיום ה-31 לאחר יום התשלום בפועל ע"י המוסד.

כל שינוי ו/או הוספה שיעשה המוסד במושכר, יהיה רשאי אך לא חייב ליתול עמו בתום תקופת השכירות, כולל את המתקנים שהותקנו על ידו במהלך השכירות לרבות טלפונים, מזגנים וציוד משרד (להלן: "המתקנים").
למען הסר ספק, יודגש כי המ██יר נותן כי המוסד יתקן במושכר את כל המתקנים אותם ניתן כדוריםים לצורך שימוש במושכר.

9.3

למען הסר ספק, המ██יר אחראי לתיקן או לגרום לתיקון כל ליקויי בניית המבנה לרבות השילד והמסד ואם יתגלו ליקויים כאלה אשר ימנעו את השימוש במושכר או חלקו או אם ימנע השימוש במושכר או חלקו בעקבות צו או הودעה של רשות מקומית או כל רשות מוסמכת אחרת זו:

- (1) תהיה למוסד הזכות לבטל חוזה זה במלואו או כלל שהוא מתיחס לחלק של המושכר שאינו ניתן לשימוש;

לא ביטל המוסד את החוזה או חלקו, כל עוד שלא ניתן יהיה להשתמש במושכר או חלקו לא יהיה המוסד אחראי לשלם דמי שכירות, דמי תחזקה או ניהול או כל הוצאה אחרת הכרוכה בשימוש במושכר וכן;

(3) המ██יר מתחייב לבצע או לגרום לביצוע כל העבודות הנדרשות על חשבונו תוך פרק זמן סביר כדי להביא את המושכר כולם והמבנה למצב ראוי לשימוש ע"י המוסד כוורגן של מדינת ישראל וכמו כן ישלם המ██יר כל הוצאה ומס שיחול על המ██יר לרבת ארונות והיטלים אחרים על לאכלאס חדש ע"י המוסד.

(4) בתום ביצוע העבודות יודיע המ██יר על כך למוסד ויחולו הוראות סעיף 3 לעיל בהתאם. בעת מסירת הנכס ייערך פרוטוקול קבלת מושכר כאמור בסעיף 4.3.

10. תשלומי מיסים:

מלבד תשלום דמי השכירות ישא וישלם המוסד בתקופת השכירות את תשלומי הארנונה לעירייה, חשמל, טלפון, מים, וכיו"ב, החלים על המושכר בלבד. המשכיר ישא בכל המיסים והתשולומיים החלים על הבעלים של הנכס.

11. חניות:

11.1 המשכיר מתחייב להעמיד לרשות המוסד ולשימושו, חניות מקורות/לא מקורות, בכל עת בשעות היממה, בחניון, הנמצאת

מוסכם בין הצדדים כי המוסד ישם עבור מנוי בחניה מחיר חדש בסך ₪, לא כולל מע"מ, עבור כל מקום חניה (להלן: "דמי המנווי"), כאשר התשלום ישולם מראש, אחת לארבעה.

מוסכם כי המוסד לא יהיה חייב בתשלום כלשהו בגין החניות במידה שיסתיימים הסכם השכירות מכל סיבה שהיא ומהמועד בו יסתiyaים הסכם זה.

למען הסר ספק, מוסכם כי דמי המנווי בגין החניות לא ישנותו במשך כל תקופת ההסכם ואו תקופות האופציה, אם ימומשו.

יובהר כי בגין השימוש בחניות האמורות לא ישלם המוסד כל תמורה מעבר לאמור בסעיף זה לרבות תשלומי ארנונה או כל מס אחר ככל שיחולו על החניות.

11.2 דמי המנווי יהיו צמודים למדד המחרירים הכללי לצרכן המתפרסס ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד"), בתום 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת החצעות, ייקבע מدد הבסיס, אשר ישמש כבסיס להשוואה לצורך ביצוע הצמדות. החצמדה תבוצע מיידי חדש, כך שהחצמדה הראשונה תיעשה בחולף 19 חודשים מהמועד האחרון להגשת החצעות במכרז ובכל חדש לאחר מכן. שיעור ההתאמה ייעשה בין המدد הידוע במועד ביצוע החצמדה למדד הבסיס.

11.3 למروת האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות, יחול שינוי במדד כךSSI שיערו יعلا לכדי 4% ומעלה מהמדד הידוע במועד האחרון להגשת החצעות, תיעשה התאמת לשינויים כדלהלן: מدد הבסיס יהיה המدد, שהיה ידוע במועד שבו עבר המدد את ה-4%. החצמדה תבוצע מיידי חדש ממועד זה.

11.4 המוסד יהיה רשאי להגדיל את מספר המנוויים (ובלבד שייהו חניות פנויות ברשות המשכיר) ואו להקטין ממספר המנוויים, האמורים בסעיף 11.1 לעיל, במהלך תקופת הסכם זה, וזאת ללא כל פיצוי וباوتה תמורה האמורה בסעיף 11.1 לעיל, בהזדעה מראש של 30 יום, ויחולו עליהם הוראות הסכם זה.

11.5 תוקף מנווי החניות יהיה בכפוף לתקופת השכירות במושכר ואו תקופות האופציה לפי העניין, עפ"י הסכם זה.

מכרז ב' (1028)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

12. **דמי ניהול (אופציונלי)**

המוסד ישלם דמי ניהול בגובה _____ ש"ח למ"ר (להלן: "דמי ניהול").
הצדדים מתחייבים ביחד עם חתימת הסכם זה,חתום על הסכם ניהול המציב בנספח ח' למכרז.
מובחר כי ככל שלנסח לא נקבעו דמי ניהול במעמד חתימת הסכם לא יוכל המשכיר או כל גורם לדרש דמי ניהול בשום שלב של ההסכם עם המוסד וככל שידרש המוסד לשלם דמי ניהול יחולו אלה על המשכיר.

13. **פייצויים והפרות:**

א. על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (טרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א 1970.

ב. אישור בתשלום דמי השכירות עד 30 ימים ממועד הנקוב בסעיף 7.4 לעיל, לא יחשב הפרה יסודית ולא יקנה למשכיר זכות לדרש מהמוסד פינוי המושכר ו/או פייצויו כלשהו.

אישור מעבר ל 45 ימים יחייב את המוסד בתשלום ריבית והצמדה בהתאם לקבועו בחוק מוסר תשלוםם לספקים, תשע"ז 2017.

ג. 1) המשכיר מתחייב לפצות את המוסד על כל הנזקים הישירים והעקיפים שייגרםו למוסד, במידה שייחוב המוסד לפנות את המושכר טרם סיום תקופת השכירות ו/או תקופות האופציה והכול בשל מעשה ו/או מחדל של המשכיר, ו/או במידה שיאשר המשכיר במסירת החזקה למוסד, כאמור בסעיף 3.3 לעיל, מעבר ל 30 ימים.

2) המשכיר מתחייב כי במידה שיאשר במסירת החזקה למוסד, החל מיום האישור הראשון, כאמור בסעיף 4 לעיל יהיה חייב בפייצויי מוסכם בגובה 2 חודשים שכירות, בגין כל חדש אישור. כל זאת מבלי לגרוע מזכותו של המוסד לכל סעד אחר המגיע לו על פי כל דין ו/או הסכם זה בגין הנזקים שייגרמו לו לאור האישור במסירת החזקה.

3) במקרה כאמור בס"ק ג' לעיל, מתחייב המשכיר להחזיר למוסד מיד את החל היחסי של דמי השכירות ששילם המוסד עבור התקופה שלאחר הפינוי, כשם צמודים למדד מיום התשלומים ועד החזרתם בפועל.

4) בנוסף לאמור בס"ק ג' לעיל, מוסכם על הצדדים כי המשכיר יהיה חייב בפייצויי מוסכם למוסד בסך השווה שלושה חודשים שכירות, וזאת ללא כל צורך מצד המוסד להוכיח נזק. המוסד יהיה זכאי לسعد זה מבלי לגרוע מזכותו לכל סעד אחר המגיע לו על פי דין ו/או על פי הסכם זה.

14. **בוטל**

15. המחאת זכויות:

15.1 מוסכם בזאת כי המשכיר רשאי להעביר זכויותיו במושכר ובלבד שזכויותו של המוסד במושכר לא תפגעה ולא תצומצמנה.

15.2 המוסד רשאי להסביר את זכויותיו בהתאם להסכם במלואו או חלון לאחר בכל צורה שהיא ובבלבד שזכויות המשכיר עפ"י הסכם זה לא תפגעה.

16. פינוי המושכר:

א. בתום תקופת השכירות ו/או תקופת האופציה עפ"י הסכם זה, מתחייב המוסד להחזיר את המושכר למשכير כשהוא ריק מכל אדם וחפצ', במצב טוב, תיקן וראוי לשימוש כפי שקיבלו בתחילת תקופת השכירות, למעט בלאי סביר, בכפוף, ומחייב לגרוע מהאמור בסעיפים 9.3 ו- 9.2 לעיל.

המוסד יהיה רשאי אך לא חייב ליטול עימיו, בתום תקופת השכירות, את המתקנים שהותקנו על ידו במהלך תקופת השכירות, לרבות מזגנוי אויר, מערכות טלפון וכ"ו ולתקן את כל הנזקים שייגרם עקב החוזאה כאמור.

ב. מוסכם כי לאחר של עד 90 ימים בפניו המושכר אינו מהוווה הפרה של ההסכם, וכי המוסד לא ישלם למשכיר כל פיצוי שהוא, למעט דמי השכירות הקבועים בסעיף 7 לעיל.

17. ביטוח:

17.1 המשכיר מתחייב לעורך ולקיים לפחות כל תקופת ההסכם לרבות תקופות האופציה, ביטוח לבנייה, באמצעות חברת ביטוח מומשת על ידי מדינת ישראל, את הבתוחים המפורטים בסעיף 7 (אישור קיום הביטוח) ולהלן, וזאת מחייב לגרוע אחריות המשכיר עפ"י כל דין ו/או עפ"י הסכם זה:

א. ביטוח המבטח את מבנה המושכר במלוא ערך כינוו, נגד הסיכוןים המקובלים בביטוח אש מוגחב לרבות אש, התפוצצות, רעידת אדמה, פריעות, שביתות, נזק בזדון, סערה, סופה, שיטפון נזקי נזלים והתקבלות צינורות, פגיעה על ידי כלי טיס, פגיעה ע"י כלי רכב, שביתות ופריצה.

ב. ביטוח אובדן דמי שכירות עקב אובדן או נזק אשר ייגרם לבנייה עקב הסיכוןים כאמור בסעיף קטן א' לעיל, לפחות תקופת שיפוי שלא תפתחת מ- 12 חודשים. למרות האמור בסעיף זה, מוסכם כי המשכיר רשאי שלא לעורך את הביטוח, אולם הפטור המפורט בסעיף קטן ד' להלן, יכול/ca אילו נערך הביטוח במלואו.

ג. ביטוח אחריות כלפי צד ג' המבטח חובות המשכיר על פי דין בגין פגעה ו/או נזק לגופו ו/או לרכשו של כל אדם הנובע מהמושכר, בגבול אחריות של \$ 2,000,000 או 8,000 ש"ח לפחות לאיrhoו ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח, כאמור, לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חובות הנובעת ממש, התפוצצות, בהלה, מכשיiri הרמה, פריקה וטעינה, הרעללה, ותביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. הביטוח יורח בשרות את המוסד בגין מעשה או מחדל של המשכיר, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי ייחשב הביטוח כאילו נערך נפרד עבור כל יחיד מיחיד המבטח.

ד. המשכיר מצהיר בזאת כי הוא פוטר את המוסד והבאים מטעמו מאחריות לנזק, אשר הוא זכאי לשיפוי בגין על פי ביטוחים המפורטים בס"ק א' ו' ב' לעיל (או שהוא זכאים לשיפוי בגין אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוחים האמורים), בלבד שהאמור בדבר פטור מאחריות לא יכול לטובות אדם שגרם לנזק בזדו.

ה. בכל הביטוחים שיירוץ המשכיר ירשם: כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המוסד לביטוח לאומי ומדינת ישראל, ולגבייהם, הביטוח על-פי הפליסות הניל' הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אותם במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי המוסד לביטוח לאומי ו/או מדינת ישראל, מבלי שתיהה לנו זכות תביעה מבטיחי המוסד לביטוח לאומי ו/או מדינת ישראל להשתתף בנTEL החיבור כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981. ולמען הסר ספק אנו מודתרים על טענה של ביטוח כפלי כלפי המוסד לביטוח לאומי, מדינת ישראל וככלפי מבטחים.

ו. בכל הביטוחים שיירוץ המשכיר ירשם: אנו מודתרים על זכות התחלוּך כלפי המוסד לביטוח לאומי, מדינת ישראל, עובדייהם והבאים מטעם. הווייתור לא יכול כלפי מי שביצע נזק בזדו.

ז. 14 ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום הביטוחים, ימציא המשכיר למוסד שוב את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפה שלו תחת הכותרת "אנו מאשרת כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה כדלקמן: ".

2.17 המשכיר מתחייב להעביר לידי המוסד אישור הארכת פוליסות ביטוח כמפורט לעיל משך כל תקופת ההתקשרות לרבות תקופות האופציה.

17.3 המוסד יירוץ ביטוחים, כפי שנוהג אצלו.

מבלי לגרוע מזכויות המוסד לפי הסכם זה או על פי כל דין, רשאי המוסד לקוז סכום שיגיע לו מהמשכיר מכל סכום אשר יגיע למשכיר מהמוסד.

18. זכות קיזוז:

19.1 כל שינוי ו/או תיקון להסכם זה יעשה אך ורק במסמך מפורש בכתב ובחתימת הצדדים להסכם זה.

19.2 הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים והעניינים הנוגעים או הקשורים להסכם זה ונספחיו או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהול הסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים ויחולו עליו דיני מדינת ישראל בלבד.

19.3 הסכמת צד להסכם זה לסתות מתנאיו במקרים מסוימים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעtid.

19.4 לא השתמש צד להסכם זה או השתנה מלהשתמש, בזכות מהזכויות המוקנות לו לפיו, במקרה מסוימים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך יתר על זכות מזכויותיו.

מכרז ב' (1028)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדירה

19.5 כל הودעה או התראה שתישלח על ידי צד שלישי ממנהו, בקשר להסכם זה, תשלח בדוואר רשום אלא אם כן נאמר אחרת, על פי עני הצדדים הנקובים לעיל במבוא להסכם זה (או כל מען אחר אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב), ויראו הודעה או התראה כאמור, כאילו נמסרה לממען בתום 72 שעות מעת שנשלחה בדוואר.

19.6 ההצעה התקציבית לביצוע הסכם זה מתוקצת מסעיף _____ לתקציב המוסד.

לראיה באו הצדדים על החותם:

המשכיר

סמנכ"ל לוגיסטיקה

חשבת המוסד

מכרז ב' 1028(2019)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

נספח 4 להסכם שכירות

עקרונות פרוגרמה לתוכנית סניף בחדרה

הערות	שטח	פונקציה/ שימוש
	205 מ"ר	8 חדרי ועדות
	67 מ"ר	2 חדרי ועדות
	65 מ"ר	אולם המתנה
	14 מ"ר	1 חדר מנהל
	86 מ"ר	6 חדרי עובדים
	29 מ"ר	2 חדרי ייעוץ
	14 מ"ר	חדר סייעוד
	11 מ"ר	מחסן
הפרדה בין נשים וגברים, שירותי נכים ועובדים	16 מ"ר	חדרי שירותים (עפ"י תקן הל"ת)
	כ - 500 מ"ר	סה"כ שטח נדרש ברוטו

- הדרישות ב프로그램ה לצורכי התכנון עקרוני בלבד. יתכנו שינויים במספר החדרים, הדלפקים או שינויים אחרים לאחר בוחנת הצעת התוכנית הראשונית.
- תוכנית סופית מחייבת תהא באישור אנף לוגיסטיקה במוסד לביטוח לאומי.

מכרז ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

המוסד לביטוח לאומי
אגף לוגיסטיקה
תחום בניין וכספים

נספח 5 להסכם שכירות

מפורט טכני

מבוא למפרט הטכני:

- הבניין יכול בניו בהיתר בהתאם לדרישות מחלקת התנדסה של הרשות המקומית על כל אגפיה (תברואה, תחבורת סנטיציה וכו') רשות כיבוי אש, פקע"ר, חבות החשמל, חברת "בזק", נישות, אישור אקלוס/טופס 4 למשרדי קבלת קחל וכו'. כל האישורים הניל"י יועמדו לעיון נציג הביטוח הלאומי.
- המבנה מתאים לחוקי התכנון והבנייה התקנים בזמן מסירת הבניין למועד.
- כל החומרים והחומרים לביצוע עבודות יהיו מסוג א', ובכל מקרה לא פחות מדרישות התקן הישראלי, בהעדור התקנים ישראליים מתאימים יהיו לפי התקן הגרמני או האמריקאי.
- עם סיום כל העבודות ולפני מסירת המושכר למועד לביטוח לאומי, על המשכיר לדאוג לניקוי יסודי של המבנה.
- ליטוש כולל וקס של השטחים המרצפים.
- ניקוי יסודי של כל השטחים המצוufs שטיח.
- ניקוי כל הדלתות והחלונות.
- ניקוי כל כתמי הצבע וסימני הלכלוך מחלקי העבודות השונים, **פינוי פסולת**

למען חסר ספק: בכל מקום שרשום שווה ערך (ש"ע) הכוונה היא גם לשווה איכויות וגם לש"ע כספי לפי מחירון דקל בנין בלבד עפ"י קביעת נציג המוסד.

הגדורה: "אדרייל המוסד" – פרשו: נציג המוסד לביטוח לאומי, לרבות כל אדם המורשה בכתב ע"י המוסד לצורך זה או חלק ממנו.

על המשכיר להתאים את המבנה המוצע, לצרכי המוסד עפ"י הפרוגרמה והמפרט הטכני המפורט להלן, ועל פי התקנים החוקיים והתקנות למבני משרדים קבלת קחל, על חשבונו בלבד העסקת אדריכל, וכל הייעצים ומתחנני המערבות המשתנות לצורך הוצאות תוכניות הביצוע.

נישות:

הגדרות:

מבנה ציבורי "חדש" – מבנה שהוגשה בקשה להיתר לבנייתו לאחר 1.8.2009
מבנה ציבורי "ישן" – מבנה שהוגשה בקשה להיתר לבנייתו לפני 1.8.2009

1. כאשר המבנה הציבורי בו יפעל הביטוח לאומי הינו מבנה ציבור חדש ע"פ ההגדרות לעיל, ימולא ע"י מורשת הנישות מטעם המשכיר טופס "אישור יישן נישות לבנייה ציבורית חדש" (נספח 9 להסכם השכירות).

2. כאשר המבנה הציבורי בו יפעל הביטוח הלאומי הינו מבנה ציבור ישן ע"פ ההגדרות לעיל, ימולא ע"י מורשת הנישות מטעם המשכיר טופס "אישור יישן נישות לבנייה ישן" (נספח 9b להסכם השכירות).

מכרז ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

יובחר כי על המבנה לעמוד בכל חוות הדין לעניין הנגשות מבנים לרבות:
• כל התאמות הנגישות המופיעות בתקנות שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות
(התאמות נגישות לשירות) תשע"ג 2013

• כל התאמות הנגישות המופיעות בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאי
ואנגורות) תיקון מס' 5, התשס"ט – 2009 – חלק ח' – 2009

פרק 04 - בנייה

1. מחיצות בלוקים בעובי 7 עד 25 ס"מ ואו מחיצות גבס דו קרומי (2 פלטות בכל צד) ובמילוי של צמר סלעים של 60 ק"ג/מ"ק גובה הקירות הינו מהרצפה ועד תקרת הקונסטרוקטיבית.
הקירות בחדרי השירותים והמטבחונים יהיה מגבס דו קרומי (2 פלטות בכל צד) עמיד מים "גבס ירוק" או מבלוקים בטון חולמים בעובי 10 ס"מ.
גמר פיניות מחיצות הגבס יבוצע ע"י פיניות מן חיצונית ממתקת המיועדות למטרה זו.
בחיבור תקרה ואו רצפה יונח פס בידוד אקוסטי.
2. פתחי הדלתות יקבלו חיזוק למניעת תזזה ותיעודות בעת פתיחה וסגירות הדלתות. החיזוק יעשה על ידי ניצבים מחזוקים בעובי 1.25 מ"מ ואו פרופילי פלדה מרובעים, ובדלתות כבדות כגון פלדת וכדו' אך ורק ע"י פרופילים.
3. מחיצות חדרי השירותים וביניהם יהיו מחיצות מקירות גבס דו קרומי (2 פלטות בכל צד) עמיד מים "גבס ירוק" או קירות בלוקים 10 מחופים בקרמיקה בגובה מלא ע"פ דרישת אדריכל המוסד.
4. בחלוקת בין תאי השירותים (שני תאים ומעלה) יהיו מחיצות בדוגמת טרספה או שי"ע בגוונים לפי בחירת המזמין.
5. יש להקפיד במיוחד על ביצוע חיבוריו קירות הבניה כמפורט בפרק 04 בפרט חבני מושדי.

פרק 06 - ឧבעזרות נגניות

06.01 דלתות

- א. דלת כניסה ראשית (ראיה בפרק 12).
- ב. דלתות יציאה/יציאת חירום תהיייה מזכוכית או רב ברית חד כנפית לפי בחירת מזמין, כולל דידות בחלקה.
- ג. דלתות החדרים יהיו דלתות פורמייקה ע"ג משקופי פט, דלת כניסה עץ אטומה במידה כללוות ע"פ תכנון האדריכל, בעובי 43 מ"מ, במילוי פלקסבורד 100%, קוטרים מעץ גושני פנימי, ביציפוי פולמייקה דגם 3142 גימור מת (א.פ. פורמייקה סנטר) או שי"ע (הפורמייקה מכסה את הקטנים, הקטנים בגמר להקה "זורי", צרי ספר הכלול פס אלומיניום אנכי).
- פרוזול: שלושה צירי "кос", גומי לאייטום, ידיות תוצרת "ירזני" דגם "קרן" או שי"ע.
- לכל דלת - מעוצר דלת ומנוול צילינדר, בשירותים מנועל תפוס/פנווי.
- מפתחת "מאסטר" שלוש דרגות לכל הדלתות וכל הבניין ואו לכל קומה בנפרד לפי בחירת המוסד.
- חדר משרד, ארכיוון וכו', דלתות ברוחב 95 ס"מ עם צוואר.
- במבואות שירותים ומטבח תהיייה דלתות ברוחב 95 ס"מ עם צוואר, הדלתות יכללו מחזיר שמן הידראולי עליון וחירץ 2 ס"מ בתחתית הדלת.
- חדר שירותים נכימים דלתות ברוחב 95 ס"מ עם פרוזול ומתקנים לפי תקן נגישות.
- חדר תקשורת מחשבים דלת ברוחב 90 ס"מ.
- כמויות הדלתות ואופן הפתיחה בהתאם לדרישות תכנוניות ודרישות המוסד.

מכרז ב' (1028)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

המוסד רשאי לדרש שבין כל 2 חדרי משרד תחיה דלת "פנדול" ברוחב 80 ס"מ עם זיגוג 50X50 ס"מ.

ארון מטבח 06.02

בכל המטבחונים יהיה ארון תחתון וארון עליון באורך 3 מ' גוף הארון והדלתות יהיו עשויים סנדייז'י עובי 2 ס"מ בגמר פורמייקה פוסט- פורמיגן. המשילות למגירות יהיו מתכת והפרוזול של חברת "בלום" או שוו"ע. משטח העבודה יהיה עשוי אבן קיסר דגם 2370 או שוו"ע מאושר ע"י המוסד. כירז תוצרת חרסה, התקינה שטוחה במידות 60/40/20 לבן דגם שף מק"ט 521 עם שני קדושים לבבו ולסבונייה, או תוצרת פלסטאון או חמת. ברז תוצרת חמת מסדרת "אורוסט" פרח נשלף דגם 302861 כרום או תוצרת פלסטאון או חמת. מטבחון אחד לפחות בכל קומה , כאשר שטח הקומה גדול מ – 600 מ"ר יבוצע מטבחון נוסף נוסף לכל 400 מ"ר.

ארונות 06.03

- א. ארון חשמל, לפי דרישות חברת חשמל.
- ב. ארון מרכזיות טלפוןנית, לפי דרישות חב' "בזק".
- ג. ארוןות לחידרנטים וגלגולנים לכיבוי אש לפי התקן.
- ד. ארוןות של פירмы מפח מגלוון עם מנעול.

בחללים ציבוריים דלתות של הארוןות הנ"ל יהיו מפנل צבוע בתנור עובי 2 ס"מ עם פח בצד אחורי, מסגרת עץ פנימית אינטגרלית ופزوול מתראים ע"פ בחירת אדריכל המוסד.

מידות הארון תהיינה ע"פ דרישות תכנניות ואו ע"פ דרישות הרשות ויכללו 25% רזרבה.

מראות בשירותים 06.04

על כל כירז מבואת השירותים תותקן מראה ברוחב 120 ס"מ וגובה 100 ס"מ . מראת קריסטל 6 מ"מ עובי בגמר פазה מסביב, המראה תובדק על לוח סנדייז'י 10 מ"מ עובי מצופה פורמייקה "גב" המראה מודבקת לוח הסנדייז'י ע"י דבק דו צדדי המיעוד למטריה זו, לוח חסנדייז'י יחוור לכירז ע"י ברגים בעלי ראש שטוח ודיבלים מתאימים.

פרק 07 - אינсталציה - בללי

07.01 שירותים , משתנות ללא מים, כירזים וכו' כמוות לפי אישור אדריכל המוסד ודרישות התקן. בכל הברזים יותקנו "חסכים" נושא תקן "חטו הכהול".

07.02 בכל קומה 2 יחידות של שירותים נכיס אחד לנברים ואחד לנשים , פزوול לפי תקן נגישות.

07.03 "מי קרי" – 3 נקודות לכל קומה , כולל נקודה לאספקת מים , דלוחין וחשמל , במסומן בתכנית אדריכל המוסד. ב歃ה ושיטה המושכר עליה על 600 מ"ר וכל השיטה במפלט אחד, כמוות נקודות מי קרים יהיה 6 לפחות קומפלט כולל ניקוז, כולל חיזוק בקירות גבס לתילית המתקן.

07.04 הידרנטים - כמוות לפי דרישת מכבי אש.

07.05 שעון מים - נפרד המאפשר קיראה נפרדת - מונת המים יועבר ע"ש המוסד.

מכרז ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

07.06 **מתוקני תברואת:**

1. כלים סניטריים :

הכלים הסניטריים, הארטמטוות, אמבטיות וחברזים יותקנו בשלמות כמסומן בתכניות הייעץ. כל האביזרים יהיו תקניים באיכות מעולה ויורכנו כמסומן בתכניות וע"פ דרישות היצרנים.

אופן חברה חיבור – מתחת לשיש ולקרר עם בורגיאי אל חלד ואפקסי, החתווך בשיש עבור חיבור יעשה בתאים עם קבלן האינסטלציה ובאחריותו. במקרים של תליה עם קונגוליית חן תעשייה מצינור מגולבן "2/1 וסתומות בקצת הגלוי צבעות במיניות ופעמיים בצבע שמן לפי בחירת האדריכל. כל טעפי התקנות לכלים לבנים וארטמטוות כוללים במחירים התחרות עט מעמד מתאים אל חלד להתחבות כיר וקר וכן לאסלה בקיר והוא לרצפה עם בורגיאי אל חלד ואפקסי.

סיפונים תוצרת "פלסלאון" חוליות או שע"ע, מאושר. חיבורו הاسلחה לנקיום יעשה ע"י מעבר P.P. תוצרת חוליות או שע"ע מאושר, עם טבעת גומי לאיוטם, חבל פשתון וסגורת בטיט מלט לבן. לאסלה יותקנו מושב פלסטי בלבד, מורות אנטיביונדילי מתכוון כדוגמת תוצרת פרסטו של "שטרן הנדסה" שיוכון ל 5 שנים זרימת מים באזרוי קבלת קחל, למושדים יותקנו מיכלי הדחה זו כמותיים שיקבלו מי ניקוז מוגנים בקץ. האסלות תהיינה תלויות ויסופקו עם מתקון תליה מקורי של היצרן. הסוללות למים קרמים וחמים כוללים רוזטות או טלפוןין דגס פרח כולל שני ברזי ניל לפי דגם שיקבע האדריכל. סדור לחבר הטפטוף מודוד מים חמימים, טיפון או מחסום תופי כמסומן בתכניות וכן להכנה למדיח כלים עם ניקוז + ברז ניל לסיפון מתאים.

2. צנרת מים פנימית :

צנרת מים ראשית במבנה תהיה פקסגול דרג 24 למים חמימים וקרמים ותותקן ע"פ ה欽heits יצרן למעט צנרת כבוי אש שתהייה מצינור מגולבן סקדיול 40 ללא תפ'ר וצנרת ספרינקלרים שתהייה סקדיול 10 מגולבנת עם אביזרי QUICKUP.

כל הצינורות לחולכת מים ייהיו צינורות S.P. המוחוברים בינויהם בפיתיגנים מקוררים של היצרן מפליז. כולל כל ספחיה החיבור. מעברים דרך קירות או קורות יישעו באמצעות שרוליטים בקוטר אחד מעל קווטר הצינור לאחר סיום עבודות התהתקנה יוצק על הצינורות בטון. על הצינורות העוברים במילוי ווועק שכבה בעובי של 3 ס"מ ואילו החרצים בקירות יאטמו במלאים (ולא קטעי עיגן בלבד).

3. צנרת מים חיצונית גליה :

צנרת מים קרמים עד קווטר 4" תעוף בסרט פלסטי במפעל הייצור ותהייה שחורה בעובי 5/32" עטופה מבחוץ כנ"ל ומצופה מבפנים במלט קולואיד לי כולל אביזרים. הצנרת ללא תפ'ר.

קצות הצינורות ישארו ללא ביחס באורך של 15 ס"מ וחס יבזדו לאחר הריתוך והבדיקות. ביחס הקצות יהיה זהה לבסיס הכללי ויחפה עליו באורך של 10 ס"מ.

הצינורות ירותכו בינויהם בΡΙΤΟΝ חשמלי על ידי רתכים מנוסים בעבודת שדה ויתאימו לתקן 202 – C

הצינורות יונחו בתוך תעלות חפורות או חצובות בקרקע בעומק של 60 ס"מ על גבי מצע חול דיוונת נקי בעובי של 10 ס"מ ומocosים עד 10 ס"מ מעל לצינור באותו החול לכל רוחב התעלה. מילוי 30 ס"מ נוספים יישעו באדמה מקומית נקייה מאגרגטים או בכורכר מובא מהזק בשכבות בהרטבה מוגדרת. ע"פ החלטת המפקח בשטח ב민יה וווחלת על צנרת פלדה היא תבוצע עם עובי דופן 5/32" עטיפה פלסטית כחולת תקנית של אברות.

צנרת מים תת קרקעית לצריכה תהיה פקסגול דרג 16 למעט צנרת כבוי אש וספרינקלרים תת קרקעית שתהייה מגולבנת סקדיול 40 עם עטיפה פלסטית כחולת של אברות.

מכח ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

. 4. **שסתומים:**

שסתומים בקוטר של עד 2" יהיו כדוריים מותוצרת "שגב", "הboneis" או "סטארליין". הזרים יהיו מחוברים בחברות ויכללו רקורד פלאט קוני מגולבן. שסתומים אל חורים יהיו מטיפוס של דיסקית או זיסקית מופצת נגד קפיץ ארי כפר חרוב. מגופים ושסתומים בקטרים 3" ומעלה יהיו תוצרת "קיס" או "רפאל" ויכללו אונינים. מכלות אבנים, אל חור אלכסוני ששומר לחץ, אל חור אקטיבי של "ברמד" או שייע מאושר.

. 5. **צנרת שופכין:**

ציורות שופכין המונחים או גליים או מתחת רצפת הבניין ועד לתא הבקרה יהיו עשויים פוליאטילן בציפוי גבואה H.D.P.E בהתאם למפרט מ.ת.ג. מפמ"כ 349 חלק 1 דוגמת "MOVILIT" או ש.ע.

מחיר היחידה עבור ציורות הדלחין כולל חכנת תכניות ביצוע (SHOP DRAWINGS) ע"י יצרן הציורות, אחריות ל- 10 שנים על החתקנה והחומר, קבלת היתר מכון התקנים כולל התקנת פתחי ביקורת כפי שידרשו בקיorth, ריצוף וכוי וספחים עם או בלי ע.ב. כגון זווית, מסעיפים, מופות ואביורי רינזון שימושיים לפי הצורך, מחברי התפשטות, וכו', צבעה כנדרש, חיזוק העיטורות לקירות תקרות וכו', קונותלות, חבקים גשרי צנרת וכו' כמפורט בסעיף 7.2.3. על הגג, בחללי תקרות אקוסטיות, בפירים, מעבר ורך רצפות, תקרות וכו' שרולים, איטום חוסם אש, חריצים, בקירות וברצפות וביתו בקירות או ברצפה וכו', וכל הנדרש לחתקנה בהתאם לתכניות ומפרטים.

תנויות לביצוע צנרת HDPE

התקנות המערכת תעשה לפי מפמ"כ 349 חלק 2, ובכפוף להוראות החתקנה המפורטות של היצור ותחת פיקוח שירות השזה של היצור.

על הקובלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב E.H.D.P.E ובעל תעודה הסמכה מאות נציג המורשה של יצרן הצנרת והאביוריים.

תחוליך הייצור והרכבת המערכת יהיה כפוף למפמ"כ 349 חלק 2, לרבות אחריות היצור לפיקודו התקין של המערכת, לתקופה של 10 שנים.

על הקובלן המבצע להמציא כתוב אחריות הנושא את שם העבודה, מאות נציגו הרשמי של היצור.

הרכבת המערכת: תעשה לפי תכניות ביצוע מפורחות, שייסופקו לקובלן המבצע ע"י נציג היצור, כחלק מאספקת הצנרת והאביוריים. על הקובלן המבצע להמציא את תכניות הביצוע המפורטות לאישור המתכנן לפני תחילת עבודה הייצור והרכבה.

חיבור הצנרת וספחי הצנרת תעשה בריתוך פנים WELDING BUTT במכונות רינזון, עם ראש רינזון חשמליים, עם מחברי שקוע לרבות מחברי התפשטות או מחברי הברגה, הכל לפי דרישות התקנון המפורט.

היזוקים, התמיכות ותליות הצנרת יהיו במקומות ובחזק הדרוש לפי מפמ"כ 349 חלק 2 והוראות היצור, תוך ציונים עיג תכניות הביצוע המפורט.

שימוש בספחים ובאביורי צנרת שאינם מתוצרת היצור הנושא באחריות לטיב העבודה, יעשה באחריותו הישיר של היצור האחראי.

הקובלן המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת, ספחים ואביורי צנרת של יצירות אחרים ללא אישור היצור הנושא באחריות וכן באישור המפורש של המתכנן.

מכרז ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

בכל מחלך העבודה יעשה שימוש בראשי חיבור חשמליים מסווג אחד בלבד. להחלפת סוג ראשי החיבור החשמליים במחלך העבודה, יש לקבל אישור מפורש של המתכנן.

הרכבת חברי התפשטות תעשה במיקום ובכמות הזרועה לפי מפמ"כ 349 חלק 2 חוראות הייצרן ותוכניות הביצוע המפורטות. כמו כן מיקומים, כמותם וחוזקם של נקודות הקבע לאורך הצנרת.

כל סטיה מתכניות הביצוע המפורטות שאושרו ע"י המתכנן, יש לחביא לידיעתו ויאישרו של המתכנן.

נגישו של הייצרן, ספק הצנרת, הספחים ואביזרי הצנרת, חייב לעמוד לרשותו של המתכנן או הקובלן בכל בעיה טכנית ולתת פתרון לכל שאלה מקצועית בכל שלב הרכבת המערכת. הקובלן המבצע אחראי להגן על כל פתיחי הצנרת בכל שלבי ביצוע הרכבה, בפני סתימות הצנרת ע"י פקקי קצה מרותכים ופקקי קצה פריקים לפי הצורך.

6. צנורות דלוחין :

צינורות הדלוחין יהיו גם הם עשויים פוליאתילן בציפוי גבואה E.H.D.P. בהתאם למפרט מ.ת.ג. מפמ"כ 349 חלק 1 דוגמת "МОБИЛІТ" או ש.ע. וכל המפורט לעיל.

7. צנורות ביוב חייזריה :

צינורות הביוב יהיו עשויים פ.ו.ס.י. עבה 6 בקוטר 160 - 200 מ"מ קרים באורך מירבי 3.0 מ'. הצינורות יונחו בחפירה כמפורט במפרט לעיל והמפרט הכללי. אין לבצע חנחת הצינורות לפני שמקח יאשר את החפירה כמשביעת רצון. הקווים יונחו במעלה השיפוע, ככלומר, מהמקום הנמוך אל המקום הגבוה. הצינורות יורכבו לפי חוראות הייצרן.

8. תאיבת רשתות :

שורחות בקרה תהיינה שונות בקרה עגולות טרומיות עם אטם איטופלסט, או שווה ערך לאטימה בין חוליות השוחה לבוי עצמן, בין חוליה לתתית, בין תקרה להוליה וכו' שורחות אלה כוללות גט תחתיות עגולות, שלבי ירידה או סולמות ותקנות בהתאם לתשלום בהתאם לפרטים.

שורחות שיובוצעו מחוץ לתוואי דרכי יבלטו כ-30 ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים. שורחות שיובוצעו בתוךתוואי דרכי יותאמו לפני הקרקע הסופיים.

חיבור צינורות פ.ו.ס.י. לשורחות יבוצע ע"י מחבר לשוחה "АИТОВІВ" תוצרת "МОЗАЇКА" או ש.ע. אספקת המחברים ותתייה ע"י הקובלן ועל חשבונו.

שורחות בשיטה פתוחה יותקן מכסה ב.ב. כבד כמצוין בתכניות, כתוב הכמות או לפי הנחיות המתכנן ו/או המפקח.

מחיר השוחה כולל את כל העבודות והחומרים (לרבות חברי השוחה) חדשניים לביצוע מושלים של העבודה. המדייה לצרכי תשלים תהא עפ"י ייחדות בסיווג קווטר ועומק השוחה.

הקובן ע"י הספק, יבוצע ע"י הקובלן והוא כולל במחבירי השוחה.

מכרח ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

כל שותח בקרה (גם שוחות מפל המצוינות בחמשן) תעבור בבדיקה אטימות. פתיחי צינורות בכניות וביציאה מהשוחה - ייאתמו ; השוחה תמולא במים לכל גובהה לאחר שעתים יבדוק המפקח אם יש סימני נזילה בDOWN החיצונית של השוחה אם נמצא סימני נזילה יתכן הקבלן את הנזק ע"י אטס איוויפלסט אחר, מוספת חומר**י אטימת** או כל דרך אחרת שתאושר ע"י המפקח.

9. בידוח:

צינורות החמים בקוטר "1/2 ובקוטר "3/4 יבוזדו בשרוולי ארמפלקס או עביד או רובוטקס או שרולו שווה ערך. הצנורות העוביים בקירות או במילוי יבוזדו בשרוולים. עובי הדופן שלחמת יהיה 13 מ"מ.

כל חומתקנים החדשניים על פי הוראות היושג כגון בורות רקב, משאבות או מתקנים אחרים שידרשו ע"י הרשות. התחברות למערכת סילוק הערים.

07.06.01 משטח שיש אבן קיסר דגם 4350, להנחת כירור רחצה כולל סינר קדמי 60 ס"מ משטח + 12 ס"מ עיבוי לסינר קדמי) או שווי מושר ע"י המוסד. המשטח תלוי ע"ג "מתלה" נסתר תקני והוא ע"י קיבוע לקירות וחוף משיש עד לרצפה.

07.06.02 ברז פרח עמוק כרום לכירור רחצה תוצרת חמות דגם קליר, פיה קצרה קבועה, זיתת רפואי, מק"ט 305331 כולל ונטיל, או תוצרת חרסה או פלסאוון או מדגל.

07.06.03 כירור רחצה לבן מונח על שיש ב מידות 40.5/41/15.5 196, או תוצרת חמת או פלסאוון, כולל סיפון "K" מפליז עם רוזטה מפלדה עם ציפוי כרום בהתאם לתכנונו האדריכלי של אדריכל המוסד.

07.06.04 אסלת תליה בצעע לבן דגם לוטם 55 מק"ט 384 כולל מושב אסלת כבד ומכסה תואם, כולל מיכל הדחה סמי-6-6 ליטר/do כמותי עם הפעלה חוזתית תוצרת חרסה או פלסאוון או חמת.

07.06.05 משטח שיש אבן קיסר דגם 4350 או שווי ברחוב 15 ס"מ ובאורכים משתנים על גבי בניין גבס לניאגרה נסתרה.

07.06.06 אסלת נכים תליה בצעע לבן דגם ברקטות מק"ט 386 כולל מושב אסלת כבד ומכסה תואם, כולל מיכל הדחה סמי-6-6 ליטר/do כמותי עם הפעלה חוזתית תוצרת חרסה או פלסאוון או חמת. טעון אישור מקדים מיושן נגישות.

07.06.07 כירור מותאם לשירותי נכים בצעע לבן VITRA דגם B003-00015289 או SANITA 64 מק"ט 520099 או שווי מותצת הארץ מושר ע"י המוסד, טעון אישור מקדים מיושן נגישות.

07.06.08 ברז זיתת פרח מותאם לשירותי נכים, פיהBINONI מסתובבת, זיתת רפואי, תוצרת חמת מק"ט 900042, או תוצרת חרסה או פלסאוון. טעון אישור מקדים מיושן נגישות.

07.06.09 משתנת קיר ללא מים תליה מהרס או מותצת ווטRELס או שייע כולל נקודות ניקוז כולל נקי מים עם פקק. או לחילופין משתנת קיר תליה מהרס לבן סוג א' דגם 365 לרבות ברז 1/2 ומפזר מים. בהתאם לבחירת נציג המוסד.

07.06.10 ארון כיבוי אש על כל ציודו עפ"י דרישות ייעץ הבטיחות, מיכל מים ומשאבת מים כנדרש לצורך פתרון כיבוי אש עבור הספרינקלרים ובכמויות לפי דרישות מכבי אש.

מכרז ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

07.06.11 האביזרים שהמשכיר יספק בחדרי שירותים ומטבחונים:
דיספנסר סבון נזליים . מתן נייר טואלט נעל מפלב"ם ל-3 גלילים לפחות.
מתן לנירות ידיים . מתן לנטרול ריחות , מתן ליבוש ידיים חשמלי .

פרק 08 - עבירות חשמל כללי

- כל אביזרי התקצה יהיו מותוצרת חברת "גוויס" או שוויה לפי בחירת המוסד .
08.01 תאורה כללי

aspersה והתקנת גופי תאורה מתקדמים בטכנולוגיית LED EDGE LIGHT הנדרסית להתקנה שקופה בתקנות אקוסטיות 60/60 ס"מ או גופים עגולים ואו כל גוף תאורה מכל סוג על פי תכנון יוש החשמל, על גבי טיח או גבס, לתקנות/קירות ואו לתליה באמצעות כבלים.

08.02 בכל שטחי העבודה התאורה תהא בעוצמה ממוצעת של LUX 600 לפחות בגובה משטח העבודה (80 ס"מ – H).

08.03 בכל מקרה כמות התאורה לא תפחית מכמות התאורה המוגדרת בתקנים הRELATIONAL. ליעוד המתן.

08.04 כניל לבני תאורה בשירותים, מטבחון וחדר תקשורת מחשבים וחלוקת נקיוזה המאור חכלול על פי תוכניות יוש החשמל. שייאשרו ע"י אדריכל המוסד וכוללים נורות מסוג EDGE LIGHT LED כאמור לעיל.

08.05 תאורות חמות תהא מסוג W3 LED כיחידת נפרדת על פי תוכנית יוש בטיחות מאושרת. גופי חירום דוגמת 1 SHIRA של חברת אלקטרוון מק"ט 3445, או שווה ערך מאושר ע"י יוש הבטיחות, ומתחאים לדרישות ת"י 20 חלק 2.22.

08.06 חקלוקות וכיובי התאורה לחדרים יהיו מותוך החדרים לכל חדר בנפרד, במעברים, במסדרונות ובחלל הפתוח מפסק מחליף בכל קצה ובונספ' יוצע ריקוז חקלוקות מדפק הביטחון או עמדת אחרית שתקבע, כמו כי יהיה בכל מקרה מפסק וכיובי מרכזי של התאורה בחדרים מדפק הביטחון או אחר, הכל על פי תוכניות יוש החשמל.

08.07 לא יהיה נורות לבון מעט ונארה לצמחה ותאורה דקורטיבית (בחדר ישיבות וכדומה).

08.08 הנתונים הטכניים של הגופים יהיו זהים לנוגדים דוגמת גופי תאורה מדגם LED MAXIPANEL של חברת או-עד מהנדסים או שווה ערך מאושר על ידי יוש החשמל.

08.09 על כל הגופים שיטופקו ויוטקנו תחול אחריות מלאה למשך שלוש שנים מיום החתקנה והחפלה ו/או 50,000 שעות עבודה, לרבות אישור מכון התקנים על הגופים.

08.10 עדותות עבור התקשרות פאטייבית (עדות מחשב + טלפון נייד) :

א. בכל חדר תותקן עדות עבודה מסוג סימלה BOX או שוויה בגודל D-20 לפיה תחשיב של עדות עבודה אחת עבור כל 8 מ"ר ברוחו משטח הממכר.

ב. עדותות העבודה יותקנו עפ"י תיאום ותוכנית שתאושר ע"י יוש תקשורת/חשמל של המוסד.

ג. האביזר כולל:

- .1. 8 שקע חשמל באמצעות צינור מריצף "16 בעקב יורך.
- .2. 1 תשתיית בציגור "23 עבור טלפון נייד בעקב כחול כולל חוט משיכה.
- .3. 1 תשתיית בציגור "23 עבור מחשב בעקב כחול כולל חוט משיכה.
- .4. 1 תשתיית בציגור "16 עבור מתח נזוק בעקב חום כולל חוט משיכה.

מכרח ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

- .5. 1 תשתיית בציגור "16 עבור מערכות מצוקה, תור-מט וכו' בצדע חוט כולל חוט משיכה.
- .ד. בנוסף למערכות העבודה הראשיות, נדרש להתקין בכל חדר מערכות עבודה מסוג סימה AXO או שוי"ע בגודל D-14 עבור תשתיות טלפוןיה עבור פקס.
- .ה. מערכות עבודה אלה יותקנו אף הם עפ"י תיאום ותכנית שתואשר ע"י יועץ תקשורת/חשמל של המוסד.
- .ו. האביזר כולל:
- .1. 2 שקען חשמל באמצעות צינור מרכיב "16 בצדע יrox.
 - .2. 1 תשתיית בציגור "23 עבור טלפוןיה בצדע כחול כולל חוט משיכה.
 - .3. 1 תשתיית בציגור "23 עבור מחשב בצדע כתום כולל חוט משיכה.
- 08.11 תעלות תקשורת :**
- .א. מעלה תקרה אקוסטית יותקנו תעלות רשת עבור המערכות כמפורט להלן:
- .1. תעלת 85X200 עבור חשמל.
 - .2. תעלת 85X200 עבור טלפוןיה ומחשבים.
 - .3. תעלת 85X100 עבור נתח נמוֹן.
- .ב. כל צנרת התשתיות המפורטת בסעיף החדש המיועדת לאביזרי/מערכות העבודה ייחוברו אל החועלות הללו כולל חיזוקם לתעלת.
- .ג. כל החועלות תהיה מוארקות הארקה מלאה להארקת בטיס של המבנה בארון החשמל המרכזי של הסניף.
- .ד. במקומות בהם לא ניתן להתקין צנרת אל האביזרים יש להתקין בתוואי שיונדר ע"י יועץ תקשורת/חשמל תעלות של 4X6 ס"מ או 12X6 ס"מ עבור תקשורת בהתאם לתוואי ולצורך הנדרש.
- .ה. כל החועלות והצנרות תותקן מרחך של 20 ס"מ מתעלות החשמל ובמידות הניתן במרחך דומה מתעלות מתוך נמוֹן.
- .ו. מעבר כבליים בעמדות עבודה ודלקפי ק"ק יהיה בתעלות אלומיניום עם מכסה בחותך 6X12 ס"מ.

08.12 מבנה חדר תקשורת:

מצ"ב תרשימים עקרוני של חדר תקשורת הכלול בתוכו את חפריטה/עמדה של המערכות: מרכזיה, פריצה, טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גליות אש וטורפים.

- .א. חדר תקשורת סטנדרטי נדרש להיות בגודל מינימאלי של 260 X 260 ס"מ ומיעודות לשרת את כל מערכות התקשורת והכבליה הקיימת בסניף.
- .ב. שני שקען CEEKON עבור שני ארוןות תקשורת בגודל של 80 X 80 ס"מ מסודרים במבנה כמפורט בשרטוט הרץ"ב.
- .ג. ארון חשמל ע"ג הקיר - חשמל חירום (קטן) המרכז את כל השקען החשמל בחדר זה ובחדר הטלפוןיה והאפשרה להיברוו למערכת UPS ללא מערכת BYPASS.
- .ד. מקום למערכת ה UPS – אל פסק, רצוי מתחת לארון החשמל.
- .ה. שלוש מעמדות עבודה המותקנות בהתאם הבא:
- .1. עמדת עבודה סטנדרטית בגובה 60 ס"מ מהרצפה (קו עלין) בסמוך ובשירות תומך תקשורת של הסניף. העמדת תכלול שני שקען RJ-45 עבור תקשורת מחשבים ושני שקען RJ-45 עבור תקשורת טלפוןיה.
 - .2. שתי מעמדות עבודה מצומצמות בשני צידי הארון, המכילות שני השקען RJ-45, עבור תקשורת מחשבים והמיועדות לבדיקות או להיבורי מערכות נלוות למערכת הסטנדרטית של התקשורת האקטיבית בסניף.
 - .3. נקודות פס השוואת פוטנציאליים (ארקה) בסמוך לשקען ה CEEKON.
 - .4. בחדר נדרש מערכת מיזוג עצמאית, שאינה מחוברת למערכת המיזוג המרכזית של הסניף, התואמת בהספקה לגודל החדר וلتכולתו.

מכרז ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

על מצע ההתאמות לוודא כי כל מערכת שצוינה לעיל תחא גם נקודות חרכזו של התשתיות שלה (הchnerת וחיווט נוקזו אל המערכת הרלוונטי שמסומנת בתרשים).

כמו כן יש לוודא כי מנקודות חרכזו של המערכות : טמ"ס, כרייזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילי אש ותורים, תהא תשתיית אל עמדות הביטוח/מודיעין.

08.13 נקודות חשמל - כללי:

- לפי שיקול דעת המוסד בלבד, יותקנו 4 גו"ת בגג המבנה, בחזיות קדמית ועד 2 בחזיות אחורית, הכלול לפי אישור המוסד.
- בנוסף לעמדות העבודה יותקנו עד 20% נקודות חשמל / עמדות עבודה מוכנות שבstrup 08.08 לשירות בנקודות במעברים (מעבר פקס, מביתחון, המתוות וכו'), נקודות אלו אינן כוללות שקעים ייעודיים כגון מוגנים מפוצלים, נתות, מקרר, מיבש, דיבים בשירותים וכו'.
- סקעים אלה יוחבו בקבוצות לمعالמים בהתאם לעניין ולא יותר מ - 3 סקעים לمعالג A 16 עם כבל או מוליכים 2.5 X 3.
- נקודות יבוצעו לפי תכנית שתאושר ע"י המוסד.
- מערכת תאורה באולם קיבל קחל תהיה בעלי מעאלים נפרדים, כך שכל מעגל ישולט על 6 ג"ת מקסימום.
- בגמר העבודה היזם ימסור את כל מערכות החשמל לאחר אישורו של מהנדס בודק מוסמך.
- במבחן יהיו שני סקעים כפולים עם מעגל נפרד, בשירותים שקו למיבש דיבים חשמלי.

- כל אביזר יותאם למקום ההתקנה. (קירות גבס, קירות בלוקים, קירות בטון ורוחוט) 08.14
 חדרי תקשורת ומרכזות טלפוןים עפ"י תוכנית שתאושר בנפרד ואשר כולל חזנה של 08.15 A 25 X 3 בכבלי YYN 6 X 5 לשני שקיי CEEKON במקומות עליהם יצבע יוזען התקשרות. כבלי האركה ע"פ הנחיית יוזען המוסד.

- גilio אש וען תבוצע מערכת בהתאם לתקן, כולל התאמת לאנשים עם מוגבלות כגון, חישם, עיורם - מיקום חרכות יהיה לפי תוכנית (בחדר תקשורת). 08.16
 המערכת כולל לחמשני לעמדת שומר או למיקום אחר ע"פ החלטת המוסד, גם במקרה ומשרדי המוסד לביטוח לאומי הם חלק מבניין גדול הכול מוסדות / משרדים אחרים. יש להתקין את המערכת בנייל. על הקבלן / היזם להזכיר תשתיית חשמל למערכות מתח נמוך לפי דרישת המוסד.

- יש לסמן ולשלט את כל השקעים בבניין במס' המمعالג בלוט. 08.17
 לחם החשמל יתוכנן ויבנה מותאמת לمعالגים צפוריים כולל כל החיבורים והאבירים החדשניים עבור מערכת בקרת המבנה. 08.18
 חלוט יתוכנן לחבר חשמל עם מ.ז. ראש מתקיים כולל סליל חפסקה מרוחיק להחצן חרום. החלוט יכול 25% מקומות פנוו ברזורה. החלוט יכול שלוט מלא ונוריות סימון. בניית חלוט בהתאם לתקנות החשמל. חלקן יכול מ.ז. עבר מיזוג אויר מתקיים. כל החיבור בלוט יעמוד בתקן הישראלי ובתקנים אירופאים מקובלים. גודל החיבור יקבע בהתאם עם יוזען מ"א ווועץ החשמל.

- לצורך אומדן ראשוני ניתן לחשב חיבור חשמל A 30 X 3 לכל 100 מ"ר ברוטו כולל מ"א. חיבור לגנרטטור משותף לכל הבניין. הכנסת לכבל סיב אופטי לפי דרישת המוסד אספקת וחיבור של אותו כבל סיב אופטי בעל 1000 סוגות וזאת במידה ולא תספק ע"י בזק ו/או אחר.

פרק 09 - עבוזות טיה

מכרז ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

- 09.01 טיח פנים יהיה טיח בשתי שכבות בעובי 15 מ"מ לפחות. הטיח יבוצע לפי סרגל שני כיוונים, בחיבורים בין קירות ותקרות, יבוצע חרץ בטיח שעובי 3 מ"מ ועומקו 8 מ"מ.
- 09.02 זוויתני רשת להגנת הפינוט, ולאורך תפרים אנכיים ואופקיים יהיו פינות רשת מגולוונות.

פרק 10 - עבודות ריצוף וחיפוי

- 10.01 בכל שטחי הבניין למעט המצוין בהמשך יותקן ריצוף מסוג גראניט פורצלן "פול בודאי" במידות 60/60 ס"מ, מט בצעב אפור בחיר מקדם החלקה 9 (מחיר יסוד – 100 ש"מ/ר).
פנל לניל במידות 10/60 ס"מ.
העבודה כוללת פוגות ומילוי שלחם ע"י רובה אקרילי.
- 10.02 ריצוף חדרי שירותים בארכיחי גראניט פורצלן "פול בודאי" במידות 60/60 ס"מ, מט בצעב חום מקדם החלקה R10 (מחיר יסוד – 100 ש"מ/ר).
- 10.03 חיפוי קירות שירותים ומטבחונים בארכיחי קרמיקה במידות 60/30 ס"מ (מחיר יסוד – 100 ש"מ/ר), חיפוי הקירות יבוצע עד גובה התקורת.
העבודה כוללת פוגות ומילוי שלחם ע"י רובה אקרילי.
בחיפוי קירות חדרי השירותים והמטבחונים תהיה רשיית המוסד לבצע שילוב וזרוגמה.
כnil' לבני תוספות ריצוף מיוחד על פי דרישות יו"ש נגישות.
- 10.04 כלל הארכיחים בפרק זה מתואדר ספרדי או איטליה בלבד. וטעוניות אישור מקודם והמצאת אישורי תקן ומעבדה למי הצורך.

פרק 11 - עבודות צבע

- 11.01 צביעת קירות ע"ג טיח או גבס, בשתי שכבות "סופרקריל" מגון (מיקס) לרבות שכבת יסוד. החמیر כולל חסרת צבע רפואי, תיקוני טיח לכל שיידרש וצביעת הקירות בגוון QUILTER'S THREAD 4031P של חברת טמבר מיקס או שו"ע, הכל עד למגרם מושלם.
- 11.02 צביעת תקרות ע"ג טיח או גבס, בשתי שכבות "פוליסיד" לרבות שכבת יסוד. החמیر כולל חסרת צבע רפואי, תיקוני טיח לכל שיידרש וצביעת התקרות בגוון PEACEFUL WHITE OW191P של חברת טמבר מיקס או שו"ע, הכל עד למגרם מושלם.
- 11.03 כלל עבודות חוץ שאינן בוגמר פורמייקה או לכה שקופה יהיו בוגמר צבע של טמבר גוון Quilter's Thread 4031 או שו"ע, בגוון לפי הנקודות האדריכלי.
- 11.04 יש לקבל אישור האדריכל לכל הגימורים והגונים לפני הביצוע.
- 11.05 כלל עבודות הצבע יבוצעו לפי חוראות היצרן.

פרק 12 - עבודות אלומיניום:

- 12.01 דלת כניסה ראשית תהא חשמלית זו אגפית מפרופיל אלומיניום מסדרת "קליל 2000" או ש"ע מחזקים במוטות פלדה סמוים, מזוגת בזכוכית מחוסמת בעובי 12 מ"מ, כולל מגנון כפול מתוצרת FUSO יפן או ש"ע עם מגנון החזורה עצמאית במרקחה של פגיעה בגוף זר, גלאי ויאדר לכניתה ויציאה, כולל מתיקו כיבוי והפעלה מוגנה במנגנון ותא פוטו אלקטרוני. כולל סוג טריליזור לפני הדלת.
- 12.02 לחילוף כאמור בסעיף הקודם, תותקן דלת כניסה ראשית מזכוכית בפתחה זו כפנית כולל נעילה, גם חשמלית, הנשלטת מדפק השומר/מודיעין כולל אינטראקטום מוגן המקשר בין הכניסה לדפק שומר כולל סוג טריליזור לפני הדלת.

תבניות :

מכרז ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

ה渴別ן דיאג לקיבָל מיצְרָן הַדָּלָת הוֹרָאָות הַכְּנָה מִפְוָרְטוֹת וְלְחָתָאִים פְּתַחִים בְּקִיר מִסְךָ לְהַרְכָּבָת הַדָּלָת וַיּוֹדֵעַ מִבָּעוֹד מִזֶּה אֲדָרִיכָּל חָפּוֹרִיקָט עַל בְּחִירָתוֹ לְצָורָךְ תְּכֻנוֹ.

12.03 חלונות - כללִי , תוצרת קליל או שייע בוגר צבע שרוף בתנור בגוון METAL 419 או שייע לעמִינָה לפי בחרית המוסד . ניקוי החלונות מתוך שטח המשדים .
דוגמְן החלונות דרי-קייפ כולל מנול למניעת פתיחת כנף .

12.04 יותקנו חלונות אלומיניום בתוך שטח המשדים כדוגמת קליל 7007 או שייע בשטח של כ – 15 מ"ר . במידה ושטח המשרד יעלה על 400 מ"ר , שטח החלונות הפנימיים יהיה 30 מ"ר .

12.05 יותקנו ויטרינות אלומיניום בתוך שטח המשדים כדוגמת קליל 2000 או שייע בשלוב דלתות בשטח של כ – 80 מ"ר ואו קירות מזכוכית מחוסמת בחלוקת חלבית , בעובי 10 מ"מ עם הדבקת פilm (FILM) לפי בחרית אדריכל המוסד .

12.06 יותקנו דלתות מסיקורית בתחום מסדרונות ע"פ תכונן אדריכל המוסד ו/או בהתאם לנאמר בסעיף 12.04 ל"ל .

פרק 13 עבירות גילי וכיבי אש :

13.01 מערכת גילי אש ועשן בחדרים , שטחי המנתנה ושטחים ציבוריים , המערכת תספק ותותקן לפי תוכנית ייעץ הבטיחות על פי דרישת תקן ישראלי והרשויות המוסמכות ע"פ תקן 1220 חלק 3 אישור מכון התקנים (תעודת חיובית) בסוף התחליך .

13.02 הרכבות מותוצרת "טלפייר" לרבות הגלאים וכל האביזרים הנדרשים להתקנה והפעלה .
13.03 ציוד כבוי אש הכלול מטופים גז ואבקה , גלגולנים וחידרונטים יותקנו על פי תוכנית מאושרת של ייעץ הבטיחות ובהתאם לתקנים הרלוונטיים .

1. התקנת מערכת כיבוי במים (ספרינקלרים) בכל המבנה תותקן בהתאם לדרישות שירוטי כבאות ובהתאם לתוכנית ייעץ הבטיחות כולל הצגת אישור מכון התקנים (תעודת חיובית) בסוף התחליך .
במידה ולא נדרש , יציג היוזם אישור לכך שירותי כבאות .

2. יותקנו חלונות עשן אוטומטיים מחוברים למערכת גילי האש , בהתאם לדרישות .

פרק 14 עבירות מיזוג אוויר :

כללי :

מפורט זה בא להגדיר את הדרישות הבסיסיות למערכת מיזוג אוויר אשר תותקנה במבנים שונים של המוסד , אפיקו מפורט והגדירה מדוקיקת לגבי אופי המערכת יoba בכל פרויקט לגופו .
כל האמור לעיל יהיה בחמשן לנכוב ואינו גורע "מחספְר הַכְּחֹלְל" המפרט הכללי למתקני מיזוג אוויר – פרק 15 .

כפי שצוין תנאי התכנון ישתנו בהתאם לאזרור ומיקום תנכט אולם :

א. טמפרטורת פנים $C^2 \pm 23^{\circ}C$

ב. איזור צח , 35 מק"ש לאדם או 2 החלפות אויר לשעהגובה מבניםיהם .

ג. במידה ונדרשת מערכת פינוי עשן ע"י ייעץ הבטיחות / פקוד העורף יש לדאוג למערכת פינוי עשן לפי 8 החלפות אויר לשעה .

חדרי תקשורת מחשבים , מרכזות טלפון ועמדת השירות העצמי יוצידו במתיקן מזוג אויר יעודי לפחות 24 שעות ביממה גם כאשר כל שאר יחידות המיזוג האחירות מושבתות .

חדרי השירותים : במידה ולא קיים חלון חיצוני בתאי השירותים באחריות המש��ר להתקין מפוחי פליטת אויר , אל החוץ .

במידה ויותקנו מזגנים מפוצלים , יש להתקין לכל היחידות חסן עם הפסקת המערכת כל 2 שעות .

מכרז ב' (1028)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

תפקות המזוגנים תותאמו לשיטה הממזוג, ולכמויות החקל שתאכלס את המקום, בהתאם לנוטונים שיעבורו ע"י המוסד.
השתלים הציבוריים ימזוגו באמצעות מערכת מיני מרכזית.

במידה וקיים מערכת מיזוג מרכזית באמצעות יח' לקירור מים בעיבוי אויר / מים הזנת המים ליח' הקצה תעשה בשיטת 2 צינורות.

בחדרי המשרדים יוצבו יח' מפוח חדשן מעל תקרה אקוסטית, הייחידות לאפשרו שליטה אינדיידואלית לכל חדר באמצעות תרומות החדר יהיה מסווג הפעל / חפסק כאשר שהמיזוג האויר בלוחות החשמל יחולר לשעוני שבת לצורך הפסקה/הפעלה של יח' הקצה. באולמות קבלת כחל ובמדדרונות יותקנו יחידות ע"פ הנחיתת הייש ובהתאם לצרכים הייעודיים לאוטם שטחים כולל היחידות יהיה גוף חיים עוז חשמלי.

תעלות הובלות האויר היוצרנה מפה פלאזה מגלוון או במקרה של תעלות ניקת עשן מפה פלאזה שחורם חיבורם מרווחים.

בידוד התעלות יעמוד בטקן 1001 ויוגש ע"י ספק התעלות אישור מכון התקנים על עמידות באש לפני תחילת העבודה.

המוסד רשאי לדרש בדיקה מדגמית בכל שלב למכון התקנים לצורך בדיקת עמידות באש. מפוזרי האויר ותריסי האויר יוצרו מאולומינום משוך צבועים בעבוק קלוי בתנור.

מערכת מיזוג אויר תחוור למערכות הבקרה שבDELפק הבדיקה המרכזית וזאת לצורך הפעולות, הפסיקות וקבלת אינדיקציות לתקלות מכל המנוועים ביןין, חבירים החשמליים כולל מדדרונות ואולמות קבלת כחל, שבמהלך הדלקה, כיבוי, ויסות טמפרטורה, כמו כן תהיה אפשרות להפסקה אוטומטית של כל יח' בכל 3 שעות, המבצע יגיש תיפוי לאישור הייש והמוסד.

אויר צח מסון ומטופל יספק לכל שטחי הבניין באמצעות יחידה ותעלות אויר. יש לוודא כי כל ציוד מיזוג אויר יעמוד בטקן כיבוי אש ובדרישות רשות הכבוי.

כל הצעיך שיותקן בפרק זה יהיה מותזרת תזריראן, אלטטרו או מיצובי שי בלבד.

פרק 16 - עבירות שלילות

בחזית הבניין יוקצו שטחים לשילוט, שמיוקם וגודלם יש לתאם עם האדריכל. מקום לשילוט הכוונה מכניתה לבניין ועד לשיטה המשרדים יש לאתר בשיטוף פעולה עם הבטוות הלאומי ורשות מקומית.

פרק 17 - מעליות

1. כללי

הדרישות הרשומות בסעיף 12.06 תקיפים לגבי המעליות.

מפורט זה בא להגדיל את הדרישות הבסיסיות למעליות אשר תותקנה במבנים שונים של המוסד לביטוח לאומי ברוח הארץ. האפיון המפורט במסמך זה אינו בא במקום הגדרה מדויקת של דרישות לבני המעליות בכל מבנה ומבנה וזאת בהתאם לצרכים אשר ייקבעו ידי הייש בכל מקרה ומרקחה. יותקן מערכת אינטראקטום במעליות שתחבר לדלפק בטחון ואו למקום אחר שיתוכנן ע"י מוסד.

מכרת ב' (1028)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

מספר המעליות, גודלן ומהירותן יקבעו ע"י הייעץ ויתאימו לדרישות המבנה ולסטנדרטים המקובלים לגבי מעליות בבניין מתקנים זמני המתנה ויכולת והעברה (INTERVAL מקובל = 30 שניות יכולת העברה ב - 5 דקות = 17%) בכל מקרה לא יהיה מידות התא קטנות מנדרש עפ"י דרישות חוק הנכון. מעליות מתוצרת החברות: אוטיס, האוסהן, שינדלר, קונה/סביאס, סייסו, ברינגר, GMY או בקר.

2. פיקוד

הפיקוד יהיה מסוף מלא לשני הכוונים ויותאם למספר המעליות שבקבוצה במידה ותהיינה שתי מעליות או יותר בקבוצה. בתא - ארגז או ארגז ללחצים לפי הצורך ולפי דרישת הייעץ. בארגז, לחצנים עברו כל הקומות לחוץ איזעקה, לחצנים "סגור" ו"פתח" לדלת וזמם עם נוריות "דלת מוגדרת" ו"עומס יתר".

בחלק התיכון של ארגז החלצנים, החלקים הבאים: מפסק למאורר, מפסק למאר, מפסק מפתח לגישור טור התאים הפטו-אלקטראיים, מפסק מפתח להפסקת סגירות הדלתות, מפסק מפתח לפיקוחם ובליל שימוש, לחצנים להחלפת כוון ומפסק מפתח "מעבר" המאפשר לעבר תחנות ללא עזירה לקריאות מבחן.

בחלק העליון של הארגז מרכיבים רט-קול ומיקרופון לקשר עם המודיעין וחדר המכונות. בזמן לחוץ לחוץ איזעקה, מופעלת מהתא מערכת האינטראקטים. החלצנים של התא והקומות הם בעלי מנורות רישום והינם מדגם מיקרו-מלחץ ואנטנו ונדליים. לפי דרישת הזמן יהיו מתגי מפתח במקומם לחצנים בתא ואו בקומות. כל האבירים בהתאם לדרישות חוק הנכון. ארגז החלצנים לכל גובה התא ונפתח על ציריהם. בתא יש להתקין מנורות עבור תאורה אוטומטית, תאורה פלאו-אוטומטית, תאורת חום וחווות טלפון מרוגז החלצנים עד חדר המכונות.

הפיקוד כולל גם פיקוד מכבי אש, תאורת חום ואיזעקה לפי התקן ומכשיר הגנה מפני חוסר והיפוך פאוזות. במעליות הידראוליות כולל הפיקוח ירידת חום אוטומטית ע"י מctr/מטעש במקרה של הפסקת זרם בראש החשמל או קלקלם במועלית, ירידת אוטומטית לקומה תחתונה לאחר השהייה שניתנית לכוון (כ-10 דקות) ופלוס מחדש למפלס הקומה.

חוליות אוטומטיות עם מגביל כח סגירה ועם טור תאים פטו-אלקטראיים. תפקוד כולל את כל האופציות הבסיסיות ואת אלל שאין בסיסיות הכל בהתאם לאפיקונים של כל יצורן ויצרן ואשר מתוכם יבחר המזמין את מרכיבי הפיקוד הנוספים אשר ברכזו לכלול בפקוד המערכת וזאת מעבר למרכיבי הבסיסי.

3. תשורת

בהתאם לדרישות הייעץ ולאופי הבניין יותקן בכל חדר מכונות ולכל קבוצת מעליות צד שחור לבן כולל מקלדות המאפשר ליצור קשר עם פיקוד המעליות של אותה קבוצה. באמצעות הנ"ל ניתן לבצע שינויים בפקוד, לאטר תקנות ולקבל דוח על תקלות באופן אוטומטי. כמו כן, תהיה אפשרות לקבל נתונים סטטיסטיים כגון זמני המתנה, התפלגות קריאות וזמן תגובה עבורו.

בנוסף לצד מקלדת תותקן בכל חדר מכונות מדפסת שורה המאפשרת לקבל פلت מודפס באופן אוטומטי, על נייר, בנוסף לאינפורמציה המופיע על החג.

4. מראה סומות בתא

בתוך התא, מעל כל דלת, מרכיב מראה קומות דיגיטלי ומראה כוון. נסיעה (מחבב כشمעלית בנסיעת). רוחב מראה הקומות לפי דרישת המזמין. גובהאות או ספרה 50 מ"מ לפחות. מספר האותיות ומספרות ואם יהיה מראה הקומות אנלוגי עם נוריות (ויכיל את ציון הקומה וכינויה) במקום דיגיטלי יקבע ע"י המזמין והוא יהיה ללא תשלום נוסף.

5. אינוט בקומות

מכרז ב' (1028)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

על כל דלת יותקן מראה קומה וכוון (מהבתב) או המשך נסיעה. בהתאם לצורך יותקן גונג (מוסתר) בכל קומה. הגונג יהיה אלקטרוני וגובה הצליל ניתן לכוון. גובהאות או ספרה במראה קומות יהיה 50 מ"מ לפחות.

6. יותקן כתוב בריליל בתוך המעלית ומחוצה לו.

7. יותקן צליל שונה לעלייה וצליל שונה לירידה.

8. המעלית תכלול חודעה קולית בכל קומה.

9. לוח חפיקוד

בוני בטכנית מקוно מהשכ. החלות בארון פח סגור עם דלתות ויכיל מראה קומות דיגיטלי וסידור להפעלה בשעת חרום לפי תקן EN&1 ויחובר למדת שמירה.

10. לוח פקודת מרכזי

להלן כולל עברו כל מעלית זמוס ומנורת סימון עבור אזעקה, "דלת מוטרדת" ועומס יתר. לזרומים מפסק לביטול פעולתם. כמו כן כולל הלווח עברו מעלית מראה קומה וכוון, מתג מפתח להפסקת המעלית, ומגעibus עם נורית לחיפוי תקלת (מגע ישב נוסף בחודרי המכונות). בלוח זה או בנפרד ממנו יותקן מערכת אינטראקום לקשר עם התא וחדר מכונות.

11. צג פקודת מרכזי

חלופה (תוספת) ללוח פקודת מרכזי יותקן גם צד צבעוני שיכיל פונקציות נוספות כגון מראה קומות קריאות חזק וכוון, מצב דלתות, סטאטוס המעלית וכו'.

12. פעולה על תחנת כח עצמית

במקרה של הפסקת חשמל, דיזל גנרטטור ישפוך חשמל למעלית. יותקן סידור אשר ימנע בעד המעלית התחלת העבודה בתא אחת.

רק מעלית מסויימת, אחת או יותר לפי דרישת המזמין, תמשיך לפעול ולשרת את כל הקומות. במידה ומעלית זאת אינה כשרה, תפעל מעלית אחרת מחשמל חרום.

13. דלתות חפיר ופחי מנ

דלתות בינויים מפח פלזה דקופרט בעובי מינימאלי של 1.5- מ"מ ובנויות מפנלים סגורים (דופן כפולת).

דלתות צבועות בצבע יסוד ומוטזות בחומר נגד רעש בחלקן הפנימי. אגפי הדלת עם חיבור מכני עם סגירה עצמית ועם מגע ומנוע על כל אגן.

כלן המעלית יספק את כל הרכסים המשופעים הדורשים עבור החלק העליון והתחתון של הדלתות וכסוי מתחת לתא נגד פגיעות. כן יותקן כסוי בתוך חפיר וכל גבוח ובין הדלתות וסולם ירידה לבור. מידות הפתח החופשי (פתח-אור) תהיה בהתאם לנדרש בכל מקרה ומקורה אך לא פחות מ-0.8- מ' רוחב X 2.0 מ' גובה. הדלתות מדגם **HEAVY DUTY**.

14. שיטות החנעה

מכרז ב' (1028)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

הנעת המעלית יהיה בשתי מהירותיות, בזרם חילופין מבוקר ואו בזרם ישר עם ולא תמסורת הכל בהתאם לצורך ולפי קביעותו של היוש. המנוועים עם סיור להוצאה האויר החם הנפלט מהמנוע.

במעליות הידראוליות יהיה השסתומים אלקטرونיים.

15.תקנים

המעלית תבנה לפי הוראות תקן ת"י 24.

16.חומר גלם

גמר משקופים, דלתות, תאים , רצפה, ארגזי לחצנים, שלטים, מעקות וכי' יהיה בהתאם לדרישות יוזץ המעלית של המוסד . הניל כולל גם חומרים כגון נירוסטה RIGID

17.אחריות ושרות

למעליות תינתן אחריות של 12 חודשים מותאריך התחלה השימוש היומיומי במעליות. בתוקופת האחריות יבוצע השירות למעליות ע"י קבלן המעלית. מספר התקלות המרבי לאחר 6 חודשים מיום הפעלה של המעלית לא עליה על 6 תקלות המשביטות את פועלות המעלית בשנה.

18.רכיבת המעלית ומסירתה
לאחר גמר הרכבת המעלית על כל ציודה, יזמין הקבלן בדיקה מטעם חי' וכן בודק מוסמך למעליות, הבדיקות על חשבו הקבלן.

על הקבלן לחזור את נציגי המזמין בשימוש במעלית.

למען הסר ספק : במידה וחמוסד לביטוח לאומי יחליט לפי שיקול דעתו בלבד לספק את המעלית, על חיזום לספק כל יתר המערבות ולבצע כל עבודות הבנות החדשות אחרות , כדי שהמוסד יחויב אך ורק עבור המעלית על אוביירה בלבד , במידה ובבנייה קיימות מעליות המוסד שומר את הזכות במס להתייחס לכל הסעיפים הרשומים לעיל למעט כל סעיף הנגשויות שמהווים סעיפים חובה. בכל מקרה על המעלית לעמוד בכל דרישות התקן עבור הפעלה ושרות. תא המעלית יהיה ברמת שירות ואסתטיקה גבוההים.

פרק 22 - עבודות תקרה אקוסטית:

1. בשיטה המשדרים תקרה אקוסטית מלווחות פיברגלס מודולריים מדגם "אדוונטג" מתוצרת אקופון במידות 61/61 ס"מ בפרט קצה חצי שקופה ואו בפרט "חלק" לפי בחירה.

מקדם ספיגת רעש 0.91 NCR, לכל השטחים.

גובה תקרה אקוסטית 250 ס"מ, לפחות.

בתקרה ישולבו גופי תאורה פלאורסנטים הנוטונים בתוך "אמבטיות" או עלות שקוועת סטנדרטיות של החברת, כולל לוברים או אלמנטי תאורה 61/61 ס"מ כולל לוברים או גופי תאורה עגולים בזוויתים שקוועים, גמר התקраה מסביב בזויתני Z+L , בחירות גוף התאורה ע"י אדריכל המוסד.

למניעת חיתוכי אריחים, בכל היקפי התקירות יבוצע סינר גבס היקפי חלק וסינר גבס החלוקת שדות ומעל קווי קחל ודלקים – לפי תכנית אדריכלית שתואושר.

2. בשירותים ובמטבחון תבוצע תקרה "מגשים" תוצרת "האחים אבינוי" או שווה ערך. מפתח אלומיניום בעובי 0.8 מ"מ מחורר ב- 20% משטח המגש, רוחב המגשים יהיה 30 ס"מ, גמר פח האלומיניום יהיה צבע שרוף בתנור, בגונו לפי בחירת האדריכל. מעל כל שטחי התקירות (מגשים, אקוסטית, וכו') יבוצע בידוד ע"י מזרוני צמר סלעים בעובי 2" עטופים ביריעות פוליאתילן עמידות נגד אש, באישור יוץ האקוסטיקה.

גמר התקраה ליד קירות יבוצע בזויתני Z+L ופרופילי "אומגה" (H) בין השdots.

מכרח ב' (1028)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

עם שילוב "אמבטיות" שקוויות סטנדרטיות של החבורה כולן לוברים או אלמנט תאורה 61/ס"מ, כולל לוברים או גופי תאורה בוחדים שקוויים L-P.

3. במועד מסירת המבנה ישאיר המשכיר פלוטות של התקורה כדוגמת התתקנה בדמות של 3% משך שטחי התקורה לסוגיהן.

פרק 35 – בקרת מבנה

- בכל מבנה יותקן מפסק חשמל ראשי עבור שירותים לבאות אשר מפסיק את חנות החישל לכל שטח המבנה.

35.01 מערכות בקרת המבנה (במבנים ששטחים מעל 300 מ"ר)

הינה מערכת שליטה המרכזית באחזקה ומאפשרת לשולט על פעולות כל המערכות בבניין.

מערכת הבקרה ואייסוף החרטאות אשר תותקן בבניין תהיה בעלת יכולת לאיסוף נתונים וחותראות מהמערכות השונות המורכבות בבניין. מערכת הבקרה תורכב מערך בקרים מבוור כאשר לכל בקר יכולת תפקוד עצמאית להלוטין על המתקנים המבוקרים בשליטתו וכן יכולת העברת נתונים לבקר אחר בראשת. הבקרים יותקנו אל מחשב בקרה מרכזי ו从此 במחשב יהיה בעל יכולת תצוגה גרפית צבעונית וכן הצגת טבלאות סטטיסטיות. התוכנה ותאפשר הפעלת כל המערכת באמצעות ביצוע ולמדפסת. המערכת תהיה בעלת יכולת קליטה נתונים אנלוגית וdigיטלית. המערכת תהיה בעלת כושר גיזול והרחבה. המערכת תפיק דוחות מודפסים לפי דרישת גם לא בזמן אמת. המערכת תאפשר חיבור רכזות אחוריות אליה. המערכת תוכל שלוחה נוספת בעמדת מרחוקה בתוך הבניין. יש לציין שבמידה שטיח המוסד מושכר או קניי מהווים חלק מבנה אחר בעל מערכת בקרה משלו, כל המערכת השיכנות למוסד לביטוח לאומי יחויבו למערכת בקרה מרכזי שממוקמת בתוך הסניף ובמקום שיקבע ע"י המוסד.

מערכת בקרת המבנה תכלול:

- א. שליטה בתאורה קומתית בשטחים ציבוריים, כל אזור ציבורי
- ב. בניית יופיע במחשב כולל אזורי תאורה, כולל מפות תאורה לבניין.
- ג. שליטה בתאורה בחדרים.
- ד. שליטה על חצ'ילרים בבניין.
- ה. קבלת אינדיקציות לתקלות במערכת מיזוג האויר.
- ו. הפעלה וחפסקה של מיזוג אויר לפי קומות.
- ז. הפעלה וחפסקה וויסות טמפרטורה לפי קומות בכל השטחים הציבוריים.
- ח. חיבור המעלית לקבלת אינדיקציות לתקלות ומיקום המעלית.
- ט. מערכת גילוי אש.
- ג. משאבות מים.
- יא. גראטור.

מערכת בקרת המבנה (במבנים ששטחים קטן מ- 300 מ"ר)

תותקן מערכת בקרה מצומצמת אשר תאה. בעלת שליטה על האלמנטים הבאים:

- תאורה בשטיח המבנה (מחלק לפי קומות).
- מיזוג אויר (מחלק לפי קומות).
- מערכת גילוי אש
- משאבות מים (במידה וישן).
- גראטור (במידה וישן).

מכרז ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

מערכת פריצה

פריצה בשטח הבניין ע"פ תוכנית שימסור לו יו"ץ הביטחון של המוסד.
המערכת הכוללת:

1. מערכת גילוי פריצה פנימית יותבسط על נקודות קצה חדשות. נקודות קצה אלה כוללות: מפסקים סף על דלתות, שערים ותריסים, גלאי א"א פסיביים וакטיביים מסווגים שונים.
2. גלאי א"א יותקנו סמוך לחלונות או בחרדים ומדורנות בהתאם לתוכנית הצבת אלמנטים.

על מערכת האזעקה/הפריצה לעמוץ בטקן 1337

מערכת כריזה ומוזיקה 35.2

• **תתקן רק במבנים ששטחים עולה על 300 מ"ר**
בכל שטח הממכר/מושכר תותקן מערכת כריזה ומוזיקה בשילוב עם כריזה ע"פ הנדרש בחוק.

- א. המערכת מיועדת לספק שירותי מעגל סגור, באיכות גבוהה עבור העברת כרייזות חרום לרוחבי הבניין בפעלה רצופה.
- ב. הzeitig המרכזי ממוקם בחדר הציג בمسך סטנדרטי ברוחב 19".
- ג. מערכת ההודעות תשודר משלושה מקומות לפחות :

דפק הכנסה, קצין הביטחון ומנהל הבית, כאשר ביניהם תהיה מערכת אינטראקטיבית המאפשרת לקבלות הודעות לכרייזות חרום כפי שייקבע בעתיד. בumedat ha-chapela hadek noriyot "tavos" bat shor houd u'i achot ha-umodot. מערכת מסרים עבור השוטרים, בהם תתיינה מערכות מקומיות אשר תעקוף את בורר התchanot ve-ot vossat ha-uozma, l'shem misriot chodot, seh'ic b'shalv zeh yhio 2 azorim-azor civori azor criyah kallit.

ה. לפני מסירת ההודעות, תבאו נקישה רכה של גונג אלקטרוני בעל 3-2 צלילים וישודר אוטומטית עם הלחיצה על מתג הפעלה.

- ו. מוסיקת רקע תופחת ותעלתה בהדרגה (FADE IN AND OUT) לפני ועם גמר מסירתה הוועדה.
- ז. המערכת תכלול שעון וזמן הנינן לויסות, לשם הפסקתיה והתחלה בשעות הרצויות.
- ח. המערכת תשדר מוסיקת רקע מגנן קומפקט דיסק רצופה (24 שעות).
- ט. תכניות הרדיו ישודרו ממקלטי רדיו דיגיטליים.
- יכ. המגברים ורשת הקווים יפעלו שיטת CONSTANT VOLTAGE במתח 100 וולט או 70 וולט.

יא. המערכת תכלול בקרת תקינות למגברים וקווי רמקולים. בדיקה זאת תופעל בתדר 20000 הרץ ותפעיל אזעקה תקלת עם סימון יחידה מוקלקלת.

המערכת תהיה מסוגלת לכלול:
1. עד 10 אורות.

מכרז ב' (1028)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

- .2. נגן תקליטורים .
- .3. טיונר AM , FM .
- .4. ארון שיכלול את כל האביזרים עם רוזבה 20%.
- .5. מוגבר RMS W240 .
- .6. יחידת גונג .
- .7. 2 עמדות מיקרופון עם חיבור ל – 10 אוזורים .
- .8. מיקרופון נייד .
- .9. רמקולים עם תוספת גרייל .
- .10. לוח חיבורים מיועד לחיבור רמי קול כניסה ויציאה .
- .11. שעון שבת .
- .12. ערבל צליל כולל 3 כניסה מיקרופון עם קדם מגברים כולל כניסה נוספת לעורץ המוזיקה .

35.4 הקובלן / בעל המכרז/מושכר יכין תשתיות וחחיווט למערכות מתח נמוך עבור מערכות תור בקרת כניסה, טלויזיה במעגל סגור, אינטראקום לחצני מצוקה וגילוי אש.

פרק 49 – דרישות מגון וביתחון

- 49.1 سورגים בחלונות ודלתות נגישים משטו חיצוני לשטח המושכר .
 - 49.2 גדר / חומה מסביב למבנה במרקחה של מבנה קרקע
 - 49.3 תאורה היקפית מסביב למבנה במרקחה של מבנה עצמאי
 - 49.4 תשתיות לירוי קצה (מצלמות, גלאים וכדו) בהתאם לתכנון אגף הביטחון של המוסד לביטוח לאומי .
 - 49.5 דלת ראשית וחזית לרוחב (במידה ורלוונטי) עמידה כנגד פריצה אלימה לפחות 15 דקות בהתאם לאישור אגף הבטחה .
 - 49.6 ממ"מים שיכולים להכך את כל העובדים והאורחים הצפויים לחמצא בשטח המושכר בשעות פעילות. פיזור הממ"מים וחולוקתם בשטח המושכר באופן שיתאפשר כניסה כל האוכלוסייה חניל תוך עד 15 שניות לממ"מים. בהתאם לאישור אגף הבטחה .
 - 49.7 ציפוי כל חזוגיות בשטח המושכר בציפוי נגד שבר זכוכית – Anti Shattered Film, בעובי 100 מיקרון (לזכוכית כו. 1.5 מ"ר) או 200 מיקרון (לזכוכית כו. 1.5 מ"ר).
- כל החסעים חניל יותקנו לפי תקן משטרת ישראל – אגף בטחה, בכפוף לביקור במקום.

מכרז ב' (1028)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

פרק 50 – תיק מת Fuß

עם סיום העבודות ולפני מסירת המבנה למוסד לביטוח לאומי, ימסור המשכיר למוסד לביטוח לאומי תיק מת Fuß בשלושה עותקים אשר יכלול:


1. תוכניות מצב קיים (AS MADE) - מערכת תוכניות של כל העבודות, המתקנים ומערכות שבוצעו במבנה, כולל על גבי מדיה דיגיטלית בפורמט DWG , PDF ,

2. אישורים:

- א. אישור כלל המתקנים / ייעצים בפרויקט על תכנון וביצוע העבודות עפ"י הדרישות והתקנים והתוכניות שאושרו לביצוע, לרבות במקצועות תנוועה, גישות, בתיות, מיזוג וכדו'.
- ב. אישור שירותים באוטומט לאקלס המבנה לשירותים/קבלת קחל עבור המוסד לביטוח לאומי.
- ג. בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות לגילוי אש ועשן - ת"י 1220
- ד. בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות כיבוי נז באירועות חמם – ת"י 1579
- ה. בדיקה ואישור מכון תקנים על ביצוע תקרחות אקוסטיות – ת"י 1596
- ו. בדיקה ואישור מהנדס בזוק על ביצוע מערכות החשמל בהתאם לתקי"י לרבות בדיקת קרינה בלתי מייננת מולחות החשמל וסרייקה תרמית ללוחות החשמל.
- ז. אישור גישות לבנייה ציבורית חדש/קיים – נספח 9 א' / 9ב להסכם קריינה בלתי מייננת מולחות החשמל וסרייקה תרמית ללוחות החשמל.
- ח. אישור גישות לבנייה ציבורית חדש/קיים – נספח 9 א' / 9ב להסכם קריינה אגף האבטחה ויעצי המיגון שלו שכל נושא המיגון והביטהון קיבלו מענה

3. פרוspeקטים טכניים של ציוד / חומרים ומערכות שספקו והותקנו במבנה.

מכרז ב' (1028)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה



מכרז ב' (1028)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

נספח 6 להسابת השכירות

עקרונות המדידה

"**שטחים עיקריים**" - שטחים המשמשים את משרדיה השוכר ובגנים ישולמו דמי שכירות, דמי ניהול ותחזוקה:

"**שטחי שירות**" - שטחים שהנויים להיות חלק מהמושכר ולשמש את השוכר ובגנים לא ישולמו דמי שכירות, דמי תחזוקה ומסים מוניציפאליים (לרובות ארנונה) ושום תשלום אחר לרבות שטחי וחדרי שירות; חדרי מכונות מכל סוג שהוא; חדרי חשמל; חדרי סילוק ועיצרת אשפה; מרפסות פתוחות ומקורות; פטיו פתוח ומקורה; מתקנים ומבניים מקורים ופתוחים על גג המבנה; פירмы מכל סוג שהוא; מעברים ונגררים פתוחים ומקורים; מדרגות ומעברי מילוט וחירום; חללים "כוכים", מובלעות ושטחים שנובחים פתוח מגובה הסטנדרטי על פי התקן; חריגות בניה; שטחים במקומות המרתפים ואו קומות החניות לרבות מבואות ומעברים אל המעלית והוא כניסה, מלבד שטחים ומקומות חניה שיוסכם עליהם במפורש.

לצורך תשלום דמי שכירות ודמי ניהול התחזוקה יחולו עקרונות המדידה לשטחים העיקריים כלחן:

לקונטור המושכר נטו יתווסף - חלק יחסי של שטחי הציבור במבנה, כגון מבואות ולבבי כניסה, בתנאי ששטחי ציבור אלה משמשים את השוכר. בכל מקרה במניין השטחים לתשלום לא יוכל שטחי שירות ולא ישולם דמי שכירות או דמי ניהול תחזוקה עבור שטחי שירות כמפורט לעיל.

מכרז ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

נספח 7 להסכם השכירות

אישור קיומם הביטוח

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
וחוב שדרות ייצמן 13
ירושלים
(להלן "המוסד")

הנדון: אישור על קיומם ביטוחים של
מספר חברת פ/צ או מספר ע.מ או מספר זהות
(להלן "המשכיר")
בקשר להסכם השכורת מבנה למוסד לביטוח לאומי
(להלן "ההסכם")

- אנו ח"מ, _____חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על
שם המשכיר את הביטוחים להן:
1. **מוליטה לביטוח רכוש הפוליטה מבטחת את המבנה המשוכר על ידי המשכיר למוסד ברוח
מספר _____עיר _____.** הביטוח כולל אבטן דמי שכירות כתוצאה ממקרה
ביטה מכוסה לתקופת שיפוי בת 12 חודשים.
2. **מוליטה לביטוח אחוריות בלבד צד שלישי – לביטוח אחוריות של המשכיר כלפי צד שלישי
כleshho, לרבות חמוסד ונציגו בגבולות אחוריות של \$ 2,000,000 או \$ 8,000,000 ש"ח לתובע
אחד ובמצטבר במשך תקופת ביטוח שנתית. הפוליטה מרחיבת לשפות את המוסד בגין מעשה
או מחדל של המשכיר ובכפוף לטיעיף אחוריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד
כל אחד מהמבוטחים.**

בחותייחט לפוליטיות לעיל:

1. נוסח הpolloיטות הנה נסוח בית או נסוח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי.
2. כל טיעוף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהיא את אחוריותנו כאשר קיימים ביטוח אחר,
לא יופעל כלפי המוסד וככלפי מבטחו, ולגבי המוסד, הביטוח על-פי הpolloיטות הנ"ל הוא
"ביטוח ראשוני", המזוכה את המוסד במילוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות
בביטוח המוסד, מבלתי שתהיה לנו זכות תביעת מחייבי המוסד להשתתף בנטול החיבור
כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981. ולמען הסר ספק אנו מודתרים על
טענה של ביטוח כפל כלפי המוסד וככלפי מבטחו.
3. בpolloיטות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח, אלא אם
תשלה חודעה כתובה על כך בזאר רשום לידי המוסד לפחות 60 יום מראש.
4. השתתפות עצמאיות ותשולם פרמיות חלות על המשכיר בלבד.
5. אנו מודתרים על זכות התחלוף כלפי המוסד, עובדי המוסד ונציגי המוסד. הוויתור לא יחול
ככלפי אדם שביבצע נזק בזדון.

מכרז ב' (1028)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

אישור זה כפוף לתנאי הpolloיסות המקוריות וסיגיון עד כמה שלא שונו במשמעות ע"י
 האמור לעיל.

בכבוד רב,

שם חברת הביטוח _____

חתימת וחותמת המבטה	תפקיד החותם	שם החותם	תאריך
--------------------	-------------	----------	-------

polloise מס'	מתאריך	עד תאריך	polloise מס'
			ביטוח אש מורחב
			ביטוח צד שלישי

פרטי סוכן הביטוח:

שם _____; כתובת _____; טלפון _____

אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

polloise מס'	עד תאריך	מתאריך	רשימת הpolloיסות:
			ביטוח אש מורחב
			ביטוח צד שלישי

בכבוד רב,

שם חברת הביטוח _____

חתימת וחותמת המבטה	תפקיד החותם	שם החותם	תאריך
--------------------	-------------	----------	-------

מכח ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

נספח 8 א' להסכם השכירות

טופס "אישור נגישות לבנייה ציבורית חדש"

1. אני, שם מלא: _____ מס' תעודה רישום בפנקס _____
מורשת נגישות מבנים, תשתיות וسبיבת: _____

לאחר שהתייעצתי בשלב קבלת היתר הבניה עם מושחת נגישות השירות שפרטיו הם:
שם מלא: _____ מס' תעודה רישום בפנקס מושחת
 נגישות שירות: _____

מאשר בחתימתו זו כי ביצעתי ביקורת במבנה בתאריך _____
תאריך חתום ליום חתימת החסקם) שכתובו _____
בגוש _____, חלקה _____ (חותרים ייהי _____

ונבדק על ידי שקיימות נכון ליום הביקורת כל התאמות הנגישות בתקנות התקנון
והבנייה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות) (תיקון מס' 5, חתSSH"ט – 2009 – חלק ח' 1

חתימה וחותמת מושחת מטו"ס :

תאריך : _____

2. אני, שם מלא: _____ מס' תעודה רישום בפנקס _____
מורשת נגישות השירות: _____

מאשר בחתימתו זו כי ביצעתי ביקורת במבנה בתאריך _____
תאריך חתום ליום חתימת החסקם) שכתובו _____
בגוש _____, חלקה _____ (חותרים ייהי _____

ונבדק על ידי שקיימות נכון ליום הביקורת כל התאמות הנגישות ע"פ התקנות
שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.

חתימה וחותמת מושחת נגישות השירות :

תאריך : _____

הערה : במידה ובמבנה קיימים גופים נוספים שירות נוספים חתימת יועצי הנגישות ע"ג טופס זה
אינה כוללת אישור נגישות מטו"ס ושירותים במתחלמים אלו של נותני שירות אחרים. האישור כולל
בכל מקרה גם את כל החללים הציבוריים המשותפים בבניין וגם את החללים שיושכו ע"י
הביטוח הלאומי.

מכרז ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

נספח 8 ב' לתקופת תשכירות

טופס "אישור כניסה למבנה ציבורי ישן"

1. אני, שם מלא: _____ מס' תעודה רישום בפנקס _____
מורשתה כניסה מבנים, תשתיות וסביבה: _____

מאשר בחתימתיו זו כי ביצעתו ביקורת במבנה בתאריך _____ (התאריך יהיה
תאריך הסמך ליום חתימת החשבכם) וכי מתקיימות נכון לתאריך הביקורת כל הדרישות
בתקנות שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות (חתימות כניסה למקום ציבור שהוא בנין
קיים) התשע"ב - 2011 במבנה הנמצא בכתבota _____, בוגוש _____, חלקה _____

חתימה וחותמת מורשתה מתו"ס :

תאריך: _____

2. אני, שם מלא: _____ מס' תעודה רישום בפנקס _____
מורשתה כניסה השירותים:

מאשר בחתימתיו זו כי ביצעתו ביקורת במבנה בתאריך _____ (התאריך יהיה
תאריך הסמך ליום חתימת החשבכם) וכי מתקיימות נכון לתאריך הביקורת כל הדרישות
בתקנות שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות (חתימות כניסה לשירות), תשע"ג-2013.
במבנה הנמצא בכתבota _____, בוגוש _____, חלקה _____

חתימה וחותמת מורשתה שירות :

תאריך: _____

הערה : במידה ובמבנה קיימים גופים נוספים חתימת יועצי הנגישות עיג טופס זה
אינה כוללת אישור כניסה מתו"ס ושירותים בתמחמים אלו של נותני שירות אחרים. אישור כולל
בכל מקרה גם את כל החללים הציבוריים המשותפים בבניין וגם את החללים שיושבבו ע"י
הביטוח הלאומי.

מכרז ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

נספח י'

אישור עו"ד על מורשי חתימה ודוגמאות חתימה

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שד' ויצמן 13
ירושלים

אני הח"מ _____
של המציע: _____
(להלן – "המציע").

מאשר בזאת, כלהלן:

1. הר"ם מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע.
2. חתימותיהם של הר"ם שהם מורשי חתימה של המציע הניל' מחייבות עד לסכום כדלהלן:

.
□ בחתימה מורה אחד, עד לסכום _____.
.
□ בחתימת _____ מורים, מעל הסכום הנקוב לעיל ועד לסכום _____.

שם החתום	תוארו/תפקידו	מס' תעודה זהות	דוגמת חתימה

הערות:

ולראיה באתי על החתום

טלפון	כתובת	שם עו"ד
חתימה וחותמת	מס' רישוי	תאריך

מכרז ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

נספח ז'

תצהיר למי חותם עסקאות גופים ציבוריים

אני הח"מ _____ ת.ג. _____ לאחר שחווזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

1. אני עושה תצהيري זה במסגרת הצעת _____ (להלן: "המציע") [יש לנו בשמו המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת החותאניות/תעודת עסק מושחה], למכרז פומבי מס' _____ עבור המוסד לביטוח לאומי.

2. הנני משמש כ _____ במצוע [+] יש לנו בתקיך אותו מלא המצהיר בתאגיד] ונונן תצהيري זה מכוח היוטי מושחה לעשות כן מטעמו, ומוכיח היכרותי את העובדות מושח התצהיר.

בຕצהירי זה, שימושותם של המונחים "הורשע" ו- "בעל זיקה" כהגדורות בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"י-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשרת כי הוסברה לי שימושותם של מונחים אלה וכי אני מבילה אותם. משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (אייסור עסקת שלא כדין, ובطחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולענין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגבות האכיפה של דין העבירה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החוקקים המנווית בתוספת השלישית לאותו חוק.

3. אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעת, מתקיים כל אלה במצטבר:

(סמן X במשבצת המתאימה)
□ המציע ובעל זיקה אליו לא הורשע ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשתה") מטעם המציע במכרז פומבי מס' _____ עבור המוסד לביטוח לאומי.

□ המציע או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנת אחת לפחות ממועד ההרשעה الأخيرة ועד למועד ההגשתה.

□ המציע או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנת אחת לפחות ממועד ההרשעה الأخيرة ועד למועד ההגשתה.

4. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (סמן X במשבצת המתאימה)
□ הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלוף על המציע.

□ הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק יותר מ- 100 עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: (i) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בוחנותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות ובמידות הצורך – לשם קבלת החלטות בקשר לישומן; או לחולופין (ii) כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בוחנות יישום

**מכח ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה**

חשיבותו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף (א) לעיל, קיבל ממנו הנחות בעניין ופועל ליישום.

לצורך סעיף 5 זה: "מעסיק" - כמשמעותו בחוק שוויון זכויות.

המציע מצחיר ומתחייב בזאת כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 5 זה לעיל, למכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד החתימות.

5. זהשמי, להלן חתימתית ותוכן תצהירி דלאיל אמת.

חתימה וחותמת	שם
תאריך	

אישור עורך דין

אני הח"מ _____, עורך מסורת כי ביום _____ הופיעתי בפני
במשרדי אשר ברוחם _____ בישוב/עיר _____ מרגב'
שזיהה/תזה עצמה על ידי תג. _____/חומרחת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתי/ה
כי עלייה להצהיר אמת וכי יהיה/תהייה צפופה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
חותמה/בפני על התצהיר דלאיל.

מספר רישוי	חתימה וחותמת
תאריך	

מכח ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

נספח ח'

הסכם דמי ניהול

שעירך ונחתם ביום _____ בחודש _____ שנת _____

בין

חברת ניהול _____ מ.ר. _____, ח.פ. _____
ת.ג. _____, ע"י מושרי החותימה מטעמה מ"ר _____
ומר _____ ת.ג. _____ (להלן: "החברה").
מצד אחד

לבין

המוסד לביטוח לאומי משדי וייצמן 13 ירושלים, ע"י מר ריכרד חיראדין, סמנכ"ל לוגיסטיקה וגב'
תגית גולדשטיין-מויאל, חברת המוסד (להלן: "המוסד").
מצד אחר

הגדרות:

"הבנייה" – _____ חלקה _____
"המושכר" – _____ מ"ר בקומת _____ שטח של כ- _____ במבנה שכותבתו _____

בעליים ואו בעל זכויות החזקה ואו שכירות בניין.
עשית כל הפעולות הדרשות לאחזקה שוטפת ותקינה של הרכוש המשותף
שבניין, המתקנים, מערכות גלי וכיובי אש, וכייב"ב. סדר וניקיון – ניקיון הבניין
על כל חלקו המשותף שבו, ביצוע תיקונים ושיפורים אם נדרש ואו אם
החברה תידרש לכך על ידי הרשותות המוסמכות ואו על ידי בעלי הבניין ואו ע"י
המוסד או יתר הדיררים, ביטוח מבנה וצד שלישי נגד נזקים העולמים להיגרם
לאדם ואו רכוש בשותפים המשותפים.

"הסכם השכירות" הסכם מיום _____, בין המוסד לביטוח לאומי לבין החברה.

"שנה פיסקאלית" החל מ – 1 בינואר עד 31 בדצמבר של אותה שנה.

וחואיל והמוסד הינו המחזיק של המושכר המוגדר בהסכם השכירות, בהתאם לתנאים המופיעים
בו.

וחואיל והמוסד הסכימים שאחזקת השטחים המשותפים לבניין ובוצעו, על ידי החברה וחוואיל
והחברה קיבלה על עצמה את ביצוע אחיזת הבניין כהגדרתו לעיל.

מכרז ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

לפייך מסכימים ביןיהם מצדדים בלבדם:

1. מבוא ונספחים

1.1 המבוא להסכם זה לרבות התחזרות והחזרות הכלולות בו מחוויים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2 הסכם זה ונשפחוו הוא החסכם השלם וחיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו. כל הצדדים, המסתכנים וההבטחות שקדמו להסכם בטלים ומボטלים למעט המסמכים שאומצו במפורש בהסכם זה.

1.3 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים :

נספח 1 – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

נספח 2 – תצהיר קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים

2. תקופת החtaskשות

תקופת הסכם זה תחול מיום קבלת חזקה במושבך, ועד לסיום החtaskשות בין הצדדים ע"פ הסכם השכירות ואו הסכמי הארכת השכירות (להלן: "תקופת החtaskשות").

3. הוצאות והתחייבויות החברה:

3.1 החברה מצהירה כי אין מניעה חוזית או חוקית ואו אחרת, להפעיל במושבך שירותי ניהול, האמורים בהסכם זה.

3.2 החברה מצהירה ומאשרת בזוה כי חותמת על הסכם זה לאחר שבחנה היבט את החסכם, הבינה אותו היבט וקיבלה מנגנון המוסד את כל החסרים וחחנויות הנחוצים לה שנדרכו על ידה לגביש התחийובותיה על פי הסכם זה ולא תהא לה כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי-גילוי מספק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר להסכם זה. כן מצהירה בזוה החברה כי תעמוד בכל תנאי המכraz על נשפחוו השוניים.

3.3 החברה מתחייבת למלא באופן מדויק את הדרישות שבמסמכי המכraz ובהסכם זה על כל נשפחוו.

3.4 החברה מצהירה כי לכל אורך תקופת החtaskשות ולכל אורך תקופת החtaskשות נשפנות אם ימושו, יהיו ברשותה כל האישורים והרישונות הנדרשים על פי מסמכי מכraz זה ועל פי כל דין.

3.5 החברה מצהירה כי הינה בעלת ניסיון מקצועני מותאים המאפשר לה לספק את השירותים על פי הנדרש במסמכי המכraz והוראות הסכם זה, וכי יש בידיה כלים, הידע, כוח האדם, האמצעים והכישורים המאפשרים לה לספק את השירותים כמפורט בהסכם זה, ואלה ימשכו להיות ברשותה עד מילוי מלא של כל התחיבותיה על פי הסכם זה.

3.6 החברה מתחייבת לשאת באחריות מלאה לכל פעילות של קבלני משנה מטעמה, אם יהיה במקרה, לרבות לנושא איכות העבודה,لوحות זמנים, נזקים, הפרות וכל נושא אחר המצויב באחריות החברה בקשר לעבודות ע"פ מסמכי המכraz וההסכם על נשפחוו.

מכרז ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

3.7 החברה מתחייבת לפעול בכל הקשור בבייעוץ הסכם זה, אם עצמה ואם על ידי מי מעובדייה, במוחלטות ובמקצועיות הגבוהים ביותר.

3.8 החברה מצהירה כי בכל הקשור לשימוש בשירותים על ידי המוסד, כאשר השימוש הוא בהתאם להוראות השימוש של החברה, חלה על החברה בלבד האחראית הבלעדית ומוחלטת לכל תביעה ואו דרישת אשר לאי שמירת דין וחייבת שחרורת בזאת את המוסד מכל תביעה ואו דרישת כאמור בין אם הפרת הוראות דין נעשתה על ידה ובין אם נעשתה על ידי עובד או אחר מטעמה.

3.9 החברה מתחייבת להביא לידיית המוסד כל מידע בדבר תביעה שתוגש נגדה ואו מי מטעמה בעילת רשלנות מקצועית ואו התלויה ועומדת נגדה או נגד מי מטעמה ואו הרשעה בעירה לפי חוק שכר המינימום התשמ"ז – 1987 ואו לפי חוק עובדים זרים התשנ"א 1991, וזאת במהלך כל תקופה החתקשות עמו על פי הסכם זה מיד עם היודע לו עליהם.

4. אוטו חתפער

א. החברה תפעל לביצוע האחזקה בבניין ברמה נאותה ובലוז זמינים סביר.
החברה תבצע את אחזקת הבניין בכל חלקו שיעדו לשימוש משותף על ידי הדיבורים בבניין.

ב. לשם ביצוע האמור בס"ק אי לעיל תהא החברה רשאית ומוסמכת לעשות, בין היתר,
את המעשים והפעולות כדלקמן:

(1) לארגן ולהחזיק מושך בו תרוכזה פועלות אחזקת הבניין אליו יוכל המוסד
לפנות ב"שעות המשרד" המקובלות עם בירורים ושאלות הנוגעת לאחזקת
הבניין ולפעולותיה של החברה בקשר לכך.

(2) להעסיק ואו להקשר בכל דרך שטראה לחברה עם כל אדם, או גוף, לרבות
עובדים טכניים, מקצועיים באופן מלא ואו חלק. למען חסר ספק יבחר כי בכל
טענה ואו דרישת יפנה המוסד אל החברה ישירות והוא היחידה שஅחראית
למיilio כל התחייבותיה עפ"י הסכם זה.

(3) החברה מתחייבת לשאת על חשבונתיה את כל החשבונות השוטפים של השטחים
המשותפים, לרבות החינויים הכלול בין היתר חשבונות מים, חשמל, אגוזת
ביוב, ארוןנה, חשבונות חשמל עבור המערכות הציבוריות קרי מגדי
קיורו, מקררי מים, משאבות וכיוב.

(4) החברה מתחייבת להמציא **פליזט ביטוח** המבנה המכatta שריפות, נזקי טבע,
גנבות וביטוח צד יי בGIN הרוכש המשותף וכל הסיכוןים בגין הרוכש המשותף.
כמו כן החברה תמציא ביטוח מעליות ומתקינה, ביטוח מערכת מיזוג האויר
ומתקינה.

(5) **בשטחים הציבוריים מתחייבת החברה:**

מכח ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

1. לתחזק באופן שוטף, לדאוג לכך שהתקנים והשירותים יהיו במצב תקין וראוי לשימוש.
 2. לבצע אחיזקה שותפת של כל המערכות הציבוריות בבניין ע"י לפחות שני אנשי אחיזקה קבועים, לרבות מערכות חשמל, מיזוג אויר ומים.
 3. לטפל בהשתתפות מפצעים תברואתיים ומণיעתם.
 4. לבצע תחזוקה שותפת, מונעת ושבר של מערכת המעליות ומתקניהם, לרבות אספקת חלקי חילוף והתקנותם.
 5. לספק מיזוג אויר לכל השטחים הציבוריים בבניין לרבות הזרמת מי עיבוי מגדיי הקירור והוא נזול קירור אל המושכר וכן תבצע תחזוקה שותפת, מונעת ושבר של מערכות מיזוג האוויר המשותפות.
 6. בוטל.
 7. לטפל, לתיקו, לשפצ' ולהחליף מתקנים ורשתות אחרים אינסטולציה, חשמל, מים, תייעול ביוב וכיום ושופכנים ושירותים אחרים בבניין, לרבות אספקת חלקי חילוף והתקנותם.
 8. לתיקו, לשפצ' ולהחליף מתקנים ורשתות של מאור (במידה שזו אינה נגד את הוראות חברת חשמל), לספק ותאורת שטחים ציבוריים, לטפל בהחלפת נורות וסוללות והפעלתן.
 9. לטפל בבניין הבניין אל כל חלקי הרכוש המשותף, ובכלל זה חדרי מדרגות, המעברים, חדרי שירותים, המקלטים, המעליות, החצרות, חניונים, ניקוי חיצוני של חלונות הבניין וכן גינון סביבתי השיך לבניין וכן שיטה משותף אחר.
 10. לטפל בשיפוץ ותיקון כל חלקי הבניין שהינט נכללים ברכוש המשותף, לרבות זירות, סיוך ואיטום קירות וגג בכל שיטה גג הבניין.
 11. להקצות למוסד מכולות אשפה מיוחדת בנוסף למכולות הקיימות בבניין וכן תחזוקה שותפת, מונעת ושבר, של מכולות אשפה מרכזיות לרבות פינוי בעת הצורך.
 12. לספק שירותי שמירה טאותים ע"י חברה מקצועית ומורשתית לכל הכניסות של הבניין ולפחות שלושה מאבטחים בכל זמן נתון.
 13. לבצע הפרדות מערכות משותפות במידת הצורך לרבות שעוני חשמל ומים.
- (6) לבצע עבודות האחזקה בבניין בשעות סדירות.
- (7) החברה מתחייבת לקבוע מעט לעת לצורך אחזקתו התקינה של הבניין נחלים והוא הוראות סדירות בכל הקשור לניהול הבניין, היקף השירותים שתיתן לבניין

מכרז ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

וואו לדיירים וואו לבתי העסק שבו, אחזקתו והשימוש בו, לגבי כל היחידות, וואו חלק מתן וואו הנכסים וואו השטחים הציבוריים, הכל לפי שיקול דעתה, לרבות בכל עניין הקשורbsdורי הכנסה וחיציאת, בטחון של מעבר להולכי רגל, הפתיחה והסגירה של עסקים לרבות סגורותם שבתנות וחגיגים, שעות החפעלה של חנאות וועצמת התאורה, וכו'. האמור לעיל יעשה תוך תתייעצות עם המוסד.

(8) היה וחברה לא תספק למוסד את השירותים להן התchingiba עפ"י הסכם זה גם לאחר מתן הוראה בכתב ובDAO רשות שלא תפתח מ- 14 ימים, יהיה רשאי המוסד לספק את השירותים הנ"ל בעצמו או ע"י העסקת גוף אחר ולקזז מדמי ניהול את הוצאותיו בגין שירותים אלה.

.5. **המוסד מסכים ומתחייב בזה:**

א. להיות קשור רק עם החברה בכל העניינים הנוגעים לניהול האחזקה בבניין במקרים האמורים, ולהשתתף בחוזאות האחזקה.

ב. לשתף פעולה עם החברה ולסייע בכל מקרה שיתhoff פעולה כזו יידרש כדי לאפשר את ניהול הסדר של הבניין ולמלא את כל התchingibiotio הנובעות במישרין וואו בעקבות מהסכים זה ובכלל זה להשרות לחברה וואו למי מטעמה לחיכנס לחזיותם בבניין לשם ביצוע פעולות הקשורות באחזקה, ולהודיע לחברה על כל תקלת המחייבת פעולה מצד החברה, מייד עם היוזרכותה.

ג. למלא אחר כל הוראות החברה כפי שהוגדרו וואו יוגדרו בקשר עם אחזקת הבניין, במקרים, בצד שבונ, לרבות נוהלי נוגע פינוי הפסולת והשימוש במתקני עזר למיניהם.

.6. **התמורה בגין דמי תניות:**

א. תמורת כל התchingibiotia של החברה, עפ"י הסכם זה, ישם המוסד לחברה עפ"י עלות ניהול החזשי בפועל בהתאם להליך היחסי של המוסד ברכוש המשותף, או סכום חדש שלא עולה על _____ נס למ"ר בתוספת מע"מ, הזול מביניהם, (להלן: "התמורה").

ב. דמי השכירות יהיו צמודים למדד המחיירים הכללי לצרכן המתפרטים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד"), בתום 18 חודשים ממועד האחזור להגשת החצעות, יקבע ממד הבסיס, אשר ישמש כבסיס להשוואה לצורך ביצוע החמצדות. החמצדה תבוצע מידי חדש, כך שהחמצדה הראשונה תישלח בחלו"ף 19 חודשים ממועד האחזור להגשת החצעות במכרז ובכל חדש לאחר מכן. שיעור החמצדה יעשה בין הממד החדש במועד ביצוע החמצדה לממד הבסיס.

ג. למורות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות, יחול שינוי במדד כך ששיערו יעלה לכדי 4% ומעלה מהמדד הנוכחי במועד האחזור להגשת החצעות, תישלח התאמאה לשינויים כדלהלן: ממד הבסיס יהיה החדש, שהיה ידוע במועד שבו עבר הממד את ח-4%. החמצדה תבוצע מידי חדש ממועד זה.

ד. מוסכם כי התמורה הנ"ל תהיה קבועה ולא תשתנה במשך כל תקופת הסכם השכירות, לרבות בתקופות האופציה, אם יתמשו

מכרז ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

ה. למען הטר ספק, יובחר כי שטח המושכר לצורך חישוב התמורה יהיה השטח האמור בחסכם השכירות.

1. **תמורה תשלם אחת לרבעון**, נגד חשבונית מס כחוק.
2. המוסד יהיה רשאי לקבל חסר בוגע לחוצאות אחזקת הבניין, בכל זמן.

7. **תקשרות עם גוף קבלני:**

לצורך ביצוע התchieיבותיה על פי הסכם זה, רשאית החברה להתקשר עם גופים קבליים ואו קבלי משלו ואו מבצעי עבודות אחרים, וכל זאת מבלי לגרוע מהתחייבויותיה הבלעדיות של החברה כלפי המוסד.

8. **שירותים נוספים:**

המוסד יהיה רשאי לבקש מהחברה ביצוע שירותים נוספים עבורו ובתמורה נוספת, כפי שיסוכם בין החברה והמוסד.

9. **הפקסת החסכט ע"י המוסד**

9.1 מבלתי לפוגע כאמור בסעיף 2 לעיל, המוסד רשאי להפסיק החסם זה בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלדי, בחודעה בכתב של 60 ימים מראש.

9.2 למורת האמור בסעיף 9.1 לעיל, יהיה המוסד רשאי להפסיק את ההתקשרות עם החברה בחודעה מוקדמת של 7 ימים מראש, בחתקיים לפחות אחד מהתנאים המוגדרים בסעיפים להלן:

א. במקרה שימושה לחברה כסים זמני / קבוע, מפרק סופי / זמני עסקיו או רכוש החברה, על החברה להודיע מיידית לעורך המכraz על מינוי כונס הנכסים / המפרק כאמור לעיל.

ב. במקרה שהחברה ואו בעלייה הורשו בפלילים בעבירה שיש עימה קלון.

ג. אם יינתנו צו הקפת הליכים לחברה, על החברה להודיע מיידית לעורך המכraz בדבר מונע הצו כאמור.

9.3 בכל מקרה של הפקסת החסם עם החברה על ידי המוסד, התשלום היחיד לו תהיה החברה זכאייה הינו רק עברו מה שסופק על ידה עד למועד ההפסקה שייקבע על ידי המוסד, ומעבר לכך לא תהיא החברה זכאית לכל תשלום ואו פיצוי נוסף ממוסד.

9.4 הbia המוסד לידי סיום החסם או חלק ממנו לפי סעיף זה, תמסור החברה למוסד בתוקף פרק זמן סביר שיتواءם בין הצדדים, כל דבר מהוותה רכוש המוסד, וכן יעמיד לרשות המוסד כל דבר שלום עבורו על ידי המוסד לצורך ביצוע החסם, וכן יחויר למוסד כל סכום שהמוסד לא קיבל תמורתה עבורו.

מכרז ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

.10. המחלאת זכויות

מושחר ומוסכם בזוה כי חל איסור מוחלט על החברה להמחות או לחסב זכות זכויותיה על פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים, ללא אישור מראש ובכתב של המוסד.

אישור המוסד המחייב או הסבה של זכויותיה או חובותיה של החברה על פי הסכם זה למורות האמור לעיל, לא יהיה באישור המוסד לשחרר את החברה מהאחריות כלפי המוסד בדבר חוראות הסכם זה.

.11. הפסקת מון שירותים:

ambil גורע מן האמור לעיל ולהן תחיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדית, להודיע למוסד בהודעה של 3 חודשים מראש ובכתב, על רצונה להפסיק את מתן השירותים לבניין על פי הסכם זה, ומשעתה כן תפסיק החברה את ניהול הבניין באופן מוחלט.

.12. יחסים הצדדים:

12.1 מען חסר ספק מובהר בזאת כי בין עובדי החברה ואו מי מטעמה לא מתקיים יחסי עבודה ומעבד.

12.2 מושחר ומוסכם בזוה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה אינם יוצרים אלא יחסי מזמין לקבלן המספק שירות ואו עבודה, בין מוכר שירותים וcona שירותים, וכי רק על החברה תחול האחריות לכל אובדן או נזק שניגרם למשחו, לרבות עובדיו המועסקים על ידו, או הבאים מכוחו או מטעמו לספק שירותים.

12.3 מושחר ומוסכם בין הצדדים כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למוסד לפकח, לחדריך, או להורות לחבר או לעובדיו או למי מטעמה, אלא אמצעי להבטיח את קיום הוראות הסכם זה במלואו, ולהברה ולמוסקים על ידה לא תחינה זכויות כלשון של עובד המוסד, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצויים או הטבות אחרות בקשר הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה, או חפסקת מתן השירותים על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

12.4 המוסד לא ישלם כל תשלום בגין דמי ביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995, או לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד – 1994, מס הכנסת ויתר הזכויות הסוציאליות של החברה, של עבודה ושל מי מטעמה, והחברה בזזה תשלום כל תשלום וניכוי החרכז בזכויות אלו.

12.5 החברה מתחייב להביא לידיות עבודה וכל מי שפועל מטעמה במסגרת הסכם זה את האמור בסעיף 12 זה.

12.6 תשלוםם בגין המועסקים - החברה מתחייבת בזוה לשלם עboroה ובעור כל המועסקים על ידה ביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחוות תשלום מוטלת עליו על פי כל דין, או על פי הוראות החסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין התנדבות, או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה ומובילו לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלוםם מס הכנסת, ביטוח

מכרז ב' 2019(1028)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

לאומי, מע"מ, תשלוםים על פי חוק שעוט עבזה ומנוחה, דמי מחלת, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכיו"ב.

12.7 חויב המוסד לשלם סכום כלשהו מהסכום האמורים בסעיף 12.6 לעיל, בגין מי מהmployים על ידי החברה ביצוע הסכם זה, תשפה החברה את המוסד עם קבלת דרישת ראשונה, בגין כל סכום, שהויב לשלם כאמור.

אחריות לנזקים ושיפוט .13

13.1 החברה תהא אחראית לכל נזק גוף או רכוש שייגרם למוסד והוא לעובדיו או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל, שלו והוא של מי מעובדיו, שלוויו, מועסקיו ואו מי מטעמו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה.

13.2 החברה מתחייבת לשפט את המוסד והוא את מי שפועל מטעמו בגין כל תשלום, פיזוי, פיזויים, שכר טרחת ערכתי דין ומומחים וכל הוצאה אחרת ששולמו בעקבות פסק דין שאין עליו ערעור, בקשר עם תביעה שהוגשה נגד המוסד, עובדיו, שלוויו, מועסקיו או מי מטעמו ואשר האחריות לגבי חלה על החברה על פי האמור בסעיף 13.1 לעיל.

קיוז .14

14.1 המוסד יהיה רשאי לקוז מכל תשלום המגיע ממנו לחברת כל סכום אשר מגיע למוסד מחברה.

14.2 בטרם יעשה המוסד שימוש בזכותו לקיזוז לפי סעיף זה, יודיע המוסד לחברת בכתב בדבר כוונתו לערוך קיזוז.

פייצויים והפרות: .15

15.1 על הפרת הסכם זה יהולו הוראות חוק החוזים (תרומות בשל הפרת חוזה) תשל"א 1970.

15.2 אי עמידה של החברה בתחביבו יכול כאמור בסעיפים הבאים בהסכם : 3, 4, 10, 12, 1- 13 ואו כאמור בנספחים 3-1 להסכם זה, תהשב כחpara יסודית של ההסכם על כל הנבע מכך.

15.3 הפרה החברה הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדותה בחוק החוזים (תרומות) תשל"א – 1970 או תנאי אחר מתנאי הסכם זה, ולגביה הפרה זו ניתנה לחברת ארוכה לקיומו וה坦אי לא קויים תוך פרק זמן סביר לאחר מתן הארכה, אזי בכל אחד אלו רשאי המוסד לעמוד על קיום החוסכים עם החברה או לבטל הסכם זה והוא לבצע בעצמו ואו באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמרור היה להישנות על ידי החברה, וזאת על חשבו החברה ובנוסף לזכויות המוסד על פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות בהסכם זה, לרבות הזכות לדרש תשלום פייצויים מוסכמים מראש בסך של 100,000 ש"ח.

15.4 מבלי לגרוע מכלויות האמור לעיל, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 על ידי החברה ואו מי מטעמה לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע הסכם זה, מהוות הפרת הסכם.

מכרז ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

.16 שונות:

- 16.1 כל שינוי ואו תיקון להסכם זה יעשה אך ורק במסמך מפורש בכתב ובחתיימות הצדדים להסכם זה.
- 16.2 הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודיית בכל הקשור לנושאים והעניינים הנוגעים או הקשורים להסכם זה ונספחו או בכל תביעה הנובעת מחלוקת ניהול הסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים ויחלו עליו דיני מדינת ישראל בלבד.
- 16.3 הסכמת צד להסכם זה לסתות מתנהו במקרה מסויים או בסזרות מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
- 16.4 לא השתמש צד להסכם זה או השתחה מלהשתמש, בזכות מחזקיות המוקנות לו לפיו, במקרה מסויים או בסזרות מקרים, לא יראו בכך יותר על זכות מזוכיונו.
- 16.5 כל הודעה או התראה שתישלח על ידי צד לשנהו, בקשר להסכם זה, תשלח בדו-אך רשום אלא אם כן נאמר אחרת, על פי מעنى הצדדים הנקובים לעיל במبدأ במקרה זה (או כל מען אחר אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב), ויראו הודעה או התראה כאמור, כאילו נמסרה לנמען בתום 72 שעות מעת שנשלחה בדו-אך.
- 16.6 החוצהה התקציבית לביצוע הסכם זה מותקצת מסעיף 1121110 לתקציב המוסד.

לראיה באו הצדדים על החותם:

תחברה

סמנכ"ל לוגיסטיקה

חשבות המוסד

מכרז ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

נספח 1 להסכם הניתול

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני חח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מכהירה בזוה כדלקמן:

6. אני עושה תצהيري זה במסגרת הצעת _____ (להלן: "המציע") [+יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת החותאניות/תעודת עסקן מורשתה], למכרז פומבי מס' _____ עבור המוסד לביטוח לאומי.

7. הני משמש כ _____ במציע נ' יש לנקוב בתפקיד אותו מלא המצהיר בתאגיד] ונוטן תצהيري זה מכוח היומי מורשתה לעשות כן מטעמו, ומכוון היכרותי את העבודות מושא התחזיר.

בתצהيري זה, משמעותם של המונחים "הורשות" ו- "בעל זיקה" כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשרת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבינה אותם. משמעותו של המונח "עבירה" - עבירה לפי חוק עובדיות זרים (איסור העסקה שלא כדין ותבטחות תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולענין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגבות האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החקיקים המנווית בתוספת השלישית לאותו חוק.

8. אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעת, מתקיים כל אלה במצטבר:
(סמן X במשבצת המתואימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשתה") מטעם המציע במכרז פומבי מס' _____ עבור המוסד לביטוח לאומי.
- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפת שנתן לפחות ממועד ההרשעה الأخيرة ועד למועד ההגשתה.
- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפת שנתן לפחות ממועד ההרשעה الأخيرة ועד למועד ההגשתה.

9. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (סמן X במשבצת המתואימה)
 הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע.

מכרז ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

□ הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציג והוא מקיים אותו, ובמידה והוא מעסיק יותר מ- 100 עובדים, נכון למועד האחרון להגשת החצעות, המציג מצהיר ומתחייב, גם כدلקמן: (i) כי פנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בוחנות יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחייבין (ii) כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בוחנות יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף (i) לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופועל ליישומן.

לצורך סעיף 5 זה: "מעסיק" - כמשמעותו בחוק שוויון זכויות.

המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 5 זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד החתckerות.

10. זהשמי, להלן חתימתו ותוכן תצהיריו דלעיל אמת.

חתימה וחותמת

שם

תאריך

אישור עורך דין

אני הח"ם _____, עוזיד מאשרת כי ביום _____ הופעה בפני
במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר'גבי _____
שזיהה/תזה עצמהה על ידי ת.ז. _____ /המוכרת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיה/
כי עלייה להצהיר אמת וכי יהיה/תהייה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
חותם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

מספר רישוי

חתימה וחותמת

תאריך

מכרז ב' (1028) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

נספח 2 להסכם הניהול

התזכיר קיומ חובה בעניין שמירה על זכויות עובדים

אני חתום ת.ג. לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מזכהיה בזוז כדלקמן:

הנני נוטן תזכיר זה בשם שהוא הגוף המבקש להתחשך עם המזמין
במסגרת מכרו זה (להלן: "המציע"). אני מכחן והנני מוסמך לתת
תזכיר זה בשם המציע.

הריני לחייב בזאת כי ככל שהצעתו של המציע תוכנה הזכיה במכרו, מתחייב המציע
לעמו בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר המינימום לעבודים וכן לקיים אחר כל החוקים
המשמעותיים בתוספת להן (להלן: "דין העבודה") ובהתאם לחוקי עבודה עתידיים כפי שייחיו
בתוקף בכל עת, וכן את האמור בחוראות החסכמים הכלליים שבין לשכת התיאום
של הארגונים הכלכליים לבין החטstdורות ואו כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף
המתאים, או כפי שהסכמים אלה יוערכו או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי החרחה שהוצעו על פי
הסכמים אלה על המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים וזאת, במחיל כל תקופת החתחשות
ואו כל תקופה התחשורת מוארcta.

פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה), 1945

פקודת הבטיחות בעבודה, 1946

חוק החיללים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט- 1949

חוק שעות עבודה ומנוחה, תש"א- 1951

חוק חופשה שנתית, תש"א- 1951

חוק חניכות, תש"ג- 1953

חוק עבודה הנעור, תש"ג- 1953

חוק עבודה נשים, תש"ד- 1954

חוק ארנון הפיקוח על העבודה, תש"ד- 1954

חוק הסכמים קיבוציים תש"ז- 1957

חוק הגנת השכר, תש"ח- 1958

חוק שירות התעסוקה, תש"ט- 1959

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963

חוק שירות העבודה בשעת חירום, תשכ"ז- 1967

חוק דמי מחלת, תש"ו- 1976

חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987

חוק שוויון החזדמנויות בעבודה, תשמ"ח- 1988

חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), תשנ"א- 1991

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד- 1994

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה- 1995

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו- 1996

חוק העתקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו- 1996

מכרז ב' 2019(1028)
שכירת מושדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדירה

סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חSHIPת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינוח התקין),
תשנ"ז-1997.

פרק ז' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998

סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998

חוק החעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001

סעיף 29 לחוק מידע גנטי, תשס"א-2000

חוק הזהעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב-2002

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006

ידוע לי כי המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטימ אחרים בדבר תנאי העבודה לפי חנוך מושכים לעבוד, וזאת כדי לוודא את ביצועו של התצהיר זה. ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על-ידי לצורך מכרז זה חנוך מושכים במסגרת הארגונית שלו, ולא יתקיים בין לבין המוסד לביטוח לאומי כל קשר של עובד-עובד.

זהשמי, להלן חתימתו ותוכן תצהיריו דלעילאמת.

המצהיר

אישור

אני חח"מ, _____, עוז"ד, מאשרת כי ביום _____ הופיעה בפני
במשדי ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מרגבי _____
שזיהה/תיה עצמה על ידי ת.ז. _____ /חומרחת לי באופן אישי, ואחרי שהזההותיה
כעילה להצהיר אמת וכי תהיה צפופה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, חתמה
בפני על התצהיר דלעיל.

חותמת ומספר רישויו עורך דין

תאריך

חותמת עורך

טלפון

כתובת