

המוסד לביטוח לאומי

מנהל לוגיסטיקה



מכרז מס' ב(1029)

לשכירת נכס בקריית ספר

הביטוח הלאומי מעוניין לקבל הצעות לשכירת נכס בקריית ספר בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה להצעה זו.

תנאי השכירות יהיו כמפורט בהזמנה, על נספחיה ובהסכם המכרז המצורף לה, על נספחו (להלן: "ההסכם").

מועד אחרון להגשת הצעות:

תאריך 23/11/2025 עד השעה 00:12:00

בתיבת המכrazim

רחוב יפו 217, קומה 1, ירושלים

© כל הזכויות שמורות

מסמך זה הוא קניינו של המוסד לביטוח לאומי. אין להעתיק או לצלם את המסמך או חלקים ממנו, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמוסד לביטוח לאומי. אין לעשות כל שימוש במסמך זה, אלא למטרתו כפי שモוגדרת בכותרת זו ולאחר אישור בכתב מהמוסד לביטוח לאומי.

מובחר בזאת כי בכל המכraz – כל האמור בלשון זכר או בלשון נקבה – אף המין השני במשמעותו.

**פרטי מציע – דף קשר**

שם החברה/קבלן המציע/ה _____

רחוב _____

מספר בית _____

כניסה _____

דירה _____

יישוב _____

מיקוד _____

מספר טלפון _____

מספר טלפון נייד _____

מספר פקס _____

כתובת אי- מיל _____

פרטי איש קשר _____

חתימה וחותמת _____

תאריך _____

32 N.C.

תוכן עניינים

2	פרטי מציע – דף ק舍
4	דרישות המכרז
5	תנאי סך להשתתפות במכרז
7	אופן בחירת הזוכה
7	שלבי בחירת הזוכה
11	תנאי הגשת המכרז
11	אופן הגשת ההצעה
12	ביטוח
13	הוצאות
13	הודעה על זכיה והתקשרות
14	סמכות שיפוט
14	אישורים וסמכוּם של המציע להגיש עם הגשת ההצעה
15	נספח א' – טבלת ריכוז תאריכים
16	נספח ב' – אישורים וסמכוּם אותם יש לצרף להצעה
17	נספח ב' – הצהרת ופרט המציע
19	נספח ג' – טופס זיהוי הנכס
21	נספח ד' – הצעת מחיר לשכירות/ דמי ניהול/ חניה
22	נספח ה' – הסכם שכירות בלתי מוגנת
35	נספח 4 להסכם שכירות – עקרונות פרוגרמה לתכנון סניף ב
36	נספח 5 להסכם שכירות – מפרט טכני
74	נספח 6 להסכם השכירות – עקרונות המדידה
75	נספח 7 להסכם השכירות – אישור קיומ הביתוח
77	נספח 8 א' להסכם השכירות – טופס "אישור נגשנות למבנה ציבורי חדש"
78	נספח 8 ב' להסכם השכירות – טופס "אישור נגשנות למבנה ציבורי ישן"
79	נספח ו' – אישור עו"ד על מוששי חתימה ודוגמאות חתימה
80	נספח ז' – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
82	נספח ח' – הסכם דמי ניהול
90	נספח 1 להסכם ניהול – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
92	נספח 2 להסכם ניהול – תצהיר קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים
94	נספח ט' – תצהיר ואישור רו"ח – עסק בשליטת איש
96	נספח י"י – תצהיר בדבר תאגיד בשליטת איש מילואים
97	נספח י"א – התcheinבות לערכית ביטוחים – אישור מוקדם לתנאי ביטוח

3.3

7.N

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל **הצעות לשכירת משרדים בעיר קריית ספר** לשימוש משרדיה הביטוח הלאומי.

ההצעות יכללו את: פרופיל הנכס, שטחו, כמות חניות לשימוש המוסד, הצעת המחיר לדמי שכירות, דמי ניהול וchniot (אם קיימים), וכן כל האישורים והמסמכים המפורטים מטה.

1. דרישות המכרז

- 1.1 השטח הנדרש יהיה כ- 150 מ"ר ברוטו, אשר יימدد בכפוף לעקרונות המדידה שבנספח 6 להסכם השכירות, ע"י מודד מוסמך מטעם המוסד ומידתו תהא סופית בכל הקשור לשטח המשוכר. מודגש כי המוסד יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לפסול מציעים אשר הנכס שהוגש בהצעות אינו עומד בדרישה זו.
- 1.2 הנכס המוצע יהיה בתחום העיר קריית ספר.
- 1.3 הנכס המוצע ייבנה/יה באטיות בנייה קונבנציונלית (לא קלה או מבנה יביל), אשר עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המוסד ניתן להתאים תוך 6 חודשים ממועד חתימת הסכם, ע"פ דרישת המוסד וכמפורט בטכני שבנספח 5 להסכם השכירות. שיקול דעת כאמור יבחן על בסיס חוות דעת משפטיות ו/או ממציאות שיערכו על ידי גורמים מטעם המוסד. מודגש כי המוסד יהיה רשאי להסתמך על חוות דעת אלו ובעת החלטתו בדבר עמידה בדרישה זו.
- 1.4 הנכס יהיה נגיש לציבור המבוקחים של המוסד, לרבות נגישות לאנשים עם מוגבלויות על פי הוראות החוק, נגישות לקוי תחבורה ציבורית וחניה מסוימת בקרבת המקום.
- 1.5 במידה שהנכס המוצע נבנה לפני שנת 1980, על המציע לצרף אישור מהנדס קונסטרוקציה לעמידות הנכס בפני רעידות אדמה ע"פ תקן 413 "עמידות מבנים ברעידות אדמה".
- 1.6 האישור יהיה מלווה בתעודות המאשרות שמהנדס הקונסטרוקציה הינו מהנדס פעיל (רישון מהנדס בתוקף) עם רישון מהנדס אזרחי בקטgorיה של "מדור מבנים".
- 1.7 ההצעה המוצהרת (נספח ד') לנכס המוצע תהא לשכר הדירה בש"ח למ"ר. בנוסף יצוין המציע את עלות ביצוע עבודות התאמאה הפנימיות המפורטות בנספח 5 להסכם השכירות לפי מחיר למ"ר בשקלים חדשים, בתוספת מע"מ כחוק (אשר ישולם לאחר ביצוע העבודות בתשלום חד פעמי כמפורט בהסכם השכירות).
- 1.8 הנכס יעמוד בתקנות פקע"ר לבניין ציבור למרחבים מוגנים בהתאם למיקום הגיאוגרפי. במידה והמבנה נבנה לפני 1994, ללא מרחבים מוגנים, יהיה על בעל הנכס לבצע שיפורי מיגון בהתאם לצורך ליצירת שיטה "הכי מוגן שיש" בהנחתית ובאישור יועץ המיגון של המוסד.
- 1.9 ההצעה המוצהרת יזכה במכרז, **תתאים את המבנה** המוצע בהתאם לצרכי המוסד עפ"י ה프로그램 והמפורט הטכני המצורפים למסמכי המכרז, כולל העסקת אדריכל ויעוץ מתכננים, כמפורט בסעיף 4 להסכם השכירות. כל זאת בתקופה שלא עולה על 6 חודשים ממועד החתימה על הסכם. אם עבודות התאמאה תחייבנה את המציע בהיתר בניה או שינויים עליו להודיע על כך למוסד.
- 1.10 ההצעה המוצהרת לדמי ניהול תוגש אך ורק אם קיימת במקום חברת ניהול ובהתאמאה לחלק היחסית של השוכר בשטחים המשותפים והמערכות המשותפות אם יש בכפוף לפירוט השירותים הניתנים בגין דמי ניהול המבוקשים ומהו השטח היחסית של השוכר.

33
R.N

- על המשכיר לגלם בהצעתו לדמי השכירות את העממת השטחים הציבוריים, באם קיימים. 1.11
mobasher ci hamosad la yishlom demi shciorot ubor shetachim zivuromim.
- המוסד שומר לעצמו את הזכות לנוהל מוו"מ עם מציעים שהוצעו בהם נמצאו המתאמות ביותר ועמדו בכל תנאי הסף שבמוכרז זה. 1.12
mosad shomer lezemu et hozkot lenohel mwo"m um mizuim shehatzutohem nmatoh mataimot biyoter.
la yoshlomo demi tyuok kleshem ui'yi hamosad. 1.13
la yoshlomo demi tyuok kleshem ui'yi hamosad.
- התקשרות תהא לתקופה של 10 שנים.** למוסד תהא אופציה להאריך את ההתקשרות ל- **2 תקופות נוספות** 1.14
mosafot bnotot 5 shanim c"a, vhekul becpo' le'suf 5 la'sacm shciorot ha'mzoruf l'msmci hamosad.
- המציע יגיש את הסכם השכירות (נספח ה' למכרז) על נספחו, חתומים ע"י מושרי החתימה (לרבבות נספחים 4 - 6 להסכם השכירות). 1.15
ha'mzui yigash et ha'sacm shciorot (nesfach ha' lemcerz) ul nesfachoi, chotomim ui'yi morshi ha'chthima (lerbavot nesfachim 4 - 6 la'sacm shciorot).
- ההצעה תהא תקפה לפחות **6 חודשים** מיום הגשתה. 1.16
ha'chtha ta'ake tkapfa lemash 6 chodshim miyom ha'gasha.
- המוסד אינו חייב לקבל כל הצעה שהיא רשאי לבטל או לצמצם מכרז זה מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך בנימוק החלטתו ולא כל פיזוי. במקרה כזה תימסר הודעה מתאימה למציעים. 1.17
hamosad ayuno chayav lekbel kel ha'chtha shehia v'reshai libtel au la'zma mcerz zo ha'mzoruf shehia, lepi shikol da'ato ha'beludi li-la' zoruk benimuk ha'chaltauto vela' la'fizi. B'makraa zo'ah taimser ha'voda'ha mataima l'mizuim.
- בחתימתו על מסמכי המכרז מצהיר המציע כי כל חומר המכרז ידוע וברור לו. 1.18
ba'chthimato ul msmci hamosad mtsahir ha'mzui ki kel chomer hamosad yidu' v'bror lo.

2. **תנאי סף להשתתפות במכרז**

- הנכס המוצע יהיה בתחום העיר **קריית ספר**. 2.1
ha'nes ha'mzui yihay batchomim ha'ir kriyat sefer.
- השטח הנדרש יהיה כ- 150 מ"ר ברוטו, מודגש כי המוסד יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לפסול מציעים אשר הנכס שהוגש בהצעתם אינם עומדים בדרישה זו או במקרה בו לפי שיקול דעת המוסד אין ביכולתו של המציע לספק את היקף השטח המוצע עד למועד קבלת המושכר או כי לא יוכל לספקו כמפורט באפיקו הטכני ו/או ב프로그램 השטחים. 2.2
ha'chtha ha'ndresh yihay ca' 150 m'r beruto, modges ki hamosad yihay reshai ul pi shikol da'ato ha'beludi la'psol mizuim asher ha'nes shehogash ba'chutam aiyn uomd b'drisha zo zo o b'makraa bo po' la'pi shikol da'at ha'mosad ain b'ikolto shel ha'mzui la'spek at ha'ikuf ha'steha ha'mzui ed l'moud kablat ha'moshcer o'ci ki la yekol la'spoko cmiforat ba'afyon ha'tecni v/ao b'programmat ha'stachim.
- הנכס הינו בעל נגישות לעורקי תחבורה ותחבורה ציבורית כך שקיים לפחות אחת אשר בה עוצר קו תחבורה ציבורית אחד לפחות במרחק שלא עולה על 300 מטר מהכница לנכס המוצע. 2.3
ha'nes ha'ndresh yihay ba'neshet ba'shitut b'naya k'ognenzi'onalist (la' kalla ao m'bana yibil), asher uppi' shikol da'ato ha'beludi shel hamosad nitnu la'hataimim to'ach 6 chodshim mmoud chitimat ha'sacm, ui'p'drishat hamosad v'cmiforat ha'tecni she'nesfach 5 la'sacm shciorot. Shikol da'at ca'amor yibhan ul basis chotot da'at mishpatiot v/ao makatziot shiurko ul yidi gorimim metuim hamosad. Modges ki hamosad yihay reshai la'ha'stamak ul chotot da'at alu v'beut ha'chaltauto b'dabar umida b'drisha zo.
- במידה שהנכס המוצע נבנה לפני שנת 1980, על המציע לצרף אישור מהנדס קונסטרוקציה לעמידות הנכס בפני רعيות אדמה ע"פ תקן 413 "עמידות מבנים בрегиונות אדמה". 2.5
ba'mida sheha'nes ha'mzui naven lefni shnat 1980, ul ha'mzui la'zraf aishor m'hendes konstruktsiya le'umidot ha'nes b'pni reuyot adamah u'p'takan 413 "umidot m'banim berueiyot adamah".
- האישור יהיה מלאה בתעודות המאשרות שמהנדס הקונסטרוקציה הינו מהנדס פעיל (רישון מהנדס בתוקף) עם רישון מהנדס אזרחי בקטgoriah shel "mdor m'banim". 2.6
ha'ishor yihay malah bat'tuodot ha'masoret sh'mahendes ha'konstruktsiya hi'no m'hendes fe'il (ri'shon m'hendes b'tokuf) um ri'shon m'hendes azrichi b'katgoriah shel "mdor m'banim".
- השטח הנדרש יהיה במפלס הכניסה למבנה (לא קומת מרתק) ויהיה נגיש ללא צורך במעליות או דרגות ובSHIPOU שלא יעלה על התקנות לנגישות אנשים עם מוגבלותם לבניין ציבור. 2.7
ha'chtha ha'ndresh yihay b'mefiles ha'kenisa lem'bana (la' komat mrtaq) v'ihya nigash la'zrok b'meuliyot au drugot v'be'shipou shelal yuhla ul ha'tkanot lanegashot anshim um mogbelot le'mbeni tsibor.
- השטח המוצע יהיה במפלס אחד בסמוך לנכס המוצע יהיו לפחות **2 מקומות חניה לשימושו הבלעדי של המוסד**. 2.8
ha'chtha ha'mzui yihay b'mefiles ach b'smukh la'nes ha'mzui yihiu le'fchoot 2 makomot chnia le'shimusho ha'beludi shel hamosad.
- בנכס המוצע יהיו חלונות נפתחים בשתי חזיות לפחות. 2.9
ba'nes ha'mzui yihiu chlonot nafachim b'shati chziotot le'fchoot.
- חזית תיחסב רק אם לפחות 35% משטחה חולנות ובכפוף לה坦מה לrogramma v'cmiforat ha'tecni.

33 N.G.

במידה וקיימות בנכס שתי חזיתות אולם אין בנכס חלונות נפתחים, אך קיימים בו פתחי אוורור נוספים לכינסה של אויר מבחן, קרי אוורור צח, תיבחן עמידה בתנאי הסף בהתאם לשיקול דעתו של המוסד לביטוח לאומי ובהתאם לאופי הפתרון המוצע. פתרון כאמור ייחשב כעמידה בתנאי הסף אך לא יינתן ניקוד מעבר לכך במפל האיכות.

- ככל שההצעה היא לנכס קיים – הנכס המוצע לא בניו בשיטת "פל-קל". 2.10
 הנכס יענה על כל הדרישות וההגדרות המפורטות במסמכי המכרז, לרבות החלוקה הפנימית עפ"י הrogramma (נספח 4 להסכם השכירות) והמפרט הטכני של המוסד (נספח 5 להסכם השכירות). 2.11
 קיומם של האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976. 2.12

להוכחת העמידה בתנאי הסף יגיש המציע את האישורים והמסמכים המפורטים להלן:

- באמם המציע בעת הגשת ההצעה הינו תאגיד הרשות בישראל על פי כל דין, על המציע לצרף להוכחת העמידה בתנאי הסף את האישורים הרלוונטיים וכן את האישורים המפורטים להלן: 2.13
 2.13.1 העתק תעודה רישום על היות המציע תאגיד רשום במרשם הרלוונטי ברשות התאגידים.
 2.13.2 אישור תקף על ניהול פנסי חשבונות ורשומות לפי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1976. 2.14
 תצהיר בכתב לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בדבר היעדר הרשותות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, ותצהיר בכתב לפי המציע מלא אחר דרישות סעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, בעניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות-תנאי לעסקה עם גופ ציבורי. על התצהיר להיות חתום על ידי מושחה/י החותמה של המציע ומאותת על ידי עורך דין, כל זאת על פי נוסח המפורט בנספח 2' למכרז. 2.15
 על המציע לצרף להצעתו אישור על זכויותיו בנכס נכון למועד פרסום המכרז (כגון: נסח טابו, אישור זכויות מנהל מקרקעי ישראל וכו').
 המוסד יהיה רשאי – לפי שיקול דעתו – לקבל גם הצעה של מציע אשר זכאי להירשם כבעליים או בחוכר ראשי מרשות מקרקעי ישראל של הנכס המוצע או מגורם אחר. מובהר כי המוסד יבחן את ההסביר המשפטי שיינתן על ידי המציע לעניין זה והוא רשאי להחליט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, באשר לכשירות ההצעה. 2.16
 ייעוד הנכס על פי תוכנית המתאר התקפה החלה עליו במועד האחרון להגשת הצעות הינו משרות, או לחילופין יעוד למסחר/ תעסוקה, ואשר קובעת זכויות בנייה באופן המאפשר למש את שטח הנכס הנדרש כאמור בסעיף 1.1 לעיל. ככל ותוכנית המתאר התקפה כאמור הינה מסחר/ תעסוקה, יש לצרף מסמך מטעם מוסד התכנון המוסמך שהוא אינו מתנגד לשינוי הייעוד לשימוש משרדים. על המציע לצרף אסמכתאות בהתאם כאמור בסעיף זה. 2.17
 הנכס המוצע נקי מכל שעבודים, עיקולים, הערות אזהרה או זכויות צדדים שלישיים אחרים. למרות האמור לעיל, המוסד יהיה רשאי לקבל גם הצעה של נכס אשר רשום לגבי שיעבוד / משכנתא לטובת צד שלישי, בכפוף להגשת הסכמת בעל השבוד להשכרת הנכס למוסד ולביצוע השינויים וההתאמות בנכס בהתאם לצרכי המוסד. 2.18

מציע שלא עומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 2 לעיל, הצעתו תיפסל.

32 N.

3. אופן בחירת הזוכה

- מציע העונה על הדרישות של חוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992 לעניין עידוד נשים בעסקים, לצרף להצעתו אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישא בנוסח נספח ט, ומפורט בסופה.
- עסק בשליטת איש מילואים – להצעה אשר מתקיים בה האמור בסעיף 2ד' לחוק חובת המכרזים, כלומר שהוגשה על ידי עסק בשליטת איש מילואים כהגדתו שם, יוצרף תצהיר חתום בידי עורך דין. מודגש בזאת כי בהתאם להוראות החוק האמור, יש לצרף את התצהיר כאמור בעת הגשת ההצעה למכרז כמפורט בסעיף האמור בנוסח המפורט בנספח י'.
- המוסד יבחר את הזוכים לפי אמות המידה העיקריות הבאות ובהתקנים שלבים דלהלן:
- 3.3.1 עמידה בכל תנאי הסף וצירוף של כל המסמכים הנדרשים.
 - 3.3.2 ציון מיטבי משוקל כאשר ניתן משקל של 50% למדד התועלת (aicota) של ההצעה ו- 50% לעלות שללה.
 - 3.3.3 הערכת התועלת, שתופק מן ההצעה, תtabסס על נתוני הנכס המוצע והתאמתו לצרכי המוסד לפי שיקול דעת המוסד.

4. שלבי בחירת הזוכה

- ועדת המכרזים תהא רשאית למנות ועדת בדיקה, אשר תבחן את ההצעות בהתאם לקריטריונים המפורטים במכרז זה. ועדת הבדיקה תביא לפני ועדת המכרזים המלצה לעניין בדיקת ההצעות וה尼克וד בגין מרכיב האיכות המוצע.

- שלב 1 – בדיקה של תנאי הסף**
- בשלב זה תיבדק עמידת ההצעות בתנאי הסף, לנכסים המוצעים תtabצע בחינה לתנאי הסף לרבות הקנייני התכנוני הrogramטי והסבירתי. הבדיקה תtabצע על סמך מסמכי המציע, השלומות שיתקלו במידת הצורך ועל סמך הסיור אשר יtabצע על ידי נציגי הוועדה המוסמכת, במידת הצורך המסמכים יועברו ליחידה המשפטית וליחידה המקצועית במוסד לביטוח לאומי.
- הצעות שאינן עונות במלואן על כל תנאי הסף תיפסלו.**

- שלב 2 – הערכת התועלת (מפל איקוט)**
- הערכת התועלת, תtabסס על כל המידע אשר נבדק בהתאם לשלב א'. ובהתאם למשקלות היחסיים של סעיפים האיקוטים כמפורט במפל להלן:

3.3 N.C.

הצעה שלא עברת את ציון האיכות 50 לא תעבור לבדיקה שלבים הבאים

קריטריון	ניקוד מקסימלי	ניקוד	מדד	ניקוד מקסימלי	ניקוד	מדד	
נגישות לתחבורה ציבורית בכל זה אוטובוסים, רכבות עירוניות ומערך היסעים פנימי	5	2-1 קווים 3-4 קווים 5 קווים ומעלה	0 2 5	היעדר התאמה התאמה מינימלית התאמה חלקית התאמה טובה	פסילה	30	
מיקום ברמת ישוב וסביבה אורבני בחינה בהתאם לפרמטרים: 1. הרכב המבנים בסביבה: תעשייה, מסחר, מגורים, מרכזי קניות, אזורי תעשייה, אזורים היבטי, משרדי ממשלה וכו' 2. פרוגרמה סביבתית: פיתוח סביבתי קיים ו/או תוכנית מתאר עתידית. 3. נגישות לבנייה למרחב הציבורי, מידת ה נגישות לציבור קהיל היעד	30	התאמה מלאה	30		היעדר התאמה התאמה מינימלית התאמה חלקית התאמה טובה	פסילה	
התאמת המבנה המוצע לצרכי המוסד התאמת תבחן בהתאם לפרמטרים כדוגמת: ארכיטקטורה של המבנה, שנת הקמת המבנה, מצב תחזוקת המבנה פנים וחוץ, תכשיט המבנה לרבות גמישות לתכנון אזורים המתנה ורוחחה לקהיל היעד מחוץ למבנה, מיקום הקונטור המוצע במבנה, צמידות לבניים שכנים ומידת התאמה לביטוח לאומי ונגישות לקהיל במלס הרחוב	25	התאמה מלאה	25		היעדר התאמה התאמה מינימלית התאמה חלקית התאמה טובה	פסילה	
سطטוס המבנה	10	מספר משתתפים אגף עצמאי מבנה עצמאי	0 8 10			מספר משתתפים אגף עצמאי מבנה עצמאי	פסילה
התאמת המבנה ל프로그램 ולפרט הטכני התאמת לограмמה המצוירת בהתאם לפרמטרים כדוגן: פוטנציאל ניצול השיטה המבנה, מיזמי מרבי של שטח הקרקע (פריסת המרחב), גודל מפתחים ושטחי נטו/ברוטו. שיקולים תכנוניים ו/או סביבתיים הנוגעים לנכס בהתאם לעמדת הגורמים המKeySpecים של המוסד לביטוח לאומי	15	התאמה מלאה	15	היעדר התאמה התאמה מינימלית התאמה חלקית התאמה טובה	פסילה		

.3.2 N.7

ניקוד	מדדג	ניקוד מקסימלי	קריטריון
0	שתי חזיותות	10	מספר חזיותות חזית תיחסב בהתאם לאמור בסעיף 2.9
5	שלוש חזיותות		
10	4 חזיותות ומעלה או 2 חזיותות ומעלה בפתח רוחב שבין 20-15 מטר		
0-5	הניקוד יינתן בנקודות שלמות	5	התרשומות כללית מהמציע
		100	סה"כ

המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לקבל הערכת שמאבי ביחס להצעות שעברו את תנאי הסף לאחר שלב זה.

4.4

שלב 3 – שקלול ציוני עלות ואיכות ניהול ומחיר משא ומטען

רק להצעות שעמדו בתנאים הקבועים בסעיפים 4.2, 4.3, 4.4, יחוسب ציון עלות.

ההצעה בעלת המחיר הנמוך ביותר תקבל את הציון 100 וההצעות הבאות אחריה יקבלו ציון יחסית בהתאם לנוסחה להלן. (המחיר המוחשב יכלול את הצעת המחיר לרבות דמי ניהול וחניה).

נוסחה לחישוב ציון עלות למחיר :

ההצעה הנמוכה ביותר (כולל דמי ניהול וחניה והתאמות)

----- X 100

ההצעה המ比亚 (כולל דמי ניהול וחניה והתאמות)

חישוב עלות ההצעה הינו חיבור של סך העליות הבאות :

עלות שכירות : 150 מ"ר * 240 חודשים * מחיר מוצע למ"ר

עלות דמי ניהול : 150 מ"ר * 240 חודשים * מחיר מוצע למ"ר

עלות חניות : 2 * 240 חודשים * מחיר מוצע לחניה

עלות התאמה : 150 מ"ר * מחיר מוצע למ"ר

4.4.1 להצעות שנקבע להן ציון עלות יחוسب ציון משוקלל, בהתאם לנוסחה לעיל. בציון המשוקלל יינטו משקל של 50% למדיד התועלות (aicoot) של ההצעה ו-50% לעלות שלא.

4.4.2 המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לנחל משא ומטען עם המציגים אשר בוצעו לגבייהם שכלל של ציון ההצעה (שלב 3).

4.5 **שלב 4 – קביעת ההצעות מועמדות לזכיה**

4.5.1 ההצעות דורוגנה בהתאם לציון המשוקלל לאחר ניהול מ"מ וההצעה אשר הציון המשוקלל שלה יהיה הגבוה ביותר, לאחר מ"מ, תיבחר כהצעה מועמדת לזכיה.

33 N

4.5.2 אם לאחר שכלל ההצעה כמפורט לעיל, ההצעה עלות הצוון המשוקל הגובה ביותר קיבלו צוון זהה, יפעל המוסד בהתאם להוראות סעיפים 2ב ו-2ד לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, בדבר "עסק בשליטה אישת" ובדבר "יעידוד משרתי מילואים בערים זעירים, קטנים או ביוניים" כהגדרתם שם, וזאת בתנאי שהמציע עומד בדרישות החוק.

4.5.3 ככל שייווצר שוויון בין המציעים גם לאחר יישום האמור לעיל – תעריך הגרלה בין המציעים הרלוונטיים.

4.6 שלב 5 – קביעת סבירות עסקה

4.6.1 ההצעה אשר סומנה כموעמדת לזכיה תיבדק אל מול הערכת שmai (שומה/סבירות עסקה).
4.6.2 במידה והפער בין הערכת השmai להצעת המחיר ימודע על מעלה מ 20% תהא רשאית ועדת המכרזים לפסול את ההצעה והמוסד יפעל בהתאם לקבוע בסעיפים 4.4, 4.5 ו-4.6.3 ביחס לשאר ההצעות.

4.6.3 ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאה או בשל חוסר התייחסות לדרישות ו/או נתוניים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת ועדת המכרזים מונע את הערכת ההצעה כנדרש.

4.6.4 המוסד ו/או ועדת המכרזים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה שזכה בניקוד האיכות הגבוהה ביותר או את ההצעה שזכה בשקלול הניקוד הגבוה ביותר או כל ההצעה שהיא בכלל וهم רשאים לבטל את המכרז וכן לצאת במכרז אחר לרכישה ולחילופין שכירת מושדים, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתם ולא תהיה למי מבין המציעים כל טענה ו/או דרישת בקשר לכך.

4.6.5 בנוסף לבחירת הזוכה, רשאית ועדת המכרזים לדרג מציע או מציעים נוספים, באופן שבמקרה אשר בו הזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו עקב זכייתו במכרז, תהיה ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי המציע שודרג אחריו יבוא במקומו, וכך להלאה.

4.6.6 ועדת המכרזים והמוסד רשאים לנוקוט בכל אמצעי שימושו לנוכח על מנת לבירר אמונות כל מידע ו/או הצהרה לגבי המציע, ובכלל זאת באמצעות בירורים ברשותו אחריות של המדינה ו/או אצל כל גורם אחר שהוא והמציע, בהגשת הצעתו למכרז, נotonin בזאת הסכמתו לבירורים כאמור. לצורך קבלת החלטות במכרז רשאית ועדת המכרזים להיוועץ במיל שאיינו חבר בוועדת המכרזים, לרבות מי שאינו עובד של המוסד.

4.6.7 בהגשת הצעתו, נotonin המציע מראש את הסכמתו כי המוסד יעשה כל שימוש, כפי שימצא לנכוון, במידע המפורט בהצעתו ובכלל זאת יציג, בפניו כל גופו אשר עמו יהיה בקשר בקשר בקשר למכרז ו/או לפרוייקט ו/או בפני מציגים אחרים, חלקים מההצעות או את ההצעות בלבדותן. על אף האמור לעיל, המוסד לא יאפשר למציעים אחרים במכרז לעיין בחALKIM בהצעתו של הזוכה, אשר לביבותם החליטה ועדת המכרזים כי העיון בהם עלול להשוו סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו. כמו כן, ככל שמצוין יידרש לספק הבחרות ו/או מסמכים ו/או נתוניים אחרים בקשר להצעתו במכרז ו/או פרטיים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, מצבו הפיננסי, או של בעלי עניין בו יהו גם הנתונים האמורים סוד מסחרי של מגיש ההצעה ובהתאם, לא יומדו לעיון כאמור.

4.6.8 אין בכלל האמור בהזמנה להציע ההצעות זו כדי לגרוע מסמכיותה של ועדת המכרזים על פי הוראות כל דין.

3.2 N.

5. תנאי הגשת המכרז

- 5.1 ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתבבותו: www.btl.gov.il, דף הבית מדור מכרזים. במכרז זה לא נדרש תשלום עבור מסמכי המכרז. הודעות ושינויים ביחס למכרז יועלו לאתר האינטרנט כאמור. **אחריות המציעים לבדוק את אתר האינטרנט ולהתעדכן בהודעות ושינויים כאמור.**
- 5.2 מובהר ומודגש, כי הנוסח היחיד של מסמכי המכרז, אשר יחייב את המוסד, הינו הנוסח שנערך על ידי המוסד והועל על ידו לאתר האינטרנט (לרבבות הודעות ושינויים שיועלו על ידי לאתר כאמור). חל איסור מוחלט לבצע כל שינוי ו/או תוספת ו/או הסטייגות במסמכים. כל שינוי או הסטייגות כאמור עלולים לפסול את ההצעה ובכל מקרה, גם אם המוסד לא הגיב כלל לשינוי כאמור, לא יחייב השינוי את הצדדים והנוסח שנערך על ידי המוסד הוא הנוסח המחייב היחיד.

6. אופן הגשת ההצעה

יש להגיש את ההצעה בשתי מעطפות נפרדות:

- 6.1 מעטפה אחת תכיל בתוכה את כל חומר המכרז בשלושה העתקים **למעט הצעת המחיר ותסומן באות א'.**
- 6.2 לתוך המעטפה הניל יש להכניס מעטפה שנייה. מעטפה זו תכיל בתוכה את הצעת המחיר (**נספח ד'**), אשר בה יצינו דמי שכירות למשיר, עלות התאמות, דמי ניהול, עלות חניה (אם קיימת), (להלן: **"מעטפה המחיר'" ותסומן באות ב'.**)
- 6.3 מעטפה המחיר (שסומנה באות ב') תჩתם בחותמת המחיר ותוכנס כשהיא סגורה וחתומה כאמור לתוך מעטפה ההצעה (שסומנה באות א').
- 6.4 יש להקפיד על סימון העותק המקורי של ההצעה במילה "מקור" וסימון שלושה העתקי ההצעה במילה "העתק".

אין למלא בחוברת המכרז כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר פרטים אלה בכל מסמך אחר המוגש על-ידי המציע, אלא אך ורק במעטפת המחיר.

- 6.5 המועד האחרון להגשת ההצעות **כמפורט בטבלת ריכוז תאריכים – נספח א' למכרז.**
- 6.6 את ההצעה חתומה ויתר המסמכים הנדרשים יש להגיש ביד או באמצעות שליח בלבד לתיבת המכרזים הנמצאת בקומה 1 בארכיב המוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי רחוב יפו 217 ירושלים. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.
- 6.7 המוסד לא ידונ בהצעה שלא נמצא בתיבת המכרזים במועד האמור בסעיף 6.5 לעיל, מכל סיבה שהיא.

- 6.8 שאלות ניתן להעיר לגבי שלוי יהודה באמצעות דוא"ל: shellyy@nioi.gov.il עד **למועד המפורט בטבלת ריכוז תאריכים – נספח א' למכרז**

- 6.9 תשובות יינתנו באופן מרוקז באמצעות אינטרנט האינטרנט של המוסד בכתבבותו: www.btl.gov.il דף הבית מדור מכרזים, **עד למועד המפורט בטבלת ריכוז תאריכים – נספח א' למכרז**
- 6.10 אין לעורך שינויים כלשהם במסמכי המכרז שיצורפו להצעה שתוגש. כל שינוי שייעשה במסמכי המכרז או כל הסטייגות ביחס אליהם, בין תוספת בגוף המסמכים ובין במקتاب לוואי או בכל דרך

3.2 N.G.

אחרת, לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ויראווו אילו לא נכתב כלל והוא אף עלול להביא לפסילתה של ההצעה. במידה ומ缘分 יחולט לקבל את הצעת המציע יראה אותה אילו שינויים אלו לא נעשו כלל.

7. ביטוח

- 7.1 מובהר בזאת, כי לפני הגשת ההצעה למכרז זה, על המציע חלה האחראיות לוודא בעצמו ועל חשבונו אצל חברת ביטוח האם תסכים לבתו כנדרש במכרז ואת המשמעות הכספיות של התאמת הכספי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח הלאומי.
- 7.2 על מושרי החתימה של המציע לחתום על התחייבות לעירicit ביטוחים, כאמור **בנספח י"א ולצרכך** להצעה, אחד מתנאי הספר להשתתפות במכרז.
- 7.3 המציע מצהיר ומתחייב, כי אם יבחר כזוכה במכרז, הוא ימציא לביטוח הלאומי, עד המועד הקבוע בסעיף 7.5 להלן, אישור קיום ביטוחים, בהתאם לנוסח המציג ב**בנספח 7**, כפי הנדרש במכרז לא כל שינוי באישור האמור, אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת העותם למכרז, חתום על ידי חברת הביטוח, וזאת כתנאי ספר לחתימת הביטוח הלאומי על הסכם ההתקשרות עם הזוכה ומימוש הסכם ההתקשרות.
- 7.4 מובהר בזאת, כי המציע אינו נדרש לצרף להצעה את **נספח 7** (אישור קיום ביטוחים) אלא **נספח י"א** (התחייבות לעירicit ביטוחים) בלבד.
- 7.5 הפוליסות ואישור קיום ביטוחים לצורך חתימה על הסכם ההתקשרות, כאמור **בנספח 7** ימסרו לביטוח הלאומי בתוך 14 ימי עבודה מהודעת הביטוח הלאומי לזוכה על זכייתו במכרז זה או בלווי זמינים אחר שהbijוטה הלאומי יקבע, וכتنאי לחתימה על הסכם ההתקשרות.
- 7.6 **لتשומת לב המציע** – לאחר שאין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באישור קיום ביטוחים, יהיה על הזוכה למסור לביטוח הלאומי העתקי פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובו ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהזוכה על פי מכרז זה.
- 7.7 הזוכה יהיה רשאי להגיש העתקי פוליסות ובו ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות הביטוח הלאומי, לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקית סודי וכדו'. לחילופין אפשר להמציא תמצית פוליסה מעת חברות הביטוח ובנה תיאור הכספי והנדרש על פי המכרז זה. המסקן יהיה חתום על ידי חברת הביטוח.
- 7.8.1 **למען הסר ספק מובהר בזאת:**
7.8.1.1 מציע שהצעתו תתקבל לא יכול לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות הביטוח הלאומי לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
- 7.8.2 מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות הביטוח הלאומי במועד הרשות במסכם או בכל מקום אחר במכרז יחולו הוראות נספח י"א התחייבויות המציע לעירicit ביטוחים. כמו כן, שמורה לביטוח הלאומי הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לנקט גדו' בכל דרך חוקית העומדת לרשותו, לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרםו לו מעצם אי עמידת המציע בתחייבות זו כלפיו.

3.2 N.G.

8. הוצאות

כל הוצאות, מכלמין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנות הצעה למכרז ובשיתוף הפעולה במכרז, ובכל זאת כל הוצאות הכרוכות בהוצאת הערכיות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. למען הספק מובהר כי המציע לא יהיה זכאי לכל החזר או תשלום עבור הוצאות שהוצעו לשם הגשת ההצעה במכרז זה וזאת גם במקרה בו בוטל המכרז מכל סיבה שהיא.

9. הودעה על זכיה והתקשרות

עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך ועדת המכרזים לזכיה.
9.1
במועד שיקבע על ידי הוועדה בהודעתה על הזכיה כאמור, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליהם להציג בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסכם, כשהוא חתום על ידו, אישור על קיום ביטוחים.

במקרה שבו הספק הזוכה היא חברה, החתימה על הסכם ההתקשרות עמה מותנית בכך שהזוכה יציג מסמך עדכני המראה שהחברה לא מפרת חוק ולא מצויה בהתראה לפני רישום החברה מפרט חוק.

התנאי האמור בסעיף 9.2 לא חל על חברות ממשלתיות כמפורט בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975,

עבור עמותות, הקדשות, אגודות עותמאניות וחברות לתועלת הציבור (להלן: "חול'צ")^[1] - אישור ניהול תקין - הgestת "אישור ניהול תקין" מעת רשם העמותות או רשם הקדשות, לפי העניין, המעיד כי הגוף מקיים את דרישות חוק העותמאני על האגודות 1909, חוק החברות, התשנ"ט-1999/חוק הנאמנות, התשל"ט-1979 / חוק העותמאני על האגודות 1980 / חוק העניין, והנחיות רשם העמותות / רשם הקדשות, לפי העניין, בדבר אופן ניהולו התקין לצורך קבלת האישור. זאת למעט החיריגים הבאים, בהם ניתן יהיה להסתפק באישור הגשת מסמכים" מעת הרשם הרלוונטי:

התקשרות עם עמותה, חול'צ, או הקדש, אשר טרם החלפו שנתיים מיום רישומם.
התקרשות עם אגודה עותמאנית.

עבור חברה או שותפות רשומה יש להציג נסח עדכני המראה כי לתאגיד או לחברה אין חובות בגין אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה זו וכי לא נרשם כתאגיד מפר חוק או בהתראה כתאגיד מפר חוק.

לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 9.2. לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המצא אחד או יותר מהמסמכים אשר עליו להמציא נוכחות וכיתו ו/or חזר בו מהצעתו, יהיו רשאים הוועדה ו/או המוסד לבטל את זכיותו של הזוכה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/or סعد העומדים לזכותו של המוסד נוכחות הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן יהיה המוסד ו/or ועדת

^[1] בהתאם להחלטת ממשלה, "הסדרת פעילות מיזם המידע 'גידסטאר' לשם חיזוק תשתיית החברה הארץ"
בישראל ותיקון החלטת ממשלה, מ' 460, יום 5 באוקטובר 2021.

3.?

ג.ג

המכרזים רשאים לקבוע זוכה אחר למכרז, והכל מבלי לגרוע מכל סעיף או תרופה אחרים להם זכאים המוסד ואו ועדת המכרזים על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.

10. סמכות שיפוט

- 10.1 סמכות השיפוט הייחודית לכל העניינים הנוגעים למכרז זה ובכלל זה ההסכם הנובעים ממנו לרבות יישום, היא של בתיה המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.

11. אישורים ומסמכים שעל המציע להגיש עם הגשת ההצעה

- 11.1 על המציע לצרף **תשريع** של השטח המוצע ומפת העיר, עליה יש לסמן את מיקום המבנה המוצע, וכן מיקום כל התchanות שבהם עשויים קווי התחבורה הציבורית וממוקמים למרחק שלא עולה על 300 מטר מהכניסה לנכס המוצע, כולל פירוט של מספרי הקווים והחברה המפעילה אותם.
- 11.2 על המציע להגיש את כל התוכניות התקופות והתוכניות העתידיות בנכס.
- 11.3 על המציע לצרף תוכניות אדריכליות לרבות תוכנית קומת כניסה וקומות נוספות ככל שייהו, מן התוכניות ניתנת יהיה להבין כיצד המציע נותן מענה לדרישות הפרויקט, על המציע לפרט בתוכניות על סמך איזו תוכנית התבסס בתוכנית האדריכלית (מופקדת ו/או בהפקדה).
- 11.4 על המציע לצרף תוכנית העמدة לרבות גישה לכלי תחבורה לחניית המבנה.
- 11.5 על המציע להגיש את הסכם השכירות (נספח ה' למכרז) על נספחים, חתומים ע"י מורשי החתימה (לרכבות נספחים 4 - 6 להסכם השכירות).
- 11.6 על המציע למלא ולהגיש **טופס זיהוי הנכס** (נספח ג' למכרז) ו**דף קשר** (נספח ב' למכרז).
- 11.7 על המציע לצרף עורך דין על מורשי החתימה ודוגמאות חתימה חתום ע"י עו"ד, בנוסח המצה"ב **נספח ו'** למכרז זה (מקרה שהמציע הינו חברה).
- 11.8 על המציע לצרף **אישור זכויותו בנכס** (כגון נסח טאבו, אישור זכויות מנהל מקראי ישראל וכו') נכון למועד פרסום המכרז. ככל שהמציע זכאי לכך שזכויותו בנכס תירשםנה בלשכת רישום המקראי – אישור מאות עווה"ד של המציע אשר יפרט את זכויותיו של המציע לגבי הנכס, סטטוס הרישום, הסיבה לכך שהזכויות טרם נרשמו, הערכה למועד אשר בו יושלים רישום הזכויות וכל נתון רלוונטי נוסף אחר.
- 11.9 על המציע לצרף **אישור אישורים תקפים מהרשות המוניציפאלית** לייעוד המבנה המוצע בהתאם לשימוש המוצע (הפעלת סניף המוסד לביטוח לאומי).
- 11.10 הנכס יהיה נקי מכל שעבודים או החלופין יומצא אישור מבעל השבוד על הסכמתו להשכרת הנכס עבור משרד הביטוח הלאומי.
- 11.11 תוכניות מיקום של החניות המוצעות, אם ישן.
- 11.12 ככל שההצעה היא לנכס קיים – אישור קונסטרוקטור כי הנכס אינו בניו בשיטת "פלקל".
- 11.13 כל הסבר ופירוט הנדרש, לדעת המציע, לבדיקת מצבו (המשפטית, תכונני, פיסי, הנדי וכיו"ב) של הנכס והצעתו الهندסית של המציע בין היתר חוות"ד קונסטרוקטור מוסמך לבדוק תקינות מצבו הפיסי של המבנה.
- 11.14 אישור התcheinיות עירית ביטוחים – נספח י"א למכרז
- 11.15 למען הסר ספק מובהר כי אין בקבלתם של המסמכים המפורטים לעיל ע"י המוסד משום אישור לתכנון העיקרי המוצע ע"י המציע ו/או להתאמתם לדרישות שבמסמכי המכרז.

3.?

ג.ג

**נספח א' – טבלה ריכוז תאריכים**

תאריך	הפעולות
24.8.2025	פרסום המודעה באינטרנט
24.8.2025	פרסום המודעה בעיתונות
23.11.2025	מועד אחרון להגשת הצעות לטיבת המכרזים עד השעה 12:00
5.10.2025	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה באמצעות דואל: shellyy@nioi.gov.il
30.10.2025	מועד אחרון למענה המוסד על שאלות הבהרה באמצעות אתר האינטרנט דף הבית מדור מכרזים

במקרה של סתירה בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז,
קובעים התאריכים בטבלה זו.

נספח ב' – אישורים ומסמכים אותם יש לצרף להצעה

הערות המציג	קיים / לא קיים	מסמכים שיש לצרף להצעה
	קיים	נספח ב' – עמוד זה ממולא
		נספח ב' – דף קשר
		נספח ג' – טופס זיהוי הנכס
		נספח ד' – טופס הצעת מחיר מעתפת נפרדת
		נספח ה' – הסכם שכירות חתום
		נספח 3 להסכם השכירות – תשריט הנכס המוצע
		נספחים 4-7 להסכם השכירות חתומים
		נספח ו' – טופס מורשי חתימה לחברה
		נספח ז' – תצהיר חוק עסקאות גופים ציבוריים
		נספח ח' – הסכם ניהול חתום בມידה ויש חברת ניהול
		נספח ט' – תצהיר לפיו העסק הוא בשליטת איש
		נספח י' – תצהיר תאגיד בשליטת איש מילואים
		יספח י"א – התcheinבות לעירית ביטוחים
		אישור זכויות בנכס
		אישורים תקפים מהרשויות המוניציפאלית לייעוד המבנה המוצע
		אישור בעל השubbud להשכרה על הנכס בມידה וישנו שייעבוד

N.P

נספח ב' – הצהרת ופרטי המציג

לכבוד

המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המוסד")

ג.א.ג.,

הנדון: מכרז פומבי מס' ב (1029) 2025 לשכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקרית ספר

אנו הח"מ, לאחר שקראננו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

1. הבנו את כל האמור במסמכי המכרז, בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו, ואנו מסכימים לכל האמור בהם.
2. הבנו את השיטה, אשר בה מתבצע המכרז, על כל שלביו ולבנות שיטת בחירת הזוכה במכרז, אם יהיה כזה.
3. הננו מצהירים בזה כי קראנו ובחנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרשות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצלגים, פרטומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי המוסד ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוגשים בזאת מראש על טענות כאמור.
4. הננו מודעים לכך כי המוסד רשאי לבטל את המכרז, וזאת בין לפני ובין לאחר הגשת ההצעות במכרז. הננו מאשרים כי לא תהינה לנו כל טענות ו/או דרישות בקשר לביטול המכרז כאמור.
5. אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמציעים במסמכי המכزو ו/או עפ"י כל דין להתקשרות מושא מכزو זה, הצעתנו זו עונה על כל הדרישות במסמכי המכزو ונמקבים על עצמנו את ההתקשרות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכزو.
6. אנו מתחייבים להודיע למוסד על כל שינוי מבנה המציג, בעלות, בכל נתון או בכל מסמך שנמסר במסגרת הצעתנו למכزو ו/או הדרוש לצורך עיריכת ההתקשרות על פי המכزو ו/או על פי כל דין.
7. יש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועים וכל הצד הנדרש על מנת לבצע ולהשלים את העבודה במועדים הנקבעים במסמכי המכزو, ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה במכרז.
8. אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תנאי עם מציעים אחרים.
9. הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואני ניתנת לביטול או לשינוי, ותאה תקפה במשך 180 (מאה ושמונים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. ידוע לנו, כי המזמין רשאי לדרש הארכת תוקף ההצעה לפחות 60 (ששים) ימים נוספים, ואם לא נאריך הצעתנו זו לכשnidרש, תיפסל הצעתנו זו, והכל מבלי לגרוע מכל סען או תרופה אחרים להם זכאי המזמין על-פי המכزو ו/או על-פי כל דין.
10. אנו מסכימים, כי תהיה זכאים, אך לא חייבים, לראותה בהצעתנו זו משום הצעה ללא-חוזה, כאמור בסעיף 3 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973 ובקבלה על ידכם יכרת הסכם מחייב בינוינו.

ג.ג.

11. היה והצעתנו התקבל, אנו מתחייבים כי במועד שיקבע על ידי הוועדה בהודעה על הזכיה כאמור, נמציא את כל המסמכים והאישורים שעלינו להציג בהתאם למסמכים המכרז, לרבות ההסכם, חתום כדין, ערבות הביצוע ואישור על קיומם ביטוחים.

12. אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכים התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על-פי דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

לראיה באנו על החתום

תאריך _____

שם המציע _____

אם ההצעה מוגשת ע"י מציגים במשותף יש לפרט את שמו של "הנציג המוסמך".

כתובת _____

טלפון _____

מספר פקס _____

כתובת דוא"ל _____

שם איש קשר _____

טלפון _____

חתימה וחותמת _____

אישור עו"ד

אני הח"מ _____ (להלן: "המציע") מאשר בזו
כי ביום _____ חתמו לפני על הצהרה זו ה"ה _____ בשם המציע
(במציעים במשותף – בשם "הנציג המוסמך"), כי נתקבלו אצל המציע (במציעים במשותף: אצל כל אחד מיחידי המציע) כל החלטות וכל האישורים הדורשים על פי מסמכים התאגדות של המציע (במציעים במשותף – אצל כל אחד מיחידי המציע) ועל פי כל דין לחתימת המציע (במציעים במשותף – לחתימת הנציג המוסמך) על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע (במציעים במשותף – את יחידי המציע המשותף) לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל.

תאריך _____

עו"ד _____

* הערה – במציעים במשותף, ניתן לפצל את אישור עו"ד כך שיימסר אישור עו"ד בנוסח האמור לעיל לגבי כל אחד מיחידי המציע בנפרד.

N.G

נספח ג' – טופס זיהוי הנכס

לכבוד

המוסד לביטוח לאומי

תחום בגין ונכסיים

רחוב יפו 217

ירושלים

הندון: מכרז מס' ב(1029) 2025 – שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריית ספר

הנו מתכבדים להגיש בזאת את הצעתנו, לאחר שיעינו במסמכי המכרז שבנדון ובתנאי המכרז כפי שפורטו
בנוסח הפרסום בעיתון / באינטרנט מתאריך _____
להלן המבנה המוצע:

1. פרטי זיהוי הנכס

הישוב: _____

גוש מס': _____ חלקות _____

רחוב: _____

בעל הנכס: _____

2. תיאור המבנה

א. מצב הנכס: שלד / בניו _____ (נא למלא)

ב. הבניין בעל _____ קומות _____

ג. קומה מוצעת: _____

ד. גודל הנכס כולה _____ מ"ר

ה. גודל השטח המוצע _____ מ"ר

ו. שנת בניה הנכס _____

ז. יעוד שימושי לשטחים המוצעים לשכירות: _____

ח. שטחי מסחר ומרתפי חניה ב- _____ מפלסים.

ט. כמות מקומות חניה צמודים עבור חניה נקיים: _____

י. כמות מקומות חניה העומדים לרשות המוסד (בהתאם לדרישה תנאי סוף): _____

יא. האם ישנה חניה ציבורית קרובה למבנה כן / לא.

אם כן פרט את מספר החניות במקום _____

יב. האם התקנות בינוי בשיטת פל-קל כן / לא.

יג. מספר חדרי המדרגות בבניין הוא _____

יד. האם יש מעליות בבניין כן / לא.

אם כן פרט את מספר המעליות _____, מספר נוסעים בכל מעלית _____, מספר המעליות

העומדות בתקנות נגישות לנכים, עיוורים וחירשים _____.

ג. נ.

הנחיות למלוי טופס זיהוי הנכס :

- על המציע למלא את כל המידע הנדרש בסעיפים 1 ו-2 בהתאם לנוטרי המבנה המוצע.
- בסעיף 2 נתני סעיפים א' – י"א הינם סעיפים כללים, ועל המציע להתייחס בהצעתו למידת הרלבנטיות של כל אחד מהסעיפים למבנה המוצע על ידו.

תאריך : _____

חתימה וחותמת המשכיר : _____

P.N

נספח ד' – הצעת מחיר לשכירות/ דמי ניהול/ חניה

הנו מתכבדים להגיש בזאת את הצעתנו, לאחר שיעינו במסמכי המכרז שבンドון המפורטים במכtab הפניה.
להלן הצעתנו:

יש למלא הצעת מחיר רק בדף זה
ולהנגישו במעטפה נפרדת, **אין** למלא
פרט מהצעה זו בנספח הסכם השכירות,
הסכם הניהול וביתר מסמכי המכרז

א. סה"כ שטח המוצע להשכלה: _____ מ"ר

מחיר למ"ר לחודש בתוספת מע"מ כחוק _____ נק.

המחיר כולל את דמי השכירות למ"ר לשטח זה לרבות העמשה של
החלק היחסי בשטחים ציבוריים בהם משתמש המוסד לביטוח
לאומי, אם יש.

mobher כי שכר הדירה שישולם יהיה بعد השטח המושכר בלבד ללא שטחים ציבוריים.

ב. **דמי ניהול:** מחיר למ"ר לחודש בתוספת מע"מ כחוק _____ נק.

ג. עלות התאמות למ"ר בתוספת מע"מ כחוק _____ נק

ד. **חניות:** כמות החניות המוצעת _____ . (מנויים על בסיס מקום פנו/ מקומות שמורים)
מחיר לחניה לחודש בתוספת מע"מ כחוק _____ נק.

* אם קיימים בתשלום.

mobher כי ככל שלא הוגשה ההצעה מחיר לדמי ניהול המציע לא יוכל לדרוש דמי ניהול בשום שלב של ההסכם
עם המוסד, וככל שייקבעו כאלה בעתיד, אילו יחולו עליו.

על המציע לפרט בדף נפרד את כל השירותים שניתנים על ידו במסגרת הסכם הניהול.

כתובת:	שם העסק:
טלפון:	טלפון:
fax:	מס' עסק מורה:
מס' קבלן רשום:	שם המציע:
נייד:	תאריך:
חתימה וחותמת:	

N.C.

נספח ה' – הסכם שכירות בלתי מוגנת

שנערך ונחתם ביום _____ לחודש _____ שנת _____

בין

להלן :
(המשכיר)
מצד אחד

לבין

להלן :
(המוסד)
מצד אחר

והמוסד פרסם מכרז לקבالت הצעות לשכירת משרדים בקריית ספר במכרז שמספרו **ב (1029)**
2025 (להלן : **"המכרז"**)

המכרז ונספחו מכך ב**נספח 1** להסכם זה ומהוועים חלק בלתי נפרד מהסכם זה
 והמשכיר הגיע הצעה למכרז

והואיל
 הצעת המשכיר מכך ב**נספח 2** להסכם זה ומהוועה חלק בלתי נפרד מהסכם זה
 והמשכיר הינו בעל זכויות החכירה / בעלות של מבנה הנמצא בכתבובה

והואיל
 והידעו כgoש חלקה (להלן : **"המבנה"**).
 והמוסד מעוניין לשכור שטח של כ- **150 מ"ר**, הנמצא בקומות במבנה (להלן : **"המושכר"**).

והואיל
 תשירט המושכר מכך ב**נספח 3** להסכם זה ומהוועה חלק בלתי נפרד מהסכם זה
 והמשכיר מעוניין לשכיר למוסד והמוסד מעוניין לשכור את המושכר, והכל למטרה, לתקופה
 ובתנאים כפי שיפורטו בהסכם זה להלן ;

והואיל
 והמשכיר מעוניין להתאים את המושכר לצרכי המוסד. עפ"י הפרויקט המכך ב**נספח 4**
 והפרט הטכני המכך ב**נספח 5** כולל העסקת אדריכל ויתר היועצים להלן לצורך הוצאה

והואיל
 תוכניות ביצוע ולשביעות רצונו המלאה של המוסד (להלן : **"בדיקות התאמת"**);
 ועדת המכרזים בישיבתה מיום החליטה לבחור בהצעת המשכיר ;

לפייך הוותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

3.2

ג.ג



- 1. מבוא ונספחים**
- המבוא להסכם זה מהוות חלק בלתי נפרד ממנו.
- הסכם זה ונספחויו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו. כל הצדדים, המנסכים וההבטחות שקדמו להסכם בטלים ומボטלים למעט המנסכים שאומצו במפורש בהסכם זה.
- להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:
- נספח 1 – המכרז ונספחויו
 - נספח 2 – הצעת המשכיר
 - נספח 3 – תשריט המושכר
 - נספח 4 – הפרויקט
 - נספח 5 – המפרט הטכני
 - נספח 6 – עקרונות המדידה
 - נספח 7 – אישור קיום הביטוח
 - נספח 8 א' או 8ב' – אישור נגיאות
- 2. הצהרות והתחייבויות המשכיר:**
- המשכיר מצהיר כי הוא מושcir בזה למוסד את המושכר בשכירות בלתי מוגנת בהתאם לתנאי הסכם זה, בכפוף וכנגד מילוי התחייבויות המוסד כמפורט בהסכם זה להלן.
- המשכיר מצהיר כי אין מניעה חזותית ו/או חוקית ו/או אחרת, להשביר את המושכר.
- המשכיר מתחייב לחותם בהקדם האפשרי על כל מסמך ו/או בקשה ו/או טופס ו/או תצהיר שיידרש ממנו על פי כל דין כבעלים של המושכר על מנת לסייע למוסד בקבלת אישורים ורישויונות ניהול העסק.
- המשכיר מצהיר ומאשר בזה כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היבט המפרט, הבינו היבט וקיבלו מנציגי המוסד את כל ההסבירים וההנחיות הנחוצים לו שנדרשו על ידו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פיו ועל פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי-גילוי מספק או גינוי חסר, טעות או פגש בקשר להסכם זה. כן מצהיר בזה המשכיר כי יעמוד בכל תנאי המכרז על נספחויו השונים.
- המשכיר מתחייב למלא באופן מדויק את הדרישות שבמסמכי המכרז ובהסכם זה על כל נספחיו.
- המשכיר מצהיר כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופות התקשרות נוספות אם ימומשו, יהיו ברשותו כל האישורים והרישויונות הנדרשים על פי מסמכי מכרז זה ועל פי כל דין.
- המשכיר מתחייב להודיע למוסד תוך 7 ימים, במקרים המוגדרים בסעיפים להלן:
- אם ימונה למשכיר כונס נכסים זמני / קבוע, פרק סופי / זמני לעסקו / או רכשו.
 - אם יינתן צו הקפתת הליכים למשכיר.
- 3. הצהרות המוסד:**
- כى בדק את המושכר ומיקומו ומצאו מתאים לדרישותיו והוא מותר על כל ברירה ו/או טעת מום, אי התאמה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא, למעט פגמים נסתרים.
- 4. עבודות התאמת ותהליך ביצועם כולל לויז' והאישורים הנדרשים:**

3.2
N.7

- 4.1 המשכיר מתחייב להתאים את המושכר לצרכי המוסד עפ"י הограмה המצ"ב **בנכפח 4** והמפרט הטכני המצ"ב **בנכפח 5** לצורך הוצאה תוכניות ביצוע ולביעות רצונו המלא של המוסד (להלן: **"עובדות התאמה"**).
 למען הסר ספק, כל אי התאמה /או תוספות /או חריגות מהrogramה ומהפרט הטכני (להלן: **"השינויים"**), דורשות את אישור מנהל אגף לוגיסטיקה מראש ובכתב.
 ללא אישור האמור לעיל, לא תשולם תמורה בגין השינויים /או המוסד יהא רשאי לטעון פיזוי בעבורם בנוסף לסטודים הנתונים לו עפ"י הסכם זה, לרבות **סעיפים 4, 9, 14, 15**, ועפ"י כל דין.
- 4.2 המשכיר מתחייב לשאת באחריות מלאה לכל פעילות של קבלני משנה מטעמו, אם יהיו אלה, לרבות נושא איכות העבודה, לוחות זמנים, נזקים, הפרות וכל נושא אחר המופיע באחריות המשכיר בקשר לעבודות התאמה עפ"י מסמכי המכרז וההסכם על נשפחו.
- 4.3 המשכיר מתחייב לסיים את עבודות התאמה והשגת כל האישורים הנדרשים לאכלוס המבנה **בתוך 6 חודשים** ממועד חתימתה על ההסכם. למען הסר ספק, סיום עבודות התאמה ומסירת החזקה כולל בין היתר אך לא רק המצאת אישור לאכלוס המשכיר מעת הרשות המקומית (טופס 4), אישור יווץ בטיחות לאכלוס המבנה, אישור מורשה חתימה.
- 4.4 על המשכיר יהיה להיערך להעסקת אדריכל ויתר היועצים /מתכננים לקרהת הכנת תוכניות התאמה והעמדה וכן תוכניות לביצוע לאחריהן, עפ"י הrogramה והמפרט הטכני (**נספחים 4 – 5**), עד למועד העברת הrogramה העדכנית כמפורט **בסעיף 4.5.1**.
- 4.5 פירות לוח הזמנים מחתימת ההסכם ועד למסירת החזקה במושכר:
 4.5.1 **בתוך 14 ימים** מחתימת ההסכם, יעביר המוסד הrogramה עדכנית למבנה המוצע לידי המשכיר.
 4.5.2 **בתוך 16 ימים** מחתימת ההסכם ימציא אדריכל המשכיר החלופות להתאמת המושכר לצרכי המוסד עפ"י הrogramה. החלופות ייבחנו ויאושרו ע"י נציגי המוסד בתוך 15 ימים ולמוסד שמורה הזכות להצע חלופות אחרות אם נמצא.
- 4.5.3 עם אישור החלופה המאושרת ע"י המוסד ובכפוף לנדרש עפ"י תקנות תכנון ובנייה יהא על המשכיר **להמציא "היתר שינויים"** **אם יידרש בתוך 90 ימים** ממועד החתימה על ההסכם.
- 4.5.4 בוטל.
 4.5.5 במקביל **לסעיף 4.5.3** יקבע המשכיר תוכניות ביצוע אדריכליות, קונסטרוקציה (במידה ונידרשו), חשמל, אינסטלציה, מ"א ובתיוחות על בסיס הדרישות **בנספחים 4 – 5 בתוך 60 ימים** ממועד חתימת ההסכם.
- 4.5.6 המשכיר מתחייב להעביר את התוכניות המפורטות **בסעיף 4.5.5** לעיון ואישור המוסד בתוך הזמן הניל' והמוסד מתחייב להחוירם לידי המשכיר בצרוף העורתיו אם וכאשר **בתוך 15 ימים** מיום מסירותם לידי למוסד.
- 4.5.7 המשכיר מתחייב להעביר לידי המוסד סט מושלים של התוכניות הסופיות לביצוע לאישור סופי לאחר שתוקנו בהתאם להוראותו של המוסד אם וכאשר, **תוך 7 ימים** מיום שהמוסד החזיר למשכיר את התוכניות בהתאם **לסעיף הקודם** והמוסד מתחייב להשיבו **בתוך 7 ימים**, בצרוף אישור בכתב, במידה ואישור המוסד יהא חיובי, יעביר המשכיר לידי המוסד 3 סטים מתוכניות הביצוע הניל'.
- 4.5.8 רק לאחר קבלת אישור הסופי מטעם המוסד והשגת אישור הנדרש כמפורט **בסעיף 4.5.3** יהל המשכיר בעבודות התאמה בפועל שיחלו לכל המאוחר **90 ימים** מיום חתימת ההסכם.

N. ג.

.33

- 4.6 המשcir מתחייב להעביר את כל האישורים הנדרשים לאכלוס המבנה, **15 ימים לפחות** לפני موعد המשירה שנקבע עפ"י ההסכם, הכוללים אישורי: מתכון קונס', חשמל, אינסטלציה ואישור יו"ע בטיחות לאכלוס המבנה לרבות היתר שצוין **בסעיף 4.5.3**.
- כ"כ המשcir מתחייב להמציא למוסד, עותק חתום ע"י מורה נגשנות מטעמו בנושא המציג במסמך 8א' או 8ב בהתאם לנימוק העניין וזאת **15 ימים** לפני موعد המשירה שנקבע עפ"י ההסכם.
- 4.7 אי עמידה בלוייז באחד מהסעיפים הנ"ל יהווה הפרה יסודית ולמוסד תהא הזכות לבטל את ההסכם **אלטרו** ולהחייב את המשcir בסך השווה לשולשה חודשי שכירות וזאת ללא כל צורך מצד המוסד להוכיח נזק.
- למען הסר ספק, כל הימים והחודשים שצוינו בהסכם ונפחיו הינם קלנדריים.**
- 4.8 המוסד יהיה רשאי להוסיף למפרט הטכני עבודות, עפ"י צרכיו. עלות השינויים והתוספות יקבעו עפ"י מחירון "דקל", בהפחיתה הנחה בגובה 10% על המחירון (להלן: "התוספות"/"השינויים").
- 4.8.1 הוספה כאמור דורשת אישור הגורמים הבאים **מראש ובכתב** כמפורט להלן:
- עד 10% מעלות ההתאמות, שהציג המשcir בהצעתו, באישור מנהל אגף לוגיסטיקה / סמכ"ל לוגיסטיקה, מעל הסכום האמור נדרש אישור מנהל האגף/סמכ"ל לוגיסטיקה יחד עם חשב המוסד או סגנו.
- 4.9 לא ביצוע המשcir את עבודות ההתאמות ו/או לא סיים את ביצוען, במועד לו התחייב, רשאי המוסד לבצע ו/או לסיים את עבודות ההתאמה במקומו של המשcir ולקוז את הסכומים ששילם עבורו מדמי השכירות, בתוספת של 10% הוצאות משרד ו/או לבטל הסכם זה. האמור לעיל אינו פוגע בזכות המוסד לפיצויים עבור ביטול ההסכם, המגיעים לו עפ"י הסכם זה, לרבות **עפ"י סעיף 14** להסכם, ועפ"י כל דין.
- 4.10 עפ"י המפורט במסמכי הסכם זה, יכול שיבוצעו במושכר עבודות ע"י קבלנים ממונים וספקים הפעילים מטעם המוסד ("הקבלנים הממוניים") וכל אדם או גוף שיאשר לצורך זה על ידי נציג מטעם המוסד אשר אושר ע"י מנהל אגף בגין ונכיסים במוסד לביטוח לאומי (להלן: "המפקח"), ובין היתר בתחומיים הבאים:
- 4.10.1 התקנות ריהוט שאינו כולל בתכולת העבודה;
- 4.10.2 התקנות ציוד קטן שאינו כולל בתכולת העבודה כמו ציוד קשר, מחשבים, אבטחה ועוד;
- 4.11.1 ביצוע העבודות הנ"ל יעשה במשולב עם העבודות שבאחריות המשcir, ובהסתמך עליהן ובתייחס עם המשcir. הקבלנים הממוניים יעבדו בהתאם להוראות והנחיות המשcir ו/או מי מטעמו, יהיו קבלנים מורשים ובסיווג מתאים לביצוע העבודות ויעבדו בהתאם ובכפוף לכל החוקים והתקנות המחייבים ובין היתר כללי בטיחות, דיני עבודה ועוד. הקבלנים הממוניים יקיימו בידם בכל זמן ביצוע העבודות בהתאם לתקנות ריהוט שאינו כולל בתכולת העבודה;
- 4.12 המשcir ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל הקבלנים הממוניים כאמור וכן לעובדים, הן במושכר ו/או במרקען והן בסיכון אליהם, וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש בשירותים ובمتיקנים שהותקנו על ידיו ולא ידרשו עבורו זאת כל תוספת כספית או שינוי בלוחות הזמן על פי הסכם זה ובתנאי שלא יהיה עבודות אלה ו/או חלק מהן כדי לעכב את ביצוע העבודות ע"י המשcir ו/או בכדי להטיל על המשcir עלות כספית נוספת.

3.?

N.7

- 4.13 המשcir יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודתם של הקבלנים הממוניים, לרבות על ידי שינויי סדרי העבודה, שינויי עדיפויות ביצוע חלקים מן העבודה וכדומה, בהתאם את ביצוע העבודות השונות, כאמור לעיל, בדרך המפורטת בהסכם זה ולפי הוראות המפקח.
- 4.14 4.14 חילוקי דעתם כלשהם בין המשcir לבין הקבלנים הממוניים, בעניין שיטתוף הפעולה ביניהם, יובאו להכרעת המפקח והכרעתו תהיה סופית.
- 4.15 4.15 למשcir לא תהיה כל תביעות מכלמין וסוג שהוא נגד המוסד בקשר לאמור בסעיף זה, לרבות לתשלום עבור מלת הוצאות תיאום העבודה של הקבלנים הממוניים, ולא יהיה בעבודתם של הקבלנים הממוניים, או בכל עניין הקשור בה, משום צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע או אי ביצוע עבודה כלשהו על ידו או אי מילוי הוראות המפקח, המנהל, המוסד, או ביצוע הוראות הסכם זה ובתנאי שלא יהיה בעבודות אלה ו/או חלק מהן כדי לעכבר את ביצוע העבודות ע"י המשcir. הקבלנים הממוניים בלבד יהיו אחראים לעבודותיהם ו/או לכל נזק, פגיעה, הפרת חיקוק שיגרם על ידם ו/או מי מטעם ו/או בגין ביצוע העבודות על ידם. ככל שעבודת הקבלנים הממוניים תגרום לנזק לעבודות המשcir במושכר, אין באמור לעיל בצד מחלוקת הקבלנים הממוניים לנזק כאמור.
- 4.16 4.16 המשcir ייתן את השירותים המפורטים להלן למוסד ו/או לקבלנים הממוניים, לפי העניין:
- 4.16.1 מתן אפשרות כניסה גישה ופריקה במושכר.
 - 4.16.2 מתן אפשרות לעיון בתוכניות המושכר והבנייה החדש ומתן הסברים עליהם, על שלבי הביצוע ועל תחזיות הביצוע.
 - 4.16.3 הכנת נקודות מיקום וגובה בכל חלקי המושכר לפי בקשה המפקח.
 - 4.16.4 מתן מידע על הידע לו על המערכת הקיימת במושכר ובבנייה החדש.
 - 4.16.5 מתן רשות לשימוש במעלית במבנה בו מצוי המושכר בשעות הרגילות ובאמצעים הקיימים באתר.
 - 4.16.6 מתן שימוש בשירותים.
 - 4.16.7 שימוש בטלפון (ככל שיינט), חשמל ובמים באופן סביר לפי הצורך.
 - 4.16.8 ניהול ותאום כל העבודות, הן הזמןיות והן הקבועות, ומועד ההתחברות והניתוק של כל העבודות, בין הקבלנים הממוניים לבין המשcir כולל תיאום אורי עבודה לצורכי עבודה של כל אחד ואחד, בהתאם לתכנון העבודה ולסדר הטוב והנון של ביצוע המ麥ר.
 - 4.16.9 פיקוח ותיאום לוח הזמנים, ודוחות למשcir ולמפקח על כל פיגור או תקלת.
 - 4.16.10 הכוונת מועד החיבור, ההרכבה, הפעלה וההערכתה של המערכות וויסותם, לפי סוג המערכת.
- 4.17 4.17 למען הסר ספק, מוסכם כי בתום תקופה השכירות ו/או תקופות האופציה לא יהיה חייב המוסד להחזיר את המושכר למצבו כפי שהיא קודם לעבודות ההתאמה.

5. תקופת השכירות:

- 5.1 השכירות ע"י הסכם זה הינה לתקופה בת 10 שנים שתחל ביום מסירת החזקה בנכס, בכפוף למילוי כל התכתיותיו של המשcir ע"פ הסכם זה. (להלן: "תקופת השכירות").
- 5.2 על אף האמור בסעיף 5.1 לעיל, המוסד בלבד יהיה רשאי לסייע לנמק ובלבד שתינתן למשcir הוודע מראש בכתב בת 6 חודשים.
- 5.3 למוסד מוענקת בזה האופציה להאריך את תקופת השכירות ל-2 תקופות נוספות בת 5 שנים כל אחת שיחולו מיד עם תום תקופת השכירות ו/או תקופת האופציה (להלן: "תקופת האופציה").

3.3 N

ובתנאי שיתן למשכיר הודעה בכתב **60 ימים** לפני תום תקופת השכירות ו/או תקופת האופציה. בתקופות האופציה יחולו על הצדדים כל תנאי הסכם זה בשינויים המחייבים.

למען הסר ספק מובהר כי, מישר המוסד את זכותו להאריך את תקופת השכירות כאמור בסעיף זה, אין המשcir רשאי להנגד למימוש האופציה/ות.

המוסד יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות בתקופות האופציה בכל עת ללא מתן פיצוי ולא נימוק בלבד שיתן למשcir הודעה מראש בכתב בת 6 חודשים.

המשcir מתחייב למסור למוסד את החזקה במושכר במועד תחילת תקופת השכירות ולא יותר מהמועד הקבוע בסעיף 4.3.

בעת מסירת המושכר למוסד ייערך פרוטוקול קבלת המושכר שיכיל תיאור מצב המושכר והוא יჩתום ע"י נציג המוסד והמשcir או נציגו. חתימה על פרוטוקול קבלת המושכר תהווה אישור כי המושכר נמסר למוסד כשהינו מושלם כאמור בסעיף 4 בכפוף לנאמר בפרוטוקול קבלת המושכר (היום שבו נמסר המושכר למוסד ייקרא להלן יום מסירת המושכר).

6. אי תחולת חוק הגנת הדיר:

הצדדים מסכימים ומצהירים בזזה מפורשות כי חוק הגנת הדיר (נוסח משולב) תשל"ב-1972 וכל תקנות שהותקנו או יותקנו על פיו, או כל חוק אחר שיבוא במקום החוק הנ"ל לא יחולו על השכירות הנוצרת לפי הסכם זה, וכי השכירות נשוא הסכם זה אינה שכירות מוגנת והמוסד לא יחשב כדיר מוגן.

7. מטרת השכירות:

7.1 המושכר מושכר לצורך ניהול משרדיו של המוסד, לרבות קבלת קחל.

8. דמי השכירות:

8.1 המוסד ישלם למשcir דמי שכירות חודשיים בסכום של _____ ₪ למ"ר, בתוספת מע"מ כחוק (להלן: "דמי השכירות"), כאשר התשלומים יתבצעו אחת לשנה, מראש.

8.2 דמי השכירות יהיו צמודים למדד המחירים הכללי לצרכן (להלן: "המדד"). מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום האחרון להגשת החצעות, באופן שאם המדד שפורסם במועד תשלום דמי השכירות (להלן: "המדד הקבוע") יהיה שונה מממד הבסיס, יעודכן דמי השכירות בהתאם להפרש שבין המדד החדש וממד הבסיס.

מובהר כי המדד הקבוע בהתאם למועד בו יצאה החשבוניות/הוראת התשלומים.

8.3 בהתאם להצמדה שתיחסב יגדלו או יופחתו התעריפים שנקבעו בהתקשרות.

8.4 המוסד ישלם למשcir עלות חד פעמי בסך של _____ למ"ר שטח עיקרי בגין עלות ההתאמות, בתוספת מע"מ כחוק, כאשר התשלום יבוצע לאחר מסירת הנכס למוסד בכפוף לטופס מסירה והוצאת חשבונית, מובהר כי על סעיף זה לא יחולו הצמדות.

8.5 התמורה תשלום תוך 30 ימים מקבלת חשבונית מס כחוק ואישורה ע"י המוסד.

8.6 ידוע למשcir כי המוסד פועל להקמת פורטל ספקים, המשcir מתחייב בזאת כי במידה ויידרש על ידי המוסד להגיש דיווחים ו/או חשבוניות באמצעות הפורטל לצורך תשלום, הוא יעשה כן. מובהר בזאת כי הדרישה לפעול באמצעות הפורטל תהיה בהתאם לקבוע בחוק עסקאות גופים ציבוריים

N.G.

33

התשל"ו – 1976. המשcir יישא בכל העליות הכרוכות בהתחברות והעברת הדיווחים והחשבוניות בהתאם להתקשות המוסד עם ספק הפורטל כמפורט בתקשרות עם גופים משלתיים. 8.7
למען הסר ספק, מוסכם כי דמי השכירות לא ישתנו בתקופות האופציה, אם תتمמשנה.

9. שיטת המדידה:

- 9.1 ידוע למשcir כי תשלום דמי השכירות בפועל יבוצע עפ"י מדידה בפועל של מודד מוסמך מטעם המוסד, אשר קביעתו תהא סופית.
9.2 שיטת המדידה לעניין תשלום דמי שכירות תהא עפ"י נספח 6 להסכם.
9.3 על המשcir לצרף להסכם מפת מדידה של השטחים המיעדים לשימוש המוסד ואשר בגיןם מבוקשים דמי השכירות.
9.4 למען הסר ספק לא ישולם דמי שכירות בגין שטח שאינו כולל במפת המדידה שצורפה להצעתו של המשcir תוך סימון השטח וציון העבודה כי המשcir מבקש בגין שטח זה דמי שכירות.

10. השימוש במושכר ושמירתו:

- 10.1 המוסד מתחייב לתקן כל נזק בפנים המושכר הנובע משימוש לא סביר במושכר על ידי המוסד, עובדיו או מבקרוו, אלא אם כן הנזק נגרם על ידי המשcir או חברת ניהול – אם תהיה – עובדים או שלוחיהם וכן אם רשיי המוסד על פי שיקול דעתו הבלעדי, לצבוע את הקירות הפנימיים של המושכר, והנורות והשקעים בפנים המושכר, הכל לפי הצרכים של המוסד (להלן: "תחזוקת פנים המושכר").
10.2 המשcir מתחייב לבצע או לגרום לביצוע של כל התקיונים למושכר ולמבנה שאינם נכללים בסעיף לעיל, כדי לשמר על המושכר והמבנה על כל חלקיו – הפנימיים והחיצוניים – ועל המערכות המשרתו את המבנה ואת המושכר, במצב תקין וראוי לשימוש של המוסד, עובדיו ומבקרוו ברמה גבוהה ונאותה וכן לעשות כל פעולה הנדרשת לכך, לרבות: אחיזה ותיקון של כל המתקנים והמערכות שהותקנו ובוצעו על ידו במסגרת עבודות ההתקאה, בדיקות תקופתיות ותקינות, ביטוח אחריות, ביטוח שבר, החלפה וחידוש של חלקים ומערכות. בלי פגוע מכליות האמור לעיל, על המשcir לטפל בכל דבר המפורט להלן הכלול במבנה בעת חתימה הסכם זה או שיכל במבנה לאחר מכן:
10.2.1 בלאי;
10.2.2 כל תיקון או פעולה הנדרשים לפעולה תקינה וראואה של המתקנים והמערכות שבוצעו על ידו במסגרת עבודות ההתקאה, שלא נעשו ע"י המוסד;
10.2.3 המעטפת החיצונית של המבנה, הגגות, הקירות, הרצפות והמשטחים על כל סוג החיפוי (לרבות: אריחי, שטיחים, PVC וקרמיקה), המرزבים הציינוריות, טיח ציוני, מתקני אשפה, מדרגות, מדרגות, גדר, דרכי גישה ויסודות המבנה;
10.2.4 מערכות ומשאבות המים, החשמל, הגז, הניקוז והביבוב;
10.2.5 מערכות גילוי אש ועשן ומערכת הרכזיה עד ייחדות הקצה; (תחזוקת הפנים תהא באחריות המוסד)
10.2.6 מערכות ציוד ואש עד ייחדות הקצה; (תחזוקת הפנים תהא באחריות המוסד)
10.2.7 מערכות מיזוג אוויר (קיורו, חימום ואוורור) כולל ייחדות הקצה, מגדי קירור, משאבות ומפוחי אוויר לרבות ביטוח אחריות; הסכם השירות עם החברה המתמחה, בתנין שירות אשר כולל ניקוי פילטרים 4 פעמים בשנה, או ע"פ הצורך, ההסכם כולל חלקי חילוף לתיקון

N.3

המזוגנים, ואם תותקן מערכת VRF הסכם השירות יחתום מול החברה המתקינה. במקרים בהם לא ניתן לתקן את מערכת מיזוג האוויר יחליף המשכיר את המערכת על חשבונו. במקרה בו יותקנו מזוגנים מפוצלים התחזקה תחול על המוסד, למעט בתקופת האחריות שניתנה על ידי החברה המתקינה.

- 10.2.8 מערכות כריזה ובקרה בכל המבנה כולל יחידות קצה;
- 10.2.9 מכלולים פנימיים כגון: דלתות, חלונות ותקרות ביןיים;
- 10.2.10 מערכות ומתקני חשמל, כוח ותאורה לרבות גנרטור;
- 10.2.11 חדש או חלפה, לפי דרישתו של המוסד, של כל דבר אשר אינו ראוי לשימוש לרבות, ובלי פגוע McMליות האמור לעיל, שטיחים, PVC, אריחים וקרמיקה;
- 10.3 התקיונים והעבודות שהמשכיר חייב לעשותם עפ"י סעיף זה ייעשו תוך זמן סביר שייקבע על ידי המוסד או בא כוחו בהודעה בכתב למשכיר.
- 10.4 לא עשה המשכיר את התקיונים, העבודות והפעולות כאמור לעיל, רשאי המוסד, לאחר הودעה על כך בכתב, לעשותם על חשבונו המשכיר וכל הסוכמים שיוציאו המוסד לשם עשייתם יהיו חוב המגעים למוסד מהמשכיר והמוסד יהיה רשאי לגבות חוב בכל דרך חוקית, ובבלי לגרוע McMליות האמור לעיל, רשאי המוסד לקוז את החוב האמור מכל סכום שיגע למשכיר מהמוסד. חוב כאמור בסעיף זה ישא ריבית החשב הכללי בשיעור שייקבע מדי פעם, החל מיום ה-31 לאחר יום התשלום בפועל ע"י המוסד.
- 10.5 בוטל.
- 10.6 למען הסר ספק, יודגש כי המשכיר נותן את הסכמתו כי המוסד יתקן במושכר את כל המתקנים אותם ימצא כדרושים לצורך שימושו במושכר.
- 10.7 למען הסר ספק, המשכיר אחראי לתקן או לגרום לתיקון כל ליקויי המבנה לרבות השילד והמסד ואם יתגלו ליקויים אלה אשר ימנעו את השימוש במושכר או חלקו או אם ימנע השימוש במושכר או חלקו בעקבות צו או הודעה של רשות מקומית או כל רשות מוסמכת אחרת אזי:

 - 10.7.1 תהיה למוסד זכות לבטל חוזה זה במלואו או כלל שהוא מתיחס חלק של המושכר שאינו ניתן לשימוש;
 - 10.7.2 לא ביטל המוסד את החוזה או חלקו, כל עוד שלא ניתן יהיה להשתמש במושכר או חלקו לא יהיה המוסד אחראי לשלם דמי שכירות, דמי תחזקה או ניהול או כל הוצאה אחרת הכרוכה בשימוש במושכר וכן;
 - 10.7.3 המשכיר מתחייב לבצע או לגרום לביצוע כל העבודות הנדרשות על חשבונו תוך פרק זמן סביר כדי להביא את המושכר כולם והמבנה במצב ראוי לשימוש ע"י המוסד כארגון של מדינת ישראל וכן כוון ישלם המשכיר כל הוצאה ומס שיחול על המושכר לרבת ארנונה והיטלים אחרים על לאכלאס חדש ע"י המוסד.
 - 10.7.4 בתום ביצוע העבודות יודיע המשכיר על כך למוסד ויחולו הוראות סעיף 5 לעיל בהתאם. בעת מסירת הנכס ייערך פרוטוקול קבלת מושכר כאמור בסעיפים 5.5.1-5.6.5.

11. תלומי מיסים:

- 11.1 מלבד תשלום דמי השכירות ישא וישלם המוסד בתקופת השכירות את תלומי הארנונה לעירייה, חשמל, טלפון, מים, וכיו"ב, החלים על המושכר בלבד. המשכיר ישא בכל המיסים והתשלומים החלים על הבעלים של הנכס.

3.2
R.N

12. חניות:

12.1 המשכיר מתחייב להעמיד לרשות המוסד ולשימושו הבלעדי, 2 חניות מקורות/לא מקורות בכל עת בשעות היממה, בחניון _____, הנמצא _____.

מוסכם בין הצדדים כי המוסד ישלם עבור מנוי בחניה מחיר חודשי בסך _____ ש, בתוספת מע"מ כחוק, עבור כל מקום חניה (להלן: "דמי המניי"), כאשר התשלומים ישולם מראש, אחת לربיעון. מוסכם כי המוסד לא יהיה חייב בתשלומים כלשהו בגין החניות במידה שיסתיימים הסכמים השכירות מכל סיבה שהיא ומהמועד בו יסתiyaים הסכם זה.

למען הסר ספק, מוסכם כי דמי המניי בגין החניות לא ישנתו במשך כל תקופת ההסכם ו/או תקופות האופציה, אם ימומשו.

יובהר כי בגין השימוש בחניות האמורות לא ישלם המוסד כל תמורה מעבר לאמור בסעיף זה לרבות תשלום אי רגוננה או כל מס אחר ככל שיחולו על החניות.

12.2 דמי המניי יהיו צמודים לממד המחרירים הכללי לצרכן (להלן: "המדד"). מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום האחרון להגשת הצעות, באופן שאם המדד שפורסם במועד תשלום דמי המניי (להלן: "המדד הקובע") יהיה שונה מממד הבסיס, יעודכן דמי השכירות בהתאם להפרש שבין המדד החדש וממד הבסיס.

יובהר כי המדד הקובע בהתאם למועד בו יצאה החשבונית/הוראת התשלומים.

12.3 המוסד יהיה רשאי להגדיל את מספר המניינים (ובבלבד שהיו חניות פנוiot ברשות המשכיר) ו/או להקטין במספר המניינים, האמורים בסעיף 12.1 לעיל, במהלך תקופת הסכם זה, וזאת ללא כל פיצויו ובאותה תמורה האמורה בסעיף 12.1 לעיל, בהודעה מראש של 30 ימים, ויחולו עליהם הוראות הסכם זה.

12.4 תוקף מנוי החניות יהיה בכפוף לתקופת השכירות במושכר ו/או תקופות האופציה לפי העניין, עפיי הסכם זה.

13. דמי ניהול (אופציוני):

13.1 המוסד ישלם דמי ניהול בגובה _____ ש"ח למ"ר בתוספת מע"מ (להלן: "דמי ניהול").

13.2 הצדדים מתחייבים ביחד עם חתימת הסכם זה, לחתום על הסכם ניהול המציג בנספח ח' למכרז.

13.3 מובהר כי ככל שלנכש לא נקבעו דמי ניהול בעמידה חתימת הסכם לא יוכל המשכיר או כל גורם לדרש דמי ניהול בשום שלב של ההסכם עם המוסד וככל שיידרש המוסד לשלם דמי ניהול יכולו אלה על המשכיר.

14. פיצויים והפרות:

14.1 על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החזאים (טרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א 1970.

14.2 איכון בתשלום דמי השכירות עד 30 ימים ממועד הנקוב בסעיף 8.5 לעיל, לא吟שכבר הפרה יסודית ולא יקנה למשכיר זכות לדרוש מהמוסד פינוי המושכר ו/או פיצוי כלשהו.

14.3 איכון מעבר ל 45 ימים יחייב את המוסד בתשלום ריבית והצמדה בהתאם לקבוע בחוק מוסר תשלום לספקים, תשע"ז - 2017.

ן-ג-ן

- 14.3.1 המשכיר מתחייב לפצות את המוסד על כל הנזקים הישירים והעקיפים שייגרמו למוסד, במידה שיחויב המוסד לפנות את המושכר טרם סיום תקופת השכירות ו/או תקופות האופציה והכול בשל מעשה ו/או מחדר של המשכיר.
- 14.3.2 המשכיר מתחייב כי במידה שייאחר במסירת החזקה למוסד, החל מיום האיתור הראשון, כאמור בסעיף 4.3 לעיל יהיה חייב בפיצוי מוסכם בגובה 2 חודשים שכירות, בגין כל חדש איתור. כל זאת מבלי לגרוע מזכותו של המוסד לכל סעיף אחר המגיע לו על פי כל דין ו/או הסכם זה בגין הנזקים שייגרמו לו לאור האיתור במסירת החזקה.
- 14.3.3 במקרה כאמור בסעיף קטן 14.3.1 לעיל, מתחייב המשכיר להחזיר למוסד מיד את חלק היחס של דמי השכירות ששילם המוסד עבור התקופה שלאחר הפינוי, כשם צמודים למדד מיום התשלום ועד החזרתם בפועל.
- 14.3.4 בנוסף לאמור בסעיף קטן 14.3.1 לעיל, מוסכם על הצדדים כי המשכיר יהיה חייב בפיצוי מוסכם למוסד בסך השווה שלושה חודשים, וזאת ללא כל צורך מצד המוסד להוכיח נזק. המוסד יהיה זכאי לסעיף זה מבלי לגרוע מזכותו לכל סעיף אחר המגיע לו על פי דין ו/או על פי הסכם זה.
- 14.3.5 במקרה והמשכיר יבקש להפסיק את ההתקשרות ו/או במקרה בו יחויב המוסד לפנות את המושכר טרם השלמת תקופת ההתקשרות הראשונה, יפצה המשכיר את המוסד בחלק היחס של עלות ההתאמנה לפי מספר החודשים שנותרו לתקופת ההתקשרות הראשונה, ביחס לכל תקופת ההתקשרות הראשונה (120 חודשים), בתוספת הצמדה למדד המחייבים לצרך מיום תשלום הביטוח הלאומי על ההתאמנות

15. המחתת זכויות :

- 15.1 מוסכם בזאת כי המשכיר רשאי להעביר זכויותיו במושכר ובבד שזכויותיו של המוסד במושכר לא תפגעה ולא תצומצמנה.
- 15.2 המוסד רשאי להסביר ו/או להעביר את זכויותיו בהתאם להסכם במלואן או חלקו לאחר בכל צורה שהיא ובבד שזכויות המשכיר עפ"י הסכם זה לא תפגעה.

16. פינוי המושכר :

- 16.1 בתום תקופת השכירות ו/או תקופת האופציה עפ"י הסכם זה, מתחייב המוסד להחזיר את המושכר למשכיר כשהוא ריק מכל אדם וחפץ, במצב טוב, תקין ורואי לשימוש, למעט בלי סביר, בכפוף, ומבליל לגרוע מהאמור בסעיפים 10.2 ו-10.3 לעיל.
- mobher כי המוסד לא יהיה אחראי בהחזרת הנכס למצבו הקודם אלא יחזירו במצבו נכוון למועד סיום ההתקשרות.
- 16.2 המוסד יהיה רשאי אך לא חייב ליטול עמו, בתום תקופת השכירות, את המתקנים שהותקנו על ידו במהלך תקופת השכירות, לרבות מגני אויר, מערכות טלפון וconi ולתקן את כל הנזקים שייגרמו עקב הוצאה כאמור.
- 16.3 מוסכם כי לאחר של עד 90 ימים בפני המושכר אינו מהו הῆר של ההסכם, וכי המוסד לא ישלם למשכיר כל פיצוי שהוא, למעט דמי השכירות הקבועים בסעיף 8 לעיל.

3.2
R.N

17. ביטוח:

- 17.1 מבלי לגרוע מאחריות המשכיר על פי דין ועל פי הסכם זה, המשכיר מתחייב לעורך ולקיים בכך כל תקופת ההסכם לרבות תקופות האופציה, לכל הפחות ביחסים כמפורט בהסכם ובאישור קיום ביחסים נוסח נספח 7 (להלן : "אישור קיום ביחסים"), באמצעות חברת ביטוח מורשת דין לעירית ביחסים בישראל.
- 17.2 ביחסים המשכיר יכולו בין השאר את הביטוחים להלן :
- 17.2.1 **בביטוח אש מורחב** - המבטה, מבנה, תוספות ושיפורים אשר הוספו למשכיר וחלקום בערכו של הרכוש חדש כמעט מלאי, בגין אבדן או נזק עקב הסיכון המבוטחים בביטוח היוזע קופוליסא לביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, סערה, סופה, שיטפון, רעידת אדמה, נזקי נזלים והתקבעות צינורות, פגעה על ידי רכב ו/או כלי הרמה, פגעה על ידי כלי טיס, פרעות שבתיות, נזק בזדון, גנבה ופריצה על פי תנאי הפוליסה ..
- 17.2.2 **ביטוח אובדן תוכאתி למשכיר** בשל נזק שנגרם למשכיר, עקב הסיכון האמורים בסעיף לעיל (למעט פריצה) ובכפוף לתנאי הפוליסה, לתקופת שיפוי של 24 חודשים לפחות. הביטוח יורחב לכ索ות נזקים תוכאתיים שנגרמו עקב מניעת גישה בכפוף לתנאי הפוליסה. מוסכם כי המשכיר רשאי שלא לעורך ביחס אובדן תוכאתי כאמור בסעיף זה לעיל, במלואו או חלקו, ואולם הפטור האמור בסעיף 18 להלן יחול כאילו נערך ביחס בגיןו במלואו.
- 17.2.3 **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטה את חבות המשכיר על פי דין בגין אבדן, פגעה או נזק לגופו ו/או רכשו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא לרבות המוסד, בגבול אחריות בסך של 6,000,000 ₪ לאירוע ובמצטבר במשך תקופת הביטוח. הביטוח לא יהיה כפוף להגבלה בדבר: אש, התפוצצות, בהלה, כלי הרמה, פריקה וטינה, רכוש בעלתו ו/או בשליטתו ו/או בחזקתו של המשכיר, חבות בגין וכלי קבלנים וקבלי משלנה, שביתה והשבתה וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח כאמור יורחב לשפות את המוסד בגין אחריותה למעשה ו/או מחדי המשכיר וכי מטעם המשכיר, זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטחים.
- 17.2.4 **ביטוח חובות מעמידים** המבטה את חבות המשכיר עפ"י פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או עפי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ס-1980, כלפי עובדיו בגבול אחריות בסך של 20,000,000 ₪ לתובע, במקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המוסד היה ונטען, לעניין קרונות תאונת עבודה ו/או מחלת מקצועית כלשהי, כי הוא נושא בת חובות מעמיד כלפי מי מעובדי המשכיר.
- 17.3 נוסח הפוליסות שייעורך המשכיר יהיה בית או כל נוסח אחר המקביל לו בכיסוי הביטוחי.
- 17.4 המשכיר לבדו יהיה אחראי לתשלום דמי הביטוח וההשתנות העצמית בגין ביטוחי המשכיר.
- 17.5 14. ימי עבודה לפני החתימה על ההסכם, או במועד אחר שיקבע, ימסור המשכיר למוסד את אישור קיום ביחסים.
- 17.6 14. ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקבע באישור על קיום הביחסים, ימציא המשכיר למוסד שוב אותו כשהוא חתום על ידי מבטחו. הוראה זו תהיה בתוקף כל עוד המשכיר בשימוש או בחזקתו המוסד.

3.?

N.C

- 17.7 אם לדעת המשכיר יש צורך בעריכת ביטוח נוסף משלים לביטוחי המשכיר, על המשכיר לעรอง ולקיים את הביטוח הנוסף או המשלים כאמור. בכל ביטוח נוסף משלים כאמור ייכל סעיף בדבר יותר על זכות תחלוף כלפי המוסד ו/או מי מהבאים מטעמו וכן כלפי שוכרים ו/או דיירים ו/או בעלי זכויות האחרים בבניין, אולם הויתור כאמור לא יהול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
- 17.8 בביטוחי המשכיר יכללו תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המוסד והבטח מיותר על כל דרישת טענה בדבר שיתוף בביטוחי המשכיר.
- 17.9 בביטוחי המשכיר לא ישנו לרעה ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר לידי המוסד, 60 יום מראש.
- 17.10 בביטוחי המשכיר יבוטל חריג רשלנות רבתיה, ככל שקיים, אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות המבטיח וחובות המבוטחת על פי כל דין.
- 17.11 בביטוחי המשכיר הנ"ל יכללו סעיף הקובלע, כי אי קיום החובות המוטלות על המבטיח, לרבות, אך לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות בתם לב, לא תפגע בזכויותו של המוסד על פי הפליסות לעיל.
- 17.12 המשכיר יהיה אחראי עפ"י דין ו/או עפ"י הוראות הסכם גם לנזקים בלתי מבוטחים לרבות נזקים שהינם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
- 17.13 המוסד ו/או מי מטעמו יהיו רשאים, אך לא חייבים, לבדוק את אישור קיום הביטוחים שיומצאו למי מהם ע"י המשכיר כאמור לעיל, והשכר מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה, ככל שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים להתחייבות המשכיר עפ"י הסכם זה. המשכיר מצהיר ומתחייב כי זכויות המוסד ו/או מי מהבאים מטעמו לעירication הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל לא מטילות על המוסד ו/או מי מהבאים מטעמו כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי הביטוחים כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על המשכיר ובין אם לאו.
- 17.14 מוסכים בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט לעיל, הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על המשכיר, שאינה פוטרת אותו מלוא חבותו לפי הסכם זה. המשכיר מצהיר ומאשר בזאת, כי יהיה מנوع מהעלות כל טענה ו/או דרישת כל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכספי הביטוחי שהוצאה על ידו.
- 17.15 בכל הביטוחים שייערך המשכיר ירשם: אלו מודתרים על זכות תחלוף כלפי המוסד ו/או מי מהבאים מטעמו וכן כלפי שוכרים ו/או דיירים ו/או בעלי זכויות האחרים בבניין, אולם הויתור כאמור לא יהול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- 17.16 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר המשכיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישת ו/או תביעה נגד המוסד ו/או מי מהבאים מטעמו וכן כנגד הדיירים ו/או שוכרים אחרים בבניין (בכפוף להצהרה הדדית), בגין כל אובדן או נזק שהוא זכאי לשיפוי בגין על פי הביטוחים שהתחייב לעורך כמפורט בסעיפים 17.2.2.1, 17.2.2.2 (רכוש ואובדן תוכאת) לעיל וכן בגין רכוש נספחים כאמור בסעיף 17.7 לעיל (באם נערךו), או שהוא זכאי לשיפוי בגין אלמלה ההשתתפות העצמיות הנוקבות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי פוליסות הביטוח, והוא פוטר בזאת את הנ"ל מכל אחריות לנזק כאמור. הפטור האמור לא יהול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
- 17.17 המוסד יערוך ביטוחים, כפי שנוהג אצלם.

33 N

18. זכויות קייזז:

18.1 מבלי לגרוע מזכויות המוסד לפי הסכם זה או על פי כל דין, רשאי המוסד לקוז סכום שיגיע לו מהמשכיר מכל סכום אשר יגיע למשcir מהמוסד.

19. שונות:

19.1 כל שינוי ו/או תיקון להסכם זה יעשה אך ורק במסמך מפורש בכתב ובחתימת הצדדים להסכם זה.
19.2 הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים והעניינים הנוגעים או
הקשורים להסכם זה ונשפחו או בכל תביעה הנובעת מחלוקת ניהול ההסכם זה תהיה לבתי המשפט
המוסכמים בירושלים ויחולו עליו עליון דיני מדינת ישראל בלבד.

19.3 הסכמת צד להסכם זה לסתות מתנהיו במקרה מסויים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים ולא
ימדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעtid.

19.4 לא השתמש צד להסכם זה או השתתפה מלאה בתמיש, בזכות מהזכויות המוקנות לו לפיו, במקרה
מסויים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך יותר על זכות מזכיותו.

19.5 כל הודעה או התראה שתישלח על ידי צד למשחו,קשר להסכם זה, תשלח בדואר רשום אלא אם
כן נאמר אחרת, על פי מני הצדדים הנקובים לעיל מבוא להסכם זה (או כל מען אחר אשר תבוא
עליו הודעה מתאימה בכתב), ויראו הודעה או התראה כאמור, כאילו נמסרה לנמען בתום 72 שעות
מעט שנשלחה בדואר.

19.6 ההוצאה התקציבית לביצוע הסכם זה מתוקצת מסעיף 1121805 לתקציב המוסד.

לראיה באו הצדדים על החתום:

המשcir

סמכ"ל לוגיסטיקה

חשב המוסד / סגנו

32 N. ג.

נספח 4 להסכם שכירות – עקרונות פרוגרמה לתוכנית סניף בקריית ספר

שטח	שטח ליקידה	פונקציה / שימוש
	47	אולם קבל קהל/כיסאות ממתינים
	16 מ"ר	פקידי תביעות
	10 מ"ר	דפק ביטחון
	10 מ"ר	עמדת קבלת קהל
	15 מ"ר	אזור קהל כניסה לבדיקה
	12 מ"ר	מחסן
	8 מ"ר	חדר מחשב ותקשורת
	5 מ"ר	חדר נקיון
	12 מ"ר	מטבחון
	15 מ"ר	שירותי נשים / גברים / נכים (יש لتיקף על פי תקן הל"ת)
סה"כ שטח ברוטו – הערכה		
כ- 150 מ"ר		

- הדרישות ב프로그램ה לצורכי תוכנו עקרוני בלבד. ייתכנו שינויים במספר החדרים, הדפקים או שינויים אחרים לאחר בחינת הצעת התוכנית הראשונית.
- בשלב בחינת ההצעה תבוצע בחינה של אדריכל מטעם המוסד לביטוח לאומי ל佗ת התאמת השיטה ברוטו המוצעת על ידי המציע ומידת התאמתו למטרת פ로그רמתית לתוכנית שטחי הנטו הנדרשים.
- תוכנית סופית מחייבת תהא באישור אגף לוגיסטיקה במוסד לביטוח לאומי.
- הגדרות :

- שטח נטו = שטח הפונקציה / שימוש מCKER לCKER.
- שטח ברוטו = שטח "הكونטור" המוצע לרבות מסדרונות ועובי קירות. (לא כולל שטחי ציבור בבנייה לרבות מבואות, לובי, גרעיני מדרגות ומעליות במידה ויישמו את השוכר).
- דמי השכירות ישולמו בהתאם להגדירות המופיעות **בנספח 6: עקרונות המדידה, בכל סתייה מסמך עקרונות המדידה הינו המסמך המחייב.**

ג.ג

נספח 5 להסכם שכירות – מפרט טכני

המוסד לביטוח לאומי
אגף לוגיסטיקה
תחום בגין ונכסים

מבוא למפרט הטכני:

- הבניין כולל בניו בהיתר בהתאם לדרישות מחלוקת ההנדסה של הרשות המקומית על כל אגפיה (תברואה, תחבורה סנטיציה וכו') רשות כיבוי אש, פקע"ר, חברת החשמל, חברת "בזק", נגישות, אישור אכליוס/טופס 4 למשרדי קבלת קהל וכו'. כל האישורים הניל'יו עומדו לעיון נציג הביטוח הלאומי.
- המבנה מתאים לחוקי התכנון והבנייה התקנים בזמן מסירת הבניין למוסד.
- כל החומריים לביצוע העבודות יהיו מסווג'A, ובכל מקרה לא פחות מדרישות התקן הישראלי, בהעדך תקנים ישראליים מתאימים יהיו לפי התקן הגרמני או האמריקאי.
- עם סיום כל העבודות ולפניהם מסירת המשכיר למוסד לביטוח לאומי, על המשכיר לדאוג לניקוי יסודי של המבנה.
- ליטוש כולל וקס של השטחים המרוזפים.
- ניקוי יסודי של כל השטחים המוצפים שטיח.
- ניקוי כל הדלתות והחלונות.
- ניקוי כל כתמי הצבע וסימני הלכלוך מחלקי העבודות השונים, **פינוי פסולת למקום מורשה**

למען הסר ספק: בכל מקום רשום שווה ערך (ש"ע) הכוונה היא גם לשווה איכות וגם לש"ע כספי לפי מחירון דקל בניין בלבד עפ"י קביעת נציג המוסד.

הגדרה: **"אדראיל המוסד"** – פרשו: נציג המוסד לביטוח לאומי, לרבות כל אדם המורשה בכתב ע"י המוסד לצורך זה או חלק ממנו.

על המשכיר להתאים את המבנה המוצע, לצרכי המוסד עפ"י ה프로그램 והמפרט הטכני המפורט להלן, ועל פי התקנים החוקיים והתקנות לבני מושדים קבלת קהל, על חשבונו כולל העסקת אדריכל, וכלל היועצים ומתקני המערכת השונות לצורך הוצאה תוכניות הביצוע.

גישהות:

– הגדרות –

מבנה ציבורי "חדש" – מבנה שהוגשה בקשה להיתר לבנייתו לאחר 1.8.2009
 מבנה ציבורי "ישן" – מבנה שהוגשה בקשה להיתר לבנייתו לפני 1.8.2009

1. כאשר המבנה הציבורי בו יפעל הביטוח לאומי הינו מבנה ציבור חדש ע"פ ההגדרות לעיל, ימולא ע"י מורשת הנגישות מטעם המשכיר טופס "אישור יועץ נגישות למבנה ציבור חדש" (נספח 8א' **להסכם שכירות**).

2. כאשר המבנה הציבורי בו יפעל הביטוח הלאומי הינו מבנה ציבור ישן ע"פ ההגדרות לעיל, ימולא ע"י מורשת הנגישות מטעם המשכיר טופס "אישור יועץ נגישות למבנה ישן" (נספח 8ב' **להסכם השכירות**).

N.R

יובהר כי על המבנה לעמוד בכל הוראות הדין לעניין הנגשת מבנים לרבות:

- כל התאמות הנגישות המופיעות בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) תשע"ג 2013.
- כל התאמות הנגישות המופיעות בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות) תיקון מס' 5, התשס"ט – 2009 – חלק ח'.

פרק 04 – בניית

- 04.1 מחיצות בולוקים בעובי 7 עד 25 ס"מ ו/או מחיצות גבס דו קרומי (2 פלטות בכל צד) ובמלילוי של צמר סלעים של 60 ק"ג/מ"ק, בהתאם לדרישתו של המזמין, גובה הקירות הינו מהרצפה ועד התקarra הקונסטרוקטיבית. ובמקרה של קירות חיצוניים או גובל עם שטחי ציבור אחרים, ישולב לקיר גבס גם לוחות פח בעובי 2 מ"מ הכל בהתאם לדרישתו של המזמין, **וכמצוין בסעיף 49.4 להסכם.** הקירות בחדרי השירותים והמטבחונים יהיה מגבס דו קרומי (2 פלטות בכל צד) עמידה מים "גבס ירוק" או "גבס יIRON" או מבולוקים בטון חלולים בעובי 10 ס"מ. גמר פיניות מחיצות הגבס יבוצע ע"י פיניות מגן חיצונית ממתקנת המיועדות למטרה זו. בחיבור תקרה ו/או רצפה יונח פס בידוד אקוסטי.
- 04.2فتحי הדלתות יקבלו חיזוק למניעת תזוזה ורעידות בעת פתיחה וסגירת הדלתות. החיזוק יעשה על ידי ניצבים מחזקים בעובי 1.25 מ"מ ו/או פרופילי פלדה מרובעים, ובדלתות כבדות כגון פלדת וצד' אץ ורקע ע"י פרופילים.
- 04.3חדרי השירותים יהיו מחיצות מקירות גבס דו קרומי (2 פלטות בכל צד) עמידה מים "גבס ירוק" או קירות בולוקים 10 מחזקים בקרמייקה עד גובה התקarra ע"פ דרישת אדריכל המוסד.
- 04.4בחולקה בין תא השירותים (שני תאים ומעלה) יהיו מחיצות בדוגמת טרשפה או ש"ע בגוונים לפי בחירת המזמין.
- 04.5יש להקפיד במיוחד ביצוע חיבור קירות הבניה כמפורט בפרק 04 במפרט הבין משרדי.
- 04.6על המציע לתת פתח עבור קיסק מידע בהתאם להנחיות שהמזמין ייתן לאדר' והמשכיר.
- 04.7**מחיצות החדרים שיוגדרו חדרי תקשורת ייבנו באמצעות בולוקים בעובי 7 עד 25 ס"מ או מחיצות גבס דו קרומי בשילוב לוח פח 2 מ"מ מעוגן לרצפה ולתקarra קונסטרוקטיבית עפ"י מפרט מיוחד.**
- 04.8**מחיצות קירות מעטפת אשר מפרידים בין שטח המוסד לשטחים ציבוריים, ייבנו באמצעות בולוקים בעובי 7 עד 25 ס"מ או מחיצות גבס דו קרומי בשילוב לוח פח 2 מ"מ מעוגן לרצפה ולתקarra קונסטרוקטיבית עפ"י מפרט מיוחד**

פרק 06 – עבודות נגרות

06.01 דלתות

- 06.01.1 דלת כניסה ראשית (ראה בפרק 12).
- 06.01.2 דלתות יציאה/יציאת חירום תהינה מזכוכית רבודה מודבקת בזכוכית שכבתית – למיניציה בעובי מינימלי של 11.56 מ"מ (5 מ"מ זכוכית + PVB 1.52 + 5 מ"מ זכוכית) או רב בריחית חד לנפית לפי בחירת מזמין, כולל>IDiot בהלה. הדלתות יעדמו בדרישות משטרת ישראל לעמידות בפריצה אלימה בהתאם להנחיות יועצי המיגון של אגף הביטחון של הביטוח הלאומי.
- 06.01.3 דלתות החדרים יהיו דלתות פורמיקה ע"ג משקופי פח, דלת כניסה עץ אטומה במידות כליליות ע"פ תכנון האדריכל, בעובי 43 מ"מ, במילוי פלקסבודד 100%, קנטים מעץ גושני פנימי, בציפורי

N.C

פורמייקה דגם 3142 גימור מט (א.פ. פורמייקה סנטר) או שוי"ע (הפורמייקה מכסה את הקנטים, הקנטים בגמר להקה "דור", צירי ספר הכלול בס אלומיניום ארכוי).

06.01.4 פרזול: שלושה ציריים, גומי לאייטום, ידית מהודרת מחיר יסוד 50 ₪ לבחירת המוסד.

06.01.5 לכל דלת - מעוצר דלת ומנעל צילינדר, בשירותים מנעל תפוס/פנוו.פתח "מאסטר" שלוש דרגות לכל הדלתות וכל הבניין ואו לכל קומה בנפרד לפי בחירת המוסד.

06.01.6 חדר משרדים, ארכיוון וכיו, דלתות ברוחב 95 ס"מ.

06.01.7 במבואות שירותים ומטבח תהינה דלתות ברוחב 95 ס"מ, הדלתות יכללו מחזיר שמן הידראולי עליון וחירץ 2 ס"מ מתחתית הדלת.

06.01.8 חדרי שירותים דלתות ברוחב 95 ס"מ עם פרזול ומטקנים לפי תקן נגישות.

06.01.9 חדר תקשורת מחשבים דלת ברוחב 95 ס"מ, דלת פלאזה עמידה באש מבוקרת.

06.01.10 כמות הדלתות ואופן הפתיחה בהתאם לדרישות תכנוניות ודרישות המוסד.

06.01.11 בהעברת הנכס לביטוח לאומי על בעלי הנכס להחליף את הצילנדרים של כל דלתות ועררי הסניף במעטפת למנועלים חדשניים בהתאם עם אגן הביטוח הלאומי.

06.01.12 כל דלתות המעטפת וחלק מהדלתות הפנימיות תהינה מבוקרות. על המשcir לאפשר הנקות בהתאם. הדלתות המבוקרות יכללו מחזיר שמן הידראולי.

06.01.13 בהתאם לדרישות המוסד, יתקן המשcir דלתות אש שהן מוגנות פריצה.

06.02 ארון מטבח

06.02.1 בכל המטבחונים יהיו ארון תחתון וארון עליון באורך 3 מ' גוף הארון והדלתות יהיו עשויים סנדוויץ' עובי 2 ס"מ בגמר פורמייקה פוסט- פורמינג. המיסילות למגירות יהיו מתכת והפרזול של חברת "בלום" או שוי"ע.

06.02.2 משטח העבודה יהיה עשוי אבן קיסר במחיר יסוד של 800 ₪ / מ"ר שיואשר ע"י המוסד.

06.02.3 כיור תוכרת חרשה, התקנה שטוחה במידות 60/40/20 לבן דגם שף מק"ט 521 עם שני קדחים לבזו ולסבוניה, או תוכרת פלسانו או חמת.

06.02.4 ברז תוכרת חמת מסדרת "אوروסט" פרח נשלף דגם 302861 כרום או תוכרת פלسانו או חמת.

06.02.5 מטבחון אחד לפחות בכל קומה, כאשר שטח הקומה גדול מ – 600 מ"ר יבוצע מטבחון נוסף לפחות 400 מ"ר.

06.02.6 הדלתות והמגירות יהיו "בטריקה שקטה".

06.03 ארוןות

06.03.1 ארון חשמל, לפי דרישות חברת חשמל.

06.03.2 ארון מרכזית טלפוןנית, לפי דרישות חבי "בזק".

06.03.3 ארוןות להידרנטים וגלגולנים לכיבוי אש לפי התקן.

06.03.4 ארוןות של פירмы מפח מגולוון עם מנעל.

06.03.5 בחללים ציבוריים דלתות של הארוןות הנ"ל יהיו מפנل צבוע בתנור עובי 2 ס"מ עם פח בצד אחדוני, מסגרת עצ פנימית אינטגרלית ופרזול מתאים ע"פ בחירת אדריכל המוסד.

06.03.6 מידות הארון תהינה ע"פ דרישות תכנוניות ו/או ע"פ דרישות הרשוויות ויכללו 25% רזרבה.

06.04 מראות בשירותים

מעל כל כיור במבואות השירותים תותקן מראה ברוחב 120 ס"מ וגובה 100 ס"מ. מראת קריסטל 6 מ"מ עובי בגמר פאזה מסביב, המראה תודבק על לוח סנדוויץ' 10 מ"מ עובי מצופה פורמייקה "גב"

N.ג

המראה מודבקת לוח הסנדוויצ'י ע"י דבק דו צדי המועד למטרה זו, לוח הסנדוויצ'י יחוור לקיר ע"י ברגים בעלי ראש שטוח ודיבלים מתאימים.

פרק 07 – אינסטלציה – כללי

- 07.01 שירותים, משתנות, כיורים וכי' כמות לפि אישור אדריכל המוסד ודרישות התקן. במשתנות יותקנו ברזים אלקטרוניים.
- 07.02 בכל קומה 2 יחידות של שירות נכיס אחיד לגברים ואחד לנשים, פרוזול לפि תקן נגישות.
- 07.03 "מי קרי" – 3 נקודות נגישות לכל קומה, כולל נקודת לאספקת מים, דלוחין וחשמל, כמסומן בתכנית אדריכל המוסד. במידה ושטח המושכר עולה על 600 מ"ר וכל השטח במפלס אחד, כמות נקודות מי קרי יהיה 6 לפחות קומפלט כולל ניקוז, כולל חיזוק בקירות גבס לתליית המתקן. במטבח – מחמס מים "תדמור" עם מפסק וחיפוי מנורה, + ברז שירות.
- 07.04 הידרנטים - כמות לפি דרישת מכבי אש.
- 07.05 שעון מים - נפרד המאפשר קריאה נפרדת - מונה המים יועבר ע"ש המוסד. ברז ראשי חממי לניטוק אספקה בזמן נזילה לא מבוקרת.
- 07.06 **מתקני תברואה :**

07.06.1 הכלים הסניטריים, הארטמטורות, אמבטיות והברזים יותקנו בשלמות כמסומן בתכניות הייעץ. כל האביזרים יהיו תקניים באיכות מעלה ויורכו כמסומן בתכניות וע"פ דרישות הייצור.

07.06.1.2 אופן חיבור הכירור – מתחת לשיש ולקיר עם בורגיא אל חלד ואפקסי, החתווך בשיש עבור הכירור יעשה בהתאם עם קובלן האינסטלציה ובאחריותו.

07.06.1.3 במקרים של תליה עם קונזולית הון תעשינה מצינור מגולבן "1/2" וסתומות בקצת הגלו צבעות במינימום ופעמיים בצבע שמן לפי בחירת האדריכל.

07.06.1.4 כל סעיפי התקנות לכלים לבנים וארטמטורות כוללים במחירים התחרבות עם מעמד מתאים אל חלד להתחברות כירור וכן לאסלחה בקיר ו/או לרצפה עם בורגיא אל חלד ואפקסי.

07.06.1.5 סיפונים תוכרת פלسانון חוליות או ש"ע, מאושר.

07.06.1.6 חיבורו האسلحה לנקיום יעשה ע"י מעבר P.T. תוכרת חוליות או ש"ע מאושר, עם טבעת גומי לאיתום, חבל פשתן וסגורה בטיט מלט לבן.

07.06.1.7 לאסלחה יותקנו מושב פלסטי כבד, מזרים אנטיבי ונדילי מתכוון כדוגמת תוכרת פרסטו של "שטרן הנדסה" שכוכון ל 5 שנים זרימת מים באזורי קבלת קhalb, למשרדים יותקנו מיכלי הדחה דו כמותיים. האסלות תהינה תלויות ויסופקו עם מתן תליה מקורי של היצור, ומיכל הדחה סמי.

07.06.1.8 הסוללות למים קרמים וחמים כוללים רוזטות או לחילופין דגם פרח כולל שני ברזי ניל לפגם שיקבע האדריכל.

07.06.1.9 בשירותי נכיס יותקן אינטפט 3 דרך עם צינור הכלול נקי קיר, אביזר תליה, טלפון לשטיפה אינטימית וצינור כרום באורך 1.5 מ' מתחת לנקי' ברצפה תהיה נקי ניקוז.

07.06.2 צנרת מים פנימית :

N.K

07.06.2.1 צנרת מים ראשית במבנה תהיה פקסגול דרג 24 למים חמים וקרים ותותקן ע"פ הנחיות יצרן למעט צנרת כבוי אש שתיהיה מצינור מגולבן סקדיוול 40 ללא תפער וצנרת ספרינקלרים שתיהיה סקדיוול 10 מגולבנת עם אביזרי QUICKUP.

07.06.2.2 כל הצינורות להולכת מים יהיו צינורות ק.ס. "פקסגול" המחווברים ביניהם בפיתיגנים מקוריים של היצרן מפליז. כולל כל ספרי החיבור.

07.06.2.3 מעברים דרך קירות או קורות יישו באמצעות שרוולים בקוטר אחד מעל קוור הצינור לאחר סיום עבודות התתקנה יוצק על הצינורות בטון. על הצינורות העוברים במילוי תוצק שכבה בעובי של 3 ס"מ ואילו החרצים בקירות יאטמו במלואם (ולא קטעי עיגן בלבד).

07.06.3 צנרת מים חיצונית גלויה:

07.06.3.1 צנרת מים קרים עד קוור "4" תיעוף בסרט פלסטי במפעל היצרן ותהיה שחורה בעובי 5/32" עטופה מבוחץ כניל ומצופה מבפנים במלט קולואיד לי כולל אביזרים. הצנרת ללא תפער.

07.06.3.2 קצוזות הצינורות ישארו ללא בידוד באורך של 15 ס"מ והם יבודדו לאחר הריתוך והבדיקות. בידוד הקצוזות יהיה זהה לבידוד הכללי ויחפה עליו לאורך של 10 ס"מ.

07.06.3.3 הצינורות ירותכו ביניהם בריתוך חשמלי על ידי רתכים מנוסים בעבודת שדה ויתאימו לתיקן C – 202.

07.06.3.4 הצינורות יונחו בתוך תעלות חפורות או חצובות בקרקע בעומק של 60 ס"מ על גבי מצע חול דיוונת נקי בעובי של 10 ס"מ ומocosים עד 10 ס"מ מעל לצינור באותו החול לכל רוחב התעלה. מילוי 30 ס"מ נוספים ייעשו באדמה מקומית נקיה מאגרנטים או בכורכר מובא מהודק בשכבות בהרטבה מתמדת. ע"פ החלטת המפקח בשטח במידה ויווחلت על צנרת פלאה היא תבוצע עם עובי דופן "5/32" עם עטיפה פלסטית כחולה תקנית של אברות.

07.06.3.5 צנרת מים תת קרקעית לצריכה תהיה פקסגול דרג 16 לפחות צנרת כבוי אש וספרינקלרים נת קרקעית שתיהיה מגולבנת סקדיוול 40 עם עטיפה פלסטית כחולה של אברות.

07.06.4 שסתומים:

07.06.4.1 שסתומים בקוטר של עד "2" יהיו כדוריים מותוצרת "שגב", "הboneim" או "סטארליין". הזרים יהיו מחוברים בהברגות ויכללו רקורד פלאה קוני מגולבן.

07.06.4.2 שסתומים אל חזרים יהיו מטיפוס של דיסקית או דיסקית מפוצלת נגד קפיץ Ari כפר חרוב.

07.06.4.3 מגופים ושסתומים בקטרים "3" ומעלה יהיו תוצרת "קימ" או "רפאל" ויכללו אוגנים.

07.06.4.4 מלכודות אבניים, אל חזור אלכסוני ששומר לחץ, אל חזור אקטיבי של "ברמד" או ש"ע מאושר.

07.06.5 צנרת שופcin:

07.06.5.1 צינורות שופcin המונחים או גלויים או מתחת רצפת הבניין ועד לתא הקרה יהיו עשויים פוליאתילן בציפוי גבוה E.H.D.P. בהתאם למפרט מ.ת.ג. ממ"כ 349 חלק 1 דוגמת "מובילית" או ש.ע.

07.06.5.2 מחיר היחידה עבור צינורות הדלווחין יכול הנקה תכניות ביצוע (SHOP DRAWINGS) ע"י יצרן הצינורות, אחירות ל-10 שנים על התקינה והחומר, קבלת היתר ממכוון התקנים כולל התקנת פתחי ביקורת כפי שידרשו בקירות, ריצוף וכוי וسفחים עם או בלי ע.ב. כגון

P.N

זרזיות, מסעפים, מופות ואביזרי ריתוך חשמליים לפי הצורך, מחברי התפשטות, וכו', צביעה כנדרש, חיזוק הצינורות לקירות תקרות וכו', קונזולות, חבקים גשרי צנרת וכו', כמפורט בסעיף 7.2.3. על הגג, בחלי תקרות אקוסטיות, בפירים, מעבר דרך רצפות, תקרות וכו' שרולים, איטום חוסם אש, חריצים, בקירות וברצפות וביטון בקירות או ברצפה וכו', וכל הנדרש להתקנה בהתאם לתכניות ומפרטים.

07.07 הנחיות לביצוע צנרת HDPE

- 07.07.1 התקנת המערכת תעשה לפי מפמ"כ 349 חלק 2, ובכפוף להוראות ההתקנה המפורטות של היצן ותחת פיקוח שירות השדה של היצן.
- 07.07.2 על הקבלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב E.D.P. ובעל תעודה הסמכת מאט נציגו המושרשה של יצרן הצנרת והאביזרים.
- 07.07.3 תħallix הייצור והרכבת המערכת יהיה כפוף למפמ"כ 349 חלק 2, לרבות אחריות היצן לתפקודה התקין של המערכת, לתקופה של 10 שנים.
- 07.07.4 על הקבלן המבצע להמציא כתוב אחריות הנושא את שם העבודה, מאט נציגו הרשמי של היצן.
- 07.07.5 הרכבת המערכת תעשה לפי תכניות ביצוע מפורטות, שיסופקו לקבלן המבצע ע"י נציג היצן, חלק מספקת הצנרת והאביזרים. על הקבלן המבצע להמציא את תכניות הביצוע המפורטות לאישור המתכנן לפני תחילת העבודה והרכבה.
- 07.07.6 חיבור הצנרת וספחי הצנרת תעשה בריתוך פנים WELDING BUTT במכונת ריתוך, עם ראשי ריתוך חשמליים, עם מחברי שקוע לרבות מחברי התפשטות או מחברי הברגה, הכל לפי דרישות התקנון המפורט.
- 07.07.7 החיזוקים, התמיכות ותליהות הצנרת יהיו במיקום ובחזוק הדורש לפי מפמ"כ 349 חלק 2 והוראות היצן, תוך ציונים ע"ג תכניות הביצוע המפורטות.
- 07.07.8 שימוש בספחים ובאביזרי צנרת שאינם מתוצרת היצן הנושא באחריות לטיב העבודה, יעשה באחריותו הישיר של היצן האחראי.
- 07.07.9 הקבלן המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת, ספחים ואביזרי צנרת של יצנים אחרים ללא אישור היצן הנושא באחריות וכן באישור המפורש של המתכנן.
- 07.07.10 בכל מהלך העבודה יעשה שימוש בראשי חיבור חשמליים מסווג אחד בלבד. להחלפת סוג ראשי החיבור החשמליים במהלך העבודה, יש לקבל אישור מפורש של המתכנן.
- 07.07.11 הרכבת מחברי התפשטות תעשה במיקום ובכמויות הדרישה לפי מפמ"כ 349 חלק 2 הוראות היצן ותוכניות הביצוע המפורטות. כמו כן מיקום, כמותם וחוזקם של נקודות הקבע לאורך הצנרת.
- 07.07.12 כל סטיה מתכניות הביצוע המפורטות שאושרו ע"י המתכנן, יש להביא לידיתו ואישורו של המתכנן.
- 07.07.13 נציגו של היצן, ספק הצנרת, הספחים ואביזרי הצנרת, חייב לעמוד לרשותו של המתכנן או הקבלן בכל עזיה טכנית ולתת פתרון לכל שאלה מקצועית בכל שלב הרכבת המערכת.
- 07.07.14 הקבלן המבצע אחראי להגן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה, בפני סתיימת הצנרת ע"י פקי קצה מרוטכים ופקקי קצה פריקים לפי הצורך.

ג. נ.

<p>7.08 צנרת דלוחין:</p> <p>צינורות הדלוחין יהיו גם הם עשויים פוליאתילן בציפוי גבואה E.H.D.P. בהתחיון למפרט מ.ת.ג. מפמ"כ 349 חלק 1 דוגמת "MOVILIT" או ש.ע. וכל המפורט לעיל.</p>	<p>07.08.1</p>
<p>7.09 צנרת ביוב חיצונית:</p> <p>צינורות הביוב יהיו עשויים פ.יו.ס.י. עבה 6 בקוטר 160 - 200 מ"מ קצרים באורך מרבי 3.0 מ'.</p> <p>הצינורות יונחו בחפירה כמפורט במפרט לעיל והמפרט הכללי.</p> <p>אין לבצע הנחת הצינורות לפני שמקח אישר את החפירה כמשביע רצון. הקווים יונחו במעלה השיפוע, ככלומר, מהמקום הנמוך אל המקום הגבוה. הצינורות ירכיבו לפי הוראות היצרן.</p>	<p>07.09.1</p>
<p>7.10 תאי בקרה:</p> <p>שוחות בקרה תהינה שוחות בקרה עגולות טרומיות עם אטם איטופלסט, או שווה ערך לאטימה בין חוליות השוחה לבין עצמו, בין חוליה לתחתית, בין תקרה לחוליה וכו'.</p> <p>שוחות אלה כוללות גם תחתיות עגולות, שלבי ירידה או סולמות ותקרות בהתאם לתשולם בהתאם לפרטים.</p> <p>שוחות שיבוצעו מחוץ לתוואי דרכים יבלטו כ-30 ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים.</p> <p>שוחות שיבוצעו בתוך תוואי דרכים יותאמו לפני הקרקע הסופיים.</p> <p>חיבור צינורות פ.יו.ס.י. לשוחות יבוצע ע"י מחבר לשוחה "איתוביב" תוכרת "МОזיאקה" או ש.ע. אספקת המחברים תהיה ע"י הקובלן ועל חשבונו.</p> <p>שוחות בשטח פתוח יותקן מכסה ב.ב. כבד כמצוין בתכניות, כתוב הכוויות או לפי הנחיות המתכנן ו/או המפקח.</p> <p>מחיר השוחה יכול את כל העבודות והחומרים (לרובות מחברי השוחה) הדרושים לביצוע מושלים של העבודה. המדידה לצרכי תשולם תהא עפ"י יחידות בסיווג קוטר ועומק השוחה.</p> <p>חיזוק קונסטרוקטיבי (זיוון) של חוליות השוחה בעומקים גדולים, במידה ויידרש הקובלן ע"י הספק, יבוצע ע"י הקובלן והוא כולל במחירים השוחה.</p> <p>כל שוחות בקרה (גם שוחות מפל המצוינות בהמשך) תעבור בבדיקה אטימות. פתח צינורות בכניסות וביציאה מהשוחה - ייאטמו; השוחה תמולא במידם לכל גובהה לאחר שעתיים יבודק המפקח אם יש סימני נזילה בדופן החיצונית של השוחה אם נמצא סימני נזילה יתקן הקובלן את הנזק ע"י אטם איטופלסט אחר, תוספת חומר אטימה או כל דרך שתואשר ע"י המפקח.</p>	<p>07.10.1</p> <p>07.10.2</p> <p>07.10.3</p> <p>07.10.4</p> <p>07.10.5</p> <p>07.10.6</p> <p>07.10.7</p> <p>07.10.8</p> <p>07.10.9</p>
<p>7.11 בידוד:</p> <p>צינורות המים החמים בקוטר 1/2 ובקוטר 3/4 יבודדו בשרוולי ארטיפלקס או עنبיד או רובוטקס או שרול שווה ערך. הצנורות העוביים בקירות או במילוי יבודדו בשרוולים. עובי הדופן שלהם יהיה 13 מ"מ.</p> <p>כל המתקנים הדרושים על פי הוראות הייעץ כגון בורות רקב, משאבות או מתקנים אחרים שידרשו ע"י הרשויות.</p>	<p>07.11.1</p> <p>07.11.2</p>

N.P



07.12 התחברות למערכת סילוק הירונית:	
עברו כיורי רחצה, בשירותים או בחדרי וודאות במחיר יסוד של 800 לבחירת המוסד משטח שיש אבן קיסר כולל סיינר קדמי 40 המשטח תלוי ע"ג "מתלה" נסתור טקני ו/או ע"ג קיבוע לקירות ודופן משיש עד לרצפה. הכירור בהתקנה שטוחה או תחתונה.	07.12.1
ברז פרח נמוך כרום לכירור רחצה תוצרת חמת דגם קליר, פיה קצרה קבועה, ידית מרפק, מק"ט 305331 כולל ונטיל, או תוצרת חרסה או פלسانון או מגדל.	07.12.2
כירור רחצה לבן בהתקנה שטוחה או תחתונה במידות 40.5/41/15.5 כולל חור לבroz, תוצרת חרסה דגם ניו-יורק 40 מק"ט 196, או תוצרת חמת או פלسانון, כולל סיפון "K" מפליז עם רוזטה מפלדה עם ציפוי כרום בהתאם לתכנון האדריכלי של אדריכל המוסד.	07.12.3
אסלה תלולה בצלב לבן דגם לוטם 55 מק"ט 384 כולל מושב אסלה כבד ומכסה תאום, כולל מיכל הדחה סמיוי 9-6 ליטר דו כמותי עם הפעלה חזותית תוצרת חרסה או פלسانון או חמת.	07.12.4
משטח שיש אבן קיסר כאמור לעיל ברוחב 15 ס"מ ובאורכים משתנים על גבי בניית גבס לניאגרה נסתורת.	07.12.5
אסלה תניכים תלולה בצלב לבן דגם ברקת מק"ט 386 כולל מושב אסלה כבד ומכסה תאום, כולל מיכל הדחה סמיוי 9-6 ליטר דו כמותי עם הפעלה חזותית תוצרת חרסה או פלسانון או חמת. טעון אישור מקדים מיועץ נגישות.	07.12.6
כירור מותאם לשירותי נכים בצלב לבן VITRA דגם B003-00015289 או SANITA 64 מק"ט 520099 או ש"ע מתוצרת הארץ מאושר ע"י המוסד, טעון אישור מקדים מיועץ נגישות.	07.12.7
ברז ידית פרח מותאם לשירותי נכים, פיה ביונニア מסטובבת, ידית מרפק, תוצרת חמת מק"ט 900042, או תוצרת חרסה או פלسانון. טעון אישור מקדים מיועץ נגישות.	07.12.8
משתנת קיר תלולה מחרס לבן סוג א' דגם 365 לרבות ברז אלקטרוני וניקוז בהתאם לבחירת נציג המוסד.	07.12.9
ארון כיבוי אש על כל ציודו עפ"י דרישות ייעוץ הבטיחות, מיכל מים ומשאבת מים נדרש לצורך פתרון כיבוי אש עבור הספרינקלרים ובכמויות לפי דרישות מכבי אש.	07.12.10
האביזרים שהMSC יספק בחדרי שירותים ומטבחונים:	07.12.11
דיספנסר סבון נזלים, מתקן נייר מתקן לניריות ידיהם, מתקן ליבוש ידיים חשמלי. בחדרי וודאות רפואיות יהיה כירור רחצה הכלול משטח שיש מעל ארון תלווה ברוחב 60 ס"מ, ברז פרח, ציפוי קרמיקה 60/60 ומתקן לניריות ידיהם, נק' מים + ניקוז.	07.12.12

פרק 08 – עבודות חשמל כלל

08.01 כל אביזרי הקצה יהיו מתוצרת חברת "גוויס" או ש"ע לפי בחירת המוסד.

08.02 תאורה כלל

08.02.1 אספקה והתקנת גופי תאורה מתקדמים בטכנולוגיית LED EDGE LIGHT הנחננים להתקנה שקופה בתקנות אקוסטיות 60/60 ס"מ או גופים עגולים ו/או כל גופ תאורה מכל סוג על פי תכנון ייעוץ החשמל, על גבי טיח או גבס, לתקנות/קיימות ו/או לתליה באמצעות כבלים.

ג.נ

- | | |
|-----------|---|
| 08.02.2 | <p>בכל שטחי העבודה התאורה תהא בעוצמה ממוצעת של XUX 600 לפחות בגובה משנת העבודה (80 ס"מ = H).</p> |
| 08.02.3 | בכל מקרה כמות התאורה לא תפחת מכמות התאורה המוגדרת בתקנים הרלוונטיים ליעוד המתקן. |
| 08.02.4 | כנ"ל לגבי תאורה בשירותים, מערך ביטחון בכניסה, מטבחו וחדר תקשורת מחשבים וחלוקת נקודות המאור הכוול על פי תוכניות יועץ החשמל. שייאושרו ע"י אדריכל המוסד וכוללים נורות מסוג EDGE LIGHT LED כאמור לעיל. |
| 08.02.5 | תאורות חום תהא מסוג LED 3W כיחידה נפרדת על פי תוכנית יועץ בטיחות מאושרת. גופי חירום דוגמת 1 SHIRA של חברת אלקטרוזן מק"ט 3445, או שווה ערך מאושר ע"י יועץ הבטיחות, ומתאים לדרישות ת"י 20 חלק 2.22. |
| 08.02.6 | הדלקות וכיבוי התאורה לחדרים יהיו מתוק החדרים לכל חדר בנפרד, במעברים, במסדרונות ובחלל הפתוח מפסק מחליפ' בכל קצה ובנוסף יבוצע ריקוז הדלקות מדלתק הביטחון או עד מהดาrah אחרת שתקבע, כמו"כ יהיה בכל מקרה מפסק לכיבוי מרכזי של התאורה בחדרים מדלתק הביטחון או אחר, הכל על פי תוכניות יועץ החשמל. |
| 08.02.7 | לא יהיו נורות לבון כמעט לתאורה לצמחה ותאורה דקורטיבית (בחדר ישיבות וכדומה). |
| 08.02.8 | הנתונים הטכניים של הגוףים יהיו זהים לנוטונים דוגמת גופי תאורה מדגם MAXIPANEL LED של חברת או-עד מהנדסים או שווה ערך מאושר על ידי יועץ החשמל. |
| 08.02.9 | על כל הגוףים שישופקו ויוטקנו תחול אחירות מלאה <u>למשך שלוש שנים</u> מיום ההתקנה וההפעלה ו/או 50,000 שעות עבודה, לרבות אישור מכון התקנים על הגוףים. |
| 08.03 | עמדות עבודה לתקשורת פאסיבית (עמדת מחשב + טלפון נייד) |
| 08.03.1 | בכל חדר תותקן עמדת עבודה מסוג סימה BOX או שוויה בגודל D-20afi תחשייב של עמדת עבודה אחת עבור כל 8 מ"ר ברוטו משטח המ麥ר. |
| 08.03.2 | עמדות העבודה יותקנו עפ"י תיאום ותכנית שתאושר ע"י יועץ תקשורת/חשמל של המוסד. |
| 08.03.3 | האבייזר יכלול: |
| 08.03.3.1 | 8 שקעי חשמל באמצעות צינור מריצף "16 בצד ימין. |
| 08.03.3.2 | 1 תשתית בցינור "23 עבור טלפון נייד בצד ימין כולל כבל חוט משיכה. |
| 08.03.3.3 | 1 תשתית בցינור "23 עבור מחשב בצד ימין כולל כבל חוט משיכה. |
| 08.03.3.4 | 1 תשתית בցינור "16 עבור מתח נמוך בצד ימין כולל כבל חוט משיכה. |
| 08.03.3.5 | 1 תשתית בցינור "16 עבור מערכות מצוקה, תור-מט וכו' בצד ימין כולל כבל חוט משיכה. |
| 08.03.4 | בנוסף לעמדות העבודה הראשיות, נדרש להתקין בכל חדר עמדות עבודה מסוג סימה BOX או שוויה בגודל D-14 עבור תשתיות טלפון נייד עבור פקס. |
| 08.03.5 | עמדות עבודה אלה יותקנו אף הם עפ"י תיאום ותכנית שתאושר ע"י יועץ תקשורת/חשמל של המוסד. |
| 08.03.6 | האבייזר יכלול: |
| 1 | שקעי חשמל באמצעות צינור מריצף "16 בצד ימין. |
| 2 | 1 תשתית בցינור "23 עבור טלפון נייד בצד ימין כולל כבל חוט משיכה. |

P.N

3. 1 תשתיות בציינור "23 עברו מחשוב בצבע כתום כולל חוט משיכה.

08.03.7 בנוסף לעמדות אלו, נדרש להתקין עמדת עבר דלק שומר בכניסה. עמדת עבודה זו תותקן על פ"י תיאום ותוכנית שתאושר ע"י יועץ תקשורת/חשמל / ביטחון של המוסד.

08.03.8 האביזר יכול:

1. 6 שקען חשמל באמצעות צינור מריכף "16 בצבע ירוק.

2. 1 תשתיות בציינור "23 עברו טלפון בצבע כחול כולל חוט משיכה.

3. 1 תשתיות בציינור "23 עברו מחשוב בצבע כתום כולל חוט משיכה.

4. 3 תשתיות בציינור "23 עברו מתח נמוך בצבע חום כולל חוט משיכה.

08.03.9 בחדרי הוועדות אביזר D-14 גובה 16 מי + צינור גמיש 2", מאביזר ועד המחשב הריצפות.

08.03.10 עברו מסכים בשטח קבלת קהל עמדות 14-D וכן עברו מגבר ווי פי.

08.04 **תעלות תקשורת**

08.04.1 מעלה תקרה אקוסטית יותקנו תעלות רשת עבר הממערכות כמפורט להלן :

1. תעלת 200X85 עברו חשמל.

2. תעלת 200X85 עברו טלפון ומחשבים.

3. תעלת 100X85 עברו מתח נמוך כולל ביטחון.

08.04.2 כל צנרת התשתיות המפורטת בסעיף הקודם המיעדת לאביזרי/עמדות העבודה יחויבורו אל התעלות הללו כולל חיזוקם ל舳ה, כולל חוט משיכה.

08.04.3 כל התעלות תהינה מוארקות הארקה מלאה להארקת בסיס של המבנה בארון החשמל המרכזי של הסניף.

08.04.4 במקומות בהם לא ניתן להתקין צנרת אל האביזרים יש להתקין בתוואי שיוגדר ע"י יועץ תקשורת/חשמל תעלות של 6X4 ס"מ או 6X12 ס"מ מעבר התקשרות בהתאם לתוואי ולצורך הנדרש.


08.04.5 כל התעלות והצנרת תותקן מרחק של 20 ס"מ ממערכות החשמל ובמידת הנitin במרחב דומה מ她们 מתח נמוך.

08.04.6 מעבר כבלים בעמדות עבודה ודלק כי"ק יהיה בתעלות אלומיניום עם מכסה בחתך 6X12 ס"מ.

08.04.7 מעלה כל דלת המיעדת להיות מבוקרת, לרבות כל דלתות המעתפת, תותקן קופסת מעבר מעל התקירה בגודל מינימלי של 20X20 ס"מ. מקופסה זו תהיה צנרת למשקופי הדלת וסביבתה לצורך אביזרי בקרת הכניסה עפ"י התרשים המצורף (דלת מבוקרת טיפוסית).מעט כאשר מדובר בקיר בטון, על הצנרת והאביזרים להיות מותקנים בקופסה בתוך הקיר ולא על הטיח. מהkopesa תהיה תשתיות צנרת לתעלת מתח נמוך הקרובה.

N.P

08.04.8 צנרת בצלע חומת תוביל מהתעלה אל מיקום מצלמות/ גלאים כפי שיוגדר בתכנית פרישה שתועבר ע"י יועץ ביטחון/ חשמל.



08.05 מבנה חדר התקשרות :

08.05.1 מצ"ב תרשיש עקרוני של חדר התקשרות הכלול בתוכו את הפריסה/העמדה של המערכות: מרכזיה, כריזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש, תורים (ופריצת וטמ"ס במידה והחדר משולב עם חדר מערכות הביטחון). לחדר תהיה דלת אש שווות ערך "פלדת" מבוקרת ומזעקה. נשלטת ע"י מצלמה ממערכת הטמ"ס של הסניף.

08.05.2 חדר תקשורת סטנדרטי נדרש להיות בגודל מינימאלי של 260 X 260 ס"מ ומיעודות לשרת את כל מערכות התקשרות והכבילה הקיימת בסניף.

08.05.3 שלושה שקעי CEEKON עבור שני ארוןות תקשורת בגודל של 80 X 80 ס"מ מסודרים במבנה כמפורט בשרטוט הרצ"ב.

P.N

- ארון חשמל עיג הקיר - חשמל חירום (קטן) המרכז את כל שקעי החשמל בחדר זה , חדר מערכות הביטחון ובחדר הטלפוניה והמאפשר את חיבורו למערכת UPS ללא מערכת BYPASS. 08.05.4
- מקום למערכת ה UPS – אל פסק, רצוי מתחת לארון החשמל. 08.05.5
- שלוש עמדות עבודה המותקנות באופן הבא : 08.05.6
- עמדת עבודה סטנדרטית בגובה 60 ס"מ מהרצפה (קו עליון) בסמוך ובשירות תומך התקשרות של הסניף. העמדת תכלול שני שקע RJ-45 עברו תקשורת מחשבים ושני שקע RJ-45 עברו תקשורת טלפון. 08.05.6.1
- שתי עמדות עבודה מצומצמות בשני צידי הארון, המכילות שני שקע RJ-45, עברו תקשורת מחשבים והמייעדות לבדיקות שונות או לחברו מערכות נלוות למערכת הסטנדרטית של התקשרות האקטיבית בסניף. 08.05.6.2
- 3 נקודות פס השוואת פוטנציאליים (הארקה) בסמוך לשקע ה – CEEKON. 08.05.6.3
- בחדר נדרש מערכת מיזוג עצמאית, שאינה מחוברת למערכת המיזוג המרכזית של הסניף, התואמת בהספקה לגודל החדר ולתכולתו. 08.05.7
- על מבצע ההתאמות לוודא כי כל מערכת שצינה לעיל תהא גם נקודת הריכוז של התשתיות שלא (הצנה והחוiot ינוקזו אל המערכת הרלוונטית שמסומנת בתרשימים). 08.05.8
- כמו כן יש לוודא כי מנקודות הריכוז של המערכות : טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש וטורים, תהא תשתיית אל עמדת הביטחון/מודיעין. 08.05.9
- הנחיות מפורטות יועברו ע"י יועץ התקשרות של המוסד לביטוח לאומי, ביצוע עבודות התקשרות אך וرك לאחר אישור תכנית העבודה. 08.05.10
- 08.06 אפיקו חדר התקשרות הראשי :**
- חדר התקשרות הראשי של הסניף ימוקם במבנה בחדר ייעודי לכך. 08.06.1
- תעלות התקשרות המרכזיות בגודל של 30X5.8 ס"מ יובילו מהפיר המתוכנן ועד לחדר התקשרות הראשי אל מעל ארון התקשרות (התעלה יכולה להיות משולבת בתעלות התקשרות של הקומה הרלוונטייה בה ממוקם חדר התקשרות הראשי). 08.06.2
- חדר ייחובר אל מערכת תעלות התקשרות הפנים מבני כפי שיופרט בהמשך בנספח תעלות התקשרות. 08.06.3
- דלת חדר התקשרות הראשי נדרש להיות דלת אש ולהיפתח החוצה כМОגדר בטיחותית. 08.06.4
- דלת נדרשת להיות דלת פלדה או שווה ערך הנפתח באמצעות קודן או RFID. 08.06.5
- גודל פתח אור של הדלת 90 ס"מ לפחות.** 08.06.6
- בחדר התקשרות הראשי יש להתקין 2 מזגנים כאשר מזגן אחד יפעל ללא הפסקה ויקרר את החדר לטמפרטורה של 23 מעלות צלזיוס קור קבוע ללא יכולת לכבות את המזגן. המזגן השני ישמש לו כגיבוי. 08.06.7
- בחדר התקשרות הראשי יש להתקין מערכת כיבוי בגז לצורכי בטיחות כיבוי אש. 08.06.8

N.P

- 08.06.9 במידה וקירות חדר התקורת הראשי יבנו או יוכסו בקירות גבס, נדרש לבצע זאת עם גבס אדום/ורוד בעלי תכונות מניעת וצמצום התפשטות אש בעוצמה של שעה אחת לפחות.
- 08.06.10 יש להתקין מערכת תאורה מעל מיקום ארון התקורת ומסביבם, תאורה זו נדרשת להיות משולבת עם תאורת חירום.
- 08.06.11 תאורה מדידה בכל מקום בחדר התקורת נדרש להיות 600 לוקס.
- 08.06.12 בחדר התקורת הראשי נדרש מקום ארון חשמל משנהו שירכז אליו כל צרכני החשמל בחדר זה המיעדים בחדר התקורת הראשי ולהדר הטלפוניה הסמוך **בלבד תאורה ומיזוג**.
- 08.06.13 ארון החשמל המשני גם ירכז את המתוח לשישה דלקים ע"מ שמערכת האל פסק המופרעת בהמשך תספק מתח גם לדלקים אלה בעת הפסקת חשמל.
- 08.06.14 במידת האפשרות הזנת ארון החשמל המשני הנ"ל נדרש להיות מקור חשמל חיווני.
- 08.06.15 שקיי הסיקו (חד פאי) ישירותו את ארון התקורת בכל אחד מהחדרים נדרש להיות מנותבים למאם"ת A16 בארון החשמל המשני כאשר כל מאם"ת הוא **מאם"ת משולב פשוט**.
- 08.06.16 כל שקו סיקון יש לו **מאם"ת פשוט בנפרד**.
- 08.06.17 ל-3 הדלקים יהיה מאם"ת נפרד.
- 08.06.18 שקיי החשמל בעמדות העבודה שע"ג הקירות נדרשים להיות מנותבים למאם"ת A10 בארון החשמל המשני - כל עמדת עבודה בנפרד.
- 08.06.19 יש לתכנן יכולת חיבור מערכת אל פסק לארון החשמל המשני עפ"י שרטוט מעגל שיוגדר בנפרד וישלח בצדד למסמך זה.
- 08.06.20 בחדר התקורת **יש להתקין עبور כל ארון התקורת**:
1. 2 שקיי CEEKON .1.
 2. פס הארקה (בسمוך לשני שקיי הCEEKON).
- 08.06.21 סה"כ יש להתקין 3 סטימס של הנ"ל.
- 08.06.22 יש לתכנן התקנת 2 עמדות עבודה מסוג 14-D של עדשה פלסט או שוו"ע בחדר לשימוש טכניים.


לוח חשמל משנהי בחדר התקורת – כולל שרטוט מעגל עبور אל פסק והעברה שקטה

- 08.07 אפיקו מעגל חשמלי עبور מערכת אל פסק**
- 08.07.1 ארון החשמל המשני שיוקם בחדר התקורת הראשי נדרש להיות מגובה עם מערכת אל פסק.
- 08.07.2 המعال החשמלי יחבר את מערכת האל פסק אל ארון החשמל הראשי מחד ואל ארון החשמל המשני מאידך.
- 08.07.3 מערכת האל פסק עצמה תספק ע"י ביטוח לאומי.
- 08.07.4 כניסה מערכת האל פסק אל מקור החשמל יהיה באמצעות שקו סיקון מוגן – חד פאי.
- 08.07.5 יציאת מערכת האל פסק אל ארון החשמל המשני יהיה באמצעות שקו סיקון מוגן.
- 08.07.6 נדרש מפסק תלת מצבים הבורר את ההזנה ממקורות המתוח הבאים:
1. חשמל חיווני או חשמל ח"ח.
 2. מצב "0".

P.N

3. מערכת "אל פסק" מקומית

08.07.7 המעגל החשמלי עברו ממערכת האל פסק יופץ בנפרד ומהווה חלק ממנו.



08.08 אפיקון חדר הטלפוניה:

- 08.08.1 חדר הטלפוניה של הסניף ימוקם בסמוך לחדר התקשורות הראשי של המבנה (כמפורטן בשלב זה).
- 08.08.2 דלת חדר הטלפוניה נדרש להיפתח החוצה כМОגדר בטיחותית.
- 08.08.3 הדלת נדרש להיות דלת אש / פלדלת או שווה ערך הנפתח באמצעות קודן או RFID.
- 08.08.4 גודל פתח אוור 90 ס"מ לפחות.**
- 08.08.5 בחדר זה יש להתקין מזגן אשר יפעל ללא הפסקה ויקרר את החדר לטמפרטורה של 23 מעלות צלזיוס קוור קבוע ללא יכולת לכבות את המזגן.
- 08.08.6 בחדר זה יש להתקין מערכת כיבוי בגז לצורכי בטיחות כיבוי אש.
- 08.08.7 במידה והחדר נבנה/מצופה עם קירות גבס, הקיר נדרש להבנות עם גבס אדום/orוד בעלי תוכנות מניעת וצמצום התפשטות אש בעוצמה של שעה אחת לפחות.
- 08.08.8 יש להתקין מערכת תאורה מעל מקום ארון התקשורות ומסביבם, תאורה זו נדרשת להיות משולבת עם תאורת חירום.
- 08.08.9 תאורה מדידה בכל מקום בחדר זה נדרש להיות 600 לוקס.
- 08.08.10 שקיי הסיקון (חד פאייז) ישירתו את ארון התקשורות נדרש להיות מנותב למאם"ת 16A בארון החשמל של חדר התקשורות הראשי כאשר לכל שקיי סיקון **מאם"ת פחת בנפרד**.

N.G

- 08.08.11 **המאם"ת נדרש להיות מסווג מפסק פחות.**
- 08.08.12 **שקיי החשמל בעמדות העבודה שע"ג הקירות בחדר זה נדרשים להיות מנוטבים למאם"ת**
10A **בארון החשמל בחדר התקורת - כל עמדת עבודה בנפרד.**
- 08.08.13 **ב חדר הטלפוניה יש להתקין :**
- 08.08.13.1 **סקיי CEEKON .**
- 08.08.13.2 **פס האركה מחובר להארקה הבניין (בסמוך לשניISKYI ה CEEKON).**
- 08.08.14 **במידת האפשרות יש לחבר אתISKYI ההזנה לארון התקורת אל מתחת חיווני.**
- 08.08.15 **יש לתכנן התקנת 2 עמדות עבודה מסווג 20-D של עדשה פלסט או שוו"ע בחדר לשימוש טכניים.**
- 08.08.16 **על הקיר בסמוך לארון התקורת יש להתקיןلوح עץ סנדביז בעובי של 2.5 ס"מ וגובה של 50X100 ס"מ.**
- 08.08.17 **יש לחבר את חדר הטלפוניה לרשות התעלות הפנימיות של הבניין כמפורט בהמשך בנספח התעלות.**
- 08.09 מבנה חדר מערכות הביטחון:**
- 08.09.1 **מצ"ב תרשימים עקרוני של חדר מערכות הביטחון הכלול בתוכו את הפריסה/העמדה של המערכות : טמ"ס, בקרת כניסה, פריצה. לחדר תהיה דלת מבוקרת ומוועקת.**
- 08.09.2 **חדר מערכות ביטחון סטנדרטי נדרש להיות בגודל מינימאלי של 200 X 200 ס"מ ומיעודות לשרת את כל מערכות הביטחון הקיימות בסניף.**
- במידה והחדר מיועד להיות משותף עם חדר התקורת יש לוודא תוספת שטח בהתאם לחדר התקורת.**
- 08.09.3 **SKU CEEKON עבור ארון תקשורת בגודל של 80 X 80 ס"מ.**
- 08.09.4 **מקום למכשיר ה UPS – אל פסק.**
- 08.09.5 **עמדת עבודה מצומצמת בצד/aroon, המכילה שניISKYI RJ-45, עבור תקשורת מחשבים והמיועדות לבדיקות שונות.**
- 08.09.6 **נקודות פס השוואת פוטנציאליים (הארקה) בסמוך לSKU ה – CEEKON .**
- 08.09.7 **בחדר נדרש מערכת מיזוג עצמאית, שאינה מחוברת למערכת המיזוג המרכזית של הסניף, התואמת בהספקה לגודל החדר ולתכולתו.**
- 08.09.8 **על מבצע ההתאמות לוודא כי כל מערכת שצוינה לעיל תהא גם נקודת הריכוז של תשתיות מערכות הביטחון (הצנרת והחיוט יኖקו אל המערכת הרכולונית שמוצומנת בתרשים).**
- 08.09.9 **כמו כן יש לוודא כי מנקודות הריכוז של המערכת : טמ"ס, כרייזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש ותורמים, תהא תשתיית אל עמדת הביטחון/מודיעין.**

N.R

08.10 נקודות חשמל - כללי :

- 08.10.1 לפי שיקול דעת המוסד בלבד, יותקנו 4 גו'ית בגג המבנה, בחזיות קדמית ועוד 2 בחזיות אחרת, הכל לפחות אישור המוסד.
- 08.10.2 בנוסף לעמדות העבודה יותקנו עוד 20% נקודות חשמל / עמדות עבודה מתקומות שבסעיף 08.08. לשירות בנקודות במקומות (עבור פקס, מביתחון, המתוות וכו') נקודות אלו אינם כוללות שקעים ייעודיים כגון מוגנים מפוצלים, נתות, מקרר, מיבש, ידים בשירותים וכו'.
- 08.10.3 שקעים אלה יחויבו בקבוצות למעגלים בהתאם לעניין ולא יותר מ- 3 שקעים למעגל A 16 עם כבל או מוליכים X 2.5.
- 08.10.4 נקודות יבוצעו לפי תכנית שתאושר ע"י המוסד.
- 08.10.5 מערכת תאורה באולם קבלת קהל תהיה בעלית מעגלים נפרדים, כך שכל מעגל ישלוט על 6 ג'ית מקסימום.
- 08.10.6 בגמר העבודה היזם ימסור את כל מערכות החשמל לאחר אישורו של מהנדס בודק מוסמך.
- 08.10.7 במטבחון יהיו שני שקעים כפולים עם מעגל נפרד, בשירותים שקבעו למייבש ידים חשמלי.
- 08.10.8 כל אביזר יותאם למקום התקינה. (קיימות גבס, קירות בлокים, קירות בטון וריהוט)
- 08.10.9 שקע חשמל ותקשורת למצלמות חז' יבוצעו בחלקו הפנימי של הקיר.
- 08.10.10 יידרשו נקודות חשמל ותקשורת ברצפת מערך הכניסה עבור מערכות כניסה (קרוסולות / מעברים מהירים/ שער נקיים) עפ"י פרישה שתואמת לאביזר הספציפי.
- 08.10.11 חדי תקשורת, מערכות בייחון ומרכזי טלפונים עפ"י תוכנית שתואר בפרט ואשר כולל הזונה של A 25 X 3 בכבל YYN 6 X 5 שלושה שקעי CEEKON במקומות עליהם יקבע יועץ התקשרות.
- 08.10.12 כבלי הארץ ע"פ הנחיה יועץ המוסד.
- 08.10.13 גילוי אש ועשן תבוצע מערכת בהתאם לתקן, כולל התאמה לאנשים עם מגבלות כגון נקיים, חרישים, עיוורים - מיקום הרכזות יהיה לפי תוכנית (בחדר תקשורת).
- 08.10.14 המערכת תכלולلوح משני לעמדת שומר או למיקום אחר ע"פ החלטת המוסד, גם במקרה ומשרדי המוסד לביטוח לאומי הם חלק מבניין גדול הכול מוסדות / משרדים אחרים. יש להתקין את המערכת כנ"ל.
- 08.10.15 על הקובלן / היזם להכין תשתיות חשמל למערכות מתח נמוך לפי דרישת המוסד.
- 08.10.16 יש לסמן ולשלט את כל השקעים בבניין במס' המעגל בלוח.
- 08.10.17 לוח החשמל יתוכנן וייבנה בהתאם למעגלים שפורטו כולל כל החיבורים והאביזרים הדרושים עבור מערכת בקרת המבנה.
- 08.10.18 הלוח יתוכנן לחבר חשמל עם מ.ז. ראשי מתכילה כולל סליל הפסקה מרחק לחצן חירום

ג.נ

- 08.10.19 הלוח יכיל 25% מקום פנוי כרזה.
- 08.10.20 הלוח יכלול שירות מלא ונוריות סימון.
- 08.10.21 בניית הלוח בהתאם לתקנות החשמל.
- 08.10.22 הלוח יכלול מ.ז. עברו מיזוג אויר מתכיאל.
- 08.10.23 כל הציוד בלוח יעמוד בתקן הישראלי ובתקנים אירופאים מקובלים.
- 08.10.24 גודל החיבור יקבע בהתאם עם יועץ מ"א ויועץ החשמל.
- 08.10.25 לצורך אומדן ראשוני ניתן לחשב חיבור חשמל A 30 X 3 לכל 100 מ"ר ברוטו כולל מ"א.
- 08.10.26 חיבור לגנרטטור משותף לכל הבניין.
- 08.10.27 הכנסת לכבל סיב אופטי לפי דרישת המוסד אספקת וchipor של אותו כבל סיב אופטי בעל 1000 זוגות וזאת במידה ולא תסופק ע"י בזק ו/או אחר.
- 08.10.28 נדרש צינור "2 מגלוון כולל חוט משיכה, מתא בזק, או עמוד ועד לחצר התקשרות במושכר. נדרש תוארי מגוב בזק הקרוב או העמוד אל החדר תקשורת במושכר (במידה ולא קיים תוארי זה על המציע להכין תשתיות).
- 08.10.29 דרוש – קבל 10 זוג נחותת מגוב בזק או העמוד ועד חדר התקשרות המושכל בתוך הצינור המגולוון, בנוסף לחוט המשיכה.
- 08.10.30 על המשכיר לספק ולהתקין, מתקן קונסטרוקטיבי לחבר זרועות למסכים, לטובת מערכת תור ומידע בגובה של 2.5 מ' מהרצפה כולל נק' חשמל ותקשורת 14-D מהתקורה הקונסטרוקטיבית או בקיר, בהתאם לתוכנית שתסופק ע"י המוסד.

פרק 09 - עבודות טיח

- 09.01 טיח פנים יהיה טיח בשתי שכבות בעובי 15 מ"מ לפחות. הטיח יבוצע לפי סרגל בשני כיוונים, בחיבורים בין קירות ותקרות, יבוצע חריצ' בטיח שעובי 3 מ"מ ועומקו 8 מ"מ.
- 09.02 זוויתני רשת להגנת הפינות, ולאורך תפרים אנכיים ואופקיים יהיו פינות רשת מגולוונות.

פרק 10 - עבודות ריצוף וחיפוי

- 10.01 בכל שטחי הבניין למעט המצוין בהמשך יותקן ריצוף מסוג גרניט פורצלן "פול בודי" במידות 60/60 ס"מ, מט בצלע אפור בהיר מקדם החלקה R (מחיר יסוד – 100 ש"מ/מ"ר). פנל לניל במידות 60/60 ס"מ.
- העבודה כוללת פוגות ומילוי שלהם ע"י רובה אקרילי.
- 10.02 ריצוף חדרי שירותים בארכתי גרניט פורצלן "פול בודי" במידות 60/60 ס"מ, מט בצלע חום מקדם החלקה R (מחיר יסוד – 100 ש"מ/מ"ר).

P.N

10.03 חיפוי קירות שירותים ומטבחונים בארכוי קרמיקה ב מידות 30/60 ס"מ (מחיר יסוד – 100 ש"ם/מ"ר), חיפוי הקירות יבוצע עד לגובה התקשה.

העבודה כוללת פוגות ומילוי שלחם ע"י רובה אקרילי.

בחיפוי קירות חדרי השירותים והמטבחונים יהיה רשיון המוסד לבצע שילוב ודוגמה.

כnil לגביו תוספות ריצוף מיוחד על פי דרישות יועץ נגישות.

10.04 **כל הארכויים בפרק זה מתוצרת ספרד או איטליה בלבד. וטעונים אישור מקדים והמצאת אישורי תkon ומעבדה לפי הצורך.**

10.05 לפני ריצוף איזור מערך הכניסה, יש לוודא קבלת פרישת האבירים (קרוסלה/ שער נבים) הדורשים תשתיות חשמל מיועץ ביחסו, חשמל.

10.06 לפני ריצוף איזור מערך הכניסה, יש לקבל ממחלקת הביטחון את תשתיות/ יסוד הבטון למעברים מהיריים קרוסלות ושער נבים.

פרק 11 - עבודות צבע

11.01 צביעת קירות ע"ג טיח או גבס, בשתי שכבות "סופרקריל" מגוון (מיקס) לרבות שכבת יסוד. המחיר כולל הסרת צבע רפואי, תיקוני טיח ככל שיידרש וצביעת הקירות בגוון P 4031 S QUILTER THREAD של חברת טמבר מיקס או שו"ע, הכל עד לגמר מושלם.

11.02 צביעת תקרות ע"ג טיח או גבס, בשתי שכבות "פוליסיד" לרבות שכבת יסוד. המחיר כולל הסרת צבע רפואי, תיקוני טיח ככל שיידרש וצביעת התקרות בגוון P 191 OW PEACEFUL WHITE של חברת טמבר מיקס או שו"ע, הכל עד לגמר מושלם.

11.03 כל עבודות העץ שאינו בגמר פורמייקה או להקה שקופה יהיו בגמר צבע של טמבר גוון Thread 4031 או שו"ע, בגוון לפי הנחיות האדריכל.

11.04 יש לקבל אישור האדריכל לכל הגימורים והגוונים לפני הביצוע.

11.05 כל עבודות הצבע יבוצעו לפי הוראות היצרן.

11.06 על המש��ר לצבע מספר קורות שיבחרו ע"י המוסד עבור ה"מיותוג" גוון הצבעים יהיה ממניפת צבעים ספקטרום צבעי הקטלוג D-7243-1192-T תכלת בהתאם להנחיות המוסד.

פרק 12 - עבודות אלומיניום

12.01 דלת כניסה ראשית תהא חשמלית דו אגפית מפרופيلي אלומיניום מסדרת "קליל 2000" או שי"ע מחזקים במוטות פלדה סמוים, מזוגגת בזכוכית שכבתית – למינציה בעובי מינימלי של 11.56 מ"מ (5 מ"מ זכוכית + 1.56 + 5 מ"מ זכוכית), כולל מנגנון כפול מתוצרת FUSO יפן או שי"ע עם מנגנון החזקה עצמית במקרה של פגיעה בגוף זר, גלאי רادر לכינסה ויציאה, כולל מתקן כיבוי והפעלה מובנה במנגנון ותא פוטו אלקטሪק. כולל سورג טרילידור לפני הדלת. ראה בפרק ביחסון דרישות נוספת ממדלת זו.

N.J

12.02 במידה והדלת מתוכננת להיות דלת חזזה, על הקבלן לתחמוץ דלת חזזה מסווג "דלת קורסת" לשימוש כדלת מילוט בעת חירום. ישנה חשיבות לוודא שבעל מקרה, מגנוו החזזה של הדלת תהיה מצד הפנימי והמיגן של האטר.

12.03 לחילופין כאמור בסעיף הקודם, תותקן דלת כניסה ראשית מזכוכית בפתחה דו כנפית כולל נעילה, גם חשמלית, הנשלטת מדלפק השומר/מודיעין כולל אינטראקטום מוגן המקשר בין הכניסה לדלפק שומר כולל سورג טרילידור לפני הדלת.

12.04 ביציאה מהסניף, אלא אם נאמר אחרת, תותקן דלת מסתובבת הנעה חשמלית מסווג דורמטיק או שווה ערך.

12.05 בדלת יותקן מגנוו בקרה למניעת כניסה מבוחץ שלא באמצעות בקרת כניסה ואשר תאפשר יציאה חופשית.

12.06 על הקבלן לוודא התאמת הדלת לקיר/ וטרינה.

12.07 דגם : SECURITY DOOR V/ST-20 K31 או שווה ערך.

12.08 מידות : גובה כללי - 2300 מ"מ גובה למעבר נטו - 2100 מ"מ.

12.09 קופר חיצוני – עפ"י צורך.

12.10 זיגוג : זכוכית בטחון למעטפת מעוגלת ולכנפיים, 8 מ"מ למינציה שקופה.

12.11 מספר כנפיים : 3 יחידות מורכבות מפרופילי אלומיניום בהיקף מצוידות בمبرשות אטימה הנעה : אוטומטית – מבוקרת.

12.12 לוח בקרה : כולל בורר מצבים מופעל ע"י מפתח.

12.13 אמצעי הפעלה : גלאי לפתיחת הצד פנים בלבד.

12.14 תאורה פנימית.

12.15 נעילה : מנעול אלקטرومגנטי סמי מותקן בחופת הדלת.

12.16 גימור : לבחירת אדריכל.

12.17 חופה : חופה הדלת אינטגרלית ובמשור אחד עם מבנה הדלת .

12.18 רצפת הדלת : הדלת מותקנת ע"ג ריצוף קיים או משטח בטון ייעודי.

12.19 גג : 360 מעלות אוטום למים עם שני צינורות ניקוז.

12.20 אמצעי בטיחות :

12.21.1 לחץ חירום לעצירה במצב חירום.

12.21.2 פגוש גומי אקטיבי בפרופיל משקוּף הפתח הימני.

12.21.3 פגוש גומי פסיבי בפרופיל משקוּף הפתח הנגדי.

N.J

12.21.4 בטיחות עקב 3 ייח מורכבות בתתית כל דלת.

12.21.5 מנעול אלקטרוני אלקטرومגנטי.

12.21.6 ידית לפתיחת המנעול בהפקת חשמל.

12.22 תיאור פעולה : כנפי הדלת מתחילה לנוע כתוצאה מהפעלת קורא כרטיס מסתובבת 90 מעלות ונעוצרת כך שרק אדם אחד עבר. המערכת מונעת במהירות התנועה במקורה, ואני יכולה להסתובב מהר יותר כתוצאה מדחיפה של הולך וגל שעובר בה. לאחר יצאת הולך הרجل מתחום הדלת, כנפי הדלת נעות לנוקודת המוצא, באופן שבו מרשות הדלת אוטומטית את הפתח. במידה ואדם מנסה להיכנס בדלת בזמן שאדם יוצא הדלת תיעזר ותשובב לצד הנדי משקופי הדלת מצד ימין מצד הכניסה מבקרים ע"י פגשי גומי אקטיביים. מערכת הבדיקה וההנעה מותקנות בתוך תקרת הדלת.

12.23 בצד דלת המסתובבת תותקן דלת כנף לצורך מילוט.

12.24 הכנות :

12.24.1 הקובלן יdag לקבל מיצרין הדלת הוראות הינה מפורטוות כולל הכנות בקרת כניסה ונעילה-CNDRSH ולהתאים פתרים בקיר מס' להרכבת הדלת ויודיעו מבעוד מועד לאדריכל הפרויקט על בחירתנו לצורך תכנון.

12.24.2 חלונות - כללי, תוכרת קליל או שי"ע בגמר צבע שרוף בתנור בגוון 419 METAL או שי"ע לפי בחירת המוסד. ניקוי החלונות מתוך שטח המשרדים.

12.24.3 דגם החלונות דריי-קייפ כולל מנעול למניעת פתיחת כנף.

12.24.4 יותקנו חלונות אלומיניום בתוך שטח המשרדים כדוגמת קליל 7000 או שי"ע בשטח של כ – 15 מ"ר. במידה ושטח המשרד יעלה על 400 מ"ר, שטח החלונות הפנימיים יהיה 30 מ"ר.

12.24.5 יותקנו ויטרינות אלומיניום בתוך שטח המשרדים כדוגמת קליל 2000 או שי"ע בשלוב דלתות בשטח של כ – 80 מ"ר ו/או קירות מצוקית מחוסמת בחלוקת חלבית, בעובי 10 מ"מ עם הדבקת פילם (FILM) לפי בחירה אדריכל המוסד.

12.24.6 יותקנו דלתות מסיקורית בתחום המסדרונות ע"פ תכנון אדריכל המוסד ו/או בהתאם לנאמר בסעיף 12.04 לנ"ל.

12.24.7 הזיגוג בכל החלונות החיצוניים במושכר יהיה עם זיגוג שכבותי – למינציה, בהרכבת מינימאלי של +4 (זכוכית + PVB + זכוכית בהתאם). ניתן לבצע הניל' באמצעות שדרוג זיגוג קיים באישור ועפ"י מפרט יווש ביטחון.

פרק 13 - עבודות גילוי וכיבוי אש

13.01 מערכת גילוי אש ועשן בחדרים, שטחי המטבח ושטחים ציבוריים, המערכת תספק ותותקן לפי תוכנית יווש הבטיחות על פי דרישת תקן ישראלי והרשויות המוסמכות ע"פ תקן 1220 חלק 3 ואישור מכון התקנים (תעודת חיובית) בסוף התהילה.

13.02 הרכזת מותצרת "טלפייר" לרבות הgalais וכל האביזרים הנדרשים להתקנה והפעלה.

N.J

13.03 ציוד כבוי אש הכלול מטפים גז ואבקה, גלגולנים והידרנטים יותקנו על פי תוכנית מאושרת של יועץ הבטיחות ובהתאם לתקנים הרלוונטיים.

13.03.1 התקנת מערכת כיבוי במים (ספרינקלרים) בכל המבנה תותקן בהתאם לדרישות שירותים כבאות ובהתאם לתוכנית יועץ הבטיחות כולל הצגת אישור מכון התקנים (תעודת חיובית) בסוף התהילה. במידה ולא נדרש, יציג היזם אישור לכך משירותי כבאות.

13.03.2 יותקנו חלונות שען אוטומטיים מחוברים למערכת גילוי האש, בהתאם לדרישות.

13.04 באם הבניין השוכר הינו בניין עצמאי {המוסד לביטוח לאומי הוא השוכר היחיד}, תותקן בפרויקט מערכת גילוי אש מתוצרת "טלפיר" {מערכת פתוחה}.

13.05 באם הבניין השוכר הינו בניין משותף, תותקן בפרויקט מערכת גילוי אש זהה למערכת המרכזית הקיימת בבניין.

פרק 15 - עבודות מיזוג אויר

15.01 כללי

15.01.1 בפרט זה בא להגדיר את הדרישות הבסיסיות למערכת מיזוג אויר אשר תותקנה במבנים שונים של המוסד, אפיון מפורט והגדרה מדוקיקת לגבי אופי המערכת יובא בכל פרויקט לגופו.

15.01.2 כל האמור לעיל יהיה בהמשך לנכתב ואינו גורע "mahsfer haChol" המפרט הכללי למתקנים מיזוג אויר – פרק 15.

15.01.3 כפי שצוין תנאי התכוון ישתנו בהתאם לאזור ומיקום הנכס אולם :

15.01.3.1 טמפרטורת פנים $23^{\circ}\pm 2^{\circ}$ C

15.01.3.2 אויר צח, 35 מק"ש לאדם או 2 החלפות אויר לשעה הגובה מבניהם.

15.01.3.3 במידה ונדרשת מערכת פינוי שען ע"י יועץ הבטיחות / פקוד העורף יש לדאוג למערכת פינוי שען לפי 8 החלפות אויר לשעה.

05.01.4 חדרי תקשורת מחשבים, מרכז טלפונית ועמדת השירותים העצמי יוצידו במתיקן מיזוג אויר ייעודי לפעולה 24 שעות ביממה גם כאשר כל שאר יחידות המיזוג האחרות מושבתות.

05.01.5 חדרי השירותים : במידה ולא קיים חלון חיצוני בתאי השירותים באחריות המש��ר להתקין מפוחי פליטת אויר, אל החוץ.

05.01.6 במידה ויתקנו מזגנים מפוצלים, יש להתקין לכל היחידות חסן עם הפסקת המערכת כל 2 שעות.

05.01.7 תפוקת המזגנים תותאם לשטח הממוצע, ולכמות הקhal שתאכלס את המקום, בהתאם לנתחים שיועברו ע"י המוסד.

05.01.8 השטחים הציבוריים ימודדו באמצעות מערכות מיני מרכזית.

N.J

- 5.01.9 במידה וקיים מרכיב מיזוג מרכזי במערכות ייח' לקירור מים בעיבוי אויר / מים.
- 5.01.10 הזנת המים ליח' הקצה תעשה בשיטת 2 צינורות.
- 5.01.11 בחדרי המשרדים יוצבו ייח' מפוח נחסון מעל תקרה אקוסטית, היחידות יאפשרו שליטה אינדיוידואלית לכל חדר עבודה תרמוסטט החדר יהיה מסוג הפעל / הפסק כאשר שה מיזוג האויר בלוחות החשמל יחוור לשעוני שבת לצורך הפסקה / הפעלה של ייח' הקצה.
- 5.01.12 באולמות קבלת קהל ובמדרכנות יותקנו יחידות ע"פ הנחית היועץ ובהתאם לצרכים הייעודים לאותם שטחים.
- 5.01.13 לכל היחידות יהיה גוף חימום עוזר חשמלי.
- 5.01.14 עלות הובלת האויר תיווצרנה מפח פלא מגולון או במקרה של עלות ינית עשו מפח פלא שחור עם חיבורים מרופטים.
- 5.01.15 בידוד הועלות יעמוד בטקן 1001 ויוגש ע"י ספק הועלות אישור מכון התקנים על עמידות באש לפני תחילת העבודה.
- 5.01.16 המוסד רשאי לדרש בדיקה מדגמית בכל שלב למכון התקנים לצורך בדיקת עמידות באש.
- 5.01.17 מפזרי האויר ותריסי האויר יוצרו מאלומיניום משוך צבועים בצבע קלוי בתנור.
- 5.01.18 מערכת מיזוג אויר תחבר למערכת הבקרה שבדפק הבקרה המרכזי וזו את לצורך הועלות, הפסיקות וקבالت אינדייקציות לתקלות מכל המנועים בבניין, הברזים החשמליים כולל מסדרונות ואולמות קבלת קהל, שבהם יהיה אפשרות הדלקה, כיבוי, ויסות טמפרטורה, כמו כן תהיה אפשרות להפסקה אוטומטית של כל היח' בכל 3 שעות, המבצע יגיש תפ"ם לאישור היועץ והמוסד.
- 5.01.19 אויר צח מסונן ומטופל יספק לכל שטחי הבניין באמצעות יחידה וועלות אויר.
- 5.01.20 יש לוודא כי כל ציוד מיזוג אויר יעמוד בטקן כיבוי אש ובדרישות רשות הכבוי.
- בכל הצד שיתקן בפרק זה יהיה מותczęת תדிரאן,ALKTRAH או מיצובי של בלבד.**

פרק 16 - עבודות שילוט

- 16.01 בחזית הבניין ובלובי הכניסה יוקצו שטחים לשילוט, בהתאם לבקשת המוסד שמיוקם וגודלם יש למתאם עם האדריכל.
- 16.02 מקום לשילוט הכוונה מהכניסה לבניין ועד לשטח המשרדים יש לאתר בשיתוף פעולה עם הבטוה הלאומי ורשות מקומית.
- 16.03 במידת הצורך יותקן שקע עבור שילוט מואר מגובה בשעון שבת.

פרק 17 - מעליות

17.01 כלל

- 17.01.1 הדרישות הרשומות בסעיף 12.24.2 תקיפים לגבי המעליות.

P.N

17.01.2 מפרט זה בא להגדיל את הדרישות הבסיסיות למעליות אשר תותקנה במבנים שונים של המוסד לביטוח לאומי ברחבי הארץ. האפיון המפורט במסמך זה אינו בא במקום הגדרה מדויקת של דרישות לגבי המעליות בכל מבנה ומבנה זואות בהתאם לצרכים אשר יקבעו על ידי היועץ בכל מקרה ו McK.

17.01.3 יותקן מערכת אינטראקום במעלית שתחבר לדלפק בטחון ו/או למקום אחר שיתוכן ע"י מוסד.

17.01.4 מספר המעליות, גודלו ומהירותן יקבעו ע"י היועץ ויתאימו לדרישות המבנה ולסטנדרטים המקובלים לגבי מעליות בבנייני משרדים מבחינת זמני המתנה ויכולת והערכה (INTERVAL מקובל = 30 שניות ויכולת הערכה ב - 5 דקות = 17%) בכל מקרה לא יהיו מידות התא קטנות מנדרש עפ"י דרישות חוק הנכאים.

17.01.5 מעליות מתוצרת החברות : אוטיס, האוסהן, שינדלר, קונה/סביאס, סייסו, ברינגר, GMG או בקר.

17.02 פיקוד

17.02.1 הפיקוד יהיה מס' מלא לשני הכוונים ווותאים למספר המעליות שבקבוצה במידה ותהיינה שתי מעליות או יותר בקבוצה. בתא - ארגז או ארגזי לחיצים לפי הצורך ולפי דרישת היועץ. בארגז, לחיצנים עברו כל הקומות לחצן אזעקה, לחיצנים "סגור" ו"פתח" לדלת וזמם עם נוריות "דלת מוטרדת" ו"עומס יתר".

17.02.2 בחלק התיכון של ארגז הלחיצנים, החלקים הבאים : מפסק למאורר, מפסק למאור, מפסק מפתח לגישור טור התאים הפטו-אלקטטריים, מפסק מפתח להפסקת סגירות הדלתות, מפסק מפתח לפיקוח עם ובלוי שימוש, לחיצנים להחלפת כוון ומפסק מפתח "מעבר" המאפשר לעבר תחנות ללא עצירה לקריאות מבחן.

17.02.3 בחלק העליון של הארגז מרכיבים רם-קול ומיקרופון לחבר עם המודיעין וחדר המכונות. בזמן לחיצן לחצן אזעקה, מופעלת מהתא מערכת האינטראקום. הלחיצנים של התא והקומות הם בעלי מנורות רישום והינם מוגדרו-מהלך ואנטי נדליים. לפי דרישת הזמן ייהו מותגי מפתח במקומות לחיצנים בתא ו/או בקומת. כל האביזרים בהתאם לדרישות חוק הנכאים. ארגז הלחיצנים לכל גובה התא ונפתח על ציר. בתא יש להתקין מנורות עברו תאורה אוטומטית, תאורה פלאורסנטית, תאורת חרום וחוות טלפון מרמז הלחיצנים עד חדר המכונות.

17.02.4 הפיקוד כולל גם פיקוד מכבי אש, תאורת חרום ואזעקה לפי התקן ומכשיר הגנה מפני חוסר והיפוך פזות. במעליות הידראוליות כולל הפיקוד ירידת חרום אוטומטית ע"י מצבר/מטען במקרה של הפסקת זרם בראש החשמל או קלקל במעלית, ירידת אוטומטית לקומה תחתונה לאחר שההיה שנינת לכוון (כ-10 דקות) ופלוס מחדש למפלס הקומה.

17.02.5 הדלתות אוטומטיות עם מגביל כוח סגירה ועם טור תאים פטו-אלקטטריים.

17.02.6 תפקוד כולל את כל האופציות הבסיסיות ואת אלו שאינם בסיסיות הכל בהתאם לאפיקונים של כל יצרו ויצרו אשר מתוכם יבחר המזמין את מרכיבי הפיקוד הנוספים אשר ברצונו כולל בפקוד המערכת וזאת מעבר למרכיבי הבסיסי.

N.P

17.03 תקשורת

17.03.01 בהתאם לדרישות הייעץ ולאופי הבניין יותקן בכל חדר מכונות ולכל קבוצת מעליות צד שחור לבן כולל מקלחת המאפשר ליצור קשר עם פקוד המעליות של אותה קבוצה. באמצעות הנ"ל ניתן לבצע שינויים בפקוד, לאחר תקנות ולקבל דוח על תקלות באופן אוטומטי. כמו כן, תהיה אפשרות לקבל נתונים סטטיסטיים כגון זמני המתנה, התפלגות קריאות וזמן תגובה בעברן.

17.03.02 בנוסף לצד מקלחת תותקן בכל חדר מכונות מדפסת שורה המאפשרת לקבל פلت מודפס באופן אוטומטי, על נייר, בנוסף לאינפורמציה המופיעה על הצג.

17.04 מראה קומות בתא

17.04.1 בתוך התא, מעל כל דלת, מורכב מראה קומות דיגיטלי ומראה כוון נסיעה (מהbehב כשמילית בנסיעה). רוחב מראה הקומות לפי דרישת המזמין. גובה אות או ספרה 50 מ"מ לפחות. מספר האותיות והספרות ואם יהיה מראה הקומות אנלוגי עם נוריות (ויכיל את ציון הקומה וכינויה) במקום דיגיטלי יקבע ע"י המזמין והוא יהיה ללא תשלום נוסף.

17.05 איתות בקומות

17.05.1 מעל כל דלת יותקן מראה קומה וכוון (מהbehב) או המשך נסיעה.

17.05.2 בהתאם לצורך יותקן גונג (מוסתר) בכל קומה. הגונג יהיה אלקטרוני וגובה הצליל ניתנת לכוון.

17.05.3 גובה אות או ספרה במראה הקומות יהיה 50 מ"מ לפחות.

17.05.4 יותקן כתוב בריל בתוך המעלית ומחוזה לו.

17.05.5 יותקן צליל שונה לעליה וצליל שונה לירידה.

17.05.6 המעלית תכלול הודעה קולית בכל קומה.

17.06 לוח הפיקוד

17.06.1 בניו בטכניקת מקרו מחשב.

17.06.2 הלוח בארון פח סגור עם דלתות ויכיל מראה קומות דיגיטלי וסידור להפעלה בשעת חרום לפי תקן EN&1 ויחובר לummot שמירה.

17.07 לוח פקוד מרכזי

17.07.1 הלוח כולל עבור כל מעלית זמזם ומנורת סימון עבור אזעקה, "דלת מוטרדת" ועומס יתר. לזרזמים מפסק לביטול פעולתם.

17.07.2 כמו כן כולל הלוח עבור מראה קומה וכוון, מתג מפתח להפסקת המעלית, ומגע יבש עם נורית לחיפוי תקרה (מגע יבש נוסף בחדרי המכונות).

17.07.3 בלוח זה או בנפרד ממנו תותקן מערכת אינטראקום לקשר עם התא ו חדר מכונות.

N.P

17.08 צג פקוד מרכז

17.08.1 כחלופה (תוספת) ללוח פקוד מרכזי יוטkan גם צד צבעוני שיכיל פונקציות נוספות כגון מראה קומות קריאות חזק וכוכן, מצב דלתות, סטאטוס המעלית וכו'.

17.09 פעולה על תחנת כוח עצמאית

17.09.1 במקרה של הפסקת חשמל, דיזל גנרטור יספק חשמל למעליות.

17.09.2 יוטkan סידור אשר ימנע بعد המעליות התחלה העבודה בבת אחת.

17.09.3 רק מעלית מסוימת, אחת או יותר לפי דרישת המזמין, תמשיך לפעול ולשרת את כל הקומות. במידה ומעלית זאת אינה כשרה, תפעל מעלית אחרת מחשמל החדרים.

17.10 דלתות הפיר ופחי מגן

17.10.1 הדלתות אוטומטיות.

17.10.2 הדלתות בנויות מפח פלדה דקופירט בעובי מינימאלי של 1.5 מ"מ ובנויות מפנלים סגורים (דופן כפולה).

17.10.3 הדלתות צבועות בצבע יסוד ומוטזות בחומר נגד רעש בחלקן הפנימי.

17.10.4 אגפי הדלת עם חיבור מכני עם סגירה עצמאית עם מגע ומנוע על כל אגן.

17.10.5 קבלן המעלית יספק את כל הcisויים המשופעים הדורשים עבור החלק העליון והתחתון של הדלתות וכסי מתחת לתא נגד פגיעות. כן יוטkan כסוי בתוך הפיר ולכל גבהו ובין הדלתות וסולם ירידה לבור. מידות הפתח החופשי (פתח-אור) תהינה בהתאם לנדרש בכל מקרה וקרה אך לא פחות מ-0.80- מ' רוחב X 2.0 מ' גובה.

17.10.6 הדלתות מדגם HEAVY DUTY**17.11 שיטת התguna**

17.11.1 הנעת המעלית יהיה בשתי מהירות, בזרם חילופין מבוקר ו/או בזרם ישיר עם ולא תמסורת הכל בהתאם לצורך ולפי קביעתו של היועץ. המנוועים עם סידור להזאת האויר החם הנפלט מהמנוע.

17.11.2 במערכות הידראוליות יהיו השסתומים אלקטרוניים.

17.12 תקנים

17.12.1 המעלית תבנה לפי הוראות תקן ת"י 24.

17.13 חומרי גלם

17.13.1 גמור משקופים, דלתות, תאים, רצפה, ארגזי לחצנים, שלטים, מעקות וכי' יהיה בהתאם לדרישות יועץ המעליות של המוסד. הניל כולל גם חומרים כגון נירוסטה RIGID.

N.J

17.14 אחריות ושירות

17.14.1 מעליות תינן אחריות של 12 חודשים ממועד התחלה השימוש היומיומי במעליות. בתקופת האחוריות יבוצע השירות למעליות ע"י קבלן המעליות.

17.14.2 מספר התקלות המרבי לאחר 6 חודשים מיום הפעלה של המעליות לא עלתה על 6 התקלות המשבירות את פועלות המעלית בשנה.

17.15 הרכבת המעלית ומסירתה

17.15.1 לאחר גמר הרכבת המעלית על כל ציודה, יזמין הקבלן בדיקה מטעם ח"ח וכן בודק מוסמך למעליות, הבדיקות על חשבון הקבלן.

17.15.2 על הקבלן להדריך את נציגי המזמין בשימוש במעלית.

17.16 בקירה

17.16.1 במידה והמעלית מאפשרת מעבר בין אזורים לפני הבידוק הביטחוני ולאחריו (פנימי וחיצוני) יש לאפשר בקירה שתמנע מאורה לא מורה להיכנס ללא מעבר במערך הכניסה.

17.17 למען הסר ספק : במידה והמוסד מבטיח לאומיי יחוליט לפי שיקול דעתו בלבד לספק את המעלית, על היזם לספק כל יתר המערכות ולבצע כל עבודות הבנות הדורשות אחרות , כך שהמוסד יחויב אך ורק עבור המעלית על אביזריה בלבד , במידה ובמבנה קיימות מעליות המוסד שומר את הזכות במס התייחס לכל הסעיפים הרשומים לעיל כמעט בכל סעיף הנגישות שמהווים סעיפים חשובים כובה. בכל מקרה על המעלית לעמוד בכל דרישות התקן עבור הפעלה ושרות. תא המעלית יהיה ברמת שירות ואסתטיקה גבוההים.

פרק 22 - בדיקות תקרה אקוסטית

22.01 בשטח המשרדים תקרה אקוסטית מלווחות פיברגלס מודולריים מודגס "אדוונטג" מתוצרת אקופו במידות 61/61 ס"מ בפרט קצה חצי שקועה ו/או בפרט "חלק" לפי בחירה.

22.02 מקדם ספיגת רעש 0.91 NCR, לכל השטחים.

22.03 גובה תקרה אקוסטית 250 ס"מ, לפחות.

22.04 בתקרה ישולבו גופי תאורה 61/61 ס"מ כולל לוברים או גופי תאורה עגולים בודדים שקועים, גמר התקרה מסביב בזוויתני Z+L, בחירת גופי התאורה ע"י אדריכל המוסד.

22.05 למניעת חיתוכי אריחים, בכל היקפי התקירות יבוצע סינר גבס היקפי חלק וסינרי גבס לחיקת שdots וועל קווי קהיל ודלקים – לפי תכנית אדריכלית שתואושר.

22.06 בשירותים ובמטבחון תקרה "מגשים" תוצרת "האחים אבינוי" או שווה ערך. מפח אלומיניום בעובי 0.8 מ"מ מחורר ב- 20% משטח המגש, רוחב המגשים יהיה 30 ס"מ, גמר פח האלומיניום יהיה צבע שרוף בתנור, בגוון לפי בחירת האדריכל.

22.07 מעל כל שטחי התקירות (מגשים, אקוסטיות, וכו'), יבוצע בידוד ע"י מזרוני צמר סלעים בעובי "2 עטופים ביריעות פוליאתילן עמידות נגד אש, באישור יועץ האקוסטיקה.

N.P

- 22.08 גמר התקירה ליד קירות יבוצע בזוויתני Z+L ופרופילי "אומגה" (H) בין השdots.
- 22.09 עם שילוב לוברים או אלמנט תאורה 61/61 ס"מ, כולל לוברים או גופי תאורה בודדים שקועים L-P.
- 22.10 במועד מסירת המבנה ישAIR המשכיר פלטות של התקירה כדוגמת ההתקנה בכמות של 3% מסך שטחי התקירה לסוגיהן.

פרק 35 – בקרת מבנה

35.01 מערכת פריצה

- 35.01.01 מערכת פריצה בשטח הבניין ע"פ תוכנית שימסור לו יוuz הביטחון של המוסד.
- המערכת תכלול: 35.01.02
- 35.01.02.1 מערכת גילוי פריצה פנימית יتبסס על נקודות קצה חדשות.
- 35.01.02.2 נקודות קצה אלה כוללות: מפסקי סף על דלתות, שערים ותריסים, גלאי AI פסיביים וקטיביים מסווגים שונים.
- 35.01.02.3 גלאי AI יותכו סמוך לחלונות או בחדרים ומסדרונות בהתאם לתכנית הצבת אלמנטים.
- 35.01.02.4 ריכוז מערכת הפריצה תהיה בחדר מערכות הביטחון (או בחדר התקשורת במידה ומשולב).

על מערכת האזקה/הפריצה לעמוד בטקן 1337

- 35.01.02.5 הקבלן יבצע הכנת תשתיות בלבד ע"פ הנחית יוuz ביטחון, הקובלן/ בעל הממכר/ מושכר יכין תשתיות וחיווט למערכות מתח נמוך עבור תור בקרת כניסה, טלוויזיה בمعال סגור, אינטראקום לחצני מצוקה וגילוי אש.

35.02 מערכת כריזה ומזיקה

- 35.02.1 תותקן רק במבנים ששטחים עולה על 300 מ"ר
- 35.02.2 בכל שטח הממכר/מושכר תותקן מערכת כריזה ומזיקה בשילוב עם כריזה ע"פ הנדרש בחוק.
- 35.02.3 המערכת מיועדת לספק שירותי בمعال סגור, באיכות גבוהה עבור העברת כרייזות חרום לרחבי הבניין בפועלה רצופה.
- 35.02.4 הציד המרכזי ימוקם בחדר הציד במסך סטנדרטי ברוחב 19".
- 35.02.5 מערכת ההודעות תשודר משלווה מקומות לפחות:
- 35.02.6 דלקת הכניסה, קצין הביטחון ומנהל הבית, כאשר ביןיהם תהיה מערכת אינטראקן כאשר המערכת תאפשר עדיפות לקבלת הודעות לכרייזות חרום כפי שייקבע בעתיד. בעמדת הפעלה תדלק נורית "תפוס" בעת שדור הודיע ע"י אחת העמדות.

P.N

35.02.7 מערכת מסרים עבור השטחים, בהם תהיה מערכות מקומיות אשר תעקוף את בורר התchanוט ואת וסת העוצמה, לשם מסירת הודעות, seh'yic בשלב זה יהיו 2 אזוריים- אזור ציבורי ואזור קריזה כללית.

35.02.8 לפני מסירת ההודעות, תבוא נקישה רכה של גונג אלקטרוני בעל 2-3 צלילים וישודר אוטומטית עם הלחיצה על מתג הפעלה.

35.02.9 מוסיקת רקע תופחת ותעלת בהדרגה (FADE IN AND OUT) לפני ועם גמר מסירת הודעה.

35.02.10 המערכת תכלול שעון זמן הנitin לויסות, לשם הפסקתה והתחלה בשעות הרצויות.

35.02.11 המערכת תשדר מוסיקת רקע מנגן קומפקט דיסק רצופה (24 שעות).

35.02.12 תוכניות הרדיו ישודרו ממקלטי רדיו דיגיטליים.

35.02.13 המגברים ורשת הקוים יפעלו שיטת CONSTANT VOLTAGE במתח 100 וולט או 70 וולט.

35.02.14 המערכת תכלול בקרת תקינות למגברים וקווי רמקולים.

35.02.15 בדיקה זאת תופעל בתדר 20000 הרץ ותפעיל אוזקת תקלת עם סימון ליחידה מקולקטת.

35.02.16 המערכת תהיה מסוגלת לכלול :

35.02.16.1 עד 10 אזוריים.

35.02.16.2 נגן תקליטורים.

35.02.16.3 טיונר AM , FM

35.02.16.4 ארון שיכלול את כל האביזרים עם רזרבה % 20.

35.02.16.5 מגבר RMS W240

35.02.16.6 יחידת גונג.

35.02.16.7 2 עמדות מיקרופון עם חיבור ל – 10 אזוריים.

35.02.16.8 מיקרופון נייד.

35.02.16.9 רמקולים עם תוספת גרייל.

35.02.16.10 לוח חיבורים מיועד לחברו רמי קול כניסה ויציאה.

35.02.16.11 שעון שבת.

35.02.16.12 ערבך צלייל כולל 3 כניסה מיקרופון עם קדם מגברים כולל כניסה נוספת לעזרה המוזיקה.

35.02.17 הקובלן, בעל המ麥ר/מושכר יכין תשתיות והחיוט מערכות מתח נמוך עבור מערכות תור בקרת כניסה, טלוויזיה במעגל סגור, אינטראקטיב לחצני מצוקה וגילוי אש.

N.P

פרק 49 – דרישות מיגון וביטחון

49.01 سورגים בחלונות נגישים משטח חיצוני לשטח המושכר.

49.01.1 הפתחים וקירות המעטפת במושכר יהיו מוגנים נגד פריצה אלימה בהתאם להנחיות הגורמים המנחים ואגן הביטחון של הביטוח הלאומי.

49.01.2 כל חלון או פתח בגובה של עד 3 מ' מגובה הקרקע החיצוני ימוגן באמצעות سورג או שווה ערך. הסורג יותקן עפ"י תקן ישראלי 1635 ומפרט משטרת ישראל – מפרט מס 20.1 (או 20.3 זהה לו) או מעודכן יותר.

49.01.3 سورג נגרר למיגון חלונות מילוט ואו דלתות ופתחים יבוצעו בהתאם להנחיות משטרת ישראל במפרט מס 20 או מעודכן יותר.

49.01.4 ניתן להציג سورג חילופי הבני מוחומרים פלסטיים או מרוכבים ושיווכח כי יכול לעמוד בדרישות העמידות נגד פריצה אלימה כנדרש ע"י הגוף המנחים שציינו לעיל ושהואר ע"י יוועצי המיגון של הפרויקט.

49.01.5 בתנאים מסוימים ניתן יהיה לאשר מיגון ללא سورג בהתאם לסוג זיגוג ושיפור מיגון מבוא בסעיף הבא. כל זאת באישור מפורש של יוועץ הביטחון של המוסד.

49.01.6 כל הוגניות בשטח המושכר (במקרה של משרד קיים) יהיו זוכויות רבודה או לחילופין יצופו בזכיפוי נגד שבר זוכיות – Anti Shatter Film, בעובי 100 מיקרון (לזכוכית בשטח כולל של עד 1.5 מ"ר) או 200 מיקרון (לזכוכית מעל 1.5 מ"ר).

49.01.7 תריס גלילה ממתקת בכל גודל שנדרש על חלונות החזית.

49.02 עקרונות מנחים למיגון חזית קיר מס' זוכוכית נגד פריצה והז'

49.02.1 הקיר יבנה באמצעות זוכוכית שכבותית בהתאם ליוועץ האלומיניום ולפחות בהרכב 5 מ"מ זוכוכית (אפשרי מחוסמת) + 5 מ"מ זוכוכית (אפשרי מחוסמת).

49.02.2 הזכוכית תודבק למשקו夫 באמצעות סיליקון מבני בכל הקיפה.

49.02.3 פרופיל האלומיניום או הפלדה יעוגן לצד המבנה (קורות הבטון) באמצעות בורג עיגנו מסיביים קוטר 10 מ"מ לפחות ובמרווח של לא מעל ל 50 ס"מ בין בורג לבורג.

49.02.4 פרופיל האלומיניום של קיר המס' יתוכנן לעמוד בעומסים המרביים כפי שנדרש ע"י משטרת ישראל עבור עמידות בפריצה אלימה ואישור יוועצי המיגון של הביטוח הלאומי.

49.02.5 בקיר מס' קיים ניתן, לבצע שיפור מיגון שווה ערך באמצעות ציפוי ("אל سورג" או שווה ערך) **300 מיקרון + עיגון מכני למשקו夫.**

49.03 דלתות מעטפת

49.03.1 דלתות יציאה/יציאת חירום תהיה מזוכוכית רבודה מודבקת בזכוכית שכבותית – למינציה בעובי מינימאלי של 11.56 מ"מ (5 מ"מ זוכוכית + 5 מ"מ זוכוכית + PVB 1.56) או רב בריחית חד

N.J

כמפורט לפי בחירת מזמין, כולל דיווחות בהלה. הדلاتות יעדמו בדרישות משטרת ישראל לעמידות בפריצה אלימה בהתאם להנחיות יווצי המיגון של אגף הביטחון של הביטוח הלאומי.

49.03.2 בעברת הנכס לביטוח לאומי על בעלי הנכס להחיליף את הצלינדרים של כל דלתות ושעריו הסניפי במעטפת למנועלים חדשים בהתאם עם אגף הביטחון של הביטוח הלאומי.

49.04 מפרט חיזוק קיר פנימי או צמוד שכן שאינו בлок או בטון :

49.04.1 מחיצות קירות מעטפת אשר מפרידים בין שטח המוסד לשטחים ציבוריים, שטחים גובלים עם השכן. וחדרי תקשורת ייבנו באמצעות בלוקים בעובי 7 עד 25 ס"מ או מחיצות גבס דו קרומי בשילוב לוח לווחות פח בעובי 2 מ"מ מרוטכות בחיפוי של 3 ס"מ מינין, מעוגן לרצפה ולתקרה קונסטרוקטיבית, הכל בהתאם לדרישות של המזמין.

49.04.2 להלן מפרט לביצוע. אישור מפרט ביצוע ופיקוח ייעשה ע"י יווץ הביטחון של המוסד.

49.04.3 חיפוי הפלדה ישולב בתוך או על גבי קירות קלים (גבש) במטרה להעלות את עמידתו של הקיר נגד פריצה אלימה של אנשים לא חמושים.

49.04.4 החיפוי יבוצע באמצעות לוח פלדה רכה, בעובי 2 מ"מ שייהיה משולב בקיר המתוכנן או יימוד אליו מצד הפנימי.

49.04.5 על הקובלן המבצע להבטיח כי חיפוי הפלדה המשכי מקיר לבנים מלאות/ בטון / בלוקים אחד לשני ללא השארת חלקים שאינם מחופים או סגורים באמצעות דלת או חלון מוגנים נגד פריצה. ובאותה מידה להבטיח הקיר עגנו וסגור לכיוון הרצפה והתקורה הקונסטרוקטיביים ללא קשר לתקורה אקוסטית או שיטת ריצוף.


49.04.6 במידה ועובדים מערכות מעל התקורה האקוסטית, יש לדאוג שלא נוצרים פתחים בגודלים מ 20 על 20 ס"מ.

49.04.7 שילוב קירות פלדה ולבנים, וחיבורם, ייעשה באופן המתואר בסキיצה המצורפת תוך שימוש בעוגנים מתאימים ופרופילי פלדה שיותאמו לעובי הקיר וצורת העיגון וההנדסה הנכונה.

49.04.8 במידה ואין קיר לבנים או בטון בקצתה, יש לחבר את זווית ה 90 מעלות בין הקירות, באמצעות זווית מרוטכת ומעוגנת. או ריתוך ישיר של קצוות פרופילי הפלדה.


49.04.9 עוגנים יבוצעו אל תוך הבטון העליון/ תחתון כל 80 ס"מ או פחות, מצד הפנימי של החיפוי ויבטיחו עמידות מלאה של הקיר כולם וימנעו אפשרות פירוק הברגים או שליפתם מבוץ.

N.P



תכנון עקרוני לקיר פלדה נגד פריצה אלימה בעובי 2 ס"מ משולב בקיר כל

49.04.10 שילוב דלת או פתח מזוגג אל קיר מחופף תעשה בהתאם למצוי בסקיצה למטה. משקוף הפלדה העיוור של הדלת או החלון ירותך באופן מלא אל העמוד התומך של קיר הפלדה או לחילופין ירותך לוח הפלדה אל העמוד התומך את משקוף הדלת, כן שיבתיחו את המשכיות המיגון. על הדלת להיות לכלי הפחות דלת פלדת ברמת מיגון גבוהה ועל החלון להיות מסורגי.



שילוב דלת או פתח מזוגג אל קיר מחופף

49.05 דרישות גימור

49.05.1 כל רכיבי הפלדה יעברו טיפול נגד חלודה כולל הריתוכים שיבוצעו בשטח – בהתאם לדרישות התקן ואדריכלי הפרויקט.

49.05.2 הצמדת לוחות גבס לחיפוי ייעשה באופן שלא יפגע בשום אופן בחזקו למיגון כנגד פריצה. לא ייפתח שום חור או פתח גדול מ 20 על 20 ס"מ ללא אישור מרأس מיעוץ המיגון.

N.C

49.06 גידור היקפי

49.06.1 במקרה של מבנה קרקען באזורי פתוח יידרש היקף המושכר להיות מוגן באמצעות גדר / חומה/
עמודים נגד רכב מתפרק וכי' בהתאם לדרישות אגף הביטחון של הביטוח הלאומי.

49.06.2 הגידור המינימלי יהיה של גדר ביטחונית מסווג דגם "נתיב" של גדרות יהודה רשות מרוככת
150/50 או שווה ערך בגובה מינימלי של 2.5 מטר. בסניפים מסוימים ייתכן ותשנה הדרישה
ל�� אורי דגם 8014 ציון ב' באותוגובה.

49.06.3 נדרשות תשתיות ליח' קצה אבטחתיות (מצלמות, גלאים וכדו') בהתאם לתכנון אגף הביטחון
של המוסד לביטוח לאומי כולל גם מערך כניסה בטחוני ייעודי בהתאם לתכנון ספציפי של
הביטוח הלאומי שיותאם למושכר ע"א יוצאי אגף האבטחה של הביטוח הלאומי.

49.07 פשפש הולכי רגל

49.07.1 ב�� יבוצע פשפש כניסה להולכי רגל.

49.07.2 פשפש מתוצרת גדרות אורי דגם 3003 ציון או שווה ערך.

49.07.3 הפשפש ימוקם אדריכלית, סופית, בהתאם למיקום ביתן הכניסה.

49.07.4 על הפשפש יבוצעו כל ההכנות למערכות בקורת הכניסה על פי התכנית ובתואם עם G1, קובלן
המערכות.

49.08 שער נגרר

49.08.1 אופי השער – בדומה לדגם ה�� ההיקפית.

49.08.2 בכל מקרה, במצב סגור, לא תהיה נקודה בה המרוווח בין השער לרצפה יהיה יותר מ 20 ס"מ.

49.08.3 יש לבצע הגנה באמצעות גדר, על אזור תנועת השער בעת הפתיחה.

49.08.4 הפעלת השער, לחצנים בעמדת שומרה, LPR.

49.08.5 – בטיחות –

49.08.5.1 גלאים פוטו-אלקטриים בגובה 30 ו- 60 ס"מ

49.08.5.2 גלאי סף

49.08.5.3 צ'קלקה בזמן תנועת שער

49.08.6 בסניפים מסוימים ייתכן ותהיה דרישת לעמודות לפני רכב מתפרק.

49.09 תאורה היקפית

49.09.1 באזורי פתוח שאיןנו מואר דיו תידרש תאורה היקפית מסביב לבנייה במקרה של מבנה עצמאי.

49.09.2 התאורה בחצר תהיה בעוצמה ממוצעת של 10-15LUX

49.09.3 התאורה באזורי הכניסה לבניין ובאזור מערך הכניסה לחצר יהיה בעוצמה של 100 LUX

N.R

49.10 מגון חירום למערכה בעצימות נמוכה או מלכמת

49.10.1 פעלויות בזמן לחימה בעצימות נמוכה.

49.10.2 פיזור הממ"מים וחלוקתם בשטח המושכר באופן שיתאפשר כניסה כל האוכלוסייה הניל זמן המוגדר בהתאם למיקום הגיאוגרפי של המתקן.

49.10.3 במידה ואין מספיק ממ"מים לענות לצרכים יתכן ויידרש להכשיר אזורים "הכי מוגן שיש" בהתאם להנחיות ואישור אגף האבטחה ווערכי המיגון שלהם.

49.11 מערכות אבטחה מתח נמוך**49.12 מערכת פריצה**

49.12.1 תבוצע הכנה למערכת פריצה בשטח הבניין ע"פ תוכנית שימסור יווץ הביטחון של המוסד.

49.12.2 מערכת גילוי פריצה פנימית יתבסס על נקודות קצה.

49.12.3 נקודות קצה אלה כוללות:

49.12.3.1 מפסקי סף על דלתות, שערים ותריסים.

49.12.3.2 גלאי AI פסיביים וакטיביים מסווגים שונים.

49.12.3.3 גלאי שבר זכוכית

49.12.4 גלאי AI יותקנו סמוך לחלונות או בחדרים ומדרכונות בהתאם לתכנית הצבת אלמנטים.

49.12.5 ריכזו מערכת הפריצה תהיה בחדר מערכות הביטחון (או בחדר התקשרות במידה ומושלב).

49.12.6 על מערכת האזעקה/הפריצה לעמוד בתקן 1337. לצורך כך נדרשים שקע חשמל חיווני וקו טלפון בסמוך לרכיב החדר מערכות ביטחון.

49.12.7 לוח הפעלה למערכת KEYBOARD יותקן בסמוך לכניסה הראשית ובדלפק השומר.

49.12.8 באחריות המשcir לבצע את כל ההכנות. המערכת עצמה תותקן ע"י קבלן המוסד.

49.12.9 צנרת בצע חום תוביל מהתעלת אל מיקום גלאים כפי שיוגדר בתכנית פרישה שתועבר ע"י יווץ ביטחון/ חשמל.

49.13 מערכת טמ"ס

49.13.1 תבוצע הכנה למערכת טמ"ס בשטח הבניין ע"פ תוכנית שימסור יווץ הביטחון של המוסד.

49.13.2 מערכת הטמ"ס תתבסס על נקודות קצה.

49.13.3 נקודות קצה אלה כוללות:

49.13.3.1 מצלמות פנימיות.

49.13.3.2 מצלמות חיצונית.

N.P

49.13.3.3 מוניטוריים לצפייה.

49.13.3.4

עמדת הפעלה וניהול בעמדת השומר / מוקד בקרה.

עמדת ריכוז ושרות הקלטה בחדר מערכות ביטחון. 49.13.3.5

49.13.3.6 מתגים לרשות טמ"ס.

49.13.4 נקודות התקשרות והחישמל לצלמות תהיינה כולן בשטח הפנימי והחיצוני. הרכנות לצלמות החיצונית יכללו גם הם שקעים בחלקו הפנימי של הקיר.

49.13.5 ריכוז מערכות הביטחון או בחדר התקשרות במידה ומשולב

49.13.6 באחריות המשcir לבצע את כל הרכבות. המערכת עצמה מותקן ע"י קבלו המוסך

49.13.7 צנרת בצבא חום טוביל מהתעללה אל מיקום מצלמות כפי שיוגדר בתכנית פריסה שתועבר ע"י יושב ביחסו/ חמלו.

49.14 **מערכת בקרת כניסה**

49.14.1 כל דלותה המעטפת וחלק מהדלות הפנימיות תהיה מבוקרות. על המשכיר לאפשר הכנות בהתאם. הדלותה המבוקרות יכולו מחזיר שמו היידראולי

49.14.2 תבצע הינה למערכת בקרת כניסה בשטח הבניין ע"פ תוכנית שימושו יונצ' בגינזיג ועל בטוחות

49.14. מיצרת בקרת הבנייה מתרפס על וונדותה באזה

4.14. נקודות קצה אלה כוללות:

49.14.4.1 מנגולים מובקרים מסנו אלטוריומונוג אלטוריומבראו או גודג חשמלי

קוראי קרבָה


למחוז יאייאה 49 14 4 3

49.14.5 מעל כל דלת המיועדת להיות מבוקרת, לרבות כל דלתות המעטפת, תוכן קופסת מעבר ועל התקורה בגודל מינימלי של 20 ס"מ

49.14.6 מוקפסה זו תהיה צנרת למשקופי הדלת וסבבתה לצורך אביזרי בקרת הכניסה עפ"י התרשימים המצורף (דלת מבוקרת טיפוסית). למעט כאשר מדובר בקיר בטון, על הצנרת והאביזרים להיות מותקנים בקופסה בתוך הקיר ולא על הטיח. מהקופסה תהיה תשתית צנרת לתעלת מתח נמוך הרקובה.

49.14.7 צנרת בצבא חום תוביל מהתעלת אל מיקום האביזרים כפי שיוגדר בתכנית פריסה שתועבר ע"י יועץ ביטחון/ חטול

P.N



8.49. כל הסעיפים הניל' יותקנו לפי תקו משטרת ישראל – אגף אבטחה, בכפוף לביקור במקום.

מערך כניסה לסניף 49.15

49.15.1 מעברים מהירים

49.1.1.15. בכניסה לסניף יותקן מערך כניסה הכלול בשער כניסה ושער מגנטומטר ובמקרים מסוימים גם מעברים מהירים ומכווןת שיקוף.

49.15.1.2 באחריות המש��ר לבצע הכנות תשתיותentral ויסודות לאביזרים הללו עפ"י תכנית שתתקבל.

49.15.1.3 לפני ריצוף אזור מערך הכניסה, יש לוודא קבלת פריסת האביזרים (קרוסלה/ שער נסכים) הדורשים שתיית חשמל מיזג ביחסו/ חשמל

P.N

49.15.1.4 לפניו ריצוף איזור מערך הכניסה, יש לקבל ממחיקת הביטחון את תשתיית/ יסוד הבטון למבקרים המהירים קروسולות ושער נכיס.

49.15.1.5 אין לסגור ריצוף טרם העברת התכנית.

49.15.2 דלפק שומר

49.15.2.1 בכניסה לסניף, נדרש להתקין עמדת עברור דלפק שומר בכניסה. מידות ומיקום מדויק עפ"י שרטוט שיתקבל מהאדריכל באישור יועץ הביטחון של המוסד. עמדת עבודה זו תותקן עפ"י תיאום ותכנית שתאושר ע"י יועץ תקשורת/חשמל / ביטחון של המוסד.

49.15.3 האביר יכלול

- 49.15.3.1 שקיי חשמל באמצעות צינור מריכף "16 בצעירוק.
- 49.15.3.2 1 תשתיית ב津וור "23 עברור טלפון בצעירוק כולל כוות משיכה.
- 49.15.3.3 1 תשתיית ב津וור "23 עברור חשוב בצעירוק כולל כוות משיכה.
- 49.15.3.4 3 תשתיית ב津וור "23 עברור מתח נמוך בצעירוק כולל כוות משיכה.

49.16 חדר מערכות ביטחון

49.16.1 מבנה חדר מערכות הביטחון

49.16.1.1 מצ"ב תרשימים עקרוני של חדר מערכות הביטחון הכלול בתוכו את הפריסה/העמדה של המערכות : טמ"ס, בקרת כניסה, פריצה. לחדר תהיה דלת מבוקרת ומוועתקת.

49.16.1.2 חדר מערכות ביטחון סטנדרטי נדרש להיות בגודל מינימאלי של 200 X 200 ס"מ ומיועדות לשרת את כל מערכות הביטחון הקיימות בסניף.

49.16.1.3 במידה והחדר מיועד להיות משותף עם חדר התקשרות יש לוודא תוספת שטח בהתאם לחדר התקשרות.

49.16.1.4 שקע CEEKON עברור ארון תקשורת בגודל של 80 X 80 ס"מ.

49.16.1.5 מקום למערכת ה UPS – אל פסק.

49.16.1.6 עמדת עבודה מצומצמת בצד/aroon, המכילה שני שקיי RJ-45, עברור תקשורת מחשבים והמיועדות לבדיקות שונות.


49.16.1.7 נקודת פס השוואת פוטנציאליים (הארקה) בסמוך לשקע ה – CEEKON.

49.16.1.8 בחדר נדרשת מערכת מיזוג עצמאית, שאינה מחוברת למערכת המיזוג המרכזית של הסניף, התואמת בהספקה לגודל החדר ולתכולתו.

49.16.1.9 על מבצע ההתאמות לוודא כי כל מערכת שצוינה לעיל תהא גם נקודת הריכוז של תשתיות מערכות הביטחון (הцентр והחיווט ינוקזו אל המערכת הרלוונטי שמסומנת בתרשים).

P.N

49.16.1.10 כמו כן יש לוודא כי מנוקדת הריכוז של המערכת: טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה, בקרה מבנה, גילוי אש ותורמים, תהא תשתית אל עמדת הביטחון/מודיעין.



פרק 50 – תיק מתן

50.01 עם סיום העבודות ולפני מסירת המבנה למוסד לביטוח לאומי, ימסור המשכיר למוסד לביטוח לאומי תיק מתן בשלושה עותקים אשר יכלול:

50.01.1 **תוכניות מצב קים (AS MADE)** – מערכת תוכניות של כל העבודות, המתקנים והמערכות שבוצעו במבנה, כולל על גבי מדיה דיגיטלית בפורמט DWG, PDF

50.01.2 **אישורים**:

50.01.2.1 אישור כל המתכננים / יועצים בפרויקט על תכנון וביצוע העבודות עפ"י הדרישות והתקנים והתוכניות שאושרו לביצוע, לרבות במקצועות תנועה, נגישות, בטיחות, מיזוג וכדו'.

N.C

50.01.2.2 אישור שירותים כבאות לאכלוס המבנה למשרדים/קבלת קהל עבור המוסד לביטוח לאומי.

50.01.2.3 בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות לגילוי אש ועשן - ת"י 1220

50.01.2.4 בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות כיבוי גז בארכנות חשמל – ת"י 1579

50.01.2.5 בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות כיבוי אש במים – ת"י 1596

50.01.2.6 בדיקה ואישור מכון תקנים על ביצוע תקרות אקוסטיות – ת"י 5103

50.01.2.7 אישור מהנדס בודק על ביצוע מערכות החשמל בהתאם לת"י לרבות בדיקת קרינה בלתי מייננת מלוחות החשמל וסריקה תרמית ללוחות החשמל.

50.01.2.8 אישור נגישות למבנה ציבורי חדש/קיימים – נספח 8 א' / 8ב' להסכם

50.01.2.9 אישור אגף האבטחה ויועצי המיגון שלו שכל נושא המיגון והבטיחו קיבלו מענה, אילטגרציה למערכות.

50.01.3 **פרוטוקלים טכניים של ציוד/חומרים ומערכות שספקו והותקנו במבנה.**

P.N

נספח 6 להסכם השכירות – עקרונות המדידה

"שטחים עיקריים" – שטחים המשמשים את משרדיה השוכר ובגינם ישולמו דמי שכירות, דמי ניהול ותחזוקה.

"שטחי שירות" – שטחים שעשויים להיות חלק מהמושכר ולשמש את השוכר ובגינם לא ישולמו דמי שכירות, דמי תחזוקה ומיסים מוניציפליים (לרכבות ארנונה) ושום תשלום אחר לרבות שטחי וחדרי שירות; חדרי מכונות מכל סוג שהוא; חדרי חשמל; חדרי סילוק ועיצוב אשה; מרפסות פתוחות ומקורות, פטיון פתוח ומקורה, מתקנים ומבנים מקורים ופתוחים על גג המבנה, מדרגות ומעברי מילוט וחירום, שטחים בקומת המרתפים ו/או קומות החניון לרבות מבואות ומעברים אל המעליות ו/או כניסה, מלבד שטחים ומקומות חניה שיוסכם עליהם במפורש, מעברים וגשרים פתוחים ומקורים.

"שטחים שאינם נכללים בחישוב" – פירмы מכל סוג שהוא, חללים "כוכים", מובלעות ושטחים שוגביהם פחות מגובה הסטנדרטי על פי התקן, חריגות בנייה.

"קונטורמושכר ברוטו" – שטחים עיקריים המשמשים בלבד את השוכר

לצורך תשלום דמי השכירות ודמי ניהול התחזוקה יחולו עקרונות המדידה לשטחים העיקריים כללו:

דמי שכירות – על עלות למ"ר של דמי השכירות לקונטורמושכר ברוטו תועמס עלות החלק יחסית לשטחים המשותפים במבנה, כגון מבואות, שירותים משותפים, מרחבים מוגנים ולובי כניסה, בתנאי שטחבי ציבור אלה משמשים את השוכר. בכל מקרה במנין השטחים לתשלום בקונטורמושכר ברוטו לא ייכללו שטחי שירות ולא ישולם דמי שכירות או דמי ניהול תחזוקה עבור שטחי שירות כמפורט לעיל.

דמי ניהול – באם ידרשו דמי ניהול הם ישולמו כמחיר למ"ר בקונטורמושכר ברוטו, דמי ניהול ידרשו רק באם קיימים שטחי ציבור במבנה כגון מבואות ולובי כניסה, וזאת בתנאי שטחבי ציבור אלו משמשים את השוכר, עלות דמי ניהול צריכה להביא בחשבון את עלות החלק היחסית בלבד של השימוש בשטחי הציבור. יש לצרף רשימה של השירותים הנחוצים על ידי המשכיר בגין דמי ניהול הנדרשים.

N.P

נספח 7 להסכם השכירות – אישור קיומ הביטוח

תאריך הנפקת האישור YY/MM/YYYY		אישור קיומ ביטוחים						
אישור ביטוח זה מהו אסמכתא לכך שלמボט ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחורייה. יחד עם זאת, במקרה של סטייה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי אישור זה מיטיב עם מבקש האישור.								
מעמד מבקש האישור*		APOFI העסקה והעסק המボטח*	המボטח/המוועמד לביטוח**	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחסו כמבקש האישור*		מבקש האישור הראשי*		
<input checked="" type="checkbox"/> משכיר <input type="checkbox"/> שוכר <input type="checkbox"/> זכיין <input type="checkbox"/> קבלני משנה <input type="checkbox"/> מזמן שירותים <input type="checkbox"/> מזמן מוכרים <input type="checkbox"/> אחר: _____		<input type="checkbox"/> אופי העסקה: <input type="checkbox"/> נדלין <input type="checkbox"/> שירותי <input type="checkbox"/> אספקת מוצריים <input checked="" type="checkbox"/> אחר: שכירות בכתובות: <input type="checkbox"/> העיסוק המבויטה: 	שם	שם	שם:	שם:	שם: המוסד לביטוח לאומי	
			ת.ז./ח.פ.	ת.ז./ח.פ.	מספר זיהוי: 500500772	מספר: רחב יפו, ירושלים 217	מען: תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: חברה אם ו/או בת ו/או אחות ו/או קשורה ו/או שלובה ו/או חלק מקבוצה.	
כיסויים								
כיסויים נוספים בתוקף וביטול חיריגים ****	מטב ע	גבול אחריות לכל פעילות/ המボטח/ סכום ביטוח למקרה	גבול אחריות לכל פעילות/ המボטח/ סכום ביטוח لتגובה	תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטורואקטיב))	תאריך תחילת (ניתן להזין תאריך רטורואקטיב טיבי)	נוסח ומזהדר הפוליס ***	מספר הפוליס ***	סוג הביטוח חלוקת לפי גבולות אחריות או סכומי bijut
308 - ויתור על תחלוף כלפי גורם אחר (דיירים, שוכרים ובעלי זכויות אחרים בנכס בכפוף להזדמנות ולמעט בגין מי שגורם לנזק בזדו) 309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור למעט בגין מי שגורם לנזק בזדו 313 – כיסוי בגין נזקי טבע 314 – כיסוי גניבה פריצה ושור 316 – כיסוי ריעדת אדמה ראשוניות 328 – ראשוניות 328 – תקופת שיפוי – 24 חודשים	₪							רכוש לרבות שיפורים מבנה
308 - ויתור על תחלוף כלפי גורם אחר (דיירים, שוכרים ובעלי זכויות אחרים בנכס בכפוף להזדמנות ולמעט בגין מי שגורם לנזק בזדו) 309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור למעט בגין מי שגורם לנזק בזדו 313 – כיסוי בגין נזקי טבע 316 – כיסוי גניבה פריצה ושור 328 – ראשוניות 328 – תקופת שיפוי – 24 חודשים	₪							אובדן תוכאת
302 – אחריות צולבת גורם אחר (דיירים, שוכרים 304 – הרחב שיפוי 308 – ויתור על תחלוף כלפי גורם אחר (דיירים, שוכרים	₪	6,000,000	6,000,000					גד ג'

N.P

ובעליו זכויות אחרים בנכס בכפוף להדיות ולמעט בין מי שגרם לנזק בזדון) 309 – יותר על תחולף לטובת מבקש אישור למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון 315 – כיסוי לתביעות מל"ל 321 – מבוטח נסף בגין מעשי ומחדלי המבוטה 322 מבקש אישור יחשב צד ג' – ראשוניות 328								
308 – יותר על תחולף כלפי גורם אחר (דיירים, שכרים ובעליו זכויות אחרים בנכס בכפוף להדיות ולמעט בגין מי שגרם לנזק בזדון) 309 – יותר על תחולף לטובת מבקש אישור למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון 319 – מבוטח נסף – היה ויחשב מעבידו של מי מעובדי המבוטה 328 – ראשוניות	₪	20,000,000	20,000,000					אחריות מעמידים
פירוט השירותים (בכפוף לשירותים המפורטים בחסכון בין המבוטה למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בספח ג' כפי שמפורט על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכו. ניתן להציג בנוסף גם המל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה): *								
096-שירותות ביטול/שינוי הפלישה *								
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסט ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משLOW הودעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול								
תוקף אישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד**								
YYYY/MM/DD/תאריך תום תקופת האישור על הסכמה לעריכת ביטוח ()								
חתימת האישור								
הmbטח :								

N.J

נספח 8 א' להסכם השכירות – טופס "אישור נגישות למבנה ציבורי חדש"

1. אני, שם מלא: _____, מס' תעודה רישום בפנקס מורשה
נגישות מבנים, תשתיות וסביבה: _____

לאחר שהתייעצתי בשלב קבלת היתר הבניה עם מורשה לנגישות השירות שפרטיו הם: שם מלא:

מס' תעודה רישום בפנקס מורשה נגישות שירות: _____

מאשר בחתימתி זו כי ביצעתי ביקורת במבנה בתאריך _____
(התאריך יהיה תאריך
הסימון ליום חתימת ההסכם) שכתובו
_____, בוגש _____, חלקה _____

ונבדק על ידי שקיימות נכון ליום הביקורת כל התאמות הנגישות בתכנון והבניה (בקשה
להיתר, תנאיו וагראות) (תיקון מס' 5), התשס"ט – 2009 – חלק ח' 1

חתימה וחותמת מורשה מטו"ס :

תאריך: _____

2. אני, שם מלא: _____, מס' תעודה רישום בפנקס מורשה
נגישות השירות : _____

מאשר בחתימתי זו כי ביצעתי ביקורת במבנה בתאריך _____
(התאריך יהיה תאריך
הסימון ליום חתימת ההסכם) שכתובו
_____, בוגש _____, חלקה _____

ונבדק על ידי שקיימות נכון ליום תאריך הביקורת כל התאמות הנגישות לשירות ע"פ תקנות שווין
זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.

חתימה וחותמת מורשה נגישות השירות :

תאריך: _____

הערה: במידה ובמבנה קיימים גופים נותני שירות נוספים חתימת יועצי הנגישות ע"ג טופס זה אינה כוללת
אישור נגישות מטו"ס ושירות במתחמים אלו של נותני שירות אחרים. האישור כולל בכל מקרה גם את כל
החללים הציבוריים המשותפים לבניין וגם את החללים שיושכו ע"י הביטוח הלאומי.

ג.נ.

נספח 8 ב' להסכם השכירות – טופס "אישור נגישות למבנה ציבורי ישן"

1. אני, שם מלא: _____, מס' תעודה רישום בפנקס מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה: _____

מאשר בחתימתி זו כי ביצעת ביקורת במבנה בתאריך _____ (התאריך יהיה תאריך הסמוך ליום חתימת ההסכם) וכי מתקיימות נכון לתאריך הביקורת כל הדרישות בתננות שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים) התשע"ב – 2011 במבנה הנמצא בכתבota _____, בוגש _____, חלקה _____

חתימה וחותמת מורשה מתו"ס :

תאריך: _____

2. אני, שם מלא: _____, מס' תעודה רישום בפנקס מורשה נגישות השירות:

מאשר בחתימתி זו כי ביצעת ביקורת במבנה בתאריך _____ (התאריך יהיה תאריך הסמוך ליום חתימת ההסכם) וכי מתקיימות נכון לתאריך הביקורת כל הדרישות בתננות שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.

במבנה הנמצא בכתבota _____, בוגש _____, חלקה _____

חתימה וחותמת מורשה שירות :

תאריך: _____

הערה : במידה ובמבנה קיימים גופים נוספים שירות נספחים חתימת יווצי הנגישות ע"ג טופס זה אינה כוללת אישור נגישות מתו"ס ושירותים במתחמים אלו של נספחים אחרים. אישור כולל בכל מקרה גם את כל החללים הציבוריים המשותפים בבניין וגם את החללים שיושכרו ע"י הביטוח הלאומי.

ג.ג

נספח ו' – אישור עו"ד על מורשי חתימה ודוגמאות חתימה**לכבוד****המוסד לביטוח לאומי****יפו 217, ירושלים**

אני _____ (שם מלא של העו"ד) מס' רישוי _____ מאשר את הפרטים הבאים לגבי
העסק מורשה/ המוסד הקובלן למכרז הנדו:

1. שם הקובלן (כפי שהוא רשום אצל ראש החברות/עוסק מורשה): _____
2. סוג התארגנות: _____
3. תאריך התארגנות/ רישום: _____
4. מס' מזהה/ ח.פ.: _____
5. שמות מורשי החתימה, תפקידם ומספרי הזהות שלהם:

מס' ד'	שם החתימה	שם מושה	מס' ת.ז.	תפקידו	דוגמת חתימה
.1					
.2					
.3					
.4					

ככל שיש יותר ממושה חתימה אחד אצל המציע – נא להזכיר בעיגול האם נדרשות החתימות ביחד / לחוד.

בברכה,

חותמת ומספר רישוי
עו"ד

חתימת עו"ד

תאריך

טלפון

כתובת

P.N

נספח ז' – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הח'ם _____ ת.ז. _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזו כדלקמן:

1. אני עושה תצהيري זה במסגרת הצעת _____ (להלן: "המציע") [יש לנקוב
בשמו המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות/תעודת עסק מושחה], למכרז פומבי
מס' _____, עבור המוסד לביטוח
לאומי.
2. הנני משתמש כ_____ במצוע [* יש לנקוב בתפקיד אותו מלא המצהיר בתאגיד] ונוטן
תצהيري זה מכוח היומי מושחה לעשות כן מטעמו, ומכוון היכרותי את העובדות מושая התצהיר.

בתצהيري זה, משמעותם של המונחים "הורשע" ו - "בעל זיקה" כהגדרתם בחוק עסקאות גופים
ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסבה לי
משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבינה/ה אותם.
משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא דין והבטחת
תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולענין עסקאות לקבלת
שירותים כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דין העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על
הוראות החוקים המנווית בתוספת השלישית לאותו חוק.

3. אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצועתי, מתקיימים כל אלה במצטבר:
(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשע ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת הצעות
(להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע במכרז פומבי מס'
עבור המוסד לביטוח לאומי.
- המציע או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות
 ממועד הרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
- המציע או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת
פחות ממועד הרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

4. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (סמן X במשבצת המתאימה)

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק
שוויון זכויות") לא חלות על המציע.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא
עסק יותר מ- 100 עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב,
גם כדלקמן: (ז) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובהתו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך – לשם קבלת
הנחיות בקשר לישומו; או לחילופין (ז) כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה

N.C

והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובהתו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף (?) לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופועל ליישומן.

לצורך סעיף 5 זה: "מעסיק" - כמשמעותו בחוק שוויון זכויות.

המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי יעביר העתק מהתקציר לפי סעיף 5 זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

5. זהשמי, להלן חתימתית ותוכן תצהירி דלעיל אמת.

חתימה וחותמת

שם

תאריך

אישור עורך הדין

אני הח"ם _____, עוזיד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמה על ידי ת.ז. _____/המוררת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תיה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתמס/ה בפני על התקציר דלעיל.

מספר רישוי

חתימתה וחותמת

תאריך

N.P

נספח ח' – הסכם דמי ניהול

שנערך ונחתם ביום _____ בחודש _____ שנת _____.

בין

חברת ניהול _____, רח' _____, כ.פ. _____ מרחב _____
 (להלן: _____), ע"י מושר החתימה מטעמה מר _____
 ומר _____ ת.ג. _____ ת.ג. _____
 "החברה")

מצד אחד

לבין

המוסד לביטוח לאומי רח' יפו 217 ירושלים, ע"י מר ריכרד חיראdin, סמנכ"ל לוגיסטיקה
 (להלן: _____) ומר ירון ישראלי, חשב המוסד או סגנו
 "המוסד")

מצד אחד

הגדרות

"**הבנייה**" – "הידעונג" – "הmoscar" – "הדיירים" – "החזקה"
 שטח של כ-150 מ"ר בקומת _____ במבנה שכתוותו
 הבעלים ו/או בעל זכויות החזקה ו/או שכירות בבניין.
 עשית כל הפעולות הדרשות לאחזקה שוטפת ותקינה של הרכוש המשותף שבבניין,
 המתknים, מערכות גילוי וכיובי אש, וכיובי. סדר וניקיון – ניקיון הבניין על כל חלק
 הרכוש המשותף שבו, ביצוע תיקונים ושיפורים אם ידרשו ו/או אם החברה תידרש לכך על
 ידי הרשות המוסמכת ו/או על ידי בעלי הבניין ו/או ע"י המוסד או יתר הדיירים, ביטוח
 מבנה וצד שלישי כנגד נזקים העולמים להיגרים לאדם ו/או רכוש בשטחים המשותפים.

הסכם מיום _____, בין המוסד לביטוח לאומי לבין החברה.

החל מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר של אותה שנה.

"**הסכם**"
שכירות"
שנה"
פיקאלית"

והמוסד הינו מחזיק של המושכר המוגדר בהסכם השכירות, בהתאם לתנאים המופיעים
 בו.
 והמוסד הסכים שאחזקת השטחים המשותפים בבניין תבוצע, על ידי החברה והויאל
 והחברה קיבלה על עצמה את ביצוע אחיזת הבניין כהגדרתו לעיל.

הויאל
והויאל

N.ג

3.3

לפייך מסכימים בגיןיהם הצדדים כדלקמן:**1. מבוא ונספחים**

- 1.1 המבוֹא להסכם זה לרבות ההגדרות וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 1.2 הסכם זה ונשפְחוּיו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו. כל הצדדים, המסמכים וההבטחות שקדמו להסכם בטלים ומボוטלים למעט המסמכים שאומנו במפורט בהסכם זה.

1.3 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:

נספח 1 – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

נספח 2 – תצהיר קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים

2. תקופת ההתקשרות

- 2.1 תקופת ההסכם זה תחול **מיום קבלת חזקה במושכר**, ועד לסיום ההתקשרות בין הצדדים ע"פ הסכם השכירות ו/או הסכמי ארכת השכירות (להלן: **"תקופת ההסכם"**).

3. הצהרות והתחייבויות החברה

- 3.1 החברה מצהירה כי אין מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת, להפעיל במושכר שירותים ניהול, האמורים בהסכם זה.

- 3.2 החברה מצהירה ומאשרת בזה כי חותמת על הסכם זה לאחר שבחנה היטב את ההסכם, הבינה אותו היטב וקיבלה מנציגי המוסד את כל ההסבירים וההנחיות הנחוצים לה שנדרשו על ידה לגיבוש התחייבותיה על פי הסכם זה ולא תהא לה כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי-גילוי מספק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר להסכם זה. כן מצהירה בזה החברה כי תעמוד בכל תנאי המכרז על נספחים השונים.

- 3.3 החברה מתחייבת למלא באופן מדויק את הדרישות שבמסמכי המכרז ובהסכם זה על כל נספחיו.

- 3.4 החברה מצהירה כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופות התקשרות נוספות אם ימומשו, יהיו ברשותה כל האישורים והרישויונות הנדרשים על פי מסמכי מכרז זה ועל פי כל דין.

- 3.5 החברה מצהירה כי הינה בעלת ניסיון מקצועי מתאים המאפשר לה לספק את השירותים על פי הנדרש במסמכי המכרז והוראות הסכם זה, וכי יש בידיה הכלמים, הידע, כוח האדם, האמצעים והכישורים המאפשרים לה לספק את השירותים כמפורט בהסכם זה, ואלה ימשכו להיות ברשותה עד מילוי מלא של כל התחייבותיה על פי הסכם זה.

- 3.6 החברה מתחייבת לשאת אחריות מלאה לכל פעילות של קבלי ממנה מטעמה, אם יהיה כאלה, לרבות לנושא איכות העבודה, לוחות זמנים, נזקים, הפרות וכל נושא אחר המזוי באחריות החברה בקשר לעבודות **עפ"י מסמכי המכרז** וההסכם על נספחיו.

- 3.7 החברה מתחייבת לפעול בכל הקשור ביצוע הסכם זה, אם עצמה ואם על ידי מי מעובדיה, במומחיות ובמקצועיות הגבוהים ביותר.

- 3.8 החברה מצהירה כי בכל הקשור לשימוש בשירותים על ידי המוסד, כאשר השימוש הוא בהתאם להוראות השימוש של החברה, חלה על החברה בלבד האחריות הבלעדית והמוחלטת לכל תביעה ו/או דרישת אשר לאי שמרת דין ויהיא משחררת בזאת את המוסד מכל תביעה ו/או דרישת כאמור בין אם הפרת הוראות דין נעשתה על ידה ובין אם נעשתה על ידי עובד או אחר מטעמה

N.C

33

3.9 החברה מתחייבת להביא לידי המוסד כל מידע בדבר תביעה שתוגש נגדה ו/או מי מטעמה בעליית רשות מקצועית ו/או התלויה ועומדת נגדה או נגד מי מטעמה ו/או הרשה בעבירה לפי חוק שכר המינימום התשמ"ז – 1987 ו/או לפי חוק עובדים זרים התשנ"א 1991, וזאת במהלך כל תקופת ההתקשרות עמו על פי הסכם זה מיד עם היודע לו עליהם.

4. אופן התפעול

- 4.1 החברה תפעול לביצוע האחזקה בבניין ברמה נאותה ובלוח זמינים סביר.
- 4.2 החברה תבצע את אחיזת הבניין בכל חלקי הבניין שייעדו לשימוש משותף על ידי הדיירים בבניין.
- 4.3 לשם ביצוע האמור בסעיף קטן 4.2 לעיל תהא החברה רשאית ומוסמכת לעשות, בין היתר, את המעשים והפעולות כדלקמן:
 - 4.3.1 לארגן ולהחזיק משרד בו תרכזנה פעולות אחיזת הבניין שלו יכול המוסד לפנות ב"שעות המשרד" המקובלות עם בירורים ושאלות הנוגעות לאחזקת הבניין ולפועלותיה של החברה בקשר לכך.
 - 4.3.2 להעסיק ו/או להתרIOR בכל דרך שתראה לחברה עם כל אדם, או גוף, לרבות עובדים טכניים, מקצועיים באופן מלא ו/או חלק. למען הסר ספק יובהר כי בכל טענה ו/או דרישת יפנה המוסד אל החברה ישירות והיא היחידה שאחרראית למילוי כל התchievioות עפ"י הסכם זה.
 - 4.3.3 החברה מתחייבת לשאת על חשבונה את כל החשבונות השוטפים של השטחים המשותפים, לרבות החניונים הכלול בין היתר חשבונות מים, חשמל, אגרות ביוב, ארונה, חשבונות חשמל עבור המערכות הציבוריות קרי מגדי קירור, מקררי מים, משאבות וכיוצא"ב.
 - 4.3.4 החברה מתחייבת להציג **פוליסת ביטוח** המבנה המכסה שריפות, נזקי טבע, גניבות וביטוח מעליות ומתקנים, ביטוח מערכות מיזוג האוויר ומתקינה.
- 4.4 בשטחים הציבוריים מתחייבת החברה:
 - 4.4.1 לתחזוק באופן שוטף, לדאוג לכך שהמתקנים והשירותים יהיו במצב תקין וראוי לשימוש.
 - 4.4.2 לבצע אחיזקה שוטפת של כל המערכות הציבוריות בבניין ע"י לפחות שני אנשי אחיזה קבועים, לרבות מערכות חשמל, מיזוג אוויר ומים.
 - 4.4.3 לטפל בהסרת מפגעים תברואתיים ומונעתם.
 - 4.4.4 לבצע תחזוקה שוטפת, מונעת ושבר של מערכת **המעליות** ומתקנים, לרבות אספקת חלקי חילוף והתקנתם.
 - 4.4.5 לספק **מיזוג אוויר** לכל השטחים הציבוריים בבניין לרבות הזמתם מי עיבוי מגדי הקירור ו/או נזול קירור אל המושכר וכן תבצע תחזוקה שוטפת, מונעת ושבר של מערכות מיזוג האוויר המשותפות.
 - 4.4.6 לטפל, לתקן, לשפצ' ולהחליף מתקנים ורשתות אינסטולציה, חשמל, מים, תיעול ביוב ומים שופכנים ושירותים אחרים בבניין, לרבות אספקת חלקי חילוף והתקנתם.
 - 4.4.7 לתקן, לשפצ' ולהחליף **מתקנים ורשתות של מאר** (במידה שזו נוגד את הוראות חברת חשמל), לספק תאות שטחים ציבוריים, לטפל בהחלפת נורות וסוללות והפעלתן.
 - 4.4.8 לטפל **בניקיון הבניין** אל כל חלקי הרcox המשותף, ובכלל זה חדרי מדרגות, המברכים, חדרי שירות, המקלטים, המעליות, החצרות, חניונים, ניקוי חיצוני של חלונות הבניין וכן גינון סביבתי השיך לבניין וכן שטח משותף אחר.

N.P

3.2

- 4.4.9 לטפל בשיפוץ ותיקון כל חלקי הבניין שהנים נכללים ברכוש המשותף, לרבות זירות, סיחן ואיטום קירות וגג בכל שטח גג הבניין.
- 4.4.10 להקצות למוסד מכות אשפה מיוחדת נוספת למכות הקיימות בבניין וכן תחזוקה שוטפת, מונעת ושבר, של מכות אשפה מרכזיות ולבנות פיננסים בעת הצורך.
- 4.4.11 לספק שירותים שמירה בהתאם לדרישות משטרת ישראל בתחום רישיון עסקים.
- 4.4.12 לבצע הפרדת מערכות משותפות במידת הצורך לרבות שעוני חשמל ומים.
- 4.5 לבצע עבודות האחזקה בבניין בשעות סבירות.
- 4.6 החברה מתחייבת לקבוע מעת לעת לצורך אחזקתו התקינה של הבניין נהלים ו/או הוראות סבירות בכל הקשור לניהול הבניין, היקף השירותים שתיתן לבניין ו/או לדירות ו/או לבתי העסק שבו, אחזקתו והשימוש בו, לגבי כל היחידות ו/או חלק מהן ו/או הנכסים ו/או השטחים הציבוריים, הכל לפי שיקול דעתה, לרבות בכל עניין הקשור בסדרי הכנסה והיציאה, בטחון של מעבר להולכי רגל, הפטיחה והסגירה של עסקים לרבות סגורותם בשבתו וଘים, שעות הפעלה של התאורה ועוצמת התאורה, וכו'. האמור לעיל ייעשה תוך התיעצות עם המוסד.
- 4.7 היה והחברה לא תספק למוסד את השירותים להן מתחייבת עפ"י הסכם זה גם לאחר מתן התראה בכתב ובודואר רשום שלא תפתח מ- 14 ימים, יהיה רשאי המוסד לספק את השירותים הנ"ל בעצמו או ע"י עסקת גוף אחר ולકזז מדמי ניהול את הוצאותיו בגין שירותים אלה.

5. המוסד מסכימים ומתחייב בזאת

- 5.1 להיות קשור רק עם החברה בכל העניינים הנוגעים לניהול האחזקה בבניין במקרים האמורים, ולהשתתף בהוצאות האחזקה.
- 5.2 לשתף פעולה עם החברה ולסייע בכל מקרה שישתו פעולה כזו יידרש כדי לאפשר את ניהול הסדר של הבניין ולמלא את כל הת_hiיבויות הנובעות במישרין ו/או בעקיפין מהסכם זה ובכלל זה להרשות לחברה ו/או למי מטעמה להיכנס לייחידתו לבניין לשם ביצוע פעולות הקשורות באחזקה, ולהודיע לחברה על כל תקלה המחייבת פעולה מצד החברה, מיד עם היווצרותה.
- 5.3 למלא אחר כל הוראות החברה כפי שהוגדרו ו/או יוגדרו בקשר עם אחזקת הבניין, בمتקנים, בצד שבו, לרבות בנוגע לנוהלי פינוי הפסולת והשימוש בمتקנים עזר למיניהם.

6. התמורה בגין דמי ניהול

- 6.1 תמורת כל הת_hiיבויות של החברה, עפ"י הסכם זה, ישלם המוסד לחברה עפ"י עלות ניהול החודשי בפועל בהתאם לחלקו היחסי של המוסד ברכוש המשותף, או סכום חדש שלא יעלה על ש למ"ר בתוספת מע"מ, הזול מבניהם, (להלן: "התמורה").
- 19.7 דמי ניהול יהיו צמודים למדד המחרירים הכללי לצרכן (להלן: "המדד"). ממדד הבסיס הינו המדי היודע ביום האחרון להגשת הצעות, באופן שאם המדי שפורסם במועד תשלום דמי ניהול (להלן: "המדד הקובע") יהיה שונה ממדי הבסיס, יעודכן דמי ניהול בהתאם להפרש שבין המדי החדש ומדי הבסיס.
- モובה כי המדי הקובע בהתאם למועד בו יצא החשבון/הוראת התשלום.
- 6.2 בהתאם להצמדה שתחושב יגדלו או יופחתו התעריפים שנקבעו בהתקשרות.

N.P
3.2

6.3 מוסכם כי התמורה הניל הינה קבועה ולא תשתנה במשך כל תקופת הסכם השכירות, לרבות בתקופות האופציה, אם יתמשו.

6.4 ידוע למשכיר כי המוסד פועל להקמת פורטל ספקים, המשכיר מתחייב בזאת כי במידה וידרש על ידי המוסד להגיש דיווחים ו/או חשבונות באמצעות הפורטל לצורך תשלים, הוא יעשה כן. מובהר בזאת כי הדרישה לפעול באמצעות הפורטל תהא בהתאם לקבוע בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשלilio – 1976. המשכיר ישא בכל העליות הכרוכות בהתחברות וההעברת הדיווחים והחשבונות בהתאם להתקשרות המוסד עם ספק הפורטל כאמור בהתקשרויות עם גופים ממשלתיים.

6.5 למען הסר ספק, יובהר כי שיטת המושכר לצורך חישוב התמורה יהיה השיטה האמור בהסכם השכירות.

6.6 התמורה תשולם אחת לרבעון, נגד חשבונות מס חוק.

6.7 המוסד יהיה רשאי לקבל הסבר בנוגע להוצאות אחזקה הבניין, בכל זמן.

7. התקשרות עם גוף קבלי

7.1 לצורך ביצוע התchieビiotיה על פי הסכם זה, רשאית החברה להתקשר עם גופים קבלניים ו/או קבלי ממנה ו/או מבצעי עבודות אחרים, וכל זאת מבלתי גראע מהתחieビiotיה הבלעדית של החברה כלפי המוסד.

8. שירותים נוספים

8.1 המוסד יהיה רשאי לבקש מהחברה ביצוע שירותים נוספים עבורו ובתמורה נוספת, כפי שיסוכם בין החברה והמוסד.

9. הפסקת ההסכם ע"י המוסד

9.1 מבלי לפגוע באמור בסעיף 2 לעיל, המוסד רשאי להפסיק הסכם זה בכלל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהודעה בכתב של 60 יום מראש.

9.2 למורת האמור בסעיף 9.1 לעיל, יהא המוסד רשאי להפסיק את ההתקשרות עם החברה בהודעה מוקדמת של 7 ימים מראש, בהתקיים לפחות אחד מהתנאים המוגדרים בסעיפים להלן:

9.2.1 במקרה שימושה לחברה כונס נכסים זמני / קבוע, פרק סופי / זמן לעסקי או רכוש החברה, על החברה להודיע מידית לעורך המכרז על מנתוי כונס הנכסים / המפרק כאמור לעיל.

9.2.2 במקרה שהחברה ו/או בעלייה הורשעו בפלילים בעבירה שיש עמה קלון.

9.2.3 אם יינתן צו הקפאת הליכים לחברה, על החברה להודיע מידית לעורך המכרז בדבר מתן הצו כאמור.

9.3 במקרה של הפסקת ההסכם עם החברה על ידי המוסד, התשלום היחיד לו תהא החברה זכאית הינו רק עבר מה שסופק על ידה עד למועד הפסקה שייקבע על ידי המוסד, ומעבר לכך לא תהא החברה זכאית לכל תשלים ו/או פיצויי נוסף מהמוסד.

9.4 הביא המוסד לידי סיום ההסכם או חלק ממנו לפי סעיף זה, תמסור החברה למוסד בתוך פרק זמן סביר שיתואם בין הצדדים, כל דבר מהוועה רכוש המוסד, וכן יעמיד לרשות המוסד כל דבר ששולם עבורו על ידי המוסד לצורך ביצוע ההסכם, וכן יחזיר למוסד כל סכום שהמוסד לא קיבל תמורה עבורו.

3.3 N.ג

10. המחאת זכויות

- 10.1 מוצחר ומוסכם בזאת כי חל איסור מוחלט על החברה להמחות או להסב זכות מזוכיותה על פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים, **לא אישור מראש ובכתב של המוסד**.
- 10.2 אישר המוסד המחאה או הסבה של זכויותה או חובותיה של החברה על פי הסכם זה למורת האמור לעיל, לא יהיה באישור המוסד לשחרר את החברה מהאחריות כלפי המוסד בדבר הוראות הסכם זה.

11. הפסקת מתן שירותים

- 11.1 מבלי גראוע מן האמור לעיל ולהלן תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדית, להודיע למוסד בהודעה של **3 חודשים** מראש ובכתב, על רצונה להפסיק את מתן השירותים לבניין על פי הסכם זה, ומשעשתה כן תפסיק החברה את ניהול הבניין באופן מוחלט.

12. יחס לצדדים

- 12.1 למען הסר ספק מובהר בזאת כי בין המוסד לבין עובדי החברה ו/או מי מטעמה לא מתקיים יחסי עובד ועובד.
- 12.2 מוצחר ומוסכם בזאת כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה אינם יוצרים אלא יחס שבין מזמין לקבלן המספק שירות ו/או עבודה, בין מוכר שירותים וקונה שירותים, וכי רק על החברה תחול האחריות לכל אובדן או נזק שייגרם למשהו, לרבות עובדיו המועסקים על ידו, או הבאים מכוחו או מטעמו לספק שירותים.
- 12.3 מוצחר ומוסכם בין הצדדים כי אין daraות בכל זכות הנינתה על פי הסכם זה למוסד לפكه, להדריך, או להורות לחברת או לעובדיו או למי מטעמה, אלא אמצעי להבטיח את קיום הוראות הסכם זה במלואו, לחברת ולמועסקים על ידה לא תהinya זכויות כלשון של עובד המוסד, והם לא יהיו זכאים לכל תשולם, פיצויים או הטבות אחרות בקשר הסכם זה או הוראה שנייתה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה, או הפסקת מתן השירותים על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא.
- 12.4 המוסד לא ישלם כל תשולם בגין דמי ביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995, או לפי חוק ביטוח בריאות רפואי התשנ"ד – 1994, מס הכנסתה ויתר הזכויות הסוציאליות של החברה, של עובדיה ושל מי מטעמה, והחברה לבדה תשלם כל תשולם וניכוי הכרוך בזכויות אלו.
- 12.5 החברה מתחייב להביא לידיות עובדיה וכל מי שפועל מטעמה במסגרת הסכם זה את האמור **בסעיף זה**.
- 12.6 תשולים בגין המועסקים – החברה מתחייבת בזאת לשלם עבורה ועבור כל המועסקים על ידה בbijtzu'ה הסכם זה את כל התשלומים שחויבת תשלוםם מוטלת עליו על פי כל דין, או על פי הוראות הסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות, או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צוות הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה וambilי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשולם מס הכנסתה, ביטוח לאומי, מע"מ, תשולים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכיו"ב.

3.?

N.P

12.7 חויב המוסד לשלם סכום כלשהו מהסכום האמור בסעיף 12.6 לעיל, בגין מי מהmployים על ידי החברה בביצוע הסכם זה, תשפה החברה את המוסד עם קבלת דרישת ראשונה, בגין כל סכום, שחייב לשלם כאמור.

13. אחריות לנזקים ושיפוי

13.1 החברה תישא באחריות לכל נזק גופו או רכוש שייגרם למוסד ו/או לעובדיו או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל, שלו ו/או של מי מעובדיו, שלוחיו, מועסקיו ו/או מי מטעמו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה.

13.2 החברה מתחייבת לשפות את המוסד ו/או את מי שפועל מטעמו בגין כל תשלום, פיזוי, פיצויים, שכר טרשת עורכי דין ומומחים וכל הווצה אחרת ששולמו בעקבות פסק דין שאין עליו ערעור, בקשר עם תביעה שהוגשה נגד המוסד, עובדיו, שלוחיו, מועסקיו או מי מטעמו ואשר האחוריות לגבייה חלה על החברה על פי האמור בסעיף 1 לעיל.

14. קייז

14.1 המוסד יהיה רשאי לקוז מלשלם המגיע ממנו לחברת כל סכום אשר מגיע למוסד מהחברה.
14.2 בטרם יעשה המוסד שימוש בזכותו לקייז לפי סעיף זה, יודיע המוסד לחברת בכתב בדבר כוונתו לעורך קייז.

15. פיצויים והפרות

15.1 על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (טרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א 1970.
15.2 אי עמידה של החברה בהתחייבותו כאמור בסעיפים הבאים בהסכם : 3, 4, 10, 12 ו- 13 ו/או כאמור בנספחים 1-3 להסכם זה, תהשיך כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך.
15.3 הפרה החברה הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים (טרופות) תשל"א – 1970 או תנאי אחר מתנאי הסכם זה, ולגבי הפרה זו ניתנה לחברת ארכה לקיומו וה坦אי לא קויים תוך פרק זמן סביר לאחר מתן הארכה, אזי בכל אחד אלו רשאי המוסד לעמוד על קיום ההסכם עם החברה או לבטל הסכם זה ו/או לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמרור היה להיעשות על ידי החברה, וזאת על חשבון החברה ובנוסף לזכויות המוסד על פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות בהסכם זה, לרבות הזכות לדרש תשלום פיצויים מוסכמים מראש בסך של 100,000 ש"ח.

15.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 על ידי החברה ו/או מי מטעמה לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע הסכם זה, מהווה הפרת הסכם.

16. שונות

16.1 כל שינוי ו/או תיקון להסכם זה יעשה אך ורק במסמך מפורש בכתב ובחתימת הצדדים להסכם זה.
16.2 הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודי בכל הקשור לנושאים והעניינים הנוגעים או הקשורים להסכם זה ונשפחו או בכל תביעה הנובעת מחלוקת ניהול הסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסכמים בירושלים ויחולו עליו דין מדינת ישראל בלבד.

3.2

ג. נ

16.3 הסכמת צד להסכם זה לסתות מתנאיו במקרה מסויים או בסדרת מקרים לא תהוו תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

16.4 לא השתמש צד להסכם זה או השתנה מלהשתמש, בזכות מהזכויות המוקנות לו לפיו, במקרה מסוים או בסדרת מקרים. לא יראו בכך ויתור על זכות מזכיינוינו

16.5 כל הודעה או התראה שתישלח על ידי צד למשנהו, בקשר להסכם זה, תשלח בדו"ר רשום אלא אם כן נאמר אחרת, על פי מניין הัดדיים הנוקובים לעיל מבוא להסכם זה (או כל מען אחר תבוא עליו הודעה מותאמת בכתב), ויראו הודעה או התראה כאמור, Cainilo נמסרה לנמען בתום 72 שעות מעת שנשלחה בדו"ר.

16.6 ההצעה התקציבית לביצוע הסכם זה מתוקצבת מסעיף 1121110 לתקציב המוסד.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

החברה

סמכ'ל לוגיסטיקה

חשב המוסד / סגןו

3?

P.N

נספח 1 להסכם ניהול – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הchief _____ ת.ז. _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

1. אני עושה תצהيري זה במסגרת הצעת _____ (להלן: "ההצעה") [*יש לנקוב
בשם המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת התאגדות/תעודת עסק מורשה], למכרז פומבי
מס' _____, עבור המוסד לביטוח לאומי.

2. הני משמש כ _____ בمقיע [* יש לנקוב בתפקיד אותו מלא המצהיר בתאגיד] ונוטן
תצהيري זה מכוח היוטי מורשה לעשות כן מטעמו, ומכוון היכרותו את העובדות מושא התצהיר.

בתצהيري זה, שימושותם של המונחים "הורשע" ו- "בעל זיקה" כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים
התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסבירה לי שימושותם של מונחים
אליה וכי אני מבין/ה אותם.

משמעותו של המונח "עיריה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולענין עסקאות לקבלת שירותים
כהגדתו בסעיף 2 לחוק להגבות האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות
החקיקים המנווית בתוספת השלישית לאותו חוק.

3. אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעת, מתקיימים כל אלה במצטבר:
(סמן X במשבצת המתאימה)

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשע ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת הצעות

(להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע במכרז פומבי מס'

עבור המוסד לביטוח לאומי.

המציע או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות
 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשה.

המציע או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת
פחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשה.

4. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (סמן X במשבצת המתאימה)

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק
שוויון זכויות") לא חלות על המציע.

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חולות על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא
מעסיק יותר מ- 100 עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב,
גם כדלקמן: (i) כי פנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
לשם בוחנות יישום חובהתיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך – לשם קבלת
הנחיות בקשר לישומן; או לחייבן (ii) כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה

N.P

והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובתו לפיקוח 9 לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף (ז) לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופועל ליישומן.

לצורך סעיף 5 זה: "מעסיק" - כמשמעותו בחוק שוויון זכויות.

המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי עבר העתק מהתחair לפיקוח 5 זה לעיל, מנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוקף 30 ימים ממועד ההתקשרות.

5. זה שמי, להלן חתימתו ותוכן תצהיריו דלעיל אמת.

חתימה וחותמת

שם

תאריך

אישור עורך הדין

אני הח"ם _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עלייה להצהיר אמת וכי יהיה/תיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התחair דלעיל.

מספר רישוי

חתימה וחותמת

תאריך

N.P

נספח 2 להסכם הנהול – תצהיר קיום חובות בעניין שמייה על זכויות עובדים

אני החר"מ _____ ת.ג. _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: _____
 הנהני נותן תצהיר זה בשם _____ שהוא הגוף המבקש להתקשרות עם המזמין במסגרת מכון זו (להלן: "המציע"). אני מכון כ _____ והנני מוסמך/ת לחתן תצהיר זה בשם המציע.
 הריני להצהיר בזאת כי ככל שהצעתו של המציע תוכרו כהצעה הזוכה במכרז, מתחייב המציע לעמוד בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר המינימום לעובדים וכן לקיים אחר כל החיקוקים המפורטים בתוספת להלן (להלן: "דין העבודה") ובהתאם לחוקי עבודה עתידיים כפי שייהיו בתוקף בכל עת, וכן את האמור בהוראות ההסכם הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכם אלה יוערכו או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי החרחבה שהוצעו על פי ההסכם אלה על המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים וזאת, במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או כל תקופת התקשרות מוארcta.

- פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה), 1945
- פקודת הבטיחות בעבודה, 1946
- חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט- 1949
- חוק שעות העבודה ומנוחה, תש"א- 1951
- חוק חופשה שנתית, תש"א- 1951
- חוק החניות, תש"ג- 1953
- חוק עבודה הנעור, תש"ג- 1953
- חוק עבודה נשים, תש"ד- 1954
- חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תש"ד- 1954
- חוק הסכמים קיבוציים תש"ז- 1957
- חוק הגנת השכר, תש"ח- 1958
- חוק שירות התעשייה, תש"ט- 1959
- חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963
- חוק שירות העבודה בשעת חירום, תשכ"ז- 1967
- חוק דמי מחלת, תשלו- 1976
- חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987
- חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח- 1988
- חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), תשנ"א- 1991
- חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד – 1994
- חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה- 1995
- חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו- 1996
- חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו- 1996

P.N

- סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין),
תשנ"ז-1997.
- פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998
- סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998
- חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001
- סעיף 29 לחוק מידע גנטי, תשס"א-2000
- חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב-2002
- חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006

יזוע לי כי המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטיהם אחרים בדבר תנאי העבודה לפיים מסוימים עובדי, וזאת כדי לוודא את ביצועו של תצהיר זה. ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על-ידי לצורך מכרז זה הינם מועסקים במסגרת הארגונית שלי, ולא יתקיימים ביןם לבין המוסד לביטוח לאומי כל קשר של עובד-מעביד.

זה שמי, להלן חתימתו ותוכן תצהיריו דלעיל אמת.

המצהיר

אישור עוי"ד

אני ח"מ, _____, עוי"ד, מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני משרדי ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמה על ידי _____/המורחת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתי/ה כי עלייה להצהיר אמת וכי תהיה כפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתמס/ה בפני על התצהיר דלעיל.

חותמת ומספר רישיון עורך דין

תאריך

חתימת עוי"ד

טלפון

כתובת

N.C

נספח ט' – תצהיר ואישור רו"ח – עסק בשליטת אישة

עידוד נשים בעסקים

על מציע העונה על דרישות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992, לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישة בנוסחת המצ"ב כנספח א'(10).

הנדרות לצורך סעיף זה:

"אישור" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישة מחזיקה בשליטה וכי לא מתקיים אף אחד מליה:
1. אם מכון עסק נושא משרה שאינו אישة – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה;

2. אם שלישי מהדיקטורים אינם נשים – אין הם קרוביים של המחזיקה בשליטה;

"אמצעי שליטה" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981;

"מחזיקה בשליטה" – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, בלבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, במלعلاה מ – 50% מכל סוג שלאמצעי השליטה בעסק;

"נושא משרה" – מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי (אם יהיה), מנהל עסקים ראשי, וכל מלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

"עסק" – חברת הרשותה בישראל שמנויותה אינם רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשותה בישראל;

"עסק בשליטת אישة" – עסק אשר אישة מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, בלבד או יחד עם נשים אחרות, יכולת לכוון את פעילותו, ובבד שהתקיימו הוראות פסקאות (1) ו-(2) של ההגדרה אישור;

"קרוב" – בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא;

"תצהיר" – תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישة.

תצהיר אישורעו"ד

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ מחזיקה בזאת כי התאגיד/העסק
נמצא בשליטתה בהתאם לסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב- 1992 והינו
עסק בשליטת אישة על פי ההגדרות הקבועות בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב - 1992.

חותמת _____
חתימה _____
שם מלא _____

חותמת

חתימה

שם מלא

N.P.

**אישור עורך הדין**

אני הח"מ _____, עוזיד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני משרדיהם אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שיזהה/תה עצמה על ידי ת.ז. _____ /המורחת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תיה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתום/ה בפניי על ההצעה דלעיל.

חתימה וחותמת

מספר רישוי

תאריך

אישור רואה חשבון

לביקשתכם וכוראי החשבון של _____ (להלן: "המציע") הריני לאשר:

1. כי העסק של המציע הינו בשליטת אישת כהגדתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, ובהתאם לסעיף 2ב' לחוק חובות המכרזים, התשנ"ב-1992.
2. המחזיקה בשליטה בעסק של המציע הינה הגבי _____ ת.ז. _____.

בכבוד רב,

רואי חשבון (חתימה + חותמת)

P.N

נספח י' - תצהיר בדבר תאגיד בשליטת איש מילואים

תצהיר על שליטת במציע של איש מילואים לפי סעיף 2ד' לחוק חובת המכרזים התשנ"ב –
.1992

אני הח"מ _____ (שם מלא של המציע) מס' תאגיד / עסק מורשה/ ת"ז _____
(יש לבחור את החלופה ולמלא בהתאם), לאחר שהזהרתי כי עלי
להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מתחייב
ומצהיר בזאת כדלקמן:

הנני מכחנת בתפקיד _____ במציע. [למחוק אם מיותר]
הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטומו של המציע. [למחוק אם מיותר]
העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מנקודת תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עינתי
ומחקירה ודרישת שביצועתי. [למחוק אם מיותר]
המציע מצהיר כי מחזיק השליטה במציע הוא חייל מילואים כהגדתו בחוק שירות
המילואים, התשס"ח-2008, שירות שירות מילואים 20 ימים לפחות במשך 12 חודשים
לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, וכי המציע אינו "עסק גדול"..
לענין זה

"מחזיק בשליטה" – משרת מילואים פעיל שהוא נושא משרה בעסק אשר מחזיק, בלבד או
יחד עם משרתי מילואים פעילים אחרים, במישרין או בעקיפין, ב-50% או יותר מכל סוג של
אמצעי השליטה בעסק זעיר, קטן או בינוני". "אמצעי שליטה" לענין זה – כהגדרתו בחוק
הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

"עסק גדול" לענין זה: "עסק מושך או מושך כספי, כהגדרתם בחוק מס ערץ מוסף,
התשל"ו-1975, המעסק יותר מ-100 עובדים או שmachzor העסקאות השנתי שלו עולה על 100
מיליון שקלים חדשים

תאריך	שם מלא של החתום בשם המציע	חתימה והחותמת המציע
-------	------------------------------	---------------------------

אישור עו"ד המאשר את הצהרת המציע כאמור לעיל

תאריך	של מלא של עו"ד	מספר רישוי	חתימה והחותמת
-------	-------------------	---------------	------------------

P.N.

נספח י"א – התchieיות לעירicit ביטוחים – אישור מוקדם לתנאי ביטוח

המוסד לביטוח לאומי

יפו 217

ירושלים

(להלן: "המוסד")

הנדון: התchieיות לעירicit ביטוחים – אישור מוקדם לתנאי ביטוח

הרינו לאשר בזאת כי הובא לעיונו נספח 7 הנושא את הכותרת "אישור קיום ביטוחים" המהווה חלק מהסכם שיתהם עם המציע אשר זיכה במכרז מס' ב' _____ לשירות נכס _____.

אנו מאשרים כי יידאנו מול חברת הביטוח כי זו תסכים לבטח אותן בהתאם לנדרש בנספח 7 הנושא את הכותרת "אישור קיום ביטוחים" ועלויות כיסוי הביטוח נלקחו בחשבון בהצעתנו.

ידוע לנו כי היה ולא נעמיד את הביטוחים בהתאם לדרישות הביטוח הלאומי במועד הרשות בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה לביטוח הלאומי הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את זכייתו.

בכבוד רב,

N.C