

שבירת מושדים עברו המוסד לביטוח לאומי בקרוות

המוסד לביטוח לאומי (להלן "המוסד") מבקש בזאת הצעות לשכירות מושדים בעיר קריות לשימוש מושדי הביטוח הלאומי בהתאם למסמכי מכרז המצח"ב והכללים:

מספר	עמ'.	
2	.1	מכתב פניה הכלול את דרישות המכרז, תנאי ספ', רשימת אישורים ומסמכים שעל המציע להגיש עם הגשת ההצעה ותנאי הגשת המכרז
9	.2	טבלת ריכוז תאריכים – נספח א'
10	.3	אישורים ומסמכים אותם יש לצרף להצעה – נספח ב'
11	.4	דף קשר – נספח ב'
12	.5	טופס זיהוי הנכס – נספח ג'
14	.6	טופס הצעת מתיר לשכירות / דמי ניהול / חניה – נספח ד'
15	.7	הסכם שכירות – נספח ה'
	.8	תשريع המושכר – נספח 3 להסכם שכירות (yczorfu ע"י המציע)
27	.9	דף פורוגרפם שטחים – נספח 4 להסכם שכירות
28	.10	מפורט טכני – נספח 5 להסכם שכירות
48	.11	עקרונות המדידה – נספח 6 להסכם
49	.12	אישור קיום הביטוח – נספח 7 להסכם השכירות
51	.13	אישור נגשوت לבניה ציבורית חדש – נספח 8 א'
52	.14	אישור נגשوت לבניה ציבורית ישן – נספח 8 ב'
53	.15	אישור רואת חשבון או עורך דין על מורשי חתימה ודוגמאות חתימה – נספח 9
54	.16	תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – נספח 2
56	.17	הסכם דמי ניהול – נספח ח'
65	.18	תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – נספח 1 להסכם ניהול
67	.19	תצהיר קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים – נספח 2 להסכם ניהול

33 ⌂ 0

שיעורת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לשכירת משרדים בקריות לשימוש משרדי הביטוח הלאומי.

ההצעות יכללו את: פרופיל הנכס, שטחו, כמות חניות לשימוש המוסד, הצעת המחיר לדמי שכירות, דמי ניהול וחניות (אם קיימים), וכן כל האישורים והמסמכים המפורטים מטה.

א. דרישות המכרז

1. השטח הנדרש יהיה כ-350 מ"ר ברוטו, אשר ימדד בכפוף לעקרונות המדידה שבנספח 6 להערכת השכירות, ע"י מודד מוסמך מטעם המוסד ומידתו תהא סופית בכל הקשור לשטח המושכר.
2. הנכס המוצע יהיה במרקח של עד 4 ק"מ מסנייף המוסד ברוחב אח"י אילית 5 קריית חיים.
3. המוסד יתייחס אך ורק להצעות של מבנים קיימים או במצב שלד, אשר עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המוסד ניון להتاימים תוך 6 חודשים, ע"פ דרישת המוסד וכמפורט במפרט הטכני שבנספח 5 להערכת השכירות.
4. הנכס יהיה נגיש לציבור המבוקחים של המוסד, לרבות נגישות לאנשים עם מוגבלויות על פי הוראות החוק, נגישות לươi תחבורה ציבוריים וחניה מוסדרת בקרבת המקום.
5. במידה שהנכס המוצע נבנה לפני שנת 1980, על המציע לצרף אישור מהנדס קונסטרוקציה לעמידות הנכס בפני רעידות אדמה ע"פ תקן 413 "עמידות מבנים ברעידות אדמה".
- האישור יהיה מלאה בתעודות המאשרות שמהנדס הקונסטרוקציה הינו מהנדס פעיל (רישון מהנדס בתוקף) עם רישיון מהנדס אזרחי בקטgorיה של "מדור מבנים".
6. הצעת המחיר (נספח ד') לנכס המוצע כולל בתוכה את ביטחן עבודות התאמת הפנימיות המפורטות בנספח 5 לחесם השכירות ותוגש לפי מחיר למ"ר בשקלים חדשים, לא כולל מע"מ.
7. המציע אשר יזכה במכרז, יתאים את המבנה המוצע בהתאם לצרכי המוסד עפ"י הפרויקט והמפורט הטכני המצורפים למסמכיו המכraz, כולל העסקת אדריכל ויעצמים מתכננים, כמפורט בסעיף 3 להערכת השכירות.
- כל זאת בתקופה שלא תעלה על 6 חודשים מיום מסירת התוכניות המאושרות ע"י המוסד לזכה.
- אם עבודות התאמת תהיינה את המציע בהיתר בניה או שינויים עליו להודיע על כך למוסד.
8. הצעת המחיר לחניות, אם קיימות בתשלום, תוגש ע"י המציע ע"ג טופס הצעת מחיר, המצורף למסמכיו המכraz נספח ד'.
9. הצעת המחיר לדמי ניהול תוגש אך ורק אם קיימת במקום חברת ניהול ובהתאמה לשטח המושכר המוצע בכפוף לפירוט מה הם השירותים הנתנים בגין דמי ניהול המבוקשים.

32

מכרז ב' (1031) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

10. על המשכיר לגלם בהצעתו לדמי השכירות את העמיסת השטחים הציבוריים, באם קיימים.
11. המוסד שומר לעצמו את הזכות לנחל מוי"מ עם מציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות ביותר ועמדו בכל תנאי הסף שבמכרז זה.
12. לא ישולמו דמי תיווך כלשהם ע"י המוסד.
13. ההתקשרות תהא לתקופה בת 5 שנים למוסד תהא אופציה להאריך את ההתקשרות ל- 2 תקופות נוספות בנות 5 שנים כ"א, והכל בכפוף **לסעיף 4 להסכם השכירות המצורף** למסמכיו המכרז.
14. המציע יגיש את הסכם השכירות (נספח ה' למכרז) על נספחוין, חתומים ע"י מורשי החתימה (לרובות נספחים 4 - 6 להסכם השכירות).
15. ההצעה תהא תקיפה לפחות 6 חודשים מיום הגשתה.
16. המוסד אינו חייב לקבל כל הצעה שהיא ורשייל לבטל או לצמצם מכרז זה מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך בנימוק החלטתו ולא כל פיצוי. במקרה כזה תימסר הודעה מתאימה למציעים.
17. בחתימתו על מסמכיו המכרז מצהיר המציע כי כל חומר המכרז ידוע וברור לו.

ב. תנאי סף להשתתפות במכרז

1. הנכס המוצע יהיה **במרחק של עד 4 ק"מ מסניף המוסד ברוחב אח"י אילית 50 קריית חיים**.
2. הנכס המוצע יהיה בקרבת צירי תנועה מרכזיות עם נגישות נוחה לכל תחבורה והולכי רגל ובמרחק שלא יעלה על כ- 250 מטר.
3. הגישה לנכס המוצע תענה לדרישות חוק הנגישות לנכים ותקנותיו.
4. השיטה המוצעת יהיה בכל קומה (לא קומת מר��ף) ובבלב שיהיא נגיש במעליות בהתאם לתקן הישראלי.
5. השיטה המוצעת יהיה במפלס אחד.
6. בקרבת הנכס המוצע יהיו לפחות 15 מקומות חניה לשימושו הבלעדי של המוסד.
7. בנכס המוצע יהיו חלונות נפתחים בשתי חיזיות לפחות לפחות לפחות 60%
8. הנכס יהיה ניתן לחלוקת פנימית עפ"י פרוגראמה ואפיון טכני של המוסד לביטוח לאומי.
9. קיום של האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976 להוכחת העמידה בתנאי הסף יגש המציע את האישורים והמסמכים המפורטים להן:
 - א. אישור תקף על ניהול פנסקי חשבונות ורשומות לפי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערץ מוסף התשל"ו-1976.
 - ב. תצהיר בכתב לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בדבר היעדר הרשות בעירות לפि חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, ותצהיר בכתב לפיו המציע מלא אחר דרישות סעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ז-1976, בעניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות-תנאי עסקה עם גופ ציבורי. על התצהיר להיות תותם על ידי מושחה/י החתימה במציע ומאותת על ידי עורך דין, כל זאת על פי הנוסח המופיע בספח ז' למכרז.

מכרז ב' (1031) 2019
שפירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

10. על המציע לצרף להצעתו אישור על זכויותיו בנכס נכון למועד פרסום המכרז, (בגון: נסח טابו, אישור זכויות ממינהל מקרקעי ישראל וכד'), וכן היתר בנייה לנכס ותביעה מאושרת לשיטה המעודדים כי ייעוד הנכס המוצע יכול להתאים לשימוש המוסד לצורך הפעלת משרדיו. הנכס יהיה נקי מכל שעבודים או לחופין, יומצא אישור מבעל העבודה על הסכמתו, להשכורת הנכס.

מציע שלא עומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף ב' 10-1 לעיל, הצעתו תיפסל.

ג. אופן בחירת הזכות

המוסד יבחר את הזכות לפי אמות מידת העיקריות הבאות ובהתאם לשלבים דלהלן:
עמידה בכל תנאי הסף וצירוף של כל המרכיבים הנדרשים ציון מיטבי משוקלל כאשר ינתן משקל של 50% למינד התועלת (aicota) של ההצעה ו- 50% עלות שלה. הערכת התועלת, שתופק מן ההצעה, תtabסס על נתוני הנכס המוצע והתאמהו לצרכי המוסד לפי שיקול דעת המוסד.

ד. שלבי בחירת הזכות:

1. **שלב א' בדיקה של תנאי הסף:** בשלב זה תבדק מידות ההצעות בתנאי הסף. הצעות שאינן עונות במלואן על כל תנאי הסף תיפסלנה.

2. **שלב ב' הערכת התועלת (aicota):** הערכת התועלת, תtabסס על כל המידע אשר על המציע להגשים בהצעתו ועל הסিור אשר יבוצע ע"י נציגי המוסד ולפי המשקלות היחסיות הבאים של טעפי האיקות כמפורט במפל להלן:

מכרז ב' (1031) 2019
שכירת משרדים עבור המיסד לביטוח לאומי בקרוiot

נקודות	מדד	אחוז	קריטריון
6	2-1 קווים		
12	5-3 קווים		
15	6 קווים ומעלה	15%	נגישות לקווי אוטובוסים
0	מספר משתמשים		
8	אגד עצמאי		
10	מבנה עצמאי	10%	סטטוס המבנה
0	רתוכ		
15	בקרבה		
30	במרכז	30%	מיקום מרכזי בעיר
0	תעשייה קלה, עדין ללא פיתוח		
8	מסחר, מגורים, מרכזי קניות		
15	קריית ממשלה, מושדי ממשלה, משרדים	15%	סביבה אורבנית
0	שתי חזיות		
10	שלוש חזיות ויותר	10%	מספר חזיות/חלונות
0	התאמה מינימלית		
10	התאמה חלקית		
20	התאמה מלאה	20%	פונקציונאליות : התאמה ל프로그램, פוטנציאל ניצול השטח המבנה, מיזמי מרבי של שטח הקרקע (פייזר, הצללה), ארכיטקטורה של המבנה, גודל פתחים ושטחים נט/ברוטו
		100%	

3. הצעה שלא עברת את ציון האיכות 70 לא תעבור לבדיקה בשלבים הבאים.

4. שלב ג' קביעת של ציוני עלות: להצעות שעדמו בתנאים הקבועים בסעיפים ד(1), ד(2), ד(3) יחולב ציון עלות.

ההצעה בעלת המחיר הנמוך ביותר תקבל את הציון 100 וההצעות הבאות אחריה יקבלו ציון יחסית בהתאם לנוסחה להלן. (המחיר המוחשב כולל את הצעת המחיר לרבות דמי ניהול וחניה).

נוסחה לחישוב ציון עלות למציע:

ההצעה הנמוכה ביותר (כולל דמי ניהול וחניה)

$$\frac{\text{ההצעה המציע (כולל דמי ניהול וחניה)}}{100}$$

5. שלב ד' שיקול של ציון ההצעה (עלות ואיכות): להצעות שנקבעו לחן ציון עלות לפי סעיף ד(3) יחולב ציון משוקלל. בציון המשוקלל יינטן משקל של 50% למינימום התועלת (איכות) של ההצעה ו- 50% לעלות שלה.

6. שלב ה' מו"מ – המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לקבל הערכת שmai ממשלטי ביחס להצעות ולנהל משא ומתן עם המציעים אשר בווצע לגבייהם שיקול של ציון ההצעה לפי סעיף 5 (שלב ד').

7. שלב ו' - קביעת ההצעות מועמדות לזכיה – ההצעות תדורגנה בהתאם לציון המשוקלל לאחר ניהול מו"מ וההצעה אשר הציון המשוקלל שלה יהיה הגבוה ביותר, לאחר מו"מ, תיבחר כהצעה מועמדת לזכיה.

8. שלב ז' קביעת סבירויות עסקה: ההצעה אשר סומנה כמועמדת לזכיה תבחן אל מול הערכת שmai ובמידה שההצעה המחיר ונזהה גבוהה במעטה מ 20% מהערכת השmai תפסל ההצעה והמוסד יפעל בהתאם לקבוע בסעיפים ד.7 ו-D.8 ביחס לשאר ההצעות.

ד. תנאי הגשת המכרז:

1. ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתבתו: www.btl.gov.il, דף הבית מידע מכירות. במכרז זה לא נדרש תשלום עבור מסמכי המכרז.
2. מעטפת המכרז תכלול שתי מעטפות פנימיות. העותק המקורי של הצעת המחיר, ושלושה העתקים של טופס הצעת המחיר (נספח ד) יוכנסו למעטפה שתסומן באות א' ובשים לב כי בהצעת המחיר יצוינו דמי שכירות למ"ר, דמי ניהול, חניה (אם קיימים), (להלן: "מעטפת המחיר"). העותק המקורי של מסמכי ההצעה החתוםים, וכן שלושה העתקים של ההצעה יוכנסו למעטפה נפרדת שתסומן באות ב'.
3. מעטפת המחיר (שসומנה באות א') תיחסת בחותמת המציג ותוכנש כשהיא סגורה וחותומה כאמור לתוך מעטפת ההצעה (שסומנה באות ב').
4. יש להקפיד על סימון העותק המקורי של ההצעה במילה "מקור" וסימון שלושה העתקי ההצעה במילה "העתק".
5. אין למלא בחוברת המכרז כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר פרטיים אלה בכל מסמך אחר המוגש על-ידי המציג, אלא אך ורק במעטפת המחיר.
6. המועד האחרון להגשת ההצעות 20.11.2019 שעתיים 12:00.
7. את ההצעה חותמה ויתר המסמכים הנדרשים יש להגיש ביד או באמצעות שליח בלבד לטיבת המכרזים הנמצאת בקומה 2 בארכיב המוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי שדי' ויצמן 13 ירושלים 91909, אצל מר יוסי מרציאנו.
8. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.
9. המוסד לא ידוע בהצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האמור בסעיף 6 לעיל, מכל סיבה שהיא.
10. שאלות ניתן להעביר לגבי של יוזה באמצעות פקס מס': 02-6513827 או לדוא"ל: shellyy@nioi.gov.il עד ליום 20.10.2019 שעתיים 12:00.
11. אין לעורך שינויים כלשהם במסמכי המכרז שיכורפו להצעה שתוגש. כל שינוי שייעשה במסמכי המכרז או כל הסטייגות בהםם, בין נוספת לבין המסמכים ובין במסמך לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובא בחשבון בעת הדיוון בהצעה ויראהו כאילו לא נכתב כלל והוא אף עלול להביא לפסילתתה של ההצעה. במידה והמוסד יחליט לקבל את ההצעה רקאה אותה כאילו שינויים אלו לא נעשו כלל.

אישורים ומסמכים שעל המציע להגיש עם הגשת ההצעה:

1. על המציע לצרף תשריט של השטח המוצע ומפת העיר, עליה יש לסמך את מיקום המבנה המוצע.
2. על המציע להגיש הסכם שכירות (נספח ה' למכרז) על נספחו, חתומים ע"י מושבי החתימה (לרבות נספחים 4 - 6 להסכם השכירות).
3. על המציע למלא ולהגיש טופס **זיהוי הנכס** (נספח ג' למכרז) ודף קשר (נספח ב' למכרז).
4. על המציע לצרף אישור עורך דין על מושבי חתימה ודוגמאות חתימה חותם ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב בנספח ו' למכרז זה (מקרה שהמציע הינו חברה).
5. על המציע לצרף להצעתו אישור זכויותיו בנכס (כגון נסח טאבו, אישור זכויות ממינן מקרקעי ישראל וכו') נכון למועד פרסום המכרז.
6. על המציע לצרף להצעתו אישורים **תקיפות מהרשות המוניציפאלית** ליעזר המבנה המוצע בהתאם לשימוש המוצע (הפעלת סניף המוסד לביטוח לאומי).
7. הנכס יהיה נקי מכל שעבודים או לחילופין יומצא אישור מבעל השבעה על הסכמתו להשכרת הנכס עבור משרדי הביטוח הלאומי.

מכרז ב' (1031) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

נספח א'

טבלת ריכוז תאריכים

התאריך	הפעולה
10.10.2019	פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט
20.11.2019	מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים
31.10.2019	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה באמצעות פקס מס': 02-6513827, או לדואל: shellyy@nioi.gov.il
14.11.2019	מועד אחרון למענה המוסד על שאלות הבהרה באמצע אתר האינטרנט דף הבית מזרן מכרזים

מכרז ב' (1031) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

נספח ב'

אישורים ומסמכים אותם יש לצרף להצעה

<u>הערות המציג</u>	<u>קיים / לא קיים</u>		<u>מסמכים שיש לצרף להצעה</u>
	קיים		נספח ב' – עמוד זה מומולא
			נספח ב' – דף קשר
			נספח ג' – טופס זיהוי הנכס
		במעטפה נפרדת	נספח ד' – טופס הצעת מחיר
			נספח ה' – הסכם שכירות חתום
			נספח 3 להסכם השכרות – תשייט הנכס המוצע
			נספחים 7-4 להסכם השכרות חתוםים
			נספח ו' – טופס מורשי חתימה לחברה
			נספח ז' – תצהיר חוק עסקאות גופים ציבוריים
		במידה ויש חברת ניהול	נספח ח' – הסכם ניהול חתום
			אישור זכויות בנכס
			אישורים תקפים Maharoshot hamunicipalit לייעוד המבנה המוצע
		במידה וישנו שיעבוד על הנכס	אישור בעל השעבוד להשכרה

מכרז ב' (1031) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

נספח ב' 1

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
ירושלים

פרטי מציע - ד"ר קשר (חוובת מלא)

מכרז מס' ב' (1031) 2019

נושא

שם החברה/קבלן המציע/ה

רחוב

מספר בית

כניסה

דירה

יישוב

מיקוד

מספר טלפון

מספר טלפון נייד

מספר פקס

כתובת אי- מייל

פרטי איש קשר

חתימה וחותמת

תאריך

מברז ב' (1031) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

גטפה ג'

טופס זיהוי הנכס

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
תחום ביןוי וכיסים
שדי' וויצמן 13
ירושלים

הנדון: מברז ב' (1031) 2019 - שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

הננו מתכבדים להגיש בזאת את הצעתנו, לאחר שעיינו במסמכיו המכraz שבندון ובתנאי המכraz
כפי שפורטו בנוסח הפרסום בעיתון / באינטרנט מטהאריך

לחלו' המבנה המוצע:

01.1 פרטי זיהוי הנכס

הישוב: _____

גוש מס': _____ חלקות _____

רחוב: _____

בעל הנכס: _____

01.2 תיאור המבנה

א. מצב הנכס: שלד / בניוי _____ (נא למלא)

ב. הבניין בעל _____ קומות _____

ג. קומה מוצעת: _____

ד. גודל הנכס כולה _____ מ"ר

ה. גודל השטח המוצע _____ מ"ר

ו. שנת בניית הנכס _____

ז. יעוד שימושי לשטחים המוצעים לשכירות: _____

ח. שטחי מסחר ומרתפי חניה ב- _____ מפלסים.

ט. כמות מקומות חניה צמודים עבור חניות נcis: _____

ג. כמות מקומות חניה העמדים לרשות המוסד: _____

יא. כמות מקומות חניה נוספים שייעמדו לרשות המוסד למרחק של עד 200 מ' מהנכס

המוחע: _____

יב. האם ישנה חניה ציבורית קרובת למבנה כן / לא.

אם כן פרט את מספר החניות במקום: _____

יג. האם התקנות בניוות בשיטת פל-קל כן / לא.

יז. מספר חדרי המדרגות בבניין הוא: _____

שכירת מושדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

טו. האם יש מעלית בבניין כן / לא.

אם כן פרט את מספר המעליות , מספר נסעים בכל מעלית , מספר המעליות העומדות בתקנות נגישות לנכים, עיוורים וחרשים .

הנחיות למילוי טופס זההו הנכס:

- על המציע למלא את כל המידע הנדרש בסעיפים 01.1 ו 01.2 בהתאם לנוטי המבנה המוצע.
- בסעיף 01.2 תתי סעיפים א' – י"א הינם סעיפים כללים, ועל המציע להתייחס בהצעתו למידת הרלבנטיות של כל אחד מהסעיפים לבנייה המוצע על ידו.

תאריך : _____

חתימה וחותמת המשכיר : _____

33 () 00

מכרז ב' (1031) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקרוiot

נספח ד'

הצעת מחיר לשכירות / דמי ניהול / חניות
(יש למלא הצעת מחיר רק בדף זה ולהבנישו במעטפה נפרדת).

הנו מתכבדים להגיש בזאת את ההצעה, לאחר שיעיינו במסמכיו המכraz שבנדון המפורטים במכtab הפניה.

להלן הצעתנו:

א. סה"כ שטח המוצע להשכרה: _____ מ"ר

המחיר למ"ר לחודש לא כולל מע"מ _____ ₪.

ב. * דמי ניהול: מחיר למ"ר לחודש לא כולל מע"מ _____ ₪.

ג. חניות: במוות החניות המוצעת _____. (מנויים על בסיס מקום פנוי / מקומות שמורים)
מחיר לחניה לחודש לא כולל מע"מ _____ ₪.

* אם קיימים בתשלוט.
יובהר כי המציע לא יוכל לדרש דמי ניהול בשום שלב של החסכם עם המוסד ובבל שיחולו
באהה בעתיד אילו יחולו עליו.

על המציע לפרט בדף נפרד את כל השירותים שניתנים על ידו במסגרת הסכם ניהול.

כתובת: _____ שם העסק: _____

טלפון: _____ פקס: _____

מס' קבלן רשות: _____ מס' עסק מורשה: _____

נייד: _____ שם המציע: _____

חתימה וחותמת: _____ תאריך: _____

מכרז ב' (1031) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

נספח ה'
הסכם שכירות בלתי מוגנת

שנערך ונחתם ביום _____ לחודש _____ שנת _____

בין

(להלן: _____) "המשכיר"
מצד אחד

לבין

המוסד לביטוח לאומי משדי וייצמן 13 ירושלים, עיי מר ריכאד חיראדין, סמנכל לוגיסטיקה וגב' חגיון גולדשטיין-מויאל, חשבת המוסד (להלן: "המוסד").

מצד אחר

הויאל והמוסד פרסם מכraz ל渴בלת הצעות לשכירת משרדים בקריות שמספרו ב' (1031) 2019
(להלן: "המכraz")
המכraz ונשפחו מצ"ב נספח 1 להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה

והויאל והמשכיר הגיעו להצעה נספח 2 להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה
ההצעה המשכירה מצ"ב נספח 2 להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה

והויאל והמשכיר הינו בעל זכויות החכירה / בעלות של מבנה הנמצא בכתובת
והידוע כגוש _____ חלקה _____ (להלן: "המבנה").

והויאל והמוסד מעוניין לשכור שטח של כ- _____ מ"ר, הנמצא בקומה _____ במבנה (להלן:
"המושכרי").

תשريع המשכර מצ"ב נספח 3 להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה

והויאל והמשכיר מעוניין להשכר למוסד והמוסד מעוניין לשכור את המשכר, והכל למטרה,
لتקופה ובתנאים כפי שיפורטו בהסכם זה להלן;

והויאל והמשכיר מעוניין להתאים את המשכר לצרכי המוסד ללא תמורה נוספת מלבד דמי
השכרות הקבועים בסעיף 7 להסכם עפ"י הrogramma המצ"ב נספח 4 והמפרט הטכני
המצ"ב נספח 5 כולל העסקת אדריכל ויתר הייעצים להלן לצורך הוצאה תוכניות ביצוע
ולשביעות רצונו המלאה של המוסד (להלן: "עבירות התאמת");

והויאל וועדת המכrazים בישיבתה מיום _____ החליטה לבחור בהצעה המשכיר;

מכרז ב' (1031) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים בדלקמן:

1. מבוא ונספחים

1.1 המבוא להסכם זה מהוות חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2 הסכם זה ונسفחיו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו. כל הצדדים, המסמכים וההבטחות שקדמו להסכם בטלים ומボטלים למעט המסמכים שאומצו במפורש בהסכם זה.

1.3 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים :

נספח 1 – המכרז ונسفחו

נספח 2 – הצעת המשכיר

נספח 3 – תשריט המשכיר

נספח 4 – הפרויקטוגרמה

נספח 5 – המפרט הטכני

נספח 6 – עקרונות המדייה

נספח 7 – אישור קיום הביטוח

נספח 8 או 8ב – אישור נגשנות

2. ה策ירות והתחייבויות המשכיר:

2.1 המשכיר מצהיר כי הוא משכיר בזו למוסד את המשכיר בשכירות בלתי מוגנת בהתאם לתנאי הסכם זה, בכפוף וכנגד מלוי התחייבויות המוסד כמפורט בהסכם זה להלן

2.2 המשכיר מצהיר כי אין מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת, להשכר את המשכיר.

2.3 המשכיר מתחייב לחותם בהקדם האפשרי על כל מסמך ו/או בקשה ו/או טופס ו/או תצהיר שיידרש ממנו על פי כל דין כבעלים של המשכיר על מנת לסייע למוסד בקבלת אישורים ורישונות ניהול העסק.

2.4 המשכיר מצהיר ומאשר בזו כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את המפרט, הבינו היטב וקיבל מנציגי המוסד את כל הנסיבות והנסיבות הנחוצים לו שנדרשו על ידו לגיבוש הצעתו והתחייבותו על פיו ועל פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי-גילוי מספק או גילוי חסר, טעות או פגש בקשר להסכם זה. כן מצהיר בזו המשכיר כי עומד בכל תנאי המכרז על נספחו השונים.

2.5 המשכיר מתחייב למלא באופן מדויק את הדרישות שבמסמכי המכרז ולהסכם זה על כל נספחו.

2.6 המשכיר מצהיר כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופות התקשרות נוספת אם ימומשו, יהיו ברשותו כל האישורים והרישונות הנדרשים על פי מסמכי מכרז זה ועל פי כל דין.

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

- 2.7 המשכיר מתחייב להודיע למוסד תוך 7 ימים, במקרים המוגדרים בסעיפים להלן:
 א. אם ימונה למשכיר כוונס נכסים זמני / קבוע, פרק סופי / זמני לעסקו / או רכשו.
 ב. אם יינתן צו הקפאת הילכים למשכיר.

התוצאות המוסד:

- 2.8 כי בדק את המושכר ומיקומו ומצאו מתאימים לדרישותיו והוא מותר על כל ברירה ו/או טענה מוט, אי התאמה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא, לפחות פגמים נסתרים.

3. עבודות התאמת ותהליך ביצועם כולל לוי"ז והאישורים הנדרשים:

- 3.1 המשכיר מתחייב להתאים את המושכר לצרכי המוסד על חשבון נספת מלבד דמי השכירות הקבועים בסעיף 7 להסתמ ע"י הrogramma המציג ב-כנספה 4 והמפורט הטכני המציג ב-כנספה 5 לזרוך הוצאות תוכניות ביצוע ולביעות רצונו המלא של המוסד (להלן: "עובדות ההתאמת").
 למען הסר ספק, כל אי התאמה ו/או תוספות ו/או חריגות מה프로그램 ומהמפורט הטכני (להלן: "השינויים"), דורשות את אישור מנהל אגף לוגיסטיקה מראש ובכתב. ללא אישור האמור לעיל, לא תשולם תמורת בגין השינויים ו/או המוסד יהיה רשאי להבע פיצוי בעבורם בנוסף לסטודים הנתונים לו ע"י הסכם זה, לרבות סעיפים 3.9, 13, 14, וע"י כל דין.

- 3.2 המשכיר מתחייב לשאת באחריות מלאה לכל פעילות של קבלי משנה מטעמו, אם יהיה כאלה, לרבות לנושא איכות העבודה, לוחות זמינים, נזקים, הפרות וכל נושא אחר המצויב באחריות המשכיר בקשר לעבודות ההתאמת ע"י מסמכי המכרז וההסכם על נספה 10.

- 3.3 המשכיר מתחייב לטיס את עבודות התאמת והשגת כל האישורים הנדרשים להלן לאכלאס המבנה בתווך 6 חודשים ממשירות תוכניות מאושרו ע"י המוסד. למען הסר ספק, סיום עבודות התאמת ומיסירת החזקה כולל בין היתר המצתת אישור לאכלאס המושכר מעת הרשות המקומית (טופס 4), אישור יווץ בטיחות לאכלאס המבנה, אישור מורשה חתימה ואישור ייעוד המבנה.

- 3.4 על המשכיר יהיה להיערך להעסקת אדריכל ויוצר היועצים / מתכננים לקרהת הכנות תוכניות התאמת והעמדת וכן תוכניות לביצוע שלאחריהן, ע"י הrogramma והמפורט הטכני (נספחים 4 ו-5), עד למועד העברת הrogramma העדכנית כמפורט בסעיף 3.5 א'.

3.5 פירוט לוח הזמנים מחתימת ההסכם ועד למסירת החזקה במושכר:

א. בתוקף 14 יומם מחתימת ההסכם, יעביר המוסד הrogramma עדכנית למבנה המוצע לידי המשכיר.

ב. בתוקף 30 יומם מחתימת ההסכם ימציא אדריכל המשכיר חולפות להתאמת המושכר לצרכי המוסד ע"י הrogramma, אשר יבחן ע"י נציגי המוסד ולמוסד שמורה הזכות להציג חולפות אחרות אם נמצא.

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקרוiot

ג. עם אישור החלופה המאושרת ע"י המוסד ובכפוף לנדרש עפ"י תקנות תכנון ובנייה יהיה על המשכיר להמציא **"היתר שינויים"** **בתוך 90 ימים** ממועד החתימה על ההסכם. אם לא נידרש "היתר שינויים" על המשכיר להמציא אישור לכך ממחמדת העיר. **כל זאת לפני תחילת ביצוע עבודות התאמה.**

ד. במקביל לסעיף 3.5 ג' יכין המשכיר תוכניות ביצוע אדריכלות, קונסטרוקציה (במידה ונידרש), חשמל, אינסטלציה, מ"א ובתייחות על בסיס הדרישות בספקחים 4 – 5 **בתוך 60 יום** ממועד חתימת ההסכם.

ה. המשכיר מתחייב להעביר את התוכניות המפורטות בסעיף 3.5 ד' לעיון ואישור המוסד בתוך הזמן הנ"ל והמוסד מתחייב להחזירם לידי המשכיר בצוירוף העורתו אם וכאשר **בתוך 30 יום** מיום מסירותם לידי המוסד.

ו. המשכיר מתחייב להעביר לידי המוסד סט מושלם של התוכניות הסופיות לביצוע לאישור סופי לאחר שתוקנו בהתאם להעורתו של המוסד אם וכאשר, **תוך 7 ימים** מיום שהמוסד החזיר למשכיר את התוכניות בהתאם לסעיף הקודם והמוסד מתחייב להשיבם **בתוך 7 ימים**, בצוירוף אישור בכתב, במידה ואישור המוסד יהא חיובי, יעביר המשכיר לידי המוסד 3 סטים מתוכניות הביצוע הנ"ל.

ז. רק לאחר קבלת האישור הסופי מטעם המוסד והשגת האישור הנדרש כמפורט בסעיף 3.5 ג' יכול המשכיר בעבודות התאמאה בפועל שיחלו לכל המאוחר **120 יום** מיום חתימת ההסכם.

ח. המשכיר מתחייב להעביר את כל האישורים הנדרשים לאכלוס המבנה, **15 יום לפחות** לפני מועד המסירה שנקבע עפ"י ההסכם, הכוללים אישורי: מתכנן קוני, חשמל, אינסטלציה ואישור יווץ בטיחות לאכלוס המבנה לרבות החיתר שצוין בסעיף 3.5 ג'.

3.6 אי עמידה בלוייז באחד מהすべיפים הנ"ל יהיה הפרה יסודית ולמוסד תהא הזכות לבטל את ההסכם **אלטר** ולהייב את המשכיר בסך השווה לשולש חודשי שכירות וזאת ללא כל צורך מצד המוסד להוכיח נזק.

3.7 המשכיר מתחייב להמציא למוסד עותק חתום ע"י מושעה נגישות מטעמו בנוסח המציג כנספה 9 או 9 ב בהתאם לנישבות העניין וזאת 15 ימים לפחות ממועד המסירה שנקבע עפ"י ההסכם.

למען הסר שפק, כל הימים והחודשים שצוינו בהסכם ונשפחו הינם קלנדראיים.

3.8 המוסד יהיה רשאי להוסיף למפרט הטכני עבודות, עפ"י צרכיו. עלות השינויים והתוספות יקבעו עפ"י מחרון "דקל", בהפחחת הנהלה בגובה 10% על המהירון (להלן: "התוספות"/"השינויים") וזאת אך ורק באישור מנהל אגף לוגיסטיקה **מראש ובסכתב**, ללא אישור האמור לא תשלום התמורה בגין התוספה/השינוי.

3.9 לא ביצע המשכיר את עבודות התאמאה ו/או לא סיים את ביצוען, במועד לו התחייב, רשאי המוסד לבצע ו/או לסייע את עבודות התאמאה במקומו של המשכיר ולקוזו את הסכומים ששולם עבורן מדמי השכירות, בתוספת של 10% הוצאות משרד ו/או לבטל הסכם זה. האמור לעיל פוגע בזכות המוסד לפיצויים עבור ביטול ההסכם, המגיעים לו עפ"י הסכם זה, לרבות עפ"י סעיף 3 לתקסם, ועפ"י כל דין.

מכרז ב' (1031) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

3.10 למען הסר ספק, מוסכם כי בתום תקופת השכירות ו/או תקופות האופציה לא יהיה המוסד להחזיר את המושכר למצוותו כפי שהיה קודם לעבודות ההתחאה.

4. תקופת השכירות:

4.1 השכירות עפ"י הסכם זה הינה לתקופה בת **5 שנים** שתחל ביום מסירת החזקה בנכס, בהתאם למילוי כל התחייבויותיו של המשכיר ע"פ הסכם זה. (להלן: "תקופת השכירות").

4.2 למוסד מוענקת בזה האופציה להאריך את תקופת השכירות ל-2 תקופות נוספות **5 שנים** כל אחת שיחולו מיד עם תום תקופת השכירות ו/או כל אחת מתקופות האופציה (להלן: "תקופות האופציה"), ובתנאי שייתן המשכיר הודעה בכתב **60 ימים** לפני תום תקופת השכירות ו/או כל אחת מתקופות האופציה. בתקופות האופציה יחולו על הצדדים כל תנאי הסכם זה בשינויים המחויבים. מען הסר ספק מובהר כי, מימש המוסד את הזכות להאריך את תקופת השכירות כאמור בסעיף זה, אין המשכיר רשאי להונגר לימוש האופציה/ות. המוסד יהיה רשאי לסייע בהתקשרות בתקופות האופציה בכל עת ללא מתן פיצוי וללא נימוק בחודעה מראש, בת **6 חודשים**, למשכיר.

4.3 המשכיר מתחייב למסור למוסד את החזקה במושכר ביום עד תחילת תקופת השכירות ולא יותר מהמועד הקבוע בסעיף 3.3. בעת מסירת המושכר למוסד ייערך פרוטוקול קבלת המושכר שיכיל תיאור מצב המושכר והוא ייתחם ע"י נציג המוסד והמשכיר או נציגו. חתימה על פרוטוקול קבלת המושכר תהווה אישור כי המושכר נמסר למוסד כשהינו מושלם כאמור בסעיף 3 בכספי לנאמר בפרוטוקול קבלת המושכר (היום שבו נמסר המושכר למוסד ייקרא להלן יום מסירת המושכר).

5. אי תחולת חוק הגנת הדיר

הצדדים מסכימים ומצהירים בזה מפורשות כי חוק הגנת הדיר (נוסח משולב) תשל"ב-1972 וכל תקנות שהותקנו או יותקנו על פיו, או כל חוק אחר שיבוא במקום החוק הנ"ל לא יחולו על השכירות הנוצרת לפי הסכם זה, וכי השכירות נשוא הסכם זה אינה שכירות מוגנת ומהוסד לא יהיה כדייר מוגן.

6. מטרת השכירות:

המושכר מושכר לצורך ניהול משרדיו של המוסד, לרבות קבלת קהל.

7. דמי השכירות:

7.1 המוסד ישלם למשכיר דמי שכירות חודשיים בסכום של _____ ש' למ"ר, לא כולל מע"מ (להלן: "דמי השכירות"), כאשר התשלומים יתבצעו אחת לשנה, מראש.

7.2 דמי השכירות יהיו צמודים למדד המתחירים הכללי לצרכן המתפרטים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד"), בתום 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות, יקבע מועד הבסיס, אשר יישמש כבסיס להשוויה לצורך ביצוע הצמדות. הצמדה תתבצע מדי חודש, כך שהצמדה הראשונה תיעשה בחולף 19 חודשים.

מכרז ב' (1031) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

מהמועד האחרון להגשת החצעות במכרז ובכל חודש לאחר מכן. שיעור ההתאמה ייעשה בין המدد הידוע במועד ביצוע החצמדה למועד הבסיס.

- 7.3 למורות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות, יחול שינוי במדד כך שייעורו יעלה לכדי 4% ומעלה מהמדד הידוע במועד האחרון להגשת החצעות, תיעשה התאמה לשינויים כדלהלן: מدد הבסיס יהיה המدد, שהיה ידוע במועד שבו עבר המدد את ה-4%. החצמדה תבוצע מידיו חדש ממועד זה.
- 7.4 התמורה תשולם תוך 30 יום מתקבלת חשבונית מס כחוק ואישורה ע"י המוסד.
- 7.5 למען הסר ספק, מוסכם כי דמי השכירות לא ישתנו בתקופות האופציה, אם תתמשנה.

8. שיטת המדידה

- 8.1 ידוע למשכיר כי תשלום דמי השכירות בפועל יבוצע עפ"י מדידה בפועל של מודד מושך מטעם המוסד, אשר קביעתו תהא סופית.
- שיטת המדידה לעניין תשלום דמי שכירות תהא עפ"י נספח 6 להסכם.

- 8.2 על המשכיר לצרף להסכם מפת מדידה של השטחים המיועדים לשימוש המוסד ואשר בגיןם מבוקשים דמי השכירות.
- למען הסר ספק לא ישולמו דמי שכירות בגין שטח שאינו נכלל במפת המדידה שגורפה להצטו של המשכיר תוך סימון השטח וציון העובדה כי המש��ר מבקש בגין שטח זה דמי שכירות.

9. השימוש במושכר ושמירתו:

- 9.1 המוסד מתחייב לתקן כל נזק בפנים המושכר הנובע שימוש לא סביר במושכר על ידי המוסד, עובדיו או מבקרים, אלא אם כן הנזק גורם על ידי המש��ר או חברת ניהול – אם תהיה – עובדייהם או שלוחיהם וכןמו כן לראשי המוסד על פי שיקול דעתו הבלעדי, לצבע את הקירות הפנימיים של המושכר, וכן יחליף את המסתננים במזגוי האוורור במושכר והנורות והשקעים בפנים המושכר, הכל לפי הצרכים של המוסד (להלן – תחזוקת פנים המושכר).

- 9.2 המש��ר מתחייב לבצע או לגרום לביצוע של כל התקיונים למושכר ולמבנה שאינם נכללים בסעיף 9.1 לעיל, כדי לשמר על המושכר והמבנה על כל חלקיו – הפנימיים והחיצוניים – ועל המערכות המשרתות את המבנה ואת המושכר, במצב תקין וראוי לשימוש של המוסד, עובדיו ומבקרים ברמה גבוהה ונאותה וכן לעשות כל פעולה הנדרשת לכך, לרבות: אחזקה, בדיקות תקופיות ותקינות, ביטוח אחריות, ביטוח שבר, החלפה וחידוש של חלקים ומערכות. בלי לפגוע מכלויות האמור לעיל, על המש��ר לטפל בכל דבר המפורט להלן הכלול במבנה בעת חתימה הסכם זה או שיכלל במבנה לאחר מכן:

(1) בלאי;

(2) כל תיקון או פעולה הנובעים מטיפול בעבודה או חומרים גורעים, שלא נעשו ע"י המוסד ועל חשבונו של המוסד;

שכירת משרדים עבורי המוסד לביטוח לאומי בקריות

- (3) המיעטת החיצונית של המבנה, הגגות, הקירות, הרצפות והמשטחים על כל סוג החיפוי (לרובות: אריחי, שטיחים, PVC וקרמיקה), המרזבים הצינורית, טיח חיצוני, מתקני אשפה, מדרגות, גדר, דרכי גישה ויסודות המבנה;
- (4) מערכות ומערכות המים, החשמל, הגז, הניקוז והבוב;
- (5) מערכות גילוי אש ועשן כולל יחידות הקצה;
- (6) מערכות ציוד האש כולל יחידות הקצה;
- (7) מעליות ודרגותנוים לרבות ביטוח ואחריות;
- (8) מערכות מיזוג אויר (קיורו, חימום ואוורור) כולל יחידות הקצה, מגדלי קירור, משאבות ומפוחי אויר לרבות אחוריות;
- (9) מערכות כירזת ובראה בכל המבנה כולל יחידות קצה;
- (10) מכלולים פנימיים כגון: דלתות, חלונות ותקרות ביןומות;
- (11) מערכות ומתקני חשמל, כוח ותאורה לרבות גנרטור;
- (12) חדש או החלפה, לפי דרישתו של המוסד, של כל דבר אשר אינו ראוי לשימוש לרבות, ובלי לפגוע מכלויות האמור לעיל, שטיחים, PVC, אריחים וקרמיקה;

התיקונים והעבודות שהMSCIR חייב לעשותם עפ"י סעיף זה ייעשו תוך זמן סביר שייקבע על ידי המוסד או בא כוחו בהודעה בכתב לMSCIR.

לא עשה(msc)ר את התקיקונים, העבודות והפעולות כאמור לעיל, רשאי המוסד, לאחר הودעה על כך בכתב, לעשותם על חשבו(msc)ר וכל הסכומים שיוציא המוסד לשם עשייתם יהיו חוב(mg)יע למוסד מהMSCIR והמוסד יהיה רשאי לגבות חוב בכל דרך חוקית, ובבלתי לגרוע מכלויות האמור לעיל, רשאי המוסד לקוז את חוב האמור מכל סכום שיגיע לMSCIR מהמוסד. חוב כאמור בסעיף זה ישא ריבית החשב הכללי בשיעור שייקבע מדי פעם, החל מיום ה-31 לאחר יום התשלומים בפועל ע"י המוסד.

כל שינוי ו/או הוספה שיעשה המוסד במושכר, יהיה רשאי אך לא חייב ליטול עימיו בתום תקופת השכירות, כולל את המתקנים שהותקנו על ידו במהלך השכירות לרבות טלפונים, מזגנים וציוד משרד, (להלן: "המתקנים").
למען הסר ספק, יודגש כי(msc)ר נושא את הסכמותיו כי המוסד יתקן במושכר את כל המתקנים אותן ימצא כדרושים לצורך שימושו במושכר.

למען הסר ספק,(msc)ר אחראי לתזקן או לגרום לתיקון כל ליקוי בנית המבנה לרבות השילד והמסד ואם יתגלו ליקויים כאלה אשר ימנעו את השימוש במושכר או חלקו או אם ימנעו השימוש במושכר או חלקו בעקבות צו או הודעה של רשות מקומית או כל רשות מוסמכת אחרת אז:

- (1) תהיה למוסד זכות לבטל חוזה זה במלואו או כלל שהוא מתיחס לחלק של המושכר שאינו ניתן לשימוש;
- (2) לא ביטל המוסד את החוזה או חלקו, כל עוד שלא ניתן יהיה להשתמש במושכר או חלקו לא יהיה המוסד אחראי לשלם דמי שכירות, דמי תחזקה או ניהול או כל הוצאה אחרת הכרוכה בשימוש במושכר וכן;
- (3)(msc)ר מתחייב לבצע או לגורום לביצוע כל העבודות הנדרשות על חשבונו תוך פרק זמן סביר כדי להביא את המושכר אליו והמבנה למצב ראוי לשימוש ע"י המוסד כארגון של מדינת ישראל וכמו כן ישם(msc)ר כל הוצאה ומס שיחול על המושכר לרבת ארכוניה והיטלים אחרים על לאכלאוס מחדש ע"י המוסד.
- (4) בתום ביצוע העבודות יודיע(msc)ר על כך למוסד ויתחולו הוראות סעיף 3 לעיל בהתאם. בעת מסירת הנכס ייערך פרוטוקול קבלת מושכר כאמור בסעיף 4.3.

10. תשלומי מיסים:

מלבד תשלום דמי השכירות ישא וישלם המוסד בתקופת השכירות את תשלומי הארנונה לעירייה, חשמל, טלפון, מים, וכיו"ב, החלים על המושכר בלבד. המשכיר ישא בכל המיסים והתשומות החלים על הבעלים של הנכס.

11. חניות:

11.1 המשכיר מתחייב להעמיד לרשות המוסד לשימושו, חניות מקורות/לא מקורות בכל עת בשעות היממה, בחניון, הנמצא,

מוסכם בין הצדדים כי המוסד ישלם עבור מנוי בחניה מחיר חדש בסך ₪, לא כולל מע"מ, עבור כל מקום חניה (להלן: "דמי המנווי"), כאשר התשלום ישולם מראש, אחת לארבעה.

מוסכם כי המוסד לא יהיה חייב בתשלום כלשהו בגין החניות במידה שיסתיימים הסכם השכירות מכל סיבה שהיא ומהמועד בו יסתיימים הסכם זה.

למען הסר ספק, מוסכם כי דמי המנווי בגין החניות לא ישינויו במשך כל תקופה ההסכם ו/או תקופות האופציה, אם ימומשו.

יובהר כי בגין השימוש בחניות האמורויות לא ישנותו במשך כל תמורה מעבר לאמור בסעיף זה לרבות תשלומי ארנונה או כל מס אחר ככל שיחולו על החניות.

11.2 דמי המנווי יהיו צמודים לפחות המהירים הכללי לצרכן המתפרנסים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד"), בתום 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת החצעות, ייקבע מועד הבסיס, אשר ישמש כבסיס להשוואה לצורך ביצוע הצמדות. החצמדה תבוצע מידי חדש, כך שהחצמדה הראשונה תיעשה בחולף 19 חודשים מהמועד האחרון להגשת החצעות במכרז ובכל חדש לאחר מכן. שיעור ההסתrema ייעשה בין המועד הנוכחי במועד ביצוע החצמדה למועד הבסיס.

11.3 למרות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות, יחול שינוי במועד כך שייעורו יעלה לכדי 4% ומעלת מהמועד הנוכחי במועד האחרון להגשת החצעות, תיעשה התאמת לשינויים כדלהלן: מועד הבסיס יהיה המודג', שהיה ידוע במועד שבו עבר המועד את ה-4%. החצמדה תבוצע מידי חדש ממועד זה.

11.4 המוסד יהיה רשאי להגדיל את מספר המנוויים (ובלבן שייהו חניות פניות ברשות המשכיר) ואו להקטין ממספר המנוויים, האמורים בסעיף 11.1 לעיל, במהלך תקופה הסכם זה, וזאת ללא כל פיצוי ובאותה תמורה האמורה בסעיף 11.1 לעיל, בהודעה מראש של 30 ימים, ויחולו עליהם הוראות הסכם זה.

11.5 תוקף מנוי החניות יהיה בכפוף לתקופת השכירות במושכר ו/או תקופות האופציה לפי העניין, עפ"י הסכם זה.

12. דמי ניהול (אופציוני)

המוסד ישלם דמי ניהול בגובה _____ ש"ח למ"ר (להלן: "דמי ניהול"). הצדדים מתחייבים ביחד עם חתימת הסכם זה, לחתום על הסכם ניהול המציב בנספח ח' למכרז. מובהר כי ככל שלנסס לא נקבעו דמי ניהול במעמד חתימת ההסכם לא יוכל המשכיר או כל גורם לדרש דמי ניהול בשום שלב של ההסכם עם המוסד וככל שיידרש המוסד לשלם דמי ניהול יחולו אלה על המשכיר.

13. פיצויים והפרות:

א. על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החזויים (תרומות בשל הפרת חוזה) תשל"א 1970.

ב. איחור בתשלום דמי השכירות עד 30 יום ממועד הנקבע בסעיף 7.4 לעיל, לא יחשב הפרה יסודית ולא יקנה למשכיר הזכות לדרש מהמוסד פינוי המושכר ו/או פיצויו כלשהו.

אייחור מעבר ל 45 ימים יחייב את המוסד בתשלום ריבית והצמדה בהתאם לקבוע בחוק מוסר תשלוםם לטפקים, תשע"ז 2017.

ג. (1) המשכיר מתחייב לפצות את המוסד על כל הנזקים הישירים והעקיפים שייגרםו למוסד, במידה שיחויב המוסד לפנות את המושכר טרם סיום תקופת השכירות ו/או תקופות האופציה והכול בשל מעשה ו/או מחדל של המשכיר, והוא במידה שייאחר המשכיר במסירת החזקה למוסד, כאמור בסעיף 3.3 לעיל, מעבר ל 30 ימים.

(2) המשכיר מתחייב כי במידה שייאhor במסירת החזקה למוסד, החל מיום האיחור הראשון, כאמור בסעיף 4 לעיל יהא חייב בפיצוי מוסכם בגובה 2 חוות שכירות, בגין כל חוות אליו. כל זאת מבלי לגרוע מזכותו של המוסד לכל סעך אחר המגיע לו על פי כל דין ו/או הסכם זה בגין הנזקים שייגרםו לו לאור האיחור במסירת החזקה.

(3) במקרה כאמור בס"ק ג' לעיל, מתחייב המשכיר להחזיר למוסד מיד את החלק היחסי של דמי השכירות ששילם המוסד עבור התקופה שלאחר הפינוי, כשהם צמודים למדדי מיום התשלומים ועד החזרתם בפועל.

(4) בנוסף כאמור בס"ק ג' לעיל, מוסכם על הצדדים כי המשכיר יהיה חייב בפיצוי מוסכם למוסד בסך השווה שלושה חודשים שכירות, וזאת ללא כל צורך מצד המוסד להוכיח נזק. המוסד יהיה זכאי לסעך זה מבלי לגרוע מזכותו לכל סעך אחר המגיע לו על פי דין ו/או על פי הסכם זה.

14. בוטל

מכרז ב' (1031) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

15. המחאת זכויות:

15.1 מוסכם בזאת כי המשכיר רשאי להעביר זכויותיו במושכר ובלבד שזכויותו של המוסד במושכר לא תפגעה ולא תצומצמנה.

15.2 המוסד רשאי להסביר את זכויותיו בהתאם להסכם במלואן או חלקו לאחר בכל צורה שהיא ובבלבד שזכויות המשכיר עפ"י הסכם זה לא תפגעה.

16. פינוי המושכר:

א. בתום תקופת השכירות ו/או תקופת האופציה עפ"י הסכם זה, מתחייב המוסד להחזיר את המשכיר לשחזרו ריק מכל אדם וחוץ, במצב טוב, תקין וראוי לשימוש כפי שקיבלו בתחילת תקופת השכירות, למעט בלי סביר, בכפוף, ומבלתי לגרוע מהאמור בסעיפים 9.3 ו- 9.2 לעיל.

המוסד יהיה רשאי אך לא חייב ליטול עימיו, בתום תקופת השכירות, את המתקנים שהותקנו על ידו במהלך תקופת השכירות, לרבות מזגנוי אויר, מערכות טלפון וכו' ולתken את כל הנזקים שייגרם עקב הוצאה כאמור.

ב. מוסכם כי לאחר של עד 90 ימים בפינוי המשכיר אינו מוחווה הפרה של ההסכם, וכי המוסד לא ישלם למשכיר כל פיצוי שהוא, למעט דמי השכירות הקבועים בסעיף 7 לעיל.

17. ביטוח:

17.1 המשכיר מתחייב לעורך ולקיים למשך כל תקופת ההסכם לרבות תקופות האופציה, ביטוח לבנייה, באמצעות חברות ביטוח מירושית על ידי מדינת ישראל, את הביטוחים המפורטים בסעיף 7 (אישור קיומ הביטוח) ולהלן, וזאת מבלתי לגרוע מאחריות המשכיר עפ"י כל דין ו/או עפ"י הסכם זה:

א. ביטוח המבטח את מבנה המשכיר במלוא ערך כינונו, כנגד הסיכוןים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, התפוצצות, רעידת אדמה, פרעות, שביתות, נזק בזדון, סערה, סופה, שיטפון נזקי נזילים והתקבעות צינורות, פגיעה על ידי כלי טיס, פגיעה ע"י כלי רכב, שביתות ופריצה.

ב. ביטוח אובדן דמי שכירות עקב אובדן או נזק אשר ייגרם למבנה עקב הסיכוןים כאמור בסעיף קטן א' לעיל, במשך תקופת שיפוי שלא תפחות מ- 12 חודשים. למקרה האמור בסעיף זה, מוסכם כי המשכיר רשאי שלא לעורך את הביטוח, אולם הפטור המפורט בסעיף קטן ד' להלן, יחול כאשר נערך הביטוח במלואו.

ג. ביטוח אחריות כלפי צד ג' המבטח חבות המשכיר על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם הנובע מהמושכר, בגבול אחריות של \$ 2,000,000 או 8,000,000 ש"ל לפחות לאיורו ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח, כאמור, לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת ממש, התפוצצות, בהלה, מכשורי הרמה, פריקה וטעינה, הרעלת, ותביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. הביטוח יורח בשפנות את המוסד בגין מעשה או מחדר של המשכיר, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל יחיד מיתדי המבטח.

ד. המשכיר מצהיר בזאת כי הוא פוטר את המוסד והבאים מטעמו מאחריות נזק, אשר הוא זכאי לשיפוי בגין על פי ביטוחים המפורטים בס"ק א' ו' לעיל (או שהיו זכאים לשיפוי בגין אלמלא השתתפות העצמית הנוקבה בביטוחים האמורים), בלבד שהאמור בדבר פטור מאחריות לא יכול לטובות אדם שגרם נזק בזדון.

ה. בכל הביטוחים שייערך המשכיר ירשם: כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המוסד לביטוח לאומי ומדינת ישראל, ולגביהם, הביטוח על-פי הpolloיסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אותם במלוא השיפוי המגיעה לפि תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי המוסד לביטוח לאומי ו/או מדינת ישראל, מלבד שתהיה לנו זכות תביעה ממבטיחי המוסד לביטוח לאומי ו/או מדינת ישראל להשתתף בנטול החיבור כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981. ולמען הסר ספק אנו מודרים על טענה של ביטוח כפלי המוסד לביטוח לאומי, מדינת ישראל וככלפי מבטיחיהם.

ו. בכל הביטוחים שייערך המשכיר ירשם: אנו מודרים על זכות התחלוף כלפי המוסד לביטוח לאומי, מדינת ישראל, עובדייהם והבאים מטעם. הויתור לא יכול כלפי מי שביצע נזק בזדון.

ז. 14 ימים לפני תום תקופת הביטוח הנוקבה באישור על קיום הביטוחים, ימציא המשכיר למוסד שוב את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפה שלו תחת הכותרת "אנו מאשר כי תוקף אישור זה מואר לתקופה כדלקמן:".

17.2 המשכיר מתחייב להעביר לידי המוסד אישור הארכת פוליסות ביטוח כמפורט לעיל במשך כל תקופת ההתקשרות לרבות תקופות האופציה.

17.3 המוסד יעדך ביטוחים, כפי שנוהג אצלו.

18. זכות קיזוז:

ambil לגורע מזכויות המוסד לפי הסכם זה או על פי כל דין, רשאי המוסד לקוז סכום שיגיע לו מהמשכיר מכל סכום אשר יגיע למשכיר מהמוסד.

19. שינויים:

19.1 כל שינוי ו/או תיקון להסכם זה יעשה אך ורק במסמך מפורש בכתב ובחתיימת הצדדים להסכם זה.

19.2 הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור למושאים והענינים הנוגעים או הקשורים להסכם זה ונשפחו או בכל תביעה הנובעת מחלוקת ניהול הסכם זה תהיה לבני המשפט המוסמכים בירושלים ויחולו עליו זיני מדינת ישראל בלבד.

19.3 הסכמת צד להסכם זה לסתות מתנהו במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר עתידי.

19.4 לא השתמש צד להסכם זה או השתנה מלהשתמש, בזכות מהזכויות המוקנות לו לפיו, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך יותר על זכות מזכויותינו.

שכירות משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

19.5 כל הודעה או התראה שתישלח על ידי צד למשנהו, בקשר להסכם זה, תשלח בדו"ר רשום אלא אם כן נאמר אחרת, על פי מני הצדדים הנקובים לעיל במבוא להסכם זה (או כל מען אחר אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב), ויראו הודעה או התראה כאמור, Caino נמסרה לנמען בתום 72 שעות מעת שנשלחה בדו"ר.

19.6 החזאה התקציבית לביצוע הסכם זה מותוקצת מסעיף _____ לתקציב המוסד.

לראיה באו הצדדים על החתום:

המשביר

סמנכ"ל לוגיסטיקה

חשבות המוסד

מכרז ב' (1031) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

נספח 4 להسابם שכירות

על רוגנותו פורוגרמה לתכנון סניף בקריות

הערות	שטח	בונקציה/ שימוש
	160 מ"ר	10 חדרי ועובדות רפואיות (16 מ"ר לחדר)
כ-40 כסאות המתנה, כופים לעמדת המודיעין במרכזה החלל	50 מ"ר	אולט קבלת קהל
	8 מ"ר	חדר מחשב ותקשורת
עמדת מודיעין עלדה ל-2 עובדים	10 מ"ר	עמדת מודיעין
	10 מ"ר	אזור בידוק
	10 מ"ר	אזור כניסה
	10 מ"ר	מטבחון
חדר שירותים (עפ"י תקן הלי"ת) הפרדה בין נשים וגברים, שירותי נכים ועובדים		חדר שירותים (עפ"י תקן הלי"ת)
	כ-258 מ"ר כ-20%	סח"ב שטח נדרש נטו
	כ-350 מ"ר	סח"ב שטח נדרש ברוטו

- הדרישות בפורוגרמה לצורכי תכנון עקרוני בלבד. יתכונו שינויים במספר החדרים, הדלפקים או שירותי אחרים לאחר בוחנת הצעת התוכנית הראשונית.
- תוכנית סופית מחייבת תהא באישור אגף לוגיסטיקה במוסד לביטוח לאומי.

מכרז ב' (1031) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

המוסד לביטוח לאומי
אגף לוגיסטיקה
תחום בניין ונכסים

נספח 5 להסכם שכירות

מפורט טכני

מבוא למפרט הטכני:

- הבניין כולל בניין בהיתר בהתאם לדרישות מחלקת ההנדסה של הרשות המקומית על כל אגפיה (תברואה, תחבורה סניתית וכו') רשות כיבוי אש, פקע"ר, חברת החשמל, חברת "בזק", נגישות, אישור אכLOSS/טופס 4 למשרדי קבלת קהל וכו'. כל האישורים הנ"ל יועמדו לעיוון נציג הביטוח הלאומי.
- המבנה מתאים לחקוק התכנון והבנייה התקנים בזמן מסירת הבניין למוסד.
- כל החומריים והאביוריים לביצוע העבודות יהיו מסוג א', ובכל מקרה לא פחות מדרישות התקן הישראלי, בהעדר תקנים ישראליים מתאימים יהיו לפי התקן הגרמני או האמריקאי.
- עם סיום כל העבודות ולפניהם מסירת המושכר למוסד לביטוח לאומי, על המש��ר לדאוג לניקוי יסודי של המבנה.
 - ליטוש כולל וקס של השטחים המרצפים.
 - ניקוי יסודי של כל השטחים המצוﬁים שטיח.
 - ניקוי כל הדלתות וחולונות.
 - ניקוי כל כתמי הצבע וסימני הלכלוך מחלקי העבודות השונים, **פינוי פסולת**

למקומות מורשה

- למען הסר ספק:** בכל מקום רשום שווה ערך (ש"ע) המכונה היא גם לשווה איכות וגם לש"ע כספי לפי מחיירנו דקל בנוי בלבד עפ"י קביעת נציג המוסד.
- הגדרה: "אזריכל המוסד"** – פרשו: נציג המוסד לביטוח לאומי, לדובות כל אדם המורשה בכתב ע"י המוסד לצורך חזוזה זה או חלק ממנו.
- על המש��ר להתאים את המבנה המוצע, לצרכי המוסד עפ"י ה프로그램 והמפרט הטכני המפורט להלן, ועל פי התקנים החוקים והתקנות לבניין משרדים קבלת קהל, על חשבונו כולל העסקת אדריכל, וכל הייעצים ומתוכנני הממערכות השונות לצורך הוצאה תוכניות הביצוע.**

גינויות:

הגדרות:

- מבנה ציבורי "חדש" – מבנה שהוגשה בקשה להיתר לבנייתו לאחר 1.8.2009
מבנה ציבורי "ישן" – מבנה שהוגשה בקשה להיתר לבנייתו לפני 1.8.2009 לפניו בול

1. כאשר המבנה הציבורי בו יפעיל הביטוח לאומי הינו מבנה ציבורי חדש ע"פ ההגדרות לעיל, ימולא ע"י מורשה הנגישות מטעם המש��ר טופס "אישור ייעץ נגישות לבנייה ציבורי חדש" (נספח 9א להסכם השכירות).
2. כאשר המבנה הציבורי בו יפעיל הביטוח הלאומי הינו מבנה ציבורי ישן ע"פ ההגדרות לעיל, ימולא ע"י מורשה הנגישות מטעם המשﬁר טופס "אישור ייעץ נגישות לבנייה ישן" (נספח 9ב להסכם השכירות).

מכרז ב' (1031) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

- יובחר כי על המבנה לעמוד בכל הוראות הדין לעניין הנגשת מבנים לרבות:
- כל התאמות הנגישות המופיעות בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) תשע"ג 2013
 - כל התאמות הנגישות המופיעות בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות) תיקון מס' 5, התשס"ט – 2009 – חלק ח' 1

פרק 04 - בניית

1. מחייצות בלוקים בעובי 7 עד 25 ס"מ ו/או מחייצות גבס דו קרומי (2 פלטות בכל צד) ובמלוי של צמר סלעים של 60 ק"ג/מ"ק גובה הקירות היינו מהריצה ועד התקורה הקונסטרוקטיבית.
הקירות בתדרי השירותים והמטבחונים יהיה מגבס דו קרומי (2 פלטות בכל צד) עמיד מים "גבס ירוק" או מלוקים בטון חלולים בעובי 10 ס"מ.
गמר פיניות מחייצות הגבס יבוצע ע"י פיניות מגן חייזניות ממתכת המיועדות למטרת זו.
בחיבור תקרה ו/או רצפה יונח פס בידוד אקוסטי.
- 2.فتحי הדלתות יקבלו חיזוק למינiatת תזוזה ורעדות בעת פתיחה וסגירת הדלתות. החיזוק יעשה על ידי ניצבים מחזקים בעובי 1.25 מ"מ ו/או פרופילי פלה מרובעים, ובדלתות כבדות כגון פילון וכדר ע"י פרופילים.
3. מחייצות חזרי השירותים וביניהם יהיו מחייצות מקירות גבס דו קרומי (2 פלטות בכל צד) עמיד מים "גבס ירוק" או קירות בלוקים 10 מחופים בקרמיקה בגובה מלא ע"פ דרישת אדריכל המוסד.
4. בחלוקת בין תא השירותים (שני תאים ומעלה) יהיו מחייצות בדוגמת טרספה או שע"ב בגוונים לפי בחירת המזמין.
5. יש להקפיד במיוחד על ביצוע חיבור קירות הבניה כמפורט בפרק 04 במפרט הבין משרדי.
6. בחדרי ועדות רפואיות יותקן בירור בהתאם לפרק 07.06 להלן

פרק 06 - עבודות גירות

6.01 דלתות

- א. דלת כניסה ראשית (ראה בפרק 12).
- ב. דלתות יציאה/כניסה חירות ותהיינה מזוכנית או רב בריח חד כנפית לפי בחירת מזמין, כולל ידיות בהלה.
- ג. דלתות החדרים יהיו דלתות פורמייקה ע"ג משקופי פח, דלת כניסה עצ אטומה, ב מידות כליליות ע"פ תכנון האדריכל, בעובי 43 מ"מ, במילוי פלקסבורד 100%, קנטים מעץ גושני פנימי, ביציפוי פורמייקה דגם 3142 גימור מט (א.פ. פורמייקה סנטרא) או שע"ב (הפורמייקה מכסה את הקנטים, הקנטים בגמר להקה "זרור", ציר ספר הכלול פס אלומיניום אנכי).
- פרזול: שלושה צירי "кос", גומי לאייטום, ידיות תוצרת "ירדן" דגם "קרן" או שע"ב.
- לכל דלת - מעוצר דלת ומנוול צילינדר, בשירותים מנועל תפוס/פנו.
- מפתח "מאסטר" שלוש דרגות לכל הדלתות וכל הבניין ו/או לכל קומה בנפרד לפי בחירת המוסד.
- חדר משרד, ארכיוון וכו', דלתות ברוחב 95 ס"מ עם צוואר.
- במגילות שירותים ומטבח תהינה דלתות ברוחב 95 ס"מ עם צוואר, הדלתות יכללו מzechיר שמן הידראולי עלילון וחירץ 2 ס"מ בתחתית הדלת.
- חדרי שירותים נכדים דלתות ברוחב 95 ס"מ עם פרזול ומתקנים לפי תקן נגישות.

מכרז ב' (1031) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

כמויות הדלתות ואופן הפתיחה בהתאם לדרישות תכוניות ודרישות המוסד.
המוסד רשאי לדרוש שבון כל 2 חזרי משרד תהיה דלת "פנדל" ברוחב 80 ס"מ עם זיגוג 50 ס"מ.

ארון מטבח 06.02

בכל המטבחונים יהיו ארון תחתון וארון עליון באורך 3 מ' גוף הארון והדלתות יהיו עשויים סנדיץ' עובי 2 ס"מ בגמר פורמייקה פולטי-פורמיינגן. המשאלות למגירות יהיו מותכת והפרזול של חברת "בלום" או ש"ע. משטח העבודה יהיה משיש אבן קיסר דגם 2370 או ש"ע מאושר ע"י המוסד. כירז ווצרת חרסה, והתקנה שטוחה במידות 60/40/20 לבן דגם שף מק"ט 521 עם שני קדחים לבזו ולסבונייה, או ווצרת פלسانון או חמת. ברזו ווצרת חמת מסדרת "אורוסט" פרח נשלף דגם 302861 כרום או ווצרת פלسانון או חמת. מטבחון אחד לפחות בכל קומה, כאשר שטח הקומה גדול מ – 600 מ"ר יבוצע מטבחון נוסף נוסף לכל 400 מ"ר.

ארונות 06.03

- א. ארון חשמל, לפי דרישות חברת חשמל.
- ב. ארון מרכזיות טלפון נייד, לפי דרישות חב' "בק".
- ג. ארוןות להידרנטים וגלגליים לכיבוי אש לפי התקן.
- ד. ארוןות של פירмы מפח מגולוון עם מנעול.

בחללים ציבוריים דלתות של הארוןות הניל' יהיו מפלל צבוע בתנור עובי 2 ס"מ עם פת בצדיו האחורי, מסגרת עץ פנימית אינטגרלית ופרזול מתאים ע"פ בחירת אדריכל המוסד.

מידות הארון תהיינה ע"פ דרישות תכוניות ו/או ע"פ דרישות הרשות ויכללו 25% רוזבה.

מראות בשירותים 06.04

מעל כל כירז במבוית השירותים תותקן מראה ברוחב 120 ס"מ וגובה 100 ס"מ. מראת קריסטל 6 מ"מ עובי בגמר פואזה מסביב, המראה תזובק עלلوح סנדיץ' 10 מ"מ עובי מצופה פורמייקה "גב" המראה מודבקת לוח הסנדיץ' ע"י דבק דו צדדי המיעוד למטרת זו,لوح הסנדיץ' יתחבר לקיר ע"י ברגים בעלי ראש שטוח ודיבלים מותאמים.

פרק 07 - אינסטלציה - כללי

07.01 שירותים, משתנות ללא מים, כירזים וככ' כמות לפיקישור אדריכל המוסד ודרישות התקן. בכל הברזים יותקנו "חסכמים" נושא תקן "התו הכחול".

07.02 בכל קומה 2 יחידות של שירותים נכימים אחד לגברים ואחד לנשים, פרזול לפי תקן נגישות.

07.03 "מי קרי" – 3 נקודות לכל קומה, כולל נקודה לאספקת מים, דלוחין וחשמל, כמסומן בתכנית אדריכל המוסד. במידה ושטח המושכר עולה על 600 מ"ר וכל השטח במפלט אחד, כמות נקודות מי קרם יהיה 6 לפחות קומפלט כולל ניקוז, כולל חיזוק בקירות גבס לתלית המתוך.

07.04 הידרנטים - כמות לפי דרישת מכבי אש.

07.05 שעון מים - נפרד המאפשר קראיה נפרדת - מונה המים יועבר ע"ש המוסד.

מכרז ב' (1031) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

07.06 **מתוקני תברואה:**

1. כלים סניטריים :

הכלים הסטנדרטיים, הארטמטורות, אמבטיות והברזים יותקנו בשלמות כמסומן בתכניות הייעץ. כל האביזרים יהיו תקנים באיכות מעולה ויורכבו כמסומן בתכניות וע"פ דרישות היצרנים.

אופן חיבור הכירור – מתחת לשיש ולקריר עם בורגאל חלד ואפקסי, החתווך בשיש עבור הכירור יעשה בתואום עם קבלן האינסטלציה ובאחרותו. במרקם של תליה עם קונולית הן תעשיינה מצינור מגולבן 1/2 וסתומות בקצתה הגלוי צbowות במיניות ופעמיים בצעם שמן לפי בחירות האדריכל.

כל סעיפי התקנות לכלים לבנים וארטמטורות כוללים במחירים התוחבות עם מעמד מתאים אל חלד להתחברות כירור לקיר וכן לאסלה בקיר ואו לרצפה עם בורגאל חלד ואפקסי.

סיפונים תוכרת "פלסאון" חוליות או ש"ע, מאושר.

חיבורי האסלה לנזקים יעשה ע"י מעבר P.T. תוכרת חוליות או ש"ע מאושר, עם טבעת גומי לאיוטם, חבל פשתן וסגורה בטיט מלט לבן.

לאסלה יותקן מושב פלסטי כבד, מזרם אנטיבי ונדאל מתקוון צdogמת תוכרת פרסטו של "שטרן הנדסה" שיכוון ל 5 שניות זרימת מים באזורי קבלת קחל, למשרדים יותקן מיכלי הדחה זו כמותיים שיקבלו מי ניקוז מוגנים בקייז.

האסלות תהינה תלויות ויסופקו עם מתגן תליה מקורי של היצרן. הסוללות למים קרמים וחמים כוללים רוזטות או לחילוף דגם פרח כולל שני ברזי ניל לפי דגם שיקבע האדריכל.

סדור לחיבור הטפות מודוד מים חמימים, סיפון או מחסום תופי כמסומן בתכניות וכן להכנה למדיח כלים עם ניקוז + ברז ניל לסיפון מתאים.

2. צנרת מים פגימית :

צנרת מים ראשית במבנה תהיה פקסגול דרג 24 למים חמימים וקרמים ותותקן ע"פ הנהיות יצרו למעט צנרת כבוי אש שתהיה מצינור מגולבן סקדיול 40 ללא תפער.

צנרת ספרינקלרים שתהיה סקדיול 10 מגולבנת עם אביזרי QUICKUP.

כל הצינורות לחולכת מים יהיו צינורות S.P. המוחברים ביניהם בפיטינגים מקוריים של היצרן מפליז. כולל כל ספח החיבור.

מעברים דרך קירות או קורות ייעשו באמצעות שרולים בקוטר אחד מעל קווטר הצינור לאחר סיום העבודה החתקנה יוצק על הצינורות בטון. על הצינורות העוברים במילוי תוצק שכבה בעובי של 3 ס"מ ואילו החרצים בקירות יאטמו במולואם (ולא קטעי עיגון בלבד).

3. צנרת מים חיצונית גלויה :

צנרת מים קרמים עד קווטר 4" תעוטף בסרט פלסטי במפעל היצרן ותהיה שחורה בעובי 5/32" עטופה מבחוץ כנ"ל ומצופה מבנים במלט קולואיד לי אביזרים. הצנרת ללא תפער.

קצות הצינורות ישארו ללא בידוד באורך של 15 ס"מ והם יבודדו לאחר הריתוך והבזיקות. בידוד הקצות יהיה זהה לבידוד הכללי ויחפה עליו לאורך של 10 ס"מ.

הצינורות ירותכו ביןיהם בΡΙΤΟΚ חשמלי על ידי רתכים מנוסים בעבודת שזה ויתאימו לתיקן 202-C.

הצינורות יונחו בתוך תעלות חפורות או חצובות בקרקע בעומק של 60 ס"מ על גבי מצע חול ויזנות נקי בעובי של 10 ס"מ ומכוסים עד 10 ס"מ מעל לצינור באותו החול לכל רוחב התעלה. מילוי 30 ס"מ נוספים ייעשו באדמה מקומית נקייה מאגרגטים או בכורכר מובה מהודק בשכבות בהרטבה מתמדת. ע"פ החלטת המפקח בשיטה במידה וווחלת על צנרת פלדה היא תבוצע עם עובי דופן 5/32" עם עטיפה פלסטית כחולת תקנית של אברות.

צנרת מים תת קרקעית לצריכה תהיה פקסגול דרג 16 למעט צנרת כבוי אש וספרינקלרים נתן קרקעית שתהיה מגולבנת סקדיול 40 עם עטיפה פלסטית כחולת של אברות.

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות4. שסתומים :

שסתומים בקוטר של עד 2" יהיו כדרויים מתוכרת "שגב", "הboneits" או "סטארליין". הבזרים יהיו מחוברים בהברגות ויכללו רקווד פלדה קוני מגולן. שסתומים אל חזורים יהיו מטיפוס של דיסקית או דיסקית מפוצלת נגד קפיץ ארי כפר חרוב. מגופים ושסתומים בקטרים 3" ומעלה יהיו תוצרת "קיטס" או "רפאל" ויכללו אונינים. מלבדות אבניים, אל חזור אלכסוני ששומר לחץ, אל חזור אקטיבי של "ברמד" או ש"ע מאושר.

5. צנרת שופכין :

צינורות שופcin המונחים או גלוים או מתחת רצפת הבניין ועד לתא הקרה יהיו עשויים פוליאתילן בצפיפות גבוהה E H.D.P.E בהתאם למפרט מ.ת.י. ממ"כ 349 חלק 1 דוגמת "מובילת" או ש.ע.

מחיר היחידה עבור צינורות הדלוחין יכלול הכנת תכניות ביצוע (SHOP DRAWINGS) עי' יצירות הצינורות, אחריות ל- 10 שנים על התקינה והחומר, קבלת היתר ממון התקנים כולל התקנת פתיחי ביקורת כפי שיידרש בקירות, ריצוף וכוי וספחים עם או בלי ע.ב. כגון זווית, מסעפים, מופות ואביזרי ריהוק שימושיים לפי צורך, מחברי התפשטות, וכו', צביעת נדרש, חיזוק הצינורות לקירות תקרות וכו', קונוזלות, חבקים גשרי צנרת וכו' כמפורט בסעיף 7.2.3. על הגג, בחלי תקרות אקוסטיות, בפירים, מעבר דרך רצפות, תקרות וכו' שרוליט, איטום חסם אש, חריצים, בקירות וברצפות וביתון בקירות או ברצפה וכו', וכל הנדרש להתקנה בהתאם לתכניות ומפרטים.

הנחיות לביצוע צנרת HDPE

התקנת המערכת תעשה לפי ממ"כ 349 חלק 2, ובכפוף להוראות התקינה המפורטות של היצן ותורת פיקוח שרות השודה של היצן.

על הקובלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב H.D.P.E ובעל תעודה הסמכה מאות נציגו המורשה של יצרן הצנרת והאביזרים.

תהליך הייצור והרכבת המערכת יהיה כפוף למפרט 349 חלק 2, לרבות אחריות היצן לתפקודה התקין של המערכת, לתקופה של 10 שנים.

על הקובלן המבצע להמציא כתוב אחריות הנושא את שם העבודה, מאות נציגו הרשמי של היצן.

הרכבת המערכת תעשה לפי תכניות ביצוע מפורטות, שיספקו לקובלן המבצע עי' נציג היצן, חלק מספקת הצנרת והאביזרים. על הקובלן המבצע להמציא את תכניות הביצוע המפורטות לאישור המתכנן לפני תחילת עבודות הייצור והרכבה.

חיבור הצנרת ופתח הצנרת תעשה בריתוך פנים WELDING BUTT במכונות ריתוך, עם ראשי ריתוך חשמליים, עם מחברי שקוע לרבות מחברי התפשטות או מחברי הברגה, הכל לפי דרישות התכנון המפורט.

החיזוקים, התמיכות ותליהות הצנרת יהיו במקומות ובחזק הדרוש לפי ממ"כ 349 חלק 2 והוראות היצן, תוך ציונים עי' תכניות הביצוע המפורט.

שימוש בספרים ובאביורי צנרת שאינם מתוצרת היצן הנושא באחריות לטיב העבודה, עשה באחריותו הישיר של היצן האחראי.

הקובלן המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת, ספרים ואביורי צנרת של יצנים שונים ללא אישור היצן הנושא באחריות וכן באישור המפורש של המתכנן.

בכל מחלך העבודה יעשה שימוש בראשי חיבור חשמליים מסווג אחד בלבד. להחליף סוג ראשי החיבור החשמליים במהלך העבודה, יש לקבל אישור מפורש של המתכנן.

הרכבת מחברי התפשטות תעשה במיקום ובכמות הדרישה לפי מפמ"כ 349 חלק 2 הוראות הייצור ותוכניות הביצוע המפורטות. כמו כן מיקומם, כמותם וחזוקם של נקודות הקבע לאורץ הצנרת.

כל סטייה מתכניות הביצוע המפורטות שאושרו ע"י המתכנן, יש להביא לידיתו ואישורו של המתכנן.

מציגו של הייצור, ספק הצנרת, הספקים ואביזרי הצנרת, חייב לעמוד לרשותו של המתכנן או הקבלן בכל בעיה טכנית ולתת פתרון לכל שאלה מקצועית בכל שלב הרכבת המערכת. הקבלן המבצע אחראי להגן על כל פתיחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבת, בפני סתיימת הצנרת ע"י פקקי קצה מרוטכים ופקקי קצה פרקיים לפי הצורך.

6. צנרת דלוחין:

צינורות הדלווחין יהיו גם הם עשויים פוליאטילן בציפוי גובהה E.H.D.P. בהתאם למפרט מ.ת.ג. מפמ"כ 349 חלק 1 דוגמת "MOVILIT" או ש.ע. וכל המפורט לעיל.

7. צנרת ביוב חייזונית:

צינורות הביוב יהיו עשויים פ.יו.ס.י. עבה 6 בקוטר 160 - 200 מ"מ קרים לאורך מירבי 3.0 מ'. הצינורות יונחו בחפירה ממופרט לפחות לעיל והמפרט הכללי. אין לבצע הנחת הצינורות לפני שמקח אישר את החפירה כמשביע רצון. הקווים יונחו במעלה השיפוע, ככלומר, מהמקום הנמוך אל המקום הגבוה. הצינורות יורכבו לפי הוראות הייצור.

8. תא בקרה:

שוחות בקרה והיינה שווחות בקרה חוליות השווחה עצמן, בין חוליה לתחלתית, בין תקרה לחוליה וכיו. שוחות אלה כוללות טרומות, שלבי ירידת או סולמות ותקרות בהתאם לששלום בהתאם לפרטים. שוחות שיובוצעו מחוץ לתוואי דרכיים יבלטו כ-30 ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים.

שוחות שיובוצעו בתווך תוואי דרכיים יותאמו לפני הקרקע הסופיים.

חיבור צינורות פ.יו.ס.י. לשוחות יבוצע ע"י מחבר לשוחה "AITOBIB" תוצרת "MOZAIKA" או ש.ע. אספקת המחברים תהיה ע"י הקבלן ועל חשבונו.

לשוחות בשטח פתוח יותכן מכסה ב.ב. כבד כמצוין בתכניות, כתוב הכמויות או לפי הנחיות המתכנן ו/או המפקח.

מחיר השווחה יכול את כל העבודות והחומרים (לרבות מ לחבר השווחה) הדרושים לביצוע מושלים של העבודה. המדייה לצרכי תשלום תהא ע"י יחידות בסיווג קוטר ועומק השווחה.

היוזק קונסטרוקטיבי (זיוון) של חוליות השווחה בעומקים גדולים, במידה ויידרש הקבלן ע"י הספק, יבוצע ע"י הקבלן והוא כולל במחירים השווחה.

כל שותה בקרה (גם שותות מפל המצויות בהמשך) תעבור בדיקת אטימות.فتحי צינורות בכניסות וביציאה מהשותה - ייאטמו ; השותה תמולא במים לכל גובהו לאחר שעתים יבדוק המפקח אם יש סימני נזילה בדופן החיצונית של השותה אם נמצא סימני נזילה יתכן הקבלן את הנזק ע"י אטם איטופלסט אחר, **תוספת חומר אטימת או כל דרך אחרת שתאושר ע"י המפקח.**

9. **בידוד :**

צינורות המים החמים בקוטר "1/2" ובקוטר "3/4" יבודדו בשרוולי ארמפלקס או ענבים או רוביוטקס או שרול שווה ערך. הצנורות העוברים בקירות או במילוי יבודדו בשרוולים. עובי הדופן שלהם יהיה 13 מ"מ. כל המתקנים הדרושים על פי הוראות היועץ כגון בורות רקב, משאבות או מתקנים אחרים שיידרשו ע"י הרשות. התחברות למערכת טילוק העירונית.

07.06.01 משטח שיש אבן קיסר דגם 4350, להנחת כיוור רחצה כולל סינר קדמי 60 ס"מ משטח + 12 ס"מ עיבוי לסינר קדמי) או שוו"ע מאושר ע"י המוסד. המשטח תלוי ע"ג "מתלה" נסתר תקני ואו ע"י קיבוע לקירות ודופן משיש עד לרצפה.

07.06.02 ברז פרח נמוך כרום לכיוור רחצה תוכרת חמת דגם קליר, פיה קצרה קבועה, ידית מרפק, מק"ט 305331 כולל ונטיל, או תוכרת חרסה או פלסאן או מציג.

07.06.03 כיוור רחזה לבן מונת על שיש במידות 40.5/41/15.5 כולם חור לבזו, תוכרת חרסה דגם ניו-יורק 40 מק"ט 196, או תוכרת חמת או פלסאן, כולל סיפון "P" מפליז עם רוזטה מפלדה עם ציפוי כרום בהתאם לתכנון האדריכלי של אדריכל המוסד.

07.06.04 אסלת תלולה בצד לבן דגם לוטס 55 מק"ט 384 כולל מושב אסלת כבד ומכסה توואם, כולל מיכל הדחה סמי-6 ליטר דו כמותי עם הפעלה חזותית תוכרת חרסה או פלסאן או חמת.

07.06.05 משטח שיש אבן קיסר דגם 4350 או שוו"ע ברוחב 15 ס"מ ובאורכים משתנים על גבי בניית גבס לניאגרה נסתתרת.

07.06.06 אסלת וכיס תלולה בצד לבן דגם ברקט מק"ט 386 כולל מושב אסלת כבד ומכסה توואם, כולל מיכל הדחה סמי-6 ליטר דו כמותי עם הפעלה חזותית תוכרת חרסה או פלסאן או חמת. טעון אישור מקדים מיועץ נגישות.

07.06.07 כיוור מותאם לשירותי נכים בצד לבן VITRA דגם B003-00015289 או SANITA 64 מק"ט 520099 או שוו"ע מתוצרת הארץ מאושר ע"י המוסד, טעון אישור מקדים מיועץ נגישות.

07.06.08 ברז ידית פרח מותאם לשירותי נכים, פיה ביוניות מסתובבת, ידית מרפק, תוכרת חמת מק"ט 9000042, או תוכרת חרסה או פלסאן. טעון אישור מקדים מיועץ נגישות.

07.06.09 משנתת קיר ללא מים תלולה מחרס או מתוצרת ווטRELס או ש"ע כולל נקודות ניקוז וכולל נק' מים עם פקק. או לחילוף משנתת קיר תלולה מחרס לבן סוג א' דגם 365 לרבות ברז "1/2" ומספר מים. בהתאם לבחירת נציג המוסד.

07.06.10 ארון כיובי אש על כל ציודה עפ"י דרישות ייעץ הבטיחות, מיכל מים ומשבתת מים כנדרש לצורך פתרון כיובי אש עבור הספרינקלרים ובכמויות לפי דרישות מכבי אש.

07.06.11 האביזרים שהMSC יספק בחוזרי שירותים ומטבחונים:
 דיספנסר סבון נזולים . מתקן נייר טואלט נעל מפלב"ם ל-3 גלילים לפחות.
 מתקן לנירות ידיים . מתקן לנטרול ריחות , מתקן ליבוש ידים חשמי .

פרק 08 - עבירות חשמל כלל

- כל אביזרי הקצה יהיו מתוצרת חברת "גוויס" או שוו"ע לפי בחירת המוסד.

08.01 תאורה כלל

אספקה והתקנת גופי תאורה מתקדמים בטכנולוגיית EDGE LIGHT LED הנדרס לתקינה שקוועה בתקנות אקוסטיות 60/60 ס"מ או גופים עגולים ו/או כל גוף תאורה מכל סוג על פי תכנון ייעץ החשמל, על גבי טיח או גבס, לתקנות/קיימות ו/או לתליה באמצעות כבלים.

08.02 בכל שטחי העבודה התאורה תהא בעוצמה ממוצעת של X-LUX 600 לפחות בגובה משטח העבודה (80 ס"מ = H).

08.03 בכל מקרה כמוות התאורה לא תפחית מכמות התאורה המוגדרת בתקנים הרלוונטיים לייעוד המתקן.

08.04 כניל לגבי תאורה בשירותים, מטבחון וחדר תקשורת מחשבים וחלוקת נקודות המאור הכלל על פי תוכניות ייעץ החשמל. שייאשרו ע"י אדריכל המוסד וכוללים נורות מסוג EDGE LIGHT LED כאמור לעיל.

08.05 תאורות חרות תהא מסוג W3 LED כיחידה נפרדת על פי תוכנית ייעץ בטיחות מאושרת. גופי חירות דוגמת 1 SHIRA של חברת אלקטרוזן מק"ט 3445, או שווה ערך מאושר ע"י ייעץ הבטיחות, ומתחים לדרישות ת"י 20 חלק 2.22.

08.06 הזרקוט וכיובי התאורה לחדרים יהיו מותוך החדרים לכל חדר בנפרד, במעברים, במטדרונות ובחלל הפתוח מפסק מחליפ' בצל קצה ובנוסך יוצע ריכוז הדלקות מדלפק הביטחון או עמדת אחרית שתקבע, כמ"כ יהיה בכל מקרה מפסק לכינויי מרכזי של התאורה בחדרים מדלפק הביטחון או אחר, הכל על פי תוכניות ייעץ החשמל.

08.07 לא יהיו נורות ליבורו למעט תאורה לצמחיה ותאורהDKORTIVIT (בחדר ישיבות וכדומה).

08.08 הנתונים הטכניים של הגוףים יהיו זהים לנוטונים דוגמת גופי תאורה מודגש LED MAXIPANEL של חברת או-עד מהנדסים או שווה ערך מאושר על ידי ייעץ החשמל.

08.09 על כל הגוףים שיסופקו ויוטקנו תחול אחירות מלאה לשמש שלוש שנים מיום ההתקנה וההפעלה ו/או 50,000 שעות עבודה, לרבות אישור מכון התקנים על הגוףים.

08.10 עדות עבור התקשרות פאסיבית (עמדות מחשב + טלפון נייד) :

א. בכל חדר תותקן עמדת עבודה מסוג סימלה BOX או שווי' בגודל D-20 לפי תחשיב של עמדת עבודה אחת עבור כל 8 מ"ר ברוטו משטח המנכער.

ב. עדות העבודה יותקנו עפ"י תיאום ותכנית שתאושר ע"י ייעץ תקשורת/חשמל של המוסד.

ג. האביזר יכול:

- .1. 8 שקעי חשמל באמצעות צינור מריצף "16 בצעירוק.
- .2. 1 תשתיית בציגור "23 עבור טלפון נייד בצעירוק כולל כבל חוט משיכה.
- .3. 1 תשתיית בציגור "23 עבור מחשב בצעירוק בתום כולל חוט משיכה.
- .4. 1 תשתיית בציגור "16 עבור מתח נמוך בצעירוק כולל חוט משיכה.

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

.5. 1 תשתיות בציגור "16 עבור מערכות מצוקה, תור-מט וכי' בצדע חום כולל חוט משיכה.

ד. בנוסף לעמדות העבודה הראשיות, נדרש להתקין בכל חדר עמדות עבודה מסוג סימה BOX או שו"ע בגודל 14-D עבור תשתיות טלפון עבור פקס.
ה. עמדות עבודה אלה יותקנו אף הם עפ"י תיאום ותוכנית שתואשר ע"י ייעוץ תקשורת/חסמל של המוסד.

ו. האביזר הכללי:

1. 2 שקיי חשמל באמצעות צינור מרכיב "16 בצדע יורק.
2. 1 תשתיות בציגור "23 עבור טלפון בצדע כחול כולל חוט משיכה.
3. 1 תשתיות בציגור "23 עבור מחשב בצדע כתום כולל חוט משיכה.

08.11 תעלות תקשורת:

- א. מעל תקרה אקוסטית יותקנו תעלות רשת עבור המערכות כמפורט להלן:
 1. תעלת 85X200 עבור חשמל.
 2. תעלת 85X200 עבור טלפון ומחשבים.
 3. תעלת 85X100 עבור נתח נמוך.
- ב. כל צנרת התשתיות המפורטת בסעיף הקודם המיועדת לאביזר/עמדות העבודה ייחוברו אל התעלות הללו כולל חיזוקם לתעלה.
- ג. כל התעלות תהיינה מוארקות הארקה מלאה להארקת בסיס של המבנה בארון החשמל המרכזי של הסניף.
- ד. במקומות בהם לא ניתן להתקין צנרת אל האביזרים יש להתקין בתוואי שיוגדר ע"י ייעוץ התקשרות/חסמל תעלות של 6X4 ס"מ או 6X12 ס"מ עבור התקשרות בהתאם לתוואי ולצורך הנדרש.
- ה. כל התעלות והצנרת תותקן מרחק של 20 ס"מ מתעלות החשמל ובמידת הצורך במרחק דומה מתעלות מתח נמוך.
- ו. מעבר כבילים בעמדות עבודה ודלקפי ק"ק יהיה בתעלות אלומיניום עם מכסה בחתך 6 ס"מ.

08.12 מבנה חדר התקשרות:

מצ"ב תרשימים עקרוני של חדר התקשרות הכלול בתוכו את הפריסה/העמדה של המערכות: מרכזיה, פריצה, טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה, בקורת מבנה, גילוי אש ותורמים.

- א. חדר התקשרות סטנדרטי נדרש להיות בגודל מינימאלי של 260 X 260 ס"מ ומיעודות לשרת את כל מערכות התקשרות והכבללה הקיימת בסניף.
- ב. שני שקיי CEEKON עבור שני ארוןות תקשורת בגודל של 80 X 80 ס"מ מסודרים במבנה כמפורט בשרטוט הרץ"ב.
- ג. ארון חשמל ע"ג הקיר - חשמל חירום (קטן) המרכז את כל שקיי החשמל בחדר זה ובחדר הטלפוניה והמאפשר את חיבורו למערכת UPS ללא מערכת BYPASS.
- ד. מקום למערכת UPS – אל פסק, רצוי מתחת לארון החשמל.
- ה. שלוש עמדות עבודה המותקנות באופן הבא:
 1. עמדת עבודה סטנדרטית בגובה 60 ס"מ מהרצפה (קו עליון) בסמוך ובשירות תומך התקשרות של הסניף. העמדת תכלול שני שקיי RJ-45 RJ עבור התקשרות מחשבים ושני שקיי RJ-45 RJ עבור תקשורת טלפון.
 2. שתי עמדות עבודה מצומצמות בשני צידי הארון, המכילות שני שקיי RJ-45, עבור תקשורת מחשבים ומיעודות לבדיקות או לחברוי מערכות נלוות למערכת הסטנדרטית של התקשרות האקטיבית בסניף.
 3. נקודות פס השוואת פוטנציאליים (הארקה) בסמוך לשקיי ה- CEEKON.
 4. בחדר נדרשת מערכת מיזוג עצמאית, שאינה מחוברת למערכת המיזוג המרכזית של הסניף, התואמת בהספקה לגודל החדר וلتכולתו.

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

על מבצע ההתאמות לוודא כי כל מערכת שצוינה לעיל תהא גם נקודת הריכוז של התשתיות שלה (הצנרת והחניות יונקו אל המערכת הרכונית שמסומנת בתרשימים).

כמו כן יש לוודא כי נקודת הריכוז של המערכות : טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש ותורמים, תהא תשתית אל עמדת הביטחון/מודיעין.

נקודות חשמל - כלל:

- לפי שיקול דעת המוסד בלבד, יותקנו 4 גו"ת בגג המבנה, בחזית קדמית ועוד 2 בחזית אחרת, הכל לפי אישור המוסד.
- בנוסך לעמדות העבודה יותקנו עד 20% נקודת חשמל / עמדות עבודה מהcheinות שבסעיף 08.08 לשירות בנזקנות במעברים (עבור פקס, מביתחון, המתוות וכו') נקודות אלו אינן כוללות שקעים יעודיים כגון מוגנים מפוצלים, ונטות, מקרר, מיבש, ידיים בשירותים וכו').
- SKUIMS אלה יוחבו בקבוצות לمعالגים בהתאם לעניין ולא יותר מ - 3 SKUIMS לمعالג A 16 עם כבל או מוליכים 2.5 X 3.
- נקודות יבוצעו לפי תכנית שתאושר ע"י המוסד.
- מערכת תאורה באולם קבלת קהל תהיה בעלייה מעגלים נפרדים, כך שכל מעגל ישולט על 6 ג"ת מקסימום.
- בגמר העבודה היום ימסור את כל מערכות החשמל לאחר אישורו של מהנדס בודק מוסמך.
- במטבחון יהיו שני SKUIMS כפולים עם מעגל נפרד, בשירותים שקא למיבש ידיים חשמלי.

- 08.14** כל אביזר יותאם למקום ההתקנה. (קירות גבס, קירות בלוקים, קירות בטון ורוחוט)
08.15 חדרי תקשורת ומרכזים טלפוןים עפ"י תוכנית שתאושר בנפרד ואשר תכלול הזנה של A 25 X 3 בכבל YYN 6 X 5 לשני SKUIMS במקומות עליהם יצבע ייעץ
 תקשורת.
 כלי הארץ ע"פ הנחיית ייעץ המוסד.

- 08.16** גילוי אש ועשן תבוצע מערכת בהתאם לתקן, כולל התאמת לאנשים עם מגבלות כגון, חירשים, עיוורים - מיקום הרוכזות יהיה לפי תוכנית (בздание תקשורת).
 המערכת תכלוללוח משנה לעמדת שומר או למיקום אחר ע"פ החלטת המוסד, גם במקרה ומשרדי המוסד לביטוח לאומני הם חלק מבניין גדול הכול מוסדות / משרדים אחרים. יש להתקין את המערכת כנ"ל.
 על הקבלן / היום להכין תשתיית חשמל למערכות מתח מוקד לפי דרישת המוסד.

- 08.17** יש לסמן ולשלט את כל השקעים לבניין במס' המمعالג בלוח.
08.18 לוח החשמל יתוכנן ויבנה מותאם לمعالגים שפורטו כולל כל החיבורים והאבירים הדורשים עבור מערכת בקרת המבנה.
 הלוח יתוכנן לחבר תחמל עם מ.ז. ראשי מתכילה כולל סליל הפסקה מרחק להחצן חרום.
 הלוח יוכל 25% מקומות פניו ברזורה.
 הלוח יכול לשילוט מלא ונוריות סיימון.
 בניית הלוח בהתאם לתקנות החשמל.
 הלוח יוכל מ.ז. עבור מיזוג אויר מתכילה.
 כל הציר בלוח יעמוד בתקן הישראלי ובתקנים אירופאים מקובלים.
 גודל החיבור יקבע בהתאם עם ייעץ מ"א וייעץ החשמל.
 לצורך אומדן ראשוני ניתן לחשב חברו חמל A 30 X 3 לכל 100 מ"ר ברוטו כולל מ"א.
 חיבור לגראטור משותף לכל הבניין.
 הכנת לכבל סיב אופטי לפי דרישת המוסד אספקת וחיבור של אותו כבל סיב אופטי בעל 1000 סוגות וזאת במידה ולא תספק ע"י בזק ו/או אחר.

פרק 09 - עבדות טיה

מכרז ב' (1031) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

- 09.01 טיח פנים יהיה טיח בשתי שכבות בעובי 15 מ"מ לפחות . הטיח יבוצע לפי סרגל בשני כיוונים , בחיבורים בין קירות ותקרות , יבוצע חרצ' בטיח שעובי 3 מ"מ ועומקו 8 מ"מ.
- 09.02 זוויתני רשת להגנת הפינוט , ולאורך תפרים אנכיים ואופקיים יהיו פינות רשת מגולוונות.

פרק 10 - עבודות ריצוף וחיפוי

- 10.01 בכל שטחי הבניין למעט המצוין בהמשך יותקן ריצוף מסוג גראניט פורצלן "פול בודี้" במידות 60/60 ס"מ, מט צבע אפור בהיר מקדם החלוקת 9 R (מחיר יסוד – 100 ש"מ/מ"ר).
פנל לניל בממדות 10/60 ס"מ.
העבודה כוללת פוגות ומילוי שלהם ע"י רובה אקרילי.
- 10.02 ריצוף חזרי שירותים בארכיטי גראניט פורצלן "פול בודี้" במידות 60/60 ס"מ, מט צבע חום מקדם החלוקת R10 (מחיר יסוד – 100 ש"מ/מ"ר).
- 10.03 חיפוי קירות שירותים ומטבחונים בארכיטי קרמיקה בממדות 30/60 ס"מ (מחיר יסוד – 100 ש"מ/מ"ר), חיפוי הקירות יבוצע עד לגובה התקרה.
העבודה כוללת פוגות ומילוי שלהם ע"י רובה אקרילי.
בחיפוי קירות חזרי השירותים והמטבחונים יהיה ראשאי המוסד לבצע שילוב ודוגמה.
כנ"ל לגבי תוספות ריצוף מיוחד על פי דרישות יועץ נגישות.
- 10.04 כלל האוイヤחים בפרק זה מתואזרת ספרדי או איטליה בלבד. וטעוניים אישור מקדים והמצאות אישורי תקן ומעבדה לפי הצורך.

פרק 11 - עבודות צבע

- 11.01 צביעת קירות עיג טיח או גבס, בשתי שכבות "סופרקריל" מגון (מייקס) לרבות שכבת יסוד. המחיר כולל הסרת צבע רופף, תיקוני טיח בכל שיידרש וצביעת הקירות בגוון PEACEFUL WHITE OW191P של חברת טמבר מיקס או שו"ע, הכל עד לנמר מושלם.
- 11.02 צביעת תקרות עיג טיח או גבס, בשתי שכבות "פוליסיד" לרבות שכבת יסוד. המחיר כולל הסרת צבע רופף, תיקוני טיח בכל שיידרש וצביעת התקרות בגוון PEACEFUL WHITE OW191P של חברת טמבר מיקס או שו"ע, הכל עד לנמר מושלם.
- 11.03 כלל עבודות העץ שאינן בוגמר פורמייקה או לכה שקופה יהיו בוגמר צבע של טמבר גוון Quilter's Thread 4031 או שו"ע, בגוון לפי הנחיה האדריכל.
- 11.04 יש לקבל אישור האדריכל לכל הגימורים והגונוים לפני הביצוע.
- 11.05 כלל עבודות הצבע יבוצעו לפי הוראות היצרן.

פרק 12 - עבודות אלומיניום:

- 12.01 דלת כניסה ראשית תהא חשמלית דו אנפיה מפרופيلي אלומיניום מסדרת "קליל 2000" או ש"ע מחזוקים במוטות פלדה סמוים, מזוגגת בזכוכית מחוסמת בעובי 12 מ"מ, כולל מגנון כפול מתוצרת FUSO יפן או ש"ע עם מגנון החזקה עצמית במקרים של פגיעה בגוף ור, גלאי רادر לכינסה ויציאה, כולל מתבן כיבוי והפעלה מובנה במגנון וטא פוטו אלקטרוני. כולל סורג טרילידור לפני הדלת.
- 12.02 לחילופין כאמור בסעיף הקודם, תותקן דלת כניסה ראשית מזכוכית בפתחה דו כנפית כולל עיליה, גם חשמלית, הנשלטה מדפק השומר/מודיעין כולל אינטראקטום מוגן המקשר בין הכניסה לדפק שומר כולל סורג טרילידור לפני הדלת.

הבנייה:

ה渴別ן ידאג לקביל מיצרן הדلت הוראות הכנה מפורטוות ולהתאים פתיחים בקיור מסך להרכבת הדلت וידיע מבעוד מועד לאדריכל הפרויקט על בחירתו לצורך תכנון.

12.03 חלונות - כלל, תוצרת קליל או ש"ע בגמר צבע שרוף בתנור בגוון METAL 419 או ש"ע לפי בחירת המוסד. ניקוי החלונות מותוך שיטה המשרדים.
דגם החלונות דרי-קיפ כולל מנעול למניעת פתיחת כנף.

12.04 יותקנו חלונות אלומיניום בתוך שיטה המשרדים כדוגמת קליל 7000 או ש"ע בשטח של כ – 15 מ"ר. במידה ושיטה המשרד יעלה על 400 מ"ר, שיטה החלונות הפנימיים יהיה 30 מ"ר.

12.05 יותקנו ויטרינות אלומיניום בתוך שיטה המשרדים כדוגמת קליל 2000 או ש"ע בשלוב דלתות בשטח של כ – 80 מ"ר ו/או קירות מזכוכית מחוסמת בחלוקת חלבית, עובי 10 מ"מ עם חזקה פilm (FILM) לפי בחירה אדריכל המוסד.

12.06 יותקנו דלתות מסיקורית בתחום המסדרונות ע"פ תכנון אדריכל המוסד ו/או בהתאם לנאמר בסעיף 12.04 ליל.

פרק 13 עבודות גילוי וביבוי אש:

13.01 מערכת גילוי אש ועשן בחדרים, שטחי המתנה ושטחים ציבוריים, המערכת תספק ותותקן לפי תוכנית יווץ הבטיחות על פי דרישת תקן ישראלי והרשות המוסמכת ע"פ תקן 1220 חלק 3 ואישור מכון התקנים (תעודת חיובית) בסוף התהילה.

13.02 הרכזות מותוצרת "טלפייר" לרבות הגלאים וכל האביזרים הנדרשים להתקינה והפעלה.

13.03 ציוד כבוי אש הכלול מטפים גז ואבקה, גלגולניים והידרוניטים יותקנו על פי תוכנית מאושרת של יווץ הבטיחות ובהתאם לתקנים הרלוונטיים.

1. התקנת מערכת כיבוי במים (ספרינקלרים) בכל המבנה תותקן בהתאם לדרישות שירותי כבאות ובהתאם לתוכנית יווץ הבטיחות כולל הצגת אישור מכון התקנים (תעודת חיובית) בסוף התהילה.

במידה ולא נידרש, יציג היוזם אישור לכך משירותי כבאות.

2. יותקנו חלונות עשן אוטומטיים מחוברים למערכת גילוי האש, בהתאם לדרישות.

פרק 14 עבודות מיזוג אוויר:

כללי:

מפורט זה בא להגדיר את הזוריות הבסיסיות למערכת מיזוג אוויר אשר תותקנה במבנים שונים של המוסד, אפיון מפורט והגדירה מדוקת לגבי אופי המערכת יובא בכל פרויקט לגוף. כל האמור לעיל יהיה בהמשך לנכטב ואינו גורע "מהספר החחול" המפרט הכללי למתקני מיזוג אוויר – פרק 15.

כפי שצוין תנאי התכנון ישתנו בהתאם לאזור ומיקום הנכס אולם :

א. טמפרטורת פנים $2^{\circ}\text{C} \pm 23^{\circ}\text{C}$

ב. אויר צח, 35 מ"ק"ש לאדם או 2 החלפות אויר לשעה הגובה מביניהם.

ג. במידה ונדרשת מערכת פינוי עשן ע"י יווץ הבטיחות / פקוד העורף יש לדאוג למערכת פינוי עשן לפי 8 החלפות אויר לשעה.

חדרי תקשורת מחשבים, מרכזות טלפון ועמדת השירות העצמי יצוידו במתיקן מזוג אוויר יעודי לפעולת 24 שעות ביממה גם כאשר כל שאר יחידות המיזוג האחרות מושבתות.

חדרי השירותים: במידה ולא קיים חלון חיצוני בתאי השירותים באחריות המשכיר להתקין מפוחי פליטת אויר, אל החוץ.

במידה ויותקנו מזוגנים מפוצלים, יש להתקין לכל היחידות חסן עם הפסקת המערכת כל 2 שעות.

0-
)

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

תפקת המזגנים תותאם לשטח הממוצע, ולכמויות הקhal שתאכלס את המקום, בהתאם לנתונים שיועברו ע"י המוסד.
השתחים הציבוריים ימודזו באמצעות מרכיבת מיני מרכזית.

במידה וקיים מערכת מיזוג מרכזית באמצעות יח' לקירור מים בעיבוי אויר / מים הזנת המים ליח' הקצה תעשה בשיטת 2 צינורות .

בחדרי המשרדים יוצבו יח' מפוח נחsson מעל תקרה אקוסטית, היחידות יאפשרו שליטה אינדייזואלית לכל חדר עבור תרומות החדר יהיה מסוג הפעל / הפסק כאשר שהמיזוג האויר בלוחות החשמל יחוור לשעוני שבת לצורך הפסקה / הפעלה של יח' הקצה. באולמות קבלת קהיל ובמדרכנות יותקנו יחידות ע"פ הנחיה הייעש ובהתאם לצרכים הייעודים לאוטם שטחים לכל היחידות יהיה גוף חימום עוז شمالית .

תעלות והובלות האויר תיווצרנה מפח פלדה מגולוון או במקרה של תעלות יניקות עשן מפח פלדה שחור עם חיבורים מרוטכיס .

בידוד התעלות יעמוד בטקן 1001 ויוגש ע"י ספק התעלות אישור מכון התקנים על עמידות באש לפני תחילת העבודה .

המוסד רשאי לדוחש בדיקה מדגמית בכל שלב למכוון התקנים לצורך בדיקת עמידות באש. מפזרי האויר ותריסי האויר יוצרו מآلומיניום משוך צבועים בצבע קלוי בתונר .

מערכת מיזוג אויר תחוור למערכת הבקרה שבדלקב הבקרה המרכזית וזאת לצורך הפעולות, הפסיקות וקבלת אינדייקציות לתקלות מכל המנועים בבניין , הברזים החשמליים כולל מסדרונות ואולמות קבלת קהיל, שבמהם יהיה אפשרות הדלקה , כיבוי , ויסות טמפרטורה, כמו כן תהיה אפשרות להפסקה אוטומטית של כל היר' בכל 3 שעות , המבצע יגשים תיפוי לאישור הייעש והמוסד .

אויר צח מסונן ומטופל יסופק לכל שטחי הבניין באמצעות יחידה ותעלות אויר. יש לוודא כי כל ציוד מיזוג אויר יעמוד בטקן כיבוי אש ובודושים רשיות הכבוי .

בכל הzeitig שיתקנו בפרק זה יהיה מותczęת תזריאן,ALKTRRAH AO MIZOBISHI BLED.

פרק 16 - עבודות שילוט

בחזית הבניין יוקצו שטחים לשילוט, שמיוקם וגודלם יש לתרם עם האדריכל. מקום לשילוט הכוונה מהכניתה לבניין ועד לשטח המשרדים יש לאתר בשיתוף פעולה עם הבתו הלאומי ורשות מקומית.

פרק 17 - מעליות**1. כלל**

הדרישות הרשומות בסעיף 12.06 תקיפים לגבי המעליות .

מפורט זה בא להגדיל את הדרישות הבטישיות למעליות אשר תותקנו במבנים שונים של המוסד לביטוח לאומי ברוחבי הארץ. האפיון המפורט במסמך זה אינו בא במקומות הגדרה מדויקת של דרישות לגבי המעליות בכל מבנה ומבנה זו זאת בהתאם לצרכים אשר יקבעו על ידי הייעץ בכל מקרה ומקורה. יותקן מערכת אינטרוקום במעלית שתחבר לדלקב בטחון ואו למקום אחר שיתוכנן ע"י מוסד.

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

מספר המעליות, גודלו ומהירותן יקבעו ע"י הייעץ ויתאימו לדרישות המבנה ולסטנדרטים המקובלים לגבי מעליות בנייני משרדים מבחינות זמני המתנה ויכולת והעbara (INTERVAL מקובל = 30 שניות ויכולת העbara ב- 5 דקות = 17%) בכל מקרה לא יהיה מידות הטעא קטנות מנדרש עפ"י דרישות חוק הנכים.

מעליות מתוצרת החברות: אוטיס, האוסהן, שינדלר, קונה/סביאט, סיון, ברינגר, GMY או בקר.

2. פיקוד

הפיקוד יהיה מסוף מלא לשני הכוונים ויותאם למספר המעליות שבקבוצה במידה ותהינה שתי מעליות או יותר בקבוצה. בתא - ארגז או ארגז לחיצים לפי הצורך ולפי דרישת הייעוץ. בארגז, לחיצים עבור כל הקומות לחץ איזעקה, לחיצים "סגור" ופתח לדלת וזום עם נוריות "דלת מוגדרת" ו"עומס יתר".

בחלק התיכון של ארגז החליצים, החלקים הבאים: מפסק למואור, מפסק למאור, מפסק מפתח לגישור טור התאים הפוטו-אלקטראים, מפסק מפתח להפסקת סגירות הדלתות, מפסק מפתח לפיקוחם ובלתי שימוש, לחיצים להחלפת כוון ומפסק מפתח "עבור" המאפשר עבור תחנות ללא עצירה לקריאות מבוחן.

בחלק העליון של הארגז מרכיבים רם-Κול ומיקרופון לחבר עם המודיעין וחדר המכונות. בזמן לחץ איזעקה, מופעלת מהטה מערכת האינטראקום. החליצים של התא והקומות הם בעלי מנורות רישום והינט מדגמים מיקרו-מחלץ ואנטי ונדליים. לפי דרישת המזמין יהיו מתגים מפתח במקום לחיצים בתא ו/או בקומות. כל האבירים בהתאם לדרישות חוק הנכים. ארגז החליצים לכל גובה התא ונפתח על צירם. בתא יש להתקין מנורות עבור תאורה אוטומטית, תאורה פלאורנסנטית, תאורת חורים וחוטט טלפון מארגו החליצים עד חדר המכונות.

הפיקוד כולל גם פיקוד מכבי אש, תאורת חורים ואיזעקה לפי התקן ומצביע הגנה מפני חסר והיפוך פאות. במעליות הידראוליות כולל הפקוח לרידות חורים אוטומטיות ע"י מצבר/מטען במקרה של הפסקת זרם בראש החשמל או קלקל במעלית, רידת אוטומטית לקומה תחתונה לאחר השהייה שנייתנת לכוון (כ-10 דקות) ופלוס מחדש למפלס הקומה.

הדלתות אוטומטיות עם מגביל כח סגירה ועם טור תאים פוטו-אלקטראים. תפקוד כולל את כל האופציות הבסיסיות ואת אלו שאינן בסיטיות הכל בהתאם לאפיקונים של כל יצורן וייצורן ואשר מתוכם יבחר המזמין את מרכיבי הפקוד הנוספים אשר ברצונו לכלול בפקוד המערכת וזאת מעבר למרכיבי הבסיסי.

3. תקשורת

בהתאם לדרישות הייעוץ ולאופי הבניין יותקן בכל חדר מכונות ולכל קבוצת מעליות צד שחזור לבן כולל מкладת המאפשר ליצור קשר עם פקוד המעליות של אותה קבוצה. באמצעות הניל ניתן לבצע שינויים בפקוד, לאתר תקנות ולקבל דיווח על תקלות באופן אוטומטי. כמו כן, תהיה אפשרות לקבל נתונים סטטיסטיים כגון זמני המתנה, התפלגות קריאות וזמן תגובה עבורן.

בנוסף לצד מקלדות תותקן בכל חדר מכונות מדפסת שורה המאפשרת קבלת פلت מודפס באופן אוטומטי, על נייר, בנוסף לאינפורמציה המופיע על הצג.

4. מראה קומות בתא

בתוך התא, מעל כל דלת, מרכיב מראה קומות דיגיטלי וmirror כוון נסיעה (מהבחן כשמיון נסעה). רוחב מראה הקומות לפי דרישת המזמין. גובה אות או ספרה 50 מ"מ לפחות. מספר האותיות והספרות ואם יהיה מראה הקומות אנגלי עם נוריות (ויכיל את ציון הקומה וכינויה) במקום דיגיטלי יקבע ע"י המזמין והוא יהיה ללא תשלום נוסף.

מכרז ב' (1031) 2019
שכירת משרדים עבור המושד לביטוח לאומי בקריות

5. איותות בקומות

על כל דלת יותקן מראה קומה וכוכן (מההbab) או המשך נסיעה. בהתאם לצורך יותקן גונג (מוסטר) בכל קומה. הגונג יהיה אלקטרוני וגובה הצליל ניתן לכוכן. גובה אותן או ספרה במראה הקומות יהיה 50 מ"מ לפחות.

6. יותקן כתב בריל בתוכה המעלית ומחוץ לו.

7. יותקן צליל שונה לעליה וצליל שונה לירידה.

8. המעלית תכלול הודעה קולית בכל קומה.

9. לוח הפיקוד

בוני בטכנייקת מקרו מחשב. הלוח בארון פח סגור עם דלתות ויכיל מראה קומות דיגיטלי וסידור להפעלה בשעת חרום לפי תקן EN&1 ויחובר לעמודת שמירה. **10. לוח פיקוד מרכזי**

הלוח כולל עبور כל מעלית זמום ומנורת סימון עבור אזעקה, "דלת מוטרדת" ועומס יתר. לזרזומים מפקק לביטול פעולתם. כמו כן כולל הלווח עبور מעלית מראה קומה וכוכן, מתג מפתח להפסקת המעלית, ומגע יבש עם נורית לחיפוי תקרה (מגע יבש נוסף בחדרי המכונות). בלוח זה או בנפרד ממנו תותקן מערכת אינטראקטום לקשר עם התא וחדר מכונות.

11. צג פיקוד מרכזי

חלופה (תוספות) ללוח פיקוד מרכזי יותקן גם צד צבעוני שיכיל פונקציות נוספות כגון מראה קומות קריאות חזק וכוכן, מצב דלתות, סטאטוס המעלית וכו'.

12. פעולה על תחנת כח עצמאית

במקרה של הפסקת חשמל, דיזל גנרטטור יספק חשמל למעליות. יותקן סידור אשר ימנע בעד המעליות התחלה העבודה בתא אחת.

רק מעלית מסויימת, אחת או יותר לפי דרישת המזמין, תמשיך לפעול ולשרת את כל הקומות. במידה ומעלית זאת אינה כשרה, תפעל מעלית אחרת מחשמל החדרים.

13. דלתות הפיר וՓחי מגן

הדלתות בינויים מפח פלה דקופירט בעובי מינימאלי של 1.5 מ"מ ובינויים מפנלים סגורים (דופן כפולה). הדלתות צבועות בצבע יסוד ומוטזות בחומר נגד רעש בחלקן הפנימי. אגפי הדלת עם חיבור מכני עם סגירה עצמית ועם מגע ומנעל על כל אגף.

קביל המעלית יספק את כל הרכסים המשועפים הדורשים עבור החלק העליון והתחתון של הדלתות וכיסוי מתחת לתא נגד פגיעות. כן יותקן כסוי בתוכה הפיר ולכל גביו ובין הדלתות וסולם ירידיה לבור. מידות הפתח החופשי (פתח-אור) תהיה בהתאם לנדרש בכל מקרה ומקורה אך לא פחות מ-0.80- מ' רוחב X 2.0 מ' גובה. הדלתות מדגם **HEAVY DUTY**.

14. שיטת ההנעה

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

הנעת המעלית יהיה בשתי מהירותיו, בזרם חילופין מבוקר ו/או בזרם ישר עם ולא תמסורת הכל בהתאם לצורך ולפי קביעתו של היוזץ. המנוועים עם סידור להזאת האויר החום הנפלט מהמנוע.

במעלהות הידראוליות יהיו השסתומים אלקטרוניים.

תקנים 15

המעלית תבנה לפי הוראות תקן ת"י 24.

חומר גלם 16

גמור משקופים, דלתות, תאימים, רצפה, ארגזי לחצנים, שלטים, מעקות וכי' יהיה בהתאם לדרישות יוזץ המעלית של המוסד. הניל' כולל גם חומרים כגון נירוסטה RIGID.

17 אחריות ושרות

למעליות תינתן אחריות של 12 חודשים מהתאריך התחלת השימוש היומיומי במעלהות. בתקופת האחריות יבוצע השירותים לעמליות ע"י קבלן המעלית. מספר התקלות המרבי לאחר 6 חודשים מיום ההפעלה של המעלית לא עלתה על 6 התקלות המשביעות את פועלות המעלית בשנה.

18 הרכבת המעלית ומסירתה

לאחר גמר הרכבת המעלית על כל ציודה, ניתן הקבלן בדיקה מטעם ח"ח וכן בודק מוסמך לעמליות, הבדיקות על חשבונו הקובלן.

על הקובלן להזדיק את נציגי המזמין השימוש במעלית.

למען הסר ספק : במידה והמוסד לביות לאומי יהליט לפי שיקול דעתו בלבד לספק את המעלית, על היוזם לספק כל יתר המערבות ולבצע כל עבודות הבנות החדרשות אחריות, כך שהמוסד יחויב אך ורק עבור המעלית על אובייזה בלבד, במידה ובמבנה קיימות מעליות המוסד שומר את הזכות באם להתייחס לכל הסעיפים הרשומים לעיל כמעט בכל סעיף הנגישות שמהווים סעיפים חובה. בכל מקרה על המעלית לעמוד בכל דרישות התקן עבור הפעלה ושרות. תא המעלית יהיה ברמת שירות ואסתטיקה גבוההים.

פרק 22 - עבודות תקרה אקוסטית:

1. בשיטה המשרדית תקרה אקוסטית מלוחות פיברגלס מודולריים מדגם "אוזונטג" מתוצרת אקופון ב מידות 61/61 ס"מ בפרט קצה חצי שקועה ו/או בפרט "חלק" לפי בחירה.

מקדם ספיגת רעש 0.91 NCR, לכל השטחים. גובה תקרה אקוסטית 250 ס"מ, לפחות.

בתקרה ישולבו גופי תאורה פלאורנטיטיים הנתונים בתוך "אמבטיות" או תעלות השקעות סטנדרטיות של החברה, כולל לוברים או אלמנטי תאורה 61/61 ס"מ כולל לוברים או גופי תאורה עגולים בודדים שקועים, גמר התקירה מסביב בזוויתני Z+L, בחירת גוף התאורה ע"י אדריכל המוסד.

למניעת חיתוכי אריחים, בכל היקפי התקירות יוצע סינר גבס היקפי חלק וסינרי גבס לחלוקת שדות ומעל קווי קחל ודילפקים – לפי תכנית אדריכלית שתואשר.

בשירותים ובמטבחון תבוצע תקרת "מגשים" תוצרת "האחים אבינוי" או שווה ערך. מפח אלומיניום בעובי 0.8 מ"מ מחורר ב- 20% משטח המגע, רוחב המגשים יהיה 30 ס"מ, גמר פח האלומיניום יהיה צבע שרוף בתנור, בגון לפי בחירת האדריכל. מעל כל שטחי התקירות (מגשים, אקוסטית, וכו'), יבוצע בידוד ע"י מזרוני צמר סלעים בעובי 2" עטופים ביריעות פוליאתילן עמידות נגד אש, אישור יוזץ האקוסטיקה.

גמר התקירה ליד קירות יוצע בזוויתני Z+L ופרופילי "אומגה" (H) בין השדות.

שכירת מושדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

עם שילוב "אמבטיות" שקוות סטנדרטיות של החברה כולל לוברים או אלמנט תאורה 61/61 ס"מ, כולל לוברים או גוף תאורה בודדים שקוויים L-P.

3. במועד מסירת המבנה ישair המשכיר פלוטות של התקירה כדוגמת החתקנה בדמות של 3% משך שטחי התקירה לשוגן.

פרק 35 – בקרת מבנה

- **בכל מבנה יותקן מפסק חשמל ראשי עבור שירותים בדירות אשר מפסיק את הזנת החישל לכל שטח המבנה.**

35.01

מערכת בקרת המבנה (במבנה ששטחים מעל 300 מ"ר)

הינה מערכת שליטה המרכזית באחזקה ומאפשרת לשולט על פעולות כל המערכות בבניין.

מערכת הבקרה ואייסוף התוראות אשר תוקן במבנה בעל יכולת לאיסוף נתונים והתראות מהמערכות השונות המורכבות בבניין.

מערכת הבקרה וורכב ממערך בקרים מבויר אשר לכל בקר יכולת תפוקוד עצמאית לחלוין על המתקנים המבוקרים בשליטתו וכן יכולת העברת נתונים לבקר אחר בראשת.

הברקים יותקנו אל מחשב בקרה מרכזי והמסך במחשב יהיה בעל יכולת תצוגה גרפית צבעונית וכן הצגת טבלאות סטטיסטיות.

התוכנה ואפשר הפעלת כל המערכת באמצעות ביצוף ולמדפסת.

המערכת תהיה בעלת יכולת קליטה נתונים אנלוגיות וdigיטליות.

המערכת תעסוק דוחות מודפסים לפי דרישת גם לא בזמן אמת.

המערכת ואפשר חיבור רכזות אחרות אליה.

המערכת תוכל לשלוח נספח בעמלה מוחקת בתוך הבניין.

יש לציין שבמידה שטח המוסד מושכר או קניי מהווה חלק מבנה אחר בעל מערכת בקרה משלו, כל המערכת השיכוכות למוסד לביטוח לאומי יחויבו למערכות בקרה מרכזי שמצומת בתוך הסניף ובמקומות שייקבע ע"י המוסד.

מערכת בקרת המבנה הכלול:

- א. שליטה בתאורה קומתית בשטחים ציבוריים, כל אזור ציבורי
- ב. במבנה יופיע במחשב כולל אזורי תאורה, כולל מפות תאורה לבניין.
- ג. שליטה בתאורה בחדרים.
- ד. שליטה על החילירים בבניין.
- ה. קבלת אינדיקציות לתקלות במערכת מיזוג האוויר.
- ו. הפעלה והפסקה של מיזוג אוויר לפי קומות.
- ז. הפעלה וחפסקה ויסות טמפרטורה לפי קומות בכל השטחים הציבוריים.
- ח. חיבור המעלית לקבלת אינדיקציות לתקלות ומיום המעלית.
- ט. מערכת גילוי אש.
- י. משאבות מים.
- יא. גנרטור.

מערכת בקרת המבנה (במבנה ששטחים קטן מ- 300 מ"ר)

תוקן מערכת בקרה מצומצמת אשר תהא בעלת שליטה על האלמנטים הבאים:

- תאורה בשטח המבנה (מוחולק לפי קומות).
- מיזוג אוויר (מוחולק לפי קומות).
- מערכת גילוי אש
- משאבות מים (במידה וישן).
- גנרטור (במידה וישן).

מכרז ב' (1031) 2019
שבירת מושדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

מערכת פריצה

פריצה בשיטה הבניין ע"פ תוכנית שימסור לו יועץ הביטחון של המוסד.
המערכת תכלול:

1. מערכת גילוי פריצה פנימית יתבסס על נקודות קצה חדשות .
נקודת קצה אלה כוללות : מפסקי סף על דלתות , שערים ותריסים , גלאי א"א פסיביים ואקטיביים מסוגים שונים .
2. גלאי א"א יותקנו סמוך לחלונות או בחדרים ומסדרונות בהתאם לתוכנית הצבת אלמנטים .

על מערכת האזעקה/הפריצה לעמוד בטקן 1337

35.2 מערכת פריצה ומזיקה

- תותוקן רק במבנים ששטחים עליה超 300 מ"ר
בכל שטח הממכר/מושכר תותוקן מערכת קריזה ומזיקה בשילוב עם קריזה ע"פ הנדרש בחוק .
 - א. המערכת מיועדת לספק שידורים במעגל סגור , באיכות גבוהה עבור העברת קריזות חרום לרוחבי הבניין בפעולה רצופה .
 - ב. הzeitig המרכזי ימוקם בחדר הציג בمسך סטנדרטי ברוחב 19".
 - ג. מערכת ההודעות תשודר משלוחה מקומות לפחות :
 - ד. דלק חכינה , קצין הביטחון ומנהל הבית , כאשר בינויים תהיה מערכת אינטראולוק כאשר המערכת תאפשר לקבלות הודעות לבעליות חרום כפי שייקבע בעתיד .
בעמדת הפעלה תדלק נורית "תפוס" בעת שודר הודעה ע"י אחת העמדות .
 - ד'. מערכת מסרים עבור השטחים , בהם מהינה מערכות מקומיות אשר תעקוף את בורר התchanות ואת וסת העוצמה , לשם מסירת הודעות , סה"כ בשלב זה יהיו 2 אזוריים- אזור ציבורי ואזור קריזה כללית . - ה. לפני מסירת ההודעות , תבוא נקישה רכה של גונג אלקטרוני בעל 2-3 צלילים ויישודר אוטומטית עם הלחיצה על מתג הפעלה .
 - ו. מזיקה רקו תופחת ותעלת בהדרגה (FADE IN AND OUT) לפני ועם גמר מסירת הודעה .
 - ז. המערכת תכלול שעון זמן הנitinן לויסות , לשם הפסקתה והתחלה בשעות הרצויות .
 - ח. המערכת תשדר מזיקה רקו מגנגן קומפקט דיסק רצופה (24 שעות) .
 - ט. תכניות הרדיו ישודרו ממתקני רדיו דיגיטליים .
 - י. המגברים ורשת הקווים יפעלו שיטת CONSTANT VOLTAGE במתה 100 וולט או 70 וולט .
- יא. המערכת תכלול בקרת תקינות למגברים וקווי רמקולים .
בזיקה זאת תופעל בתדר 20000 הרץ ותפעיל אזעקה תקלת עם סימון יחידה מוקלקלת .

המערכת תהיה מסוגלת לכלול :
1. עד 10 אזוריים .

שכירות משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

- .2. נגן תקליטורים .
- .3. טיונר AM , FM .
- .4. ארון שיכלול את כל האביזרים עם רזובה 20% .
- .5. מגבר W240 RMS .
- .6. יחידת גונג .
- .7. 2 עמדות מיקרופון עם חיבור ל – 10 אוזורים .
- .8. מיקרופון נייד .
- .9. רמקולים עם תוספת גרייל .
- .10. לוח חיבורים מיועד לחיבור רמי קול כניסה ויציאה .
- .11. שעון שבת .
- .12. ערבל צליל כולל 3 כניסה מיקרופון עם קדם מגברים כולל כניסה נוספת לעורץ המוזיקה .

35.4 הקבלן / בעל הממכרה/מושכר יכין תשתיות והחיווט למערכות מתח נמוך עבור מערכות תור בקרת כניסה, טלוייזיה במעגל סגור , אינטראקום לחצני מצוקה וגילוי אש.

פרק 49 – דרישות מגון וביתחון

- 49.1** سورגים בחלונות ודלתות נגושים משטח חיצוני לשטח המושכר .
- 49.2** גדר / חומה מסביב למבנה **במקרה של מבנה קרקעי**
- 49.3** תואורה היקפית מסביב למבנה במקרה של מבנה עצמאי
- 49.4** תשתיות ליח' קצה (מצלמות, גלאים וכדו) בהתאם לתכנון אגף הביטחון של המוסד לביטוח לאומי .
- 49.5** דלת ראשית וחוזית לרוחב (במידה ורלוונטי) עמידה כנגד פריצה אלימה במשך 15 דקות בהתאם לאישור אגף האבטחה .
- 49.6** ממ"מים שיוכלים להכיל את כל העובדים והאורחים הצפויים להימצא בשטח המושכר בשעות פעילות. פיור הממ"מים ותלקותם בשטח המושכר באופן שיתאפשר כניסה כל האוכלוסייה הנויל תוך עד 15 דקות לממ"מים. בהתאם לאישור אגף האבטחה .
- 49.7** ציפוי כל הזוגיות בשטח המושכר בציפוי נגד שבר זכוכית – **Anti Shattered Film**, בעובי 100 מיקרון (לזכוכית בשטח כולל של עד 1.5 מ"ר) או 200 מיקרון (לזכוכית מעל 1.5 מ"ר).

כל הטעיפים הנויל יותקנו לפי תקן משטרת ישראל – אגף אבטחה, בכפוף לביקור במקום.

פרק 50 – תיק מתן


עם סיום העבודות ולפני מסירת המבנה למוסד לביטוח לאומי, ימסור המשכיר למוסד לביטוח לאומי תיק מתן בשלושה עותקים אשר יכלול:

1. תוכניות מצב קיים (AS MADE) - מערכת תוכניות של כל העבודות, המתקנים והמערכות שbowצעו במבנה, כולל על גבי מדיה דיגיטלית בפורמט DWG , PDF ,

2. אישורים:

- א. אישור בכל המתקנים / יועצים בפרויקט על תכנון וביצוע העבודות ע"י הדרישות והתקנים והתוכניות שאושרו לביצוע, לרבות במקצועות תנועה, נגשנות, בטיחות, מיזוג וכדו'.
- ב. אישור שירותים בכאות לאקלוס המבנה למשרדים/קבלת קהל עבור המוסד לביטוח לאומי.
- ג. בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות לגילוי אש ועשן - ת"י 1220
- ד. בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות כיבוי גז בארכנות חשמל – ת"י 1579
- ה. בדיקה ואישור מכון תקנים לעיצוב תקרות אקוסטיות – ת"י 1596
- ו. בדיקה ואישור מהנדס בודק על ביצוע מערכות החשמל בהתאם לת"י לרבות בדיקת קרינה בלתי מייננת מלחות החשמל וסרייקה תרמית ללוחות החשמל.
- ז. אישור מהנדס בודק על ביצוע מערכות החשמל וסרייקה תרמית ללוחות החשמל.
- ח. אישור נגשנות לבנייה ציבורי חדש/קיים – נספח 9 א' / 9ב להסכם
- ט. אישור אגף האבטחה ויעצי המיגון שלו שככל גושאי המיגון והביטהון קיבלו מענה

3. פרוspeקטים טכניים של ציוד / חומרים ומערכות שספקו והותקנו במבנה.



1.1.0

נספח 6 לתקנון השכירותעקרונות המדידה

"שטחים עיקריים"- שטחים המשמשים את משרדיה השוכר ובגינם ישולמו דמי שכירות, דמי ניהול ותחזוקה:

"שטחי שירות"- שטחים שהנושאים להיות חלק מהמושכר ולשמש את השוכר ובגינם לא ישולמו דמי שכירות, דמי תחזוקה ומיסים מוניציפאלים (לרבות ארנונה) ושום תשלום אחר לרבות שטחי וחדרי שירות; חדרי מכונות מכל סוג שהוא; חדרי חשמל; חדרי סילוק ועיצוב אשפה; מרפסות פתוחות ומקורות; פטיו פתוח ומקורה; מתקנים ומבנים מקורים ופתוחים על גג המבנה; פירים מכל סוג שהוא; מעברים וגשרים פתוחים ומקורים; מדרגות ומעברי מילוט וחירום; חללים "כוכים", מובלעות ושטחים שגובתם פתוח מגובה הסטנדרטי על פי התקן; חריגות בניה; שטחים בקומות המרתפים ו/או קומות חניות לרבות מבואות ומעברים אל המעליות ו/או כניסה, מלבד שטחים ומקומות חניה שיוסכם עליהם במפורש.

לצורך תשלום דמי השכירות ודמי ניהול התחזוקה יחולו עקרונות המדידה לשטחים העיקריים הכללhn:

לקונטור המושכר נטו יתווסף- חלק יחסית לשטחי הציבור במבנה, כגון מבואות ולווי כניסה, בתנאי ששטחי ציבור אלה משמשים את השוכר. בכל מקרה במנין השטחים לתשלום לא יוכל שטחי שירות ולא ישולם דמי שכירות או דמי ניהול תחזוקה עבור שטחי שירות כמו גדר לעיל.

מכרז ב' (1031) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

נספח 7 להסכם השכירות

אישור קיומם הביטוח

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
רחוב שדרות יצחק 13
ירושלים
(להלן "המוסד")

הנדון: אישור על קיומם ביטוחים של
מספר תברת פ/צ או מס'ר ע.מ או מס'ר זהות
(להלן "המשכיר")

בקשר להסכם השכירות מבנה למוסד לביטוח לאומי

(להלן "החוזה")

- אנו הח"מ, _____ חברת לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על
שם המש��ר את הביטוחים להלן:
1. **פוליטה לביטוח רכוש הפוליטה מבטחת את המבנה המושכר על ידי המש��ר למוסד ברחוב**
מספר _____ **עיר** _____ . הביטוח כולל אבדן דמי שכירות כתוצאה ממקרה
בitech מכוסה לתקופת שיפוי בת 12 חודשים.
 2. **פוליטה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי** – לביטוח אחריותו של המש��ר כלפי צד שלישי
כלשהו, לרבות המוסד ונציגיו בגבולות אחריות של 2,000,000 \$ או 8,000,000 \$, ש לתובע
אחד ובמצטבר ממשך תקופת ביטוחו שנתייה. הפוליטה מורחבת לשפות את המוסד בגין מעשה
או מחדל של המש��ר ובכפוף לטיעוף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד
לכל אחד מהמבוטחים.

בהתיחס לפוליטות לעיל:

1. נостח הפוליטות הננו נושא בית או נושא אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי.
2. כל סעיף המופיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהיא את אחריותינו כאשר קיים ביטוח אחר,
לא יופעל כלפי המוסד וככלפי מבטחו, ולגבי המוסד, הביטוח על-פי הpolloיטות הנ"ל הוא
"ביטוח ראשוני", המזכה את המוסד במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות
בביטוח המוסד, מבלי שתהייה לנו זכות תביעה מבעלי המוסד להשתחף בנטל החוב
כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981. ולמען הסר ספק אנו מודרים על
טענה של ביטוח כפל כלפי המוסד וככלפי מבטחו.
3. בpolloיטות מופיע תנאי ולפיו לא יבוצע הביטוח ממשך תקופת הביטוח, אלא אם
תישלח הודעה כתובה על כך בזוזר ושותם לידי המוסד לפחות 60 ימים מראש.
4. השתתפות עצמאיות ותשומות פרמיותחולות על המש��ר בלבד.
5. אנו מודרים על זכות התחלוף כלפי המוסד, עובדי המוסד ונציגי המוסד. הוויתור לא יחול
ככלפי אדם שביצעו נזק בזוזן.

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

אישור זה כפוף לתנאי הpolיסות המקורי וסיגיון עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.

בכבוד רב,

שם חברת הביטוח _____

תאריך	שם החותם	תפקיד החותם	חתימת וחותמת המבטח
-------	----------	-------------	--------------------

<u>פוליסה מס'</u>	<u>מתאריך</u>	<u>עד תאריך</u>	<u>פוליסה מס'</u>
			<u>ביתוח אש מורחב</u>
			<u>ביתוח צד שלישי</u>

פרטי סוכן הביטוח:

שם _____ ; כתובת _____ ; טלפון _____

אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, נזקמו:

<u>פוליסה מס'</u>	<u>מתאריך</u>	<u>עד תאריך</u>	<u>רשימת הpolיסות:</u>
			<u>ביתוח אש מורחב</u>
			<u>ביתוח צד שלישי</u>

בכבוד רב,

שם חברת הביטוח _____

תאריך	שם החותם	תפקיד החותם	חתימת וחותמת המבטח
-------	----------	-------------	--------------------

נספח 8 א' להסכם השכירותטופס "אישור נגישות למבנה ציבורי חדש"

1. אני, שם מלא: _____ מס' תעודה רישום בפנקס _____ מורשתה נגישות מבנים, תשתיות וסבביה: _____

לאחר שהתייעצתי בשלב קבלת היתר הבניה עם מושפה לנגישות השירות שפרטיו הם:
שם מלא: _____ מס' תעודה רישום בפנקס מורשתה _____
 נגישות שירות: _____

מאשר בחתימתி זו כי ביצעתי ביקורת במבנה בתאריך _____ (התאריך יהיה)
תאריך הסמן ליום חתימת ההסכם) שכתובتو _____
בגosh _____, חלקה _____,

ונבדק על ידי שקיימות נכון ליום תאריך הביקורת כל התאמות הנגישות בתכונות התכנון
והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 5, התשס"ט – 2009 – חלק ח' 1

חותימה וחותמת מושפה מטו"ס:

תאריך: _____

2. אני, שם מלא: _____ מס' תעודה רישום בפנקס _____
مورשתה נגישות השירות: _____

מאשר בחתימתי זו כי ביצעתי ביקורת במבנה בתאריך _____ (התאריך יהיה)
תאריך הסמן ליום חתימת ההסכם) שכתובتو _____
בגosh _____, חלקה _____,

ונבדק על ידי שקיימות נכון ליום תאריך הביקורת כל התאמות הנגישות לשירות ע"פ תכונות
שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), גשע"ג-2013.

חותימה וחותמת מושפה נגישות השירות:

תאריך: _____

הערה: במידה ובמבנה קיימים גופים נוספים שירותות נוספות יועצי הנגישות ע"ג טופס זה
איןנה כוללת אישור נגישות מטו"ס ושירות במתחמים אלו של נותני שירות אחרים. האישור כולל
בכל מקרה גם את כל החללים הציבוריים המשותפים לבניין וגם את החללים שיושכו ע"י
הביטוח הלאומי.

נספח 8 ב' להסכם השכירותטופס "אישור נגישות לבניין ציבורי ישן"

1. אני, שם מלא: _____, מס' תעודה רישום בפנקס מורשה נגישות מבנים, תשתיית וסביבה: _____

מאשר בחתימתי זו כי ביצעתי ביקורת במבנה בתאריך _____ (התאריך יהיה תאריך הסמוך ליום חתימת החesco) וכי מתקימות נכון לנוכח לתאריך הביקורת כל הדרישות בטקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים) התשע"ב – 2011 במבנה הנמצא בכתובת _____, בוגוש _____, חלקה _____,

חתימה וחותמת מורשה מתו"ס :

תאריך: _____

2. אני, שם מלא: _____, מס' תעודה רישום בפנקס מורשה נגישות השירות:

מאשר בחתימתי זו כי ביצעתי ביקורת במבנה בתאריך _____ (התאריך יהיה תאריך הסמוך ליום חתימת החesco) וכי מתקימות נכון לנוכח לתאריך הביקורת כל הדרישות בטקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013. במבנה הנמצא בכתובת _____, בוגוש _____, חלקה _____,

חתימה וחותמת מורשה שירות:

תאריך: _____

הערה : במידה ובמבנה קיימים גופים נותני שירות נוספים חתימות יועצי הנגישות ע"ג טופס זה אינה כוללת אישור נגישות מתו"ס ושירותים במתחמים אלו של נותני שירות אחרים. האישור כולל בכל מקרה גם את כל החללים הציבוריים המשתתפים בבניין וגם את החללים שיושכו ע"י הביטוח הלאומי.

נספח ו'אישור עו"ד על מורשי חתימה ודוגמאות חתימה

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שד' ויצמן 13
ירושלים

אני החר"ם _____, עו"ד _____
של המציג: _____ (להלן – "המציע").

 מאשר בזאת, בלהלן:

1. הר"ם מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציג.
2. חתימותיהם של הר"ם שהם מורשי חתימה של המציג הניל' מחייבות עד לסכום כמפורט:

- בחתימה מושרשה אחד, עד לסכום _____ ₪.
 בחתימת _____ מושרים, מעל הסכום הננקוב לעיל ועד לסכום _____ ₪.

שם החתום	תוארו/תפקידו	מס' תעודה זהזהות	דוגמאות חתימה

הערות:

ולראיה באתי על החתום

טלפון	כתובת	שם עו"ד
חתימה וחותמת	מס' רישויון	תאריך

נספח ז'תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני חח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזו כדלקמן:

1. אני עושה תצהيري זה במסגרת הצעת _____ (להלן: "המציע") [יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודות החתائدות/תעודות עסק מושך], למכרז פומבי מס' _____ עבור המוסד לביטוח לאומי.

2. הנני משתמש כ _____ במציע [יש לנקוב בתפקיד אותו מלא המצהיר בתאגיד] וכן תצהيري זה מכוח היוטי מורשה לעשות כן מטעמו, ומcoh היכרותי את העבודות מושא התצהיר.

בתצהيري זה, משמעותם של המונחים "הורשע" ו- "בעל זיקה" בהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסבורה לי ממשמעותם של מונחים אלה וכי אני מבילה אותם. משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עסקים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולענין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגבות האכיפה של דין העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות התקיקקים המנווית בתוספת השלישית לאותו חוק.

3. אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעת, מתקיים כל אלה במצטבר:
(סמן X במשבצת המתאימה)

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשע ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשתה") מטעם המציע במכרז פומבי מס' _____ עבור המוסד לביטוח לאומי.

המציע או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנית אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשתה.

המציע או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנית אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשתה.

4. נכוון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (סמן X במשבצת המתאימה)
 הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע.

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חולות על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק יותר מ- 100 עובדים, נכוון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: (i) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותנו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך – לשם קבלת הנקודות בקשר לישומן; או לחילופין (ii) כי יפנה לעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום

חובהתיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף (א) לעיל, לקבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומו.

לצורך סעיף 5 זה: "מעסיק" - כמשמעותו בחוק שוויון זכויות.

המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי יעביר העתק מהתחקיר לפי סעיף 5 זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

5. זה שמי, להלן חתימתית ותוכן תצהירி דלעיל אמת.

חתימה וחותמתה	שם
	תאריך

אישור ערך הדין

אני התח"מ _____, עוזד מאשר/ת כי ביום _____ הופעה בפני
במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____
שזיהחה/תה עצמה על ידי ת.ג. _____/המכהרת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/
כיعلاיה להצהיר אמת וכי יהיה/תהייה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

חתימתה וחותמתה	מספר רישון
	תאריך

נספח ח'הסכם דמי ניהול

שנערך ונחתם ביום _____ בחודש _____ שנת _____

בין

חברת ניהול _____ מר' _____, ת.פ. _____ מר' _____

ת.ג. _____, ע"י מורשי החתימה מטעמה מר' _____

ת.ג. _____ ומר' _____ (להלן: "החברה").

מצד אחד

לכון

המוסד לביטוח לאומי משדי וייצמן 13 ירושלים, ע"י מר ריכרד חרואדין, סמנכ"ל לוגיסטיקה וגב' תגית גולדשטיין-מויאל, חשבת המוסד (להלן: "המוסד").

מצד אחרהגדרות:

"הבנייה"	"החלוקה"
שטח של כ- _____ מ"ר בקומת _____	במבנה שכותבו

בעליים ו/או בעל זכויות החזקה ו/או שכירות בנין.	"הדיירט"
עשית כל הפעולות הדרושות לאחזקה שוטפת ותקינה של הרכוש המשותף שבין, המתקנים, מערכות גילוי וכיבוי אש, וכיובי אש, וכיובי ב. סדור וניקיון – ניקיון הבניין על כל חלקו המשותף שבו, ביצוע תיקונים ושיפורים אם ידרשו ואו אם החברה תידרש לכך על ידי הרשות המוסמכת ו/או על ידי בעלי הבניין ו/או ע"י המוסד או יתר הדיירים, ביטוח מבנה וצד שלישי נגד נזקים העולמים להיגרים לאדם ו/או רכוש בשטחים המשותפים.	"האחזקה"

"הסכם השכירות" הסכם מיום _____, בין המוסד לביטוח לאומי לבין החברה.

"שנה פיסקאלית" החל מ - 1 בינוואר עד 31 בדצמבר של אותה שנה.

הואיל והמוסד הינו המחזיק של המושכר המוגדר בהסכם השכירות, בהתאם לתנאים המופיעים בו.

הואיל והמוסד הסכים שאחזקת השטחים המשותפים בבניין תבוצע, על ידי החברה והואיל והחברה קיבלה על עצמה את ביצוע אחיזקת הבניין כהגדרתו לעיל.

33

.0 .

לפייכן מסכימים ביןיהם הצדדים לדלקמן:1. מבוא ונספחים

1.1 המבוא להסכם זה לרבות ההגדרות וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2 הסכם זה ונספחו הוא החסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו. כל הצדדים, המסתמכים וההבטחות שקדמו להסכם בטלים ומボוטלים למעט המסתמכים שאומצו במפורש בהסכם זה.

1.3 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים :

נספח 1 – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

נספח 2 – תצהיר קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים

2. תקופת ההתקשרות

תקופת הסכם זה תחול מיום קבלת חזקה במושכו, ועד לסיום ההתקשרות בין הצדדים ע"פ הסכם השכירות ו/או הסכמי הארכת השכירות (להלן: "תקופת התהסכים").

3. הצהרות והתחביבות החברה:

3.1 החברה מצהירה כי אין מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת, להפעיל במושכר שירותו ניהול, האמורים בהסכם זה.

3.2 החברה מצהירה ובינה אותו היבט וקיבלה מנציגי המוסד את כל ההסבירים וההנחיות הנחוצים לה שנדרשו על ידה לגיבוש התחביבויזיה על פי הסכם זה ולא תהא לה כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי-גילוי מספק או גליי חסר, טעות או פגם בקשר להסכם זה. כן מצהירה בזאת החברה כי תעמוד בכל תנאי המכרז על נספחו השוניים.

3.3 החברה מתחייבת למלא באופן מדויק את הדרישות שבמסמכי המכרז וההסכם זה על כל נספחו.

3.4 החברה מצהירה כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופות התקשרות נוספות אם ימומשו, יהיו ברשותה כל האישורים והרישונות הנדרשים על פי מסמכי מכרז זה ועל פי כל דין.

3.5 החברה מצהירה כי הינה בעלת ניסיון מקצועית מותאמת המאפשר לה לספק את השירותים על פי הנדרש במסמכי המכרז והוראות הסכם זה, וכי יש בידיה הכללים, הידע, כות האדם, האמצעים והכישורים המאפשרים לה לספק את השירותים כמפורט בהסכם זה, ואלה ימשיכו להיות ברשותה עד מילוי מלא של כל התחביבויזיה על פי הסכם זה.

3.6 החברה מתחייבת לשאת באחריות מלאה לכל פעילות של קבלני משנה מטעמה, אם יהיה כהה, לרבות נושא איכויות העבודה, לוחות זמינים, נזקים, הפרות וכל נושא אחר המופיע באחריות החברה בקשר לעבודות עפ"י מסמכי המכרז וההסכם על נספחו.

3.7 החברה מתחייבת לפעול בכל הקשור לביצוע הסכם זה, אם עצמה ואם על ידי מי מעובדיה, במומחיות ובמקצועיות הגבוהים ביותר.

3.8 החברה מצהירה כי בכל הקשור לשימוש בשירותים על ידי המוסך, כאשר השימוש הוא בהתאם להוראות השימוש של החברה, חלה על החברה בלבד הארכיות הבלעדית והמוחלטת לכל תביעה ו/או דרישة אשר לאי שמיירת דינים והוא משחררת בזאת את המוסך מכל תביעה ו/או דרישة כאמור בין אם הפרת הוראות דין נעשתה על ידה ובין אם נעשתה על ידי עובד או אחר מטעמה.

3.9 החברה מתחייבת להביא לידיית המוסך כל מידע בדבר תביעה שתוגש נגדה ו/או מי מטעמה בעילת רשלנות מקצועית ואו התלויה ועמדות נגדה או נגד מי מטעמה ו/או הרשעה בעירה לפי חוק שכר המינימום התשמ"ז – 1987 ו/או לפי חוק עובדים זרים התשנ"א 1991, וזאת במהלך כל תקופת ההתקשרות עמו על פי הסכם זה מיד עם היודע לו עליהם.

4. אופן התפעול

א. החברה תפעול לביצוע האחזקה בבניין ברמה נאותה ובלוח זמנים סביר. החברה תבצע את אחזקת הבניין בכל חלקו הבניין שייעדו לשימוש משותף על ידי הדורכים בבניין.

ב. לשם ביצוע האמור בס"ק אי לעיל תהא החברה רשאית ומוסמכת לעשות, בין היתר, את המעשים והפעולות כדלקמן:

(1) לארכן ולהזוק מושד בו תוכונה פעולות אחזקת הבניין שאליו יוכל המוסך לפנות ב"שותת המשדר" המקובלות עם בירורים ושאלות הנוגעות לאחזקה הבניין ולפעולותיה של החברה בקשר לכך.

(2) להעסיק ו/או להתקשר בכל דרך שתראה לחברה עם כל אדם, או גוף, לרבות עובדים טכניים, מקצועיים באופן מלא ו/או חלק. למען הסר ספק יובהר כי בכל טענה ו/או דרישת יפנה המוסך אל החברה לשירות והיא היחידה שאחראית למילוי כל התחייבותיה עפ"י הסכם זה.

(3) החברה מתחייבת לשאת על חשבונה את כל החשבונות השותפים של השטחים המשותפים, לרבות החניונים הכלול בין היתר חשבונות מים, חשמל, אגרות, ביוב, ארונותה, חשבונות חשמל עבור הממערכות הציבוריות קרי מגדי קיורו, מקרים מים, משאבות וכיובי'.

(4) החברה מתחייבת להציג מדיניות פוליטות ביטוח המבנה המכסה שריפות, נזקי טבע, גנבות וביתוח צד יי' בין הרכוש המשותף וכל הseiicosים בגין הרכוש המשותף. כמו כן החברה תמציא ביטוח מעליות ומתקנים, ביטוח מערכות הציבוריות מיזוג האוויר ומתקינה.

(5) בשטחים הציבוריים מתחייבת החברה:

1. לתחזק באופן שוטף, לדאוג לכך שהמתקנים והשירותים יהיו במצב תקין וראוי לשימוש.
2. לבצע אחיזה שוטפת של כל המערכות הציבוריות בבניין ע"י לפחות שני אנשי אחיזה קבועים, לרבות מערכות חשמל, מיזוג אוויר ומים.
3. לטפל בהסרת מגעים תברואתיים ומונעתם.
4. לבצע תחזקה שוטפת, מונעת ושבר של מערכת **המעליות** ומתקניהם, לרבות אספקת חלקי חילוף והתקנתם.
5. לספק **מיזוג אוויר** לכל השטחים הציבוריים בבניין לרבות הזרמת מי עיבוי מוגדל הקיורו ואו נוזל קירור אל המשכר וכן תבצע תחזקה שוטפת, מונעת ושבר של מערכות מיזוג האוויר המשותפות.
6. בוטל.
7. לטפל, לתקן, לשפץ ולהחליף מתקנים ורשתות אינסטולציה, חשמל, מים, תיעול ביוב ומים שופcin ושירותים אחרים בבניין, לרבות אספקת חלקי חילוף והתקנתם.
8. לתקן, לשפץ ולהחליף **מתקנים ורשתות של מאור** (במידה שהזיהינו נוגד את הוראות חברות חשמל), לספק תאורת שטחים ציבוריים, לטפל בהחלפת נורות וסוללות והפעלתן.
9. לטפל **בבניין הבניין** אל כל חלקי הרכוש המשותף, ובכלל זה חדרי מדרגות, המעברים, חדרי שירות, המקלטים, המעליות, החצרות, חניונים, ניקוי חיצוני של חלונות הבניין וכן גינון סביבתי השיק למבנה וכן שטח משותף אחר.
10. לטפל בשיפוץ ותיקון כל חלקי הבניין שהינן נכללים ברכוש המשותף, לרבות **זירות, סיוד ואיתום קירות וגג** בכל שטח גג הבניין.
11. להקצות למוסד **מכולות אשפה** מיוחדת בנוסף למכלולות הקיימות בבניין וכן תחזקה שוטפת, מונעת ושבר, של מכולות אשפה מרכזיות ולרובות פינאיין בעת הצורך.
12. לספק **שירותי שמירה** נאותים ע"י חברת מקצועית ומורשתית לכל הכנסיות של הבניין ולפחות שלושה מאבטחים בכל זמן נתון.
13. לבצע הפרזת מערכות משותפות במידה הצורך לרבות שעוני חשמל ומים.
- (6) לבצע עבודות האחזקה בבניין בשעות סבירות.
- (7) החברה מתחייבת לקבוע מעת לעת לצורך אחזקתו התקינה של הבניין נחלים ואו הוראות סבירות בכל הקשור לניהול הבניין, היקף השירותים שתיקן לבניין

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

וואו לדירות ווואו לבתי העסק שבו, אחזקתו והשימוש בו, לגבי כל היחידות וואו חלק מהן וואו הנכסים וואו השטחים הציבוריים, הכל לפי שיקול דעתה, לרבות בכל עניין הקשור בסדרי הכנסה והיציאה, בטחון של מעבר להולכי רגל, הפתיחה והסגירה של עסקים לרבות סנירנות שבתאות וחגים, שעות הפעלה של התאורה ועוצמת התאורה, וכו'. האמור לעיל יעשה תוך התיעצות עם המוסד.

8) היה וחברה לא תספק למוסד את השירותים להן התחייבה עפ"י הסכם זה גם לאחר מתן התראה בכתב ובודואר רשות שלא תפתח מ- 14 ימים, יהיה רשאי המוסד לספק את השירותים הנ"ל בעצמו או ע"י העסקת גוף אחר ולקוז מדמי הניהול את הוצאותיו בגין שירותים אלה.

.5.

המוסד מסבים ומתחייב בזה:

א. להיות קשור רק עם החברה בכל העניינים הנוגעים לניהול האחזקה בבניין במקרים האמורים, ולהשתתף בהוצאות האחזקה.

ב. לשתף פעולה עם החברה ולסייע בכל מקרה שישתו פעולה כזו יידרש כדי לאפשר את הניהול הסדיר של הבניין ולמלא את כל הת_hiיבויות הנובעות מישראל ו/או בעקביפין מהסכם זה ובכלל זה להשרות לחברה וואו למי מטעמה להיכנס ליחידת בניין לשם ביצוע פעולות הקשורות באחזקה, ולהודיע לחברה על כל תקלת המחייבת פעולה מצד החברה, מייד עם היוצרותה.

ג. למלא אחר כל הוראות החברה כפי שהוגדרו וואו יונדרו בקשר עם אחזקת הבניין, במתקנים, בצד שבו, לרבות בנוגע לנוהלי פינוי הפסולת והשימוש במתקני עזר למיניהם.

.6.

התמורה בגין דמי ניהול:

א. תמורת כל הת_hiיבויות של החברה, עפ"י הסכם זה, ישם המוסד לחברה עפ"י עלות ניהול החודשי בפועל בהתאם לחלקו היחסית של המוסד ברוכש המשותף, או סכום חדשני שלא יעלה על _____ ש"מ"ר בתוספת מע"מ, הזול מביניהם, (להלן: "התמורה").

ב. דמי השכירות יהיו צמודים למדד המחיירים הכללי לצרכו המתפרטים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד"), בתום 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות, יקבע מzd הבסיס, אשר ישמש כבסיס להשוואה לצורך ביצוע הצמדות. הצמדה תבוצע מידי חדש, כך שהצמדה הראשונה תיששה בחולף 19 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במדד ובכל חדש לאחר מכן. שיעור ההתאמה ייעשה בין המzd הידוע במועד ביצוע הצמדה למדד הבסיס.

ג. למרות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות, יחול שינוי במדד כך שייעורו יעלה לכדי 4% ומעלה ממדד הידעו במועד האחרון להגשת ההצעות, תישגה התאמה לשינויים כדלהלן: מzd הבסיס יהיה המzd, שהוא ידוע במועד שבו עבר המzd את ה-4%. ההצמדה תבוצע מידי חדש ממועד זה.

ד. מוסכם כי התמורה הנ"ל הינה קבועה ולא תשתנה במשך כל תקופת הסכם השכירות, לרבות בתקופות האופציה, אם יתמשכו

ה. למען הסר ספק, יובהר כי שטח המושכר לצורך חישוב התמורה יהא השטח האמור בהסכם השכירות.

ו. התמורה תשולם אחת לרבעון, כנגד חשבונית מס כחוק.

ז. המוסד יהא רשאי לקבל הסבר בנוגע להוצאות אחזקה הבניין, בכל זמן.

7. התקשרות עם גוף קבלי:

לצורך ביצוע התchiaיביותה על פי הסכם זה, רשאית החברה להתקשר עם גופים קבליים ו/או קבלי משלו ו/או מבצעי עבוזות אחרים, וכל זאת מבלתי גורע מהתחייבויותיה הבלתיודאות של החברה לפני המוסד.

8. שירותים נוספים:

המוסד יהיה רשאי לבקש מהחברה ביצוע שירותים נוספים עבורו ובהתמורה נוספת, כפי שיסוכם בין החברה והמוסד.

9. הפסיקת ההסכם ע"י המוסד

9.1 מבלתי פגוע כאמור בסעיף 2 לעיל, המוסד רשאי להפסיק ההסכם זה בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלדי, בהזדעה בכתב של 60 ימים מראש.

9.2 למורת האמור בסעיף 9.1 לעיל, יהא המוסד רשאי להפסיק את ההתקשרות עם החברה בהזדעה מוקדמת של 7 ימים מראש, בהתקדים לפחות אחד מהתנאים המוגדרים בסעיפים להלן:

א. במקרה של חסימה כונס נכסים זמני / קבוע, פרק סופי / זמני לעסקי או רכוש החברה, על החברה להזיע מיידית לעורך המכרז על מנת כונס הנכסים / המפרק כאמור לעיל.

ב. במקרה שהחברה ו/או בעלייה הורשו לפיללים בעבירה שיש עימה קלון.

ג. אם יינתן צו הקפת הליכים לחברה, על החברה להזיע מיידית לעורך המכרז בדף מתן הצו כאמור.

9.3 בכל מקרה של הפסקת ההסכם עם החברה על ידי המוסד, התשלום היחיד לו תהא החברה זכאית הינו רק עברו מה שסופק על ידה עד למועד הפסקה שייקבע על ידי המוסד, ומעבר לכך לא תהא החברה זכאית לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף מהמוסד.

9.4 הbia המוסד לידי סיום ההסכם או חלק ממנו לפי סעיף זה, תמסור החברה למוסד בתוקף פרק זמן סביר שיתואם בין הצדדים, כל דבר מהו רכוש המוסד, וכן יעמוד לרשות המוסד כל דבר ששולם עבורו על ידי המוסד לצורך ביצוע ההסכם, וכן ייחזר למוסד כל סכום שהמוסד לא קיבל תמורה עבורו.

המחאת זכויות

.10

מושחר ומוסכם בזו Ci חל איסור מוחלט על החברה להמצות או להסביר זכויות מזכויתיה על פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו או חלקו אחרים, **לא אישור מראש ובכתב של המוסד**.

אישור המוסד המכחאה או הסבה של זכויותיה או חובותיה של החברה על פי הסכם זה למטרות האמור לעיל, לא יהיה באישור המוסד לשחרר את החברה מהאחריות כלפי המוסד בדבר הוראות הסכם זה.

הפסקת מתן שירותים:

.11

ambil לגורע מן האמור לעיל ולהלן תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדית, להודיע למוסד בהודעה של 3 חודשים מראש ובכתב, על רצונה להפסיק את מתן השירותים לבניין על פי הסכם זה, ומשעתה כן תפסיק החברה את ניהול הבניין באופן מוחלט.

יחסי הצדדים:

.12

12.1 **למען הסר ספק מובהר בזאת כי בין המוסד לבין עובדי החברה והוא מי מטעמה לא מתקיים יחסי עבודה ומעביד.**

12.2 מושחר ומוסכם בזו בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה אינם יוצרים אלא יחסיים, וכי רק על החברה תחול האחריות לכל אובדן או נזק שייגרם למשחו, לרבות עובדיו המועסקים על ידו, או הבאים מכוון או מטעמו לספק שירותיים.

12.3 מושחר ומוסכם בין הצדדים כי אין לראות בכל זכות הנינתה על פי הסכם זה למוסד לפקח, להדריך, או להורות לחברת או לעובדיו או למי מטעמה, אלא אמצעי להבטחת את קיום הוראות הסכם זה במלוואו, לחברת ולמועסקים על ידה לא תהיה זכויות כלשהן של עובד המוסד, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פזויים או הטבות אחרות בקשר הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה, או הפסקת מתן השירותים על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

12.4 המוסד לא ישלם כל תשלום בגין דמי ביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995, או לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד – 1994, מס הכנסת ויתר הזכויות הסוציאליות של החברה, של עובדיה ושל מי מטעמה, והחברה להזוהה תשלום כל תשלום וניכוי הכרוך בזכויות אלו.

12.5 החברה מתחייב להביא לידיות עובדיה וכל מי שפועל מטעמה במסגרת הסכם זה את האמור בסעיף 12 זה.

12.6 תשלוםמים בגין המועסקים - החברה מתחייבת בזו לשלם עבורו ועל כל המועסקים על ידה ביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחויבת תשלוםם מוטלת עליו על פי כל דין, או על פי הוראות הכספיים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין הסתדרות, או כל הסכם קיבוצי שהוא ברזוק בענף המתאים, או כפי שהסכם אלה יקבעו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה וambil לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלוםם מס הכנסת, ביטוח

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

לאומי, מע"מ, תשלוםם על פי חוק שעotta עבודה ומנוחה, דמי מחלת, דמי חופה
שנתית, שכר מינימום, קנות עובדים, תשלום פנסיה, תנאים טוציאליים וכיו"ב.

12.7 חויב המוסד לשלם סכום כלשהו מהסכום האמורים בסעיף 12.6 לעיל, בגין מי
מהעסקים על ידי החברה ביצוע הסכם זה, תשפה החברה את המוסד עם קבלת
דרישה ראשונה, בגין כל סכום, שחויב לשלם כאמור.

13. אחריות לנזקים ושיפוי.

13.1 החברה תהא אחראית לכל נזק גוף או רכוש שייגרם למוסד ואו לעובדיו או לצד
שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל, שלו ואו של מי מעובדיו, שלותו, מועסקיו ואו
מי מטעמו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה.

13.2 החברה מתחייבת לשפות את המוסד ואו את מי שפועל מטעמו בגין כל תשלום,
פיצוי, פיצויים, שכר טרחת עורכי דין ומומחים וכל הוצאה אחרת ששולמו בעקבות
פסק דין שאין עליו ערעור, בקשר עם תביעה שהוגשה נגד המוסד, עובדיו, שלותו,
מועדקיו או מי מטעמו ואשר האחריות לגבי חלק על החברה על פי האמור בסעיף
13.1 לעיל.

14. קייז.

14.1 המוסד יהיה רשאי לקוז מלשלם המגיע ממנו לחברת כל סכום אשר מגיע למוסד
מחברת.

14.2 בטרם יעשה המוסד שימוש בזכותו לקייז לפי סעיף זה, יודיע המוסד לחברת בכתב
בדבר כוונתו לעורך קייז.

15. פיצויים והפרות:

15.1 על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א
1970.

15.2 אי עמידה של החברה בהתחייבותו כאמור בסעיפים הבאים בהסכם: 12, 10, 4, 3
ו- 13 ואו כאמור בנספחים 1-3 להסכם זה, תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על
כל הנובע מכך.

15.3 הפרה החברה הסכם זה הינה יסודית לפי הסכם זה או כהגדלתה בחוק החוזים
(تروופות) תשל"א – 1970 או תנאי אחר מתנאי הסכם זה, ולגבי הפרה זו ניתנה
לחברה ארכה לקומו והתנאי לא קווים תוך פרק זמן סביר לאחר מתן הארכה, או
בכל אחד אלו רשאי המוסד לעמוד על קיום ההסכם עם החברה או לבטל הסכם זה
וואו לבצע עצמו ואו באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמרו היה
להיעשות על ידי החברה, וזאת על חשבון החברה ובנוסף לזכויות המוסד על פי כל דין
ועל פי ההוראות האחרות בהסכם זה, לרבות הזכות לדרש תשלום פיוצויים
מוסכמים מראש בסך של 100,000 ש"ח.

15.4 מבלי Lagerou מצלילות האמור לעיל, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום,
התשמ"ז-1987 על ידי החברה ואו מי מטעמה לגבי עובד המועסק על ידם לשם
ביצוע הסכם זה, מהווה הפרת הסכם.

16. שינויים:

- 16.1 כל שינוי ו/או תיקון להסכם זה יעשה אך ורק במסמך מפורש בכתב ובחותמת הצדדים להסכם זה.
- 16.2 הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים והעניינים הנוגעים או הקשורים להסכם זה ונضافיו או בכל תביעה הנובעת מחלוקת ניהול הסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים ויחולו עליו דין מדינת ישראל בלבד.
- 16.3 הסכמת צד להסכם זה לסתות מתנאיו במקרה מסויים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
- 16.4 לא השתמש צד להסכם זה או השתחה מלהשתמש, בזכות מהזכויות המוקנות לו לפיו, במקרה מסויים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך יותר על זכות מזכויותיו.
- 16.5 כל הودעה או התראה שתישלח על ידי צד לשנהו, בקשר להסכם זה, תשלח בדו"ר רשום אלא אם כן נאמר אחרת, על פי מעשי הצדדים הנקובים לעיל מבוא להסכם זה (או כל מען אחר אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב), ויראו הودעה או התראה כאמור, כאילו נמסרה לנמען בתום 72 שעות מעת שנשלחה בדו"ר.
- 16.6 החזאה התקציבית לביצוע הסכם זה מתוקצת במסעיף 1121110 לתקציב המוסד.

ולראיה באו הצדדים על החותם:החברהסמנכ"ל לוגיסטיקהחשבת המוסד

נספח 1 להסכם ניהול

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה בזאת כדלקמן:

6. אני עונה תצהيري זה במסגרת הצעת _____ (להלן: "המציע") [יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות/תעודת עסק מושך], למכרז פומבי מס' _____ עבור המוסד לביטוח לאומי.

7. הנני משמש כ_____ [במציע יש לנקוב בתפקיד אותו מלא המצהיר בתאגיד] ונוטן תצהيري זה מכוח היותי מושך לעשות כן מטעמו, ומכוון היিירות את העבודות מושא התצהיר.

בתצהيري זה, משמעותם של המונחים "הורשע" ו- "בעל זיקה" כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי חוסבורה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבילה אותן. משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחות תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולענין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגבות האכיפה של דין העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החקיקות המנווית בתוספת השלישית לאותו חוק.

8. אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצועי, מתקיימים כל אלה במצטבר:
(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת החצעות (להלן: "מועד להגשתה") מטעם המציע במכרז פומבי מס' _____ עבור המוסד לביטוח לאומי.
- המציע או בעל זיקה אליו הורשען בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנית אחת לפחות ממועד הרשותה האחרון ועד למועד ההגשתה.
- המציע או בעל זיקה אליו הורשען בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנית אחת לפחות ממועד הרשותה האחרון ועד למועד ההגשתה.

9. נכוון למועד האחרון להגשת החצעות במכרז (סמן X במשבצת המתאימה)
 הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע.

סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חSHIPת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין),
תשנ"ז-1997.

פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998

סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001

סעיף 29 לחוק מידע גנטי, תשס"א-2000

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב-2002

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006

ידוע לי כי המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר
תנאי העבודה לפיהם מousקקים עבدي, וזאת כדי לוודא את ביצועו של תצהיר זה.
ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על-ידי לצורך מכרז זה הינם מousקקים במסגרת הארגונית
שלוי, ולא יתקיים בינם בין המוסד לביטוח לאומי כל קשר של עובד-עובד.

זהשמי, להלן חתימתנו ותוכן תצהירנו דלעיל אמת.

המצהיר

אישור

אני הח"מ, _____, ע"ד, מאשרת כי ביום _____ הופיע/ה לפני
במשרדי ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____
שזהה/תיה עצמה על ידי תז. _____ /המודרת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתי/ה
כי עליה להצהיר אמת וכי תהיה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/עשה כן, חתמתי
בפני על התצהיר דלעיל.

חותמת ומספר רישויו עורך דין

תאריך

חתימת ע"ד

טלפון

כתובת