



הביטוח הלאומי

מכרז ב' (1038) 2021 - עבודות איטום - אזור מרכז דרום - הביטוח הלאומי

מכרז מס' ב' (1038) 2021 - עבודות איטום -
אזור מרכז דרום.

להלן: מצורף כתב כמויות מעודכן.



הביטוח הלאומי

מכרז ב' (1038) 2021 – עבודות איטום – אזור מרכז דרום - הביטוח הלאומי

נספח יד' – כתב כמויות

ביטוח לאומי - סניף ירושלים + תל אביב + רמת גן + רחובות					
כתב כמויות - מעודכן					
סניף- רמת גן - החשמונאים 15					
טיפול בקירות וגג חניון- פרטי איטום מסדרה - E,A					
מס'	תיאור העבודה	יח'	כמות	מחיר	סכום
1	מדידה, מיפוי, סימון ופירוק שכבות מילוי וריצוף כולל סינון ושמידה לשימוש חוזר של ריצוף.	מ"ר	60		
2	תיקוני בטון ושיפועים ע"פ צורך ובאישור מראש של מפקח באתר	מ"ר	60		
3	איטום מקומי עם שכבות ביטומן ויריעות ע"פ פרטי E ומפרט האיטום	מ"ר	60		
4	בדיקת הצפה / המטרה בהתאם להחלטת מפקח או יועץ האיטום בהתאם לגודל השטח למשך 72 שעות ע"פ תקן 1476 .	יח'	1		
5	הגנה לאיטום + מילוי חוזר + ריצוף חוזר ע"פ מצב קיים ע"פ פרט H-4-3	מ"ר	60		
6	השלמת אבני ריצוף שנפגעו - ע"פ אישור מראש של מפקח באתר	מ"ר	60		
7	פירוק אריחי אבן רופפים, ביצוע שיקום בטון בגב האבן והדבקה מחדש כולל רובה	מ"א	10		
איטום גג ביריעות ביטומניות- פרטי איטום מסדרה - F					
8	פרוק יריעות איטום ברולקות היקפיות עד מפגש עם משטח הגג ע"פ פרט F-2-1	מטר	30		
9	תיקוני בטון ושיפועים ע"פ צורך ובאישור מראש של מפקח באתר	מי"א	20		
10	השלמת רולקות ביטומניות + יריעת חיזוק בעובי 4 מ"מ מסוג SBS4R ברוחב 30 ס"מ בכל היקף הגג ובמפגש בין קירות למשטח ע"פ פרטי F-2-3	מי"א	30		
11	איטום כל משטח הגג עם יריעות ביטומניות בעובי 5 מ"מ מסוג SBS5R בגמר אגרגט לבן כולל שכבת פריימר לפני האיטום ע"פ פרט P-3	מ"ר	25		
12	השלמת איטום בהיקף הגגות עם יריעות חיפוי בעובי 5 מ"מ מסוג SBS5R ע"פ פרטי P-6	מטר	25		
13	אספקה והתקנת אביזרי ניקוז מסוג דלמר או ש"ע הכולל שולי יריעה ביטומנית ע"פ פרטי F-4-5	יח'	1		
14	בדיקת הצפה / המטרה בהתאם להחלטת מפקח או יועץ האיטום בהתאם לגודל השטח למשך 72 שעות ע"פ תקן 1476 .	יח'	1		
15	הלבנת חפיפות בין יריעות איטום על הגג עם חומר מסוג אקריל פז או ש"ע	מ"א	360		
סה"כ עבור : פרטי איטום מסדרה - E,F,A					

סניף- תל אביב - יצחק שדה 17					
איטום בקירות וגג חניון- פרטי איטום מסדרה E -					
מס'	תיאור העבודה	יח'	כמות	מחיר	סכום
1	מדידה, מיפוי, סימון ופירוק שכבות מילוי וריצוף כולל סינון ושמירה לשימוש חוזר של ריצוף.	מ"ר	350		
2	תיקוני בטון ושיפועים ע"פ צורך ובאישור מראש של מפקח באתר	מ"ר	350		
3	איטום מקומי עם שכבות ביטומן ויריעות ע"פ פרטי E ומפרט האיטום	מ"ר	350		
4	בדיקת הצפה / המטרה בהתאם להחלטת מפקח או יועץ האיטום בהתאם לגודל השטח למשך 72 שעות ע"פ תקן 1476 .	יח'	1		
5	הגנה לאיטום + מילוי חוזר + ריצוף חוזר ע"פ מצב קיים ע"פ פרט H-4-3	מ"ר	350		
6	השלמת אבני ריצוף שנפגעו - ע"פ אישור מראש של מפקח באתר ע"פ פרט H-3-4	מ"ר	250		
7	יישום הגנה לאיטום + מילוי אדמה חוזרת	מ"ר	350		
טיפול בתפרים- פרטי איטום מסדרה G -					
8	ניסור אבן ברוחב 2-3 ס"מ לגילוי התפר מכל צד	מטר	100		
9	טיפול בתפר קומפלט עד לרוחב 5 מ"מ ע"פ פרטי הביצוע והנחיות היצרן ע"פ פרטי G-1-2	מטר	100		
10	ע"פ החלטת המזמין בלבד ובאישור מראש של המפקח, שהשלמת אבן / פרופיל גישור מאלומיניום או נירוסטה לכיסוי החתך.	מטר	100		
סה"כ עבור : פרטי איטום מסדרה E,G -					

סניף- ירושלים - ויצמן 13					
פרטי איטום מסדרה H					
מס'	תיאור העבודה	יח'	כמות	מחיר	סכום
1	מדידה, מיפוי, סימון ופירוק שכבות מילוי וריצוף כולל סינון ושמירה לשימוש חוזר של ריצוף.	מ"ר	1960		
2	תיקוני בטון ושיפועים ע"פ צורך ובאישור מראש של מפקח באתר	מ"א	1960		
3	איטום מקומי עם שכבות ביטומן ויריעות ע"פ פרטי E ומפרט האיטום	מ"ר	1960		
4	בדיקת הצפה / המטרה בהתאם להחלטת מפקח או יועץ האיטום בהתאם לגודל השטח למשך 72 שעות ע"פ תקן 1476 .	יח'	1		
5	ריצוף מונח ע"י אבן במידות 30*30 ס"מ בעובי 6 ס"מ מסוג : אקרשטיין דגם 1786 או ש"ע	מ"ר	980		
6	הגנה לאיטום + מילוי חוזר + ריצוף חוזר ע"פ מצב קיים ע"פ פרט H-4-3	מ"ר	980		
סה"כ עבור : פרטי איטום מסדרה H					

סניף - רחובות - רמז 64					
פרטי איטום מסדרה - P,Q					
מס'	תיאור העבודה	יח'	כמות	מחיר	סכום
1	פירוק שכבות איטום ופינוי לאתר מורשה	מ"ר	1200		
2	פרוק יריעות איטום ברולקות היקפיות עד מפגש עם משטח הגג ע"פ פרט F-2-1	מ"א	500		
3	שטיפה בלחץ משטחי הבטון כהכנה לציפוי	מ"ר	1,200		
4	תיקוני בטון ושיפועים ע"פ צורך ובאישור מראש של מפקח באתר	מ"ר	1200		
5	השלמת רולקות ביטומניות + יריעת חיזוק בעובי 4 מ"מ מסוג SBS4R ברוחב 30 ס"מ בכל היקף הגג ובמפגש בין קירות למשטח ע"פ פרטי P	מ"א	500		
6	פריימר ביטומני בכמות 300 גר"/מ"ר מסוג: "פריימר GS 474" או ש"ע ואיטום ביטומני מסוג ביטומן חם 85/40 במריחות חמות ב-2 שכבות או ש"ע בכמות של 3 ק"ג/מ"ר ע"פ פרטי P-3	מ"ר	1200		
7	איטום כל משטח הגג עם יריעות ביטומניות בעובי 5 מ"מ מסוג SBS5R בגמר אגרט לבן כולל שכבת פריימר לפני האיטום ע"פ פרט P-3	מ"ר	1200		
8	השלמת איטום בהיקף הגגות עם יריעות חיפוי בעובי 5 מ"מ מסוג SBS5R ע"פ פרטי P-6	מ"א	500		
9	באם לא קיים אף מים יש לבצע הידוק קצה היריעה בעזרת סרגל אלומיניום מכופף תיקני, ברגיי הידוק כל 25 ס"מ ומסטיק ביטומני בקצה כולל עלייה על היריעה הביטומנית ע"פ פרטי P-5	מ"א	500		
10	בדיקת הצפה / המטרה בהתאם להחלטת מפקח או יועץ האיטום בהתאם לגודל השטח למושך 72 שעות ע"פ תקן 1476 .	יח'	3		
11	אספקה והתקנת אביזרי ניקוי מסוג דלמר או ש"ע הכולל שולי יריעה ביטומנית ע"פ פרט Q-4	יח'	25		
12	עבודות חידוש ריצוף לא כולל מחיר מרצפות	מ"ר	50		
סה"כ עבור : פרטי איטום מסדרה - P,Q					

סה"כ	
מע"מ 17%	
סך כל עבודות האיטום	
הערות:	
התשלום יבוצע לפי מדידה בפועל ובפריסה מלאה בסיום כל שלב.	
התשלום יבוצע לאחר אישור יועץ איטום.	
אין לשנות את פרטי האיטום או חומרים ללא אישור בכתב של יועץ האיטום.	