

מכרז ב' (1039) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבט ים

המוסד לביטוח לאומי (להלן "המוסד") מבקש בזאת הצעות לשכירות משרדים בעיר בת ים לשימושו
 משרדי הביטוח הלאומי בהתאם למסמכים מכון המציג והכוללים:

מספר	עמ'.
.1	מכtab פניה הכלול את דרישות המכון, תנאי סף, רשות אישורים ומסמכים שעל המציג להגיש עם הנגשת החוצה ותנאי הגשת המכון
.2	טבלת ריכוז תאריכים – נספח א'
.3	אישורים ומסמכים אותם יש לצרף לחוצה – נספח ב'
.4	דף קשר – נספח ב'ג
.5	טופס זיהוי הנכס – נספח ג'
.6	טופס הצעת מחיר לשכירות / דמי ניהול / חניה – נספח ד'
.7	הסכם שכירות – נספח ה'
.8	תשريع המושכר – נספח 3 להסכם שכירות (yczor ע"י המציג)
.9	דף פרוגרמת שטחים – נספח 4 להסכם שכירות
.10	מפורט טכני – נספח 5 להסכם שכירות
.11	עקרונות המדידה – נספח 6 להסכם
.12	אישור קיום הביטוח – נספח 7 להסכם השכירות
.13	אישור נגישות למבנה ציבורי חדש – נספח 8 א'
.14	אישור נגישות למבנה ציבורי ישן – נספח 8 ב'
.15	אישור רואת חשבון או עורך דין על מורשי חתימה ודוגמאות חתימה – נספח ח'
.16	תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – נספח ז'
.17	הסכם דמי ניהול – נספח ח'
.18	תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – נספח 1 להסכם ניהול
.19	תצהיר קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים – נספח 2 להסכם הניהול
.20	מפת מיקום הנכס הנדרש – נספח ט'

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לשכירת משרדים בעיר בת ים לשימוש משרד הביטוח הלאומי.

ההצעות יכללו את: פרוfil הנכס, שטחו, כמוות חניות לשימוש המוסד, הצעת המחיר לדמי שכירות, דמי ניהול וחניות (אם קיימים), וכן כל האישורים והמסמכים המפורטים מטה.

א. דרישות המכרז:

1. השטח הנדרש יהיה כ- 4,300 מ"ר ברוטו, אשר ימדד בכפוף לעקרונות המדידה שבנספח 6 להסכם השכירות, ע"י מודד מוסמך מטעם המוסד ומידתו תהא סופית בכל הקשור לשטח המושך.

2. הנכס המוצע יהיה בתחום המסומן במפה המצורפת נספח ט' למסמכי המכרז

3. המוסד יתייחס אך ורק להצעות אשר על פי חווות דעת יועץ מטעם המוסד ניתן להשלים ע"פ תנאי מכרז זה ובהתאם לצרכי המוסד לפי המפרטים המצורפים, במהלך לוח זמני של עד 30 חודשים.

4. הנכס יהיה נגיש לציבור המבוקשים של המוסד, לרבות נגישות לאנשים עם מוגבלויות על פי הוראות החוק, נגישות לקוי תחבורה ציבוריים וחניה מסוימת בקרבת המקום.

5. במידה שהנכס המוצע נבנה לפני שנת 1980, על המציע לצרף אישור מהנדס קונסטרוקציה לעמידות הנכס בפני רעידות אדמה ע"פ תקן 413 "עמידות מבנים ברעידות אדמה".

• האישור יהיה מלאה בתעודות המאשרות שמהנדס הקונסטרוקציה הינו מהנדס פעיל (רישון מהנדס בתוקף) עם רישיון מהנדס אזרחי בקטגוריה של "מדור מבנים".

6. הצעת המחיר (נספח ד') לנכס המוצע תכלול בתוכה את בייע עבדות התאמת הפנימיות המפורטות נספח 5 להסכם השכירות ותוגש לפי מחיר למ"ר בスキルים חדשים, לא כולל מע"מ.

7. המציע אשר יזכה במכרז, יבנה / יתאים את המבנה המוצע בהתאם לצרכי המוסד עפ"י הrogramma והמפורט הטכני המצורפים למסמכי המכraz, כולל העסקת אדריכל ויועצים מתכננים, כמפורט בסעיף 3 להסכם השכירות.

כל זאת בתקופה שלא עולה על 30 חודשים מיום מסירת התוכניות המאושרות ע"י המוסד לזכות.

אם עבודות הבניה / ההתאמה תחייב את המציע בהיתר בניה או שינויים עליו להודיע על כך למוסד בהצעתו וזאת בין היתר לצורך בחינה של המוסד לעמידת המציע בתנאי המכraz לרבות בסעיף א'3 דרישות המכraz לעיל ותנאי הס' ב'.1.

8. הצעת המחיר לחניות, אם קיימות בתשלום, תוגש ע"י המציע ע"ג טופס הצעת מחיר, המצורף למסמכי המכraz נספח ד'.

9. הצעת המחיר לדמי ניהול ותוגש אך ורק אם קיימת במקום חברת ניהול ו להתאמאה לשטח המושכר המוצע בכפוף לפירוט מה הם השירותים הנתנים בגין דמי ניהול המבוקשים.

שכירת מושדים עבור המוסד לביטוח לאומי ב בת ים

10. על המשכיר לגלם בהצעתו לדמי השכירות את העמלה השתפים הציבוריים, באם קיימים.
11. המוסד שומר לעצמו את הזכות לנוהל מומי'ם עם מציעים שהצעותיהם נמצאו המתאימות ביותר ועמדו בכל תנאי הסף שבמכרו זה.
12. לא ישולמו דמי תיווך כלשהם ע"י המוסד.
13. ההתקשרות תהא לתקופה של 10 שנים. למוסד תהא אופציה להאריך את ההתקשרות ל- 2 תקופות נוספות בנות 5 שנים כ"א, והכל בכפוף **לסעיף 4 להסכם השכירות המצורף** למסמכיו המכרו.
14. המציע יגיש הסכם השכירות (נספח ה' למכרו) על נספחו, **חתומים ע"י מורשי החתימה** (לברות נספחין 4 - 6 להסכם השכירות).
15. ההצעה תהא תקפה למשך 6 חודשים מיום הגשתה.
16. המוסד אינו חייב לקבל כל הצעה שהיא ורשאי לבטל או לצמצם מכרו זה מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך בנימוק החלטתו ולא כל פיזי. במקרה כזה תימסר הודעה מתאימה למציעים.
17. בחתיימתו על מסמכיו המכרו מצהיר המציע כי כל חומר המכרו ידוע וברור לו.

ב. תנאי ס' להשתתפות במכרז

1. המוסד יתייחס אך ורק להצעות אשר על פי חוות דעת יועץ מטעם המוסד ניתן להשלים ע"פ **תנאי מכרו זה ובהתאם לצרכי המוסד לפי המפרטים המצורפים**, במהלך לוח זמנים של עד 30 חודשים.
2. הנכס המוצע יהיה בתחומי המטרופולין נספח ט' למסמכיו המכרו.
3. הנכס המוצע יהיה בקרבת צירי תנועה מרכזיות עם נגישות גבוהה לכלי תחבורה וחולכי רגלי ובמרחק שלא יעלה על כ- 250 מטר.
4. הגישה לנכס המוצע תענה לדרישות חוק הנגישות לנכים ותקנותיו.
5. הנכס המוצע יהיה נכס עצמאי ללא שותפות עם דירות נוספים. במידה והנכס המוצע יהיו חלק מבניין בו דירות נוספים, ניתן יהיה, לפי שיקול דעת המוסד, להפוך את הנכס ליחידה עצמאית ומופרצת ובעל עצמאות תשתיות מוחלטת, קרי מוזן לתשתיות בהזנה נפרדת ועצמאית. מערכות הנכס (חשמל, מיזוג אויר, תקשורת, אינסטלציה, מעליות וכדו') תהיה בלבדית ועצמאיות לנכס ולא תשרטנה צרכנים נוספים.
6. שטח של כ- 750 מ"ר ברוטו לפחות יהא במפלס הכנסייה למבנה (לא קומת מרתף) והוא יהיה נגיש ללא צורך במעלית או דרגנווע ובSHIPוע שלא יעלה על התקנות לנגישות אנשים עם מוגבלויות למבנה ציבור.
7. ככל שהנכס המוצע מתפרס על מספר קומות, חובה כי הקומות יהיו ברצף.
8. בקרבת הנכס המוצע יהיו לפחות 100 מקומות חניה לשימושו הבלעדי של המוסד.
9. בנכס המוצע יהיו חלונות נפתחים בשתי חזיתות לפחות.
10. הנכס יהיה ניתן לחלוקת פנימית עפ"י פרוגרامة ואפיקון טכני של המוסד לביטוח לאומי.
11. קיום של האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976.

33

0,1

שכירת מושדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבט יט

להוכחת העמידה בתנאי הסף נגיש המציג את האישורים והמסמכים המפורטים להלן:
א. אישור תקף על ניהול פנסבי חשבונות ורשומות לפי פקודת מס הכנסת (נוסח חדש) וחוק
מס ערך מוסף התשל"ו-1976.

ב. תצהיר בכתב לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בדבר היעדר הרשות
בעיריות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987,
ותצהיר בכתב לפיו המציג מלא אחר דרישות סעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים
ציבוריים, תשל"ו-1976, בעניין ייזוג הוולם לאנשים עם מוגבלות-תנאי לעסקה עם גוף
ציבורי. על התצהיר להיות חתום על ידי מושחה/ החתימה במציע ומאותת על ידי עורך
דין, כל זאת על פי הנוסח המפורט בספח ז' למכרז.

12. על המציג לצרף להצעתו אישור על זכויותיו בנכס נכון למועד פרסום המכרז, (כגון: נוסח טابו,
אישור זכויות מינהל מקרקעי ישראל וכד'), וכן אישורים ונקפים מהרשות המתאימות
המעידים כי יועד הנכס מתאים לשימוש המוסד לצורך הפעלת משרדיו. הנכס יהיה נקי מכל
שבודים או חלופין, יומצא אישור מבעל השعبد על הסכמו, להשכרת הנכס.

מציע שלא עומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף ב' 12-1 לעיל, הצעתו תיפסל.

ג. אופן בחירת הזוכה:

המוסד יבחר את הזוכים לפי אמות העמידה העיקריות הבאות ובההתאם לשלבים דלהלן:
עמידה בכל תנאי הסף וצירוף של כל המסמכים הנדרשים
ציון מיטב משוקל כאשר יינתן משקל של 70% לממד התועלת (aicoot) של ההצעה ו- 30% לעלות
שללה.
ערכת התועלת, שתופק מן ההצעה, תتبسط על נתוני הנכס המוצע והתאמתו לצרכי המוסד לפי
שיקול דעת המוסד.

ד. שלבי בחירת הזוכה:

1. **שלב א' בדיקת של תנאי הסף:** בשלב זה תבדק עמידת ההצעות בתנאי הסף. **הצעות שאינן**
עonoות במלואן על כל תנאי הסף תיפסלנה.

2. **שלב ב' הערכת התועלת (aicoot):** הערכת התועלת, תتبسط על כל המידע אשר על המציג
להגיש בהצעתו ועל הסירור אשר יבוצע עיי נציגי המוסד ולפי המשקלות היחסיות הבאים
של סעיפים האיכות כמפורט במפל להלן:

מכרז ב' (1039) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבית ים

קריטריון	טיפוסית במ"ר	שטח קומת משרדים	נגישות ל쿄 אוטובוסים	אחוז	מדד	נקודות
					6 קווים ומעלה	10
					5 קווים	8
					4 קווים	4
					מדרג	
סבירות אורבנית	סביבה ליציר מרכזי	סיטוטס המבנה	אקלים קהיל במד"ר וטיפוסית קומת קרקע (אולם קבוצת המשרדים ברצף.	10%	700 מ"ר עד 1000 מ"ר 1000 מ"ר עד 2000 מ"ר 2000 מ"ר ומעלה	10 6 10
פונקציונליות	פונקציונליות	פונקציונליות	מודיעי מסירה: משך הזמן עד למסירה, סטוטוס תכנון ובניה (יש/אין היתר), מצב המבונה (האם קיים כן/לא)	15%	עד 16 חודשים כולל על 16 חודשים ועד 24 חודשים כולל על 24 חודשים ועד 30 חודשים כולל קריית ממשלה, מושדי ממשלה, משרדים מסחר, מגורים, מרכזי קניות תעשייה קללה, עדין ללא פיתוח במרכז בקרבה רחוק אגף עצמאי מבנה עצמאי	10 10 0 0 0 12 20 0 4 10 5 10 15 0 3 5 0 4 10
טיפוסית במ"ר	טיפוסית במ"ר	טיפוסית במ"ר	קומה אחת קהיל במד"ר וטיפוסית קומת קרקע (אולם קבוצת המשרדים ברצף.	10%	751 מ"ר עד 850 מ"ר ושאר השטח בקומות המשרדים ברצף. 1,000 מ"ר- 851 מ"ר במלפל כניסה ושאר השטח בקומות המשרדים ברצף. 1001 מ"ר ומעלה במלפל כניסה ושאר השטח בקומות המשרדים ברצף. קומה אחת קהיל במד"ר וטיפוסית קומת קרקע (אולם קבוצת המשרדים ברצף.	0 10 6 0 10 0 0 12 20 0 4 10 5 10 15 0 3 5 0 4 10

33 10

מכרז ב' (1039)
שכירת משרד עבור המוסד לביטוח לאומי בבט ים

3. הצעה שלא עברה את ציון האיכות 75 לא תעבור לבדיקה בשלבים הבאים.

4. שלב ג' קביעת של ציוני עלות: להצעות שעמדו בתנאים הקבועים בסעיפים ד(1), ד(2), ד(3).

יחסוב ציון עלות.
ההצעה בעלת המחיר הנמוך ביותר קיבל את הציון 100 וההצעות הבאות אחריה קיבלו ציון יחסית בהתאם לנוטחה להן. (מחיר המוחשב כולל את הצעת המחיר לרבות דמי ניהול וחניה).

נותחא לחישוב ציון עלות למציע:

ההצעה הנמוכה ביותר (כולל דמי ניהול וחניה)

X 100
ההצעה המציע (כולל דמי ניהול וחניה)

5. שלב ד' שיקול של ציון ההצעה (עלות ואיכות): להצעות שנקבעו להן ציון עלות לפי סעיף ד(4)יחסוב ציון משוקלל, לפי יחס הקבוע. בציון המשוקלל יינתן משקל של 70% ל במידת התועלות (איכות) של ההצעה ו- 30% לעלות שלה.

6. שלב ה' מויים – המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לקבל הערכת שmai ממשלתי ביחס להצעות ולנהל משא ומתן עם המציעים אשר בוצע לגיביהם שיקול של ציון ההצעה לפי סעיף 5 (שלב ד').

7. שלב ו'- קביעת ההצעות מועמדות לזכיה – ההצעות תדורגנה בהתאם לציון המשוקלל לאחר ניהול מויים וההצעה אשר הציון המשוקלל שלה יהיה הגבוה ביותר, לאחר מויים, תיבחר כהצעה מועמדת לזכיה.

8. שלב ז' קביעת סבירות עסקה: ההצעה אשר סומנה כמועמדת לזכיה תזדק אל מול סבירות עסקה.
במידה והפער בין הערכת השmai להצעת המחיר עומד על מעלה מ 20% רשאית ועדת המכרזים לפסול את ההצעה והמוסד יפעל בהתאם לקבוע בסעיפים ד.6, 7 ו- 8 ביחס לשאר ההצעות.

מכרח ב' (1039) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבט יט

ד. תנאי הגשת המכרז:

1. ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתבבוטו: www.btl.gov.il, דף הבית מדור מכרזים. במכרז זה לא נדרש תשלום עבור מסמכי המכרז.
2. מעטפת המכרז תכלול שתי מעטפות פנימיות.
העתק המקורי של הצעת המחיר, ושלושה העתקים של טופס הצעת המחיר (נספח ד) יוכנסו למעטפה שתסתומן באות א' ובשים לב כי בהצעת המחיר יצוינו דמי שכירות למ"ר, דמי ניהול, חניה (אם קיימים), (להלן: "מעטפת המחיר").
העתק המקורי של מסמכי ההצעה החותמים, וכן שלושה העתקים של ההצעה יוכנסו למעטפה נפרדת שתסתומן באות ב'.
3. מעטפת המחיר (שסומנה באות א') תיחזור בחותמות המציג ותוכנס כשהיא סגורה וחתומה כאמור לתוכה מעטפת ההצעה (שסומנה באות ב').
4. יש להקפיד על סימון העתק המקורי של ההצעה במילה "מקור" וסימון שלושה העתקי ההצעה במילה "העתק".
5. אין למלא בחוברת המכרז כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר פרטיים אלה בכלל מסמך אחר המוגש על-ידי המציג, אלא אך ורק במעטפת המחיר.
6. המועד האחרון להגשת ההצעות 11/12/2019 שעה 12:00.
7. את ההצעה חתומה ויתר המסמכים הנדרשים יש להגיש ביד או באמצעות שליח בלבד לתיבת המכרזים הנמצאת בקומת 2 בארכיב המוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי שדי' ויצמן 13 ירושלים 90906, אצל מר יוסי מרציאנו.
8. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.
9. המוסד לא יזון בהצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האמור בסעיף 6 לעיל, מכל סיבה שתיהא.
10. שאלות ניתן להעביר לגבי' שלוי יהודה באמצעות פקס מס': 02-6513827 או לדואל: shellyy@nioi.gov.il עד ליום 18/12/2019 שעה 12:00.
תשובות ניתנו באופן מרווח באמצעות אתר האינטרנט של המוסד בכתבבוטו:
www.btl.gov.il דף הבית מדור מכרזים, עד ליום 28/11/2019
11. אין לעורך שינויים כלשהם במסמכי המכרז שייצורפו להצעה שתוגש. כל שינוי שייעשה במסמכי המכרז או כל הסטייגות ביחס אליהם, בין תוספת בגוף המסמכים ובין במכtab לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ויראהו כאילו לא נכתב כלל והוא אף עלול להביא לפיטלה של ההצעה. במידה והמוסד יתאפשר לקבל את ההצעה יראה אותה כאילו שינויים אלו לא נעשו כלל.

מכרז ב' (1039)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבט יט

אישורים ומסמכים שעל המציע להגיש עם הגשת ההצעה:

1. על המציע לצרף תשריט של השטח המוצע ומפת העיר, עליו יש לסמך את מיקום המבנה המוצע.
2. על המציע להגיש הסכם שכירות (נספח ה' למכרז) על נספחים, חתומים ע"י מורשי החתימה (לרבבות נספחים 4 - 6 להסכם השכירות).
3. על המציע למלא ולהגיש טופס זיהוי הנכס (נספח ג' למכרז) וזף קשר (נספח ב' למכרז).
4. על המציע לצרף אישור עורך דין על מורשי החתימה ודוגמאות חתימה חתום ע"י עו"ד, בנוסח המציג כנספח ו' למכרז זה (מקרה שהמציע הינו חברה).
5. על המציע לצרף להצעתו אישור זכויותו בנכס (כגון נסח טابו, אישור זכויות ממינהל מקראי שראל וכו') נכון למועד פרסום המכרז.
6. על המציע לצרף להצעתו אישורים תקפים מהרשויות המוניציפאלית לייעוד המבנה המוצע בהתאם לשימוש המוצע (הפעלת סניף המוסד לביטוח לאומי).
7. הנכס יהיה נקי מכל שעבודים או לחילוףין יומצא אישור מבעל השבעה על הסכמתו להשכרת הנכס עבור משרד הביטוח הלאומי.

מכרז ב' (1039)
שכירת משרד עבור המוסד לביטוח לאומי בית ים

נספח א'

טבלת ריכוז תאריכים

התאריכים	הפעולות
11/11/2019	פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט
11/12/2019	מועד אחרון להגשת התצעות לתיבת המכרזים
18/11/2019	מועד אחרון להגשת שאלות הบทורה באמצעות פקס מס': 02-6513827, או לדואל: shellyy@nioi.gov.il
28/11/2019	מועד אחרון למענה המוסד על שאלות הบทורה באמצעות אתר האינטרנט דף הבית מדור מכירות

במקרה של סתירה בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים באותו המכרז, קוביעים התאריכים בטבלה זו.

מכרז ב' (1039) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבט ים

נספח ב'

אישורים ומסמכים אותם יש לצרף להצעה

הערות המציג	קיים / לא קיים		מסמכים שיש לארוג להצעה
	קיים		נספח ב' – עמוד זה ממולא
			נספח ב' – דף קשר
			נספח ג' – טופס זיהוי הנכס
		בمعטפה נפרדת	נספח ד' – טופס הצעת מחיר
			נספח ה' – הסכם שכירות חתום
			נספח 3 להסכם השכירות – תשריט הנכס המוצע
			נספחים 7-4 להסכם השכירות חתוםים
			נספח ו' – טופס מורשי חברות להברה
			נספח ז' – תצהיר חוק עסקאות גופים ציבוריים
		במידה ויש חברת ניהול	נספח ח' – הסכם ניהול חתום
			אישור זכויות בנכס
			אישורים תקפים מהרשות המוניציפלית ל nieuוז המבנה המוצע
		במידה וישנו שימוש על הנכס	אישור בעל השubbוד להשכרה

מכרז ב' (1039)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבת ים

נספח ב'

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
ירושלים

פרטי מציע - דף קשור (חובת מלאה)

מכרז מס' ב' (1010) 2018

נושא

שם החברה/קבלן המציע/ה

רחוב

מספר בית

כניסה

דירה

יישוב

מיקוד

מספר טלפון

מספר טלפון נייד

מספר פקס

כתובת אי- מייל

פרטי איש קשר

חותימה וחותמת

תאריך

33 / 00

מכרז ב' (1039) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי ב בת ים

נספח ג'

טופס זיהוי הנכס

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
תchos ביןוי ונכסים
שדי' ווילמן 13
ירושלים

הנדון: **מכרז ב' (1039) 2019 - שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי ב בת ים**

הנו מתכבדים להגיש בזאת את הצעתנו, לאחר שיעינו במסמכי המכרז שבندון ובתנאי המכרז
כפי שפורטו בנוסח הפרטום בעיתון / באינטראקט מטא裏יך

להלן המבנה המוצע:

01.1 פרטי זיהוי הנכס

הישוב: _____

גוש מס': _____ חלקות _____

רחוב: _____

בעל הנכס: _____

01.2 תיאור המבנה

א. מצב הנכס: שלד / בניו _____ (נא למלא)

ב. הבניין בעל _____ קומות _____

ג. קומה מוצעת: _____

ד. גודל הנכס כולם _____ מ"ר

ה. גודל השטח המוצע _____ מ"ר

מתוכו _____ מ"ר בקומת קרקע;

מ"ר בקומת נפרדת רצופה

ו. שנת בניית הנכס _____

ז. עוד שימושי לשטחים המוצעים לשכירות: _____

ח. שטחי מסחר ומרתפי חניה ב - _____ מפלסים.

ט. כמות מקומות חניה צמודים עבור חניית נכים: _____

י. כמות מקומות חניה העומדים לרשות המוסד ללא תשלום נוספת: _____

יא. כמות מקומות חניה נוספים שייעמדו לרשות המוסד בממוצע של עד 200 מ' מהנכס
המורכב: _____

יב. האם ישנה חניה ציבורית קרובה למבנה כן / לא.

אם כן פרט את מספר החניות במקום: _____

מכרז ב' (1039) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבית ים

ג'. האם התקנות בינויו בשיטת פל-קל כן / לא.

ד'. מספר חדרי המדרגות במבנה הוא _____.

טו. האם יש מעליות במבנה כן / לא.

אם כן פרט את מספר המעליות _____, מספר נסעים בכל מעלית _____, מספר
המעליות העומדות בתקנות נגישות לנכים, עיוורים וחירשים _____.

הנחיות למילוי טופס זהה הנבס:

- על המציע למלא את כל המידע הנדרש בסעיפים 01.1 ו 01.2 בהתאם לנוטוני המבנה המוצע.
- בסעיף 01.2 תתי סעיפים א' – י"א הינם טעיפים כללים, ועל המציע להתיחס בהצעתו למידת הרלבנטיות של כל אחד מהסעיפים לבנייה המוצע על ידו.

תאריך: _____

חתימה וחותמת המשביר: _____

**מכרז ב' (1039) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבט ים**

נספח ד'

הצעת מחיר לשכירות / דמי ניהול / חניה
(יש למלא הצעת מחיר רק בדף זה ולהנישו במעטפה נפרדת).

הנו מותכבדים להגיש בזאת את ההצעה, לאחר שיעינו במסמכי המכרז שבנדון המפורטים במכtab הפניה.

להלן הצעתנו:

א. סה"כ שטח המוצע להשכרה: _____ מ"ר

המחיר למ"ר לחודש לא כולל מע"מ _____ ₪.

ב. * **דמי ניהול:** מחיר למ"ר לחודש לא כולל מע"מ _____ ₪.

ג. **חניות:** כמות החניות המוצעת _____. (מנויים על בסיס מקום פנוי / מקומות שמורים)
מחיר לחניה לחודש לא כולל מע"מ _____ ₪.

* אם קיימים בתשלוט.
יובהר כי המציע לא יוכל לדרש דמי ניהול בשום של התסכם עם המוסד ובכל שיחולו
באהל בעתיד אילו יהולו עליו.

על המציע **לפרט בדף נפרד** את כלל השירותים שניתנים על ידו במסגרת הסכם הניהול.

כתובת: _____ שם העסק: _____

פקס: _____ טלפון: _____

מס' קבלן רשות: _____ מס' עסק מורשה: _____

נייד: _____ שם המציע: _____

חתימה וחותמת: _____ תאריך: _____

33 0

מכרז ב' (1039) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבית יט

נספח ה'
הסכם שכירות בלתי מוגנת

שנערך ונחתם ביום לחודש שנת

בין

(להלן: "המשכיר")
מצד אחד

לבין

המוסד לביטוח לאומי משדי וייצמן 13 ירושלים, ע"י מר ריכרד חיראדין, סמנכ"ל לוגיסטיקה וגב' חגיון גולדשטיין-מויאל, חברת המוסד (להלן: "המוסד").

מצד שני

והואיל והמוסד פרסם מכزو קבלת הצעות לשכירת משרדים בבית יט במכרו שמספרו ב' הויל 2019 (להלן: "המכزو")
המכزو ונספחו מצ"ב נספח 1 להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה

והואיל והמשכיר הגיעו להסכמה זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה
הצעת המשכיר מצ"ב נספח 2 להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

והואיל והמשכיר הינו בעל זכויות החכירה / בעלות של מבנה הנמצא בכתבות
והיזוע כמוש חלוקת (להלן: "המבנה").

והואיל והמוסד מעוניין לשכור שטח של כ-300,4 מ"ר, הנמצא בקומות במבנה (להלן:
"המושב").
תשירת המושב מצ"ב נספח 3 להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

והואיל והמשכיר מעוניין להשכר למוסד והמוסד מעוניין לשכור את המושב, והכל למטרת,
لتוקפה ובתנאים כפי שיפורטו בהסכם זה להלן:

והואיל והמשכיר מעוניין להתאים את המושב לצרכי המוסד ללא תמורה נוספת מלבד דמי השכירות הקבועים בסעיף 7 להסכם עפ"י הrogramma הממצ"ב נספח 4 והמפורט הטכני הממצ"ב נספח 5 כולל העסקת אדריכל ויתר הייעצים להלן לצורך הוצאה תוכניות ביצוע ולשביעות רצונו המלאה של המוסד (להלן: "ឈובות התאמה");

והואיל וועדת המכزوים בישיבתה מיום החליטה לבחור בהצעת המשכיר;

מכרז ב' (1039) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבט ים

לפייך הותנה והוסכם בין הצדדים כלהלן:

1. מבוא ונספחים

- 1.1 המבוא לחסכם זה מהוות חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.2 הסכם זה ונשפחו הוא החסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו. כל הצדדים, המסמכים וההבטחות שקדמו להסכם בטלים ומボוטלים למעט המסמכים שאומצו במפורש בהסכם זה.

1.3 להסכם זה מצורפים הנשפחים הבאים :

- נספח 1 - המכrazו ונשפחו
נספח 2 – הצעת המשכיר
נספח 3 – תשריט המושכר
נספח 4 – חפרוגרמה
נספח 5 – המפרט הטכני
נספח 6 – עקרונות המדינה
נספח 7 – אישור קיום הביטוח
נספח 8 א או 8ב – אישור נגישות

2. הצהרות והתחתיויות המשכיר:

- 2.1 המשכיר מצהיר כי הוא משלם וזה למוסד את המושכר בשכירות בלתי מוגנת בהתאם לתנאי הסכם זה, בכפוף וכנגד مليוי התחתיויות המוסד כמפורט בהסכם זה להלן.
- 2.2 המשכיר מצהיר כי אין מניעה חוזית או חוקית ואו אחרת, להשכיר את המושכר.
- 2.3 המשכיר מתחייב להתומות בהקדם האפשרי על כל מסמך ואו בקשה ואו טופס ואו תצהיר שיידרש ממנו על פי כל דין כבעליהם של המושכר על מנת לסייע למוסד בקבלת אישורים ורישונות ניהול העסק.
- 2.4 המשכיר מצהיר ומאשר בזה כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את המפרט, הבינו היטב וקיבל מנגני המוסד את כל ההסבירים וההנחיות הנוחצים לו שנדרשו על ידו לגבוש הצעתו והתחתיותיו על פי ועל פי הסכם זה ולא תראה לו כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי-גילוי מספק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר להסכם זה. כן מצהיר בזה המשכיר כי יעמוד בכל תנאי המכrazו על נשפחו העשוניים.
- 2.5 המשכיר מתחייב למלא באופן מדויק את הדרישות שבמסמכי המכrazו ובהסכם זה על כל נשפחו.
- 2.6 המשכיר מצהיר כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופות התקשרות נוספות אם ימומשו, יהיו ברשותו כל האישורים והרישונות הנדרשים על פי מסמכי מכraz זה ועל פי כל דין.

מכרז ב' (1039) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבט ים

- 2.7 המשכיר מתחייב להודיע למוסד תוך 7 ימים, במקרים המוגדרים בסעיפים להלן:
א. אם ימונה למשכיר כונס נכסים זמני / קבוע, מפרק סופי / זמני לעסקו / או רכשו.
ב. אם יינתן צו הקפאת היליכים למשכיר.

הצהרות המוסד:

- 2.8 כי בדק את המושכר ומיקומו ומצאו מתאים לדרישותיו והוא מותר על כל ברירה ו/או טענת מום, אי התאמה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא, למעט פגמים נסתרים.

3. עבודות התאמת ותיליך ביצועם כולל לויז' והאישורים הנדרשים:

- 3.1 המשכיר מתחייב להתאים את המושכר לצרכי המוסד על חשבונו ללא תמורה נוספת מלבד דמי השכירות הקבועים בסעיף 7 להסתמך עפ"י הrogramma המצו"ב כנספח 4 והמפרט הטכני המצו"ב כנספח 5 לצורך הוצאת תוכניות ביצוע ולшибועות רצונו המלאה של המוסד (להלן: "עובדות התאמת").
למען הסדר ספק, כל אי התאמה ו/או תוספות ו/או חריגות מהrogramma ומהפרט הטכני (להלן: "השינויים"), דורשות את אישור מנהל אגף לוגיסטיקה מראש ובכתב. לא אישור האמור לעיל, לא תשולם תמורת בגין השינויים ו/או המוסד יהיה רשאי ל التابע פיצוי בעבורם בנוסף לתנומות לו עפ"י הסכם זה, לרבות סעיפים 3.18, 3.13, ועפ"י כל דין.

- 3.2 המשכיר מתחייב לשאת באחריות מלאה לכל פעילות של קבלני משנה מטעמו, אם יהיו כאלה, לרבות לנושא איקות העבודה, לוחות זמינים, נזקים, הפרות וכל נושא אחר המצוין באחריות המשכיר בקשר לעבודות התאמת עפ"י מסמכי המכרז וההסתמך על נספחיו.

- 3.3 המשכיר מתחייב לסייע את עבודות התאמת והשגת כל האישורים הנדרשים להלן לאכלוס המבנה **במשך עד 30 (30 |) ימי עבודה** ממשיר תוכניות מאושרו ע"י המוסד. למען הסר ספק, סיום עבודות התאמת ומשיר החזקה כולל בין היתר הממצאות אישור לאכלוס המושכר מעת הרשות המקומית (טופס 4), אישור ייעץ בטיחות לאכלוס המבנה, אישור מורשה חתימה ואישור ייעוד המבנה.

- 3.4 על המשכיר יהיה להיערך להעסקת אדריכל ויתר היועצים / מתכננים לקרהת הכנסת תוכניות התאמת והעמדת וכן תוכניות לביצוע שלאחריהן, עפ"י הrogramma והמפרט הטכני (נספחים 4 ו-5), עד למועד העברת הrogramma העדכנית כמפורט בסעיף 3.5 א'.

3.5 פירוט לוח הזמנים מהתחלת ההסתמך ועד למסירת החזקה במושכר:

- א. **בתוך 14 יומם** מהתחלת ההסתמך, יעביר המוסד הrogramma עדכנית למבנה המוצע לידי המשכיר.

- ב. **בתוך 30 יומם** מהתחלת ההסתמך ימציא אדריכל המשכיר חלופות להתאמת המושכר לצרכי המוסד עפ"י הrogramma, אשר יבחן ע"י נציגי המוסד ולמוסד שמורה הזכות להציג חלופות אחרות אם נמצא לכך.

מכרז ב' (1039) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבט ים

ג. עם אישור החלופה המאושרת ע"י המוסד ובכפוף לנדרש עפ"י תקנות תכנון ובניה יהא על המשכיר להמציא "היתר שינויים" בתוך 90 יומם ממועד החתימה על החסכים. אם לא נידרש "היתר שינויים" על המשכיר להמציא אישור לכך ממהנדס העיר. כל זאת לפני תחילת ביצוע עבודות התאמת.

ד. במקביל לסעיף 3.5 ג' יכין המשכיר תוכניות ביצוע אדריכלות, קונסטרוקציה (במידה ונדרש), צהוב, אינסטלציה, מ"א ובטיחות על בסיס הדרישות בספקה 4 – 5 בתוך 60 יומם ממועד חתימת החסכים.

ה. המשכיר מתחייב להעביר את התוכניות המפורטות בסעיף 3.5 ד' לעיון ואישור המוסד בתוך הזמן הניל' והמוסד מתחייב להחזירם לידי המשכיר לצורך העורתיו אם וכאשר בתוך 30 יומם מסירתם לידי למוסד.

ו. המשכיר מתחייב להעביר לידי המוסד סט מושלם של התוכניות הסופיות לביצוע לאישור סופי לאחר שתוקנו בהתאם להורתיו של המוסד אם וכאשר, תוך 7 ימים מיום שהמוסד החזיר למשכיר את התוכניות בהתאם לסעיף הקודם והמוסד מתחייב להשיבם בתוך 7 ימים, לצורך אישור בכתב, במידה ואישור המוסד ייה חיבי, יעביר המשכיר לידי המוסד 3 סטים מתוכניות הביצוע הניל'.

ז. רק לאחר קבלת האישור הסופי מטעם המוסד והשגת האישור הנדרש כאמור בסעיף 3.5 ג' יחל המשכיר בעבודות התאמת בפועל שיחלו לכל המאוחר 120 יומם מיום חתימת החסכים.

ח. המשכיר מתחייב להעביר את כל האישורים הנדרשים לאכלוס המבנה, 15 יומם לפחות לפני מועד המסירה שנקבע עפ"י החסכים, הכוללים אישורי: מתכנן קונס', צהוב, אינסטלציה ואישור יועץ בטיחות לאכלוס המבנה לרבות היתר שצוין בסעיף 3.5 ג'.

3.6 אי עמידה בלוי'ז באחד מהסעיפים הניל' יהווה הפרה יסודית ולמוסד תהא הזכות לבטל את החסכים לאלתר ולהייב את המשכיר בסך השווה לשולשה חודשי שכירות וזאת ללא כל צורך מצד המוסד להוכיח נזק.

3.7 המשכיר מתחייב להמציא למוסד עותק חתום ע"י מורשה נגישות מטעמו בנוסח המציג בנספח 8 או 8ב בהתאם לנסיבות העניין וזאת 15 ימים לפני מועד המסירה שנקבע עפ"י החסכים.

למען הסר ספק, כל הימים והחודשים שצוינו בחסכים ונשפחו הינם קלנדאריים.

3.8 המוסד יהיה רשאי להוסיף למפרט הטכני עבודות, עפ"י צרכיו. עלות השינויים והתוספות יקבעו עפ"י מחירון "זקל'", בהחפתה הנחה בגובה 10% על המחירון (להלן: "התוספות"/"השינויים") וזאת אך ורק באישור מנהל אגף לוגיסטיקה מראש ובכתב. ללא אישור האמור לא תשולם התמורה בגין התוספה/השינוי.

3.9 מבוטל

3.10 המשכיר מתחייב כי הוא בלבד יהיה אחראי להקמת הפרוייקט, לקבלת היתרי בנייה במועדים, טופס 4 אישור איכלוס ותעודת גמר ולשם כך להציג (ולחדש מעת לעת) את כל האישורים ו/או היתרים ו/או הרישיונות הדרושים לפי כל דין (חן המshallティם, חן העירוניים והן מכל גורם אחר) החלים על פי הסכם זה לצורך פעילות המוסד במושכר

מכרז ב' (1039) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבית ים

בהתאם למטרת השכירות, הכל ונדרשים, וכן לקיים בתוקף במשך כל תקופת השכירות,
הכל על חשבונו ועל אחוריותו הבלעדית.

3.11 המשכיר מתחייב כי רק קובל הרשות כדי בפנקט הקבלנים עפ"י חוק רישום קבלנים
לעובדות הנדסה בנאות, התשכ"ט – 1969, על ניסיון מתאים והמורשה על פי סיווגו
ועפ"י הוראות כל דין יבצע מטעמו את העבודות המפורשות בהסכם זה. כי ביצוע
העבודות יועסק ע"י קובל הביצוע מנהל עבודה מסמך בעל רישיון, מימון ומונתה, שיהיה
נוכח בבניין במהלך הביצוע ויפתח על ייצועו (להלן: "מנהל העבודה").

3.12 המשכיר מתחייב כי יבצע את העבודה בטיב, ברמה ובוחרומים טובים. מקום שנקבע תקון
ישראל או לעובודה מסוימים, יהיו החומר או העבודה באיכות, שאינה נחותה מן
הרמה הקבועה בתקון הישראלי.

3.13 המשכיר מתחייב כי הוא מתחייב להעסק / להתקשר עם קובל מבצע ביצוע העבודה
העסק פועלים מומחים לכל מקצוע, חוקיים, בעלי רמה מצועת טובה ובמספר הדורש
לשם ביצוע העבודה והשלמתה במועד.

3.14 המשכיר מתחייב כי יdag להוצאה כל היתר ואו אישור ואו הסכמה ואו תעודה גמר
הנדרשים לצורך ביצוע השלמת בניית המושכר/ בעבודות בהתאם במועדים הקבועים
בהסכם זה (להלן גם: "העבודות"). כהגדרתנו בהסכם זה והשלמתן בהתאם להוראות
הסכם זה ובכלל זה ישא בכל העליות הכרוכות בכך.

3.15 כי ידוע לו שהموעדים הקבועים בהסכם זה לרבות ובמיוחד קבלת היתרי בנייה השלמת
הבנייה וקבלת טופס 4 ואישור איכלוס הינט מהותיים וכי המוסד מסתמך על המשכיר
בחזרותיו ובהתקשרות המוסד עימיו בהסכם זה ועל כן המשכיר מתחייב לפעול בחיריות
ובצמידות ללוח הזמנים שנקבע בהסכם זה ולסייע את העבודות בהתאם ללוח הזמנים לו
התחייב כמפורט ובכפוף להוראות הסכם זה.

3.16 למען הסר ספק, מוסכם כי בתום תקופת השכירות ואו תקופות האופציה לא יהיה חייב
המוסד להחזיר את המושכר למצבו כפי שהוא קודם לעבודות ההתאמה.

3.17 תוקפו של הסכם זה מותנה ומוטלה כי המשכיר סיים את בניית שלב של המושכר
 תוך 12 חודשים ממועד חתימת הסכם זה וכן בידיו כל האישורים וההיתרים מהרשויות
 המותאיימות המיעדים על ייעוד ושימוש המושכר לצורך הפעלת משרדי המוסד.

3.18 לא ביצע המשכיר את עבודות ההתאמה ואו לא סיים את ביצוען, במועד לו התחייב,
 רשאי המוסד לבצע ואו לסייע את עבודות ההתאמה במקומו של המשכיר ולקזז את
 הסכומים ששילם עבורן מדמי השכירות, בתוספת של 10% הוצאות משרד ואו לבטל
 הסכם זה. האמור לעיל אינו פוגע בזכות המוסד לפיצויים עבור ביטול ההסכם, המגיעים
 לו עפ"י הסכם זה, לרבות עפ"י סעיף 3 למטה, ועפ"י כל דין.

3.19 בכל מקרה שבו לא התקיימו התנאים המתלימים ואו מי מהם במועד ולא הוארכו
 בהסכם כאמור לעיל, יהיה רשאי המוסד להודיע, בהודעה בכתב 14 ימים מראש על סיום
 הסכם זה מכל סיבה שהיא ולמשכיר לא תהא כל טענה ואו דרישת מאט המוסד לרבות
 להשבת הוצאות ואו כל דרישת אחרת שהיא.

3.20 מובהר כי בנסיבות כאמור המשכיר לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי מהמוסד بعد
 פועלתו עד לבטלות ההסכם כאמור לעיל. לרבות בגין הוצאות הבניה/ התאמה.

**מכרז ב' (1039) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי ב בת ים**

4. תקופת השכירות:

4.1 השכירות עפ"י הסכם זה הינה לתקופה בת **10 שנים** שתחל ביום מסירת החזקה בנכס, בכפוף למילוי כל התחייבותיו של המשכיר עפ"י הסכם זה. (להלן: "תקופת השכירות").

4.2 למוסד מוענקת בזה האופציה להאריך את תקופת השכירות ל-2 תקופות נוספות בנות 5 שנים כל אחת שיחולו מיד עם תום תקופת השכירות ו/או כל אחת מתקופות האופציה (להלן: "תקופות האופציה"), ובתנאי שיתן למשכיר הודעה בכתב 60 יום לפני תום תקופת השכירות ו/או כל אחת מתקופות האופציה. בתקופת האופציה יחולו על הצדדים כל תנאי הסכם זה בשינויים המחייבים.

למען הסר ספק מובהר כי, מימיş המוסד את זכותו להאריך את תקופת השכירות כאמור בסעיף זה, אין המשכיר רשאי להתנגד למימוש האופציה/ות.

המוסד יהיה רשאי לסייע את ההתקשרות בתקופות האופציה בכל עת ללא מתן פיצוי ולא נימוק בהודעה מראש, בת 6 חודשים, למשכיר.

4.3 המשכיר מתחייב למסור למוסד את החזקה במושכר במועד תחילת תקופת השכירות ולא יותר מהמועד הקבוע בסעיף 3.3.

בעת מסירת המושכר למוסד ייערך פרוטוקול קבלת המושכר שיוביל לתיאור מצב המושכר והוא יייחתנס ע"י נציג המוסד והמשכיר או נציגו. חתימה על פרוטוקול קבלת המושכר תהווה אישור כי המושכר נמסר למוסד כשהינו מושלם כאמור בסעיף 3 בכפוף לנאמר בפרוטוקול קבלת המושכר (היום שבו נמסר המושכר למוסד יקרא להלן יום מסירת המושכר).

5. אי תחולת חוק הגנת הדייר

הצדדים מסכימים ומצהירים בזה מפורשות כי חוק הגנת הדייר (נוסחת משולב) תשל"ב- 1972 וכל תקנות שהותקנו או יותקנו על פיו, או כל חוק אחר שיבוא במקומות החוק הנ"ל לא יחולו על השכירות הנוצרת לפי הסכם זה, וכי השכירות נשוא הסכם זה אינה שכירות מוגנת והמוסד לא יחשב כדיר מוגן.

6. מטרת השכירות:

המושכר מושכר לצורך ניהול משרדיו של המוסד, לרבות קבלת קהל.

7. דמי השכירות:

7.1 המוסד ישלם למשכיר דמי שכירות חודשיים בסכום של _____ ש"ל למ"ר, לא כולל מע"מ (להלן: "דמי השכירות"), כאשר התשלומים יתבצע אחת לשנה, מראש.

7.2 דמי השכירות יהיו צמודים למדד המתחירים הכללי לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד"), בתום 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות, יקבע מzd הבסיס, אשר ישמש כבסיס להשוואה לצורך ביצוע הצמדות. ההצמדה תבוצע מיידי חדש, כך שהצמדה הראשונה נעשית בחלו' 19 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ובכל חדש לאחר מכן. שיעור ההתאמה יישמש בין המzd הנוכחי במועד ביצוע ההצמדה למדד הבסיס.

7.3 למرات האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות, יחול שינוי במדד כך ששיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה מהמדד הנוכחי במועד האחרון להגשת ההצעה,

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבט ים

תיעשה בהתאם לשינויים כדלהלן: מدد הבסיס יהיה המدد, שהיה ידוע במועד שבו עבר המدد את ה-4%. ההצמדה תבוצע מיידי חודש ממועד זה.

7.4 התמורה תשולם תוך 30 יום מתקבלת חשבונית מס כחוק ואישורה ע"י המוסד.

7.5 למען הסר ספק, מוסכם כי דמי השכירות לא ישתנו בתקופות האופציה, אם תتم משנה.

8. שיטת המדידה

8.1 ידוע למשכיר כי תשלום דמי שכירות בפועל יבוצע עפ"י מדידה בפועל של מודד מוסמך מטעם המוסד, אשר קביעתו תהא סופית.

שיטת המדידה לעניין תשלום דמי שכירות תהא עפ"י נספח 6 להסכם.

8.2 על המשכיר לצרף להסכם מפת מדידה של השטחים המיועדים לשימוש המוסד ואשר בגיןם מבקשים דמי שכירות.

למען הסר ספק לא ישולמו דמי שכירות בגין שטח שאינו כלל במפת המדידה שצורפה להצעתו של המש��ר תוך סימון השטח וציון העובדה כי המש��ר מבקש בגין שטח זה דמי שכירות.

9. השימוש במושכר ושמירתו:

9.1 המוסד מתחייב לתקן כל נזק בפנים המושכר הנובע שימוש לא סביר במושכר על ידי המוסד, עובדיו או מבקריו, אלא אם כן הנזק נגרם על ידי המש��ר או חברות הניהול – אם תהיה – עובדים או שלוחיהם וכמו כן רשיי המוסד על פי שיקול דעתו הבלעדי, לצבוע את הקירות הפנימיים של המושכר, וכן יחליף את המנסנים במוגני האוור – במושכר והנורות והשקלעים בפנים המושכר, הכל לפי הצרcis של המוסד (להלן – תחזוקת פנים המושכר).

9.2 המש��ר מתחייב לבצע אן לגרים לביצוע של כל התקיונים למושכר ולמבנה שאינם הכללים בסעיף 9.1 לעיל, כדי לשמר על המושכר והמבנה על כל חלקיו – הפנימיים והחיצוניים – ועל המערכות המשרתות את המבנה ואת המושכר, במצב תקין וראוי לשימוש של המוסד, עובדיו ו מבקריו ברמה גבוהה ונאותה וכן לעשות כל פעולה הנדרשת לכך, לרבות: אחזקה, בדיקות תקופתיות ותקינות, ביטוח אחריות, ביטוח שר, החלפה וחידוש של חלקים ומערכות. בלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, על המש��ר לטפל בכל דבר המפורט להן הכלול במבנה בעת חתימה הסכם זה או שייכל במבנה לאחר מכן:

(1) בלאי;

(2) כל תיקון או פעולה הנובעים מטיפול בעודה או חומרים גורעים, שלא נעשה ע"י המוסד;
ועל חשבונו של המוסד;

שכירת מושדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבט ים

- (3) המעטפת החיצונית של המבנה, הגגות, הקירות, הרצפות והמשטחים על כל סוג חיפוי (לרובות: ארכתי, שטיחים, PVC וקרמייקה), המרובים הצינורות, טיח חיצוני, מתקני אשפה, מדרכות, מדרגות, גדר, דרכי גישה ויסודות המבנה;
- (4) מערכות ומשאבות המים, החשמל, הגז, הניקוז והביוב;
- (5) מערכות גילי אש ועשן כולל יחידות הקצה;
- (6) מערכות ציוד ואש כולל יחידות הקצה;
- (7) מעליות ודרגונועים לרבות ביטוח ואחריות;
- (8) מערכות מיזוג אוור (קיורו, חימום ואוורור) כולל יחידות הקצה, מגדי קירור, משאבות ומפותי אוור לרבות ביטוח אחריות;
- (9) מערכות כבידה ובקרה בכל המבנה כולל יחידות קצה;
- (10) מכלולים פנימיים כגון: דלתות, חלונות ותקרות בניינים;
- (11) מערכות ומתקני חשמל, כוח ותאורה לרבות גנרטור;
- (12) חידוש או החלפה, לפי דרישתו של המוסד, של כל דבר אשר אינו ראוי לשימוש לרבות, ובליל לפגוע מכלליות האמור לעיל, שטיחים, PVC, ארכחים וקרמייקה;

התיקונים והעבודות שהMSCIR חייב לעשותם עפ"י סעיף זה ייעשו תוך זמן סביר שייקבע על ידי המוסד או בא כוחו בהודעה בכתב לMSCIR.

לא עשה(msc)ר את התקיקונים, העבודות והפעולות כאמור לעיל, רשאי המוסד, לאחר הودעה על כך בכתב, לעשותם על חשבון(msc)ר וכל הסכומים שיוציא המוסד לשם עשייתם יהיו חוב המגעים למוסד(msc)ר והמוסד(msc)ר יהיה רשאי לגבות חוב בדרך חוקית, וambil לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאי המוסד(msc)ר לקוז את החוב האמור מכל סכום שיגיע לMSCIR מהמוסד(msc)ר. חוב כאמור בסעיף זה ישא ריבית החשב הכללי בשיעור שייקבע מדי פעם, החל מתemos ה-31 לאחר יום התשלום בפועל ע"י המוסד(msc)ר.

כל שינוי ו/או הוספה שייעשה המוסד(msc)ר, יהיה רשאי אך לא חייב ליטול עימיו בתום תקופה השכירות, כולל את המתקנים שהותקנו על ידו במהלך השכירות לרבות טלפונים, מזגנים וצמוד מושדי, (להלן: "המתקנים").
למען הסר ספק, יודגש כי(msc)ר נותן את הסכמתו כי המוסד(msc)ר יתקן(msc)ר את כל המתקנים אותם ימצא כדרושים לצורך שימוש(msc)ר.

9.3

למען הסר ספק,(msc)ר אחראי לתקן או לגרום לתקן כלליקוי בנית המבנה לרבות השילד והמסד ואם יתגלו ליקויים כאלה אשר ימנעו את השימוש(msc)ר או חלקו או אם ימנעו השימוש(msc)ר או חלקו בעקבות צו או הודעה של רשות מקומית או כל רשות מוסמכת אחרת אזי:

- (1) תהיה למוסד זכות לבטל חוזה זה במלואו או כל שהוא מתייחס לחלק של המושכר שאינו ניתן לשימוש;
- (2) לא ביטל המוסד את החוזה או חלקו, כל עוד שלא ניתן יהיה להשתמש(moscr) או חלקו לא יהיה(moscr) אחראי לשלם דמי שירות, דמי תחזקה או ניהול או כל הוצאה אחרת הכרוכה בשימוש(msc)ר וכן;
- (3)(msc)ר מתחייב לבצע או לגרום לביצוע כל העבודות הנדרשות על חשבונו תוך פרק זמן סביר כדי להביא את המושכר כולה והמבנה למצב ראוי לשימוש ע"י המוסד(msc)ר של מדינת ישראל וכן כן ישלם(msc)ר כל הוצאה ומס שיחול על המושכר לרבת ארונות והיטלים אחרים על(aclos) מחדש ע"י המוסד(msc)ר.
- (4) בתום ביצוע העבודות יודיע(msc)ר על כך למוסד(msc)ר ויחלו הוראות סעיף 3 לעיל בהתאם. בעת מסירת הנכס ייערך פרוטוקול קבלת(moscr) כאמור בסעיף 4.3.

מכרז ב' (1039) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבית ים

10. תשלומי מיסים:

מלבד תשלום דמי השכירות ישא וישם המוסד בתקופת השכירות את תשלומי הארנונה לעירייה, חשמל, טלפון, מים, וכיו"ב, החלים על המושכר בלבד. המשכיר ישא בכל המיסים והתשומות החלים על הבעלים של הנכס.

11. חניות:

11.1 המשכיר מתחייב להעמיד לרשות המוסד ולשימושו, חניות מקורות/לא מקורות בכל עת בעותה היממה, בחניון,

מוסכים כי המוסד ישם עבור מנוי בחניה מחיר חדש בסך ₪, לא כולל מע"מ, עבור כל מקום חניה (להלן: "דמי המנווי"), כאשר התשלום ישולם מראש, אחת לربוען.

מוסכים כי המוסד לא יהיה חייב בתשלום כלשהו בגין החניות במידה שיסתיים הסכם השכירות מכל סיבה שהיא ומהמועד בו יסתiya הסכם זה.

למען הסר ספק, מוסכים כי דמי המנווי בגין החניות לא ישתו במשך כל תקופת ההסכם ואו תקופות האופציה, אם ימומשו.

יבהיר כי בגין השימוש בחניות האמורות לא ישלם המוסד כל תמורה מעבר לאמור בסעיף זה לרבות תשומי ארנונה או כל מס אחר ככל שיחולו על החניות.

11.2 דמי המנווי יהיו צמודים למדד המחרירים הכללי לצרכן המתפרסס ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד"), בתום 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת החצעות, יקבע מدد הבסיס, אשר ישמש כבסיס להשוואה לצורך ביצוע הצמדות. ההצמדה תבוצע מיד' חדש, כך שהצמדה הראשונה תיעשה בחולף 19 חודשים מהמועד האחרון להגשת החצעות במכרז ובכל חדש לאחר מכן. שיעור ההתאמנה יעשה בין המدد הנוכחי במועד ביצוע הצמדה לממד הבסיס.

11.3 למرات האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות, יחול שינוי במדד כךSSI שיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה מהמדד הנוכחי במועד האחרון להגשת החצעות, תיעשה ההתאמנה לשינויים כדלהלן: ממד הבסיס יהיה המدد, שהיה ידוע במועד שבו עבר המدد את ה-4%. ההצמדה תבוצע מיד' חדש ממועד זה.

11.4 המוסד יהיה רשאי להגדיל את מספר המנוויים (ובלבן שיהיו חניות פנויות ברשות המשכיר) ואו להקטין ממספר המנוויים, האמורים בסעיף 11.1 לעיל, במהלך תקופת הסכם זה, וזאת ללא כל פיצוי ובאותה תמורה האמורה בסעיף 11.1 לעיל, בהודעה מראש של 30 יום, ויחולו עליהם הוראות הסכם זה.

11.5 תוקף מנוי החניות יהיה בכפוף לתקופת השכירות במושכר ואו תקופות האופציה לפי העניין, ע"י הסכם זה.

מכרז ב' (1039) 2019
שכירת מושדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבית ים

12. **דמי ניהול (אופציונל)**

המוסד ישלם דמי ניהול בגין ש"ח למ"ר (להלן: "דמי ניהול").
הצדדים מתחייבים ביחד עם חתימת הסכם זה, לחתום על הסכם ניהול המציג בנספח ח' למכרז.
mobher כי ככל שלנכט לא נקבעו דמי ניהול במעמד חתימת ההסכם לא יוכל המשכיר או כל גורם לדריש דמי ניהול בשום שלב של ההסכם עם המוסד וככל שידרש המוסד לשפט דמי ניהול יהולו אלה על המשכיר.

13. **פייצויים והפרות:**

א. על הפרת הסכם זה יהולו הוראות חוק החוזים (תרומות בשל הפרת חוזה) תש"א 1970.

ב. אייחור בתשלומים דמי השכירות עד 30 ימים מymes המועד המקורי בסעיף 7.4 לעיל, לא יחשב הפרה יסודית ולא יקנה למשכיר זכות לדריש מהמוסד פינוי המושכר ו/או פיצוי כלשהו.

אייחור מעבר ל 45 ימים יחייב את המוסד בתשלומים ריבית והצמדה בהתאם לקבוע בחוק מסור תשלום לספקים, תשע"ז 2017.

ג. 1) המשכיר מתחייב לפצות את המוסד על כל הנזקים הישירים והעקיפים שיגרםו למוסד, במידה שיתחייב המוסד לפנות את המושכר טרם סיום תקופת השכירות ו/או תקופות האופציה והיכול בשל מעשה ו/או מחדר של המשכיר, ו/או במידה שיادر המשכיר בנסיבות החזקה למוסד, כאמור בסעיף 3.3 לעיל, מעבר ל 30 ימים.

2) המשכיר מתחייב כי במידה שיאחר במסירת החזקה למוסד, החל מיום האיחור הראשון, כאמור בסעיף 4 לעיל יהיה חייב בפיצוי מוסכם בגובה 2 חודשי שכירות, בגין כל חודש אייחור. כל זאת מבלי לגרוע מזכותו של המוסד לכל סעיף אחר המגיע לו על פי כל דין ו/או הסכם זה בגין הנזקים שייגרםו לו לאור האיחור במסירת החזקה.

3) במקרה כאמור בס"ק ג' לעיל, מתחייב המשכיר להחזיר למוסד מיד את החלק היחסי של דמי השכירות ששילם המוסד עבור התקופה שלאחר הפינוי, כשם צמודים למדד מיום התשלומים ועד החזרתם בפועל.

4) בנוסף כאמור בס"ק ג' לעיל, מוסכם על הצדדים כי המשכיר יהיה חייב בפיצוי מוסכם למוסד בסך השווה לשלווה חודשי שכירות, וזאת ללא כל צורך מצד המוסד להוכיח נזק. המוסד יהיה זכאי לסייע זה מבלי לגרוע מזכותו לכל סעיף אחר המגיע לו על פי דין ו/או על פי הסכם זה.

14. **זכות סירוב ראשונה**

על פי הסכם זה מתחייב המשכיר באופן בלתי חוזר, כי היה ויבקש, במהלך תקופת השכירות ו/או כל תקופת אופציה על פי הסכם זה, למכור את זכויותיו, כולל או חלקי, במושכר, יפעל כדלקמן:

14.1 מיד עם גיבוש תנאי המכירה עם הקונה, ימסור למוסד הודעה מוקדמת, בכתב, על כן (להלן: "הודעת המכרכ") בהודעת המכרכ ינקוב בשם הקונה, הזכיות/השתת, תנאי התשלומים ויתר התנאים האחרים שגובשו עם הקונה.

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבט ים
 14.2. הצעה לצרכי הסכם זה תהיה הצעה חתומה על ידי גוף מוכר שיגבה את העצמו בערבות בנקאיות או שיק בנקאי בסך 15% מהתמורה המוצעת. במקורה וההצעה תידחה ואו בתבוטל והעסקה לא תצא לפועל, תעמד למוסד מחדש זכות הקדימה שעל פי הסכם זה.

14.3. המוסד יהיה זכאי להודיעו למשכיר, בכתב, בתוקן 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת הודעה המכר, על רצונו לרבות את הזכיות/השתה המופורטים למיכירה, כולל או חלקם, בהתאם לתנאי ההצעה שפורטו בהודעת המכר (להלן: "הודעת הקנייה")

14.4. יהיה וודיע המוסד לשכיר הודעת קנייה כאמור, בתוקן המועד הקבוע בסעיף 14.3 לעיל, יראו את הצדדים כמי שכרטנו הסכם למכירת הזכיות/השתה המופורטים בהודעת הקנייה, בתנאי ההצעה המפורטים בהודעת המכר. חתימה על הסכם מכר תעשה בתוקן 21 (עשרים ואחת) ימי עסקים לאחר מסירת הודעה הקנייה.

14.5. מובהר בזאת במפורש, כי זכות הסירוב הראשונה המפורטת לעיל, חלה לגבי הזכויות במושכר בלבד ולא לגבי העברה של מנויות המשכיר.

14.6. מובהר בזאת במפורש, כי היה והמוטד יבחר שלא למש את זכות הסירוב הראשונה המוקנית לו כאמור לעיל, והמושכר או חלק הימנו יימכר לצד ג', יהיה אותו צד ג' חייב בכל החובות כלפי המוסד על פי הסכם זה וכל זכויותיו של המוסד על פי הסכם זה ישמרו.

15. המחאת זכויות

15.1. מוסכם בזאת כי המשכיר רשאי להעיר זכויותיו במושכר בלבד שזכויותיו של המוסד במושכר לא תפוגעה ולא תצומצמנה.

15.2. על פי הסכמי השכירות, התחייב המשכיר, באופן בלתי חוזר, כי היה ויבקש, במהלך תקופת השכירות על פי הסכמי השכירות ואו כל הארכה על פיהם, למוכר את זכויותיו, כולל או חלקו, במושכר, פעיל כדלקמן:

15.2.1. מיד עם גיבוש תנאי המכירה עם הקונה, ימסור לכל אחד מהשוכרים הודעה מוקדמת, בכתב, על כך (להלן: "הודעת המכר") בהודעת המכר ינקוב בשם הקונה, הזכיות/השתה, תנאי התשלומים וייתר התנאים האחרים שנגבשו עם הקונה.

15.2.2. כל אחד מהשוכרים יהיה זכאי להודיע למשכיר, בכתב, בתוקן 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת הודעה המכר, על רצונו לרבות את הזכיות/השתה המופורטים למיכירה, כולל או חלקם, בהתאם לתנאי ההצעה שפורטו בהודעת המכר (להלן: "הודעת הקנייה")

15.2.3. היה ומיה שוכרים ימסור לשכיר הודעת קנייה כאמור, בתוקן המועד הקבוע בסעיף לעיל, יראו את הצדדים כמי שכרטנו הסכם למכירת הזכיות/השתה המופורטים

בHUDעת הקנייה, בתנאי ההצעה המפורטים בהודעת המכר. השלמת העסקה תעשה בתוקן 21 (עשרים ואחת) ימי עסקים לאחר מסירת הודעה הקנייה.

15.2.4. מובהר בזאת במפורש, כי זכות הסירוב הראשונה המפורטת לעיל, חלה לגבי הזכויות במושכר בלבד ולא לגבי מירה או העברה של מנויות המשכיר.

15.2.5. מובהר בזאת במפורש, כי היה ומיה שוכרים יבחר שלא למש את זכות הסירוב הראשונה המוקנית לו כאמור לעיל, והמושכר או חלק הימנו יימכר לצד ג', יהיה אותו צד ג' חייב בכל החובות כלפי מי מהשוכרים על פי הסכמי השכירות וכל זכויותיו של מי מהשוכרים על פי הסכמי השכירות ישמרו.

15.2.6. הצעה לצרכי הסכם זה תהיה הצעה חתומה על ידי גוף מוכר שיגבה את העצמו בערבות בנקאיות או שיק בנקאי בסך 15% מהתמורה המוצעת. במקורה וההצעה תידחה ואו בתבוטל העסקה לא תצא לפועל, תעמד למוסד מחדש זכות הקדימה שעל פי הסכם זה.

מכרז ב' (1039) 2019
SCIERT MARSHIM UBER HA-MOSD L-BITUCH L-AMU BET HAT

15.3 המוסד רשאי להסביר ו/או להעביר את זכויותיו בהתאם להסכם המלאן או חלון לאחר בכל צורה שהיא ובלבך בזכויות המשכיר עפ"י הסכם זה לא תפגענה.

16. פינוי המושכר:

א. בתום תקופת השכירות ו/או תקופת האופציה עפ"י הסכם זה, מתחייב המוסד להחזיר את המושכר למשכיר כשהוא ריק מכל אדם וחפצ', במצב טוב, תקין ו ראוי לשימוש כפי שקיבלו בתחילת תקופת השכירות, למעט בלאי סביר, בכפוף, ומבליל גורוע מהאמור בסעיפים 9.2 ו- 9.3 לעיל.

המוסד יהיה רשאי אך לא חייב ליתול עימיו, בתום תקופת השכירות, את המתקנים שהותקנו על ידו במהלך תקופת השכירות, לרבות מגני אויר, מערכות טלפון ו כו' ולתקן את כל הנזקים שייגרם עקב הוצאה כאמור.

ב. מוסכם כי לאחר של עד 90 יוט בפניו המושכר איינו מהווה הפרה של ההסכם, וכי המוסד לא ישלם למשכיר כל פיצוי שהוא, למעט דמי השכירות הקבועים בסעיף 7 לעיל.

17. ביטוח:

17.1 המשכיר מתחייב לעורוך ולקיים לפחות כל תקופת ההסכם לרבות תקופות האופציה, ביטוח לבנייה, באמצעות חברת ביטוח מומשית על ידי מדינת ישראל, את הביטוחים המפורטים בספקה 7 (אישור קיום הביטוח) ולהלן, וזאת מבלי גורע מהאחריות המשכיר עפ"י כל דין ו/או עפ"י הסכם זה:

א. ביטוח המבטח את מבנה המושכר במלוא ערך כינונו, נגד הסיכוןים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, התפוצצות, רעידת אדמה, פרעות, שביתות, נזק בזדון, סערה, סופה, שיטפון נזקי נזלים והתקבוקות צינורות, פגיעה על ידי כלי טיס, פגיעה ע"י כלי רכב, שביתות ופריצה.

ב. ביטוח אובדן דמי שכירות עקב אובדן או נזק אשר ייגרם למבנה עקב הסיכוןים כאמור בסעיף קטן א' לעיל, לפחות תקופת שיפוי שלא תפתח מ- 12 חודשים. למורות האמור בסעיף זה, מוסכם כי המשכיר רשאי לעורך את הביטוח, אולם הפטור המפורט בסעיף קטן ד' להלן, יכול/cailo נערך הביטוח במלואו.

ג. ביטוח אחריות כלפי צד י המבטח חבות המשכיר על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק לגוף ואו לרכושו של כל אדם הנבע מהמושכר, בגבול אחריות של \$ 2,000,000 או 8,000,000 ש"ח לפחות לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתיות. הביטוח, כאמור, לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת ממש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, הרעליה, ותביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. הביטוח יורח לשפות את המוסד בגין מעשה או מחדל של המשכיר, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פיו ייחסב הביטוח כאילו נערך נערך עבור כל יחיד מיחיד המבטח.

33
0
5

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבית ים

ד. המשכיר מצהיר בזאת כי הוא פטור את המוסד והבאים מטעמו מחוויות נזק, אשר הוא זכאי לשיפוי בגין על פי ביטוחים המפורטים בס"ק א' ו' לעיל (או שהיו זכאים לשיפוי בגין אלמלא השתתפות העצמית הנוקהה בביטוחים האמורים), בלבד שהאמור בדבר פטור מחוויות לא יכול לטובת אדם שגרם נזק בזדון.

ה. בכל הביטוחים שיעורך המשכיר ירשם: כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרן כלשהו את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המוסד לביטוח לאומי, ומדינת ישראל, ולגביהם, הביטוח על-פי הפוליסות הניל' הוא "ביטוח לאומי", המזכה אותם במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא הזכות השתתפות בביטוחי המוסד לביטוח לאומי ו/או מדינת ישראל, מבלי שתיהה לנו זכות תביעה ממבטחי המוסד לביטוח לאומי ו/או מדינת ישראל להשתתף בנטל החוב כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981. ולמען הסר טפק אנו מודרים על טענה של ביטוח כפלי כלפי המוסד לביטוח לאומי, מדינת ישראל וככלפי מבוחחים.

ו. בכל הביטוחים שיעורך המשכיר ירשם: אנו מודרים על הזכות התחלו' כלפי המוסד לביטוח לאומי, מדינת ישראל, עובדייהם והבאים מטעם. הויתור לא יכול כלפי מי שיביצעו נזק בזדון.

ז. 14 ימים לפני תום תקופת הביטוח הנוקהה באישור על קיום הביטוחים, ימציא המשכיר למוסד שוב את אישור על קיום ביטוחים שהוא חתום על ידי מבוחין: בטיפה שלו תחת הכותרת "אנו מאשרת כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה בדיקמן:"

2.7 המשכיר מוחייב להעביר לידי המוסד אישור הארכת פוליסות ביטוח כמפורט לעיל בשץ כל תקופת ההתקשרות לרבות תקופות האופציה.

17.3 המוסד יעדוץ ביטוחים, כפי שנחוג אצלו.

18. זכויות קייזון:

ambil לגורען זכויות המוסד לפי הסכם זה או על פי כל דין, רשיי המוסד לקוז סכום שייגיע לו מהמשכיר מכל סכום אשר יגיע למשכיר מהמוסד.

19. שנות:

19.1 כל שינוי ו/או תיקון להסכם זה יעשה אך ורק במסמך מפורש בכתב ובחותמת הצדדים להסכם זה.

19.2 הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים והעניינים הנוגעים או הקשורים להסכם זה ונספחו או בכל תביעה הנובעת מחלוקת ניהול הסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים ויחולו עליו דיני מדינת ישראל בלבד.

19.3 הסכמת צד להסכם זה לסתות מוגנתה במקרה מסויים או בסדרות מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

מכרז ב' (1039) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבית ים

19.4 לא השתמש צד להסכם זה או השתאה מלהשתמש, בזכות מהזוכיות המוקנות לו לפיו, במקרה מסויים או בסדרות מקוימות, לא יראו בכך ויתור על זכות מזוכיותו.

19.5 כל הودעה או התראה שתישלח על ידי צד למשנהו, בקשר להסכם זה, תשלח בדו"ר רשות אלא אם כן נאמר אחרת, על פי מעני הצדדים הנקובים לעיל במבוא להסכם זה (או כל מען אחר אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב), ויראו הודעה או התראה כאמור, Cainilo נמסרה לנמען בתום 72 שעות מעת שנשלחה בדו"ר.

19.6 החזאה התקציבית לביצוע הסכם זה מתוקצת מסעיף _____ לתקציב המוסד.
לראיה באו העדים על החתום:

המשביר

סמנכ"ל לוגיסטיקה

חשבות המוסד

33 | 0

מכרז ב' (1039) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבית ים

נספח 4 להסכם שכירות

עקרונות פרוגרמה לתכנון סניף בת ים

הארונות	שטח (במ"ר) ברוטו	פונקציה / שימוש
	כ- 2,700 מ"ר	משרדים
כולל בידוק בטחוני (כ-150 מ"ר)	750 מ"ר לפחות	אולם קבלת קהל
עדיפות למיקום במפלס הכניסה, בהתאם לשטח הኮמה שיוציא.	כ- 450 מ"ר	עדות רפואיות וממתניות
	כ- 160 מ"ר	אולמות הדרכת והתכנסות
	כ- 50 מ"ר	מחסנים
	כ- 80 מ"ר	מטבחונים
	כ- 160 מ"ר	חדרי תקשורת, בקרה ותשמל
עפיי הל"ית		חדרי שירותים
	כ- 300 מ"ר	סח"כ שטח חדש ברוטו

- הדרישות ב프로그램ה לצורכי תכנון עקרוני בלבד. יתבצע שינויים במספר החדרים, הדלפקים, סך המ"ר בין הפונקציות השונות או שינויים אחרים לאחר בחינת הצעת התוכנית הראשונית.
- הפונקציות המזועדות לתכנון במפלס הכניסה היינו אולם קבלת הקהל והעדות הרפואיות לרבות בידוק בטחוני בכניסה, ישנות תנchan בהתאם לשטח מ"ר שיוציא, השאייפה למקם את כל הפונקציות הניל' במפלס הכניסה (סך של כ 800 מ"ר), תיננתן עדיפות לנכסיםシアפשו זאת.
- תוכנית סופית מחייבת תהא באישור אגף לוגיסטיקה במוסד לביטוח לאומי.

מכרז ב' (1039) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בת ים

המוסד לביטוח לאומי
אגף לוגיסטיקה
תחום בניין ונכסים

נספח 5 להסכם שכירות

מפורט טכני

מבוא למפרט הטכני:

- הבניין כולל בניין בהיתר בהתאם לדרישות מחלקת ההנדסה של הרשות המקומית על כל אגפיה (תברואה, תחבורת סנטיציה וכו') רשות כיבוי אש, פקע"ר, חברת החשמל, חברת "בזק", נגישות, אישור אקלוס/טופס 4 למשרדי קבלת קהל וכו'. כל האישורים הניל'יו עמדו לעיון נציג הביטוח הלאומי.
- המבנה מתאים לחוקי התכנון והבנייה התקנים בזמן מסירת הבניין למועד.
- כל החומריים והאביזרים לביצוע העבודות יהיו מסוג א', ובכל מקרה לא פחות מדרישות התקן הישראלי, בהעדר תקנים ישראליים מתאימים יהיו לפי התקן הגרמני או האמריקאי.
- עם סיום כל העבודות ולפניה מסירת המושכר למוסד לביטוח לאומי, על המשכיר לדאוג לניקוי יסודי של המבנה.
- ליתוש כולל וקס של השטחים המרוצפים.
- ניקוי יסודי של כל השטחים המוצפים שטיח.
- ניקוי כל הדלתות והחלונות.
- ניקוי כל כתמי הצבע וסימני הלכלוך עבודות השונות, **פינוי פסולת**

למקומות מורשת

למען הסר טפק: בכל מקום רשום שווה ערך (ש"ע) הכוונה היא גם לשווה איכות וגם לש"ע כספי לפי מהירותן דקל בנין בלבד עפ"י קביעות נציג המוסד.

הגדרה: **"אדראיכל המוסד"** – פרשו: נציג המוסד לביטוח לאומי, לרבות כל אדם המורשה בכתב ע"י המוסד לצורך זה או חלק ממנו.

על המשכיר להתאים את המבנה המוצע, לצרכי המוסד עפ"י הrogramma והמפרט הטכני המפורט להלן, ועל פי התקנים החוקים והתקנות **למבנה משרדים קבלת קהל, על חשבונו כולל העסקת אדריכל, וכל הייעצים ומתחנני המערבות השונות לצורך הוצאות תוכניות הביצוע.**

נגישות:

הגדרות:

מבנה ציבורי "חדש" – מבנה שהוגשה בקשה להיתר לבנייתו לאחר 1.8.2009
מבנה ציבורי "ישן" – מבנה שהוגשה בקשה להיתר לבנייתו לפני 1.8.2009

1. כאשר המבנה הציבורי בו ייפעל הביטוח לאומי הינו מבנה ציבור חדש עפ"ה הגדרות לעיל,/molא ע"י מושרה הנגישות מטעם המשכיר טופס "אישור ייעץ נגישות למבנה ציבור חדש" (נספח 9א להסכם השכירות).

2. כאשר המבנה הציבורי בו ייפעל הביטוח הלאומי הינו מבנה ציבור ישן עפ"ה הגדרות לעיל,/molא ע"י מושרה הנגישות מטעם המשכיר טופס "אישור ייעץ נגישות למבנה ישן" (נספח 9ב להסכם השכירות).

מכח ב' (1039) 2019
שכירת מוסדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבית ים

- יובהר כי על המבנה לעמוד בכל הוראות הדין לעניין הנגשת מבנים לרבות:
- כל התאמות הנגישות המופיעות בתקנות שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) תשע"ג 2013
 - כל התאמות הנגישות המופיעות בתקנות התקנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואנגורות)
 - תיקון מס' 5, התשס"ט – 2009 – חלק ח' 1

פרק 04 - בניית

1. מ hatchיות בלבקים בעובי 7 עד 25 ס"מ ו/או מ hatchיות גבס דו קרומי (2 פלטות בכל צד) ובמילוי של צמר סלעים של 60 ק"ג/מ"ק גובה הקירות הינו מהרצפה ועד התקורה הקונסטרוקטיבית.
הקרות בחדרי השירותים והמטבחונים יהיה מגבס דו קרומי (2 פלטות בכל צד) עמידה מים "גבס י록" או מבлокים בטון חולולים בעובי 10 ס"מ. גמר פינוט מ hatchיות הגבס יבוצע ע"י פינוט מגן חיצונית ממתכת המיועדת למטרת זו. בחיבור תקרה ו/או רצפה יונח פס בידוד אקוסטי.
2. פתחי הדלתות יקבלו חיזוק למניעת תזוזה ורעידות בעת פתיחה וסגירת הדלתות. החיזוק מעשה על ידי ניצבים מחזוקים בעובי 1.25 מ"מ ו/או פרופילי פלדה מרובעים, ובדלתות כבדות כגון פלדת וכחד' אץ ו록 ע"י פרופילים.
3. מ hatchיות חדרי השירותים וביניהם יהיו מ hatchיות מקירות גבס דו קרומי (2 פלטות בכל צד) עמידה מים "גבס י록" או קירות בלבקים 10 מ"מ ו/או פרומיקה בקרמיקה בגובה מלא ע"פ דרישת אדריכל המוסד.
4. בחלוקת בין תא השירותים (שני תאים ומעלה) יהיו מ hatchיות בדוגמת טרספה או שע"מ בגוונים לפי בחירת המזמין.
5. יש להקפיד במיוחד על ביצוע חיבוריו קירות הבניה כמפורט בפרק 04 במפרט הבין מושדי.

פרק 06 - עבודות נגרות

6.01 דלתות

- א. דלת כניסה ראשית (ראה בפרק 12).
- ב. דלתות יציאה/יציאת חירום ולהיינה מוצobia או רב בריח חד כנפית לפי בחירת מזמין, כולל ידיות בהלה.
- ג. דלתות החדרים יהיו דלתות פורמיקה ע"ג משקופי פח, דלת כניסה עץ אטומה במידות כללוות ע"פ תכנון האדריכל, בעובי 43 מ"מ, במילוי פלקסborad 100%, קנטים מעץ גושני פנימי, ביציפוי פורמיקה דגם 3142 גימור מת (א.פ. פורמיקה סנטו) או ש"ע (הפורמיקה מכסה את הקנטים, הקנטים בגמר להקה "זרוי", צירי ספר הכלול פס אלומיניום אנכי).
- ה. פרזול: שלושה ציריו "គוס", גומי לאייטום, ידיות תוצרת "ירדני" דגם "קרן" או ש"ע, לכל דלת - מעוצר דלת ומנוול צילינדר, בשירותים מנועל תפוס/פנוי.
- ו. מפתח "מאסטר" שלוש דרגות לכל הדלתות וכל הבניין ו/או לכל קומה בנפרד לפי בחירת המוסד.
- חדר משור, ארכיון וכי', דלתות ברוחב 95 ס"מ עם צוואר. במבואות שירותים ומטבח והיינה דלתות ברוחב 95 ס"מ עם צוואר, הדלתות יכללו מזריר שמן הידראולי עליון וחירץ 2 ס"מ בתחרות הדלת.
- חדר שירותים נכים דלתות ברוחב 95 ס"מ עם פרזול ומטקנים לפי תקן נגישות.
- תדר תקשורת מחשבים דלת ברוחב 90 ס"מ.
- כמויות הדלתות ואופן הפתיחה בהתאם לדרישות תכניות ודרישות המוסד.

מכח ב' (1039) 2019

שכירת מושדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבית ים

המוסד רשאי לדרש שבחן כל 2 חדרי משורד תחיה דלת "פנדל" ברוחב 80 ס"מ עם

זינוג 50 ס"מ.

06.02 ארון מטבח

בכל המטבחונים יהיה ארון תחתון וארון עליון באורך 3 מ' גוף הארון והדלתות יהיו עשויים סנדוויץ' עובי 2 ס"מ בגמר פורמייקה פולסט- פורמינג. המשילות למגירות יהיו מותכת והפרוזול של חברת "בלוס" או ש"ע.

משתת העבודה יהיה אבן קיסר דגם 2370 או ש"ע מאושר ע"י המוסד. כירז תוצרת חרסה, התקנה שטוחה במידות 20/20/60 לבן דגם שף מק"ט 521 עם שני

קדים לברז ולסבוניה, או תוצרת פלסטאון או תמת.

ברז תוצרת חמת מסדרת "אורוסט" פרח נשלף דגם 302861 כרום או תוצרת פלסטאון או חמת.

מטבחון אחד לפחות בכל קומה, כאשר שטח הקומה גדול מ- 600 מ"ר יבוצע מטבחון נוסף לפחות לכל 400 מ"ר.

06.03 ארוןות

א. ארון תשלמל, לפי דרישות חברת חשמל.

ב. ארון מרכזיות טלפון, לפי דרישות חב' "בזק".

ג. ארוןות להידרוניטים וגלגולנים לכיבוי אש לפי התקן.

ד. ארוןות של פירмы מפח מגולוון עם מנעול.

בחללים ציבוריים דלתות של הארוןות הניל יהו מפלן צבוע בתנור עובי 2 ס"מ עם פח בצד האחורי, מסגרת עץ פנימית אינטגרלית ופרוזול מתאים ע"פ בחירת אדריכל המוסד.

מידות הארון תהיינה ע"פ דרישות תכנניות ו/או ע"פ דרישות הרשות ויכללו 25% רזרבה.

06.04 מראות בשירותים

על כל כירז במבואת השירותים תותקן מראה ברוחב 120 ס"מ וגובה 100 ס"מ . מראה קרייסטל 6 מ"מ עובי בגמר פזה מסביב, המראה תודבק על לוח סנדוויץ' 10 מ"מ עובי מצופה פורמייקה "גב" המראה מודבקת לוח הסנדוויץ' ע"י זבק דו צדי המועד למטרת זו, לוח הסנדוויץ' יחוור לקיר ע"י ברגים בעלי ראש שטוח ודיבלים מתאימים.

פרק 07 - אינסטלציה - כללי

07.01 שירותים , משתנות ללא מים, כירזים וכו' כמות לפי אישור אדריכל המוסד ודרישות התקן.

בכל הבrozים יותקנו "חסכמים" נושא תקן "התו הכלול".

07.02 בכל קומה 2 יחידות של שירותים אחד לגברים ואחד לנשים , פרוזול לפי תקן נגישות.

07.03 "מי קר" – 3 נקודות לכל קומה , כולל נקודת לאספקת מים , דלוחין וחשמל , כמסומן בתכנית אדריכל המוסד. במידה ושתה המושכר עולה על 600 מ"ר וכל השטח במפלס אחד, כמות נקודות מי קרין יהיה 6 לפחות קומפלט כולל ניקוז, כולל חיזוק בקירות גבס לתליית המתקן.

07.04 הידרוניטים - כמות לפי דרישת מכבי אש.

07.05 שעון מים - נפרד המאפשר קריאה נפרדת - מונה המים יועבר ע"ש המוסד.

1. כליט סנטיטריים :

הכלים הסנטיטריים, הארטמטורות, אמבטיות והברזים יותקנו בשלמות כמסומן בתכניות היועץ. כל האביזרים יהיו תקניים באיכות מעולה וירכבו כמסומן בתכניות וע"פ דרישות היצרנים.

אופן חברה הכיר – מתחת לשיש ולקיר עם בורגי אל חלד ואפקסי, החתוּך בשיש עבורי הכיר יעשה בתאים עם קובלן האינסטלציה ובאחריותו. במקרים של גליה עם קונוזולית זהן תעשיינה מצינור מגולבן "1/2" וסתומות בקצתה הגלי צבעות במיניות ופערמים בצלען מן פפי בחירות האדריכל. כל סעיפי התקנות לכלים לבנים וארטמטורות כוללים במחירים התחרבות עם מעמד מתאים אל חלד להתחבות כיר לקיר וכן לאסלה בקיר ואו לרצפה עם בורגי אל חלד ואפקסי.

סיפונים תוכרת "פלסאון" חוליות או ש"ע, מאושר. חיבוריו האסלה לנקזים יעשה ע"י מעבר P. תוכרת חוליות או ש"ע מאושר, עם טבעת גומי לאייטום, חבל פשתן וסגורה בטיט מלט לבן. לאסלה יותקן מושב פלסטי כבד, מזרם אנטי ונדילי מתכוון כדוגמת תוכרת פרסטו של "שטרן הנדסה" שיוכו ל 5 שניות זרימת מים באזורי קבלת קחל, למשרדים יותקנו מיכלי הדחה זו כמותיים שיקבלו מי ניקוז מזגמים בקיצ. האסלות תהיה תליות ויספקו עם מתוקן תליה מקורי של היצרן. הסולות למים קרims וחמים כוללים רוזטות או לחילופין דוגם פרח כולל שני ברזי ניל לפיה דוגם שיקבע האדריכל. סדור לחיבור הטופוף מזוודה מים חמימים, סיפון או מחסום תופי כמסומן בתכניות וכן להכנה למדיח כלים עם ניקוז + ברז ניל לסיפון מתאים.

2. צנרת מים פנימית :

צנרת מים ראשית במבנה תהיה פקסגול דרג 24 למים חמימים וקרים ותותקן ע"פ הנחיות יצרן למעט צנרת כבוי אש שתהיה מצינור מגולבן סקדיול 40 ללא תפער. וצנרת ספרינקלרים שתהיה סקדיול 10 מגולבנת עם אביזרי QUICKUP. כל הצינורות להולכת מים יהיו צינורות P.S. המוחברים ביניהם בפיטיגים מקוריים של היצרן מפליז. כולל כל ספח החיבור. מעברים דרך קירות או קורות ייעשו באמצעות שרוטלים בקוטר אחד מעל קווטר הצינור לאחר סיום עבודות החתקנה יוצק על הצינורות בטון. על הצינורות העוביים במילוי תוצק שכבה בעובי של 3 ס"מ ואילו הח麗ץים בקירות יאטמו במלואם (ולא קטעי עיגן בלבד).

3. צנרת מים חיצונית גלויה :

צנרת מים קרים עד קווטר "4" תיעטף בסרט פלסטי במפעל היצרן ותהיה שחורה בעובי "5/32" עטופה מבחוֹץ כנ"ל ומוצופה מבנים במלט קולואיד לי כולל אביזרים. הצנרת ללא תפער. קצוות הצינורות ישארו ללא בידוד באורך של 15 ס"מ והם יבודדו לאחר הריתוך והבדיקות. בידוד הקצוות יהיה זהה לbidוד הכללי ויחפה עליו לאורך של 10 ס"מ. הצינורות ירותכו ביןיהם בריתוך חשמלי על ידי רתכים מנוסים בעבודת שדה ויתאימו לתקן 202 – C

הצינורות יונחו בתוך תעלות חפורות או חצובות בקרקע בעומק של 60 ס"מ על גבי מצח חול דינמי נקי בעובי של 10 ס"מ ומכוסים עד 10 ס"מ מעל לצינור באותו החול לכל רוחב התעלה. מילוי 30 ס"מ נוספים ייעשו באדמה מקומית נקייה מאגרגטים או בכורכר מובא מהdock שכבות בהרטבה מתמדת. ע"פ החלטת המפקח בשיטה במידה ויוחולט על צנרת פלזה היא תבוצע עם עובי דופן "5/32" עם עטיפה פלסטית כחולה תקנית של אברות.

צנרת מים תת קרקעית לצרכיה תהיה פקסגול דרג 16 למעט צנרת כבוי אש וספרינקלרים תת קרקעית שתהיה מגולבנת סקדיול 40 עם עטיפה פלסטית כחולה של אברות.

שכירת מוסדים עבור המוסד לביטוח לאומי בית ים

4. שסתומים :

שסתומים בקוטר של עד 2" יהיו כדוריים מותוצרת "שגביב", "הboneis" או "סטארליין". הבזוזים יהיו מחוברים בהברגות ויכללו רקורד פלה קוני מגולן. שסתומים אל חזרים יהיו מטיפוס של דיסקית או דיסקית מפצלת נגד קפיץ ארוי כפר חרב.

מנופים ושסתומים בקטרים 3" ומעלה יהיו תוצרת "קיס" או "רפאל" ויכללו אונינים.

מלכודות אבניים, אל חזר אלכסוני ששומר לחץ, אל חזר אקטיבי של "ברמד" או ש"ע מאושר.

5. צנרת שופין :

צינורות שופcin המונחים או גלוים או מתחת רצפת הבניין ועד לתא הבקרה יהיו עשויים פוליאתילן בציפוי גבואה H.D.P.E בהתאם למפרט מ.ת.ג. מפמ"כ 349 חלק 1 דוגמת "MOVILIT" או ש.ע.

מחיר היחידה עבור צינורות הדלוחין יכול桓 הכתת תכניות ביצוע (SHOP DRAWINGS) ע"י יצורן הצינורות, אחריותם ל- 10 שנים על ההתקנה והחומר, קבלת היתר ממכוון התקנים כולל התקנת פתחי ביקורת כפי שידרשו בקירות, ריצוף וכוי וספחים עם או בלי ע.ב. כגון זווית, מסעפים, מופות ואביורי ריתוך שימושיים לפי הצורך, מחברי התפשטות, וכו', צביעת כנדרש, חיזוק הצינורות לקיראות תקרות וכו', קנוזולות, חבקים גשרי צנרת וכו' כמפורט בסעיף 7.2.3. על הגג, בחלי תקרות אקוסטיות, בפירים, מעבר דרך רצפות, תקרות וכו' שרולים, איטום חותם אש, חריצים, בקירות וברצפות וביטון בקירות או ברצפה וכו', וכל הנדרש להתקנה בהתאם לתכניות ומפרטים.

תנויות לביצוע צנרת HDPE

התקנת המערכת תעשה לפי מפמ"כ 349 חלק 2, ובכפוף להוראות ההתקנה המפורטות של הייצור ותחת פיקוח שירות השודה של הייצור.

על הקובלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב H.D.P.E ובעל תעוזת הסמכה מעת נציגו המורה של יצורן הצנרת והאביזרים.

תהליך הייצור והרכבת המערכת יהיה כפוף למפמ"כ 349 חלק 2, לרבות אחידות הייצור לתפקודת התקין של המערכת, לתקופה של 10 שנים.

על הקובלן המבצע לחמציא כתוב אחידות הנושא את שם העבודה, מעת נציגו הרשמי של הייצור.

הרכבת המערכת תעשה לפי תכניות ביצוע מפורטות, שיסופקו לקובלן המבצע ע"י נציג הייצור, כחלק מספקת הצנרת והאביזרים. על הקובלן המבצע לחמציא את תכניות הביצוע המפורטות לאישור המתכנן לפני תחילת עבודות הייצור והרכבה.

חיבור הצנרת וספחי הצנרת תעשה בריתוך פנים WELDING BUTT במכונית ריתוך, עם ראש ריתוך חשמליים, עם מחברים שקווע לרבות מחברי התפשטות או מחברי הברגה, הכל לפי דרישות התקנון המפורט.

החזוקים, התמיכות ותליות הצנרת יהיו במיקום ובחזק הדרוש לפי מפמ"כ 349 חלק 2 והוראות הייצור, תוך ציונים ע"ג תכניות הביצוע המפורט.

שימוש בספחים ובאביזרי הצנרת שאינם מותוצרת הייצור הנושא באחידות לטיב העבודה, יעשה באחידותו היישר של הייצור האחראי.

הקובן המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת, ספחים ואביזרי הצנרת של יצරנים שונים ללא אישור הייצור הנושא באחידות וכן באישור המפורש של המתכנן.

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבת ים
 בכל מחלקת העבודה יעשה שימוש בראשי חיבור חשמליים מסווג אחד בלבד.
 להחלפת סוג ראשי החיבור החשמליים במהלך העבודה, יש לקבל אישור מפורש של המתכן.

הרכבת מחברי התפשטות תעשה במיקום ובכמות הדרישה לפי מפמ"כ 349 חלק 2 הוראות הייצור ותוכניות הביצוע המפורטות. כמו כן מיקומים, כמותם וחוזקם של נקודות הקבע לאורך הצנרת.

כל סטייה מתכניות הביצוע המפורטות שאושרו ע"י המתכן, יש להביא לידייתו ואישורו של המתכן.

נגישו של הייצור, ספק הצנרת, הספקים וביזורי הצנרת, חייב לעמוד לרשותו של המתכן או הקבלן בכל עזיה טכנית ולתת פתרון לכל שאלה מקצועית בכל שלב הרכבת המערכת.

הקבלן המבצע אחראי להגנו על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה, בפני סתימת הצנרת ע"י פקקי קצה מרותכים ופקקי קצה פרקיים לפי הצורך.

6. צנרת דלוחין :
 צינורות הדלוחין יהיו גם הם עשויים פוליאטילן בציפוי גובה E.H.D.P.E בהתאם למפרט מ.ת.ג. מפמ"כ 349 חלק 1 דוגמת "МОВИЛІТ" או ש.ע. וכל המפורט לעיל.

7. צנרת ביוב חיצונית :
 צינורות הביבוב יהיו עשויים פ.יו.ס. סי. עבה 6 בקוטר 160 - 200 מ"מ קצרים לאורך מירבי 3.0 מ'.
 הציגורות יונחו בחירה כמפורט במפרט לעיל והמפורט הכללי.
 אויב לבצע הנחת הצינורות לפני שמקח לאשר את החירה כמשביעת רצון. הקווים יונחו במעלה השיפוע, כלומר, מהמקום הנמוך אל המקום הגבוה. הצינורות ירכיבו לפי הוראות הייצור.

8. תא בקרה :
 שוחות בקרה תהינה שונות בקרה עגולות טרומיות עם אטם איטופלסט, או שווה ערך לאטימה בין חוליות השוחה לבין עצמן, בין חוליה לתחתית, בין תקרה לחוליה וכו'.
 שונות אלה כוללות גם תחתיות עגולות, שלבי ירידה או סולמות ותקנות בהתאם לשולום בהתאם לפרטים.
 שונות שיבוצעו מחוץ לתוואי דרכי יבלטו כ-30 ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים.

שוחות שיבוצעו בתחום תוואי דרכי יותאמו לפני הקרקע הסופיים.
 חיבור צינורות פ.יו.ס. סי. לשוחות יבוצע ע"י מחבר לשוחה "אייטובי" תוצרת "МОЗАИКА" או ש.ע. אספקת המחברים תהיה ע"י הקבלן ועל חשבונו.

לשוחות בשטח פתוח יותקן מסטה ב.ב. כבד כמצין בתכניות, כתוב הכוונות או לפי הנחיות המתכן ואו המפקת.

מחיר השוחה יכול את כל העבודות והחומרים (לרבות מחברי השוחה) הדרושים לביצוע מושלים של העבודה. המדידה לצרכי תשולם תהא עפ"י יחידות בסיווג קווטר ועומק השוחה.

חייב קונסטרוקטיבי (זיוון) של חוליות השוחה בעומקים גדולים, במידה ויידרש הקבלן ע"י הספק, יבוצע ע"י הקבלן והוא כולל במחירים השוחה.

0
10

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבט יט
 כל שוחת בקרה (גמ שוחות מפל המצוינות בהמשך) תעבור בבדיקה אטימות.فتحי
 צינורות בכניות וביבזיה מהשוחה - ייאטו; השוחה תמולא במים לכל גובהה
 לאחר שעתים יבדוק המפקח אם יש סימני נזילה בעופן החיצונית של השוחה אם
 נמצא סימני נזילה יתקן הקובל את הנזק ע"י אטם איטופלסט אחר, תוספת
חומי אטימה או כל דרך שתואשר ע"י המפקח.

9. **בידוד:**
 צינורות המים החמים בקוטר "2/1 ובקוטר "4/3 יבודדו בשרוולי אורמפלקס או
 עביד או רוביוקס או שרול שווה ערך. הצנורות העוברים בקריות או במילוי
 יבודדו בשרוולים. עובי הדופן שלהם יהיה 13 מ"מ.
 כל המתקנים הדורשים על פי הוראות היושן כגון ברוות רקב, משאבות או
 מתקנים אחרים שידרשו ע"י הרשות.
 התחברות למערכת סילוק העירונית.

07.06.01 משטח שיש אבן קיסר דגם 4350, להנחת כירח רחצה כולל סינר קדמי 60 ס"מ משטח + 12 ס"מ עיבוי לסינר קדמי) או שוי"ע מאושר ע"י המוסד. המשטח תלוי ע"ג "מתלה" נסתר תקני ו/או ע"י קיבוע לקירות ודופן משיש עד לרצפה.

07.06.02 ברז פרח נמוך כרום לכירח רחצה תוצרת חמת דגם קליר, פיה קצה קבועה,
 דית מרפק, מק"ט 305331 כולל נתיל, או תוצרת חרסה או פלسانן או
 מדגל.

07.06.03 כירח רחצה לבן מונח על שיש במידות 15.5/41/40.5 כשל חור לבז, תוצרת
 חרסה דגם ני-יורק 40 מק"ט 196, או תוצרת חמת או פלسانן, כולל סיפון
 "K" מפליז עם רוזטה מפלדה עם ציפוי כרום בהתאם לאדריכלי של
 אדריכל המוסד.

07.06.04 אסלה תלולה בצעב לבן דגם לוטס 55 מק"ט 384 כולל מושב אסלה כבד
 ומכסה תואם, כולל מיכל הדחה סמי-9-6 ליטר/do כמותי עם הפעלה
 חזותית תוצרת חרסה או פלسانן או חמת.

07.06.05 משטח שיש אבן קיסר דגם 4350 או שוי"ע ברוחב 15 ס"מ ובאורכים
 משתנים על גבי בניית גבס לניאגרה נסתרת.

07.06.06 אסלת נבים תלולה בצעב לבן דגם ברקט מק"ט 386 כולל מושב אסלה כבד
 ומכסה תואם, כולל מיכל הדחה סמי-9-6 ליטר/do כמותי עם הפעלה
 חזותית תוצרת חרסה או פלسانן או חמת. טעון אישור מקדים מיעץ
 נגישות.

07.06.07 כירח מותאם לשירותי נבים בצעב לבן VITRA דגם B003-00015289 או
 SANITA מק"ט 520099 או שוי"ע מתוצרת הארץ מאושר ע"י המוסד,
 טעון אישור מקדים מיעץ נגישות.

07.06.08 ברז ידית פרח מותאם לשירותי נבים, פיהBINONI מסתובבת, ידית מרפק,
 תוצרת חמת מק"ט 900042 או תוצרת חרסה או פלسانן. טעון אישור מקדים
 מיעץ נגישות.

07.06.09 משתנת קיר ללא מים תלולה מחרס או מתוצרת וטרלס או ש"ע כולל
 נקודות ניקוז כולל נקי מים עם פקק. או לחילוף משתנת קיר תלולה
 מחרס לבן סוג אי דגם 365 לרבות ברז "2/1 ומפזר מים. בהתאם לבחירת
 נציג המוסד.

07.06.10 ארון כיבוי אש על כל ציודו עפ"י דרישות ייעץ הבטיחות, מיכל מים
 ומשבת מים נדרש לצורך פתרון כיבוי אש עבור הספרינקלרים ובכמויות
 לפי דרישות מכבי אש.

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבט ים

07.06.11 האביזרים שהמשכיר יספק בחדרי שירותים ומטבחונים:
דיספנסר סבון נזליים . מתקן נייר טואלט נעל מפלב"מ ל3 גלילים לפחות.
מתקן לניריות ידיים . מתקן לנטרול ריחות , מתקן ליבוש ידיים לשמלי .

פרק 08 - עבירות חשמל כללי

- כל אביזרי הקצה יהיו מתוצרת חברת "גוויס" או שוויה לפי בחירת המוסד.

08.01 תאורה כללי

אספקה והתקנת גופי תאורה מתקדמים בטכנולוגיית EDGE LIGHT LED הנינטנום להתקנה שקופה בתקנות אקוסטיות 60/60 ס"מ או גופים עגולים ואו כל גוף תאורה מכל סוג על פי תכנון יועץ החשמל, על גבי טיח או גבס, לתקרות/קירות ואו לתליה באמצעות כבלים.

08.02 בכל שטח העבודה התאורה תהא בעוצמה ממוצעת של XUX 600 לפחות בגובה משטה העבודה (80 ס"מ = H).

08.03 בכל מקרה כמות התאורה לא תפחית מכמות התאורה המוגדרת בתקנים הרלוונטיים לייעוד המתקן.

08.04 כנ"ל לגבי תאורה בשירותים, מטבחון וחדר תקשורת מחשבים וחולקת נקודות המאור הכל על פי תוכניות יועץ החשמל. שייאשרו ע"י אדריכל המוסד וכוללים נורות מסוג תאורה EDGE LIGHT LED כאמור לעיל.

08.05 תאורות חום תהא מסוג W3 LED כיחידה נפרדת על פי תוכנית יועץ בטיחות מאושרת. גופי תירום דוגמת 1 SHIRA של חברת אלקטרוזן מק"ט 3445, או שווה ערך מאושר ע"י יועץ הבטיחות, ומתאים לדרישות ת"י 20 חלק 2.22.

08.06 הדלקות וכיובי התאורה לחדרים יהיו מתחוק החדרים לכל חדר בנפרד, במעברים, במסדרונות ובחל הפתוח מפסק מהליף בכל קצה ובנוסח יבוצע ריבוע הדלקות מדפק הביתחון או עדשה אחרת שתקבע, כמו"כ יהיה בכל מקרה מפסק לכינויי מרכזי של התאורה בחדרים מדפק הביתחון או אחר, הכל על פי תוכניות יועץ החשמל.

08.07 לא יהיו נורות לבון כמעט לתאורה לצמחית ותאורה דקורטיבית (בחדר ישיבות וכדומה).

08.08 הנtones הטכניים של הגופים יהיו זהים לנtones דוגמת גופי תאורה מדגם LED MAXIPANEL של חברת או-עד מהנדסים או שווה ערך מאושר על ידי יועץ החשמל.

08.09 על כל הגופים שיסופקו ויתקנו תחול אחריות מלאה למשך שלוש שנים מיום החתקנה והפעלה ואו 50,000 שעות עבודה, לרבות אישור מכון התקנים על הגופים.

08.10 עמדות עבודה לתקשורת פאסיבית (עמדת מחשוב + טלפוןיה) :

א. בכל חדר תותקן עמדת עבודה מסוג סימלה BOX או שוויה בגודל D-20-L לפי החשב של עמדת עבודה אחת עברו כל 8 מ"ר ברוטו משטה המ麥ר.

ב. עמדות העבודה יותקנו עפ"י תיאום ותוכנית שתאושר ע"י יועץ תקשורת/חשמל של המוסד.

ג. האביזר יכלול:

- .1 8 שקעי חשמל באמצעות צינור מריצף "16 בצע יroke.
- .2 1 תשתית בצינור "23 עברו טלפוןיה בצע כחול כולל חוט משיכה.
- .3 1 תשתית בצינור "23 עברו מחשוב בצע כתום כולל חוט משיכה.
- .4 1 תשתית בצינור "16 עברו מתח נמוך בצע חום כולל חוט משיכה.
- .5 1 תשתית בצינור "16 עברו מערכות מצוקה, תור-מט וכי' בצע חום כולל חוט משיכה.

מכרז ב' (1039)

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבית ים

- ד. בנוסף לעמדות העבודה הראשיות, נדרש להתקין בכל חדר מעמדות עבודה מסווג סימח BOX או שוי"ע בגודל D-14 Über Tashitot Telefonica עבור פקס.
- ה. עמדות עבודה אלה יותקנו אף הם עפ"י תיאום ותוכנית שתואשר ע"י יווץ תקשורת/חסמל של המוסד.

ו. האביזר יכלול:

1. 2 שקעי חשמל באמצעות צינור מרייך "16 בצעיר יורק.
2. 1 תשתיית בציגור "23 Über Telefonica בצעיר כולל חוט משיכת.
3. 1 תשתיית בציגור "23 Über מחשב בצעיר כתום כולל חוט משיכת.

08.11 עלות תקשורת:

- א. מעל תקרה אקוסטית יותקנו עלות רשת עבור המערכות כמפורט להלן :
1. עלת 200X Über Chsmel.
 2. עלת 200X Über Telefonica ומחשבים.
 3. עלת 100X Über נתח נמו.
- ב. כל צנרת התשתיות המפורטת בסעיף הקודם המיועדת לאביזרי/עמדות העבודה יחולבו אל הצלולות הללו כולל חיווקם לתעללה.
- ג. כל הצלולות והциיניה מוארקות הארקה מלאה להארקת בסיס של המבנה בארון החשמל המרכזי של הסניף.
- ד. במקומות בהם לא ניתן להתקין צנרת אל האביזרים יש להתקין בתוואי שיוגדר ע"י יווץ תקשורת/חסמל עלות של 6X 4 ס"מ או 6X 12 ס"מ Über התקשורת בהתאם לטוואי ולאזור הנדרש.
- ה. כל הצלולות והצנורות תותקן מרחק של 20 ס"מ מצלול החשמל ובמידת הצורך במרחב דומה מצלולות נתח נמו.
- ו. מעבר כבלים בעמדות העבודה ודלקיק ק"ק יהיה בתעלות אלומיניום עם מכסה בחותך X12 6 ס"מ.

08.12 מבנה חדר התקשורת:

- מצ"ב תרשימים עקרוני של חדר התקשורת הכליל בתוכו את הפריסת/העמדת המערכות: מרכזיה, פריצה, טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש ותורים.
- א. חדר תקשורת סטנדרטי נדרש להיות בגודל מינימאלי של 260X 260 ס"מ ומיעודות לשירות את כל מערכות התקשורת והכבילה הקיימת בסניף.
- ב. שני שקעי CEEKON Über שני ארון תקשורת בגודל של 80X 80 ס"מ מסודרים במבנה כמפורט בשרטוט הרצ'ב.
- ג. ארון חשמל ע"ג הקיר - חשמל חירום (קטן) המרכז את כל השקעי החשמל בחדר זה ובחדר הטלפוןיה והאפשרות לחברו למערכת UPS ללא מערכת BYPASS.
- ד. מקום למערכת UPS – אל פסק, רצוי מתחת לארון החשמל.
- ה. שלוש עמדות עבודה סטנדרטית בגובה 60 ס"מ מהרצפה (קו עליון) בסמוך ובשירותות תומך התקשורת של הסניף. העמדת הצלול שני השקעי RJ-45 Über תקשורת מחשבים ושני השקעי RJ-45 Über תקשורת טלפוןיה.
- ו. שתי עמדות עבודה מצומצמות בשני צידי הארון, המכילות שני השקעי RJ-45, RJ-45 Über תקשורת מחשבים והמיועדות לבדיקות שונות או לחברו מערכות נוספות למערכת הסטנדרטית של התקשורת האקטיבית בסניף.
- ז. נקודות פס השוואת פוטנציאליים (הארקה) בטמ"ס לשקעי ה- CEEKON.

על מבצע ההתאמות לוודא כי כל מערכת שצוינה לעיל תהיה גם נקודת הריבוז של התשתיות שלה (הצנרת והחיווט ינוקזו אל המערכת הרלוונטית שמסומנת בתרשימים).

כמו כן יש לוודא כי מנקודות הריבוז של המערכות : טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה, בקרת מבנה, גילוי אש ותורים, תהא תשתיית אל עמדת הביטחון/מודיעין.

מכרז ב' (1039) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבית ים

08.13 נקודות חשמל - כללי:

- לפי שיקול דעת המוסד בלבד , יותקנו 4 גו"ת בגג המבנה , בחזית קדמית ועוד 2 בחזית אחורייה, הכלול לפי אישור המוסד.
- בנוסף לעמדות העבודה יותקנו עוד 20% נקודת חשמל / עמדות עבודה מהכנות שבסעיף 08.08 לשירות בנקודות במעברים (עבור פקס , מביתחון , המנתנות וכו') נקודות אלו אינם כוללות שקעים יעודיים כגון מזוגנים מפוצלים , ונטות , מקרר , מיבש , ידיים בשירותים וכו').
שקעים אלה יוחברו בקבוקות למעגלים בהתאם לעניין ולא יותר מ - 3 שקעים למעגל A 16 עם כבל או מוליכים 2.5 X .3.
נקודות יובכו לפי תכנית שתאושר ע"י המוסד .
מערכת תאורה באולם קבלת קהל תהיה בעלי מעגלים נפרדים , כך שכל מעגל ישלו על 6 ג"ת מקסימום .
בגמר העבודה היזם ימסור את כל מערכות החשמל לאחר אישורו של מהנדס בודק מוסמך .
במצבחון יהיו שני שקעים לפחות עם מעגל נפרד , בשירותים שקע למייבש ידיים חשמלי .
- 08.14 כל אביזר יותאם למקום התקינה . (קיימות גבס , קירות בלוקים , קירות בטון ורהוט)
- 08.15 חדרי תקשורת ומרכזי טלפונים עפ"י תוכנית שתאושר בנפרד ואשר תכלול הזונה של A 25 X 3 בכבל YYN 6 X 5 לשני שקעי CEEKON במקומות עליהם יצבע יוזע התקשורת .
- ככל האורך ע"פ הנחיות יועץ המוסד .

- 08.16 גילוי אש ועשן תבוצע מערכת בהתאם לתקן , כולל התאמת לאנשים עם מגבלות כגון , חירשים , עיוורים - מיקום הרוכזות יהיה לפי תוכנית (בחדר תקשורת).
המערכת תכלולلوح משני לעמדת שומר או למיקום אחר ע"פ החלטת המוסד , גם במקרה ומשרדי המוסד לביטוח לאומי הם חלק מבניין גדול הכול מוסדות / משרדים אחרים . יש להתקין את המערכת כנ"ל .
על הקובלן / היזם להזכיר תשתיות חשמל למערכות מתוך נמק לפי דרישת המוסד .
- 08.17 יש לסמן ולשלט את כל השקעים בבניין במס' המ Engel בלוח .
- 08.18 לוח החשמל יתוכנן וייבנה בהתאם למעגלים שפורטו כולל כל החיבורים והאביזרים חזוריים עבור מערכת בקורת המבנה .
להלן יתוכנן לחברו חשמל עם מ.ג. וראשי מתכילה כולל סליל הפסקה מרחק להחצן חרוט .
הלווח יכול 25% מקום פנו כזרבה .
הלווח יכול שימוש מלא ונוריות סיימון .
בנית הלווח בהתאם לתקנות החשמל .
הלווח יכול מ.ג. עבור מיזוג אויר מתכילה .
כל החיבור יעמוד בתיקן הישראלי ובתקנים אירופאים מקובלים .
גודל החיבור יקבע בהתאם עם יוזע מ"א ויעש החשמל .
לצורך אומדן ראשוני ניתן לחשב לחברו חשמל A 30 X 3 לכל 100 מ"ר ברוטו כולל מ"א .
חיבור לגנרטטור משותף לכל הבניין .
הכנת לכבל סיב אופטי לפי דרישת המוסד אספקת וחיבור של אותו כבל סיב אופטי בעל 1000 סוגות וזאת במידה ולא תספק ע"י בזק ואו אחר .

- 09.01 טיח פנים יהיה טיח בשתי שכבות בעובי 15 מ"מ לפחות. הטיח יבוצע לפי סרגל שניי כיוונים, בחיבורים בין קירות ותקרות, יבוצע חריץ בטיח שעובי 3 מ"מ ועומקו 8 מ"מ.
- 09.02 צויתני רשות להגנת הפינות, ולאורך תפרים אנכיים ואופקיים יהיו פינות רשת מגולוונות.

פרק 10 - עבודות ריצוף וחיפוי

- 10.01 בכל שטחי הבניין למעט המצוין בהמשך יותקן ריצוף מסווג גרניט פורצלן "פול בודี้" בממדות 60/60 ס"מ, מט בצבע אפור בהיר מקדם החלקה 9 (מחיר יסוד – 100 ש/מ"ר), פנל לניל' בממדות 60/60 ס"מ. העבודה כוללת פוגות ומילוי שלהם ע"י רובה אקרילי.
- 10.02 ריצוף חדרי שירותים בארכיחי גרניט פורצלן "פול בודี้" בממדות 60/60 ס"מ, מט בצבע חום מקדם החלקה R10 (מחיר יסוד – 100 ש/מ"ר).
- 10.03 חיפוי קירות שירותים ומטבחונים בארכיחי קרמייקה בממדות 30/30 ס"מ (מחיר יסוד – 100 ש/מ"ר), חיפוי הקירות יבוצע עד לגובה התקקרה. העבודה כוללת פוגות ומילוי שלהם ע"י רובה אקרילי. בחיפוי קירות חזורי השירותים והמטבחונים יהיה רשאי המוסד לבצע שילוב ודוגמה. כניל' לגבי תוספות ריצוף מיוחד על פי דרישות יועץ נגישות.
- 10.04 כל הארכיחס בפרק זה מותצרים סفرد או איטליה בלבד. וטעונים אישור מקדים והמצאת אישורי תקן ומעבדה לפי הצורך.

פרק 11 - עבודות צבע

- 11.01 צביעת קירות ע"ג טיח או גבס, בשתי שכבות "סופרקריל" מגוון (מיקס) לרבות שכבת יסוד. המחיר כולל הסרת צבע רפואי, תיקוני טיח בכל שיידרש וצביעת הקירות בגוון QUILTER'S THREAD 4031P של חברת טמבר מיקס או שוו"ע, הכל עד לגמר מושלם.
- 11.02 צביעת תקרות ע"ג טיח או גבס, בשתי שכבות "פוליסיד" לרבות שכבת יסוד. המחיר כולל הרשת צבע רפואי, תיקוני טיח בכל שיידרש וצביעת התקרות בגוון PEACEFUL WHITE OW191P של חברת טמבר מיקס או שוו"ע, הכל עד לגמר מושלם.
- 11.03 כל עבודות העץ שאין בגמר פורמייקה או לכה שקופה יהיו בגמר צבע של טמבר גוון 4031 Quilter's Thread או שוו"ע, בגוון לפי הנחיות האדריכל.
- 11.04 יש לקבל אישור האדריכל לכל הגימורים והגוננים לפני הביצוע.
- 11.05 כל עבודות הצבע יבוצעו לפי הוראות היצרן.

פרק 12 - עבודות אלומיניום:

- 12.01 דלת כניסה ראשית ותא חשמלית זו אגפית מפרופילי אלומיניום מסדרת "קליל 2000" או ש"ע מחוקים במוטות פלדה סמוים, מזוגגת בזכוכית מחוסמת בעובי 12 מ"מ, כולל מגנון כפול מתוצרת FUSO יפן או ש"ע עם מגנון החזרה עצמאית במקרה של פגיעה בגוף זר, גלאי רادر לנשימה ויציאה, כולל מותקן ביובי והפעלה מובנה במנגנון ותא פוטו אלקטሪק. כולל סורגים טריילידור לפני הדלת.
- 12.02 לחילופין ממואר בסעיף הקודם, תותקן דלת כניסה ראשית מזכוכית בפתחה זו כנפתן כולל נעילה, גם חשמלית, הנשלטת מדלפק השומר/מודיעין כולל אינטראקטים מוגן המקשר בין הכניסה לדלפק שומר כולל סורגים טריילידור לפני הדלת.

הכנות :

0 . 0

מכרז ב' (1039) 2019

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבט ים

הබן יdag לקבלי מיצן הדלת הוראות הינה מפורטוות ולהתאים פתחים בקי מסך להרכבת הדלת וידע מעוד לאדריכל הפרויקט על בחירתו לצורך תכנון.

12.03 חלונות - כללי, תוצרת קליל או שי' בגמר צבע שרוף בתנור בגוון METAL 419 או שי' לפיר החירות המוסד. נקיי החלונות מתוך שטח המשדים.
דגם החלונות דרי-קיף כולל מנול למניעת פתיחה כפף.

12.04 יותקנו חלונות אלומיניום בתוך שטח המשדים כדוגמת קליל 7000 או שי' בשטח של c - 15 מ"ר. במידה ושתת המשרד יעלה על 400 מ"ר, שטח החלונות הפנימיים יהיה 30 מ"ר.

12.05 יותקנו ויטרינות אלומיניום בתוך שטח המשדים כדוגמת קליל 2000 או שי' בשלוב דלתות בשטח של c - 80 מ"ר ואו קירות מזוכחות מחסמת בחלוקת חלבית, בעובי 10 מ"מ עם הדבקת פilm (FILM) לפי בחירה אדריכל המוסד.

12.06 יותקנו דלתות מסיקורית בתחום המסדרונות ע"פ תכנון אדריכל המוסד ו/או בהתאם לנאמר בסעיף 12.04 לנ"ל.

פרק 13 עבירות גילוי וביבוי אש:

13.01 מערכת גילוי אש וען בחדרים, שטחי המטבח ושטחים ציבוריים, המערכת תספק ותותקן לפי תוכנית יועץ הבטיחות על פי דרישת תקן ישראל ורשות המוסמכות ע"פ תקן 1220 חלק 3 ואישור מכון התקנים (תעודת חיובית) בסוף התהילה.

13.02 הרכזות מותוצרת "טלפיר" לרבות הgalims וכל האבירים הנדרשים להתקנה והפעלה.
13.03 ציוד כבוי אש הכלול מטפים ג' ואבקה, גלגולנים והידרנטים יותקנו על פי תוכנית מאושרת של יועץ הבטיחות ובהתאם לתקנים הרלוונטיים.

1. התקנת מערכת כבויי במים (ספרינקלרים) בכל המבנה תותקן בהתאם לדרישות שרוטטי כבאות ובהתאם לתוכנית יועץ הבטיחות כולל הצגת אישור מכון התקנים (תעודת חיובית) בסוף התהילה.

במידה ולא נדרש, יציג היזם אישור לכך משירותי כבאות.

2. יותקנו חלונות ען אוטומטיים מחוברים למערכת גילוי האש, בהתאם לדרישות.

פרק 15 עבירות מיזוג אויר:

כללי:

מפורט זה בא להגדר את הדרישות הבסיסיות למערכת מיזוג אויר אשר תותקנה במבנים שונים של המוסד, אפיקן מפורט והגדירה מדוקנת לגבי אופי המערכת יoba בכל פרויקט לגופו. כל האמור לעיל יהיה בהמשך לנכתב ואינו גורע "מחספַר הכהול" המפרט הכללי למתקני מיזוג אויר – פרק 15.

כפי שצוין תנאי התכנון ישתנו בהתאם לאזור ומיקום הנכס אולם :

א. טמפרטורת פנים $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$.

ב. אויר צח, 35 מק"ש לאדם או 2 החלפות אויר לשעה הגובה מביניהם.

ג. במידה ונדרשת מערכת פינוי עשן ע"י יועץ הבטיחות / פקוד העורף יש לדאוג למערכת פינוי עשן לפי 8 החלפות אויר לשעה.

חוורי תקשורת מחשבים, מרכזות טלפון ועמדת השירות העצמי יוצידו במתיקן מזוג אויר ייעודי לפחות 24 שעות ביממה גם כאשר כל שאר יחידות המיזוג האחראות מושבתות.

חוורי השירותים: במידה ולא קיים חלון חיצוני בתאי השירותים באחריות המש��יך להתקין מפוחי פליטת אויר, אל החוץ.

במידה ויתקנו מזוגנים מפוצלים, יש להתקין לכל יחידות חסן עם הפסקת המערכת כל 2 שעות.

תפוקת המזוגנים תותאם לשטח הממזוג, ולכמות הקhal שתאכלס את המקום, בהתאם לנתחים שיועברו ע"י המוסד.

במידה וקיים מערך מיזוג מרכזית באמצעות יח' לקיורו מים בעיבוי אויר / מים הזנת המים ליח' הקצה תעשה בשיטת 2 צינורות.

בחדרי המשרדים יוצבו יח' מפוח נחISON מעל תקרה אקוסטית, היחידות לאפשרו שליטה אינדיוקציונאלית לכל חדר עבודה תרומות החדר יהיה מסוג הפעל / הפסיק כאשר שהמיזוג האויר בלוחות החשמל יחולב לשעוני שבת לצורך הפסקה / הפעלה של יח' הקצה. באולמות קבלת קהל ובמסדרונות יותקנו יחידות ע"פ הנחיה היועץ ובהתאם לצרכים הייעודיים לאוטם שתחים לכל היחידות יהיה גוף חיים עוזר חשמלי.

עלות הובלות האויר תיווצרנה מפה פלדה מגולוון או במקרה של תעלוות ינקת עשן מפה פלדה שחור עם חיבורים מרוכבים.

בידוד התעלות לעמוד בתקן 1001 ויגש ע"י ספק התעלות אישור מכון התקנים על עמידות באש לפני תחילת העבודה.

המוסד רשאי לדוש בדיקה מדגמית בכל שלב למכון התקנים לצורך בדיקת עמידות באש. מפזרי האויר ותריסי האויר יוצרו מאלומיניום משוך צבועים בצבע קלוי בתנור.

מערכת מיזוג אויר תחוור למערכת הבקרה שבדפק הבקרה המרכזיז וזאת לצורך הפעלות, הפסיקות וקבלת אינדיוקציות לתקלות מכל המנוועים בבניין, הברושים החשמליים כולל מסדרונות ואולמות קבלת קהל, שביהם יהיה אפשרות הדלקה, כיבוי, ויסות טמפרטורה, כמו כן תהיה אפשרות להפסקה אוטומטית של כל היח' בכל 3 שעות, המבצע יגיש תפ'ם לאישור היועץ והמוסד.

אויר צח מסון ומטופל יסופק לכל שטחי הבניין באמצעות יחידה ותעלות אויר יש לוודא כי כל ציד מיזוג אויר יעמוד בתקן כיבוי אש ובודרישות רשות הכבוי.

כל היצוד שיותקן בפרק זה יהיה מותczęת תדירואן, אלקטראה או מיצובי שי בלבד.

פרק 16 - עבותות שילוט

בחזית הבניין יוקצו שטחים לשילוט, שמיוקם וגודלם יש לתאים עם האדריכל. מקום לשילוט הכוונה מהכנסייה לבניין ועד לשטה המשרדים יש לאתר בשיתוף פעולה עם הבטוות הלאומי ורשות מקומית.

פרק 17 - מעליות

1. כלל

הדרישות הרשומות בסעיף 12.06 תקיפים לגבי המעליות.

מפורט זה בא להגדיל את הדרישות הבסיסיות למעליות אשר תותקנה במבנים שונים של המוסד לביטוח לאומי ברוח הארץ. האפיקו המפורט במסמך זה אינו בא במקומות הגדרה מדויקת של דרישות לגבי המעליות בכל מבנה ומבנה זואות בהתאם לצרכים אשר יקבעו על ידי היועץ בכל מקרה וمرة. יותקן מערכת אינטראקום במעלית שתחבר לדפק בטחון ואו למקום אחר שיתוכנן ע"י מוסד.

מספר המעליות, גודלן ומהירותן יקבעו ע"י היועץ ויתאימו לדרישות המבנה ולסטנדרטים המקובלים לגבי מעליות בנייני מוסדים מבחינת זמני המתנה ויכולת העברה INTERVAL

מכרז ב' (1039) 2019

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבט ים

מקובל = 30 שניות ויכולת העברה ב - 5 דקות = 17%) בכל מקרה לא יהיו מידות התא קטנות מנדריש עפ"י דרישות חוק הנכים.
מעלות מותוצרת החברות: אוטיס, האוסהן, שינדלר, קונה/סביאט, סיסן, ברינגו, GMY או בקר.

2. פיקוד

הפיקוד יהיה מסוף מלא לשני הכוונים וויתאים למספר המעליות שבקבוצה במידה ותהינה שתי מעליות או יותר בקבוצה. בתא - ארגז או ארגז לחצים לפי הצורך ולפי דרישת הייעץ. בארגז, לחצנים עבור כל הקומות לחץ אזעקה, לחצנים "סגור" ו"פתח" לדלת וזמום עם נוריות "דלת מופרדת" ו"עומס יתר".

בחלק התחתון של ארגז הלחצנים, החלקים הבאים: מפסק למאור, מפסק למאור, מפסק מפתח לגישור טור התאים הפטו-אלקטטריים, מפסק מפתח להפסקת סגירות הדלתות, מפסק מפתח לפיקוח עם ובלי שימוש, לחצנים להחלפת כוון ומפסק מפתח "עבור" המאפשר עבור תחנות ללא עצירה לקריאות מבוחן.

בחלק העליון של הארגז מרכיבים רם-קול ומיקרופון לחבר עם המודיעין וחדר המכוניות. בזמן לחץ אזעקה, מופעלת מהטה מערכת האינטראקום. הלחצנים של התא והקומות הם בעלי מנורות רישום והינם מוגנים מקרוב-מחך ואנטי-נדלים. לפי דרישת המזמין יהיו מוגני מפתח במקומות לחצנים בתא ואו בקומות. כל האביזרים בהתאם לדרישות חוק הנכים. ארגז הלחצנים לכל גובה התא ונפתח על ציר. בתא יש להתקין מנורות עבור תאורה אוטומטית, תאורה פלאורסנטית, תאורת חורים וחוטות לטלפון מארגז הלחצנים עד חדר המכוניות.

הפיקוד כולל גם פיקוד מכבי אש, תאורת חורים ואזעקה לפי התקן ומכשיר הגנה מפני חוסר וחיפוך פזות. במערכות הידראוליות כולל הפקוח ירידות חורים אוטומטית ע"י מכב/מטען במקרה של הפסקת זרם ברשות החשמל או קלקל במעלית, ירידת אוטומטית לקומה תחתונה לאחר שההיה שניתנת לכוון (כ-10- 12 דקות) ופלס מחדש למפלס הקומה.

הדלתות אוטומטיות עם מגביל כח סגירה ועם טור תאים פטו-אלקטטריים. תפקוד כולל את כל האופציות הבסיסיות ואת אלו שאינם בסיסיות הכל בהתאם לאפיקונים של כל יצורן וייצורן ואשר מתוכם יבחר המזמין את מרכיבי הפיקוד הנוספים אשר ברצונו לכלול בפקוד המערכות וזאת מעבר למרכיבי הבסיסי.

3. תקשורת

בהתאם לדרישות הייעץ ולאופי הבניין יותקן בכל חדר מכונות ובכל קבוצת מעליות צד שחרור לבן כולל מקלט המאפשר LICOR שקשר עם פיקוד המעליות של אותה קבוצה. באמצעות הנ"ל ניתן לבצע שינויים בפקוד, לאטור תקנות ולקבל דוח על תקלות באוטומטי. כמו כן, תהיה אפשרות לקבל נתונים סטטיסטיים כגון זמני המתנה, התפלגות קריאות וזמן תגובה העבודה.

בנוסף לצד מקלט וותקן בכל חדר מכונות מדפסת שורה המאפשרת קבלת פלט מודפס באופן אוטומטי, על נייר, בנוסף לאינפורמציה המופיעה על הצג.

4. מראה קומות בתא

בתוך התא, מעל כל דלת, מרכיב מראה קומות דיגיטלי ומראה כוון נסיעה (מהבחן בשעלית בנסיעה). רוחב מראה הקומות לפי דרישת המזמין. גובה אותן או ספרה 50 מ"מ לפחות. מספר האותיות והספרות ואם יהיה מראה הקומות אנלוגי עם נוריות (ויכיל את ציון הקומה וכינויה) במקומות דיגיטלי יקבע ע"י המזמין ויהיה ללא תשלום נוספת.

שכירת משרדים עבורי המוסד לביטוח לאומי בבט ים

5. איותות בקומות

מעל כל דלת יותקן מראה קומה וכוון (מחבב) או המשך נסיעה.
 בהתאם לצורך יותקן גונג (מוסתר) בכל קומה. הגונג יהיה אלקטרוני וגובה הצליל ניתן לכוון.
 גובה אותו או ספרה במראה הקומות יהיה 50 מ"מ לפחות.

6. יותקן כתוב בריל בתוכה המעלית ומחוץ לו.

7. יותקן צליל שונה לעלייה וצליל שונה לירידה.

8. המעלית תכלול הודעה קולית בכל קומה.

9. לוח חפיקוד

בניו בטכנייקת מקרו מחשב.
 הלוח בארון פח סגור עם דלתות ויכיל מראה קומות דיגיטלי וסידור להפעלה בשעת חרום
 לפי תקן EN&1 ויחובר למדת שמירה.

10. לוח פקוד מרכז

הלוח כולל עבור כל מעלית זמום ומנורת סימון עבור אזעקה, "דלת מוטרידת" ועומס יתר.
 לזרומים מפסק לביטול פעולתם.
 כמו כן כולל הלוח עבור מעליית מראה קומה וכוון, מתג מפתח להפסקת המעלית, ומגע יבש
 עם נורית לחיפוי תקרה (מגע יבש נוסף בחדרי המכונות).
 בלוח זה או בנפרד ממנו תותקן מערכת אינטראקטום לקשר עם התא וחדר מכונות.

11. צג פקוד מרכז

חלופה (תוספת) להוח פקוד מרכז יותקן גם צג צבעוני שיכיל פונקציות נוספות כגון מראה
 קומות קריאות חזק וכוכן, מצב דלתות, סטאטוס המעלית וכו'.

12. פעולה על תחנת כח עצמאית

במקרה של הפסקת חשמל, דיזל גנרטור יספק חשמל למעליות.
 יותקן סידור אשר ימנع بعد המעליות הראשית העבודה בתא אחת.
 רק מעלית מסויימת, תא אחד או יותר לפי דרישת המזמין, תמשיך לפעול ולשרות את כל הקומות.
 במידה ומעלית זאת אינה כשרה, תפעל מעלית אחרת מחסמל החמורים.

13. דלתות הפיר ופתחי מגן

הדלתות אוטומטיות.
 הדלתות בנויות מפח פלדה דקופירט בעובי מינימאלי של 1.5 מ"מ ובנויות מפנלים סגורים
 (דופן כפולה).
 הדלתות צבועות בצבע יסוד וモתוות בחומר נגד רעש בחלקן הפנימי.
 אגפי הדלת עם חיבור מכני עם סגירה עצמאית ועם מגע ומנוע על כל אגן.

קביל המעלית יספק את כל הcisioims המשופעים הדורשים עבור החלק העליון והתחתון של
 הדלתות וכיסוי מתחת לתא נגד פגיעה. כן יותקן כסוי בתוכה הפיר ולכל גובה ובין הדלתות
 וסולם ירידה לבור. מידות הפתח החופשי (פתח-אור) תהיה בהתאם לנדרש בכל מקרה
 ומקורה אך לא פחות מ-0.8- מ' רוחב X 2.0 מ' גובה.
 הדלתות מדגם HEAVY DUTY.

מכרז ב' (1039) 2019

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבט ים

14. שיטת ההנעה

הנעת המעלית יהיה בשתי מהירות, בזרם חילופין מבוקר ו/או בזרם ישר עם ולא תמסורת הכל בהתאם לצורך ולפי קביעתו של היעץ. המנוועים עם סיור להזאת האויר החם הנפלט מהמנוע.

במעליות הידראוליות יהיה השסתומים אלקטרוניים.

15. תקנים

המעלית תבנה לפי הוראות תקן ת"י 24.

16. חומר גלם

גמור משקופים, דלתות, תאים, רצפה, ארגז לחצנים, שלטים, מעקות וכו' יהיה בהתאם לדרישות יונע המעליות של המוסד. הנ"ל כולל גם חומרים כגון נירוסטה RIGID.

17. אחריות ושרות

מעליות תיננתן אחריות של 12 חודשים ממועדן התחלה השימוש היומיומי במעליות. בתקופת האחוריות יבוצע השירותים המועליות ע"י קבלן המעליות. מספר התקלות המרבי לאחר 6 חודשים מיום הפעלה של המעליות לא עלתה על 6 התקלות המשביטות את פעולת המעלית לשנה.

18. הרכבת המעלית ומסירתה

לאחר גמר הרכבת המעלית על כל ציודה, ניתן הקבלן בדיקה מטעם ח"ח וכן בודק מוסמך לمعالיות, הבדיקות על חשבון הקבלן.

על הקבלן להזכיר את נציגי המזמין בשימוש במעלית.

למען הסר ספק : במידה והמוסד לביטוח לאומי יחליט לפיה שיקול דעתו בלבד לשפק את המעלית, על הייסם לשפק כל יתר המערכות ולבצע כל עבודות הבנות והזרויות אחרות, כך שהמוסד יחויב אך ורק עבור המעלית על אביזרייה בלבד, במידה ובמבנה קיימות מעליות המוסד שומר את הזכות באם להתייחס לכל הסעיפים הרשומים לעיל למעט כל סעיף הנגשנות שמהווים סעיפים חובה. בכל מקרה על המעלית לעמוד בכל דרישות התקן עבור הפעלה ושרות. תא המעלית יהיה ברמת שירות ואסתטיקה גבוההים.

פרק 22 - עבירות תקרה אקוסטית:

1. בשיטה המשרדית תקרה אקוסטית מלוחות פיברגלס מודולריים מדגם "אדונטג'" מתוצרת אקופון בממדות 61/61 ס"מ בפרט קצת חיצי שקוועה ו/או בפרט "חלק" לפי בחירה.

מקדם ספיגת רעש 0.91 NCR, לכל השטחים. גובה תקרה אקוסטית 250 ס"מ, לפחות.

בתקרה ישולבו גופי תאורה פלאורוצנטטים הנוטונים בתוך "אמבטיות" או תעלות שקוועות סטנדרטיות של החברה, כולל לוברים או אלמנטי תאורה 61/61 ס"מ כולל לוברים או גופי תאורה עגולים בודדים שקוועים, גמר התקורה מסביב בזויתני Z+L, בחירות גוף התאורה ע"י אדריכל המוסד.

למניעת חיתוכי אריחים, בכל היקפי התקורות יבוצע סינר גבס היקפי חלק וסינרי גבס להלמת שדות ומעל קווי קחל ודפלקים – לפי תכנית אדריכלית שתואושר.

בשירותים ובמטבחון תבוצע תקרה "מגשים" תוצרת "האחים אבינוי" או שווה ערך. מפת אלומיניום בעובי 0.8 מ"מ מחורר ב- 20% משטח המगש, רוחב המגשים יהיה 30 ס"מ, גמר פח האלומיניום יהיה צבע שרוף בתנור, בגוון לפי בחירת האדריכל.

מעל כל שטחי התקורות (מגשים, אקוסטית, וכו') יבוצע ידוד ע"י מזרוני צמר סלעים בעובי 2" עטופים ביריעות פוליאתילן עמידות נגד אש, באישור יונע האקוסטיקה.

גמר התקורה ליד קירות יבוצע בזויתני Z+L ופרופילי "אומגה" (H) בין השדות.

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבית ים

עם שילוב "אמבטיות" שקוות סטנדרטיות של החברה כולל לוברים או אלמנט תאורה 61/61 ס"מ, כולל לוברים או גופי תאורה בודדים שקוויים L-P.

3. במועד מסירת המבנה ישAIR המשcir פלוטות של התקורה כדוגמת החתקנה בכמות של 3% מסך שטחי התקורה לסוגיהן.

פרק 35 – בקרת מבנה

- **בכל מבנה יותקן מפסק חשמל ראשי עבורי שירוטי בבואות אשר מפסיק את הזרת החישל לכל שטח המבנה.**

- 35.01 **מערכת בקרת המבנה (במבנים ששטחים מעל 300 מ"ר)**
הינה מערכת שליטה המרכזית באחזקה ומאפשרת לשולוט על פעולות כל המערכות בבניין.
- מערכת הבקרה ואיסוף התחזראות אשר תותקן בבניין תהיה בעלת יכולת לאיסוף נתונים ותחזראות מהמערכות השונות המורכבות בבניין. מערכת הבקרה תורכב ממערך בקרים מבודז כאשר לכל בקר יכולת תפוקוד עצמאית לחלוthin על המתקנים המבוקרים ששליטתו וכן יכולת העברת נתונים לבקר אחר בראשת. הבקרים יותקנו אל מחשב בקרה מרכזי והמסך במחשב יהיה בעל יכולת הצוגה וראפיה צבעונית וכן הצגת טבלאות סטטיסטיות.
- התוכנה וביצוע הפעלת כל המערכות באמצעות עכבר ללא צורך בשימוש במקלדת. התחזרות מהמערכות יתאפשר בצפוץ ולמדפסת.
- המערכת תהיה בעלת יכולת קליטה נתונים אנלוגיות ודיגיטאלית.
- המערכת תאפשר חיבור רכזות אחרות אליה.
- המערכת תוכל לשלוח נספת בעמידה מרוחקת בתוך הבניין.
- יש לציין שבמידה שטח המוסד מושכר או קני מוחוה חלק מבנה אחר בעל מערכת בקרה משלו, כל המערכות השיכנות למוסד לביטוח לאומי יחויבו למערכת בקרה מרכזי שמוקמת בתוך הסניף ובמקומות שיקבע ע"י המוסד.

מערכת בקרת המבנה הכלול:

- שליטה בתאורה קומתית בשטחים ציבוריים, כל אזור ציבורי
- בבניין יופיע במחשב כולל אזורי תאורה, כולל מפות תאורה לבניין.
- שליטה בתאורה בחדרים.
- שליטה על הצלילרים בבניין.
- קיבלה אינדיקציות לתקלות במערכת מיוזג האוויר.
- הפעלה והפסקה של מיוזג אוויר לפי קומות.
- הפעלה והפסקה של קומת טפרטורית לפי קומות בכל השטחים הציבוריים.
- חיבור המעלית לקבלת אינדיקציות לתקלות ומיקום המעלית.
- מערכת גילוי אש.
- משאיות מים.
- גנרטטור.

מערכת בקרת המבנה (במבנים ששטחים קטן מ- 300 מ"ר)

ותותקן מערכת בקרה מצומצמת אשר תזהה בעלת שליטה על האלמנטים הבאים:

- תאורה בשטח המבנה (מחולק לפי קומות).
- מיוזג אוויר (מחולק לפי קומות).
- מערכת גילוי אש
- משאיות מים (במידה ושננו).
- גנרטטור (במידה ושננו).

מערכת פריצה

0
-

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבט ים
פריצה בשטח הבניין ע"פ תוכנית שימסור לו ייעץ הביטחון של המוסד.
המערכת הכוללת:

1. מערכת גילוי פריצה פנימית יתבסס על נקודות קצה חדשות .
נקודות קצה אלה כוללות : מפסקים סף על דלתות , שערים ותריסרים , גלאי AI/AI פסיביים וקטיביים מסווגים שונים .
2. גלאי AI/AI יותקנו סמוך לחלונות או בחדרים ומסדרונות בהתאם לתוכנית הצבת אלמנטים .

על מערכת האזעקה/ הפריצה לעמוד בתקן 1337

35.2 מערכת בריזה ומזיקה

- **תקן רק במבנים ששטחים עולה על 300 מ"ר**
בכל שטח הממכר/מושכר תותקן מערכת בריזה ומזיקה בשילוב עם בריזה ע"פ הנדרש בחוק.
 - א. המערכת מיועדת לספק שירותים במעגל סגור , באיכות גבוהה עבור העברת בריזות חרום לרחבי הבניין בפעולה רצופה .
 - ב. הциוד המרכזי ימוקם בתחום הциוד במסך סטנדרטי ברחוב 19".
 - ג. מערכת ההודעות תשודר משלואה מקומות לפחות לפחות :

דפק הכנסה , קצין הביטחון ומנהל הבית , כאשר בגיןיהם תהיה מערכת אינטראקטיבית המאפשרת לשלוח עדיפויות לקבالت הודעות לצירויות חרום כפי שייקבע בעתיד .

בעומדת הפעלה תדלק נורית "תפוש" בעת שודור הודעה ע"י אחת העמדות .

ד. מערכת מסרים עבור השטחים , בהם תהיה מערכות מקומיות אשר תעקוף את בורר התchanות ואת וסת העוצמה , לשם מסירת הודעות , סה"כ בשלב זה יהיו 2 אזוריים- אזור ציבורי ואזור בריזה כללית .

ה. לפני מסירת ההודעות , תבואו נקישה רכה של גונג אלקטרוני בעל 3-2 צלילים ויישודר אוטומטית עם הלחיצה על מתג הפעלה .

ו. מוסיקת רקע תופחת ותעלתה בהדרגה (FADE IN AND OUT) לפני ועם גמר מסירת הודעתה .

ז. המערכת תכלול שעון זמן הנitin לויסות , לשם הפסקת התחלה בשעות הרצויות .

ח. המערכת תשדר מוסיקת רקע מגנן קומפקט דיסק רצופה (24 שעות) .

ט. תכניות הרדיו ישודרו ממקלטי רדיו דיגיטליים .

י. המגברים ורשת הקווים יפעלו שיטת CONSTANT VOLTAGE במתה 100 וולט או 70 וולט .

יא. המערכת תוכל בקרת תכניות למגברים וקווי רמקולים .
בדיקה זאת תופעל בתדר 20000 הרץ ותפעיל אזעקה תקלת עם סימון יחידה מוקללת .

0

המערכת תהיה מסוגלת לכלול:

1. עד 10 אזוריים.
2. נגן תקליטורים.
3. טינר AM , FM.
4. ארון שיכלול את כל האביזרים עם רוזבה 20%.
5. מגבר RMS W240.
6. יחידת גונג.
7. 2 עמדות מיקרופון עם חיבור ל – 10 אזוריים.
8. מיקרופון נייד.
9. רמקולים עם תוספת גרייל.
10. לוח חיבורים מיועד לחבר רמי קול כניסה ויציאה.
11. שעון שבת.
12. ערבל צליל כולל 3 כניסה מיקרופון עם קדם מגברים כולל כניסה נוספת לעורוץ המזיקה.

35.4 הקובלן / בעל המ麥ר/מושכר יכין תשתיות וחיווט למערכות מתח נמוך עבור מערכות תור בקורת כניסה, תלוייה בمعالג סגור, אינטראקטום לחצני מצוקה וגילוי אש.

פרק 49 – דרישות הביטחון

- 49.1 سورגים בחלונות ודלתות.
 - 49.2 גדר / חומה מסביב לבנייה
 - 49.3 תאורה היקפית מסביב לבנייה
 - 49.4 תשתיות לית' קצה (מצלמות, גלאים וכדו)
- כל הSTRUPIIM חניל יותקנו לפי תקן משטרת ישראל – אגף אבטחה, בכפוף לביקור במקום.

פרק 50 – תיק מתכן


עם סיום העבודות ולפני מסירת המבנה למוסד לביטוח לאומי, ימסור המשכיר למוסד לביטוח לאומי תיק מתכן בשלושה עותקים אשר יכלול:

1. תוכניות מצב קיים (AS MADE) - מערכת תוכניות של כל העבודות, המתקנים והמערכות שבוצעו במבנה, כולל על גבי מדיה דיגיטלית בפורמט DWG , PDF

2. אישורים:

- א. אישור בכל המתקנים / יועצים בפרויקט על תכנון וביצוע העבודות עפ"י הדרישות והתקנים והתוכניות שאושרו לביצוע, לרבות במקצועות תנעה, נגישות, בטיחות, מיזוג וכדו.
- ב. אישור שירותים כבאות לאכליות המבנה למשרדים/קבלת קהל עבור המוסד לביטוח לאומי.
- ג. בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות לגילוי אש ועשן – ת"י 1220
- ד. בדיקה ואישור מכון תקנים למערכות כיבוי גז בארכנות شمال – ת"י 1579
- ה. בדיקה ואישור מכון תקנים על ביצוע תקרות אקוסטיות – ת"י 1596
- ו. בדיקה ואישור מהנדס בודק על ביצוע מערכות החשמל בהתאם לת"י לרבות בדיקת קרינה בלתי מיננת מלוחות החשמל וסרייקה תרמית ללוחות החשמל.
- ז. אישור מהנדס בודק על ביצוע מערכות החשמל בהתאם לת"י לרבות בדיקת קרינה בלתי מיננת מלוחות ציבורי חדש/קיים – נספח 9 א' / 9 ב להסכם

3. פרויקטים טכניים של ציוד / חומרים ומערכות שספקו והותקנו במבנה.



נספח 6 להסכם השכירות

עקרונות המדידה

חישוב השטח הכלוא בתוך הקונטור החיצוני של כל קומה בגובה ריצוףה, בהתחתה של אלמנטים המפורטים להלן:

1. שטחי גג ו/או חצרות מקורים או לא מקורים לא ימדדו ולא יוחייבו בתשלוט.
2. פתחים ברצפה שמעל 1 מ"ר בתוך הקונטור של כל קומה יופחת מהמדדידה של הקומה (כולל פטיון, פירים או כל חלל אחר וכי').
3. חדרים טכניים כגון: חדרי משאבות, מיכלי מים, מאגרי מים, חדרי גנרטור וחדרי מדרגות גג וחדרי המדרגות במרתף לא יוחייבו בתשלוט.
4. בקירות מסך תיעשה המדידה עד לקו חוץ של הרצפות.
5. בקירות אבן או בטון, תיעשה המדידה על קו החוץ של הקיר.
6. במקרה של קיר פנימי, המשותף לחלק ביןין שאינו כלל בשטח המושכר, תיכלל בחישוב מחצית עובי הקיר הפנימי.
7. חדרי מדרגות משותפים ושטחים משותפים אחרים ימדדו על בסיס השיעור היחסי של המוסד במבנה כולו.
8. החישוב הניל ייערך על ידי מודד מוסמך מטעם המוסד ומדדתו תהא סופית בכל הקשור לשטח המושכר.
9. ביצוע המדידה בפועל יעשה בהשתתפות בעלי הנכס ונציגי המוסד.

נספח 7 להסכם השכירותאישור קיומם הביטוח

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
רחוב שדרות יצחק 13
ירושלים
(להלן "המוסד")

הندון: אישור על קיומם ביטוחים שלמספר חברה פ/צ או מספר ע.מ או מס' זהות(להלן "המשכיר")בקשר להסכם השכירת מבנה למוסד לביטוח לאומי(להלן "ההסכם")

אנו הח"מ, חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם המש��ר את הביטוחים להלן:

1. פולישה לביטוח רכוש הפולישה מבטחת את המבנה המושכר על ידי המש��ר למוסד ברוחב מספר _____ בעיר _____. הביטוח כולל אבדן דמי שכירות כתוצאה מקרה ביטח מכוסה לתקופת שיפוי בת 12 חודשים.

2. פולישה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי – לביטוח אחריותו של המש��ר כלפי צד שלישי כלשהו, לרבות המוסד ונציגו בגבולות אחריות של \$ 2,000,000 או 8,000,000 ש"ח לתובע אחד ובמצטבר במקרה תאווה שנתית. הפולישה מורתבת לשפות את המוסד בגין מעשה או מחדל של המש��ר ובכפוף לסייע אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך לכל אחד מהמבוטחים.

בהתיחס לפוליסות לעיל:

1. נסח הפוליסות הננו נסח בית או נסח אחר הדומה לו בכספי הביטוחי.

2. כל סעיף המפקיע או מקטין או מגבל בדרך כלשהיא את אחריותו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המוסד וככלפי מבטחו, ולגבי המוסד, הביטוח על-פי הפוליסות הניל ה"ו "ביטוח ראשוני", המזכה את המוסד במלוא השיפוט המגיע לפני תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוח המוסד, מבלתי שתיהה לנו זכות תביעה ממבטחו המוסד להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981. ולמען הסר ספק אנו מודתרים על טענה של ביטוח כפלי כלפי המוסד וככלפי מבטחו.

3. בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יבוטל הביטוח במקרה תאווה הביטוח, אלא אם תישלח הודעה כתובה על כך בזואר רשות לידי המוסד לפחות 60 יום מראש.

4. השתתפות עצמיות ותשולם פרמיות חלות על המש��ר בלבד.

5. אנו מודתרים על זכות התחלוף כלפי המוסד, עובדי המוסד ונציגי המוסד. הויתור לא יכול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.

מכח ב' (1039) 2019

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבט ים

אישור זה כפוף לתנאי הפלישות המקורי וסיגיון עד כמה שלא שונה במפורט ע"י האמור לעיל.

בכבוד רב,

שם חברת הביטוח _____

חתימת וחותמת המבטה תאריך _____
תפקיד החותם שם החותם _____

פולישה מס'	עד תאריך	מתאריך	ביטוח אש מורהח

פרטי סוכן הביטוח:

שם _____; כתובת _____; טלפון _____

אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כלהלן:

פולישה מס'	עד תאריך	מתאריך	רשימת הפלישות:

בכבוד רב,

שם חברת הביטוח _____

חתימת וחותמת המבטה תאריך _____
תפקיד החותם שם החותם _____

16.0

**מכרז ב' (1039) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבית ים**

נספח 8 א' להسابת השכירות

טופס "אישור נגישות למבנה ציבורי חדש"

1. אני, שם מלא: _____ מס' תעודה רישום בפנקס _____
מורשתה נגישות מבנים, תשתיית וסבiba: _____

לאחר שהתייעצתי בשלב קבלת היתר הבניה עם מורשתה לנגישות השירות שפרטיו
הם: שם מלא: _____ מושג _____ מושג _____
מורשתה נגישות שירות: _____

אשר בחותמתי זו כי ביצעת ביקורת במבנה בתאריך _____
תאריך הסמוך ליום חתימת החסכם) שכתובתו _____
, בוגוש _____, חלקה _____

ונבדק על ידי שקיימות נכון ליום תאריך הביקורת כל התאמות הנגישות בתוכנות התכנון
והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 5), התשס"ט – 2009 – חלק ח' 1

חתימה וחותמת מورשתה מטו"ס :

תאריך: _____

2. אני, שם מלא: _____ מס' תעודה רישום בפנקס _____
מורשתה נגישות השירות: _____

אשר בחותמתי זו כי ביצעת ביקורת במבנה בתאריך _____
תאריך הסמוך ליום חתימת החסכם) שכתובתו _____
, בוגוש _____, חלקה _____

ונבדק על ידי שקיימות נכון ליום תאריך הביקורת כל התאמות הנגישות לשירות ע"פ תקנות
שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.

חתימה וחותמת מורשתה נגישות השירות :

תאריך: _____

הערה : במידה ובמבנה קיימים גופים נוספים שירות נספחים חתימת יועצי הנגישות ע"ג טופס זה
אינה כוללת אישור נגישות מתו"ס ושירות במתוחמים אלו של נותני שירות אחרים. האישור כולל
בכל מקרה גם את כל החללים הציבוריים המשותפים בבניין וגם את החללים שיושכו ע"י הביטוח
לאומי.

0
ן

מכח ב' (1039) 2019

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבית ים
נספח 8 ב' להסכם השכירות

טופס "אישור נגישות למבנה ציבורי ישן"

1. אני, שם מלא: _____ מס' תעודה רישום בפנקס _____
מורשת נגישות מבנים, תשתיית וסבבה: _____

מאשר בחתמתי זו כי ביצעתי ביקורת במבנה בתאריך _____ (התאריך יהיה
תאריך הסמך ליום חתימת ההסכם) וכי מתקיימות נכון לתאריך הביקורת כל הדרישות
בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבור שהוא בניין קיים)
התשע"ב – 2011 במבנה הנמצא בכתבota _____, חלקה _____, בוגוש _____

חתימה וחותמת מורשת מתו"ס :

תאריך: _____

2. אני, שם מלא: _____ מס' תעודה רישום בפנקס _____
מורשת נגישות השירות:

מאשר בחתמתי זו כי ביצעתי ביקורת במבנה בתאריך _____ (התאריך יהיה
תאריך הסמך ליום חתימת ההסכם) וכי מתקיימות נכון לתאריך הביקורת כל הדרישות
בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.
במבנה הנמצא בכתבota _____, בוגוש _____, חלקה _____

חתימה וחותמת מורשת שירות :

תאריך: _____

הערה : במידה ובמבנה קיימים גופים נוספים נתני שירותים חתימות יווצי הנגישות ע"ג טופס זה
איןנה כוללת אישור נגישות מתו"ס ושירותים במתחמים אלו של נתני שירות אחרים. האישור כולל
בכל מקרה גם את כל החללים הציבוריים המשותפים לבניין וגם את החללים שיושכרו ע"י הביטוח
לאומי.

0.2.

מכרז ב' (1039) 2019
**שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבית ים
נספח ו'**

אישור עו"ד על מורשי חתימה ודוגמאות חתימה

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדי וייצמן 13
ירושלים

אני התח"מ _____
 (להלן – "המציע")
 של המציע: _____

מאשר בזאת, כלhalten:

1. הר"ם מוסמכים לחותם ולהתחייב בשם המציע.
2. חתימותיהם של הר"ם שהם מורשי חתימה של המציע הניל' מחייבות עד לסכום כדלהלן:

- בחתימה מושרשה אחד, עד לסכום _____ ₪.
 בחתימת _____ מושרים, מעל הסכום הנקוב לעיל ועד לסכום _____ ₪.

דוגמאות חתימה	מס' תעודת זהות	תוורו/תפכידו	שם החתום

הערות:

ולראיה באתי על החותם

<u>טלפון</u>	<u>כתובת</u>	<u>שם עו"ד</u>
<u>חתימה וחותמת</u>	<u>מס' רישוי</u>	<u>תאריך</u>

0.5

נספח ז'תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני החר"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

1. אני עושה תצהيري זה במסגרת הצעת _____ (להלן: "המציע") [*יש נקוב בשמו המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת התאגדות/תעודת עסקן מושך, למכרו פומבי מס' _____ עבור המוסד לביטוח לאומי.]

2. הנני משתמש כ _____ במצוע [* יש נקוב בתפקיד אותו מלא המצהיר בתאגיד] ונותן תצהيري זה מכוח היומי מושך לעשות כן מטעמו, ומוכיח היכרתי את העובדות מושא התצהיר.

בתצהيري זה, משמעותם של המונחים "חולשע" ו- "בעל זיקה" כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסבירה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם. שמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עסקים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולענין עסקאות לקבלת שירות בהתאם בסעיף 2 לחוק להגבות האכיפה של דין העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנווית בתוספת השלישית לאותו חוק.

3. אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצועי, מתקיימים כל אלה במצטבר:

סמן X במשבצת המתאימה) ☐ המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר מרירות עד למועד האחרון להגשת

ההצעות (להלן: "מועד להגשתה") מטעם המציע במכרו פומבי מס' _____ עבור המוסד לביטוח לאומי.

☐ המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחופה שנה אחת לפחות ממועד הרשותה الأخيرة ועד למועד ההגשה.

☐ המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד הרשותה الأخيرة ועד למועד ההגשה.

4. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרו (סמן X במשבצת המתאימה)

☐ הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן:

"חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע.

☐ הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק יותר מ- 100 עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: (i) כי פנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים חברתיים לשם בוחנות יישום חובהו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך – לשם קבלת החלטות בקשר ליישום; או לחייבן (ii) כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים חברתיים לשם בוחנות יישום חובהו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף (i) לעיל, קיבל ממנו החלטות בעניין ופועל ליישום.

לצורך סעיף 5 זה: "מעסיק" – כמשמעותו בחוק שוויון זכויות.

מכרז ב' (1039) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבט יט

המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 5 זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוקן 30 ימים ממועד ההתקשרות.

5. זהשמי, להלן חתימתית ותוכן תצהيري דלעיל אמת.

חתימה וחותמת

שם

תאריך

אישור עורך דין

אני הchief _____, עוזיד מאשרת כי ביום _____ הופיע/הmine
 במשרד אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר'גבי' _____
 שזיהה/תה עצמה על ידי ת.ז. _____/המכור/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהה/ה כי
 עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תנוה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
 חתמה/ה mine על התצהיר דלעיל.

מספר רישויון

חתימה וחותמת

תאריך

60

מכרז ב' (1039)
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבט ים

נספח ח'

הסכם דמי ניהול

שנערך ונחתם ביום _____ בחודש _____ שנת _____

בין

חברות ניהול _____, מר' _____, ח.פ. _____, ת.ז. _____, ע"י מורשי החתימה מטעמה מר _____ ת.ז. _____ ומר _____ (להלן: "החברה").

מצד אחד

לbijn

המוסד לביטוח לאומי מש"ד וייצמן 13 ירושלים, ע"י מר ריכרד חיראdin, סמנכ"ל לוגיסטיקה וגב' חגי גולדשטיין-מויאל, נשיאת המוסד (להלן: "המוסד").

מצד אחר

הגדרות:

"הבנייה" – שטח של כ- _____ מ"ר בקומות _____ במבנה שכתובו
"המושכר" – "הידע" בגוש _____ חלקה _____

בעליים או בעל זכויות החזקה ו/או שכירות בניין.
עשית כל הפעולות הדורשות לאחזקה שוטפת ותקינה של הרכוש המשותף
שבנייה, המתקנים, מערכות גיליוי וכיבוי אש, וכיו"ב. סדר וניקיון – ניקיון הבניין
על כל חלקו הרכוש המשותף שבו, ביצוע תיקוניות ושיפורים אם ידרשו ואו אס
החברה תידרש לכך על ידי הרשות המוסמכת ואו על ידי בעלי הבניין ואו ע"י
המוסד או יתר הדירiyim, ביטוח מבנה הצד שלישי כנגד נזקים העולמים להיגרם
לאדם או רכוש בשתחים המשותפים.

"הסכם השכירות" הסכם מיום _____, בין המוסד לביטוח לאומי לבין החברה.

"שנה פיסקלית" החל מ – 1 בינואר עד 31 בדצמבר של אותה שנה.

הואיל והמוסד הינו מחזיק של המושכר המוגדר בהסכם השכירות, בהתאם לתנאים המופיעים בו.

הואיל והמוסד הסכימים שאחזקת השטחים המשותפים לבניין תבוצע, על ידי החברה והואיל
והחברה קיבלה על עצמה את ביצוע אחיזת הבניין כהגדרתו לעיל.

לפין מסכימים ביןיהם הצדדים הדלקמן:****

1. מבוא ונספחים

- 1.1 המבוא להסכם זה לרבות ההגדרות וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד תיינו.
- 1.2 הסכם זה ונשפכוו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו. כל המציגים, המסמיכים וההבטחות שקדמו להסכם בטלים ומברוטלים למעט המציגים שאומצו במפורש בהסכם זה.
- 1.3 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:

נספח 1 – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
נספח 2 – תצהיר קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים

2. תקופת ההתקשרות

תקופת הסכם זה תחול מיום קבלת חזקה במושכר, ועד לסיום ההתקשרות בין הצדדים ע"פ הסכם השכירות ו/או הסכמי הארכות השכירות (להלן: "תקופת ההסכם").

3. הצהרות והתcheinויות החברה:

3.1 החברה מצהירה כי אין מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת, להפעיל במושכר שירותים ניהול, האמורים בהסכם זה.

3.2 החברה מצהירה ומאשרת בזזה כי חוותתה על הסכם זה לאחר שבחנה היטב את ההסכם, הבינה אותו היטב וקיבלה מנגנון המוסד את כל ההסבירים וההנחיות הנחוצים לה שנדרשו על ידה לגיבוש התcheinויותיה על פי הסכם זה ולא תהא לה כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי-גilioי מספק או גilioי חסר, טעות או פגם בקשר להסכם זה. כן מצהירה בזזה החברה כי תעמוד בכל תנאי המכרז על נספחים השונים.

3.3 החברה מתחייבת למלא באופן מדויק את חדרישות שבמסמכי המכרז ובהסכם זה על כל נספחיו.

3.4 החברה מצהירה כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופת ההתקשרות נוספת אם ימומשו, יהיה ברשותה כל האישורים והרישויונות הנדרשים על פי מסמכי המכרז זה ועל פי כל דין.

3.5 החברה מצהירה כי הינה בעלת ניסיון מקצועני מוגאים המאפשר לה לספק את השירותים על פי הנדרש במסמכי המכרז וחואות הסכם זה, וכי יש ביזהה הכללים, הידע, כוח האדם, האמצעים והכישורים המאפשרים לה לספק את השירותים כמפורט בהסכם זה, וכן אלה ימשכו להיות ברשותה עד מילוי מלא של כל התcheinויותיה על פי הסכם זה.

3.6 החברה מתחייבת לשאת אחריות מלאה לכל פעילות של קבלי ממנה מטעמה, אם יהיה ככלה, לרבות לנושא איות העובודה, לוחות זמנים, נקיים, היפות וכל נושא אחר המופיע באחריות החברה בקשר לעבודות ע"פ מסמכי המכרז וההסכם על נספחים.

33

6.0

שכירת מושדים עבור המוסד לביטוח לאומי במת' ים

3.7 החברה מתחייבת לפעול בכל הקשור בביטוח הסכם זה, אם בעצמה ואם על ידי מי מעובדיה, במומחיות ובמקצועיות הגבוהים ביותר.

3.8 החברה מצהירה כי בכל הקשור לשימוש בשירותים על ידי המוסד, כאשר השימוש הוא בהתאם להוראות השימוש של החברה, חלה על החברה בלבד האחראית הבלעדית והמוחלטת לכל תביעה ואו דרישת באשר לאי שמרות דיןיהם והוא משחררת בזאת את המוסד מכל תביעה ואו דרישת כאמור בין אם הפרת הוראות דין נעשתה על ידה ובין אם נעשתה על ידי עובד או אחר מטעמה.

3.9 החברה מתחייבת להביא לידייעת המוסד כל מידע בדבר תביעה שתוגש נגדה ו/או מי מטעמה בעילת רשלנות מקצועית ו/או התלויה ועומדת נגדה או נגד מי מטעמה ו/או הרשעה בעירה לפי חוק שכיר המינימום התשמ"ז – 1987 ו/או לפי חוק עובדים זרים התשנ"א 1991, וזאת במהלך כל תקופה החותשות עמו על פי הסכם זה מיד עם היודע לו עליהם.

4. אופן התפעול

א. החברה תפעל לביצוע האחזקה בבניין ברמה נאותה ובלוח זמינים סביר. החברה תבצע את אחזקת הבניין בכל חלקי הבניין שיועדו לשימוש משותף על ידי הדירות בבניין.

ב. לשם ביצוע האמור בס"ק אי לעיל תהא החברה רשאית ומוסמכת לעשות, בין היתר, את המעשים והפעולות כדלקמן:

(1) לארגן ולהזניק משרדים בו תרכזונה פעולות אחזקת הבניין שאליו יוכל המוסד לפנות ב"שותט המשרד" המקובלות עם בירורים ושאלות הנוגעות לאחזקת הבניין ולפעולתה של החברה בקשר לכך.

(2) להעסיק ו/או להתקשרות בכל דרך שתראה לחברה עם כל אדם, או גוף, לרבות עובדים טכניים, מקצועיים, אוניברסיטאיים באופן מלא ו/או חלק. למען הטר ספק יובהר כי בכל טענה ואו דרישת יפנה המוסד אל החברה ישירות והוא היחידה שאחראית למילוי כל התחייבויות עפ"י הסכם זה.

(3) החברה מתחייבת לשאת על חשבוניה את כל החשבונות השוטפים של השטחים המשותפים, לרבות החניונים הכלול בין היתר חשבונות מים, חשמל, אగרות ביוב, ארונותה, חשבונות חשמל עבור המערכות הציבוריות קרי מגדי קירור, מקררי מים, משאבות וכיובי.

(4) החברה מתחייבת להציג **מדיניות ביתוח** המבנה המכסה שריפות, נזקי טבע, גנבות וbijtuch צד י' בגין הרכוש המשותף וכל הסיכוןים בגין הרכוש המשותף. כמו כן החברה תציג ביטוח מעליות ומתקנים, ביטוח מערכת מיזוג האוויר ומתקינה.

5. בשטחים הציבוריים מתחייבת החברה:

1. לתחזק באופן שוטף, לדאוג לכך שהמתקנים והשירותים יהיו במצב תקין וראוי לשימוש.

33

ס.ס.

שכירת מושדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבת ים

לבצע אחזקה שוטפת של כל המערכות הציבוריות בבניין ע"י לפחות שני.

אנשי אחזקה קבועים, לרבות מערכות חשמל, מיזוג אויר ומים.

3. לטפל בהסרת מפיגעים תברואתיים ומונעתם.

4. לבצע תחזקה שוטפת, מונעת ושבר של מערכת **המעליות** וمتകניהם, לרבות אספקת חלקי חילוף והתקנות.

5. לספק **מיזוג אויר** לכל השטחים הציבוריים בבניין לרבות הזරמת מי עיבוי, מוגדל הקירור האו נזול קירור אל המושכר וכן תבצע תחזקה שוטפת, מונעת ושבר של מערכות מיזוג האוויר המשותפות.

6. בוטל.

7. לטפל, לתקן, לשפצ' ולהחליף מתקנים ורשתות אינסטולציה, חשמל, מים, תיעול ביוב ומישופכנים ושירותים אחרים בבניין, לרבות אספקת חלקי חילוף והתקנות.

8. לתקן, לשפצ' ולהחליף **מתקנים ורשתות של מאור** (במידה שהוא אינו נוגד את הוראות חברות חשמל), לספק תאורת שטחים ציבוריים, לטפל בהחלפת נורות וסוללות והפעלתן.

9. לטפל **בבנייה הבניין** אל כל חלקי הרכוש המשותף, ובכלל זה חדרי מדרגות, המעירים, חדרי שירותים, המקלטים, המעליות, החצרות, חנויות, ניקוי חיצוני של חלונות הבניין וכן גינון סביבתי השיקק לבניין וכן שטח משותף אחר.

10. לטפל בשיפוץ ותיקון כל חלקי הבניין שהינם נכללים ברכוש המשותף, לרבות **זירות, סיד וऐטו קירות וגג** בכל שטח גג הבניין.

11. להקצות למוסד **מכولات אשפה** מיחוזת בנוסף למכולות הקיימות בבניין וכן תחזקה שוטפת, מונעת ושבר, של מכولات אשפה מרכזיות ולרבות פינויי בעת הצורך.

12. לספק **שירותי שמירה** נאותים ע"י חברת מקצועית ומורשתית לכל הכניסות של הבניין ולפחות שלושה מאבטחים בכל זמן נתון.

13. לבצע הפרדת מערכות משותפות במידת הצורך לרבות שעוני חשמל ומים.

(6) לבצע עבודות האחזקה בבניין בשעות סדירות.

(7) החברה מתחייבת לקבוע מעת לעת לצורך אחזקתו התקינה של הבניין נהלים ו/או הוראות סדירות בכל הקשור לניהול הבניין, היקף השירותים שתיתן לבניין

ו/או לדירות ו/או לבתי העסק שבו, אחזקתו והשימוש בו, לגבי כל היחידות ו/או חלק מהן ו/או הנכסים ו/או השטחים הציבוריים, הכל לפי שיקול דעתה, לרבות בכל עניין הקשור בסדרי הכנסה והיציאה, בטוחן של מעבר להולכי רגל, הפתיחה והסגירה של עסקים לרבות סיגריות בשבתו ותגים, שעות ההפעלה

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבית ים
של התאורה ועוצמות התאורה, וכו'. האמור לעיל יעשה תוך התייעצות עם
 המוסד.

- (8) היה והחברה לא תספק למוסד את השירותים להן התחייבה עפ"י הסכם זה גם לאחר מתן התראה בכתב ובודואר רשות שלא תפתח מ- 14 יום, יהיה רשאי המוסד לספק את השירותים הנ"ל בעצמו או ע"י עסקת גוף אחר ולקゾן מדמי ניהול את הוצאותיו בגין שירותים אלה.

5. המוסד מסכימים ומתחייב בזה:

- א. להיות קשור רק עם החברה בכל העניינים הנוגעים לניהול האחזקה בבניין במרקם האמורים, ולהשתתף בהוצאות האחזקה.
- ב. לשתף פעולה עם החברה ולסייע בכל מקרה שישתו פועלה כזו יידרש כדי לאפשר את ניהול הסדר של הבניין ולמלא את כל התחייבויותיו הנובעות במישרין ו/או בעקיפין מהסכם זה ובכלל זה להרשות לחברה ו/או למי מטעמה להיכנס ליחידתו בבניין לשם ביצוע פעולות הקשורות באחזקה, ולהודיע לחברה על כל תקלת המחייבת פועלה מצד החברה, מיד עם היוזרכותה.
- ג. למלא אחר כל הוראות החברה כפי שהוגדרו ו/או יוגדרו בקשר עם אחזקת הבניין, במתכונים, בצד שבו, לרבות בנוגע לנוהלי פינוי הפסולת והשימוש במתכונים עזר למיניהם.

6. התמורה בגין דמי ניהול:

- א. תמורה כל התחייבויותיה של החברה, עפ"י הסכם זה, ישולם המוסד לחברה עפ"י עלות ניהול החודשי בהתאם לחקוקו היחסי של המוסד ברוכש המשותף, או סכום חדש שלא עולה על _____ ש"ל מ"ר בתוספת מע"מ, הזול מביניהם, (להלן: "התמורה").
- ב. דמי ניהול יהיו צמודים למדד המחרירים הכללי לצרכן המתפרטים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד"), בתום 18 חודשים ממועד האחרון להגשת ההצעות, ייקבע מzd הבסיס, אשר ישמש כבסיס להשוואה לצורך ביצוע הצמדות. ההצמדה תתבצע מיידי החדש, כך שהצמדה הראשונה תיששה בחלו"ז 19 חודשים ממועד האחרון להגשת ההצעות במדד ובסך חדש לאחר מכן. שיעור ההתאמנה יעשה בין המzd הידוע במועד ביצוע ההצמדה למדד הבסיס.
- ג. למרות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות, יחול שינוי במדד כךSSI שיעורו עולה לכדי 4% ומעלה מהמדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות, תישגה התאמנה לשינויים כדלהלן: מzd הבסיס יהיה המzd, שהוא ידוע במועד שבו עבר המzd את ה-4%. ההצמדה תתבצע מיידי החדש ממועד זה.
- ד. מוסכם כי התמורה הנ"ל הינה קבועה ולא תשתנה במשך כל תקופת הסכם השכירות, לרבות בתקופות האופציה, אם יתמשכו.
- ה. למען הסר ספק, יובהר כי שיטה המשוכר לצורך חישוב התמורה יהיה השיטה האמור בהסכם השכירות.

ז. המוסד יהיה רשאי לקבל הסבר בנוגע לחשיבות אחזקות הבניין, בכל זמן.

7. תקשורת עם גוף קבלי:

לצורך ביצוע התchievioiyotih על פי הסכם זה, רשאית החברה להתקשר עם גופים קבליים והוא קבלי משנה ו/או מבעלי עבודות אחרים, וכל זאת מבלי לגרוע מהתחievioiyotih הבלתיודאות של החברה כלפי המוסד.

8. שירותים נוספים:

המוסד יהיה רשאי לבקש מהחברה ביצוע שירותים נוספים עבורו ובתמורה נוספת, כפי שיסוכם בין החברה והמוסד.

9. הפסקת החטכים ע"י המוסד

9.1 מבלי לפגוע כאמור בסעיף 2 לעיל, המוסד רשאי להפסיק החטכים זה בכלל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהודעה בכתב של 60 ימים מראש.

9.2 למטרות האמור בסעיף 9 לעיל, יהיה המוסד רשאי להפסיק את ההתקשרות עם החברה בהודעה מוקדמת של 7 ימים מראש, בהתאם לפחות אחד מהתנאים המוגדרים בסעיפים להלן:

א. במקרה שימושה לחברה כונס נכסים זמני / קבוע, פרק סופי / זמני עסקיו או רכוש החברה, על החברה להודיע מיידית לעורך המכraz על מינוי כונס הנכסים / הפרק כאמור לעיל.

ב. במקרה שהחברה ו/או בעלייה הורשו בפלילים בעבירה שיש עימה קלון.

ג. אם יינתן צו הקפאת הליכים לחברה, על החברה להודיע מיידית לעורך המכraz בדבר מתן הצו כאמור.

9.3 בכל מקרה של הפסקת החטכים עם החברה על ידי המוסד, התשלום היחיד לו תהא החברה זכאית הינו רק עבור מה שסופק על ידה עד למועד ההפסקה שייקבע על ידי המוסד, ומעבר לכך לא תהיה החברה זכאית לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף ממוסד.

9.4 הbia המוסד לידי סיום החטכים או חלק ממנו לפי סעיף זה, תמסור החברה למוסד בתוך פרק זמן סביר שתואמת בין הצדדים, כל דבר מהו רכווש המוסד, וכן יעמיד לרשות המוסד כל דבר ששולם עבורו על ידי המוסד לצורך ביצוע החטכים, וכן יחויר למוסד כל סכום שהמוסד לא קיבל תמורה עבורו.

10. המחאת זכויות

מוצחר ומוסכם בזאת כי חל איסור מוחלט על החברה להמתחות או להסביר זכות מזכירותיה על פי החטכים זה או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים, ללא אישור מראש ובכתב של המוסד.

אישור המוסד המחאה או הסבה של זכויותיה או חובהה של החברה על פי החטכים זה למטרות האמור לעיל, לא יהיה באישור המוסד לשחרר את החברה מאחריותה כלפי המוסד בדבר הוראות החטכים זה.

ambil לגורען מן האמור לעיל ולהלן תהיית החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדית, לחודיע למוסד בהודעה של 3 חודשים מראש ובכתב, על רצונה להפסיק את מתן השירותים לבניין על פי הסכם זה, ומשעתה כן תפסיק החברה את ניהול הבניין באופן מוחלט.

יחס הצדדים:

12.1 מען הסר ספק מובהר בזאת כי בין המוסד לבין עובדי החברה ואו מי מטעמה לא מתקיים יחס עובד ומבעיד.

12.2 מוצחר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה אינם יוצרים אלא יחס שבין מזמן לספק שירותי ואו עבודה, בין מוכר שירותים וקוונת שירותים, וכי רק על החברה תחול האחריות לכל אובדן או נזק שייגרם למשחו, לרבות עובדיו המועסקים על ידו, או הבאים מכוחו או מטעמו לספק שירותי.

12.3 מוצחר ומוסכם בין הצדדים כי אין לראות בכל זכות הנינתה על פי הסכם זה למוסד לפकח, להדריך, או להורות לחברת או לעובדיו או למי מטעמה, אלא אמצעי להבטיח את קיומם הוראות הסכם זה במלאו, לחברת ולמועסקים על ידה לא תהינה זכויות כלשהן של עובד המוסד, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצויים או הטבות אחרות בקשר הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה, או הפסיקת מתן השירותים על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

12.4 המוסד לא ישלם כל תשלום בגין דמי ביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995, או לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד – 1994, מס הכנסתה ויתר הזכויות החזciaליות של החברה, של עובדיה ושל מי מטעמה, והחברה בלבד תשלום כל תשלום וניכוי הכרוך בזכויות אלו.

12.5 החברה מתחייב להביא לידיות עובדיה וכל מי שפועל מטעמה במסגרת הסכם זה את האמור בסעיף 12 זה.

12.6 תשלוםים בגין המועסקים - החברה מתחייבת בזאת לשלם עבורה ועבור כל המועסקים על ידה בביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחויבת תשלום מוטלת עליו על פי כל דין, או על הוראות הכספיים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבון הרסתזיות, או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכם אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הכספיים אלה וambil לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלוםם מס הכנסתה, ביטוח לאומי, מע"מ, תשלום על פי חוק שעות עובדה ומנוחה, דמי מחלת, דמי חופשה سنתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלום פנסיה, תנאים סוציאליים וכיו"ב.

12.7 חייב המוסד לשלם סכום כלשהו מהטכומיים האמורים בסעיף 12.6 לעיל, בגין מי מהousingים על ידי החברה בביצוע הסכם זה, תשפה החברה את המוסד עם קבלת דרישת ראשונה, בגין כל סכום, חייב לשלם כאמור.

13.1 החברה תהא אחראית לכל נזק גוף או רכוש שייגרם למוסד ואו לעובדיו או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל, שלו ו/או של מי מעובדיו, שלוחיו, מועסקיו ו/או מי מטעמו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה.

13.2 החברה מתחייבת לשפות את המוסד ואו את מי שפועל מטעמו בגין כל תשלום, פיצויים, פיצויים, שכר טרחות עורכי דין ומומחים וכל הוצאה אחרת ששולמו בעקבות פסק דין שאין עליו ערעור, בקשר עם תביעה שהוגשה נגד המוסד, עובדיו, שלוחיו, מועסקיו או מי מטעמו ואשר האחריות לביה חלה על החברה על פי האמור בסעיף 13.1 לעיל.

14. קייזו

14.1 המוסד יהיה רשאי לקוז מלל תשלום המגיע ממנו לחברה כל סכום אשר מגיע למוסד מהחברה.

14.2 בטרם יעשה המוסד שימוש בזכותו לקיזו לפי סעיף זה, יודיע המוסד לחברה בכתב בדבר כוונתו לעורך קיזו.

15. פיצויים והפרות:

15.1 על הפרת הסכם זה יהולו הוראות חוק החוזים (תרומות בשל הפרת חוזה) תש"א 1970.

15.2 אי עמידה של החברה בהתחייבותו כאמור בסעיפים הבאים בהסכם : 3, 4, 10, 12 ו- 13 ו/או כאמור בנصفים 1-3 להסכם זה, תחשב כחיפה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך.

15.3 הפרה החברה הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים (תרומות) תש"א – 1970 או תנאי אחר מתנאי הסכם זה, ולגבי הפרה זו ניתנה לחברה ארוכה לקיומו והתנאי לא קויים תוך פרק זמן סביר לאחר מתן הארכה, אזי בכל אחד אלו רשאי המוסד לעמוד על קיומם ההסכם עם החברה או לבטל הסכם זה ו/או לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמרו היה להישות על ידי החברה, וזאת על חשבון החברה ובנוסף לזכויות המוסד על פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות בהסכם זה, לרבות הזכות לדרוש תשלום פיצויים מוסכמים מראש בסך של 100,000 ש"ת.

15.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 על ידי החברה ו/או מי מטעמה לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע הסכם זה, מחווה הפרת הслов.

6.0

33

16.1 כל שינוי/או תיקון להסכם זה יעשה אך ורק במסמך מפורש בכתב ובחותמת הצדדים להסכם זה.

16.2 הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים והעניינים הנוגעים או הקשורים להסכם זה ונשפחו או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהול הסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסכמים בירושלים ויחולו עליו דין מדינת ישראל בלבד.

16.3 הסכמת צד להסכם זה ולסיטות מתנאיו במקרה מסויים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

16.4 לא השתמש צד להסכם זה או השתתפה מלאה着他, בזכות מהזוכיות המקנות לו לפיו, במקרה מסויים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך יתרור על זכות מזוכיותו.

16.5 כל הودעה או התראה שתישלח על ידי צד למשנהו,קשר להסכם זה, תשלה בדו"ר רשום אלא אם כן נאמר אחרת, על פי מעni הצדדים הנקובים לעיל במבוא להסכם זה (או כל מען אחר אשר תבאו עליו הودעה מותאמת בכתב), ויראו הודהה או התראה כאמור, כאילו נמסרה לנמען בתום 72 שעות מעת שנשלחה בדו"ר.

16.6 ההוצאה התקציבית לביצוע הסכם זה מתוקצת מסעיף 1121110 1121110 לתקציב המוסד.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

החברה

סמנכ"ל לוגיסטיקה

חשבת המוסד

מכח ב' (1039) 2019
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבית ים

נספח 1 להסכם ניהול

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזוה כדלקמן:

6. אני עושה תצהيري זה במסגרת הצעת _____ (להלן: "המציע") [יש נקוב בשמו המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת התאגדות/תעודת עסק מורשה], למרכז פומבי מס' _____ עבור המוסד לביטוח לאומי.

7. הנני משתמש כ_____ במציע [+] יש לנקוב בתפקיד אותו מלא המצהיר בתאגיד] ונותן תצהيري זה מכוח היומי מורשה לעשות כן מטעמו, ומכוון הিירות את העבודות מושא התצהיר.

בתקה זו, משמעותם של המונחים "הירושע" ו- "בעל זיקה" כהגדרות בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"י-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסבורה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבינה אותן. משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שבר מינימום התשמ"ז-1987, ולענין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגבות האכיפה של דין העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החקוקים המנווית בtosפת השלישית לאותו חוק.

8. אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעת, מתקיימים כל אלה במצטבר:

(סמן X במשבצת המתאימה)

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת

ההצעות (להלן: "מועד להגשת") מטעם המציע במרכז פומבי מס' _____ עבור המוסד לביטוח לאומי.

המציע או בעל זיקה אליו הורשו בפסק דין יותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשת.

המציע או בעל זיקה אליו הורשו בפסק דין יותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשת.

9. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במרכז (סמן X במשבצת המתאימה)

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע.

מכרז ב' (1039) 2019

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בברית ים

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציג והוא מקיים אותן, ובמיוחד והוא מעסיק יותר מ- 100 עובדים, נקבע למועד האחרון להגשת ההצעות, המציג מצהיר ומתחייב, גם כدلקמן: (i) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומו; או לחלופין (ii) כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף (i) לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופועל ליישומו.

לצורך סעיף 5 זה: "מעסיק" – כמשמעותו בחוק שוויון זכויות.

המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי עברו העתק מהתצהיר לפי סעיף 5 זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

10. זהשמי, להלן חתימתו ותוכן תצהורי דלעיל אמת.

חתימה וחותמת

שם

תאריך

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____, עוזיד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/הmine בפניהם
במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מ/גב' _____
שזיהה/תיה עצמה על ידי ת.ז. _____/המכור/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיה כי
עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהייה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
חותם/ה בפניהם על ההצעה דלעיל.

מספר רישוי

חתימה וחותמת

תאריך

נספח 2 למסכם הניתולתצהיר קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים

אני הח"מ _____ ת.ג. _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזוה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _____ שהוא הגוף המבקש להתחבר עם המזמין
במסגרת מכרו זה (להלן: "המציע"). אני מבחן כ _____ זה בשם המציע.

הריני להצהיר בזאת כי ככל שהציגו של המציע תוכרו בהצעה הזכיה במכרו, מתחייב המציע
לעומוד בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר המינימום לעובדים וכן לקיים אחר כל החיקוקים
המשמעותיים בתוספת להן (להלן: "דין העבודה") ובהתאם לחוקי עבודה עתידיים כפי שיינו
בתוקף בכל עת, וכן את האמור בהוראות ההסכם הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של
ארגוני הכלכליים לבין ההסתדרות וכן כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים,
או כפי שהסכם אלה יוערכו או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי הורחבה שהוצעו על פי הסכמים אלה
על המציע כ厰עסיך לצורך אספקת השירותים זהה, במהלך כל תקופת ההתקשרות והוא כל תקופת
התקשרות מוארcta.

פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הוועדה), 1945

פקודת הבטיחות בעבודה, 1946
חוק החיליכים המשוחררים (חזרה לעבודה), תש"ט- 1949

חוק שעות עבודה ומנוחה, תש"א- 1951

חוק חופשה שנתית, תש"א- 1951

חוק החניכות, תש"ג- 1953

חוק עבודות הנוער, תש"ג- 1953

חוק עבודות נשים, תש"ד- 1954

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תש"ד- 1954

חוק הסכמים קיבוציים תש"ז- 1957

חוק הגנת השכר, תש"ח- 1958

חוק שירות התעסוקה, תש"ט- 1959

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963

חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז- 1967

חוק דמי מחלת, תש"ו- 1976

חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח- 1988

חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), תשנ"א- 1991

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשכ"ד- 1994

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה- 1995

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו- 1996

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו- 1996

מכרז ב' (1039)

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במת ים

סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המדינות או במינהל התקין),
תשנ"ז-1997.

פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998

סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998

חוק הודעה מוקדמת לפיטוריות ולהתפטרות, תשס"א-2001

סעיף 29 לחוק מידע גנטי, תשס"א-2000

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב-2002

חוק הודעה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006

ידוע לי כי המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה לפייהם מועסקים עובדי, וזאת כדי לוודא את ביצועו של תצהיר זה. ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על-ידי לצורך מכרז זה הינם מועסקים במסגרת הארגונית שלי, ולא יתקיים בינם وبين המוסד לביטוח לאומי כל קשר של עובד-מעביד.

זהשמי, להלן חתמתי ותוכנן תצהיריו דלעיל אמת.

המצהיר

אישור

אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשרת כי ביום _____ הופיע בפני המשדי
ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תنا
עצמאה על ידי ת.ז. _____ /המוכרת לי באופן אישי, ואחרי שהזהرتה/תנה כי עלייה
לחצhair אמת וכי תהיה צפופה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, חתמה בפני על
התצהיר דלעיל.

חותמת ומספר רישיון עורך דין

תאריך

חותמת עו"ד

טלפון

כתובת

{ 0
C