

משרד הבריאות – פרוגרמה למחלקה סיעודית בבית אבות/בית סיעודי

מס' סידורי	ייעוד החדר	24-36 מיטות		18 מיטות		12 מיטות	
		שטח במ"ר	מספר יח'	שטח במ"ר	מספר יח'	שטח במ"ר	מספר יח'
1	חדרי אשפוז למיטה אחת	9	2 לפחות	9	2 לפחות	9	2 לפחות
2	חדרי אשפוז ל-2 מיטות	16	עד 17	16	עד 8	16	עד 5
3	שירותים צמודים (מקלחת, כיור ובית שימוש)	5	משתנה	5	משתנה	5	משתנה
4	תחנת אחות (דלפק)	10	1	10	1	10	1
5	חדר עבודה אחיות	12	1	12	1	12	1
6	חדר אחות אחראית	10	1	10	1	10	1
7	חדר רופא		1		1		1
8	חדר לעובד סוציאלי		1	10	1		1
9	חדר למרפא בעיסוק		1		1		1
10	חדר אמבטיה	15	1	15	1	15	1
11	חדר אוכל		1		1		1
12	חדר יום / חוגים / ריפוי בעיסוק		1		1		1
13	חדר אוכל / חדר יום / חוגים / ריפוי בעיסוק	30	1	45	1		1
14	חדר אירוח משפחות		1		1		1
15	מטבחון (מטבח חלוקה)	12	1	12	1	12	1
16	מחסן מחלקתי כללי	4	1	6	1	4	1
17	מחסן לבנים (כביסה נקיה)	4	1	6	1	4	1
18	חדר כלים וכביסה מלוכלכת	6	1	8	1	6	1
19	חדרון לחומרים וכלי ניקוי (פועלת)	4	1	4	1	4	1
20	בית שימוש למאושפזים	2.5	1	2.5	1	2.5	1
21	בית שימוש למאושפזים וקהל	2.5	1	2.5	1	2.5	1
22	מלתחה לצוות (מלתחה, הלבשה ומקלחת)	8	1	8	1	8	1
23	בית שימוש לצוות	2	1	2	1	2	1
24	אולם פיזיותרפיה	30	1	30	1	30	1
25	חדר אשפה	2	1	2	1	2	1
26	מרפסת מוצלת	12	1	18	1		1

משרד הבריאות – פרוגרמה למח' סיעודית – עדכון דרישות מינימום

מס' סד'	יעוד החדר	יחידה נדרשת	שטח נדרש מ"ר.	דרישות מינימום של משרד הבריאות מעודכן בתאום עם נציגי המוסדות.
				עמדת משרד הבריאות כולל הקלות
1	חדרי אשפוז / למיטה אחת	מנ' 2 יח	9 מ"ר	מומלץ אך לא חובה
2	חדרי אשפוז ל- 2 מיטות.		16	14 מ"ר
3	שירותים צמודים לכל חדר (מקלחת, כיור, שירותים)	לכל חדר אשפוז	5	מינימום 4 מ"ר גודל החדר, בתנאי שיהיה רדיוס סבוב 75 ס"מ לכסא נכה. ימוקם בצמוד לחדרי האשפוז. ניתן לשימוש לשני חדרי אשפוז.
4	תחנת אחות (דלפק)	1	10	8 מ"ר, צמודה לחדר עבודה אחיות.
5	חדר עבודה לאחיות	1	12	10 מ"ר
6	חדר אחות	1	10	10 מ"ר – לכל מחלקה, בשטח המחלקה.
7	חדר רופא	1	10	חדר אחד לכל 4 מחלקות באותו מבנה.
8	חדר לעובד סוציאלי	1	8	חדר אחד לכל 4 מחלקות באותו מבנה.
9	חדר למרפא בעיסוק	1	10	חדר אחד לכל 4 מחלקות באותו מבנה.
10	חדר אמבטיה	1	15	לא חובה
11	חדר אוכל	1	2 מ"ר למיטה	1 1/2 מ"ר למיטה, לחדר משולב אוכל / יום. חישוב השטח נטו ללא מעברים.
12	חדר יום	1	1 מ"ר למיטה	
13	חדר אירוח משפחות	1	10 מ"ר	רצוי במפלס המחלקה. ניתן לאשר חריגה פרטנית כאשר קיימת מעלית מיטה.
14	מטבחון	1	16	12 מ"ר במפלס המחלקה.
15	מחסן מחלקתי כללי	1	9	8 מ"ר במפלס המחלקה.
16	מחסן לבנים (כביסה נקיה)	1	9	7 מ"ר במפלס המחלקה. ניתן באישור פרטני לחלק לשני חדרים כאשר 4 מ"ר נטו במחלקה. לא מאושרים ארונות.
17	חדר כלים (סירים) וכביסה מלוכלכת	1	8 (4+6)	6 מ"ר בשטח נדרש חדר נפרד וסגור. ניתן למקם גם מיכל אשפה בחדר זה.
18	חדר לחומרים וכלי ניקוי	1	4	מינימום 3 מ"ר במפלס המחלקה.
19	שירותים למאושפזים	1	2.5	יתקן נכים (3 מ"ר) – בקרבת חדר אוכל/יום. במידה וחדר הפיזיותרפיה סמוך, ניתן להשתמש באותו תא שירותים. במידה ומרוחק, יש צורך בתא שירותים נוסף.
20	שירותים למאושפזים וקהל	1	2.5	מומלץ, לא חובה.
21	מלתחה לצוות	1	10 למחלקה	מאושר – מחוץ למחלקה, לפי 6 מ"ר למחלקה.
22	בית שימוש לצוות	1	2	2 מ"ר בשטח המחלקה.
23	אולם פיזיותרפיה	1	30	ניתן לאשר בתנאי שמעל ל-3 מחלקות ייווספו 10 מ"ר לשטח בגין כל מחלקה נוספת ובתנאי שסך כל המיטות ברישוי המחלקות לא עולה על 150 מיטות. דרישת אור טבעי.
24	חדר אשפה	1	2	חובה בכל מחלקה – ניתן לצרפו לחדר כלים.
25	מרפסת מוצלת	1	1 מ"ר למיטה*	0.6 מ"ר לכל מיטה, במפלס המחלקה. ראה כוכבית *
בנוסף				
א.	רוחב פתחי חדרי אשפוז 120 ס"מ וחדרי שירותים 100 ס"מ			חובת עמידה בתקן מעודכן.
ב.	רוחב פרוזדורים 220 ס"מ.			190 ס"מ נטו מינימום, בתוספת מגרעות עד רוחב 220 ס"מ. חייב אישור כיבוי אש.
ג.	מרפסת או חצר לתשושי נפש 150 מ"ר.			100 מ"ר במפלס המחלקה. ראה כוכבית *
הערה: בוטלו הדרישות לנושאים הבאים:				
חדר תרופות, חדר צוות רפואי, חדר אמבטיה.				

* חלופות לנושא מרפסת מחלקתית, למקרים עם מגבלות פיזיות במבנה הקיים:

- 1) גינות חצר או גינת גג – בתנאי שקיימת מעלית גדולה עם תכולה של לפחות 4 כסאות גלגלים ומלווה אחד.
- 2) הגדלת חדר אוכל/יום בשטח הנדרש למרפסת + פתיחת חלונות חוץ גדולים/ויטרינה.

הערות כלליות

- שדרוג מוסדות ישנים יכלול את השינויים הבאים באכלוס חדרי אישפוז :
חדרי 4 מיטות יבוטלו מיידית, ויהפכו לחדרי 3 מיטות, בתנאי ששטחם נטו ללא מבואה לא ירד מ- 21 מ"ר.
חדרי 3 מיטות קיימים לא יבוטלו אולם ייהפכו לחדרי 2 מיטות באם שטחם נטו ללא מבואה ירד מ- 21 מ"ר נטו.
- במחלקה סיעודית מספר המיטות לא יעלה על 36, ובמחלקת תשושי נפש עד 30 מיטות.
- אין לפצל פעילות מחלקה לשני מפלסים, למעט פיזיותרפיה, חדר רופא, חדרי עו"ס ורב"ע ומלתחות עובדים.
- כאשר למוסד יש מגבלות ביצוע השדרוג בשל חוזה שכירות, יש להעביר למשרד הבריאות עותק מהחוזה המקורי שבתוקף.
- מחלקה שיש לה רישיון קיים ועומדת בדרישות המינימום המצויינות להלן, לא יופחת מס' המיטות המצוין ברישיון.
- לא תחול דרישה לממ"קים חדשים במחלקות ישנות.
- דרישות פרוגרמה חדשה יחולו רק על מחלקות חדשות ולא ישנות או משופצות.